



観測井番号:18(浅層)

【地下水位】




・地下水位は降雨の影響により変動するものの、年間を通じて標高1.2m前後である。

【地下水温】



・水温は、17℃～21℃の幅で変動する。周期性を持っており、気温と比較して、概ね4～5ヵ月ピークがずれている。

【電気伝導度】



【水質分析結果】

水質分析結果											
日付		H27 3.18	H28 2.17	H29 2.1	H30 2.27	H31 2.21	R2 2.5	R3 2.3	R4 2.9	R5 2.1	
分析項目	単位	値	値	値	値	値	値	値	値	値	水道水質基準
塩化物イオン	mg/L	29	40	40	41	67	68	40	30	26	200mg/L 以下
水素イオン濃度 (pH)	-	6.9	7.5	7.0	7.1	7.1	6.9	7.1	7.2	7.1	5.8以上8.6以下
電気伝導度	mS/m	43	46	44	47	61	63	54	45	41	30mS/m以下
日付		R6 2.7	R7 2.5								
分析項目	単位	値	値								水道水質基準
塩化物イオン	mg/L	31	29								200mg/L 以下
水素イオン濃度 (pH)	-	7.1	7.1								5.8以上8.6以下
電気伝導度	mS/m	44	42								30mS/m以下

・電気伝導度は農業用水質基準値(30mS/m)を超過するが、塩水化の指標である塩化物イオン濃度は水道水質基準値を下回り、塩水化は認められない。
・水素イオン濃度は水道水質基準、農業用水質基準ともに基準値内である。