



観測井番号:22(洪積層)

【地下水位】




・地下水位は、年間を通じて標高0.8m前後である。

【地下水温】



・水温は、年間を通じて18°C程度で変化はほとんどみられない。

【電気伝導度】



【水質分析結果】

水質分析結果											
日付		H27 3.18	H28 2.17	H29 2.1	H30 2.27	H31 2.21	R2 2.26	R3 2.3	R4 2.9	R5 2.1	
分析項目	単位	値	値	値	値	値	値	値	値	値	水道水質基準
塩化物イオン	mg/L	44	46	45	42	44	43	40	44	47	200mg/L 以下
水素イオン濃度 (pH)	-	7.3	7.5	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	5.8以上8.6以下
電気伝導度	mS/m	41	41	38	39	37	39	38	38	39	30mS/m以下
日付		R6 2.7	R7 2.5								
分析項目	単位	値	値								水道水質基準
塩化物イオン	mg/L	49	46								200mg/L 以下
水素イオン濃度 (pH)	-	7.2	7.2								5.8以上8.6以下
電気伝導度	mS/m	39	38								30mS/m以下

・電気伝導度は農業用水質基準値(30mS/m)を超過するものの、塩水化の指標である塩化物イオン濃度は水道水質基準値を下回り、塩水化は認められない。
・水素イオン濃度は、水道水質基準、農業用水質基準ともに基準値内である。