



観測井番号:23(浅層)

【地下水位】




・地下水位は降雨の影響により若干変動するものの、年間を通じて標高-1.6m前後である。変動幅は最大1.4m程度である。

【地下水温】



・水温は、14℃～24℃程度の幅で変動する。周期性をもっており、気温と比較して、概ね3ヵ月ピークがずれている。

【電気伝導度】



【水質分析結果】

水質分析結果											
日付		H28 2.25	H29 1.19	H30 2.9	H31 2.15	R2 2.14	R3 2.12	R4 2.24	R5 2.16	R6 2.15	
分析項目	単位	値	値	値	値	値	値	値	値	値	
塩化物イオン	mg/L	130	78	200	510	580	200	160	88	34	水道水質基準 200mg/L 以下
水素イオン濃度 (pH)	-	7.2	6.7	6.9	7.0	7.0	6.8	6.8	6.7	6.8	水道水質基準 5.8以上8.6以下
電気伝導度	mS/m	-	57	100	190	230	110	91	57	37	農業用水質基準 30mS/m以下
日付		R7 2.7									
分析項目	単位	値									
塩化物イオン	mg/L	140									水道水質基準 200mg/L 以下
水素イオン濃度 (pH)	-	6.8									水道水質基準 5.8以上8.6以下
電気伝導度	mS/m	82									農業用水質基準 30mS/m以下

・電気伝導度は、農業用水質基準値(30mS/m)を超過する。塩化水の指標である塩化物イオン濃度は水道水質基準値を超過し塩化傾向にあったが、R3.2.12から塩化物イオン濃度は基準値内である。

・水素イオン濃度は、農業用水質基準、水道水質基準ともに基準値内である。