

全国の情報は国立感染症研究所感染症疫学センターホームページにてご覧ください。 <http://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>

## 新型コロナウイルス感染症に関する情報

兵庫県内の新型コロナウイルス新規感染者数は今週 **4,227** 人(先週 **3,849** 人)で、対先週比 1.1 倍となり、先週まで減少傾向が続いていましたが、今週増加に転じました。

現在、国内の感染状況についても、1 週間の新規感染者数が減少傾向から増加に転じる地域が増えてきました。3 回目のワクチン接種の効果や、これまでの感染によって得られた免疫の効果が徐々に下がっていくこと、オミクロン株「BA.4」「BA.5」


「BA.2.12.1」といった新たな系統に置き換わっていく可能性があることなどから、今後、感染者数の増加が懸念され、注視していく必要があります。

兵庫県では、現在、新型コロナワクチンの接種体制を強化しています。県が設置する大規模接種会場では mRNA ワクチンであるモデルナに加え、組み換えタンパクワクチンであるノババックスも初回接種、追加接種ともに可能です。接種がまだの方は是非ご検討ください。

\* 県民の皆様には、引き続き 3 密の回避(ゼロ密)、適切なマスクの着用、手洗い、換気等の感染防止対策の徹底をお願いします。

\* 新型コロナウイルスに関する厚生労働省、国立感染症研究所、兵庫県の情報が兵庫県立健康科学研究所感染症部のホームページからご覧になれます。

\* 4 月 1 日から HP が新しくなりました。旧 HP は閲覧出来なくなりましたのでご注意ください。



## 定点把握感染症(指定された医療機関から報告を求める感染症です)

### 定点あたり患者数の上位 10 位の疾病

順位	疾病名	定点あたり患者数		増減	順位	疾病名	定点あたり患者数		増減
		今週	先週				今週	先週	
1位	感染性胃腸炎	6.35	7.06	-0.71	6位	流行性角結膜炎	0.23	0.26	-0.03
2位	咽頭結膜熱	0.62	0.37	+0.25	7位	手足口病	0.17	0.16	+0.01
3位	RSウイルス感染症	0.51	0.47	+0.04	8位	ヘルパンギーナ	0.07	0.02	+0.05
4位	突発性発しん	0.29	0.37	-0.08	9位	水痘	0.06	0.15	-0.09
5位	A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	0.25	0.40	-0.15	10位	伝染性紅斑	0.03	0.02	+0.01



## 全数把握感染症（すべての医療機関から報告を求める感染症です）

## ダニ媒介感染症（重症熱性血小板減少症候群・日本紅斑熱）

今週、**重症熱性血小板減少症候群（SFTS）**及び**日本紅斑熱**の報告が各**1人**ありました。これらは主に病原体（ウイルスやリケッチア）を保有するマダニに咬まれることで感染します。

SFTSはSFTSウイルスを病原とし、主な症状として原因不明の発熱、嘔吐、下痢などの消化器症状、血小板減少、白血球減少などが認められ、重症化すると死に至ることもあります。潜伏期間は6～14日で、治療薬はなく対症療法となっています。一方、日本紅斑熱はリケッチア・ジャポニカを病原とし、主な症状は発熱、発疹、刺し口が赤く腫れ中心部がかさぶたになるのが特徴です。潜伏期間は2～8日で、治療にはテトラサイクリン系の抗菌薬等が投与されます。

マダニの活動が活発となる春から秋にかけて、ハイキングや草むらに入る場合は、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用して肌の露出を少なくする、虫よけスプレーを活用する、帰宅後すぐに入浴し着替えるなどの予防対策が必要です。また、山野へ入った2週間以内に発熱や発疹があった場合はすぐに受診し、その時の行動を伝えることが重要です。




1 類感染症	報告はありません。
2 類感染症	<b>結核 18人</b> （保健所：神戸市10人、尼崎市2人、西宮市1人、明石市1人、芦屋管内1人、宝塚管内1人、加東管内1人、福崎管内1人）
3 類感染症	<b>腸管出血性大腸菌感染症 1人</b> （龍野保健所管内；男性20歳代；O121 VT2；感染地域：不明；感染経路：不明）（累積報告数26人；有症者16人、HUS1人）
4 類感染症	<p><b>重症熱性血小板減少症候群 1人</b>（赤穂保健所管内；女性70歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：動物・蚊・昆虫等からの感染）</p> <p><b>日本紅斑熱 1人</b>（神戸市；男性40歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：動物・蚊・昆虫等からの感染）</p> <p><b>レジオネラ症 5人</b>（①神戸市；肺炎型；男性70歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：水系感染、②神戸市；肺炎型；男性80歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明、③神戸市；肺炎型；男性80歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：土壌の汚染水、④神戸市；肺炎型；男性70歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明、⑤明石市；肺炎型；男性70歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：水系感染）</p>

5 類感染症	<p><b>アメーバ赤痢 1人</b> (加古川保健所管内; 腸管アメーバ症; 男性 70 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 異性間性的接触)</p> <p><b>侵袭性肺炎球菌感染症 1人</b> (明石市; 男性 80 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 無)</p> <p><b>梅毒 5人</b> (①神戸市; 早期顕症梅毒 I 期; 男性 30 歳代; 感染地域: 不明; 感染経路: 不明、②尼崎市; 早期顕症梅毒 I 期; 男性 20 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 異性間性的接触、③尼崎市; 早期顕症梅毒 II 期; 女性 20 歳代; 感染地域: 国内; 感染経路: 異性間性的接触、④宝塚保健所管内; 早期顕症梅毒 II 期; 男性 20 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 異性間性的接触、⑤龍野保健所管内; 無症状病原体保有者; 女性 20 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 性的接触)</p>
2022 年第 24 週までに診断されたものの報告遅れ	<p><b>結核 6人</b></p> <p><b>侵袭性インフルエンザ菌感染症 1人</b></p> <p><b>侵袭性肺炎球菌感染症 1人</b></p> <p><b>梅毒 1人</b></p> <p><b>播種性クリプトコックス症 1人</b></p>

### 検査情報 (兵庫県立健康科学研究所)

重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) 患者 1 人 (女性 70 歳代, 血液 6/21 採取) から、**SFTS ウイルス** の遺伝子を検出しました。

### 目で見える動向 (県内)



この週報はホームページ ([https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphs01/kansensho\\_jyoho/infectdis.html](https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphs01/kansensho_jyoho/infectdis.html)) にも掲載しています。

また <http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html> から国立感染症研究所感染症疫学センターの週報 (IDWR) がダウンロードできます。