

## HIDWR

# 兵庫県感染症発生動向調査週報(速報)

## 2025 年第 22 週 (5 月 26 日～6 月 1 日)

兵庫県感染症情報センター (兵庫県立健康科学研究所)

Hyogo Infectious Diseases Weekly Report

全国の情報は国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトホームページにてご覧ください。 <https://id-info.ijhs.go.jp/>

### 定点把握感染症 (指定された医療機関から報告を求める感染症です)

| 疾病名           | 定点あたり患者数 |       | 増減    |   | 疾病名                                       | 定点あたり患者数 |      | 増減    |   |
|---------------|----------|-------|-------|---|-------------------------------------------|----------|------|-------|---|
|               | 今週       | 先週    |       |   |                                           | 今週       | 先週   |       |   |
| インフルエンザ       | 0.56     | 0.85  | -0.29 | ↓ | 手足口病                                      | 0.18     | 0.10 | +0.08 | ↑ |
| COVID-19      | 0.77     | 0.71  | +0.06 | ↑ | 伝染性紅斑                                     | 1.47     | 1.48 | -0.01 | ↓ |
| 急性呼吸器感染症      | 52.97    | 52.29 | +0.68 | ↑ | 突発性発しん                                    | 0.39     | 0.46 | -0.07 | ↓ |
| RS ウイルス感染症    | 0.24     | 0.23  | +0.01 | ↑ | ヘルパンギーナ                                   | 0.17     | 0.11 | +0.06 | ↑ |
| 咽頭結膜熱         | 1.16     | 0.95  | +0.21 | ↑ | 流行性耳下腺炎                                   | 0.08     | 0.11 | -0.03 | ↓ |
| A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎 | 1.90     | 1.87  | +0.03 | ↑ | 急性出血性結膜炎                                  | 0.03     | 0.06 | -0.03 | ↓ |
| 感染性胃腸炎        | 8.05     | 8.79  | -0.74 | ↓ | 流行性角結膜炎                                   | 0.91     | 0.91 | ±0.00 | → |
| 水痘            | 0.35     | 0.32  | +0.03 | ↑ | ※2025 年 4 月 7 日 (第 15 週) より、定点数が変更となりました。 |          |      |       |   |

基幹定点の罹患数：無菌性髄膜炎 2 人 (0.14 人)、マイコプラズマ肺炎 6 人 (0.43 人)、クラミジア肺炎 1 人 (0.07 人)

※括弧内は定点あたりの患者数

※2025 年 4 月 7 日から、急性呼吸器感染症が追加になりました。詳しくは厚生労働省ホームページ (急性呼吸器感染症 (ARI)) をご覧ください。 <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html>

### COVID-19 (新型コロナウイルス感染症) に関する情報

#### COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)


兵庫県内の定点あたり患者数は今週 **0.77 人** (先週 0.71 人) となり、増加しました。

地域別では加古川保健所管内が 1.75 人と最も多く、宝塚保健所管内 1.60 人、赤穂及び朝来保健所管内 1.33 人となっています。

また、社会福祉施設等においては、今週 2 件 (先週 1 件) の集団発生が報告されています。

県民の皆様には引き続き 3 密の回避、手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着用といった基本的な感染症対策をお願いします。

兵庫県内の定点当たり報告数推移



2023 年 18 週以前の数値は HER-SYS データに基づく定点医療機関からの患者数 (参考値) (国の提供データに基づく)

※2023 年 5 月 8 日から、新型コロナウイルス感染症は定点把握に変更になりました。

全数把握感染症

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 類感染症                     | 報告はありません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 類感染症                     | <b>結核 18 人</b> （保健所：神戸市 9 人、尼崎市 1 人、西宮市 2 人、宝塚管内 1 人、加東管内 2 人、龍野管内 2 人、洲本管内 1 人）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 類感染症                     | 報告はありません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 類感染症                     | <b>重症熱性血小板減少症候群（SFTS） 1 人</b> （赤穂保健所管内；男性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：動物・蚊・昆虫等からの感染）<br><b>日本紅斑熱 2 人</b> （①神戸市；男性 80 歳代；感染地域：国内；感染経路：動物・蚊・昆虫等からの感染、②伊丹保健所管内；男性 50 歳代；感染地域：国内；感染経路：動物・蚊・昆虫等からの感染）<br><b>レジオネラ症 3 人</b> （①宝塚保健所管内；肺炎型；男性 60 歳代；感染地域：不明；感染経路：不明、②加東保健所管内；肺炎型；男性 40 歳代；感染地域：不明；感染経路：不明、③豊岡保健所管内；肺炎型；男性 80 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 類感染症                     | <b>ウイルス性肝炎 1 人</b> （西宮市；B 型；男性 30 歳代；感染地域：国内；感染経路：同性間性的接触；ワクチン接種歴：無）<br><b>劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1 人</b> （伊丹保健所管内；男性 100 歳代；感染地域：不明；感染経路：不明）<br><b>侵襲性インフルエンザ菌感染症 1 人</b> （姫路市；女性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：その他；ワクチン接種歴：不明）<br><b>侵襲性肺炎球菌感染症 3 人</b> （①神戸市；女性 30 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：不明、②姫路市；男性 80 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：不明、③明石市；男性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：飛沫・飛沫核感染；ワクチン接種歴：不明）<br><b>水痘（入院例） 1 人</b> （加古川保健所管内；検査診断例；女性 50 歳代；感染地域：不明；感染経路：不明；ワクチン接種歴：不明）<br><b>梅毒 2 人</b> （①西宮市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性 60 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：性的接触、②加東保健所管内；早期顕症梅毒Ⅱ期；男性 20 歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触）<br><b>百日咳 109 人</b> （保健所：神戸市 39 人、尼崎市 9 人、姫路市 18 人、西宮市 5 人、明石市 1 人、芦屋管内 1 人、伊丹管内 3 人、宝塚管内 3 人、加古川管内 5 人、加東管内 1 人、龍野管内 9 人、赤穂管内 5 人、豊岡管内 6 人、朝来管内 2 人、丹波管内 1 人、洲本管内 1 人；性別：男性 60 人、女性 49 人；年齢群：0 歳 2 人（ワクチン接種歴：3 回有(1 人)、1 回有(1 人))、5～9 歳 22 人（ワクチン接種歴：4 回有(15 人)、3 回有(3 人)、無(1 人)、不明(3 人))、10～14 歳 54 人（ワクチン接種歴：4 回有(33 人)、3 回有(3 人)、無(1 人)、不明(17 人))、15～19 歳 11 人（ワクチン接種歴：4 回有(7 人)、3 回有(1 人)、1 回有(1 人)、不明(2 人))、20 歳代 5 人（ワクチン接種歴：不明）、30 歳代 1 人（ワクチン接種歴：不明）、40 歳代 6 人（ワクチン接種歴：3 回有(1 人)、不明(5 人))、50 歳代 4 人（ワクチン接種歴：不明）、60 歳代 3 人（ワクチン接種歴：不明）、70 歳以上 1 人（ワクチン接種歴：不明）（累積報告数 1,304 人、うち病原遺伝子検出 956 人） |
| 2025 年 21 週までに診断されたものの報告遅れ | <b>アメーバ赤痢 1 人</b><br><b>侵襲性肺炎球菌感染症 1 人</b><br><b>梅毒 2 人</b><br><b>百日咳 8 人</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



**ダニ媒介感染症（重症熱性血小板減少症候群・日本紅斑熱）**

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の報告が今週は**1人**で、今年の累計患者数は**4人**となりました。また、**日本紅斑熱**は今週**2人**で、今年の累計患者数は**3人**となりました。

これらは主に病原体（ウイルスやリケッチア）を保有するマダニに咬まれることで感染します。

SFTS は SFTS ウイルスを病原とし、主な症状は原因不明の発熱、嘔吐・下痢などの消化器症状、血小板減少、白血球減少などが認められ、重症化すると死に至ることもあります。潜伏期間は 6～14 日で、治療はなく対症療法となっています。一方、日本紅斑熱はリケッチア・ジャポニカを病原とし、主な症状は発熱、発疹、刺し口が赤く腫れ中心部がかさぶたになるのが特徴です。潜伏期間は 2～8 日で、治療にはテトラサイクリン系の抗菌薬等が投与されます。

マダニの活動が活発となる春から秋にかけて、ハイキングや草むらに入る場合は、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用して肌の露出を少なくする、虫よけスプレーを活用する、帰宅後すぐに入浴し着替えるなどの予防対策が必要です。また、山野へ入った 2 週間以内に発熱や発疹が出た時はすぐに受診し、その時の行動を伝えることが重要です。




## 百日咳

今週、**109 人**の報告があり、今年の累積患者数 1,304 人の性別分布は、男性 663 人、女性 641 人、年齢分布は 10～14 歳が 46%、5～9 歳が 28%、15～19 歳が 8% の順で多く、20 歳以上は 13%となっています。


推定感染経路として家族内感染が 720 人、学校内流行が 226 人報告されています。

長期間続く咳が特徴ですが、ワクチン未接種の乳幼児が感染すると、嘔吐や無呼吸を伴い、重篤化しやすいので注意が必要です。また、乳児期にワクチン接種を受けていても、終生免疫は得られないので、成長後に感染することがあります。



## 目で見える動向（県内）


## 伝染性紅斑



定点あたり患者数は今週 **1.47 人**（先週 1.48 人）と減少しました。

地域的には、神戸市、明石市、伊丹及び宝塚保健所管内で警報レベルとなっています。


## 咽頭結膜熱



定点あたり患者数は今週 **1.16 人**（先週 0.95 人）と増加しました。

地域的には、伊丹保健所管内で警報レベルとなっています。


## 水痘



定点あたり患者数は今週 **0.35 人**（先週 0.32 人）と増加しました。

地域的には、宝塚保健所管内で警報レベル、伊丹保健所管内で注意報レベルとなっています。

## インフルエンザ



定点あたり患者数は、今週 **0.56 人**（先週 0.85 人）と減少しました。

臨時休業の施設別発生状況では、今週 5 件（先週 6 件）の報告がありました。内訳は、学級閉鎖 5 件で、施設別では、小学校 4 件、高等学校 1 件です。

この週報はホームページ（[https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphs01/kansensho\\_jyoho/infectdis.html](https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphs01/kansensho_jyoho/infectdis.html)）にも掲載しています。

2022 年 4 月 1 日から HP が新しくなりました。旧 HP は閲覧出来なくなりましたのでご注意ください。

また <https://id-info.jihs.go.jp/> から国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトの週報（IDWR）がダウンロードできます。