



兵庫県感染症発生動向調査週報(速報)
2025 年第 26 週 (6 月 23 日~6 月 29 日)
兵庫県感染症情報センター (兵庫県立健康科学研究所)

Hyogo Infectious Diseases Weekly Report

全国の情報は国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトホームページにてご覧ください。 <https://id-info.ijhs.go.jp/>

定点把握感染症 (指定された医療機関から報告を求める感染症です)

疾病名	定点あたり患者数		増減		疾病名	定点あたり患者数		増減	
	今週	先週				今週	先週		
インフルエンザ	0.28	0.25	+0.03	↑	手足口病	0.44	0.39	+0.05	↑
COVID-19	1.28	0.70	+0.58	↑	伝染性紅斑	1.96	2.65	-0.69	↓
急性呼吸器感染症	45.50	47.18	-1.68	↓	突発性発しん	0.39	0.34	+0.05	↑
RS ウイルス感染症	0.20	0.25	-0.05	↓	ヘルパンギーナ	1.56	0.82	+0.74	↑
咽頭結膜熱	1.18	1.40	-0.22	↓	流行性耳下腺炎	0.07	0.14	-0.07	↓
A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎	1.92	2.12	-0.20	↓	急性出血性結膜炎	0.00	0.03	-0.03	↓
感染性胃腸炎	6.70	6.30	+0.40	↑	流行性角結膜炎	0.69	0.57	+0.12	↑
水痘	0.34	0.23	+0.11	↑	※2025 年 4 月 7 日 (第 15 週) より、定点数が変更となりました。				

基幹定点の罹患数：細菌性髄膜炎 1 人 (0.07 人)、無菌性髄膜炎 2 人 (0.14 人)、マイコプラズマ肺炎 7 人 (0.50 人)
※括弧内は定点あたりの患者数


※2025 年 4 月 7 日から、急性呼吸器感染症が追加になりました。詳しくは厚生労働省ホームページ (急性呼吸器感染症 (ARI))
をご覧ください。 <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/ari.html>

伝 染 性 紅 斑

定点あたり患者数は今週 **1.96 人** (先週 2.65 人) と減少しました。地域的には、神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、明石市、伊丹、宝塚及び加古川保健所管内で警報レベルとなっています。

直近の 10 週間に、県内の定点医療機関から報告された患者 1,515 人の年齢分布では、5 歳 17%、4 歳 15%、6 歳 13%の順で多く、2~7 歳が全体の 73% を占めています。

この疾病はリンゴ病とも呼ばれ、幼児・学童に多い疾病ですが、妊婦が感染すると、流・死産の原因となることがあります。流行時期には人ごみを避け、手洗いの励行に努めてください。



全数把握感染症


1 類感染症	報告はありません。
2 類感染症	結核 14 人 (保健所：神戸市 6 人、尼崎市 1 人、姫路市 2 人、西宮市 1 人、明石市 1 人、伊丹管内 3 人)
3 類感染症	報告はありません。
4 類感染症	レジオネラ症 7 人 (①神戸市；肺炎型；男性 80 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明、②神戸市；肺炎型；男性 50 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明、③姫路市；肺炎型；男性 60 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：その他、④姫路市；肺炎型；男性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：その他、⑤伊丹保健所管内；肺炎型；男性 60 歳代；感染地域：不明；感染経路：不明、⑥赤穂保健所管内；肺炎型；男性 50 歳代；感染地域：不明；感染経路：不明、⑦豊岡保健所管内；肺炎型；男性 60 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：塵埃感染・その他)
5 類感染症	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 2 人 (①神戸市；女性 90 歳代；<i>Klebsiella aerogenes</i>；感染地域：兵庫県；感染経路：以前からの保菌、②赤穂保健所管内；男性 80 歳代；メタロ β-ラクタマーゼ；感染地域：兵庫県；感染経路：不明) クロイツフェルト・ヤコブ病 1 人 (西宮市；古典型クロイツフェルト・ヤコブ病 (疑い)；男性 60 歳代) 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1 人 (神戸市；男性 80 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：創傷感染) 侵襲性インフルエンザ菌感染症 2 人 (①神戸市；女性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：飛沫・飛沫核感染；ワクチン接種歴：不明、②西宮市；男性 80 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：不明) 水痘 (入院例) 1 人 (宝塚保健所管内；臨床診断例；男性 50 歳代；感染地域：不明；感染経路：不明；ワクチン接種歴：不明) 梅毒 6 人 (①神戸市；早期顕症梅毒 I 期；男性 50 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、②神戸市；早期顕症梅毒 II 期；男性 30 歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、③神戸市；早期顕症梅毒 II 期；男性 30 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、④姫路市；早期顕症梅毒 II 期；男性 20 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：同性間性的接触、⑤姫路市；早期顕症梅毒 II 期；女性 20 歳代；感染地域：国内；感染経路：不明、⑥加古川保健所管内；早期顕症梅毒 II 期；女性 20 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触) 百日咳 122 人 (保健所：神戸市 35 人、尼崎市 13 人、姫路市 18 人、西宮市 5 人、明石市 3 人、芦屋管内 1 人、伊丹管内 10 人、宝塚管内 2 人、加古川管内 7 人、加東管内 15 人、龍野管内 1 人、赤穂管内 3 人、豊岡管内 5 人、丹波管内 2 人、洲本管内 2 人；性別：男性 60 人、女性 62 人；年齢群：0 歳 2 人 (ワクチン接種歴：3 回有(1 人)、無(1 人))、1 歳 1 人 (ワクチン接種歴：3 回有)、2 歳 1 人 (ワクチン接種歴：4 回有)、4 歳 1 人 (ワクチン接種歴：4 回有)、5～9 歳 31 人 (ワクチン接種歴：4 回有(20 人)、3 回有(2 人)、2 回有(1 人)、不明(8 人))、10～14 歳 60 人 (ワクチン接種歴：4 回有(37 人)、3 回有(1 人)、不明(22 人))、15～19 歳 9 人 (ワクチン接種歴：4 回有(4 人)、不明(5 人))、20 歳代 3 人 (ワクチン接種歴：4 回有(1 人)、不明(2 人))、30 歳代 1 人 (ワクチン接種歴：不明)、40 歳代 4 人 (ワクチン接種歴：4 回有(2 人)、不明(2 人))、50 歳代 3 人 (ワクチン接種歴：不明)、60 歳代 4 人 (ワクチン接種歴：無(1 人)、不明(3 人))、70 歳以上 2 人 (ワクチン接種歴：不明) (累積報告数 1,829 人、うち病原遺伝子検出 1,338 人)
2025 年 25 週までに診断されたものの報告遅れ	結核 1 人 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1 人 百日咳 8 人

百日咳

今週、**122 人**の報告があり、今年の累積患者数 1,829 人の性別分布は、男性 930 人、女性 899 人、年齢分布は 10～14 歳が 45%、5～9 歳が 28%、15～19 歳が 8%の順で多く、20 歳以上は 14%となっています。


推定感染経路として家族内感染が 1,011 人、学校内流行が 319 人報告されています。

長期間続く咳が特徴ですが、ワクチン未接種の乳幼児が感染すると、嘔吐や無呼吸を伴い、重篤化しやすいので注意が必要です。また、乳児期にワクチン接種を受けていても、終生免疫は得られないので、成長後に感染することがあります。




目で見える動向（県内）

レジオネラ症



今週 **7 人**の報告があり、今年の累積患者数は **54 人**となりました。


COVID-19（新型コロナウイルス感染症）



2023 年 18 週以前の数値は HER-SYS データに基づく定点医療機関からの患者数（参考値）（国の提供データに基づく）


定点あたり患者数は今週 **1.28 人**（先週 0.70 人）と増加しました。

咽頭結膜熱



定点あたり患者数は今週 **1.18 人** (先週 1.40 人) と減少しました。
地域的には、神戸市及び伊丹保健所管内で警報レベルとなっています。

ヘルパンギーナ



定点あたり患者数は今週 **1.56 人** (先週 0.82 人) と増加しました。

この週報はホームページ (https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphs01/kansensho_jyoho/infectdis.html) にも掲載しています。

2022 年 4 月 1 日から H P が新しくなりました。旧 H P は閲覧出来なくなりましたのでご注意ください。

また <https://id-info.jihs.go.jp/> から国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトの週報 (IDWR) がダウンロードできます。