

資格免許職採用試験 保健師専門試験問題

【例題1】 平成26年に成立した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」により介護保険制度が改正された。この改正に関する次の記述のうち妥当なのはどれか。

1. 要介護度から要支援1と要支援2がなくなり、従来の要支援者は全て介護予防・生活支援サービス事業対象者となった。
2. 特別養護老人ホームへの新規入居者は、原則として、要介護度3以上の者に限定された。
3. 介護サービス利用者の自己負担割合が、生活保護を受けている者を除き、2割となった。
4. 介護老人福祉施設等の利用者の食費・部屋代については、全ての利用者が全額負担することとなった。
5. 介護サービスを利用する場合に払う利用者負担に設定されていた月々の負担の上限が撤廃された。

(正答) 2

【例題2】 児童虐待を予防するため、新生児訪問や乳幼児健康診査で、保健師として留意すべきことを、それぞれに5項目以上説明しなさい。

資格免許職採用試験 栄養士専門試験問題

【例題1】 基礎代謝に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。

1. 基礎代謝量は、食後十数時間が経過した早朝に、快適な温度条件の下、睡眠状態で測定される。
2. 基礎代謝量は、体重におおむね比例するが、除脂肪体重には比例しない。
3. 体重が同じならば、一般に、体表面積が小さいほど基礎代謝が高くなる傾向がある。
4. 疾病に罹患して発熱すると、一般に、基礎代謝は高くなる。
5. 妊婦の基礎代謝は、一般に、妊娠前期に最高になり、妊娠中期から妊娠後期にかけて低くなる。

(正答) 4

【例題2】 老年期において栄養障害となりやすい加齢の身体的変化の特徴をあげ、栄養管理上、それらについて考慮すべきポイントを簡潔に述べなさい。(500字程度)

【例題1】 自律神経系に作用する薬物に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。

1. ベタネコールは、アドレナリン受容体作動薬であり、血管収縮作用が強く、表在性充血の除去に用いられる。
2. ピロカルピンは、ムスカリン受容体作動薬であり、瞳孔括約筋を収縮させるので、診断を目的とする縮瞳に用いられる。
3. タムスロシンは、アドレナリン β 受容体遮断薬であり、前立腺肥大症に伴う排尿障害の治療に用いられる。
4. ネオスチグミンは、コリンエステラーゼ阻害薬であり、排尿筋を弛緩させるので、頻尿の治療に用いられる。
5. トロピカミドは、作用持続時間の短いコリンエステラーゼ阻害薬であり、眼底検査を目的とする散瞳に用いられる。

(正答) 2

【例題2】 薬剤師による調剤過誤が原因で健康被害が発生し、医療紛争に発展した場合、問題となる責任の種類は、「法的責任」と「それ以外の責任」に分けられる。この法的責任について簡潔に述べなさい。

資格免許職採用試験 臨床検査技師専門試験問題

【例題 1】 採血に伴う血管迷走神経反射で**誤っている**のはどれか。

1. 顔面蒼白
2. 血圧低下
3. 体温上昇
4. 脈拍増加
5. 呼吸数減少

(正答) 4

【例題 2】 ホルムアルデヒドの健康障害防止について、病理部門を中心とした対応策を述べなさい。(250 字以内)

資格免許職採用試験 診療放射線技師専門試験問題

【例題 1】 ダイナミック CT の特性で正しいのはどれか。

1. 撮影部位の被ばく線量は少ない。
2. HRCT と併用される。
3. 点滴静注法を用いる。
4. 動脈相は最後に描出される。
5. 時間濃度曲線を作成する。

(正答) 5

【例題 2】 炭素線治療や陽子線治療で使用される拡大ブラッグピークについて述べなさい。(250 字程度)

資格免許職採用試験 精神保健福祉相談員専門試験問題

【例題 1】 中枢神経系および末梢神経系に関する次の記述のうち正しいのはどれか。

1. 側頭葉にある言語中枢の障害により運動性失語症となる。
2. 大脳基底核の障害により妄想が出現する。
3. 海馬は記憶や想起に関係している。
4. 前頭葉症候群では衝動性亢進や躁状態などの症状があらわれる。
5. 交感神経は休息時や睡眠時に活動亢進し，副交感神経は運動時や興奮時に活動亢進する。

(正答) 3

【例題 2】 以下の文章(略)を読んで，Aさん及びAさんの母と面接を行う際に精神保健福祉士として必要な面接技術，また，今回の相談時に行うことについて述べなさい。
(300 字以内)

資格免許職採用試験 医療福祉相談員専門試験問題

【例題1】 嚥下に関する次の記述のうち正しいのはどれか。

1. 一連の嚥下運動は、随意筋の作用でおこる。
2. 高齢者において、嚥下障害による肺炎はまれである。
3. 脳血管疾患は、嚥下障害の原因疾患の一つである。
4. とろみをつけた食品は、誤嚥の原因となりやすい。
5. 食事でむせる場合には、頸部を後屈すると軽快する。

(正答) 3

【例題2】 急性期病院における、地域医療センターの役割について述べなさい。(600字～800字)

資格免許職採用試験 理学療法士専門試験問題

【例題1】 半月板について**誤っている**のはどれか。

1. 外側半月板の移動量は内側半月板より小さい。
2. 大腿骨と脛骨との関節面の不一致による間隙を埋める。
3. 膝の側方の動揺を防止する。
4. 大腿骨から脛骨への衝撃を和らげる。
5. 関節包が骨の間に挟みこまれるのを防ぐ。

(正答) 1

【例題2】 呼吸リハビリテーションについて以下の設問に答えなさい。

1. COPD に対する口すぼめ呼吸の効果について述べなさい。
2. 体位ドレナージ・体位排痰法について述べなさい。

資格免許職採用試験 作業療法士専門試験問題

【例題 1】 正中神経麻痺の代表的な装具はどれか。

1. Granger 型装具
2. Bloomberg 型装具
3. Chessington 型装具
4. Moberg 型装具
5. Rancho 型装具

(正答) 5

【例題 2】 クリニカルパスの利点を 5 つ列挙しなさい。

資格免許職採用試験 視能訓練士専門試験問題

【例題1】 次のうち正しい組み合わせはどれか。

- a. 水晶体直径は約7.0mmである。
- b. 眼圧は日内変動する。
- c. 加齢とともに水晶体は菲薄化する。
- d. 加齢とともに角膜内皮細胞は減少する。
- e. 房水の流出路は Schlemm 管である。

- 1. a, b, c
- 2. a, b, e
- 3. a, c, d
- 4. b, d, e
- 5. c, d, e

(正答) 4

【例題2】 56歳女性。最近片目で見ると歪んで見えると来院した。必要な検査を順番に述べなさい。

資格免許職採用試験 歯科衛生士専門試験問題

【例題 1】 歯肉炎と歯周炎を鑑別する所見はどれか。

1. 歯の動揺
2. 歯肉腫脹
3. 付着の喪失
4. ポケット形成
5. ステップリングの消失

(正答) 3

【例題 2】 医科歯科連携における周術期口腔機能管理について述べなさい。

資格免許職採用試験 臨床工学技士専門試験問題

【例題 1】 大動脈バルーンポンピング (IABP) について、正しいものが次の a～e のうちには二つある。それらはどれか。

- a. 心臓の前負荷を減少させる効果がある。
- b. 動脈圧トリガでは dicrotic notch 付近でバルーンを膨張させる。
- c. 心室細動が IABP の適応となることがある。
- d. 収縮期に冠動脈血流量を増加させる。
- e. IABP により動脈の収縮期圧は高くなる。

- 1. a, b
- 2. a, e
- 3. b, c
- 4. c, d
- 5. d, e

(正答) 3

【例題 2】 血液透析実施時のおこる装置トラブルについて主な原因を 3 項目あげ、それぞれについて起こりうる状況と処置・対策について述べなさい。