

様式 3-1

多田浄水場

## 水 源 調 査(理化学)試 験 成 績 表 (1/2)

採水年月日

2025/1/22

天気

曇

場内気温

4.7℃

| 番号 | 項 目 名           | 単 位   | 新こうじ橋 | 千 軒   | 一庫ダム       | 文珠橋        | ゴルフ橋       | 多田取水口      |
|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|
| —  | 採水時刻            |       | 10:35 | 11:00 | 10:20      | 11:15      | 9:50       | 9:35       |
| 1  | 水温              | ℃     | 5.7   | 6.0   | 9.3        | 11.9       | 4.9        | 6.8        |
| 2  | pH値             |       | 8.4   | 8.3   | 7.8        | 8.6        | 8.1        | 7.9        |
| 3  | 臭気              |       | 藻臭    | 藻臭    | 藻臭         | 藻臭         | 藻臭         | 藻臭         |
| 4  | 色度              | 度     | 6.2   | 4.9   | 6.7        | 9.0        | 4.6        | 6.1        |
| 5  | 濁度              | 度     | 2.1   | 1.6   | 2.3        | 3.2        | 1.2        | 1.8        |
| 6  | 塩化物イオン          | mg/L  | 8.9   | 12    | 6.6        | 6.8        | 16         | 9.0        |
| 7  | アルカリ度           | mg/L  | 53    | 43    | 36         | 37         | 57         | 43         |
| 8  | 電気伝導率           | μS/cm | 150   | 140   | 110        | 110        | 180        | 130        |
| 9  | フッ素及びその化合物      | mg/L  | 0.36  | 0.27  | 0.22       | 0.22       | 0.25       | 0.22       |
| 10 | 鉄及びその化合物        | mg/L  | 0.14  | 0.07  | 0.07       | 0.09       | 0.06       | 0.07       |
| 11 | マンガン及びその化合物     | mg/L  | 0.015 | 0.010 | 0.015      | 0.015      | 0.013      | 0.013      |
| 12 | 有機物等(KMnO4)     | mg/L  | ----- | ----- | 5.7        | -----      | -----      | 5.7        |
| 13 | BOD             | mg/L  | 0.7   | 0.7   | 0.7        | 1.0        | 1.0        | 1.0        |
| 14 | COD             | mg/L  | ----- | ----- | 2.6        | -----      | -----      | 2.5        |
| 15 | 有機物(全有機炭素(TOC)) | mg/L  | 1.0   | 1.1   | 1.5        | 1.7        | 1.1        | 1.4        |
| 16 | 溶存酸素            | mg/L  | 13    | 13    | 9.9        | 8.9        | 13         | 12         |
| 17 | 塩素要求量           | mg/L  | ----- | ----- | 1.4        | 1.5        | 1.1        | 1.3        |
| 18 | 紫外線吸光度(E260)    |       | ----- | ----- | 0.033      | 0.037      | 0.024      | 0.031      |
| 19 | トリハロメタン生成能      | mg/L  | ----- | ----- | 0.035      | 0.038      | 0.029      | 0.036      |
| 20 | 硝酸態及び亜硝酸態窒素     | mg/L  | 0.58  | 0.46  | 0.52       | 0.46       | 0.13       | 0.41       |
| 21 | アンモニア態窒素        | mg/L  | 0.02  | 0.02  | 0.02       | 0.02       | 0.02       | 0.02       |
| 22 | 総窒素化合物          | mg/L  | 0.66  | 0.61  | 0.65       | -----      | -----      | -----      |
| 23 | 総リン化合物          | mg/L  | 0.041 | 0.031 | 0.030      | -----      | -----      | -----      |
| 24 | リン酸態リン          | mg/L  | 0.029 | 0.022 | 0.021      | -----      | -----      | -----      |
| 25 | クロロフィルa         | mg/L  | ----- | ----- | 0.004      | -----      | -----      | -----      |
| 26 | ジェオスミン          | mg/L  | ----- | ----- | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001   | 0.000001未満 |
| 27 | 2-メチルイソボルネオール   | mg/L  | ----- | ----- | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 28 | 浮遊物質(SS)        | mg/L  | ----- | ----- | -----      | -----      | -----      | 7          |
| 29 | 生物(総数)          | 個/ml  | ----- | ----- | 430        | -----      | -----      | -----      |
| 30 | マイクロキスチン-LR     | mg/L  | ----- | ----- | 0.00008未満  | -----      | -----      | 0.00008未満  |
| 31 | マイクロキスチン-RR     | mg/L  | ----- | ----- | 0.00008未満  | -----      | -----      | 0.00008未満  |

|           |                |
|-----------|----------------|
| 試 験 機 関 名 | 兵庫県企業庁水質管理センター |
| 試 験 責 任 者 | 水質管理課長 中西 正    |

様式 3-1

多田浄水場

## 水 源 調 査(理化学)試 験 成 績 表 (2/2)

採水年月日

2025/1/22

天気

曇

場内気温

4.7℃

| 番号 | 項 目 名                    | 単 位   | 多田浄水池      |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------|-------|------------|--|--|--|--|--|
| —  | 採水時刻                     |       | 11:35      |  |  |  |  |  |
| 1  | 水温                       | ℃     | 8.0        |  |  |  |  |  |
| 2  | pH値                      |       | -----      |  |  |  |  |  |
| 3  | 臭気                       |       | -----      |  |  |  |  |  |
| 4  | 色度                       | 度     | -----      |  |  |  |  |  |
| 5  | 濁度                       | 度     | -----      |  |  |  |  |  |
| 6  | 塩化物イオン                   | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 7  | アルカリ度                    | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 8  | 電気伝導率                    | μS/cm | -----      |  |  |  |  |  |
| 9  | フッ素及びその化合物               | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 10 | 鉄及びその化合物                 | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 11 | マンガン及びその化合物              | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 12 | 有機物等(KMnO <sub>4</sub> ) | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 13 | BOD                      | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 14 | COD                      | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 15 | 有機物(全有機炭素(TOC))          | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 16 | 溶存酸素                     | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 17 | 塩素要求量                    | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 18 | 紫外線吸光度(E260)             |       | -----      |  |  |  |  |  |
| 19 | トリハロメタン生成能               | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 20 | 硝酸態及び亜硝酸態窒素              | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 21 | アンモニア態窒素                 | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 22 | 総窒素化合物                   | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 23 | 総リン化合物                   | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 24 | リン酸態リン                   | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 25 | クロロフィルa                  | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 26 | ジェオスミン                   | mg/L  | 0.000001未満 |  |  |  |  |  |
| 27 | 2-メチルイソボルネオール            | mg/L  | 0.000001未満 |  |  |  |  |  |
| 28 | 浮遊物質(SS)                 | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 29 | 生物(総数)                   | 個/ml  | -----      |  |  |  |  |  |
| 30 | ミクロキスチン-LR               | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 31 | ミクロキスチン-RR               | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |

|           |                |
|-----------|----------------|
| 試 験 機 関 名 | 兵庫県企業庁水質管理センター |
| 試 験 責 任 者 | 水質管理課長 中西 正    |

様式 3-1

三田浄水場

## 水 源 調 査(理化学)試 験 成 績 表 (1/2)

採水年月日 2025/1/29

天気 晴

場内気温 4.1℃

| 番号 | 項 目 名           | 単 位   | 下青野    | 清水大橋   | 青野ダム       | 平成橋        | 嫁ヶ淵橋       | 三田取水口      |
|----|-----------------|-------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|
| —  | 採水時刻            |       | 10:15  | 10:35  | 10:55      | 11:15      | 11:40      | 9:15       |
| 1  | 水温              | ℃     | 3.7    | 4.1    | 6.2        | 5.4        | 5.1        | 4.9        |
| 2  | pH値             |       | 7.6    | 7.6    | 7.4        | 7.6        | 8.1        | 7.7        |
| 3  | 臭気              |       | 藻臭     | 藻臭     | 藻臭         | 藻臭         | 藻臭         | 藻臭         |
| 4  | 色度              | 度     | 2.5    | 3.3    | 13         | 11         | 9.1        | 10         |
| 5  | 濁度              | 度     | 0.7    | 0.7    | 7.1        | 4.6        | 1.4        | 3.7        |
| 6  | 塩化物イオン          | mg/L  | 7.2    | 9.5    | 5.0        | 5.1        | 17         | 6.9        |
| 7  | アルカリ度           | mg/L  | 17     | 24     | 20         | 20         | 49         | 25         |
| 8  | 電気伝導率           | μS/cm | 72     | 95     | 68         | 67         | 170        | 89         |
| 9  | フッ素及びその化合物      | mg/L  | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.09       | 0.08未満     |
| 10 | 鉄及びその化合物        | mg/L  | 0.03未満 | 0.04   | 0.15       | 0.11       | 0.25       | 0.12       |
| 11 | マンガン及びその化合物     | mg/L  | 0.001  | 0.015  | 0.058      | 0.035      | 0.041      | 0.035      |
| 12 | 有機物等(KMnO4)     | mg/L  | -----  | -----  | 8.9        | -----      | -----      | 7.8        |
| 13 | BOD             | mg/L  | 0.9    | 1.2    | 1.1        | 1.4        | 1.4        | 1.4        |
| 14 | COD             | mg/L  | -----  | -----  | 4.5        | -----      | -----      | 3.9        |
| 15 | 有機物(全有機炭素(TOC)) | mg/L  | 0.8    | 1.1    | 2.4        | 2.4        | 1.9        | 2.3        |
| 16 | 溶存酸素            | mg/L  | 14     | 14     | 11         | 12         | 15         | 14         |
| 17 | 塩素要求量           | mg/L  | -----  | -----  | 2.5        | 2.4        | 1.7        | 2.0        |
| 18 | 紫外線吸光度(E260)    |       | -----  | -----  | 0.047      | 0.046      | 0.041      | 0.045      |
| 19 | トリハロメタン生成能      | mg/L  | -----  | -----  | 0.052      | 0.051      | 0.043      | 0.048      |
| 20 | 硝酸態及び亜硝酸態窒素     | mg/L  | 0.40   | 0.55   | 0.19       | 0.21       | 0.23       | 0.22       |
| 21 | アンモニア態窒素        | mg/L  | 0.02   | 0.03   | 0.08       | 0.05       | 0.02       | 0.04       |
| 22 | 総窒素化合物          | mg/L  | 0.41   | 0.71   | 0.59       | -----      | -----      | -----      |
| 23 | 総リン化合物          | mg/L  | 0.009  | 0.019  | 0.030      | -----      | -----      | -----      |
| 24 | リン酸態リン          | mg/L  | 0.007  | 0.012  | 0.004      | -----      | -----      | -----      |
| 25 | クロロフィルa         | mg/L  | -----  | -----  | 0.012      | -----      | -----      | -----      |
| 26 | ジェオスミン          | mg/L  | -----  | -----  | 0.000003   | 0.000003   | 0.000002   | 0.000003   |
| 27 | 2-メチルイソボルネオール   | mg/L  | -----  | -----  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 28 | 浮遊物質(SS)        | mg/L  | -----  | -----  | -----      | -----      | -----      | 4          |
| 29 | 生物(総数)          | 個/ml  | -----  | -----  | 980        | -----      | -----      | -----      |
| 30 | マイクロキスチン-LR     | mg/L  | -----  | -----  | 0.00008未満  | -----      | -----      | 0.00008未満  |
| 31 | マイクロキスチン-RR     | mg/L  | -----  | -----  | 0.00008未満  | -----      | -----      | 0.00008未満  |

|           |                |
|-----------|----------------|
| 試 験 機 関 名 | 兵庫県企業庁水質管理センター |
| 試 験 責 任 者 | 水質管理課長 中西 正    |

様式 3-1

三田浄水場

# 水 源 調 査(理化学)試 験 成 績 表 (2/2)

採水年月日

2025/1/29

天気

晴

場内気温

4.1℃

| 番号 | 項 目 名           | 単 位   | 三田浄水池      |  |  |  |  |  |
|----|-----------------|-------|------------|--|--|--|--|--|
| —  | 採水時刻            |       | 11:55      |  |  |  |  |  |
| 1  | 水温              | ℃     | 6.4        |  |  |  |  |  |
| 2  | pH値             |       | -----      |  |  |  |  |  |
| 3  | 臭気              |       | -----      |  |  |  |  |  |
| 4  | 色度              | 度     | -----      |  |  |  |  |  |
| 5  | 濁度              | 度     | -----      |  |  |  |  |  |
| 6  | 塩化物イオン          | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 7  | アルカリ度           | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 8  | 電気伝導率           | μS/cm | -----      |  |  |  |  |  |
| 9  | フッ素及びその化合物      | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 10 | 鉄及びその化合物        | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 11 | マンガン及びその化合物     | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 12 | 有機物等(KMnO4)     | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 13 | BOD             | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 14 | COD             | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 15 | 有機物(全有機炭素(TOC)) | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 16 | 溶存酸素            | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 17 | 塩素要求量           | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 18 | 紫外線吸光度(E260)    |       | -----      |  |  |  |  |  |
| 19 | トリハロメタン生成能      | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 20 | 硝酸態及び亜硝酸態窒素     | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 21 | アンモニア態窒素        | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 22 | 総窒素化合物          | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 23 | 総リン化合物          | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 24 | リン酸態リン          | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 25 | クロロフィルa         | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 26 | ジェオスミン          | mg/L  | 0.000001未満 |  |  |  |  |  |
| 27 | 2-メチルイソボルネオール   | mg/L  | 0.000001未満 |  |  |  |  |  |
| 28 | 浮遊物質(SS)        | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 29 | 生物(総数)          | 個/ml  | -----      |  |  |  |  |  |
| 30 | ミクロキスチン-LR      | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |
| 31 | ミクロキスチン-RR      | mg/L  | -----      |  |  |  |  |  |

|           |                |
|-----------|----------------|
| 試 験 機 関 名 | 兵庫県企業庁水質管理センター |
| 試 験 責 任 者 | 水質管理課長 中西 正    |

水 源 調 査(理化学)試 験 成 績 表

採水年月日 2025/1/29 天気 晴 場内気温 4.4℃

| 番号 | 項 目 名           | 単 位   | 坂本橋   | 衝原大橋  | 吞吐ダム       | 大川瀬ダム      | 神出分土工      | 神出浄水池      |
|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|
| －  | 採水時刻            |       | 10:50 | 10:10 | 9:50       | 9:45       | 11:30      | 11:40      |
| 1  | 水温              | ℃     | 4.4   | 6.6   | 7.6        | 7.5        | 7.7        | 7.8        |
| 2  | pH値             |       | 8.2   | 7.9   | 7.7        | 7.6        | 7.7        | -----      |
| 3  | 臭気              |       | 藻臭    | 藻臭    | 藻臭         | 藻臭         | 藻臭         | -----      |
| 4  | 色度              | 度     | 3.6   | 5.1   | 5.3        | 6.7        | 5.4        | -----      |
| 5  | 濁度              | 度     | 1.1   | 4.6   | 2.8        | 2.0        | 3.3        | -----      |
| 6  | 塩化物イオン          | mg/L  | 21    | 8.9   | 8.0        | 6.0        | 8.1        | -----      |
| 7  | アルカリ度           | mg/L  | 95    | 44    | 40         | 23         | 41         | -----      |
| 8  | 電気伝導率           | μS/cm | 285   | 145   | 132        | 81         | 134        | -----      |
| 9  | フッ素及びその化合物      | mg/L  | 0.62  | 0.21  | 0.18       | 0.08未満     | 0.19       | -----      |
| 10 | 鉄及びその化合物        | mg/L  | 0.04  | 0.19  | 0.13       | 0.07       | 0.15       | -----      |
| 11 | マンガン及びその化合物     | mg/L  | 0.006 | 0.077 | 0.052      | 0.023      | 0.047      | -----      |
| 12 | 有機物等(KMnO4)     | mg/L  | ----- | ----- | 7.0        | -----      | 6.7        | -----      |
| 13 | BOD             | mg/L  | 1.2   | 1.2   | 0.5        | 0.9        | 0.9        | -----      |
| 14 | COD             | mg/L  | ----- | ----- | 2.9        | 3.5        | 2.9        | -----      |
| 15 | 有機物(全有機炭素(TOC)) | mg/L  | 1.5   | 2.1   | 2.0        | 1.6        | 2.0        | -----      |
| 16 | 溶存酸素            | mg/L  | 11    | 9.9   | 10         | 11         | 9.4        | -----      |
| 17 | 塩素要求量           | mg/L  | ----- | ----- | 1.9        | 1.7        | 1.7        | -----      |
| 18 | 紫外線吸光度(E260)    |       | ----- | ----- | 0.051      | 0.039      | 0.050      | -----      |
| 19 | トリハロメタン生成能      | mg/L  | ----- | ----- | 0.050      | 0.041      | 0.050      | -----      |
| 20 | 硝酸態及び亜硝酸態窒素     | mg/L  | 0.48  | 0.59  | 0.60       | 0.46       | 0.61       | -----      |
| 21 | アンモニア態窒素        | mg/L  | 0.02  | 0.01  | 0.02       | 0.03       | 0.02       | -----      |
| 22 | 総窒素化合物          | mg/L  | 0.61  | 0.85  | 0.81       | 0.75       | 0.80       | -----      |
| 23 | 総リン化合物          | mg/L  | 0.017 | 0.028 | 0.026      | 0.052      | 0.027      | -----      |
| 24 | リン酸態リン          | mg/L  | 0.011 | 0.008 | 0.013      | 0.022      | 0.014      | -----      |
| 25 | クロロフィルa         | mg/L  | ----- | 0.009 | 0.005      | 0.005      | -----      | -----      |
| 26 | ジェオスミン          | mg/L  | ----- | ----- | 0.000001未満 | 0.000002   | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 27 | 2-メチルイソボルネオール   | mg/L  | ----- | ----- | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 28 | 浮遊物質(SS)        | mg/L  | ----- | ----- | -----      | -----      | 3          | -----      |
| 29 | 生物(総数)          | 個/ml  | ----- | 800   | 220        | 410        | -----      | -----      |
| 30 | マイクロキスチン-LR     | mg/L  | ----- | ----- | 0.00008未満  | 0.00008未満  | 0.00008未満  | -----      |
| 31 | マイクロキスチン-RR     | mg/L  | ----- | ----- | 0.00008未満  | 0.00008未満  | 0.00008未満  | -----      |

|           |                |
|-----------|----------------|
| 試 験 機 関 名 | 兵庫県企業庁水質管理センター |
| 試 験 責 任 者 | 水質管理課長 中西 正    |

様式 3-1

船津浄水場

## 水 源 調 査(理化学)試 験 成 績 表

採水年月日 2025/1/22

天気 晴

場内気温 4.3℃

| 番号 | 項 目 名           | 単 位   | 神崎橋        | 船津取水口      | 神谷ダム       | 船津浄水池      |  |  |
|----|-----------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| —  | 採水時刻            |       | 10:25      | 10:55      | 9:10       | 10:00      |  |  |
| 1  | 水温              | ℃     | 7.9        | 8.0        | 9.3        | 9.4        |  |  |
| 2  | pH値             |       | 7.5        | 7.4        | 7.4        | -----      |  |  |
| 3  | 臭気              |       | 藻臭         | 藻臭         | 藻臭         | -----      |  |  |
| 4  | 色度              | 度     | 1.6        | 2.4        | 5.2        | -----      |  |  |
| 5  | 濁度              | 度     | 0.7        | 1.1        | 3.2        | -----      |  |  |
| 6  | 塩化物イオン          | mg/L  | 6.6        | 8.7        | 6.0        | -----      |  |  |
| 7  | アルカリ度           | mg/L  | 19         | 21         | 25         | -----      |  |  |
| 8  | 電気伝導率           | μS/cm | 76         | 97         | 95         | -----      |  |  |
| 9  | フッ素及びその化合物      | mg/L  | 0.10       | 0.10       | 0.08未満     | -----      |  |  |
| 10 | 鉄及びその化合物        | mg/L  | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.05       | -----      |  |  |
| 11 | マンガン及びその化合物     | mg/L  | 0.002      | 0.004      | 0.029      | -----      |  |  |
| 12 | 有機物等(KMnO4)     | mg/L  | -----      | 3.5        | 3.8        | -----      |  |  |
| 13 | BOD             | mg/L  | 0.5未満      | 0.7        | 0.5        | -----      |  |  |
| 14 | COD             | mg/L  | -----      | 1.8        | 2.1        | -----      |  |  |
| 15 | 有機物(全有機炭素(TOC)) | mg/L  | 0.7        | 0.9        | 1.1        | -----      |  |  |
| 16 | 溶存酸素            | mg/L  | 12         | 12         | 12         | -----      |  |  |
| 17 | 塩素要求量           | mg/L  | 0.6        | 0.8        | 0.8        | -----      |  |  |
| 18 | 紫外線吸光度(E260)    |       | 0.016      | 0.014      | 0.016      | -----      |  |  |
| 19 | トリハロメタン生成能      | mg/L  | 0.016      | 0.021      | 0.022      | -----      |  |  |
| 20 | 硝酸態及び亜硝酸態窒素     | mg/L  | 0.29       | 0.41       | 0.26       | -----      |  |  |
| 21 | アンモニア態窒素        | mg/L  | 0.02       | 0.02       | 0.02       | -----      |  |  |
| 22 | 総窒素化合物          | mg/L  | -----      | 0.53       | 0.35       | -----      |  |  |
| 23 | 総リン化合物          | mg/L  | -----      | 0.021      | 0.008      | -----      |  |  |
| 24 | リン酸態リン          | mg/L  | -----      | 0.011      | 0.003      | -----      |  |  |
| 25 | クロロフィルa         | mg/L  | -----      | -----      | -----      | -----      |  |  |
| 26 | ジェオスミン          | mg/L  | 0.000002   | 0.000002   | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  |
| 27 | 2-メチルイソボルネオール   | mg/L  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  |
| 28 | 浮遊物質(SS)        | mg/L  | -----      | 2          | -----      | -----      |  |  |
| 29 | 生物(総数)          | 個/ml  | -----      | -----      | 170        | -----      |  |  |
| 30 | マイクロキスチン-LR     | mg/L  | -----      | 0.00008未満  | 0.00008未満  | -----      |  |  |
| 31 | マイクロキスチン-RR     | mg/L  | -----      | 0.00008未満  | 0.00008未満  | -----      |  |  |

|           |                |
|-----------|----------------|
| 試 験 機 関 名 | 兵庫県企業庁水質管理センター |
| 試 験 責 任 者 | 水質管理課長 中西 正    |