

第3回 ユニバーサルなスポーツ施設検討会 次 第

日時：令和6年9月18日(水) 13:30～16:00

場所：兵庫県立障害者スポーツ交流館
(神戸市西区曙町1070)

- 1 現地視察
(ご対応者：山本所長)
- 2 施設関係者との意見交換会
座長あいさつ
質疑応答
- 3 事務局と委員との意見交換会

<委 員>

区分	氏 名	役 職 等	備考
有識者	青山 将己	流通科学大学人間社会学部講師	
	柳 尚吾	関西学院大学建築学部准教授	
障害者スポーツ振興団体	増田 和茂	県障害者スポーツ協会理事長	
障害者団体	木村 佳史	県身体障害者福祉協会理事長	代理 東鬼事務局長
	柴崎 博彦	県知的障害者施設協会スポーツ委員長	
	新銀 輝子	県精神福祉家族会連合会会長	
パラアスリート	大矢 勇氣	車いす陸上選手	
	笠本 明里	パラ水泳選手	欠席
	久保 秀男	車いすバスケットボール選手	
施設関係者	奥山 隆彦	株式会社ウェルネスサプライ しあわせの村温泉健康センター総支配人	

※区分ごとの五十音順。敬称略

<事務局>

役 職	氏 名
福祉部 次長	の だ せいいち 野田 誠一
同 ユニバーサル推進課長	あいうら てるゆき 相浦 輝之
同 主幹(事業担当)	にしだ いさむ 西田 勇
同 主幹(パラスポーツ推進・拠点整備担当)	まつだ じゅんご 松田 淳吾
同 主任	やまねま なみ 山根麻奈美

<施設担当者>

役 職	氏 名
障害者スポーツ交流館所長	山本 直樹
同 体育指導員	嶋田 英明

第1回ユニバーサルなスポーツ施設検討会

第1回検討会での議論

- 大前提としてハード面におけるUD化は必要となるが、UD化対応はその範囲が際限無く広がる可能性があることから、駐車場、トイレなど、その範囲を明確にすることが必要
- 民間施設も含めて最新の施設を視察すべき。検討会では、先進的なパラスポーツ施設のモデルを提示すべき。
- 障害の種別・程度は一人一人異なることから、ソフト面における職員への研修には限界があるものの、異なるからこそ、ハード対応ではさらに限界があるため、施設職員の対応力を上げる必要がある
- 施設職員とパラアスリートが話し合ったり相談できたりする場の設定、両者をどう結びつけていくのか考えることが必要
- パラアスリートが利用できるスポーツ施設は限られている。そうした中、玉津にある障害者スポーツ交流館はパラスポーツのメッカであり、パラスポーツの普及、アスリートの育成両面で重要な役割を果たしている。

第2回及び第3回検討会(現地視察・意見交換会)

現地視察での確認事項

①ユニバーサルデザイン化の実現に資する先進的な取組

<施設側>

- ・ハード面で障害者が施設を使いやすいよう、特に配慮して整備した箇所など
- ・ソフト面で障害者の利用が促進されるよう、配慮している対応※など
(※施設に来てもらうための配慮及び施設に来てからの配慮の2面から)

<検討会委員：利用者目線>

- ・障害者利用の観点で、非常に優れていると感じた対応(ハード・ソフト両面で)

②ユニバーサルデザイン化の実現に向けての課題

<施設側>

- ・ハード面で障害者が使いやすい施設として、まだまだ改善が必要と感じている箇所など
- ・ソフト面で障害者が使いやすい施設として、まだまだ対応できていない点など

<検討会委員：利用者目線>

- ・障害者利用の観点で、このような対応があればより利便性が向上すると感じたこと
(ハード・ソフト両面で)

第2回検討会(現地視察・意見交換会)①

主なやりとり

①神戸市立磯上体育館

<施設職員>

- ・床材(タナフレックス)、LED照明など最新の設備を有するほか、更衣室・トイレの配置などUDに配慮
- ・障害者の方の利用時に更衣室が混雑している場合などは、介助者含め広い授乳室の利用を勧めている
- ・稼働率は98%で混んでいる。障害者の利用は少なく、近隣の福祉センターに行かれているのでは

<検討会委員>

- ・最新の施設で、UD化された更衣室・トイレ設備などこういった配慮は非常に大事、どんどん広がってほしいが、デザイン性が優先されたのか分かりにくい案内表示もあった
- ・細かい部分の配慮(低い位置のボタンのある自販機、音声ガイド)があればもっとよい施設になるのではないか

②神戸市立市民福祉スポーツセンター

<施設職員>

- ・障害者対応のソフト面には力をいれており、職員には必ず初級の指導員資格を取得させている
- ・プールは土曜日を障害者専用利用日とし1日100人ぐらい利用。視覚障害の方の利用時はボードを置き一般利用者に注意喚起している

<検討会委員>

- ・施設や職員に障害者の利用に理解があり素晴らしいが、EVが車いす利用者には少し狭かった
- ・障害者向けの水泳講座は初心者向けとなっており、競技性を重視した上のクラスもあればなおよい

第2回検討会(現地視察・意見交換会)②

主なやりとり

③コナミスポーツクラブ三田

<施設職員>

- ・UDとは真逆の施設かもしれない。障害者スポーツの指導員は配置できておらず、民間としては障害者スポーツの部分にまでは踏み込めていないのが現状
- ・学校の授業や明石では特別支援学級の利用もある。全盲の方の指導もしたことはある。介助者が障害者の方のサポートで利用する場合でも会員になり料金をいただくことになる
- ・障害者の方にはまず面談をし、施設構造を知った上で利用を決めてもらっている。相談窓口も用意

<検討会委員>

- ・車いす利用者が1人で利用するには厳しい。面談を通したサポートがあって何とか利用可能だと思う
- ・受付スタッフの対応は親切で相談しやすい体制が伺えた。パラスポーツの指導員がいればありがたい
- ・館内の案内表示が視覚障害者にも分かりやすい表示であった

	貴施設名をご記入ください。 体育館、プール、グラウンド（野球場を含む）、その他（テニスコート、弓道場、アーチェリー場）ごとに回答をお願いします。	全利用者数 ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	障害者数の合計 (A+B+C)	身体障害者数 A ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	知的障害者数 B ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	精神障害者数 C ※数字のみ記入 (1000人 → 1000) ※知的・精神障害者の判別が困難な場合、「知的障害者数」にまとめて記入ください	障害者の介助者数 ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	施設所在市町の住民 ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	所在市町以外の圏域内市町の住民 ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	圏域を越えた県内市町の住民 ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	兵庫県外の住民 ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	施設の全職員（正規・非正規合計） ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	障害者の施設利用時に介助等が可能な支援員（専任、兼任問わず） ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	障害者の利用時に支援ができるよう過去に研修を受講した職員 ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	日本パラスポーツ協会公認パラスポーツ指導者資格保有者 ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)
9月11日①	神戸市立磯上体育館【神戸市】 R4設置 主な機能：体育館	134541										22	5	4	0
9月11日②	神戸市立市民福祉スポーツセンター【神戸市】 H6設置 主な機能：体育館、プール	58292	17422	9013	6648	1761	4201					29	20	24	12

	貴施設名をご記入ください。 体育館、プール、グラウンド（野球場を含む）、その他（テニスコート、弓道場、アーチェリー場）ごとに回答をお願いします。	全利用者数 ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	障害者数の合計 (A+B+C)	身体障害者数 A ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	知的障害者数 B ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	精神障害者数 C ※数字のみ記入 (1000人 → 1000) ※知的・精神障害者の判別が困難な場合、「知的障害者数」にまとめて記入ください	障害者の介助者数 ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	施設所在市町の住民 ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	所在市町以外の圏内市町の住民 ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	圏域を越えた県内市町の住民 ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	兵庫県外の住民 ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	施設の全職員（正規・非正規合計） ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	障害者の施設利用時に介助等が可能な支援員（専任、兼任問わず） ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	障害者の利用時に支援ができるよう過去に研修を受講した職員 ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)	日本パラスポーツ協会公認パラスポーツ指導者資格保有者 ※数字のみ記入 (1000人 → 1000)
9月11日◎	コナミスポーツクラブ 三田【民間】 H18設置 主な機能：プール、トレーニング室	137280	1	1				1				49	10	0	0
9月18日①	障害者スポーツ交流館【兵庫県】 H18設置 主な機能：体育館	69446	33776	23372	7947	2457	6818					11	5	6	8

	貴施設名をご記入ください。体育館、プール、グラウンド（野球場を含む）、その他（テニスコート、弓道場、アーチェリー場）ごとに回答をお願いします。	障害者の利用目的は、次のうちどれですか？	現時点で、障害者の受け入れ可能な種目を障害者利用の多い順に令和5年度実績のべ人数と合わせ、（上位5種目程度まで）「箇条書き」でご記入ください。（例 ポッチャ：100人）	貴施設での障害者利用におけるソフト面での対応状況についてお尋ねします。あてはまるものを全て選択してください。	貴施設での障害者利用におけるハード面での対応状況についてお尋ねします。あてはまるものを全て選択してください。※共通13項目（+プール所有施設のみ1、+体育館所有施設のみ1）	貴施設での障害者利用の促進にあたっての不安や懸念点についてお尋ねします。あてはまるものを全て選択してください。	今後、障害者の受け入れに力を入れたい種目を「箇条書き」で記入してください。	パラスポーツの拠点施設としての位置づけに関心がありますか？あてはまるものを一つだけ選択してください。	前問で「関心がある」と回答された方は、希望種目名を「箇条書き」で記入してください。	貴施設において、今後パラスポーツを推進していくにあたり、ハード面で兵庫県に支援を希望する具体的な内容について3つまで「箇条書き」で記入ください。	貴施設において、今後パラスポーツを推進していくにあたり、ソフト面で兵庫県に支援を希望する具体的な内容について3つまで「箇条書き」で記入ください。
9月11日①	神戸市立磯上体育館【神戸市】R4設置 主な機能：体育館	障害者の利用は、概ね競技性を重視した個人・団体の利用が中心である	・ポッチャ・卓球・バドミントン	・障害者の利用料は一部減免にしている、 ・介助者の利用料は一部減免にしている	・障害者用の駐車場を設置している、 ・施設入口にスロープを設置している、 ・施設入口から施設内部までフルフラット化している、 ・施設内で車いす利用者が全ての階に移動可能なエレベーターを設置している、 ・エレベーターのボタンを車いす利用者の高さに設置している、 ・トイレや更衣室等で車いすに配慮した洗面台を設置している、 ・障害者が優先利用できる更衣室（介助者同伴更衣室を含む）がある、 ・障害者が優先利用できるトイレ（介助者同伴更衣室を含む）がある、 ・オストメイト対応トイレがある、 ・更衣室のシャワーヘッドが車いすでも利用できるような低い位置にある、 ・アリーナにはエアコンを設置している（体育館所有施設のみ）、敷地内に点字ブロックや誘導ブロック等を設置している 11項目+1項目	障害者用のスポーツ用具がない	・車いすバスケットボール	圏域レベルでの拠点に関心がある	・ポッチャ ・車いす競技	とくになし	・資格取得の援助
9月11日②	神戸市立市民福祉スポーツセンター【神戸市】H6設置 主な機能：体育館、プール	障害者の利用は、概ね余暇の充実等を重視した一般利用が中心である	指定の方法での集計がないため不明	・障害者が一般利用者よりも前に施設利用の予約ができる ・障害者の優先利用時間帯を設けている ・障害者の利用料は無料にしている ・障害者の利用料は一部減免にしている ・介助者の利用料は無料にしている （障害者専用利用日…土曜 施設使用料無料、土曜以外は減免、介助者は1名無料）	・障害者用の駐車場を設置している ・施設入口にスロープを設置している ・施設入口から施設内部までフルフラット化している ・施設内で車いす利用者が全ての階に移動可能なエレベーターを設置している ・エレベーターのボタンを車いす利用者の高さに設置している ・トイレや更衣室等で車いすに配慮した洗面台を設置している ・障害者が優先利用できる更衣室（介助者同伴更衣室を含む）がある ・障害者が優先利用できるトイレ（介助者同伴更衣室を含む）がある ・更衣室のシャワーヘッドが車いすでも利用できるような低い位置にある ・プールには入水用のスロープまたは移動式プールリフトを設置している ・車いすに乗ったまま使用できるトレーニングマシンを設置している ・敷地内に点字ブロックや誘導ブロック等を設置している 11+1項目	・安全確保に不安がある、それぞれの項目に対し課題はある。 ・また、安全確保については、ビルの上階に全施設があるため、火事や自然災害などでの誘導、安全確保に課題がある。	特に力を入れる種目ではなく、どの種目もご利用いただきやすいようにしていきたい	分からない		運動エリアの空調（運動適正温度の確保）	・人材、情報

	貴施設名をご記入ください。体育館、プール、グラウンド（野球場を含む）、その他（テニスコート、弓道場、アーチェリー場）ごとに回答をお願いします。	障害者の利用目的は、次のうちどれですか？	現時点で、障害者の受け入れ可能な種目を障害者利用の多い順に令和5年度実績のべ人数と合わせ、（上位5種目程度まで）「箇条書き」でご記入ください。（例 ポッチャ：100人）	貴施設での障害者利用におけるソフト面での対応状況についてお尋ねします。あてはまるものを全て選択してください。	貴施設での障害者利用におけるハード面での対応状況についてお尋ねします。あてはまるものを全て選択してください。 ※共通13項目（+プール所有施設のみ1、+体育館所有施設のみ1）	貴施設での障害者利用の促進にあたっての不安や懸念点についてお尋ねします。あてはまるものを全て選択してください。	今後、障害者の受け入れに力を入れたい種目を「箇条書き」で記入してください。	パラスポーツの拠点施設としての位置づけに関心がありますか？あてはまるものを一つだけ選択してください。	前問で「関心がある」と回答された方は、希望種目名を「箇条書き」で記入ください。	貴施設において、今後パラスポーツを推進していくにあたり、ハード面で兵庫県に支援を希望する具体的な内容について3つまで「箇条書き」で記入ください。	貴施設において、今後パラスポーツを推進していくにあたり、ソフト面で兵庫県に支援を希望する具体的な内容について3つまで「箇条書き」で記入ください。
9月11日◎	コナミススポーツクラブ 三田【民間】H18設置 主な機能：プール、トレーニング室	障害者の利用は、概ね余暇の充実等を重視した一般利用が中心である	マシンジム利用（筋力トレーニングマシン、有酸素マシン）、プール歩行遊泳 ※ともに面談に応じて指導員の介助が必要	・障害者が施設内で気軽に相談できる相談窓口を設置している、 ・ご利用を希望する場合には施設責任者と面談のうけ利用可否、利用方法について決定する	・障害者用の駐車場を設置している、 ・施設内で車いす利用者が全ての階に移動可能なエレベーターを設置している、 ・エレベーターのボタンを車いす利用者の高さには設置している、 ・トイレや更衣室等で車いすに配慮した洗面台を設置している、 ・障害者が優先利用できるトイレ（介助者同伴更衣室を含む）がある、 ・敷地内に点字ブロックや誘導ブロック等を設置している 6項目	・施設がUD化されていない（バリアフリーでない）、 ・障害の知識を持ったスタッフがいない、 ・障害者を対象とした事業やプログラムの実施方法が分からない、 ・障害者のニーズがあるか分からない、 ・障害者への周知方法が分からない、 ・障害者用のスポーツ用具がない、 ・障害者へのスポーツ指導方法が分からない	水泳、スタジオオを利用したダンスなど	市町レベルでの拠点に関心がある	水泳、スタジオオを利用したダンスなど	マシンジム、スタジオオ、プールを活用した支援	・知識を保有した指導員の育成、 ・相談窓口の設置、 ・自治体との連携した推進活動
9月18日①	障害者スポーツ交流館【兵庫県】H18設置 主な機能：体育館	障害者の利用は、概ね競技性を重視した個人・団体の利用が中心である	卓球、車いすバスケットボール、デフバレーボール、シッティングバレーボール、サッカー（cp、電動車いすサッカー）	・障害者が一般利用者よりも前に施設利用の予約ができる、 ・障害者の優先利用時間帯を設けている、 ・障害者が施設内で気軽に相談できる相談窓口を設置している、 ・障害者の利用料は一部減免にしている、 ・介助者の利用料は無料にしている	・障害者用の駐車場を設置している ・施設入口にスロープを設置している ・施設入口から施設内部までフルフラット化している ・施設内で車いす利用者が全ての階に移動可能なエレベーターを設置している ・エレベーターのボタンを車いす利用者の高さには設置している ・トイレや更衣室等で車いすに配慮した洗面台を設置している ・障害者が優先利用できる更衣室（介助者同伴更衣室を含む）がある ・障害者が優先利用できるトイレ（介助者同伴更衣室を含む）がある ・オストメイト対応トイレがある ・更衣室のシャワーヘッドが車いすでも利用できるような低い位置にある ・アリーナにはエアコンを設置している（体育館所有施設のみ） ・車いすに乗ったまま使用できるトレーニングマシンを設置している ・敷地内に点字ブロックや誘導ブロック等を設置している 12項目+1項目	困ったことはない	ポッチャ、シッティングバレーボール、車いすバスケットボール、車いすラグビー、	圏域レベルでの拠点に関心がある	パラスポーツ全般	・新体育館をつくってほしい、 ・トレーニング室をもう少し広くしてほしい、 ・器具を含めて障害者スポーツの中でも最先端のトレーニング室がほしい	・使用料など支払いをデジタル化してほしい。 ・控え室にある程度卓球用具を配置してほしい。 ・体育館内が暑い