

兵庫県医療勤務環境改善支援センターをご存知ですか

兵庫県医療機関勤務環境改善推進事業・兵庫労働局医療労務管理支援事業により

(一社)兵庫労働基準連合会では、労務管理全般に関するご相談、改善支援を行っています。



医療機関で働く方の勤務環境改善を

病院、診療所、施設等の医療関係の皆様へ

労務管理全般に関するご相談、労働基準関係法令の
内容に関するご質問などに対応します。

例えば、次のようなことがあれば、お気軽に相談ください。

長時間労働の課題に
対応したい

パワハラやセクハラに
適切に対応したい

メンタルヘルス対策を
充実したい

労務管理全般の
勉強会を開きたい

医療労務管理相談コーナー利用申込書

(一社)兵庫労働基準連合会 医療労務管理相談コーナー 御中

年 月 日

事業場所在地			
事業場名			
担当者(役職)	氏名	ご連絡先	人

医療労務管理アドバイザーを利用したいので、以下の通り申し込みます。

業種(該当に○)	・病院	・診療所(有床)	・その他	労働者数	人
ご希望日	月 (上旬 · 中旬 · 下旬)				

申込みは、下記宛先に、郵便またはファックスにより直接お申し込みください。後程、医療労務管理アドバイザーからご連絡させていただきます。

(一社)兵庫労働基準連合会内 医療労務管理相談コーナー

住所 〒651-0096 神戸市中央区雲井通4丁目2番2号マークラー神戸ビル12階

電話・Fax **0120-050-033**(受付時間は9時から17時まで)

メールアドレス h-iryou@sage.ocn.ne.jp ホームページ http://www.hyogo-roki.or.jp/iryou_roumusc/

医療勤務環境改善マネジメントシステムを導入しましょう。

マネジメントはまず現状把握・分析から。勤務環境セルフチェックを行いましょう。医療勤務環境改善計画を作成しましょう。

なお、(B) 水準、(C) 水準の医療機関では「医師の労働時間短縮計画」が必要になってきます。

勤務環境セルフチェックリスト（簡易版）（一般者用チェックリスト）

対策項目	改善チェック項目 あなたの評価を5段階で評価してください。 1 (低) ← 3 (普通) → 5 (高)		あなたの評価	
	現在の満足度は？	優先度 ○印		
A. 勤務時間と 休憩、休日・休暇	1 休日、年次有給休暇が取れる			
	2 勤務時間内で、決められている休憩時間・仮眠時間が取れている			
	3 職員に著しく時間外労働の多い人はいない			
	4 職員の仕事量は適切だと思う			
	5 職員確保に経営側は努力している			
	6 職員の業務の内容を管理職が理解している			
B. 職員の健康支援	7 管理職が職員の健康について気を使っている			
	8 職場で適切な情報提供がある			
	9 産業医への相談方法・手順が確立されている			
	10 職員本人の守秘義務が守られている			
	11 定期的な健康診断が行われている			
	12 特殊な勤務部署の職員は通常の健康診断以外にも健康診断を受信している			
	13 職員に対して感染症等特殊な症例について教育を実施している			
	14 職員およびその家族に対して、職員の健康状態について正しい情報提供がなされている			
	15 休憩室や当直室は清潔である			
	16 院内で提供される食事については不満はない			
	17 休憩室では十分な休憩が取れる			
	18 院内の暴力行為に対して、対処方法が決まっている			
	19 パワーハラスメント、セクシャルハラスメントに対して独立した窓口が設置されている			
D. 業務手順・ ストレス軽減	20 職員の業務量を軽減することが、経営者側によって検討されている			
	21 業務改善を行い、本来の業務に専念できるように各自が努力している			
	22 業務改善を徹底するために委員会等が設置されている			
	23 同僚間で何事も話し合える雰囲気がある			
	24 職員同士互いに挨拶をしている			
E. 気持ちのよい 仕事の進め方	25 職員間の意思疎通を図るために連絡会、ミーティングを頻繁に行っている			
	26 掲示板等でいつでも情報が職員に正確に伝わっている			
	27 病院の運営に関して、職員の意見も傾聴している			
	28 医療事故等に対して、組織的に対応している			
	29 給与制度については、ルール化されている			
F. 活躍できる職場の 仕組み	30 職員に対し平等に研究会等に参加させ、キャリアアップを図っている			
	31 病院出入りするスタッフ全員に対して健康についての教育を行っている			

意見がありましたら記載願います