

昭和 50 年度

兵庫県監察医務死因調査統計年報



兵庫県 衛生 部

医務 課 監察医 務 係

例 言

- 1・ 本報告は、死体解剖保存法 8 条に基づき、兵庫県監察医が検案または解剖し、作成した死体検案調書ならびに解剖報告書に基づいて、分類集計したものである。
- 2・ この報告は昭和50年1月1日から同年12月31日までに取扱った件数の集計であり、参考資料も同様に1月1日から12月31日までの集計である。
3. 検案対象は諸般の都合上旧神戸市、すなわち灘、葺合、生田、兵庫、長田、須磨並びに垂水の各区におけるすべての変死体、異常死体であるが、必要に応じて上記以外の兵庫県下で発生せる異常死体を取扱い、広く県民の福祉に寄与している。

外国人の死体も含まれている。

なお、若干数の人体部分及び白骨検案例も含んでいる。
4. 神戸市の総人口約 1,362,451 名に対して年間総死亡者数は 7,608 名であり、その約 9 % 弱を検案している (人口10,000 に対して 4.8 例である)

又、兵庫県下における変死体総変(交通事故を除く)は 2,524 体でその約25.9 % を監察医が検案している。

目 次

1. 死亡の種類別・月別分類表	2頁
2. 死亡の地区別・月別分類表	3
3. 死因別取扱件数（病死）	4
4. 〃 （自殺）	6
5. 〃 （不慮の中毒・その他災害）	8
6. 〃 （その他）	10
7. 別表1・自殺の動機別	10
8. 参考資料(1)	12
兵庫県下変死体取扱状況（昭和50年度）	
9. 参考資料(2)	14
各年度の神戸市人口・死亡数及び検案数一覧表	
10. 参考資料(3)	15
昭和50年度神戸市人口及び区別人口	

1 死亡の種類別・月別分類表

()解剖数

種類別 月・性別		病 死	不慮の 中 毒	他災害	自 殺	他 殺	その他	小 計	総 計
1 月	男	13(4)	3(2)	4(1)	9		2	31(8)	45(9)
	女	7	2(1)		4		1	14(1)	
2 月	男	14(3)	3(1)	9(5)	7		1	34(9)	54(12)
	女	7(3)	3		9		1	20(3)	
3 月	男	4(1)	2(1)	2	15		4	27(2)	40(5)
	女	2(1)		1(1)	9(1)		1	13(3)	
4 月	男	13(1)	1	4(1)	15(1)		2(1)	35(4)	61(6)
	女	7(2)	1	3	12	1	2	26(2)	
5 月	男	8(5)		11(4)	17(1)		4(1)	40(11)	52(13)
	女	7(2)			5			12(2)	
6 月	男	10(5)		4	13		3(2)	30(7)	44(9)
	女	4(1)		1	8(1)		1	14(2)	
7 月	男	20(5)		11(7)	14(1)			45(13)	65(17)
	女	7(2)	1(1)	2(1)	9		1	20(4)	
8 月	男	13(3)		5(2)	7		4	29(5)	50(7)
	女	12(1)		2(1)	5		2	21(2)	
9 月	男	9(4)	1	8(7)	17(1)		2(1)	37(13)	58(14)
	女	7		1(1)	13			21(1)	
10 月	男	11(2)		11(3)	17		1	40(5)	53(5)
	女	4		2	7			13	
11 月	男	10(2)		8(4)	17(2)		7(3)	42(11)	65(14)
	女	6(2)	2(1)	1	13		1	23(3)	
12 月	男	11(3)	4	10(7)	10(1)		6(2)	41(13)	66(16)
	女	13(3)	1	3	8			25(3)	
小 計	男	136(38)	14(4)	87(41)	158(7)		36(11)	431(101)	
	女	83(17)	10(3)	16(4)	102(2)	1	10	222(26)	
合 計		219(55)	24(7)	103(45)	260(9)	1	46(11)		653(127)

2. 死亡の地区別・月別分類表

() 解剖数

管轄 月・性別		灘 署	苅合署	生田署	兵庫署	長田署	須磨署	垂水署	水上署	その他	小 計	総 計
1 月	男	7	2	8(5)	4(1)	2	3	2	3(2)		31(8)	45(9)
	女	5	1	4(1)	2		1		1		14(1)	
2 月	男	7(2)	1	6(2)	7(2)	6	2(1)	2	3(2)		34(9)	54(12)
	女	1	2	2	4(1)	4(1)	6(1)	1			20(3)	
3 月	男	5		3	5(1)	2	5(1)	4	3		27(2)	40(5)
	女	2	5(2)		1		3(1)	1	1		13(3)	
4 月	男	4(1)	5(1)	4	10	6(1)	4		2(1)		35(4)	61(6)
	女	1	2	4(1)	6(1)	4	4	3	2		26(2)	
5 月	男	7(2)	4(2)	4(2)	7(1)	6(1)	5(1)	1	6(2)		40(11)	52(13)
	女	1	1	2	2(1)	1	1(1)	4			12(2)	
6 月	男	2(1)	3	5(1)	4	5(1)	2	5(2)	3(2)	1	30(7)	44(9)
	女	3(1)		2	4(1)	2	1	1	1		14(2)	
7 月	男	5(1)	4(2)	8(2)	6(1)	11(2)	3(1)	5(1)	2(2)	1(1)	45(13)	65(17)
	女	5	4(1)	3(1)	3	1	1(1)	3(1)			20(4)	
8 月	男	4	3		6(2)	3(1)	1	9	2(1)	1(1)	29(5)	50(7)
	女	3	1	3	4	1	2	4(1)	2	1(1)	21(2)	
9 月	男	5(1)	1(1)	2	11(4)	5(1)	2	4(1)	6(4)	1(1)	37(13)	58(14)
	女	2	4	3	3	3	1	4		1(1)	21(1)	
10 月	男	5	6(1)	2	8	7(1)	4	2	5(3)	1	40(5)	53(5)
	女		3		3	3	1	3			13	
11 月	男	7(3)	4(1)	3(2)	7	4(1)	5	3	7(3)	2(1)	42(11)	65(14)
	女	4	1	4(1)	5(1)	6		2(1)		1	23(3)	
12 月	男	3	5(1)	3(2)	10(3)	5(1)	5(1)	6(2)	3(2)	1(1)	41(13)	66(16)
	女	3(1)	3	3	6	1	6(2)	3			25(3)	
小 計	男	61(11)	38(9)	48(16)	85(15)	62(10)	41(5)	43(6)	45(24)	8(5)	431(101)	
	女	30(2)	27(3)	30(4)	43(5)	26(1)	27(6)	29(3)	7	3(2)	222(26)	
合 計		91(13)	65(12)	78(20)	128(20)	88(11)	68(11)	72(9)	52(24)	11(7)		653(127)

3. 死 因 別 取 扱

[illegible]

※2 白骨及び人体部分の検案数

件 数 (病 死)

() 解剖数

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		※2 年齢及 び性別 不詳
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
39(13) 14(4)		52(12) 8(1)		36(10) 15		29(13) 18		33(8) 11(3)		30(5) 12(1)		29(6) 15(2)		17(1) 17		16(2) 20		8(2) 6		7 8(1)	3(1)	
45(11) 18(3)		53(14) 6(1)		41(17) 14(2)		33(6) 17(1)		32(7) 13(2)		41(7) 15(3)		30(3) 13(2)		26(2) 17		10 19		5 9		1 6		
26(1) 14		63(22) 13(4)		42(9) 11(2)		29(9) 11		35(4) 16(4)		30(2) 22(2)		29(2) 15(2)		21(3) 23		14(1) 22(3)		14(3) 14		3(1) 7		
6(3) 1		23(14) 6(3)		13(3) 2		12(4) 3		18(3) 11(2)		15(2) 13(2)		8 8(2)		11(1) 12		7 12(2)		9(2) 5		2 4		
		1										1										
				1						1				1 1								
		5(2)		2		3 3		5(1) 4		4 6(1)		3 2		3 2		2 5(1)		2(1) 2		1		
1(1)		3(3)						1(1)														
	1	6(4) 3		5(1) 1		7(4)		10(1) 5		9(1) 6(1)		2 5(2)		6(1) 6		5 3		4(1) 2		2		
		2(2)		1(1)						2(1)				1 1								
1(1)		3(2)				1		2(2)														
4(1)		5(3) 1(1)		5(1)		1		1								1(1)						
								1									3					
												2 1		2		3		1		3		

4. 死 因 別 取 扱

[illegible]

※1 精神安定剤による中毒死も含む

※2 自殺死も含む

件 数 (自 殺)

() 解剖数

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		※2 年令及 性別 不詳
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
12(1)	12	24(3)	6(1)	17	4	9	8	10	1	7	8	10(1)	5	6	8	4(1)	6	2	7	1		
			1(1)		1																	
2	7	9	4	5	2	3	3		1	2	5	3(1)	3	3	2	1	3		1			
		1																				
6	2	8		6	2	4	5	5		1	3	3	2	3	3	2	2	1	6			
		1(1)	1	1		1		1		2		1						1				
1	1			2				3				1			1							
2(1)		4(2)		2		1				1		1			1	1(1)					1	
	1							1				1				1						
1										1												
	1	1													1							

5. 死 因 別 取 扱 件

死因別	年齢・性別	検案 総数	解剖 数	計		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
				男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
不慮の中毒		24	7	14(4)	10(3)											2(1)		3(2)	1
飲食物																			
アルコール		9	2	9(2)												1(1)		2(1)	
眠剤・鎮静剤																			
黄燐																			
青酸																			
一酸化炭素		13	4	4(2)	9(2)													1(1)	1
その他ガス		1	1		1(1)														
シンナー		1		1												1			
その他																			
その他の災害		103	45	87(41)	16(4)	9(4)	3(1)	2		1		1(1)		6(4)	1(1)	12(6)	2	10(7)	
溺死		16	5	12(4)	4(1)	2(1)		1		1				1(1)	1(1)	2(1)	1	2(1)	
※1 墜落産		1	1	1(1)		1(1)													
交通機関		11	2	11(2)										2		3(1)		2	
その他の傷害		57	33																
感電		3	2	3															
熱傷		1		1															
墜転落		30	16	28(10)	2			1				1(1)		1(1)		4(3)	1	3(3)	
鈍器		4	2	4												1		1(1)	
圧死		6	4	5(4)	1									2(2)					
爆発																			
※2 ショック																			
転倒		7	5	5(5)	2											1(1)		1(1)	
機械																			
焼死		6	4	4(2)	2(2)														
シンナー																			
その他																			
窒息		13	4																
食吐物		2		1	1														
乳幼児		9	3	6(2)	3(1)	6(2)	3(1)												
その他		2	1	2(1)												1		1(1)	
凍死		5	4	1															

※1 死産児は含まない

※2 麻酔薬、注射薬によるもののみである

数 (不慮の中毒・その他災害)

() 解剖数

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		※2 年齢及 性別 不詳
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
2(1)	1	1		1				2	3(2)	1		2		1		2(1)		1	1			
1		1						2		1		1										
1(1)	1			1				2(1)				1		1		2(1)		1	1			
								1(1)														
4(4)		7(4)		6(3)	3(2)	7(4)		2		5		6	1	4(2)	1	3	2	1(1)	1	1(1)	2	
				1(1)		1		1		1						2						
1(1)		1(1)								1						1						
2(2)		4(2)		3(1)						2		2		4(2)						1(1)	1	
1(1)												1										
		1(1)				2(1)							1									
				1(1)		2(2)								1								
		1		2(2)		1(1)		1										1(1)				
				1												1						
												1						1				

3. 死 因 別 取 扱

死因別	年齢・性別	検案総数	解剖数	計		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
				男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
※ その他		47	11	36(11)	11	1	2	1(1)	1	1		1		2		3(1)		1	2
中毒		6		2	4		2		1	1		1						1	
溺死		20	5	15(5)	5									1		3(1)		1	
窒息		3	1	3(1)		1		1(1)											
鈍器		3	2	3(2)															
交通機関		7		7										1					
焼死		1	1	1(1)															
他傷害		1	1	1(1)															
死産																			
白骨		4		2	2													1	
その他		1	1	1(1)															
不詳		1		1															

※ その他の各項は死亡時の状況及び解剖結果によってもなお、死亡の種類判定不能のもの

別 表 1 自 殺

動機別	年齢・性別	検案総数	計		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
自殺		260	158	102					1	6			16	13	14	13	21	9
ノイローゼ		58	34	24									7	2	3	6	5	2
家庭不和		19	7	12					1					2	1	4	2	1
事業不振		2	2												1			
失業借金苦		10	8	2											1		2	1
失 邪 恋		13	7	6									4	4	1		1	1
学業受験苦		2	2								1				1			
後 遺 症		1	1														1	
病 苦		63	32	31												1	2	1
厭 世		36	22	14							3		2	2	1	1	2	1
不 具 悲 観		2	2														1	
そ の 他		54	41	13							2		3	3	5	1	5	2

件 数 (そ の 他)

() 解剖数

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85以上	※2 年齢及 性別 不詳
男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	
2(2)	8(1) 1	6(3) 1	1(1)	3(1) 1	2 1	3(1) 1	1		1		
2(2)	4		1(1)	1 1	1 1	2(1) 1	1				
		1									
	1	2(2)									
	2	1		1	1				1		
	1(1)			1(1)							
		1 1 1									
		1(1)									
						1					

の 動 機 別

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85以上	※2 年齢及 性別 不詳
男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	
12 12	24 6	17 4	9 8	10 1	7 8	10 5	6 8	4 6	2 7	1	
	5	6	2 1	4 4	2 1	1 3	2	1			
	1 2	1	1 1				1		1		
		1									
1 1	2	2									
1		1									
4 3	7 3	3 2	1 2	3	2 3	5 3	3 6	2 4		3	
	2	4	2 1		2 2	1	1 2	1 2	1 2		1
					1						
6 2	5 2	4 1	1	5	1	2 1	1		1 1		

参考資料(2)

各年度神戸市人口・死亡数及び監察医検案数一覧表

() 解剖数

区 年 度	神 戸 市		監 察 医 検 案 数				
	人 口	死 亡 数	病 死	災 害	自 殺	そ の 他	総 計
21	443,344	9,475	129(113)	292(80)	115(7)	9(9)	545(219)
22	607,088	7,934	131(131)	286(82)	155(50)	24(24)	596(287)
23	644,217	7,200	94(88)	220(78)	149(52)	14(14)	475(234)
24	691,827	7,144	74(66)	250(111)	228(111)	18(18)	563(306)
25	720,564	7,229	105(102)	266(79)	245(99)	28(28)	644(308)
26	771,810	7,081	96(77)	252(59)	243(87)	12(12)	603(235)
27	782,901	6,883	101(93)	271(38)	234(58)	16(15)	622(204)
28	828,903	6,605	104(93)	263(53)	291(84)	24(5)	682(236)
29	834,848	6,414	90(86)	274(40)	330(79)	30(7)	724(212)
30	870,841	6,465	116(96)	263(25)	381(29)	33(5)	794(155)
31	891,657	6,826	114(78)	298(26)	333(58)	19(4)	792(166)
32	920,052	7,640	135(78)	332(20)	411(41)	39(20)	917(159)
33	943,162	6,857	104(43)	302(32)	442(36)	44(31)	897(142)
34	1,085,787	7,267	179(59)	306(10)	367(14)	24(3)	876(86)
35	1,103,977	7,578	135(41)	351(8)	357(19)	14(0)	851(68)
36	1,140,654	7,422	158(27)	430(22)	304(10)	7(3)	951(62)
37	1,163,026	7,381	183(60)	304(43)	261(18)	44(3)	792(124)
38	1,179,489	7,137	169(78)	383(57)	227(22)	76(11)	855(168)
39	1,197,353	7,186	229(77)	317(32)	204(17)	63(5)	813(131)
40	1,210,666	7,346	288(106)	341(70)	200(20)	35(4)	864(200)
41	1,228,218	7,316	262(151)	329(124)	203(28)	72(21)	866(324)
42	1,241,484	7,479	266(128)	453(99)	183(15)	51(15)	953(257)
43	1,254,854	7,485	239(72)	167(32)	193(8)	48(10)	647(127)
44	1,269,465	7,705	230(43)	152(28)	179(8)	62(9)	623(88)
45	1,288,937	7,916	247(55)	143(27)	191(13)	63(5)	644(100)
46	1,307,340	6,814	241(58)	113(41)	175(19)	73+1(14)	604(122)
47	1,327,074	6,882	247(62)	117(43)	208(10)	61(12)	633(127)
48	1,340,006	6,970	214(56)	121(53)	237(14)	51(4)	623(127)
49	1,355,174	7,896	262(58)	107(51)	266(7)	44(5)	679(121)
50	1,362,451	7,608	219(55)	127(52)	260(9)	47(11)	653(127)

1. 昭和33年以前の人口は東灘区を除く
2. 昭和21年は5月20日より業務開始
3. +：男女性別不明のもの
4. 死亡数は普通の病死、変死、他殺、事故死のすべてを含む

参考資料(3)

(その1)

昭和50年度神戸市人口及び男女別人口

神戸市総人口	1,362,451
世帯数	427,467
男	668,481
女	693,970

(その2)

区別人口及び死亡に対する検案率

	人 口	※死亡者数	監察医検案数	検案率
灘 区	157,348	842	91	10.8
葺 合 区	72,948	531	65	12.2
生 田 区	56,778	417	78	18.7
兵 庫 区	164,801	1,266	128	10.1
長 田 区	185,533	1,351	88	6.5
須 磨 区	125,544	696	68	9.8
垂 水 区	277,615	1,339	72	5.4

※ 死亡者数は普通の病死、変死、他殺、事故死のすべてを含む

正 誤 表

頁 数、 行 数	誤	正
2 頁上から 1 行目	その他の男欄 2	2 (1)
4 頁上から 3 行目	0～4 の女欄 <u>8 (3)</u>	7 (3)
	5 ～ 9 の女欄	1
	30～34の女欄 <u>15(1)</u>	16(1)
8 頁上から16行目	計 の 男 欄 2	3 (2)
ッ 19行目	計 の 男 欄 4	4 (2)