昭和61年次

兵庫県監察医務死因調査統計年報

兵庫県保健環境部医務課

例　　言

1. 本報告は、死体解剖保存法第8条に基づき、兵庫県監察医が検案または解剖し、作成した死体検案書並びに解剖報告書に基づいて分類集計したものである。

2. この報告は昭和61年1月1日から同年12月31日までに取扱った件数の集計であり、参考資料も同様である°

3. 検案対象は諸般の都合上旧神戸市、すなわち灘、中央、兵庫、長田、須磨ノ並びに垂水の各区におけるすべての変死体、異状死体であるが、必要に応じて上記以外の兵庫県下で発生する異状死体を取扱い、広く県民の福祉に寄与している°

   なお、外国人の死体、人体の部分及び白骨の検案例も含まれている。

4. 神戸市の総人口 1,422,922 名に対して年間死亡数は 9,190 名であり、監察医はその約 17 % を検案している。 (人口 10,000 に対して 5.2 例)

   また、兵庫県下における変死体総数 (交通事故を除く) は 2,885 体で、その約25.6%を監察医が検案している。

目　　次

死亡の地区別分類 1

死亡の種類別分類 2

死亡の地区及び種類別分類 3

取扱管轄署別及び月別分類 4

取扱管轄署別及び死亡の種類別分類 5

死因別取扱件数（病　死） 6

〃　（不慮の中毒・その他の災害死） 8

〃　（自　殺） 10

〃　（他殺・その他及び不詳） 12

循環器疾患（再掲）の年齢別分類…… 14

〃　月別分類 15

自殺の動機別・年齢別分類 16

自殺の動機別・発生月別分類 18

地区別の自殺率 20

兵庫県及び神戸市人口 21

各年次別神戸市人口・死亡数及び監察医検案数一覧 22

兵庫県下死体取扱状況 23

調査研究発表 24

研修実績 30

関係者名簿・謝辞 31

死亡の地区別分類

( ) 解剖数

死亡の地区 / 月・性別		灘区	中央区	兵庫区	長田区	須磨区	垂水区	その他の神戸市内	その他	不詳	小計	総計
1月	男	4(2)	10(4)	13(7)	10(1)	7(4)	18(1)			1 (1)	56(20)	79(23)
	女	1	4	5	5(1)	3(1)	3(1)		1	1	23(3)	
2月	男	4(1)	10(5)	3(1)	8(3)	4	4(1)		1	1	35(11)	66(17)
	女	8(2)	5(2)	3(1)	5	4(1)	6				31(6)	
3月	男	6(2)	14(10)	7(5)	10(2)	5(1)	4	1		1	48(20)	70(23)
	女	6(1)	5(1)		2	5	3			1(1)	22(3)	
4月	男	3	14(7)	6(4)	4(2)	2	2(1)	1(1)		2(2)	34(17)	56(24)
	女	1(1)	7(2)	5(2)	3	1	3(1)			2(1)	22(7)	
5月	男	4(1)	10(5)	7(1)	9(5)	5(4)	5(2)		1(1)	1(1)	42(20)	63(30)
	女	3(1)	3(1)	3(2)	5(1)	2(1)	3(2)		2(2)		21(10)	
6月	男	4(1)	6(2)	9(5)	6(3)	8(3)	5(1)	1(1)	1(1)		40(17)	63(25)
	女	4(1)	6(2)	3(1)	1(1)	7(2)	2(1)				23(8)	
7月	男	1	10(6)	6(2)	9(5)	4	6(5)	2	1(1)	1(1)	40(20)	58(22)
	女	3	3(1)	3	1	4(1)	4				18(2)	
8月	男	6(2)	10(6)	7(3)	8(6)	4(1)	7(2)	6	2(2)		50(22)	70(30)
	女	2	3(2)	2	6(1)	4(3)	2(1)			1(1)	20(8)	
9月	男	1(1)	13(8)	5(2)	4(2)	9(5)	4(2)				36(20)	51(24)
	女	1(1)	1	2	4	3(1)	4(2)				15(, 4)	
10月	男	2(1)	7(2)	6(3)	6(2)	4(1)	6(1)		2(1)	1(1)	34(12)	48(15)
	女	3(1)	5(1)	1	3		1		1(1)		14(3)	
11月	男	2	11(6)	8(6)	6(2)	4(2)	4(1)		3(2)		38(19)	56(25)
	女	2	5(3)	2(1)	3	4(1)	2(. 1)				18(6)	
12月	男	6(4)	6(3)	8(8)	5(2)	5(1)	3(2)		4(4)	2(1)	39(25)	59(29)
	女	4(2)	6(1)	1	2	4(1)	3				20(4)	
小計	男	43(15)	121(64)	85(47)	85(35)	61(22)	61(19)	1.1(2)	15(12)	10(7)	492(223)	
	女	38(10)	53(16)	30(7)	40(4)	41(12)	36(9)		4(3)	5(3)	247(64)	
合計		81(25)	174(80)	115(54)	125(39)	102(34)	97(28)	11(2)	19(15)	15(10)		739(287)

行政区にはその沖合での死亡を含む　　%死亡の場所を特定できないもの

死亡の種類別分類

（　　）解剖数

死亡の種類 / 月・性別		病死	外因死					その他及び不詳	胎児	小計	総計
			不慮の中毒	その他の災害死	自殺	他殺	その他及び不詳				
1月	男	37(13)	1(1)	6(3)	11(2)		1(1)			56(20)	79(23)
	女	17(2)			5(1)			1		23(3)	
2月	男	15(5)	1(1)	9(5)	8		2			35(11)	66(17)
	女	16(2)	2(1)	3(1)	9(1)	1 (1)				31(6)	
3月	男	22(11)		8(6)	17(2)			1(1)		48(20)	70(23)
	女	9(2)		1	12(1)					22(3)	
4月	男	17(10)	2(1)	6(4)	7		2(2)			34(17)	56(24)
	女	5(1)		3(2)	13(3)		1(1)			22(7)	
5月	男	17(11)	1	5(3)	14(1)	2 (.2)	1(1)			42(20)	63(30)
	女	8(5)		5(4)	7		1(1)			21(10)	
6月	男	14(9)		5(3)	18(2)		2(2)	1(1)		40(17)	63(25)
	女	8(5)	2(1)	1(1)	11			1(1)		23(8)	
7月	男	15(8)	1(1)	3(3)	18(6)		2(2)	1		40(20)	58(22)
	女	7(1)			10		1(1)			18(2)	
8月	男	25(16)	1(1)	11(3)	13(2)					50(22)	70(30)
	女	9(5)		1(1)	10(2)					20(8)	
9月	男	15(12)	1(1)	4(4)	12		1(1)	3(2)		36(20)	51(24)
	女	7(4)			7			1		15(4)	
10月	男	11(6)		5(3)	17(2)		1(1)			34(12)	48(16)
	女	6(2)		1(1)	7					14(3)	
11月	男	19(14)		5(4)	13(1)			1		39(19)	56(25)
	女	8(4)		3(1)	7(1)					18(6)	
12月	男	20(15)	3(3)	5(4)	7	1 (1)	2(1)	1(1)		39(25)	59(29)
	女	8(1)		2(2)	9(1)			1		20(4)	
小計	男	227(130)	11(9)	72(45)	155(18)	3 (3)	15(12)	9(6)		492(223)	
	女	108(34)	4(2)	20(13)	107(10)	1 (1)	3(3)	4(1)		247(64)	
合計		300(164)	15(11)	92(58)	262(28)	4 (4)	18(15)	13(7)			739(287)

死亡の地区及び種類別分類

) 解剖数

死亡の種類 / 死亡の地区		病死	外因死					その他及び不詳	胎児	小計	総計
			不慮の中毒	その他の災害死	自殺	他殺	その他及び不詳				
灘区	男	20(10)	1(1)	4(3)	18(1)					43(15)	81(25)
	女	7(4)		2(2)	26(2)	1(1)		2(1)		38(10)	
中央区	男	59(38)	2(2)	18(13)	37(6)	1(1)	3(3)	1(1)		121(64)	174(80)
	女	25(12)	1(1)	4(2)	22(1)			1		53(16)	
兵庫区	男	47(31)	2(1)	12(11)	20	1(1)	3(3)			85(47)	115(,54)
	女	17(3)	2(1)	3(3)	7			1		30(7)	
長田区	男	47(23)	4(3)	10(6)	22(2)	1(1)		1		85(35)	125(39)
	女	21(3)			19(1)					40(4)	
須磨区	男	27(15)		7(2)	24(3)		2(1)	1(1)		61(22)	'102(34)
	女	17(4)		7(4)	16(3)		1(1)			41(12)	
垂水区	男	22(8)	1(1)	9(4)	27(5)			2(1)		61(19)	97(28)
	女	19(6)	1	4(2)	12(1)					36(9)	
その他の神戸市内	男			8(2)	3					11(2)	11(2)
	女										
その他	男	5(5)	1(1)	3(3)	3(1)			3(2)		15(12)	19(15)
	女	2(2)			1		1(1)			4(3)	
斗不詳	男			1(1)	1		7(5)	1(1)		10(7)	15(10)
	女				4(2)		1(1)			5(3)	
小計	男	227(130)	11(9)	72(45)	155(18)	3(3)	15(12)	9(6)		492(223)	
	女	108(34)	4¢. 2)	20(13)	107(10)	1 (1)	3(3)	4(1)		247(64)	
合計		335(164)	15(11)	92(58)	262(28)	4(4)	18(15)	13(7)			739(287)

行政区にはその沖合での死亡を含む。　　・死亡の場所を特定できないもの。

取扱管轄署別及び月別分類

( ) 解剖数

管轄 / 月・性別		灘 署	葺合署	生田署	兵庫署	長田署	須磨署	垂水署	神戸水上署	その他	小 計	総 計
1月	男	3(1)	7(3)	2(1)	13(7)	9(1)	7(4)	12(2)	3(2)		56(20)	79(23)
	女	1	2	2	5	5(1)	4(1)	4(1)			23(3)	
2月	男	3	3	3(2)	5(2)	8(3)	4	6(2)	3(2)		35(11)	66(17)
	女	8(2)	2(1)	2	3(1)	5	4(1)	6	1(1)		31(6)	
3月	男	6(2)	8(5)	3(2)	5(4)	12(2)	5(1)	5(1)	4(3)		48(20)	70(23)
	女	5(1)	2	3(1)		2	6(1)	3	1		22(3)	
4月	男	4(1)	6(3)	4(2)	6(4)	4(2)	3(1)	2(1)	4(2)	1(1)	34(17)	56(24)
	女	1(1)	2(1)	2(1)	5(2)	3	2(1)	4(1)	3		22(7)	
5月	男	4(1)	4(2)	5(3)	7(1)	8(4)	5(4)	5(2)	3(2)	1(1)	42(20)	63(30)
	女	3(1)		3(1)	3(2)	5(1)	2(1)	3(2)		2(2)	21(10)	
6月	男	4(1)	4(2)	2	8(4)	6(3)	8(3)	5(1)	2(2)	1(1)	40(17)	63(25)
	女	4(1)	6(2)		3(1)	1(1)	7(2)	2(1)			23(8)	
7月	男	1		4(2)	7(2)	8(5)	5	6(5)	6(4)	3(2)	40(20)	58(22)
	女	3	3(1)		3	1	4(1)				18(2)	
8月	男	7(2)	5(3)	4(3)	6(2)	8(6)	4(1)	7(2)	1(1)	8(2)	50(22)	70(30)
	女	2	1(1)	2(1)	1	6(1)	4(3)	2(1)	2(1)		20(8)	
9月	男	2(2)	4(2)	5(2)	4(1)	4(2)	9(5)	4(. 2)	4(4)		36(20)	51(24)
	女	1(1)	1		2	4	3(1)	4(2)			15(4)	
10月	男	2(1)	5(2)		6(3)	6(2)	4(1)	7(1)	3(1)	1(1)	34(12)	48(15)
	女	3(1)	1	4(1)	1	3		1	1(1)		14(3)	
11月	男	2	4(2)	5(3)	8(6)	6(2)	4(2)	4(1)	3(1)	2(2)	38(19)	56(25)
	女	2	3(3)		3(1)	3	4(1)	2(1)	1		18(6)	
12月	男	4(2)	2(2)	3(2)	10(10)	5(2)	4	4(2)	3(1)	4(4)	39(25)	59(29)
	女	4(2)	3	3(1)	1	2	4(1)	3			20(4)	
小計	男	42(13)	52(26)	40(21)	85(46)	84(34)	62(22)	67(22)	39(25)	21(14)	492(223)	
	女	37(10)	26(9)	21(6)	30(7)	40(4)	44(14)	38(9)	9(3)	2(2)	247(64)	
総 計		79(23)	78(35)	61(27)	115(53)	124(38)	106(36)	105(31)	48(28)	23(16)		739(287)

取扱管轄署別及び死亡の種類別分類

( ) 解剖数

管轄・性別 \ 死亡の種類		病死	外因死					その他及び不詳	胎児	小計	総計
			不慮の中毒	その他の災害死	自殺	他殺	その他及び不詳				
灘署	男	20(9)		4(3)	18(1)					42(13)	79(23)
	女	7(4)		2(2)	25(2)	1(1)		2(1)		37(10)	
葺合署	男	29(20)		6(2)	15(2)		1(1)	1(1)		56(26)	78(35)
	女	14(8)	1(1)		11					26(9)	
生田署	男	21(15)	1(1)	3(2)	14(2)	1(1)				40(21)	61(27)
	女	11(4)		2(1)	7(1)			1		21(6)	
兵庫署	男	46(30)	3(2)	10(10)	22	1(1)	2(2)	1(1)		85(46)	115(53)
	女	17(3)	2(1)	4(3)	6			1		30(7)	
長田署	男	47(22)	4(3)	10(6)	21(2)	1(1)		1		84(34)	124(38)
	女	21(3)			19(1)					40(4)	
須磨署	男	27(15)		8(3)	25(3)		1	1(1)		62(22)	106(36)
	女	17(4)		7(4)	18(4)		2(2)			44(14)	
垂水署	男	22(8)	1(1)	12(7)	29(5)		1	2(1)		67(22)	105(31)
	女	19(6)	1	4(2)	14(1)					38(9)	
神戸水上署	男	10(6)	1(1)	9(8)	9(2)		9(8)	1		39(25)	48(28)
	女	1(1)		1(1)	7(1)					9(3)	
その他	男	5(5)	1(1)	10(4)	2(1)		1(1)	2(2)		21(14)	23(16)
	女	1(1)					1(1)			2(2)	
小計	男	227(130)	11(9)	72(45)	155(18)	3(3)	15(12)	9(6)		492(223)	
	女	108(34)	4(2)	20(13)	107(10)	1(1)	3(3)	4(1)		247(64)	
合計		335(164)	15(11)	92(58)	262(28)	4(4)	18(15)	13(7)			739(287)

死因別取扱

件数（病死）

（　）解剖数

年齢・性別 / 死因別	検案総数	解剖数	計 男	計 女	0～4 男	0～4 女	5～9 男	5～9 女	10～14 男	10～14 女	15～19 男	15～19 女	20～24 男	20～24 女	25～29 男	25～29 女	30～34 男	30～34 女
昭和59年	646	226	456 (175)	190 (51)	10 (6)	4 (2)		1 (1)	3 (2)	2 (1)	12 (8)	2 (1)	11 (4)	6 (2)	10 (6)	12 (3)	18 (9)	10 (3)
昭和60年	639	215	421 (165)	218 (50)	4 (4)	3 (2)			2		8 (2)	4 (2)	12 (4)	5 (2)	20 (5)	7	17 (4)	4 (2)
昭和61年	**739**	**287**	**492 (223)**	**247 (64)**	**2 (1)**	**2 (2)**	**5 (2)**		**1 (1)**	**1**	**8 (2)**	**4**	**11 (4)**	**10 (4)**	**14 (5)**	**7**	**25 (7)**	**9 (1)**
病死	**335**	**164**	**227 (130)**	**108 (34)**	**1**					**1**	**2 (1)**				**2 (2)**		**5 (4)**	**1 (1)**
伝染病	4	3	3 (3)	1														
細菌性赤痢																		
流行性脳脊髄膜炎																		
麻疹																		
※1 結核	4	3	3 (3)	1														
その他																		
食中毒																		
新生物	9	7	5 (4)	4 (3)														
アレルギー及び内分泌系の疾患	3	1	3 (1)															
神経系及び感覚器系の疾患	3		1	2						1								
頭蓋内出血死	61	26	32 (15)	29 (11)													1 (1)	
急性心臓死（狭義）	8	6	7 (6)	1							1				1 (1)			
循環器系の疾患（上記二項を除く）	158	68	110 (57)	48 (11)							1 (1)						1 (1)	
呼吸器系の疾患（肺炎を除く）	13	10	10 (7)	3 (3)											1 (1)			1 (1)
肺炎	8	5	6 (4)	2 (1)	1													
消化器系の疾患	36	33	33 (30)	3 (3)														
性尿器系の疾患	1	1	1 (1)														1 (1)	
新生児の主要疾患																		
その他	31	4	16 (2)	15 (2)													2 (1)	
栄養失調	4	1	3 (1)	1														
奇形	1		1														1	
衰弱・老衰	24	2	11	13 (2)														
アルコール中毒症																		
その他	1			1														
不詳	1	1	1 (1)														1 (1)	

35～39 男	35～39 女	40～44 男	40～44 女	45～49 男	45～49 女	50～54 男	50～54 女	55～59 男	55～59 女	60～64 男	60～64 女	65～69 男	65～69 女	70～74 男	70～74 女	75～79 男	75～79 女	80～84 男	80～84 女	85以上 男	85以上 女	※2 年齢及び性別不詳
35 (14)	7 (3)	28 (9)	6 (4)	55 (27)	15 (7)	54 (18)	10 (3)	42 (17)	10 (2)	41 (18)	18 (5)	25 (9)	17	36 (11)	19 (5)	30 (7)	20	20 (2)	15 (5)	13 (2)	13 (2)	12 (5)
30 (17)	13 (5)	39 (14)	17 (5)	46 (21)	17 (6)	42 (22)	11 (3)	33 (21)	15 (7)	36 (19)	15 (4)	28 (10)	21 (6)	28 (5)	23 (3)	28 (5)	23 (1)	21 (2)	26 (1)	10 (1)	12	17 (9)
29 (12)	**17 (4)**	**40 (17)**	**14 (6)**	**50 (27)**	**11 (3)**	**53 (32)**	**20 (6)**	**42 (26)**	**15 (6)**	**51 (28)**	**11 (3)**	**37 (24)**	**18 (6)**	**31 (8)**	**24 (7)**	**29 (7)**	**37 (6)**	**24 (2)**	**23 (7)**	**12 (2)**	**21 (1)**	**28 (16)**
6 (6)	**1 (1)**	**10 (9)**	**3 (2)**	**20 (15)**	**3 (2)**	**22 (20)**	**6 (5)**	**25 (18)**	**5 (3)**	**39 (24)**	**7 (2)**	**21 (16)**	**13 (6)**	**23 (7)**	**16 (4)**	**21 (3)**	**20 (3)**	**18**	**14 (4)**	**8 (1)**	**18 (1)**	**4 (4)**
										2 (2)	1	1 (1)										
										2 (2)	1	1 (1)										
				1 (1)				2 (2)	1 (1)	1 (1)	1		1 (1)	1			1 (1)					
				1 (1)		1												1				
	1							1														
1 (1)		2 (1)	2 (2)	2 (2)			4 (4)	4 (4)	3 (2)	6 (1)	1	4 (2)	4	9 (2)	8 (1)		4 (1)	2	3 (1)			1 (1)
1 (1)		1 (1)		1 (1)		1 (1)					1			1 (1)								
1 (1)		4 (4)		6 (3)	1	11 (10)		9 (4)	1	23 (15)	3 (2)	12 (9)	5 (3)	10 (4)	7 (2)	18 (3)	12 (1)	8	7 (2)	5 (1)	12 (1)	1 (1)
1 (1)				2		1 (1)	1 (1)	1 (1)		1 (1)		2 (2)	1 (1)							1		
	1 (1)					1 (1)	1															
2 (2)		3 (3)		7 (7)	2 (2)	7 (7)		7 (6)		2 (2)		2 (2)	1 (1)	1		1						1 (1)
										2			1	1	1 (1)	1	3	7	4 (1)	2	6	1 (1)
										1							1	1				1 (1)
										1				1	1 (1)	1	2	6	4 (1)	2	6	
													1									

※1　喀血による窒息死も含む。　※2　白骨及び人体部分の検案数。

死因別取扱件数

（不慮の中毒・その他の災害）

（　）解剖数

死因別＼年齢・性別	検案総数	解剖数	計 男	計 女	0～4 男	0～4 女	5～9 男	5～9 女	10～14 男	10～14 女	15～19 男	15～19 女	20～24 男	20～24 女	25～29 男	25～29 女	30～34 男	30～34 女
不慮の中毒	15	11	11 (9)	4 (2)									1 (1)	1 (1)			1 (1)	
飲食物																		
アルコール	6	5	5 (5)	1									1 (1)				1 (1)	
眠剤・鎮静剤	1	1	1 (1)															
黄燐																		
青酸																		
一酸化炭素	5	2	3 (1)	2 (1)														
その他ガス																		
シンナー																		
その他																		
その他の災害	92	58	72 (45)	20 (13)	1 (1)	1 (1)	5 (2)		1 (1)		2 (1)	1	1 (1)				4 (1)	
溺死※1	21	12	17 (9)	4 (3)	1 (1)	1 (1)	2 (1)				2 (1)						1 (1)	
墜落産																		
交通機関	14	7	10 (5)	4 (2)			1						1 (1)					
その他の傷害																		
感電	2	1	2 (1)														1	
熱傷	2	2	2 (2)															
墜転落	12	8	7 (5)	5 (3)			1											
鈍器	2	2	2 (2)															
圧死	1	1	1 (1)															
爆発※2																		
ショック																		
転倒	5	5	4 (4)	1 (1)														
機械	2	1	2 (1)															
焼死	17	10	14 (8)	3 (2)			1 (1)		1 (1)								2	
その他																		
窒息																		
食吐物	8	4	7 (4)	1														
乳幼児																		
その他	2	2	1 (1)	1 (1)														
凍死	4	3	3 (2)	1 (1)														

35～39 男	35～39 女	40～44 男	40～44 女	45～49 男	45～49 女	50～54 男	50～54 女	55～59 男	55～59 女	60～64 男	60～64 女	65～69 男	65～69 女	70～74 男	70～74 女	75～79 男	75～79 女	80～84 男	80～84 女	85以上 男	85以上 女	年齢及び性別不詳
	1	2 (2)	1 (1)	3 (3)		1 (1)	1			1		2 (1)										
		1 (1)		1 (1)			1					1 (1)										
						1 (1)																
	1		1 (1)	1 (1)						1		1										
7 (2)	2 (2)	7 (4)	2 (2)	7 (7)	1 (1)	11 (8)		4 (3)	2 (2)	3 (3)	1 (1)	8 (7)		5 (1)	3 (2)	2 (1)	5 (1)	2 (2)	2 (1)	2	1	
1		1 (1)	1 (1)	2 (2)						1 (1)	1 (1)	1 (1)		3		1			1	1		
1 (1)	1 (1)	1				3 (1)		1	1 (1)			1 (1)				1 (1)	2					
1 (1)																						
		1 (1)										1 (1)										
	1 (1)	1			1 (1)	2 (2)		3 (3)							1		1		1 (1)			
				1 (1)		2 (2)																
				2 (2)		1 (1)						1 (1)					1 (1)					
		1				1 (1)																
4		1 (1)				1 (1)				1 (1)		1 (1)			2 (2)			2 (2)			1	
		1 (1)		1								3 (2)		2 (1)		1						
			1 (1)							1 (1)												
		1 (1)		1 (1)			1 (1)													1		

※1　死産児は含まない。　　※2　麻酔薬、注射薬によるもののみである。

死因別取扱件数（自殺）

（　）解剖数

年齢・性別 / 死因別	総検案数	解剖数	計 男	計 女	0～4 男	0～4 女	5～9 男	5～9 女	10～14 男	10～14 女	15～19 男	15～19 女	20～24 男	20～24 女	25～29 男	25～29 女	30～34 男	30～34 女
自殺	262	28	155 (18)	107 (10)							4	4	9 (2)	9 (3)	11 (2)	7	15 (1)	8
中毒	43	4	28 (3)	15 (1)							2	2	2 (1)		2 (1)	2	1	1
青酸	2		2															
黄燐																		
※1 睡眠剤・鎮静剤	7	3	3 (2)	4 (1)									1 (1)		1 (1)			
他医薬品	1			1														
一酸化炭素	30		20	10							2	2	1		1	2	1	1
有機燐及び他農薬	2		2															
塩酸																		
クレゾール	1	1	1 (1)															
シンナー																		
その他																		
※2 縊絞死	117	7	77 (6)	40 (1)							2		2	2	2		7	2
溺死	22	7	9 (2)	13 (5)										1 (1)			1	
酸素欠乏	4		1	3									1					
交通機関	15		8	7											1		1	1
その他の傷害	61	10	32 (7)	29 (3)								2	4 (1)	6 (2)	6 (1)	5	5 (1)	4
飛降	48	3	22 (1)	26 (2)								2	3	5 (1)	4	3	3	4
焼死	4	2	3 (2)	1											2 (1)	1		
銃器	1	1	1 (1)															
感電	2		1	1												1	1	
他傷害	6	4	5 (3)	1 (1)									1 (1)	1 (1)			1 (1)	
その他																		

※1　精神安定剤による中毒死も含む　　※2　自絞死も含む

35～39 男	35～39 女	40～44 男	40～44 女	45～49 男	45～49 女	50～54 男	50～54 女	55～59 男	55～59 女	60～64 男	60～64 女	65～69 男	65～69 女	70～74 男	70～74 女	75～79 男	75～79 女	80～84 男	80～84 女	85以上 男	85以上 女	年齢及び性別不詳
12	12 (1)	21 (2)	8 (1)	18 (1)	7	19 (3)	12 (1)	10 (2)	8 (1)	7	3	5	5	3	5 (1)	4 (1)	11 (1)	4	6 (1)		2	13 (4)
2	2 (1)	3	1	2		4	2	3		2	2	3	2			2 (1)			1			
		1		1																		
	2 (1)						1	1			2											
1		2	1	1		4	1	2		2		2	2			1			1			
1												1										
																1 (1)						
5	5	11	3	12 (1)	4	11 (1)	2	2	6	4		1	2	2	1	1	8 (1)	4	3		2	11 (4)
	1	2 (1)	2 (1)	2	1	2 (1)	2 (1)		2 (1)					1	2 (1)		2					1
			1				1					1										
1		1		2	1		3				1				1	1						1
4	4	4 (1)	1		1	2 (1)	2	5 (2)		1		1			1		1		2 (1)			
3	4	3	1		1	1	2	4 (1)				1			1		1		2 (1)			
						1 (1)																
		1 (1)																				
1								1 (1)		1												

死因別取扱

死因別＼年齢・性別	検案総数	解剖数	計		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
他殺	4	4	3 (3)	1 (1)		1 (1)												
中毒																		
溺死																		
窒息																		
鋭器																		
鈍器	3	3	3 (3)															
交通機関																		
焼死	1	1		1 (1)		1 (1)												
他傷害																		
えい児遺棄																		
その他																		

死因別取扱

死因別＼年齢・性別	検案総数	解剖数	計		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
外因死，その他及び不詳	18	15	15 (12)	3 (3)											1 (1)			
中毒	2	2	2 (2)															
溺死	12	10	10 (8)	2 (2)														
窒息	1	1		1 (1)														
鈍器																		
交通機関	2	1	2 (1)												1 (1)			
焼死	1	1	1 (1)															
他傷害																		

死因別取扱

死因別＼年齢・性別	検案総数	解剖数	計		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
その他及び不詳	13	7	9 (6)	4 (1)														
白骨	6	3	4 (2)	2 (1)														
腐敗	5	4	5 (4)															
その他及び不詳	2			2														

件数（他殺）

（　）解剖数

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年齢及び性別不詳
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
				1 (1)				2 (2)														
				1 (1)				2 (2)														

件数（外因死，その他及び不詳）

（　）解剖数

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年齢及び性別不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
3 (3)								1 (1)		1 (1)		1				2 (2)	1 (1)		1 (1)	1		5 (4)	1 (1)
1 (1)								1 (1)															
1 (1)										1 (1)						2 (2)			1 (1)	1		5 (4)	1 (1)
																	1 (1)						
												1											
1 (1)																							

件数（その他及び不詳）

（　）解剖数

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年齢及び性別不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
1 (1)	1			1		1														1 (1)		6 (4)	2 (1)
																						4 (2)	2 (1)
1 (1)				1																1 (1)		2 (2)	
	1					1																	

循環器系疾患（再掲）の年齢別分類

（　）解剖数

死因＼年齢・性別	検索総数	解剖数	計 男	計 女	0～4 男	0～4 女	5～9 男	5～9 女	10～14 男	10～14 女	15～19 男	15～19 女	20～24 男	20～24 女	25～29 男	25～29 女	30～34 男	30～34 女	35～39 男	35～39 女	40～44 男	40～44 女	45～49 男	45～49 女	50～54 男	50～54 女	55～59 男	55～59 女	60～64 男	60～64 女	65～69 男	65～69 女	70～74 男	70～74 女	75～79 男	75～79 女	80～84 男	80～84 女	85以上 男	85以上 女	年齢及び性別不詳
循環器系疾患	227	100	149 (78)	78 (22)							2 (1)				1 (1)		2 (2)		3 (3)		7 (6)	2 (2)	9 (6)	1	12 (11)	4 (4)	13 (8)	4 (2)	29 (16)	5 (2)	16 (11)	9 (3)	20 (7)	15 (3)	18 (3)	16 (2)	10	10 (3)	5 (1)	12 (1)	2 (2)
急性リウマチ熱																																							
慢性リウマチ性心疾患	2	1	2 (1)																										1 (1)		1								
高血圧性疾患	22	8	16 (7)	6 (1)															1 (1)				1		3 (2)				4 (2)		1 (1)		1 (1)	2	5	2		1 (1)		1	
虚血性心疾患	112	40	72 (32)	40 (8)													1 (1)				3 (3)		4 (3)	1	4 (4)		6 (1)	1	13 (8)	2 (1)	7 (5)	5 (3)	8 (3)	5 (2)	12 (2)	10 (1)	8	6 (1)	5 (1)	10	1 (1)
肺循環疾患	1	1	1 (1)																						1 (1)														
心筋症	9	8	9 (8)								1 (1)										1 (1)		1		2 (2)		1 (1)		1 (1)		2 (2)									
急性心臓死（狭義）	9	7	8 (7)	1							1				1 (1)				1 (1)		1 (1)		1 (1)		1 (1)					1	1 (1)		1 (1)						
その他の心疾患																																							
くも膜下出血	15	15	9 (9)	6 (6)															1 (1)		1 (1)	1 (1)	1 (1)			3 (3)	4 (4)		1 (1)		1 (1)					1 (1)		1 (1)			
脳内出血	46	11	23 (6)	23 (5)													1 (1)				1	1 (1)	1 (1)			1 (1)		3 (2)	5	1	3 (1)	4	9 (2)	8 (1)		3	2	2			1 (1)
その他の脳血管疾患（上記2項を除く）	4	2	4 (2)																								1 (1)		2 (1)				1						
動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	7	7	5 (5)	2 (2)																					1 (1)		1 (1)		2 (2)	1 (1)				1 (1)				1 (1)		
静脈及びリンパ管の疾患、並びに循環等のその他の疾患																																							

循環器系疾患（再掲）の月別分類

）解剖数

疾患・性別		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計	総計
急性リウマチ熱	男														
	女														
慢性リウマチ性心疾患	男	1 (1)											1	2 (1)	2 (I)
	女														
高血圧性疾患	男	1		1 (1)	4 (1)	1	1 (1)	1	3	2 (2)			2 (2)	16 (7)	22 (8)
	女		1						2	1	2(1)			6 (1)	
虚血性心疾患	男	13 (4)	5(1)	6 (2)	1 (1)	6 (3)	3 (1)	4 (2)	9 (6)	8(5)	4 (1)	8(4)	5 (2)	72 (32)	112 (40)
	女	6	8	3	1	1	3 (1)	2	2 (2)	3 (2)	2 (1)	3(1)	6 (1)	40 (8)	
肺循環疾患	男					1 (1)								1 (1)	1 (1)
	女														
心筋症	男	2 (1)	1 (1)	1 (1)			1 (D		1 (1)		1 (1)	2 (2)		9 (8)	9(8)
	女														
急性心臓死（狭義）	男		1 (1)	1 (1)	2 (2)	1 (1)	1 (1)	1	1 (1)					8 (7)	9 (7)
	女							1						1	
その他の心疾患	男														
	女														
くも膜下出血	男	1 ¢ 1)			2 (2)	1 (1)	1 (1)	1 (1)		2 (2)			1 (1)	9 (9)	15 (15)
	女		1 (1)			1 (1)	1 (1)		2 (2)			1 (1)		6 (6)	
脳内出血	男	4	3	4 (1)	1 (1)		3 (1)	3	2 (1)			2(1)	1 (1)	23 (6)	46 (11)
	女	5 (1)	2	1	1	4 (3)	2 (1)	1	2	1	1	2	1	23 (5)	
その他の脳血管疾患（上記2項を除く）	男			1					1 (1)		1		1(1)	4 (2)	4 (2)
	女														
動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	男	1 (1)		1 (1)	1 CD							1 (1)	1 (1)	5(5)	7 (7)
	女	1 ¢ 1)								1 (1)				2 (2)	
静脈及びリンパ管の疾患並びに循環系のその他の疾患	男														
	女														
小計	男	23 (8)	10 (3)	15 (7)	11 (8)	10 (6)	10 (6)	10 (3)	17 (10)	12 (9)	6 (2)	13(8)	12 (8)	149 (78)	
	女	12 (2)	12 (1)	4	2	6 (4)	6 (3)	4	8(4)	6 (3)	5 (2)	6 (2)	7(1)	78 (22)	
総計		35 (10)	22 (4)	19 (7)	13 (8)	16 (10)	16 (9)	14 (3)	25 (14)	18(12)	11 (4)	19(10)	19(9)		227 (100)

自　殺　の　動　機　別

年齢・性別 自殺の動機	検案総数	解剖数	計		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
自殺（再掲）	262	28	**155** (18)	**107** (10)							**4**	**4**	**9** (2)	**9** (3)	**11** **(2)**	7	**15** **(1)**	**8**
病苦	48	4	26 (2)	22 (2)							1				1			1
厭世	25	3	14 (1)	11 (2)									2 (2)		1	1	2	
精神疾患	79	7	32 (4)	47 (3)							1		4 (2)	3	7 (2)	4	6	6
家庭不和	16		9	7							1	1	1				1	
結婚愛情問題	11	1	4	7 (1)								1	1	2	1	1	1	1
事業不振	7		6	1													1	
職場関係	7	1	6	1 (1)									1	1 (1)	1			
失業・借金苦	24	4	23 (4)	1									1				1	
学業・受験苦	2		1	1								1	1					
不具悲観																		
後遺症	5		3	2														
その他	2			2								1						
不明	12	3	9 (3)	3							1			1		1	3 (1)	
不詳	24	5	22 (4)	2 (1)														

年　齢　別　分　類

（　）解剖数

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年齢及び性別不・詳
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
12	12 (1)	21 (2)	**8** (1)	**18** **(1)**	7	**19** **(3)**	**12** (1)	10 (2)	8 (1)	7	3	**5**	5	3	**5** **(1)**	**4** (1)	11 (1)	4	6 (1)		**2**	**13** **(4)**
	1	1		5		4 ①	1	4 (1)	5 (1)	3	1		2	1	3	2	5	4	3 (1)			
1		1	1	2						1		3		1		2 (1)	3		2		2	/
8	9 (1)	3	3		5		8	1	2	1	1	1	2		2 (1)		2 (1)					
	1	3	2		1	2			1			1					1					
			2 (1)	1																		
		1		1		3	1															
1		1		1		1																
2		6 (1)		4 (1)		7 (2)		1		1	1											
		1			1		1			1				1								
												1										
	1	2 (1)				1		2 (1)														
		2		4		1	1 (1)	2									1					13 **(4)**

自殺の動機別・発生月別分類

( ) 解剖数

自殺の動機・性別 ＼ 発生月		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計	総計
病苦	男	3	2	2	1	4	6 (2)	3	2	1	1	1		26 (2)	48 (4)
	女	1 (1)	3	4	2 (1)	1	2	2	2	2		1	2	22 (2)	
厭世	男		1	1	2	1	2	3 (1)	1	2	1	1		14 (1)	25 (3)
	女	1	2 (1)		2 (1)		1	1		1	1	1	1	11 (2)	
精神疾患	男	2 (1)	3	2	1	1	1	3 (2)	5 (1)	1	5	5	3	32 (4)	79 (7).
	女	2	3	4	6	5	5	5	5 (1)	2	3	6	1 (1)	47 (3)	
家庭不和	男	1		3		2	1				1	1		9	16
	女	1	1	1	1	1				1			1	7	
結婚 愛情 問題	男			1				1 (1)	1		2			4	11 (1)
	女			1		1	1		1	1			1	7 (1)	
事業不振	男			1		1	1			1		1	1	6	7
	女												1	1	
職場関係	男					1	1	1		2			1	6	7 (1)
	女				1 (1)									1 (1)	
失業・借金苦	男	2	2	4		1 (1)	1	4 (3)	2	3	2	2		23 (4)	24 (4)
	女							1						1	
学業・受験苦	男									1				1	2
	女										1			1	
不具悲観	男														
	女														
後遺症	男						1				1		1	3	5
	女										1		1	2	
その他	男														2
	女						1				1			2	
不明	男	1 (1)					1	2		2	1 (1)	1 (1)	1	9 (3)	12 (3)
	女				1			1	1					3	
不詳	男	3		2	4 (2)	2	5 (2)		1		2	2		21 (4)	23 (5)
	女			2 (1)										2 (1)	
小計	男	12 (2)	8	16	8 (2)	13 (1)	20 (4)	16 (6)	12 (1)	13	16 (1)	13 (1)	7	154 (18) ※	
	女	5 (1)	9 (1)	12 (1)	13 (3)	8	10	11 (1)	9 (1)	7	7	8 (1)	8 (1)	107 (10)	
総計		17 (3)	17 (1)	28 (1)	21 (5)	21 (1)	30 (4)	27 (7)	21 (2)	20	23 (1)	21 (2)	15 (1)		261 (28)※

※高度腐敗のため傷害発生月が不明なる1例を除く。

地　区　別　の　自　殺　率

行　政　区	人　口(人)	自殺者数 (人)	自　殺　率 (人口 10万対)
灘　　区	132,926	44	33.1
中　央　区	118,077	59	5〇,〇
兵　庫　区	129,276	27	20.9
長　田　区	146,359	41	28.0
須　磨　区	183,944	40	21.7
垂　水　区	226,486	39	17.2
合　計	937,068	250	26.7
兵庫県 (昭和 60年)	5,278,062	1,019	19.3

兵庫県及び神戸市人口（昭和61年10月１日現在）

兵庫県総人口	5,301,811
男	2,5 77,423
女	2,724,388
総世帯数	1,686,848
神戸市総人口	1,422,922
男	687,307
女	735, 615
総世帯数	495,244

行政区	人口	死亡数	監察医検案数	検案率（%）
灘区	132,926	913	81	8.9
中央区	118,077	1,008	174	17.3
兵庫区	129,276	1,252	115	9.2
長田区	146, 359	1,326	125	9.4
須磨区	183,944	986	102	10. 3
垂水区	226,486	1,088	97	8.9
小計	937,068	6,573	694	10, 6
※その他神戸市内	485,854	2,617	11	0.4
神戸市総計	1,422,922	9,190	705	7.7
兵庫県	5,301,811	34,285	739	2.2

※　東灘区、北区及び西区

各年次別神戸市人口・死亡数及び監察医検案数一覧

( ) 解剖数

区分	神戸市		監察医検案数				
年次	人口	死亡数	病死	災害	自殺	その他	総計
21	443,344	9,475	129 (113)	292 (80)	115 (7)	9(9)	545 (219)
22	607,088	7,934	131 (131)	286 (82)	155 (50)	24 (24)	596 (287)
23	644,217	7,200	94 (88)	220 (78)	149 (52)	14 (14)	475 (234)
24	691,827	7,144	74 (66)	250 (111)	228 (111)	18 (18)	563 (306)
25	720,564	7,229	105 (102)	266 (79)	245 (99)	28 (28)	644 (308)
26	771,810	7,081	96 (77)	252 (59)	243 (87)	12 (12)	603 (235)
27	782,901	6,883	101 (93)	271 (38)	234 (58)	16 (15)	622 (204)
28	828,903	6,605	104 (93)	263 (53)	291 (84)	24 (5)	682 (236)
29	834,848	6,414	90 (86)	274 (40)	330 (79)	30 (7)	724 (212)
30	870,841	6,465	116 (96)	263 (25)	381 (29)	33 (5)	794 <155)
31	891,657	6,826	114 (78)	298 (26)	333 (58)	19 (4)	792 (166)
32	920,052	7,640	135 (78)	332 (20)	411 (41)	39 (20)	917 (159)
33	943,162	6,857	104 (43)	302 (32)	442 (36)	44 (31)	897 (142)
34	1,085,787	7,267	179 (59)	306 (10)	367 (14)	24 (3)	876 (86)
35	1,103,977	7,578	135 (41)	351 (8)	357 (19)	14 (0)	851 (68)
36	1,140,654	7,422	158 (27)	430 (22)	304 (10)	7 (3)	951 (62)
37	1,163,026	7,381	183 (60)	304 (43)	261 (18)	44 (3)	792 (124)
38	1,179,489	7,137	169 (78)	383 (57)	227 (22)	76 (11)	855 (168)
39	1,197,353	7,186	229 (77)	317 (32)	204 (17)	63 (5)	813 (131)
40	1,210,666	7,346	288 (106)	341 (70)	200 (20)	35 (4)	864 (200)
41	1.228,218	7,316	262 (151)	329 (124)	203 (28)	72 (21)	866 (324)
42	1,241,484	7,479	266 (128)	453 (99)	183 (15)	51 (15)	953 (257)
43	1,254,854	7,485	239 (72)	167 (32)	193 (8)	48 (10)	647 (127)
44	1,269,465	7,705	230 (43)	152 (28)	179 (8)	62 (9)	623 (88)
45	1,288,937	7,916	247 (55)	143 (27)	191 (13)	63 (5)	644 (100)
46	1,307,340	6,814	241 (58)	113 (41)	175 (19)	74 (14)	604 (122)
47	1,327,074	6,882	247 (62)	117 (43)	208 (10)	61 (12)	633 (127)
48	1,340,006	6,970	214 (56)	121 (53)	237 (14)	51 (4)	623 (127)
49	1,355,174	7,896	262 (58)	107 (51)	266 (7)	44 ¢ 5)	679 (121)
50	1,362,451	7,608	219 (55)	127 (52)	260 (9)	47 (11)	653 (127)
51	1,346,941	8,093	272 (56)	109 (42)	231 (8)	21 (5)	633 (111)
52	1,367,427	7,978	266 (55)	144 (78)	267 (18)	29 (6)	706 (157)
53	1,372,530	7,969	274 (46)	127 (57)	247 (15)	16 (2)	664 (120)
54	1,372,952	7,986	289 (49)	98 (50)	255 (23)	58 (13)	700 (135)
55	1,368,143	8,277	292 (105)	72 (52)	249 (28)	60 (33)	673 (218)
56	1,376,293	8,616	331 (133)	88 (58)	233 (15.)	33 (10)	685 (216)
57	1,385,525	8,539	297 (89)	92 (46)	189 (14)	41 (19)	619 0168)
58	1,397,113	8,721	291 (80)	49 (26)	254 (6)	66 (37)	660 (149)
59	1,408,533	9,162	300 (128)	54 (43)	225 (19)	67 (36)	646 (226)
60	1,413,866	9,125	279 (118)	41 (25)	232 (16)	87 (56)	639 (215)
61	1,422,922	9,190	335 (164)	92 (58)	261 (27)	51 (38)	739 (287)

1. 昭和21年 5 月20日より 業務開始。
2. 昭和33年以前の人口は東灘区を除く。

研　　修　　実　　績

期　　日	研　修　対　象　者		研修 人員	備　　考
	所　　属	科・学年 等		
61. 3.29～ 4. 1	神戸　　大学	文部　　技官	1 名	
61. 4,14～12.28	神戸大学大学院	医学　研究科	1 名	監察医養成研修、160 日間
61. 4.29～ 9.28	神戸大学医学部	4 年 生	60 名	各 2 名、日・祝日ごと
61. 8.12	司法　修習　生		11 名	
61. 8.30	滋賀医科大 学	6 年生	1 名	
61. 9. 1～10.30	神戸大学医学部	5 年 生	5 名	8 週間
61. 9.16～10. 2	加古川准看護学校	2 年 生	80 名	3 日間
61.11.25	神戸大学医学部	4 年生	80 名	
61.12.15	司法　修習　生		21 名	
61.12.22	神戸女子薬科大学	2 年 生	20 名	