平成4年（1992年）版

兵庫県監察医務死因調査統計年報

兵庫県保健環境部医務課

前書き

1. 本報告は、死体解剖保存法第8条に基き、兵庫県監察医が検案• 解剖し、作成した死体検案書並びに解剖報告書に基いて分類集計したものである。

2・ この報告は平成4年1月1日から同年12月31日までに取り扱った件数の集計であり、参考資料も同様である。 Z

3. 検案対象は諸般の都合上、東灘・灘・中央・兵庫・長田・須磨並びに垂水の各区に於ける全ての異状死体であり、必要に応じて上記以外の兵庫県下で発生した異状死体をも取り扱い、広く県民の福祉に寄与している。

なお、外国人の死体、死体の一部及び白骨の検案例も含まれている。

4. 神戸市の総人口 1,499,195 (平成4年10月1日現在) に対し、平成4年の年間死亡数は10,68Iであり、監察医はその約 8.3% を検案している。 (人口10,000に対して 5.9例)

又、兵庫県下に於ける平成4年中の変死体及び異状死体総数 (交通事故を除く) は 3,208体で、その約28.7% を監察医が検案している。

目　　次

死亡の地区別分類 1

死亡の種類別分類 2

死亡の地区及び種類別分類 3

取扱管轄署別及び月別分類 4

取扱管轄署別及び死亡の種類別分類 5

死因別取扱件数 (病　死) 6

〃　(不慮の中毒・その他の災害死) 8

〃　(自殺) . . . . . ”10

〃　(他殺・その他及び不詳) 12

循環器疾患 (再掲) の年齢別分類 14

〃　月別分類 16

自殺の動機別• 発生月別分類 17

〃　• 年齢別分類 18

地区別の自殺率 20

兵庫県及び神戸市人口 . . . . . '‥20

各年次別神戸市人口・死亡数及び監察医検案数一覧 21

兵庫県下変死体取扱状況 22

調査研究発表 23

研修実績 34

関係者名簿・謝辞 35,

死亡の地区及び月別分類

（　）解剖

死亡の地区 / 月・性別		東灘区	灘区	中央区	兵庫区	長田区	須磨区	垂水区	その他の神戸市内	その他	*不詳	小計	合計
1月	男	3(2)	11(3)	15(10)	6(3)	10(6)	5	13(7)		4(2)		67(33)	102(45)
	女	7(1)	4(1)	5(3)	4(2)	6¢ 1)	4(2)	5(2)				35（ 12)	
2月	男	6（ 4)	6(3)	11¢ 8)	9(6)	8(4)	4(1)	9(3)		2¢ 2)		55(31)	78(37)
	女	4(1)	5	2(1)	4(1)	4(2)		4(1)				23(6)	
3月	男	6(5)	11（ 5)	10(8)	11(9)	3(3)	4(2)	5(3)	1	2(2)		53(37)	87(56)
	女	3（ 2)	4（ 1)	4（ 2)	2(2)	2	10(7)	9(5)				34(19)	
4月	男	3(1)	8(4)	6(5)	8(5)	4(4)	4(2)	5(3)		5(3)		43(27)	63(34)
	女	3(1)	2(2)	4(1)	5(1)		3(2)	3				20(7)	
5月	男	7(5)	6(1)	11(7)	8(4)	6(3)	3(3)	5(2)		4(3)		50(28)	76(41)
	女	3(2)		7(5)	4(2)	3(1)	4(1)	4(1)		1(1)		26(13)	
6月	男	5(2)	9(5)	12(7)	3(1)	7(2)	5(1)	3(2)		3(2)		47(22)	70(35)
	女	4(3)	1（ 1)	3（ 3)	5（ 2)		1(1)	7(2)		2（ 1)		23(13)	
7月	男	3(2)	6(3)	14(9)	6(1)	5（ 1)	7(4)	3(1)	2(1)	2(2)		48(24)	64(31)
	女	1	4(1)	6(3)		1(1)	1	2(1)	1(1)			16(7)	
8月	男	3(3)	3(2)	14(8)	10（ 4)	6(1)	6(5)	11(5)		3(3)		56(31)	86(43)
	女	1	2(1)	4(4)	4	3(1)	5（ 2)	8(1)	1(1)	2(2)		30(12)	
9月	男	3(1)	4(1)	10(8)	7(5)	7(3)	6(3)	5(4)		1(1)		43(26)	63(35)
	女	3	2(1)	4(2)	3	3(2)	1(1)	4（ 3)				20(9)	
10月	男	9（ 5)	4	6(4)	7(4)	6(1)	3(1)	5(3)	1(1)	2(1)		43(20)	80(43)
	女	8(6)	4(3)	1	6(4)	4(2)	6(4)	6(3)	1	1(1)		37(23)	
11月	男	4(1)	5(4)	16(9)	10(4)	5(4)	1(1)	9(5)	3(2)	1(1)		54（ 18)	72(39)
	女	2（ 2)	2	5(2)	1	3(3)	2	2(1)		1		31(8)	
12月	男	3(1)	9(5)	16(12)	5(2)	7(4)	2	8(8)	1(1)	3(2)		54(35)	81(43)
	女	6	1	5(2)	4(1)	2（1)	3	5(3)		1(1)		27(8)	
小計	男	55(32)	82(36)	141(95)	90（48)	74(36)	50(23)	81(46)	8(5)	32(24)		613(345)	
	女	45(18)	31(11)	50(28)	42(15)	31(14)	40(20)	59㈣	3(2)	8(6)		309(137)	
合計		100(50)	113(47)	191(123)	132(63)	105(50)	90(43)	140(69)	11(7)	40(30)			922(482)

行政区にはその沖合での死亡を含む。　*：死亡の場所を特定出来ない例。

死　亡　の　種 類 別 分 類

(　　) 解剖 数

死亡の種類 / 月・性別		病　死	外因死					その他	胎児	小　計	合　計 [ ] は性別不詳
			不慮の中毒	その他の災害死	自　殺	他　殺	その他				
1 月	男	44¢ 25)	1(1)	5(4)	13(3)			4		67(33)	102(45)
	女	31(12)		1	3					35(12)	
2 月	男	37(20)	1(1)	12(10)	4			1		55(31)	78(37)
	女	19(4)	1(1)	1	1				1(1)	23(6)	
3 月	男	39(29)	1(1)	4(3)	7(2)		2(2)			53(37)	87(56)
	女	23(13)		4(4)	6(1)		1(1)			34(19)	
4 月	男	23(20)		8(5)	10(2)			2		43(27)	63{ 34)
	女	7(4)		1(1)	12(2)					20(7)	
5 月	男	33(22)		5(5)	12(1)					50(28)	76(41)
	女	20(11)		2(2)	4					26(13)	
6 月	男	23(11)		7(7)	16(4)			1		47(22)	70(35)
	女	12(7)		3¢ 2)	7(4)			1		23(13)	
7 月	男	28(17)		5(4)	14(3)			1		48(24)	64(31)
	女	11(5)		1(1)	4(1)					16(7)	
8 月	男	30(20)		6(4)	19(7)		1			56(31)	86(43)
	女	14(7)		2(1)	14(4)					30(12)	
9 月	男	20(11)		10(10)	12(4)	1(1)				43(26)	63(35)
	女	11(7)			9(2)					20(9)	
10月	男	23(13)		7(6)	11(1)			2		43(20)	80(43.)
	女	21(15)	1(1)	6(5)	8(2)			1		37(23)	
11月	男	34(21)		12(10)	7			1		54(31)	72(39)
	女	9(5)		2(2)	6(1)			1		18(8)	
12月	男	37(28)		4(4)	12(3)			1		54(35)	81(43)
	女	17(4)	1(1)	3(3)	6					27(8)	
小計	男	371(237)	3(3)	85(72)	137(30)	1(1)	3(2)	13		513(345)	
	女	195(94)	3¢ 3)	26(21)	80(17)		1(1)	3	1(1)	309(137)	
合　計		566(331)	6(6)	111(93)	217(47)	1(1)	4(3)	16	1(1)		922(482)

[ ] : 死因・性別共に不詳の例。

死亡の地区及び種類別分類

( ) 解剖数

死亡の種類 / 死亡地区		痛死	外因死					その他及び不詳	胎児	小計	合計
			不慮の中毒	その他の災害死	自殺	他殺	その他及び不詳				
東灘区	男	33(21)	1(1)	8(7)	13(3)					55(32)	100(50)
	女	28(13)	H 1)	4(3)	12(1)					45(18)	
灘区	男	48(24)		12(8)	19(4)			3		82(36)	113(47)
	女	23(10)		1	7(I)					31(11)	
中央区	男	84(65)		22(19)	34(10)		1(1)			141(95)	191(423)
	女	31(20)		6(5)	13(3)					50(28)	
兵庫区	男	57(37)	1¢ 1)	10(9)	21(1)			1	1(1)	90(48)	132(63)
	女	23(7)		6(5)	12(2)					42(15)	
長田区	男	50(27)	1(1)	6(6)	14(2)			3		74(36)	105(50)
	女	23(12)		2(1)	6(1)					31(14)	
須磨区	男	31(17)		3(3)	14(2)		2(1)			50(23)	90(43)
	女	23(12)		4(4)	13(4)					40¢ 20)	
垂水区	男	58(36)		9(8)	14(2)					81(46)	140(69)
	女	41(17)	2(2)	1(1)	14(2)		1(1)			59(23)	
その他の神戸市内	男	1(1)		5(4)	1			1		8(5)	11(7)
	女	1(1)			1(1)			1		3(2)	
その他	男	9(9)		10(8)	7(6)	1(1)		5		32(24)	40(30)
	女	2(2)		2(2)	2(2)			2		8(6)	
* 不詳	男										
	女										
小計	男	371(237)	3(3)	85(72)	137(30)	1(1)	3(2)	13		613(345)	
	女	195(94)	3(3)	26(21)	80(17)		1(1)	3	1(1)	309(137)	
合計		566(331)	6(6)	111(93)	217(47)	1(1)	4(3)	16	1(1)		922(482)

行政区にはその沖合での死亡を含む。 ・：死亡の場所を特定出来ない例。

取 扱 管 轄 署 別 及 び 月 別 分 類

) 解剖数

月・性別＼管轄		東滋署	灘 署	葺合署	生田署	兵庫署	長田署	須磨署	垂水署	神戸水上署	その他	小 計	合 計
1 月	男	3(2)	11(3)	4(2)	7(4)	9(6)	8(4)	7(2)	13(7)	1(1)	4(2)	67(33)	102(45)
	女	7(1)	4(1)	2(1)	1(1)	4(2)	6(1)	5(3)	5(2)	1		35(12)	
2 月	男	5(3)	6(3)	3(1)	7(7)	9(6)	8(4)	5(1)	9(3)	1(1)	2(2)	55(31)	78(37)
	女	4(1)	4	2(1)		4(1)	4(2)		5(1)			23(6)	
3 月	男	5(4)	11(5)	2(2)	5(3)	11(9)	4(4)	4(2)	5(3)	3(3)	3(2)	53(37)	87(56)
	女	3(2)	4(1)	2(1)		2(2)	2	10(7)	9(5)	2(1)		34(19)	
4 月	男	3(1)	8(4)	1(1)	2(2)	8(5)	4(4)	4(2)	6(4)	2(1)	5(3)	43(27)	63(34)
	女	3(1)	2(2)	1	2	5(1)	1(1)	3(2)	3			20(7)	
5 月	男	4(2)	5	4(3)	4(3)	9(5)	9(4)	3(3)	5(2)	3(3)	4(3)	50(28)	76(41)
	女	3(2)		1(1)	3(1)	6(4)	3(1)	4(1)	4(1)	1(1)	1(1)	26(13)	
6 月	男	3(1)	9(5)	7(3)	2(1)	4(2)	7(2)	6(2)	3(2)	3(2)	3(2)	47(22)	70(35)
	女	4(3)	1(1)	2(2)	1(1)	4(1)		1(1)	7(2)	1(1)	2(1)	23(13)	
7 月	男	5(2)	6(3)	3(2)	5(3)	8(3)	5(1)	7(4)	5(3)	1(1)	3(2)	48(24)	64(31)
	女	1	4(1)	4(1)	2(2)		1(1)	1	2(1)		1(1)	16(7)	
8 月	男	3(2)	3(2)	6(3)	5(3)	10(4)	6(1)	5(4)	11(5)	4(4)	3(3)	56(31)	86(43)
	女	1	3(2)		1(1)	5(1)	3(1)	5(2)	8(1)	2(2)	2(2)	30(12)	
9 月	男	2	4(1)	3(2)	4(4)	7(4)	6(2)	4(1)	5(4)	7(7)		43(26)	63(35)
	女	3	2(1)	2(2)	2	3	2(1)	1(1)	4(3)	1(1)		20(9)	
10 月	男	6(3)	4	2(1)	3(2)	8(4)	6(2)	3(1)	4(2)	4(3)	3(2)	43(20)	80(43)
	女	8(6)	4(3)	1		6(4)	4(2)	6(4)	6(3)		2(1)	37(23)	
11 月	男	4(1)	5(4)	8(4)	3(1)	12(6)	5(4)	1(1)	9(4)	1(1)	6(5)	54(31)	72(39)
	女	2(2)	2	2	3(2)	1	3(3)	2	2(1)		1	18(8)	
12 月	男	3(1)	9(5)	5(4)	7(7)	6(3)	7(4)	4	8(8)	1	4(3)	54(35)	81(43)
	女	6	2(1)	2(1)	1	4(1)	3(1)	3	5(3)		1(1)	27(8)	
小計	男	46(22)	81(35)	48(28)	54(40)	101(57)	75(36)	53(23)	83(47)	31(27)	41(30)	613(345)	
	女	45(18)	32(13)	21(10)	16(8)	44(17)	32(14)	41(21)	60(23)	8(6)	10(7)	309(137)	
合 計		91(40)	113(48)	69(38)	70(48)	145(74)	107(50)	94(44)	143(70)	39(33)	51(37)		922(482)

[ ] ： 死因・性別共に不詳の例。

取扱管轄署別及び種類別分類

（　）解剖数

死亡の種類 / 管轄・性別		病死	外因死					その他及び不詳	胎児	小計	合計
			不慮の中毒	その他の災害死	自殺	他殺	その他及び不詳				
東灘署	男	32(19)	1(1)	1(0)	12(2)					46(22)	91(40)
	女	28(13)	1(1)	4(3)	12(1)					45(18)	
灘　署	男	48(24)		12(8)	18(3)		1(1)	3(0)		81(35)	113(48)
	女	23(11)		2(1)	7(1)					32(13)	
葺合署	男	33(21)		2(2)	13(5)		1(1)			48(28)	69(38)
	女	16(8)		3(2)	2					21(10)	
生田署	男	36(32)		10(8)	8					54 (40)	70(48)
	女	9(6)		2(2)	5					16(8)	
兵庫署	男	66(46)	1(1)	11(10)	22			1		101(57)	145(74)
	女	25(9)		7(6)	11(1)				1(1)	44(17)	
長田署	男	51(26)	1(1)	7(7)	13(2)			3		75(36)	107(50)
	女	23(12)		2(1)	7(1)					32(14)	
須磨署	男	34(20)		2(1)	15(1)		2(1)			53(23)	94(44)
	女	24(13)		4(4)	13(4)					41(21)	
垂水署	男	58(36)		10(9)	15(2)					83(47)	143(70)
	女	42(17)	2(2)	1(1)	14(2)		1(1)			60(23)	
神戸水上署	男	3(3)		13(13)	14(10)		1(1)			31(27)	39(33)
	女	2(2)			6(4)					8(6)	
その他	男	10(10)		17(14)	7(5)	1(1)		6		41(30)	51(37)
	女	3(3)		1(1)	3(3)			3		10(7)	
小　計	男	371(237)	3(3)	85(72)	137(30)	1(1)	3(2}	13		613(345)	
	女	195(94)	3(3)	26(21)	80(17)		1(1)	3	1(1)	309(137)	
合　計		566(331)	6(6)	111(93)	217(47)	1(1)	4(3)	16	1(1)		922(482)

[ ]：死因・性別共に不詳の例。

死因別取扱件数（病死）

（　）解剖数

年齢・性別 / 死因別	検案総数	解剖数	計 男	計 女	0～4 男	0～4 女	5～9 男	5～9 女	10～14 男	10～14 女	15～19 男	15～19 女	20～24 男	20～24 女	25～29 男	25～29 女	30～34 男	30～34 女
平成2年	896*	429	586 (316)	308 (113)	5 (5)	7 (7)	2 (1)	2 (2)	1	1	6 (4)	4 (1)	10 (4)	9 (3)	18 (7)	3	16 (5)	4 (2)
平成3年	893**	440	573 (323)	318 (117)	7 (6)	4 (4)	1 (1)	1 (1)	1	1 (1)	6 (4)	5 (3)	16 (8)	11 (3)	19 (8)	2 (1)	10 (8)	4 (2)
平成4年	921	481	613 (345)	308 (136)	7 (7)	4 (3)	2 (1)			1 (1)	5 (3)	2	24 (6)	8 (4)	10 (6)	4 (2)	16 (13)	6 (5)
病死	566	331	371 (237)	195 (94)	5 (5)	3 (3)	1 (1)			1 (1)	2 (2)		3 (3)	2 (2)	2 (2)	1 (1)	8 (7)	2 (2)
伝染病	17	10	16 (9)	1 (1)														1 (1)
細菌性赤痢																		
流行性脳脊髄膜炎																		
麻疹																		
※1 結核	16	10	15 (9)	1 (1)														1 (1)
その他	1		1															
食中毒																		
新生物	29	13	22 (12)	7 (1)														
アレルギー及び内分泌系の疾患	5	3		5 (3)														
神経系及び感覚器系の疾患	5	1	4 (1)	1														
脳血管疾患	40	27	18 (15)	22 (12)											1 (1)			
急性心臓死（狭義）	14	14	12 (12)	2 (2)						1 (1)	1 (1)		3 (3)	1 (1)	2 (2)		1 (1)	
循環器系の疾患（除上記二項）	272	166	165 (113)	107 (53)	1 (1)						1 (1)		1 (1)				5 (4)	
呼吸器系の疾患（肺炎を除く）	21	11	14 (7)	7 (4)	1		1 (1)											
肺炎	27	23	21 (19)	6 (4)														
消化器系の疾患	26	16	20 (13)	6 (3)													1 (1)	
性尿器系の疾患	2		2															
新生児主要疾患	6	6	3	3	3	3												
乳児急死症候群※2			(3)	(3)	(3)	(3)												
その他	88	37	65 (32)	23 (5)													1 (1)	1 (1)
栄養失調	1		1															
奇形	1			1														
衰弱・老衰	28		13	15														
ｱﾙｺｰﾙ中毒症	56	36	51 (32)	5 (4)													1 (1)	1 (1)
その他	2	1		2 (1)														
不詳	14	4	9 (1)	5 (3)														

年齢・性別 / 死因別	35～39 男	35～39 女	40～44 男	40～44 女	45～49 男	45～49 女	50～54 男	50～54 女	55～59 男	55～59 女	60～64 男	60～64 女	65～69 男	65～69 女	70～74 男	70～74 女	75～79 男	75～79 女	80～84 男	80～84 女	85以上 男	85以上 女	年齢不詳 男	年齢不詳 女	年齢不詳 ?
平成2年	21 (15)	13 (5)	44 (28)	12 (6)	57 (35)	18 (13)	56 (41)	12 (6)	82 (57)	24 (18)	52 (36)	17 (10)	42 (24)	29 (13)	41 (19)	26 (8)	52 (19)	48 (14)	30 (1)	31 (5)	23 (2)	34 (5)	17 (3)	3[2] (1)	
平成3年	23 (15)	3	32 (18)	16 (10)	53 (39)	13 (6)	64 (43)	20 (13)	75 (54)	18 (11)	55 (35)	30 (13)	60 (41)	33 (18)	46 (17)	35 (14)	36 (13)	45 (5)	37 (6)	24 (5)	29 (1)	38 (2)	18 (8)	3[2] (1)	
平成4年	15 (8)	7 (2)	47 (30)	11 (7)	37 (20)	19 (11)	61 (37)	12 (5)	81 (60)	16 (10)	82 (48)	26 (18)	43 (28)	30 (18)	36 (24)	40 (18)	47 (18)	33 (12)	53 (22)	51 (14)	35 (9)	33 (9)	12 (5)	5 (1)	
病死	6 (6)	2 (1)	20 (16)	6 (5)	16 (11)	8 (8)	28 (22)	7 (5)	54 (40)	4 (4)	53 (38)	19 (11)	30 (21)	19 (13)	32 (22)	25 (14)	42 (18)	26 (7)	41 (17)	43 (9)	27 (6)	27 (8)	1 (1)		
伝染病							3 (2)		4 (3)		3 (1)		1		3 (2)		1				1 (1)				
細菌性赤痢																									
流行性脳脊髄膜炎																									
麻疹																									
※1 結核							3 (2)		4 (3)		3 (1)		1		3 (2)		1				1 (1)				
その他																									
食中毒																									
新生物			1 (1)	1					1 (1)		3 (1)		4 (3)	4 (1)	2 (1)	1	6 (3)		3 (1)	1	1		1 (1)		
アレルギー及び内分泌系の疾患												1 (1)		1 (1)		1 (1)		1		1					
神経系及び感覚器系の疾患					1 (1)						1					1	2								
脳血管疾患				1 (1)		1 (1)	2 (2)	2 (2)	4 (4)	3 (3)	4 (3)	2 (2)		1 (1)		2 (1)	1 (1)	2		5 (2)	2	1			
急性心臓死（狭義）	3 (3)		2 (2)																						
循環器系の疾患（除上記二項）	2 (2)	1 (1)	6 (6)	3 (3)	4 (3)	4 (4)	11 (10)	3 (2)	16 (15)		22 (19)	9 (6)	17 (13)	9 (6)	15 (13)	15 (9)	25 (10)	21 (7)	24 (11)	29 (7)	16 (5)	12 (7)			
呼吸器系の疾患（肺炎を除く）							1 (1)		3 (3)				2 (2)		2 (2)		3 (1)	1	2 (1)	1	1	1			
肺炎	1 (1)		3 (2)		1 (1)		1 (1)		4 (4)	1 (1)	4 (4)		1 (1)	2 (2)	2 (2)		2 (2)		1 (1)	1	1	2 (1)			
消化器系の疾患					4 (2)	1 (1)	2 (1)		4 (2)	1 (1)	5 (4)	4 (1)			2 (1)				2 (2)		2				
性尿器系の疾患									1																
新生児主要疾患																									
乳児急死症候群※2																									
その他	1		8 (5)		5 (3)	2 (2)	7 (5)	1 (1)	10 (5)	1 (1)	10 (5)	2	6 (4)		2 (2)	1	2 (1)	1	8 (1)	5	5	8			
栄養失調																	1	1				1			
奇形												1				1	1 (1)		7	5	5	7			
衰弱・老衰																									
ｱﾙｺｰﾙ中毒症	1		8 (5)		5 (3)	1 (1)	7 (5)	1 (1)	10 (5)	1 (1)	10 (5)		6 (4)		2 (2)				1 (1)						
その他					1 (1)							1													
不詳				1 (1)			1	1	3	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1		2	1			1						

*：死因・性別不詳2例を含む。　**：死因・性別不詳2例を含む。

※1　喀血による窒息死を含む。　※2　疑い例を含む。

死因別取扱件数

（不慮の中毒・その他の災害）　　（　）解剖数

死因別＼年齢・性別	検案総数	解剖数	計 男	計 女	0～4 男	0～4 女	5～9 男	5～9 女	10～14 男	10～14 女	15～19 男	15～19 女	20～24 男	20～24 女	25～29 男	25～29 女	30～34 男	30～34 女
不慮の中毒	6	6	3 (3)	3 (3)									1 (1)					
飲食物																		
アルコール																		
眠剤・鎮静剤	1	1	1 (1)															
瓦斯	1	1	1 (1)															
青酸																		
一酸化炭素	3	3	1 (1)	2 (2)									1 (1)					
その他ガス																		
シンナー																		
覚醒剤																		
その他	1	1		1 (1)														
その他の災害死	111	93	85 (72)	26 (21)	2 (2)	1	1				1 (1)		3 (2)	1 (1)	3 (2)		4 (4)	1 (1)
溺死	15	15	13 (13)	2 (2)											1 (1)		1 (1)	
※1 墜落産																		
交通機関	23	19	21 (17)	2 (2)							1 (1)		1 (1)	1 (1)	1 (1)		3 (3)	
その他の傷害	49	44	36 (32)	13 (12)	1 (1)								2 (1)		1			1 (1)
感電傷	1		1															
墜転落	21	18	18 (16)	3 (2)									2 (1)				1 (1)	
鈍器	3	3	3 (3)															
圧死	1	1	1 (1)															
爆発																		
※2 ショック	1	1		1														
転倒	9	9	6 (6)	3 (3)														
機械焼死	12	11	7 (6)	5 (5)	1 (1)										1			
その他	1	1		1 (1)														
窒息	10	6	5 (3)	5 (3)	1 (1)	1	1											
食吐物	7	5	4 (3)	3 (2)	1 (1)													
乳幼児	2		1	1		1	1											
その他	1	1		1 (1)														
凍死	6	4	6 (4)															
その他	8	5	4 (3)	4 (2)														

死因別＼年齢・性別	35～39 男	35～39 女	40～44 男	40～44 女	45～49 男	45～49 女	50～54 男	50～54 女	55～59 男	55～59 女	60～64 男	60～64 女	65～69 男	65～69 女	70～74 男	70～74 女	75～79 男	75～79 女	80～84 男	80～84 女	85以上 男	85以上 女	年齢不詳 男	年齢不詳 女
不慮の中毒			1 (1)		1 (1)						3 (3)													
飲食物																								
アルコール					1 (1)																			
眠剤・鎮静剤			1 (1)																					
瓦斯																								
青酸																								
一酸化炭素											2 (2)													
その他ガス																								
シンナー																								
覚醒剤																								
その他											1 (1)													
その他の災害死	2 (1)	2 (1)	5 (5)		6 (6)	1 (1)	11 (9)		16 (15)	2 (2)	8 (8)	1 (1)	9 (7)	3 (2)	4 (3)		1	3 (3)	7 (5)	5 (5)	3 (2)	2 (1)	3 (3)	
溺死					2 (2)		1		4 (4)		1 (1)		1 (1)	1 (1)						1 (1)			2 (2)	
※1 墜落産																								
交通機関	1		1 (1)		1 (1)		2 (1)		3 (3)	1 (1)	2 (2)		3 (1)						2 (2)					
その他の傷害			4 (4)		1 (1)	1 (1)	5 (5)		8 (7)	1 (1)	3 (3)	1 (1)	4 (4)		1		1 (1)	2 (2)	2 (2)	4 (4)	3 (2)	1 (1)	1 (1)	
感電傷																					1			
墜転落			3 (3)				4 (4)		3 (2)		1 (1)		2 (2)		1		1 (1)		2 (2)				1 (1)	
鈍器			1 (1)				1 (1)		1 (1)															
圧死									1 (1)															
爆発																								
※2 ショック																			1					
転倒					1 (1)				3 (3)		1 (1)	1 (1)	1 (1)				1 (1)		1 (1)					
機械焼死						1 (1)	1 (1)				1 (1)		1 (1)				1 (1)		2 (2)		2 (2)	1 (1)		
その他									1 (1)															
窒息	1 (1)						1 (1)				1 (1)		1 (1)		1 (1)				1			1		
食吐物	1 (1)						1 (1)				1 (1)				1 (1)				1			1		
乳幼児																								
その他													1 (1)											
凍死	1 (1)				1 (1)		1		1 (1)		1 (1)								1					
その他	1				1 (1)								1 (1)	1	2 (2)		1		1 (1)					

※1　死産児は含まない。　※2　麻酔薬、注射薬によるもののみである。

死因別取扱件数（自殺）

（ ）解剖数

死因別＼年齢・性別	検案総数	解剖数	計 男	計 女	0～4 男	0～4 女	5～9 男	5～9 女	10～14 男	10～14 女	15～19 男	15～19 女	20～24 男	20～24 女	25～29 男	25～29 女	30～34 男	30～34 女
自殺	217	47	137 (30)	80 (17)							2	2	17 (1)	5	4 (1)	3 (1)	4 (2)	3 (2)
中毒	*18*	*14*	*14 (10)*	*4 (4)*											*1 (1)*		*1 (1)*	*1 (1)*
青酸	1	1	1 (1)														1 (1)	
黄燐	1	1		1 (1)														
※1 睡眠剤・鎮静剤	3	3	2 (2)	1 (1)														
他医薬品	3	3	2 (2)	1 (1)														1 (1)
一酸化炭素	9	6	8 (5)	1 (1)											1 (1)			
有機燐及び他農薬	1		1															
塩酸																		
クレゾール																		
シンナー																		
その他																		
縊死※2	107	2	71 (1)	36 (1)									3	1	1		2	
溺死	24	20	12 (12)	12 (8)										1 (1)			1 (1)	
酸素欠乏				2														
交通機関	11	1	9 (1)	2							1		1					
その他の傷害	*57*	*10*	*31 (6)*	*26 (4)*							*1*	*2*	*13*	*3*	*2*	*3 (1)*		*2 (1)*
飛び降り	47		25	22							1	2	13	3	2	2		1
焼死	4	4	3 (3)	1 (1)												1 (1)		
銃器																		
感電																		
鋭器及び他傷害	6	6	3 (3)	3 (3)														1 (1)
その他																		

※1　精神安定剤による中毒死も含む。　※2　自絞死も含む。

35～39 男	35～39 女	40～44 男	40～44 女	45～49 男	45～49 女	50～54 男	50～54 女	55～59 男	55～59 女	60～64 男	60～64 女	65～69 男	65～69 女	70～74 男	70～74 女	75～79 男	75～79 女	80～84 男	80～84 女	85以上 男	85以上 女	年齢不詳 男	年齢不詳 女
7 (1)	3	20 (7)	5 (2)	13 (2)	10 (2)	21 (5)	5	11 (5)	10 (4)	18 (2)	3 (1)	4	8 (1)	3 (2)	11 (1)	3 (1)	4 (2)	3	3	4 (1)	4	3	1 (1)
2		*4 (4)*		*2 (2)*	*1 (1)*	*1*		*1 (1)*	*1 (1)*	*3 (2)*			*1 (1)*				*1 (1)*						
													1 (1)										
		2 (2)						1 (1)															
		1 (1)								1 (1)													
2		1 (1)		1 (1)		1		1 (1)		1 (1)							1 (1)						
										1													
3		9	2	8	3	3	1	13	3	5 (1)	7	14	1	4	4	1	8	1 (1)	1	3	1	3	4
1 (1)		2 (2)	1 (1)	3 (2)		1		3 (3)		3 (3)	1 (1)	1 (1)		1		1 (1)	1 (1)	2 (1)		1			
				2		1		2 (1)	1			1				1		1					
1	*3*	*5 (1)*	*1*	*5 (2)*	*3*	*4 (1)*	*3 (1)*	*2 (1)*	*1*	*2 (1)*	*1 (1)*	*1*		*2*		*1 (1)*	*1*	*1*		*1*		*1*	*1 (1)*
1	3	4	1	1	4	3	3 (1)	1	1	1		1		2		1		1		1			
								1 (1)		1 (1)												1 (1)	
		1 (1)		4 (2)		1 (1)				1 (1)						1 (1)							

死因別取扱

死因別＼年齢・性別	検案総数	解剖数	計 男	計 女	0～4 男	0～4 女	5～9 男	5～9 女	10～14 男	10～14 女	15～19 男	15～19 女	20～24 男	20～24 女	25～29 男	25～29 女	30～34 男	30～34 女
他殺	1	1	1 (1)															
中毒																		
溺死																		
窒息																		
鋭器																		
鈍器																		
交通機関																		
焼死																		
他傷害																		
嬰児遺棄																		
その他	1	1	1 (1)															

死因別取扱

死因別＼年齢・性別	検案総数	解剖数	計 男	計 女	0～4 男	0～4 女	5～9 男	5～9 女	10～14 男	10～14 女	15～19 男	15～19 女	20～24 男	20～24 女	25～29 男	25～29 女	30～34 男	30～34 女
外因死、その他及び不詳	4	3	3 (2)	1 (1)											1 (1)			
中毒																		
溺死	3	2	2 (1)	1 (1)														
窒息																		
鈍器																		
交通機関	1	1	1 (1)												1 (1)			
焼死																		
他傷害																		
白骨																		
その他及び不詳																		

死因別取扱

死因別＼年齢・性別	検案総数	解剖数	計 男	計 女	計 ?	0～4 男	0～4 女	5～9 男	5～9 女	10～14 男	10～14 女	15～19 男	15～19 女	20～24 男	20～24 女	25～29 男	25～29 女	30～34 男	30～34 女
その他及び不詳	16		13	3															
白骨	12		9	3															
腐敗	3		3																
その他及び不詳	1		1																

件数（他殺）

（ ）解剖数

35～39 男	35～39 女	40～44 男	40～44 女	45～49 男	45～49 女	50～54 男	50～54 女	55～59 男	55～59 女	60～64 男	60～64 女	65～69 男	65～69 女	70～74 男	70～74 女	75～79 男	75～79 女	80～84 男	80～84 女	85以上 男	85以上 女	年齢不詳 男	年齢不詳 女
						1 (1)																	
						1 (1)																	

件数（外因死、その他及び不詳）

（ ）解剖数

35～39 男	35～39 女	40～44 男	40～44 女	45～49 男	45～49 女	50～54 男	50～54 女	55～59 男	55～59 女	60～64 男	60～64 女	65～69 男	65～69 女	70～74 男	70～74 女	75～79 男	75～79 女	80～84 男	80～84 女	85以上 男	85以上 女	年齢不詳 男	年齢不詳 女
		1 (1)		1																		1 (1)	
		1 (1)		1																		1 (1)	

件数（その他及び不詳）

（ ）解剖数

35～39 男	35～39 女	40～44 男	40～44 女	45～49 男	45～49 女	50～54 男	50～54 女	55～59 男	55～59 女	60～64 男	60～64 女	65～69 男	65～69 女	70～74 男	70～74 女	75～79 男	75～79 女	80～84 男	80～84 女	85以上 男	85以上 女	年齢不詳 男	年齢不詳 女
										3				1		1		2		1		5	3
										2								1		1		5	3
										1						1		1					
														1									

循環器系疾患（再掲）の年齢別分類

（　）解剖数

死因別＼年齢・性別	検案総数	解剖数	計		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
循環器系疾患	346	225	214 (138)	127 (51)	2 (2)				1 (1)		2 (2)		3 (3)	2 (2)	2 (2)	1 (1)	7 (6)	
急性リウマチ熱																		
慢性リウマチ性心疾患	3	2		3 (2)														
高血圧性疾患	46	27	32 (21)	14 (6)													1 (1)	
虚血性心疾患	173	93	105 (68)	68 (25)	1 (1)												3 (2)	
肺循環疾患																		
心筋症	26	24	22 (20)	4 (4)							1 (1)						1 (1)	
急性心臓死(狭義)	16	15	13 (13)	3 (3)	1 (1)				1 (1)		1 (1)		3 (3)	1 (1)	2 (2)		1 (1)	
その他の心疾患	22	18	12 (9)	10 (9)									1 (1)				1 (1)	
くも膜下出血	12	12	3 (3)	9 (9)											1 (1)			
脳内出血	19	14	11 (11)	8 (3)														
その他の脳血管疾患(除、上記二項)	10	1	5 (1)	5														
動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	19	19	11 (11)	8 (8)														
静脈及びリンパ管の疾患、並びに循環系のその他疾患																		

死因別＼年齢・性別	35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年齢不詳	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
循環器系疾患	5 (5)	1 (1)	9 (9)	4 (4)	6 (5)	6 (6)	14 13)	5 (4)	27 25)		29 25)	11 (8)	20 15)	10 (7)	19 16)	18 11)	27 12)	23 (7)	26 12)	34 (9)	16 (5)	16 (7)		
急性リウマチ熱																								
慢性リウマチ性心疾患																	1 (1)		2 (1)					
高血圧性疾患					1 (1)	1 (1)	1 (1)	1	3 (3)		6 (6)		3 (2)	3 (1)	3 (3)	2 (1)	4	2 (1)	6 (2)	4 (2)	4 (2)	1		
虚血性心疾患	1 (1)		4 (4)		3 (2)	3 (3)	7 (6)	1 (1)	12 11)		13 10)	7 (4)	10 (8)	4 (3)	8 (7)	9 (4)	16 (6)	18 (5)	16 (7)	18 (1)	11 (3)	8 (4)		
肺循環疾患																								
心筋症	1 (1)		2 (2)	2 (2)	1 (1)	1 (1)	1 (1)		4 (4)		4 (4)		4 (2)		2 (2)		1 (1)		1 (1)					
急性心臓死(狭義)	3 (3)		2 (2)																1					
その他の心疾患	1 (1)						1 (1)	1 (1)			1 (1)		3 (3)	1 (1)	2 (1)	2 (2)	2 (1)		1 (1)	3 (2)	1	1 (1)		
くも膜下出血			1 (1)		1 (1)		1 (1)	2 (2)	1 (1)		1 (1)	1 (1)			1 (1)				2 (2)					
脳内出血					1 (1)		1 (1)		5 (5)		2 (2)	1 (1)	1 (1)		1 (1)	1 (1)	1 (1)		2		3			
その他の脳血管疾患(除、上記二項)									2 (1)		1				1	1		2	1	1	1			
動脈、細動脈及び毛細血管の疾患			1 (1)	1 (1)			2 (2)				2 (2)	1 (1)	1 (1)		2 (2)	2 (2)	3 (3)		1 (1)	1 (1)	2 (2)			
静脈及びリンパ管の疾患、並びに循環系のその他疾患																								

循環器系疾患（再掲）の月別分類

（　）解剖数

月・性別 ＼ 疾患		急性リウマチ熱	慢性リウマチ性心疾患	高血圧性疾患	虚血性心疾患	肺循環疾患	心筋症	急性心臓死（狭義）	その他の心疾患	くも膜下出血	脳内出血	他の脳血管疾患（左二項を除く）	動脈・細動脈・毛細血管の疾患	静脈・リンパ管その他の疾患	小計	合計
1月	男			4(1)	12(8)		2(2)		1		1(1)		2(2)		22(14)	41(24)
	女		1(1)	3(2)	9(2)		1(1)		1(1)	1(1)	2(1)		1(1)		19(10)	
2月	男			3(2)	12(4)		2(2)		3(3)		1(1)	1	1(1)		22(12)	37(16)
	女			1	9(3)					1(1)		4			15(4)	
3月	男			4(2)	15(13)		1(1)	3(3)			2(2)		1(1)		26(22)	40(30)
	女				7(3)			2(1)	1(1)	1(1)	1		2(2)		14(8)	
4月	男			3(2)	8(6)		2(2)		1(1)		1(1)		1(1)		16(13)	20(15)
	女				3(1)					1(1)					4(2)	
5月	男				8(6)		3(3)	1(1)		1(1)	3(3)	1(1)			17(15)	33(25)
	女			2(2)	11(6)				1(1)			1	1(1)		16(10)	
6月	男			2(1)	3(2)			1(1)	1(1)			2	2(2)		11(7)	16(9)
	女			1(1)	2				1(1)		1				5(2)	
7月	男			4(3)	8(4)		1(1)	1(1)	2(1)		2(2)	1			19(12)	27(15)
	女		1	1	3(1)				1(1)		1		1(1)		8(3)	
8月	男			3(3)	5(4)		3(2)	2(2)	3(3)						16(14)	25(18)
	女			1	4(1)		1(1)		2(1)		1(1)				9(4)	
9月	男			1(1)	10(6)		1(1)		1						13(8)	23(15)
	女			2(1)	5(3)					2(2)			1(1)		10(7)	
10月	男			2(2)	5(4)		1						2(2)		10(8)	28(21)
	女		1(1)	1	7(4)		2(2)	1(1)	1(1)	2(2)	1		2(2)		18(13)	
11月	男			5(3)	8(4)		2(2)	1(1)		1(1)	1(1)		1(1)		19(13)	23(15)
	女			1	2(1)						1(1)				4(2)	
12月	男			1(1)	11(7)		4(4)	4(4)		1(1)			2(2)		23(19)	33(22)
	女			1	6				2(2)	1(1)					10(3)	
小計	男			32 (21)	105 (68)		22 (20)	13 (13)	12 (9)	3 (3)	11 (11)	5 (1)	11 (11)		214 (157)	
	女		3 (2)	14 (6)	68 (25)		4 (4)	3 (2)	10 (9)	9 (9)	8 (3)	5	8 (8)		132 (68)	
合計			3 (2)	46 (27)	173 (93)		26 (24)	16 (15)	22 (18)	12 (12)	19 (14)	10 (1)	19 (19)			346 (225)

自 殺 の 動 機 別 ・ 発 生 月 別 分 類

( ) 解剖数

動機 / 月・性別		病苦	厭世	精神疾患	家庭不和	結婚・愛情問題	事業不振	職場関係	失業・借金苦	学業・受験苦	不具悲観	後遺症	その他	不明	不詳	小計	合計
1月	男	1		7			1(1)	1	1(1)	1				2(1)		14 (3)	18 (3)
	女	1	1	2												4	
2月	男	1		2					1					1	1(1)	6 (1)	7 (1)
	女	1														1	
3月	男					1(1)	1(1)		2	1				1		6 (2)	1.2 (3)
	女		1	3									1	1(1)		6 (1)	
4月	男	3(1)		3	1		2(1)		1							10 (2)	22 (4)
	女	4(1)		4(1)		1							2	1(1)		12 (2)	
5月	男	3		1			1	2	3(1)					1(1)		12(1)	17 (2)
	女			2(1)		1			1			1				5(1)	
6月	男	6		6(1)			1(1)		1	1			1(1)	1(1)		17 (4)	23 (7)
	女	3(1)		3(2)												6 (3)	
7月	男	1	3(1)	7		1(1)		1(1)	1(1)							14 (4)	19 (5)
	女	1		3(1)				1								5 (1)	
8月	男	4(1)		4		1	1		2(2)					3(1)		15 (4)	30 (9)
	女	2(1)	1	7(2)		1			1(1)				2	1(1)		15 (5)	
9月	男	3(1)		5(1)			1									9 (2)	17 (3)
	女	1	2	3(1)						1			1			8 (1)	
10月	男	1	2	4									2	2(1)		11 (1)	18 (3)
	女	2	1	4(2)												7(2)	
11月	男	3		1	1				1				1			7	12 (1)
	女	2(1)		1		1									1	5 (1)	
12月	男	1(1)	1	2(2)		1	1		2		2		1	1		12 (3)	18 (3)
	女		1	5												6	
小計	男	27 (4)	6 (1)	42 (4)	3	4 (2)	9 (4)	4 (1)	15 (5)	3	2		6 (2)	12 (4)	1 (1)	133 (27)	
	女	17 (4)	7	37 (10)		4		1	2 (1)	1		1	2	3 (2)	1	80 (17)	
合計		44 (8)	13 (1)	79 (14)	3	8 (2)	9 (4)	5 (1)	17 (6)	4	2	1	8 (2)	15 (6)	2 (1)		213 (44)

自　殺　の　動　機　別

年齢・性別 / 動機	検案総数	解剖数	計		0～4		5-9		10～14		15-19		20-24		25-29		30-34	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
自　殺（再掲）	215	45	135 (28)	80 (17)							2	2	17	5 (1)	4 (1)	3 (1)	4 (2)	3 (2)
病　苦	45	9	28 (5)	17 (4)									1					
厭　世	13	1	6 (1)	7									1					
精神疾患	79	14	42 (4)	37 (10)							1	1	9		1	2 (1)	2	1 (1)
家庭不和	3		3															
結婚愛情問題	8	2	4 (2)	4								1	1	3	1		1 (1)	
事業不振	9	4	9 (4)															
職場関係	5	1	4 (1)	1									1			1		
失業・借金苦	17	6	15 (5)	2 (1)											2 (1)		1 (1)	1 (1)
学業・受験苦	4		3	1							1		2	1				
不具悲観	2		2															
後遺症	1			1														
その他	11	1	5 (1)	6									2				1	
不明	15	6	12 (4)	3 (2)										1 (1)				
不詳	3	1	2 (1)	1														

年　齢　別　分　類

（　）解剖数

35-39		40-44		45-49		50～54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		80-84		85以上		年齢不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
7 (1)	3	20 (7)	5 (2)	13 (2)	10 (2)	21 (5)	5	9 (3)	10 (4)	18 (2)	3 (1)	4	8 (1)	3 (2)	11 (1)	3 (1)	4 (2)	3	3	4 (1)	4	3 (1)	1
		3 (1)		2		5 (2)	2	2	3 (2)	8 (1)		1	2	1	1	3 (1)	4 (2)	2	1	2	2		
1				1		1 (1)		1				1	1		1				2	1	2		
4 (1)	2	10 (3)	5 (5)	6	7 (2)	3	2	1	6 (2)	3		2	5 (1)		6 (1)								
						1				1								1					
		1 (1)																					
		1 (1)		2 (1)		3		1 (1)		2 (1)													
1						2 (1)																	
1		4		1	1	2 (1)		3 (2)		1													
										2													
														1									
						1		1	1	2				1 (1)	2								
1		1 (1)		3 (1)		3	1			1 (1)	1			1 (1)						1 (1)		1	
																						2 (1)	1

地区別検案数及び自殺率

行政区	人口・(10.1、推計)	死亡数	監察医検案数及び検案率(%)	自殺者数及び率(人口十万対)
東灘区	191,506	1,171	100 (8.5)	25 (13.1)
灘区	127,136	1,067	113 (10.6)	26 (20.5)
中央区	114,196	1,037	191 (18.4)	47 (41⑵
兵庫区	120,821	1,326	132 (10.0)	33 (27.3)
長田区	133,839	1,477	105 (7.1)	20 (14.9) ;
須磨区	188,136	1,139	90 (7.9)	27 (14.4)
垂水区	237,597	1,320	140 (10.6)	28 (11.8)
小′計	1,113,231	8,537	871 (10.2)	206 (18.2)
・他の神戸市	385,964	2,144	11 (0.5)	
神戸市総計	1,499,195	10,681	882 (8.3)	
兵庫県	5,466,059		922	

・北区及び西区。

兵庫県及び神戸市人口

(平成4年10月1日現在)

兵庫県総人口	5,466,059
男	2,647,072
女	2,818,987
総世帯数	1,858,584
神戸市総人口	1,499,195
男	721,962
女	777,233
総世帯数	559,421

各年次別神戸市人口・死亡数及び監察医検案数一覧数

区分 / 年次	神戸市 人口	神戸市 死亡数	監察医検案 病死	監察医検案 災害	監察医検案 自殺	監察医検案 その他	監察医検案 総計
聊２１	443,344	9,475	129(113)	292(80)	115(7)	9(9)	545(219)
２２	607,088	7,934	131(131)	286(82)	155(50)	24(24)	596(287)
２３	644,217	7,200	94(88)	220(78)	149(52)	14(14)	475(234)
２４	691,827	7,144	74(66)	250(111)	228(111)	18(18)	563(306)
２５	720,564	7,229	105(102)	266(79)	245(99)	28(28)	644(308)
２６	771,810	7,081	96(77)	252(59)	243(87)	12(12)	603(235)
２７	782,901	6,883	101(93)	271(38)	234(58)	16(15)	622(204)
２８	828,903	6,605	104(93)	263(53)	291(84)	24(5)	682(236)
２９	834,848	6,414	90(86)	274(40)	330(79)	30(7)	724(212)
３○	870,841	6,465	116(96)	263(25)	381(29)	33(5)	794(155)
３１	891,657	6,826	114(78)	298(26)	333(58)	19(4)	792(166)
３２	920,052	7,640	135(78)	332(20)	411(41)	39(20)	917(159)
３３	943,162	6,857	104(43)	302(32)	442(36)	44(31)	897(142)
３４	1,085,787	7,267	179(59)	306(10)	367(14)	24(3)	876(/86)
３５	1,103,977	7,578	135(41)	351(8)	357(19)	14	851(68)
３６	1,140.654	7,422	158(27)	430(22)	304(10)	7(3)	951(62)
３７	1,163,026	7,381	183(60)	304(43)	261(18)	44(3)	792(124)
３８	1,179,489	7,137	169(78)	383(57)	227(22)	76(11)	855(168)
３９	1,197,353	7,186	229(77)	317(32)	204(17)	63(5)	813(131)
４○	1,210,666	7,346	288(106)	341(70)	200(20)	35(4)	864(200)
４１	1,228,218	7,316	262(151)	329(124)	203(28)	72(211	866(324)
４２	1,241,484	7,479	266(128)	453(99)	183(15)	51(15)	953(257)
４３	1,254,854	7,485	239(72)	167(32)	193(8)	48(10)	647(127)
４４	1,269,465	7,705	230(43)	152(28)	179(8)	62(9)	623(88)
４５	1,288,937	7,916	247(55)	143(27)	191(13)	63(5)	644(100)
４６	1,307,340	6,814	241(58)	113(41)	175(19)	74(14)	604(122)
４７	1,327,074	6,882	247(62)	117(43)	208(10)	61(12)	633(127)
４８	1,340,006	6,970	214(56)	121(53)	237(14)	51(4)	623(127)
４９	1,355,174	7,896	262(58)	107(51)	266(7)	44{ 5)	679(121)
５○	1,362,451	7,608	219(55)	127(52)	260(9)	47(11)	653(127)
５１	1,346,941	8,093	272(56)	109(42)	231(8)	21(5)	633(111)
５２	1,367,427	7,978	266(55)	144(78)	267(18)	29(6)	706(157)
５３	1,372,530	7,969	274(46)	127(57)	247(15)	16(2}	664(120)
５４	1,372,952	7,986	289(49)	98(50)	255(23)	58(13)	700(135)
５５	1,368,143	8,277	292(105)	72(52)	249(28)	60(33)	673(218)
５６	1,376,293	8,616	331(133)	88(58)	233(15)	33(10)	685(216)
５７	1,386,525	8,539	297(89)	92(46)	189(14)	41(19)	619(168)
５８	1,397,113	8,721	291(80)	49(26)	254(6)	66(37)	660(149)
５９	1,408,533	9,162	300(128)	54(43)	225(19)	67(36)	646(226)
６○	1,413,866	9,125	279(118)	41¢ 25)	232(16)	87(56)	639(215)
６１	1,422,922	9,190	335(164)	92(58)	261(27)	51(38)	739(287)
６２	1,432,462	9,280	341(223)	71(58)	236(40)	73(53)	721(374)
６３	1.447,547	9,.764	429(283)	85(63)	259(43)	59(41)	832(430)
元	1,462,106	9,817	499(277)	95(85)	239(46)	48(32)	881(440)
2	1,477,423	10,181	533(304)	90(74)	243(35)	30(16)	896(429)
3	1,488,619	10,402	550(303)	113(88)	203(38)	27(11)	893(440)
4	1,499,195	10,681	566(331)	117(99)	217(47)	22(4)	922(482)

1. 昭和 21 年 5 月 20 日より業務開始。
2. 昭和 33 年以前の人口は**東灘**区を除く。
3. 昭和 43 年以降は**交通事故**死の**検案**を行なって いない。
4. 昭和 63 年 4 月 1 日から正式に**東灘**区の**検案**を開始した。

研修 実績

期　　日	研　修　対　象　者		研修人員	備　　考
	所　　属	科・学年等		
1/10-1/24	神戸女子薬科大学	2　年生	１２0名	各30名、計４日
3/14-8/20	滋賀 医科大学	３、４年生	１２名	各1～2名、計9日
4/12-12/23	神戸大学医学部	4　年生	96 名	各２名、日祝日
6/15-6/27	大阪 医科大学	4　年生	１0名	各２名　計５日
11/24-12/24	神戸大学医学部	5　年　生	１0名	5週間、平日