

平成12年（2000年）版

兵庫県監察医務死因調査統計年報



兵庫県県民生活部健康福祉局医療課

前 書 き

- 1・ 本報告は、死体解剖保存法第8条に基づき、兵庫県監察医が検案・解剖し、作成した死体検案書並びに解剖報告書に基づいて分類集計したものである。
2. この報告は、平成12年1月1日から同年12月31日までに取り扱った件数の集計であり、参考資料も同様である。
- 3・ 検案対象は諸般の都合上、東灘・灘・中央・兵庫・長田・須磨並びに垂水の各区に於けるすべての異状死体であり、必要に応じて上記以外の兵庫県下で発生した異状死体をも取り扱い、広く県民の公衆衛生に寄与している。

なお、外国人の死体、死体の一部及び白骨の検案例も含まれている。
4. 神戸市の総人口 1,496,263 名（平成12年10月31日現在）に対し、平成12年の年間死亡数は 11,146 名であり、監察医はその約 10.4 %を検案している。

（人口 10,000 に対して 7.73 例）

又、兵庫県下に於ける平成12年中の変死体及び異状死体総数（交通事故を除く）は 4405 体で、その約 26.6 %を監察医が検案している。

目 次

死亡の地区別分類	1
死亡の種類別分類	2
死亡の地区及び種類別分類	3
取扱所轄署別及び月別分類	4
取扱所轄署別及び死亡の種類別分類	5
死因別取扱件数（病死）	6
〃 （不慮の外因死）	8
〃 （自殺）	10
〃 （他殺・その他及び不詳）	12
循環器系疾患（再掲）の年齢別分類	14
月別分類	16
自殺の動機別・発生月別分類	17
年齢別分類	18
地区別検案数及び自殺者数	20
兵庫県及び神戸市人口	20
各年次別神戸市人口・死亡数及び監察医検案数一覧	21
兵庫県下変死体取扱状況	22
調査研究発表	23
研修実績	39
関係者名簿・謝辞	40

死亡の地区別分類

()解剖数

死亡地区 月・性別		東灘区	灘区	中央区	兵庫区	長田区	須磨区	垂水区	その他の 神戸市内	その他	不詳	小計	合計
1月	男	4 (3)	8 (8)	24 (18)	11 (8)	12 (11)	12 (9)	9 (7)	2 (1)	5 (4)		87 (69)	140 (108)
	女	7 (6)	5 (4)	6 (5)	8 (7)	9 (6)	9 (5)	7 (4)	1 (1)	1 (1)		53 (39)	
2月	男	12 (8)	14 (11)	18 (14)	10 (5)	3 (2)	10 (6)	10 (9)	1 (1)	11 (6)		89 (62)	124 (124)
	女	3 (2)	5 (3)	4 (4)	3 (3)	6 (5)	9 (3)	3 (2)	1 (1)	1		35 (23)	
3月	男	6 (4)	7 (5)	20 (17)	11 (7)	9 (8)	10 (9)	8 (3)	1 (1)	8 (7)		80 (61)	114 (112)
	女	1 (1)	5 (4)	4 (3)	3 (2)	2 (2)	9 (9)	6 (3)		4 (4)		34 (28)	
4月	男	10 (9)	2 (2)	20 (19)	10 (7)	7 (1)	7 (5)	2 (2)		1		59 (48)	95 (72)
	女	3 (1)	5 (4)	8 (4)	9 (6)	1	5 (5)	2 (2)		2 (2)		35 (24)	
	?									1		1	
5月	男	8 (5)	4 (2)	12 (10)	6 (4)	5 (2)	8 (5)	8 (3)		9 (6)		60 (37)	88 (81)
	女	2 (2)	4 (3)	9 (8)	4 (3)	1	1 (1)	6 (2)		1 (1)		28 (20)	
6月	男	9 (5)	8 (5)	12 (8)	5 (5)	4 (3)	7 (4)	6 (3)	1 (1)	9 (9)		61 (43)	82 (93)
	女	2 (2)	1	4 (2)	1 (1)		4 (3)	4 (1)		5 (4)		21 (13)	
7月	男	4 (3)	4 (2)	13 (5)	8 (6)	7 (5)	17 (7)	5 (3)	1 (1)	1		60 (32)	88 (64)
	女	4 (2)	4 (4)	9 (5)	3 (2)	1 (1)	2 (2)	5 (3)				28 (19)	
8月	男	6 (4)	6	8 (6)	8 (8)	8 (4)	9 (5)	6 (1)		13 (10)		64 (38)	102 (64)
	女	4 (4)	6 (4)	8 (6)	1	1 (1)	5 (4)	6 (2)	1 (1)	5 (4)		37 (26)	
										1		1	
9月	男	3 (1)	4 (1)	10 (5)	6 (3)	2	4 (1)	7 (5)	1 (1)	8 (7)		45 (24)	64 (59)
	女		3 (1)	4 (2)	5 (2)	2 (1)	2 (1)	3 (2)				19 (9)	
10月	男	5 (3)	10 (7)	20 (14)	10 (5)	6 (3)	7 (3)	4 (1)	1	5 (5)		68 (41)	92 (65)
	女	3 (2)	1	5 (3)	2 (2)	2 (1)	5 (3)	3 (2)	2 (1)	1 (1)		24 (15)	
11月	男	11 (7)	9 (3)	11 (6)	8 (2)	7 (4)	8 (6)	6 (6)		5 (2)		65 (36)	95 (63)
	女	3 (3)	2 (2)	8 (7)		3 (2)	4 (4)	8 (8)		1 (1)		29 (27)	
	?									1		1	
12月	男	3 (1)	11 (5)	14 (11)	11 (8)	8 (8)	6 (5)	7 (6)	1 (1)	2 (1)		63 (46)	89 (94)
	女	5 (3)	2 (2)	4 (3)	6 (5)		7 (6)	2 (2)				26 (21)	
小計	男	81 (53)	87 (51)	182 (133)	104 (68)	78 (54)	105 (65)	78 (49)	9 (7)	77 (57)		801 (537)	
	女	37 (28)	43 (31)	73 (52)	45 (33)	28 (19)	62 (46)	55 (33)	5 (4)	21 (18)		369 (264)	
										3		3	
合計		118 (81)	130 (82)	255 (185)	149 (101)	106 (73)	167 (111)	133 (82)	14 (11)	101 (75)			1173 (801)

沖合での死亡を含む。

死亡の種類別分類

)解剖数

死亡の種類別・性別		月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計	合計
1 病死	男		49 (44)	55 (49)	53 (48)	39 (37)	23 (17)	29 (28)	26 (22)	30 (26)	22 (16)	36 (30)	35 (30)	43 (35)	440 (382)	681 (586)
	女		36 (26)	25 (20)	23 (21)	22 (17)	15 (15)	11 (9)	15 (13)	23 (21)	11 (7)	14 (12)	27 (27)	19 (16)	241 (204)	
不慮の事故死	2 交通事故	男	3 (3)	3 (3)	1 (1)	4 (4)	5 (5)	5 (5)	3 (2)	3 (3)	4 (4)	3 (2)		2 (2)	36 (34)	45 (42)
		女			2 (2)				3 (2)	1 (1)		1 (1)	1 (1)	1 (1)	9 (8)	
	3 転倒・転落	男	2 (2)	4 (4)	2 (2)	2 (2)	3 (2)	1 (1)	2 (1)	2 (2)		1 (1)		2 (2)	21 (19)	26 (23)
		女	1 (1)				1 (1)		1 (1)	2 (1)					5 (4)	
	4 溺死	男	3 (3)		1 (1)	4 (4)	1 (1)	2 (2)	1 (1)	1 (1)		2 (2)	1	2 (2)	18 (17)	23 (22)
		女	1 (1)	1 (1)			1 (1)	1 (1)	1 (1)						5 (5)	
	5 煙、火災及び 火焰による傷害	男	1 (1)	1 (1)	2 (2)	1 (1)		1 (1)		1 (1)		1 (1)		2 (2)	10 (10)	15 (15)
		女	1 (1)		2 (2)	1 (1)							1 (1)		5 (5)	
	6 窒息	男	1 (1)				2 (2)	2 (2)			1 (1)				6 (6)	9 (8)
		女	1 (1)										1	1 (1)	3 (2)	
	7 中毒	男	2 (2)		1 (1)			1 (1)	1 (1)	1 (1)					6 (6)	11 (11)
		女			2 (2)	1 (1)			1 (1)					1 (1)	5 (5)	
	8 その他	男	3 (2)	2 (2)	1 (1)		1 (1)		1 (1)	1 (1)			1 (1)		10 (9)	14 (13)
		女	2 (2)	1 (1)										1 (1)	4 (4)	
9 自殺	男		17 (6)	18 (2)	17 (4)	9 (2)	20 (6)	16 (1)	21 (3)	19 (2)	17 (2)	20 (2)	24 (5)	10 (1)	208 (36)	291 (59)
	女		9 (5)	7 (1)	5 (1)	9 (4)	10 (2)	8 (2)	5	9 (2)	8 (2)	9 (3)	1	3 (1)	83 (23)	
10 他殺	男															
	女															
11 その他及び 不詳の外因	男		2 (2)			1 (1)	2 (2)	1	1 (1)			2 (2)		2 (2)	11 (10)	15 (13)
	女					1		1 (1)	1 (1)	1 (1)					4 (3)	
12 不詳の死	男		1	5	2 (1)	2	3 (1)	3 (2)	4	6 (1)	1 (1)	2	4		33 (6)	43 (9)
	女			2 (1)		1 (1)	1 (1)		1	1		1			7 (3)	
	?					1				1			1		3	
小計	男		84 (66)	88 (61)	80 (61)	62 (51)	60 (37)	61 (43)	60 (32)	64 (38)	45 (24)	67 (40)	65 (36)	63 (46)	799 (535)	
	女		51 (37)	36 (24)	34 (28)	35 (24)	28 (20)	21 (13)	28 (19)	37 (26)	19 (9)	25 (16)	31 (29)	26 (21)	371 (266)	
	?					1				1			1		3	
合計			135 (103)	124 (85)	114 (89)	98 (75)	88 (57)	82 (56)	88 (51)	102 (64)	64 (33)	92 (56)	97 (65)	89 (67)		1173 (801)

死亡の地区及び種類別分類

()解剖数

死亡の地区		東灘区	灘区	中央区	兵庫区	長田区	須磨区	垂水区	その他の神戸市内	その他	不詳	小計	合計
死亡の種類・性別													
1 病死	男	48 (45)	40 (34)	105 (92)	67 (52)	53 (44)	60 (51)	43 (40)	4 (4)	22 (22)		442 (384)	681 (586)
	女	25 (21)	32 (28)	49 (42)	33 (27)	15 (13)	45 (35)	33 (29)	1 (1)	6 (6)		239 (202)	
不慮の事故死	2 交通事故	男	1 (1)	19 (18)	1 (1)	2 (1)	1 (1)	4 (4)	1 (1)	7 (7)		36 (34)	45 (42)
		女	1 (1)	6 (5)						2 (2)		9 (8)	
	3 転倒・転落	男	2 (2)	3 (3)	5 (4)	3 (3)	1 (1)	3 (3)	2 (1)	2 (2)		21 (19)	26 (23)
		女		1 (1)	1 (1)			2 (1)		1 (1)		5 (4)	
	4 溺死	男	1 (1)	2 (1)	3 (3)	3 (3)	5 (5)	3 (3)		1 (1)		18 (17)	23 (22)
		女	1 (1)	1 (1)		1 (1)			1 (1)	1 (1)		5 (5)	
	5 煙、火災及び 火焔による傷害	男			1 (1)			1 (1)		8 (8)		10 (10)	15 (15)
		女			1 (1)	1 (1)				3 (3)		5 (5)	
	6 窒息	男	1 (1)	2 (2)			1 (1)	1 (1)	1 (1)			6 (6)	9 (8)
		女				2 (1)	1 (1)					3 (2)	
	7 中毒	男	1 (1)	1 (1)	3 (3)					1 (1)		6 (6)	11 (11)
		女		1 (1)	1 (1)		1 (1)			1 (1)		5 (5)	
	8 その他	男	1 (1)	4 (4)	3 (3)			1 (1)	1			10 (9)	14 (13)
		女	1 (1)			2 (2)	1 (1)					4 (4)	
9 自殺	男	26 (2)	32 (7)	39 (6)	20 (1)	16 (2)	32 (5)	23 (1)	2 (1)	18 (11)		208 (36)	291 (59)
	女	8 (4)	8	15 (3)	7 (1)	7 (1)	12 (6)	20 (3)	2 (2)	4 (3)		83 (23)	
10 他殺	男											0 (0)	0 (0)
	女											0 (0)	
11 その他及び 不詳の外因	男	2 (2)	2 (2)	2 (2)	1 (1)	1 (1)	2 (1)			1 (1)		11 (10)	15 (13)
	女	1 (1)		1			1 (1)			1 (1)		4 (3)	
12 不詳の死	男	1	5 (1)	2 (1)	2		3	3		17 (4)		33 (6)	43 (9)
	女	1			1 (1)	1 (1)	1 (1)		1	2		7 (3)	
	?									3		3 (0)	
小計	男	81 (53)	87 (51)	182 (133)	104 (68)	78 (54)	105 (65)	78 (49)	9 (7)	77 (57)		801 (537)	
	女	37 (28)	43 (31)	73 (52)	45 (33)	28 (19)	62 (46)	55 (33)	5 (4)	21 (18)		369 (264)	
	?									3		3	
合計		118 (81)	130 (82)	255 (185)	149 (101)	106 (73)	167 (111)	133 (82)	14 (11)	101 (75)			1173 (801)

取扱所轄署別及び月別分類

()解剖数

所轄署 月・性別		東灘署	灘署	葺合署	生田署	兵庫署	長田署	須磨署	垂水署	神戸 水上署	その他	小計	合計
1月	男	4 (3)	10 (10)	8 (6)	7 (4)	12 (9)	12 (11)	13 (10)	9 (7)	5 (4)	7 (5)	87 (69)	140 (108)
	女	7 (6)	5 (4)	3 (2)	2 (2)	7 (6)	10 (7)	9 (5)	7 (4)	1 (1)	2 (2)	53 (39)	
2月	男	12 (8)	14 (11)	6 (4)	7 (6)	12 (7)	3 (2)	11 (7)	10 (9)	2 (1)	12 (7)	89 (62)	124 (85)
	女	2 (1)	5 (3)	2 (2)		4 (4)	6 (5)	11 (4)	2 (2)	1 (1)	2 (1)	35 (23)	
3月	男	7 (5)	7 (5)	6 (4)	7 (6)	13 (8)	10 (9)	11 (10)	6 (2)	4 (4)	9 (8)	80 (61)	114 (89)
	女		5 (4)	3 (2)		3 (2)	2 (2)	10 (10)	6 (3)	1 (1)	4 (4)	34 (28)	
4月	男	9 (8)	4 (4)	7 (6)	7 (7)	8 (5)	7 (4)	7 (5)	4 (4)	4 (4)	2 (1)	59 (48)	95 (72)
	女	4 (2)	5 (4)	4 (1)	1 (1)	10 (7)	2	4 (4)	1 (1)	2 (2)	2 (2)	35 (24)	
	?										1	1	
5月	男	5 (3)	4 (2)	2 (2)	4 (3)	7 (5)	6 (2)	7 (4)	8 (3)	8 (7)	9 (6)	60 (37)	88 (57)
	女	2 (2)	4 (3)	5 (4)	2 (2)	4 (3)	1	1 (1)	6 (2)	2 (2)	1 (1)	28 (20)	
6月	男	8 (5)	9 (6)	3 (2)	4 (1)	6 (6)	4 (3)	10 (7)	6 (3)	1	10 (10)	61 (43)	82 (56)
	女	2 (2)	1	2 (1)	2 (1)	1 (1)		4 (3)	4 (1)		5 (4)	21 (13)	
7月	男	4 (3)	4 (2)	4 (1)	6 (1)	8 (6)	7 (5)	18 (8)	5 (3)	2 (2)	2 (1)	60 (32)	88 (51)
	女	3 (1)	4 (4)	2 (2)	3 (1)	4 (3)	1 (1)	3 (3)	6 (3)	1 (1)	1	28 (19)	
8月	男	6 (4)	7 (1)	2 (2)	1 (1)	8 (8)	9 (5)	8 (4)	6 (1)	4 (2)	13 (10)	64 (38)	102 (64)
	女	4 (4)	7 (5)	5 (3)	1 (1)	1	1 (1)	5 (4)	6 (2)	1 (1)	6 (5)	37 (26)	
	?										1	1	
9月	男	2	5 (1)	5 (3)	2 (1)	7 (4)	2	4 (1)	7 (5)	2 (1)	9 (8)	45 (24)	64 (33)
	女	1	3 (1)	2 (1)	1 (1)	4 (2)	2 (1)	2 (1)	3 (2)	1		19 (9)	
10月	男	7 (5)	10 (7)	5 (3)	7 (6)	11 (5)	7 (3)	8 (4)	5 (2)	2 (1)	6 (5)	68 (41)	92 (56)
	女	3 (2)	1	2 (1)	1 (1)	4 (3)	2 (1)	5 (3)	3 (2)		3 (2)	24 (15)	
11月	男	10 (6)	10 (4)	2 (1)	2	10 (3)	8 (5)	8 (6)	6 (6)	4 (3)	5 (2)	65 (36)	95 (63)
	女	3 (3)	2 (2)	1 (1)	4 (3)	1 (1)	4 (3)	4 (4)	8 (8)	1 (1)	1 (1)	29 (27)	
	?										1	1	
12月	男	4 (2)	14 (7)	6 (5)	1 (1)	11 (8)	9 (9)	6 (5)	8 (6)	1 (1)	3 (2)	63 (46)	89 (67)
	女	5 (3)	2 (2)	1		6 (5)		6 (5)	2 (2)	4 (4)		26 (21)	
小計	男	78 (52)	98 (60)	56 (39)	55 (37)	113 (74)	84 (58)	111 (71)	80 (51)	39 (30)	87 (65)	801 (537)	
	女	36 (26)	44 (32)	32 (20)	17 (13)	49 (37)	31 (21)	64 (47)	54 (32)	15 (14)	27 (22)	369 (264)	
	?										3	3	
合計		114 (78)	142 (92)	88 (59)	72 (50)	162 (111)	115 (79)	175 (118)	134 (83)	54 (44)	117 (87)		1173 (801)

取扱所轄署別及び種類別分類

()解剖数

死亡の種類・性別		所轄署	東灘署	灘署	葺合署	生田署	兵庫署	長田署	須磨署	垂水署	神戸 水上署	その他	小計	合計	
1 病死		男	48 (46)	49 (41)	36 (31)	34 (29)	73 (57)	55 (46)	67 (58)	43 (40)	10 (9)	27 (27)	442 (384)	681 (586)	
		女	26 (22)	33 (29)	25 (19)	9 (8)	36 (30)	16 (14)	47 (37)	33 (29)	7 (7)	7 (7)	239 (202)		
不慮 の事 故死	2 交通事故	男	1 (1)	3 (3)	4 (3)	3 (3)	5 (5)	2 (1)	1 (1)	6 (6)	3 (3)	8 (8)	36 (34)	45 (42)	
		女				2 (2)	2 (2)	1 (1)			1 (1)	3 (2)	9 (8)		
	3 転倒・転落	男	2 (2)	4 (4)		3 (2)	2 (2)	3 (3)	2 (2)	2 (1)	1 (1)	2 (2)	21 (19)	26 (23)	
		女				1 (1)		1 (1)		2 (1)		1 (1)	5 (4)		
	4 溺死	男	1 (1)	2 (1)	2 (2)		2 (2)	5 (5)	3 (3)		2 (2)	1 (1)	18 (17)	23 (22)	
		女	1 (1)	1 (1)			1 (1)					2 (2)	5 (5)		
	5 煙、火災及び 火畑による傷害	男					1 (1)			1 (1)		8 (8)	10 (10)	15 (15)	
		女					1 (1)	1 (1)				3 (3)	5 (5)		
	6 窒息	男			2 (2)				1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	6 (6)	9 (8)	
		女						2 (1)	1 (1)				3 (2)		
	1 中毒	男		1 (1)	1 (1)		3 (3)						1 (1)	6 (6)	11 (11)
		女		1 (1)	1 (1)		1 (1)		1 (1)				1 (1)	5 (5)	
	8 その他	男		1 (1)		3	3 (3)		1 (1)	1 (1)			1	10 (9)	14 (13)
		女		1 (1)				2 (2)	1 (1)					4 (4)	
9 自殺		男	25 (2)	31 (6)	10	12	22 (1)	18 (2)	32 (5)	23 (1)	15 (7)	20 (12)	208 (36)	291 (59)	
		女	8 (3)	8	5	5 (2)	7 (1)	7	13 (6)	19 (2)	5 (4)	6 (5)	83 (23)		
10 他殺		男											0 (0)	0 (0)	
		女													0 (0)
11 その他及び 不詳の外因		男		2 (2)	1			1 (1)	1		6 (6)	1 (1)	11 (10)	15 (13)	
		女			1				1 (1)		1 (1)	1 (1)	4 (3)		
12 不詳の死		男	1	5 (1)	1		2		3	3	1 (1)	17 (4)	33 (6)	43 (9)	
		女	1				1 (1)	1 (1)			1 (1)	3	7 (3)		
		?										3	3		
小計		男	78 (52)	98 (60)	56 (39)	55 (37)	113 (74)	84 (58)	111 (71)	80 (51)	39 (30)	87 (65)	801 (537)		
		女	36 (26)	44 (32)	32 (20)	17 (13)	49 (37)	31 (21)	64 (47)	54 (32)	15 (14)	27 (22)	369 (264)		
		?										3	3		
合計			114 (78)	142 (92)	88 (59)	72 (50)	162 (111)	115 (79)	175 (118)	134 (83)	54 (44)	117 (87)		1173 (801)	

死因別取扱件数(病死)

年齢・性別 死因別	検案 総数	解剖 数	計		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34		35～39	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
平成 10 年	1106	702	750 (469)	354 (233)	5 (5)	4 (3)			1 (3)		16 (4)	2 (2)	21 (13)	5 (2)	29 (15)	7 (3)	23 (8)	6 (3)	18 (8)	9 (3)
平成 11 年	1255	812	841 (524)	412 (288)	6 (5)	6 (6)			3 (3)	1 (1)	13 (6)	5 (1)	20 (10)	4 (2)	28 (14)	10 (4)	23 (13)	11 (2)	32 (16)	10 (3)
平成 12 年	1173	801	801 (537)	369 (264)	7 (7)	2 (2)			1 (1)		9 (4)	5 (1)	12 (5)	8 (3)	26 (10)	8 (5)	18 (9)	14 (7)	22 (13)	10 (6)
病死	681	586	442 (384)	239 (202)	6 (6)	2 (2)			1 (1)		1 (1)	2 (1)	1 (1)		4 (3)	2 (2)	6 (5)	4 (4)	7 (7)	2 (2)
伝染病	9	7	7 (5)	2 (2)																
細菌性赤痢 流行性脳脊髄膜炎 麻疹																				
結核	9	7	7 (5)	2 (2)																
その他																				
食中毒																				
新生物	21	13	14 (9)	7 (4)											1					
アレルギー及び 内分泌系の疾患	2	2	2 (2)																	
神経系及び 感覚器系の疾患	6	5	4 (4)	2 (1)	1 (1)										1 (1)		1 (1)		1 (1)	
脳血管疾患	66	64	40 (39)	26 (25)																
急性心臓死(狭義)	7	7	6 (6)	1 (1)					1 (1)						1 (1)		1 (1)		1 (1)	
循環器系疾患 (上記2項を除く)	369	330	226 (204)	143 (126)							1 (1)		1 (1)			1 (1)	3 (3)	1 (1)	1 (1)	2 (2)
呼吸器系疾患 (肺炎を除く)	15	13	9 (8)	6 (5)	1 (1)														1 (1)	
肺炎	64	61	44 (42)	20 (19)	2 (2)						1 (1)						1 (1)		1 (1)	
消化器系疾患	63	50	52 (41)	11 (9)		1 (1)											1 (1)		2 (2)	
泌尿生殖器系疾患	5	3	2 (1)	3 (2)																
新生児主要疾患 乳幼児急死症候群	3	3	2 (2)	1 (1)	2 (2)	1 (1)														
その他	37	25	23 (18)	14 (7)							1				1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)		
栄養疾患	11	8	5 (2)	6 (6)											1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)		
奇形																				
衰弱・老衰	10	2	2 (1)	8 (1)							1									
Alcohol関連疾患	16	15	16 (15)																	
その他																				
不詳	14	3	11 (3)	3																

()解剖数

40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年齢不詳		
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	?
30 (13)	7 (3)	71 (46)	11 (7)	92 (48)	22 (13)	89 (57)	17 (12)	75 (46)	30 (19)	78 (54)	38 (27)	53 (44)	37 (27)	47 (34)	48 (36)	34 (26)	57 (42)	48 (36)	49 (30)	20 (12)	5 (3)	2
34 (22)	7 (3)	68 (41)	17 (8)	98 (59)	10 (7)	81 (51)	22 (15)	85 (49)	23 (19)	80 (53)	42 (32)	77 (58)	46 (37)	70 (55)	73 (59)	37 (29)	56 (43)	43 (32)	64 (46)	43 (8)	5	2
33 (21)	13 (9)	54 (33)	13 (7)	81 (47)	15 (14)	105 (66)	26 (18)	74 (51)	26 (21)	100 (76)	37 (23)	62 (49)	39 (32)	76 (62)	47 (35)	51 (38)	52 (42)	45 (38)	49 (36)	25 (7)	5 (3)	3
13 (11)	5 (5)	26 (24)	4 (3)	38 (31)	9 (9)	52 (41)	13 (12)	46 (39)	17 (17)	66 (63)	21 (17)	41 (35)	32 (29)	61 (54)	41 (33)	35 (31)	44 (37)	36 (29)	41 (29)	2 (2)		
						2 (1)		1 (1)				1 (1)	3 (2)			2 (2)						
						2 (1)		1 (1)				1 (1)	3 (2)			2 (2)						
1 (1)	1 (1)					1		1 (1)		3 (1)		2 (1)		6 (5)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)			
			1													1 (1)						
3 (3)		4 (4)	1 (1)	6 (5)	4 (4)	4 (4)	3 (3)	4 (4)	2 (2)	10 (10)	5 (5)	2 (2)	2 (2)	4 (4)	6 (5)		2 (2)	2 (2)	1 (1)	1 (1)		
		1 (1)		1 (1)			1 (1)															
6 (6)	2 (2)	7 (7)	1 (1)	16 (14)	4 (4)	23 (20)	5 (5)	27 (24)	10 (10)	32 (31)	8 (7)	24 (23)	22 (20)	32 (28)	27 (23)	23 (21)	32 (29)	29 (23)	28 (21)	1 (1)		
						2 (2)	1			2 (2)	1 (1)	2 (2)	1 (1)	1 (2)	2 (2)				1 (1)			
	1 (1)	2 (2)	1 (1)	2 (2)		4 (4)	1 (1)	2 (2)	1 (1)	9 (9)	3 (3)	7 (5)	4 (4)	7 (7)	2 (2)	4 (4)	2 (2)	3 (3)	4 (3)			
2 (1)		5 (4)		7 (4)		8 (6)	1 (1)	7 (5)	2 (2)	10 (9)		2 (1)	2 (1)	6 (6)		2 (2)	4 (3)	1 (1)				
								1 (1)	2 (1)	1 (1)								1 (1)				
1 (1)		5 (5)		3 (3)	1 (1)	6 (4)	1 (1)	2 (2)		1 (1)		2 (1)		1 (1)	1 (1)	1 (1)	2		5 (1)			
1 (1)				1 (1)		1 (1)	1 (1)					2 (1)		1 (1)								
								1 (1)								1 (1)						
		5 (5)		3 (3)		5 (4)		1 (1)		1 (1)				1 (1)					5 (1)			
1		2 (1)		2 (1)		2		3 (1)						2		1 (1)	1					

死因別取扱件数(不慮の外因死)

年齢・性別 死因別	検案 総数	解剖 数	計		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34		35～39	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
不慮の外因死	143	134	107 (101)	36 (33)	1 (1)						3 (3)	1	2 (1)	2 (2)	4 (4)	1 (1)	3 (2)	1 (1)	3 (3)	3 (3)
交通事故	45	42	36 (34)	9 (8)							2 (2)	1	1 (1)	1 (1)	3 (3)		2 (2)	1 (1)	1 (1)	1 (1)
転倒・転落	26	23	21 (19)	5 (4)									1				1			
墜転落	15	13	13 (11)	2 (2)									1				1			
転倒	11	10	8 (8)	3 (2)																
溺死	23	22	18 (17)	5 (5)									1 (1)	1 (1)						
煙、火災及び 火焰による傷害	15	15	10 (10)	5 (5)																
窒息	9	8	6 (6)	3 (2)	1 (1)										1 (1)					
食吐物	8	7	5 (5)	3 (2)											1 (1)					
乳幼児	1	1	1 (1)		1 (1)															
その他																				
不慮の中毒	11	11	6 (6)	5 (5)															1 (1)	2 (2)
飲食物																				
アルコール	1	1	1 (1)																	
眠剤・鎮静剤	3	3	1 (1)	2 (2)															1 (1)	1 (1)
黄燐																				
青酸																				
一酸化炭素	4	4	2 (2)	2 (2)																1 (1)
その他のガス																				
シンナー																				
覚醒剤	2	2	2 (2)																	
その他	1	1		1 (1)																
その他の災害死	3	2	3 (2)								1 (1)									
墜落産 ※1																				
感電																				
熱傷																				
鈍器																				
圧死																				
爆発																				
ショック ※2																				
機械	1	1	1 (1)																	
その他	2	1	2 (1)								1 (1)									
凍死	8	8	4 (4)	4 (4)																
その他	2	2	2 (2)																1 (1)	

※1 死産児は含まない。 ※2 麻酔薬、注射薬によるもののみ。

()解剖数

40~44		45~49		50~54		55~59		60~64		65~69		70~74		75~79		80~84		85以上		年齢不詳		
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	?
6 (6)	2 (2)	4 (4)	1 (1)	13 (12)	1 (1)	17 (17)	3 (3)	10 (8)	3 (3)	8 (8)	6 (5)	10 (10)	1 (1)	7 (7)	1 (1)	7 (6)	4 (3)	7 (7)	6 (6)	2 (2)		
4 (4)				6 (5)		4 (4)	1 (1)	5 (4)	1 (1)	3 (3)	1 (1)	3 (3)	1 (1)		1 (1)	1 (1)		1 (1)				
1 (1)		1 (1)		3 (3)		3 (3)		2 (2)		1 (1)		3 (3)		4 (4)		1 (1)	1 (1)	1 (1)	3 (3)			
		1 (1)		1 (1)		3 (3)		1 (1)		1 (1)		2 (2)		1 (1)		1 (1)			2 (2)			
1 (1)				2 (2)				1 (1)				1 (1)		3 (3)			1 (1)	1 (1)	1 (1)			
		2 (2)		1 (1)		3 (3)	1 (1)			2 (2)	2 (2)	3 (3)		1 (1)		3 (2)	1 (1)	1 (1)		1 (1)		
1 (1)				2 (2)	1 (1)	2 (2)				1 (1)		1 (1)		1 (1)		1 (1)	1 (1)	1 (1)	3 (3)			
				1 (1)		1 (1)				1 (1)	2 (1)							2 (2)				
				1 (1)		1 (1)				1 (1)	2 (1)							2 (2)				
1 (1)		1 (1)	1 (1)			1 (1)		1 (1)		1 (1)				1 (1)		1 (1)						
								1 (1)														
1 (1)										1 (1)												
		1 (1)				1 (1)																
						1 (1)		1														
						1 (1)																
1 (1)						1 (1)	1 (1)	1 (1)	2 (2)							1 (1)		1 (1)		1 (1)		
						1 (1)																

死因別取扱件数(自殺)

死因別	年齢・性別	検案 総数	解剖 数	計		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34		35～39	
				男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
自殺		291	59	208 (36)	83 (23)							5	2	8 (3)	6 (1)	18 (3)	5 (2)	9 (2)	8 (2)	11 (2)	5 (1)
中毒		18	16	11 (9)	7 (7)									1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)		
青酸																					
黄燐																					
眠剤・鎮静剤 ※1		7	7	2 (2)	5 (5)									1 (1)		1 (1)		1 (1)	1 (1)		
他医薬品		1	1		1 (1)																
一酸化炭素		5	3	5 (3)																	
有機燐及び他農薬		3	3	3 (3)																	
塩酸																					
クレゾール																					
シンナー																					
その他		2	2	1 (1)	1 (1)									1 (1)		1 (1)					
縊死 ※2		152	2	115 (2)	37							4	1	4	2	5	1	3	3	5	2
溺死		28	26	15 (14)	13 (12)									2 (2)		2 (2)	1 (1)		2 (1)		
酸素欠乏		4	1	2	2 (1)																
交通機関		8		5	3									1		1					1
その他の傷害		81	14	60 (11)	21 (3)							1	1	3		9	2	5 (1)	2	6 (2)	2 (1)
飛び降り		65	6	47 (5)	18 (1)							1	1	3		9	2	5 (1)	2	4	2 (1)
焼死		6	6	5 (5)	1 (1)															2 (2)	
銃器		1		1																	
感電		1		1																	
鋭器及び他傷害		8	2	6 (1)	2 (1)																
その他																					

※1 精神安定剤による中毒死も含む。 ※2 自殺死を含む。

()解剖数

40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年齢不詳		
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	?
10 (1)	5 (1)	20 (4)	8 (3)	28 (2)	5 (4)	30 (6)	8 (2)	13 (3)	6 (1)	22 (4)	9 (1)	10 (3)	5 (1)	7 (1)	4 (1)	7 (2)	3 (2)	2 (2)	1 (2)	8 (1)	3 (2)	
		3 (3)		2 (2)		1 (1)	1 (1)	1 (1)		3 (2)						1 (1)						
					2 (2)		1 (1)										1 (1)					
		3 (3)				1				1												
								1 (1)		2 (2)												
10 (1)	3 (1)	11	2	17	1	13	4	9 (1)	3	13	6	4	4	6	3	5	1		1	6		
	1 (1)		1 (1)	1 (1)	2 (2)	3 (2)	1 (1)		1 (1)	2 (2)		2 (2)	1 (1)		1 (1)			2 (2)		1 (1)	2 (2)	
		1				1			1					1		1 (1)					1	
1		5 (1)	5 (2)	10 (1)		12 (4)	2	3 (1)		4	3	3 (1)				1				1		
1		4	2	6		10 (3)	2	2		2	3	2 (1)				1				1		
		1 (1)	1 (1)	1 (1)	1			1 (1)														
				2		1				2		1										
				2 (1)		1 (1)																

死因別取扱件数(他殺)

死因別	年齢・性別	検案 総数	解剖 数	計		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34		35～39	
				男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
他 殺		-	-	-	-																
中 毒																					
溺 死																					
窒 息																					
鋭 器																					
鈍 器																					
交 通 機 関																					
焼 死																					
他 傷 害																					
嬰 児 遺 棄																					

死因別取扱件数(その他及び不詳の外因)

死因別	年齢・性別	検案 総数	解剖 数	計		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34		35～39	
				男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
その他及び 不詳の外因		15	13	11 (10)	4 (3)													1		1 (1)	
中 毒		2	2	2 (2)																1 (1)	
溺 死		10	10	7 (7)	3 (3)																
窒 息																					
鋭 器																					
交 通 機 関		3	1	2 (1)	1													1			
焼 死																					
他 傷 害																					
白 骨																					
その他及び不詳																					

死因別取扱件数(不詳の死)

死因別	年齢・性別	検案 総数	解剖 数	計		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34		35～39	
				男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
不 詳 の 死		43	9	33 (6)	7 (3)									1							
白 骨		24	1	18 (1)	3									1							
腐 敗		18	7	15 (5)	3 (2)																
その他及び不詳		1	1		1 (1)																

()解剖数

40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年齢不詳		
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	?

()解剖数

40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年齢不詳		
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	?
1 (1)		1 (1)		2 (2)		2 1 (2) (1)				1 (1)		1 (1)								3 1 (2) (1)		
1 (1)		1 (1)		2 (2)		1 1 (1) (1)				1 (1)		1 (1)								2 1 (2) (1)		
						1 (1)														1		

()解剖数

40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年齢不詳		
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	?
3 1 (2) (1)		3				4 1		5 (1)		3 1 (1)		1 (1)		1 1 (1)		2 1 (1)		1 (1)		10 1 3		
3 1 (2) (1)		3				2 1		2 3 h)		1 1 (1)		1 (1)		1 1 (1)		2 (1)		1 (1)		10 1 3		

循環器系疾患(再掲)の年齢別分類

年齢・性別 死因別	検案 総数	解剖 数	計		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34		35～39	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
循環器系疾患	442	401	272 (249)	170 (152)					1 (1)		1 (1)		1 (1)		1 (1)	1 (1)	4 (4)	1 (1)	2 (2)	2 (2)
急性リウマチ熱																				
慢性リウマチ性 心疾患	1	1		1 (1)																
高血圧性心疾患	30	22	14 (11)	16 (11)																
虚血性心疾患	241	219	161 (148)	80 (71)													2 (2)	1 (1)	1 (1)	
肺循環疾患	15	14	6 (5)	9 (9)											1 (1)				1 (1)	
心筋症 ※ 1	17	15	15 (14)	2 (1)									1 (1)				1 (1)			
急性心臓死 (狭義)	7	7	6 (6)	1 (1)					1 (1)						1 (1)		1 (1)		1 (1)	
その他の心疾患	14	11	3 (2)	11 (9)							1 (1)								1 (1)	
くも膜下出血	17	17	8 (8)	9 (9)																
脳内出血	49	47	32 (31)	17 (16)																
他の脳血管疾患 (上記二項除く)	5	3	2	3 (3)																
動脈・細動脈 毛細血管の疾患	46	45	25 (24)	21 (21)																
静脈・リンパ管の疾 患、循環器系その他																				

※1 アルコール性心筋症を含む。

()解剖数

40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年齢不詳		
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	?
9	2	12	2	23	8	27	9	31	12	42	13	26	24	36	33	23	34	31	29	2		
(9)	(2)	(12)	(2)	(20)	(8)	(24)	(9)	(28)	(12)	(41)	(12)	(25)	(22)	(32)	(28)	(21)	(31)	(25)	(22)	(2)		
							1															
			1			1		2	1	3	1	2	2	2	3	2	5	1	3	1		
			(1)				(1)	(1)	(1)	(3)		(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(4)		(3)	(1)		
5	1	6		11	2	19	2	16	4	24	6	13	14	26	16	17	20	21	14			
(5)	(1)	(6)		(10)	(2)	(17)	(2)	(15)	(4)	(23)	(6)	(12)	(14)	(23)	(14)	(16)	(18)	(18)	(9)			
	1	1		1		1		1		1			1	2	3				1			
	(1)	(1)		(1)		(1)	(1)	(1)		(1)			(1)	(1)	(3)				(1)			
1				3		2		5		1		1	2									
(1)				(2)		(2)		(5)		(1)		(1)	(1)									
		1		1			1															
		(1)		(1)			(1)															
					1		1		1				1		1	2	2		3			
					(1)		(1)		(1)				(1)		(1)	(1)	(2)		(1)			
2		1	1	1	2		1			2	4	1					1	1				
(2)		(1)	(1)	(1)	(2)		(1)			(2)	(4)	(1)					(1)	(1)				
1		3		5	2	4	2	4	2	8	1	1	2	4	6		1	1	1	1		
(1)		(3)		(4)	(2)	(4)	(2)	(4)	(2)	(8)	(1)	(1)	(2)	(4)	(5)		(1)	(1)	(1)	(1)		
								1					1				1	1	1			
													(1)				(1)		(1)			
				1	1	1		2	4	3	1	8	1	2	4	2	4	6	6			
				(1)	(1)	(1)		(2)	(4)	(3)	(1)	(8)	(1)	(2)	(4)	(2)	(4)	(5)	(6)			

循環器系疾患(再掲)の月別分類

()解剖数

疾患 月・性別	急性 性リウ マチ熱	慢性 性リウ マチ患性	高血 圧性 心疾患	虚血 性心 疾患	肺循 環疾 患	心筋 症※ 1	急性 狭心 義臓 ～死	その 他の 心疾 患	くも 膜下 出血	脳内 出血	他左 の二 脳血 管除 疾患	毛動 脈血・ 管細 の動 疾脈 患・	静脈 の他 リン 疾バ 患管	小計	合計
1月	男		1 (1)	15 (14)		1 (1)			2 (2)	5 (4)		4 (4)		28 (26)	49 (43)
	女		5 (3)	10 (9)				1 (1)	1 (1)	1		3 (3)		21 (17)	
2月	男		3 (2)	14 (14)		3 (3)		1 (1)	1 (1)	2 (2)	1	4 (4)		29 (27)	48 (44)
	女		2 (2)	11 (9)	2 (2)			1 (1)		1 (1)	1 (1)	1 (1)		19 (17)	
3月	男		3 (3)	16 (15)	2 (2)	3 (3)	1 (1)	1		2 (2)		1 (1)		29 (27)	48 (44)
	女			9 (7)	1 (1)				1 (1)	4 (4)		4 (4)		19 (17)	
4月	男		2 (2)	15 (15)	1 (1)		1 (1)	1 (1)		2 (2)		5 (5)		27 (27)	42 (38)
	女		3 (2)	8 (7)		1	1 (1)	1		1 (1)				15 (11)	
5月	男		1 (1)	5 (5)	1		1 (1)			2 (2)		3 (3)		13 (12)	22 (21)
	女			4 (4)	1 (1)			2 (2)		1 (1)	1 (1)			9 (9)	
6月	男		1 (1)	7 (7)		1 (1)	2 (2)		3 (3)	3 (3)		1 (1)		18 (18)	25 (24)
	女			4 (3)	1 (1)				1 (1)			1 (1)		7 (6)	
7月	男			10 (8)	1 (1)	1 (1)	1 (1)			2 (2)		2 (2)		17 (15)	30 (27)
	女		1 (1)	7 (7)	2 (2)			1	1 (1)			1 (1)		13 (12)	
8月	男			18 (15)	1 (1)	1 (1)				4 (4)				24 (21)	42 (38)
	女		1 (1)	7 (6)		1 (1)		3 (3)	1 (1)	4 (4)		1 (1)		18 (17)	
9月	男			10 (8)						1 (1)	1	1		13 (9)	18 (13)
	女		1	3 (3)								1 (1)		5 (4)	
10月	男		1	19 (18)		2 (2)			1 (1)	1 (1)				24 (22)	31 (29)
	女			1 (1)	1 (1)				1 (1)			4 (4)		7 (7)	
11月	男		1	15 (14)					1 (1)	3 (3)				20 (18)	43 (41)
	女		1 (1)	10 (10)				1 (1)	3 (3)	3 (3)	1 (1)	4 (4)		23 (23)	
12月	男		1 (1)	17 (15)		3 (2)				5 (5)		4 (4)		30 (27)	44 (39)
	女	1 (1)	2 (1)	6 (5)	1 (1)			1 (1)		2 (2)		1 (1)		14 (12)	
小計	男		14 (11)	161 (148)	6 (5)	15 (14)	6 (6)	3 (2)	8 (8)	32 (31)	2	25 (24)		272 (249)	
	女	1 (1)	16 (11)	80 (71)	9 (9)	2 (1)	1 (1)	11 (9)	9 (9)	17 (16)	3 (3)	21 (21)		170 (152)	
合計		1 (1)	30 (22)	241 (219)	15 (14)	17 (15)	7 (7)	14 (11)	17 (17)	49 (47)	5 (3)	46 (45)			442 (401)

※1 アルコール性心筋症を含む。

自殺の動機別・発生月別分類

()解剖数

動機 月・性別	病 苦	厭 世	精 神 疾 患	家 庭 不 和	結 婚 ・ 愛 情 問 題	事 業 不 振	職 場 関 係	失 業 借 金 苦	学 業 受 験 苦	不 具 悲 観	後 遺 症	そ の 他	不 明	不 詳	小計	合計
1月	男	1 (1)		7 (3)				5					2 (1)	2	17 (5)	28 (11)
	女	1		3 (2)	3 (1)	1 (1)		1						2 (2)	11 (6)	
2月	男	3	1	1	1 (1)		2 (1)	7 (2)					2	1	18 (4)	23 (4)
	女	1	1	2	1										5	
3月	男	3	1	3 (1)			2	3 (2)		1		1		2	17 (3)	22 (4)
	女	1		3								1 (1)			5 (1)	
4月	男	1 (1)		3 (2)	1	2		3						1	12 (3)	22 (7)
	女			5 (1)	2 (2)	1		1 (1)						1	10 (4)	
5月	男	4 (3)		6 (1)				4				1	1 (1)	1	18 (5)	28 (7)
	女	2	1	5										2 (2)	10 (2)	
6月	男	4	2	2 (1)			2	4	1					1	16 (1)	23 (3)
	女	1		1	3 (1)	1		1 (1)							7 (2)	
7月	男	4 (1)	1	4 (1)	1	3	1	7 (1)						3 (1)	25 (4)	30 (4)
	女			3	1								1		5	
8月	男	3		6 (1)			2	4	1					1	17 (1)	26 (3)
	女	1		6 (1)				1 (1)						1	9 (2)	
9月	男	3 (1)	2	3	1		2	1						2	15 (1)	23 (3)
	女	1		3	1			2 (1)						1 (1)	8 (2)	
10月	男	5 (2)	1	5		1	2	3		1			1		20 (2)	29 (5)
	女	2		7 (3)											9 (3)	
11月	男	3	2	5 (2)	2		3	3 (1)					1	1 (1)	21 (5)	22 (5)
	女			1											1	
12月	男	2		5		1		2 (1)				1 (1)		1	12 (2)	15 (3)
	女			2 (1)										1	3 (1)	
小計	男	36 (9)	10	50 (2)	6 (1)	5	18 (1)	7 (1)	46 (7)	2	2	3 (1)	7 (2)	16 (2)	208 (36)	
	女	10	2	41 (8)	9 (4)	5 (1)		1 (1)	5 (3)			1 (1)	1	8 (5)	83 (23)	
合計		46 (9)	12	91 (20)	15 (5)	10 (1)	18 (1)	8 (2)	51 (10)	2	2	4 (2)	8 (2)	24 (7)		291 (59)

自殺の動機別・年齢別分類

死因別	年齢・性別	検案 総数	解剖 数	計		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34		35～39	
				男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
自殺		291	59	208 (36)	83 (23)							5	2	8 (3)	6 (1)	18 (3)	5 (2)	9 (2)	8 (2)	11 (2)	5 (1)
病 苦		46	9	36 (9)	10															1 (1)	
厭 世		12		10	2							1									
精 神 疾 患		91	20	50 (12)	41 (8)							1		4 (2)	5 (1)	6 (1)	1	6 (1)	7 (2)	4 (1)	3
家 庭 不 和		15	5	6 (1)	9 (4)									1 (1)		1				1 (1)	
結 婚 愛 情 問 題		10	1	5	5 (1)							1		1		2	1	1			
事 業 不 振		18	1	18 (1)																2	
職 場 関 係		8	2	7 (1)	1 (1)											4 (1)				1	
失 業・借 金 苦		51	10	46 (7)	5 (3)							1		2		3		1		2	1
学 業・受 験 苦		2		2								2									
不 具 悲 観		2		2														1		1	
後 遺 症																					
そ の 他		4	2	3 (1)	1 (1)											2 (1)					
不 明		7	1	6 (1)	1											1					
不 詳		25	8	17 (3)	8 (5)							1		1		2 (2)	1 (1)				

()解剖数

[illegible]

地区別検案数及び自殺者数

行政区	人口 (10. 1推計)	死亡数	監察医検案数 及び検案率(%)	自殺者数 (人口10万対)
東灘区	192,339	1,190	117 (9.8 %)	34 (17.7)
灘区	121,384	958	134 (14.0 %)	40 (33.0)
中央区	108,256	1,001	249 (24.9 %)	54 (49.9)
兵庫区	107,060	1,200	151 (12.6 %)	27 (25.2)
長田区	105,249	1,107	108 (9.8 %)	23 (21.9)
須磨区	174,466	1,260	168 (13.3 %)	44 (25.2)
垂水区	226,126	1,601	131 (8.2 %)	43 (19.0)
小計	1,034,880	8,317	1,058 (12.7 %)	265 (25.6)
他の神戸市 (注)	461,383	2,829	98 (3.5 %)	
神戸市総数	1,496,263	11,146	1,156 (10.4 %)	
兵庫県	5,555,809	41,723	1,173 (2.8 %)	

(注)北区及び西区

兵庫県及び神戸市人口

(平成 12 年10 月1 月現在)

兵庫県総人口	5,555,809
男	2,676,588
女	2,879,221
総世帯数	2,046,015

神戸市総人口	1,496,263
男	714,944
女	781,319
総世帯数	608,593

各年次別神戸市人口・死亡数及び監察医検案数一覧

()解剖数

年次	区分	神戸市		監察医検案数				
		人口	死亡数	病死	災害	自殺	その他	総計
昭和	21	443,344	9,475	129 (113)	292 (80)	115 (7)	9 (9)	545 (209)
	22	607,088	7,934	131 (131)	286 (82)	155 (50)	24 (24)	596 (287)
	23	644,217	7,200	94 (88)	220 (78)	149 (52)	14 (14)	477 (232)
	24	691,827	7,144	74 (66)	250 (111)	228 (111)	18 (18)	570 (306)
	25	720,564	7,229	105 (102)	266 (79)	245 (99)	28 (28)	644 (308)
	26	771,810	7,081	96 (77)	252 (59)	243 (87)	12 (12)	603 (235)
	27	782,901	6,883	101 (93)	271 (38)	234 (58)	16 (15)	622 (204)
	28	828,903	6,605	104 (93)	263 (53)	291 (84)	24 (5)	682 (235)
	29	834,848	6,414	90 (86)	274 (40)	330 (79)	30 (7)	724 (212)
	30	870,841	6,465	116 (96)	263 (25)	381 (29)	33 (5)	793 (155)
	31	891,657	6,826	114 (78)	298 (26)	333 (58)	19 (4)	764 (166)
	32	920,052	7,640	135 (78)	332 (20)	411 (41)	39 (20)	917 (159)
	33	943,162	6,857	104 (43)	302 (32)	442 (36)	44 (31)	892 (142)
	34	1,085,787	7,267	179 (59)	306 (10)	367 (14)	24 (3)	876 (86)
	35	1,103,977	7,578	135 (41)	351 (8)	357 (19)	14 ()	857 (68)
	36	1,140,654	7,422	158 (27)	430 (22)	304 (10)	7 (3)	899 (62)
	37	1,163,026	7,381	183 (60)	304 (43)	261 (18)	44 (3)	792 (124)
	38	1,179,489	7,137	169 (78)	383 (57)	227 (22)	76 (11)	855 (168)
	39	1,197,353	7,186	229 (77)	317 (32)	204 (17)	63 (5)	813 (131)
	40	1,210,666	7,346	288 (106)	341 (70)	200 (20)	35 (4)	864 (200)
	41	1,228,218	7,316	262 (151)	329 (124)	203 (28)	72 (21)	866 (324)
	42	1,241,484	7,479	266 (128)	453 (99)	183 (15)	51 (15)	953 (257)
	43	1,254,854	7,485	239 (72)	167 (32)	193 (8)	48 (10)	647 (122)
	44	1,269,465	7,705	230 (43)	152 (28)	179 (8)	62 (9)	623 (88)
	45	1,288,937	7,916	247 (55)	143 (27)	191 (13)	63 (5)	644 (100)
	46	1,307,340	6,814	241 (58)	113 (41)	175 (19)	74 (14)	603 (132)
	47	1,327,074	6,882	247 (62)	117 (43)	208 (10)	61 (12)	633 (127)
	48	1,340,006	6,970	214 (56)	121 (53)	237 (14)	51 (4)	623 (127)
	49	1,355,174	7,896	262 (58)	107 (51)	266 (7)	44 (5)	679 (121)
	50	1,362,451	7,608	219 (55)	127 (52)	260 (9)	47 (11)	653 (127)
	51	1,346,941	8,093	272 (56)	109 (42)	231 (8)	21 (5)	633 (111)
	52	1,367,427	7,978	266 (55)	144 (78)	267 (18)	29 (6)	706 (157)
	53	1,372,530	7,969	274 (46)	127 (57)	247 (15)	16 (2)	664 (120)
	54	1,372,952	7,986	289 (49)	98 (50)	255 (23)	58 (13)	700 (135)
	55	1,368,143	8,277	292 (105)	72 (52)	249 (28)	60 (33)	673 (218)
	56	1,376,293	8,616	331 (133)	88 (58)	233 (15)	33 (10)	685 (216)
	57	1,385,525	8,539	297 (89)	92 (46)	189 (14)	41 (19)	619 (168)
	58	1,397,113	8,721	291 (80)	49 (26)	254 (6)	66 (37)	660 (149)
	59	1,408,533	9,162	300 (128)	54 (43)	225 (19)	67 (36)	646 (226)
	60	1,413,866	9,125	279 (118)	41 (25)	232 (16)	87 (56)	639 (215)
平成	元	1,422,922	9,190	335 (164)	92 (58)	261 (27)	51 (38)	739 (287)
	1	1,432,462	9,280	341 (223)	71 (58)	236 (40)	73 (53)	721 (374)
	2	1,447,547	9,764	429 (283)	85 (63)	259 (43)	59 (41)	832 (430)
	3	1,462,106	9,817	499 (277)	95 (85)	239 (46)	48 (32)	881 (440)
	4	1,477,423	10,181	533 (304)	90 (74)	243 (35)	30 (16)	896 (429)
	5	1,488,619	10,402	550 (303)	113 (88)	203 (38)	27 (11)	893 (440)
	6	1,499,195	10,681	566 (331)	117 (99)	217 (47)	22 (4)	922 (481)
	7	1,509,395	10,624	555 (343)	120 (97)	238 (55)	27 (7)	940 (502)
	8	1,518,982	10,595	589 (436)	138 (132)	229 (58)	31 (16)	987 (642)
	9	1,423,830	11,210	599 (452)	121 (110)	179 (44)	47 (15)	946 (621)
	10	1,419,825	10,101	503 (426)	123 (119)	195 (54)	38 (19)	859 (618)
	11	1,425,139	10,248	526 (454)	120 (112)	219 (47)	32 (20)	897 (633)
12	1,431,102	10,686	582 (502)	123 (113)	353 (66)	48 (21)	1106 (702)	
13	1,482,327	11,247	673 (581)	156 (147)	358 (66)	68 (18)	1255 (812)	
14	1,496,263	11,146	681 (586)	143 (134)	290 (59)	59 (22)	1173 (801)	

1. 昭和21年5月20日より業務開始。
2. 昭和33年以前の人口は東灘区を除く。
3. 昭和43年以降、交通事故死については、解剖を必要とするもののみ検案を行っている。
4. 昭和63年4月1日から正式に東灘区の検案を開始した。
5. 平成7年1月1日より死体検案書の書式変更が行われた。
6. 平成7年検案数に阪神・淡路大震災死亡者は含まない。

研修 実績

研修対象者		人員	期日	備考
所属	科・学年等			
神戸大学医学部	医学科・1年生	9名	3/5 ～7/9	1～3名、計6日
	医学科・2年生	10名	5/28 ～7/24	1～5名、計3日
	医学科・3年生	40名	土日祝日	1～3名、土日祝日
	医学科・5年生	45名	2/15 ～3/24	1～4名
	医学科・6年生	1名	4/9	
兵庫医科大学	5・6年生	98名	1/19 ～12/21	2～3名、計37日
三重大学	医学科・1年生	6名	6/18 ～12/3	
滋賀医科大学	1年生	1名	7/7	
大阪医科大学	4年生	6名	6/26	
香川医科大学	6年生	2名	4/15 ～16	
金沢大学	医学科	3名	3/31 ～4/2	
神戸医療技術専門学校	看護学科・1年生	40名		20名、計2日
神戸救急救命士養成所	研修生(救急隊員)	80名		20名、計4日