

兵庫県のがん 2016（平成 28 年）



兵庫県健康福祉部健康局疾病対策課

□ はじめに □

全国がん登録は、がんの罹患、診療、転帰等の状況の把握、分析、調査研究を推進し、がん対策の一層の充実に資することを目的に、2018年1月に開始されました。これまで実施してきた地域がん登録は、任意の医療機関による届出でしたが、全国がん登録では、県内全ての病院と指定された診療所が届出対象となるため、より正確ながん統計が得られます。

今回とりまとめました「兵庫県のがん 2016」をご一読いただき、がんの罹患データ等を多方面でご活用いただければ幸いです。

今後ともがん登録事業の関係各位の一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和 2年 3月

兵庫県健康福祉部長 藪本 訓弘

■ 目次 ■

I	がん登録事業の概要	1
1	事業の概要	1
1)	対象及び客体	
2)	実施の期間	
3)	実施の方法	
4)	結果の集計	
2	調査票	2
1)	届出項目一覧	
2)	届出票及び死亡者情報票の届出経路	
3)	電子届出票 PDF	
3	登録対象の範囲	5
1)	地域範囲	
2)	登録対象の地域的属性	
3)	登録対象の人的範囲	
4)	届出期間	
5)	届出対象のがん	
6)	死亡者新規がん情報に関する通知の範囲	
4	用語の解説	6
5	比率の解説	6
6	分類表	8
1)	全国がん登録基本集計表	
2)	全国がん登録詳細集計表	
II	最新がん統計	10
1	2016年統計の精度指標	10
2	罹患の概要	12
1)	年齢別に見たがんの罹患	
2)	兵庫県のがん罹患の特徴	
3)	発見経緯	
4)	進展度	
5)	初回治療の方法	
3	死亡の概要	24
1)	年齢別に見たがんの死亡	
2)	兵庫県のがんの死亡の特徴	
III	統計資料(2016年統計)	31
表 1	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、 累積罹患率(%)：部位別、性別	
表 2	年齢階級別罹患数：部位別、性別	
表 3-2	年齢階級別罹患率(人口10万対、85歳以上まるめ)：部位別、性別	
表 4	発見経緯(%)：部位別	

- 表 5-1 進展度・総合(%) : 部位別
- 表 5-2 進展度・治療前(%) : 部位別
- 表 5-3 進展度・術後(%) : 部位別
- 表 6 初回治療内容割合(%) : 部位別
- 表 7 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別
- 表 8 精度指標 : 部位別、性別
- 表 9 死亡数、部位割合(%), 粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、
累積死亡率(%) : 部位別、性別
- 表 10 年齢階級別死亡数 : 部位別、性別
- 表 11-2 年齢階級別死亡率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ) : 部位別、性別
- 表 12 5 年相対生存率(%) : 部位別、性別 (2011 年・地域がん登録)
- 表 13 5 年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別 (2011 年・地域がん登録)

<参考資料>

- 付表 1 罹患数、部位割合(%), 粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、
累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別
- 付表 2 死亡数、部位割合(%), 粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、
累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別
- 付表 3 初回治療内容割合詳細(%) : 部位別
- 表 42 市区町村別罹患数 : 部位別、性別
- 表 62 医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

IV 参考グラフ等 89

医療圏別 5 部位粗罹患率の推移(男・人口 10 万対)(2007~2016 年)

医療圏別 5 部位粗罹患率の推移(女・人口 10 万対)(2007~2016 年)

部位別医療圏別標準化罹患比(SIR)(2016 年)

<参考>年度別医療機関別届出件数

I がん登録事業の概要

1. 事業の概要

がん登録事業は、がんの罹患、治療、転帰等の状況を把握し、分析することにより、がん医療の質の向上並びにがん予防の推進を図ることを目的としている。

本県においては、昭和 39 年から県医師会、医療機関等の協力のもとに地域がん登録として開始されたが、個人情報保護に慎重を期すため、法整備されるまでのあいだ平成 13 年 3 月末から一時休止した。その後、個人情報保護の法整備がなされ、健康増進法の施行やがん対策基本法の制定によりがんの罹患状況等の把握、分析が求められていることなどから、平成 19 年 1 月以降にがんと診断・治療された症例から事業を開始することとし、事業再開時より公益財団法人兵庫県健康財団に登録、集計、解析等の業務の委託をしている。

平成 28 年 1 月からはがん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号。以下「法」という)の施行に伴う全国がん登録が実施されることとなり、本県ではがん登録オンラインシステムによる全国がん登録の受付を平成 29 年 8 月から実施している。

1) 対象

法によりがんの初回の診断が行われたとして県内の全ての病院及び指定された診療所(以下「病院等」という)から知事に届け出られた者及び市町長から報告される死亡者情報票によって把握されたがんによる死亡者を対象としている。

2) 実施の期間

2016 年 1 月 1 日～2016 年 12 月 31 日

3) 実施の方法

県内の病院等の管理者は、届出対象となっているがんの診断又は治療をした場合に届出票を作成し、知事を介して厚生労働大臣に提出する。市町長は、死亡の届書(死亡届及び死亡診断書等)に基づいて死亡者情報票を作成し、知事を介して厚生労働大臣に提出する。厚生労働大臣は、提出された情報について照合等を行いデータベースに記録する。なお、法第 23 条の規定によりこれらの厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という)に委任されている。

また、市町長による死亡者情報票の提出については、「がん登録等の推進に関する法律に基づく死亡者情報票の作成について」(平成 27 年 11 月 24 日付統発 1124 第 1 号及び健発 1124 第 2 号)において、人口動態調査の死亡票の作成及び提出することをもって替えることができるものとしている。

4) 結果の集計

全都道府県の集計は、国立がん研究センターにおいて行われている。

法第 2 条によって定められた届出対象となる疾患を、「国際疾病分類腫瘍学 第 3 版」により分類し、「疾病、傷病及び死因の統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に変換した統計分類によって集計している。

がん登録では、原発のがんを登録している。また、1 人の人で、独立した 2 種類以上のがんが発見されることがある。その場合、それぞれのがんを独立して数えるため、延べ人数となっている。

2. 調査票

1) 届出項目一覧

届出項目	項目名	区分
1	病院等の名称	
2	診療録番号	
3	カナ氏名	
4	氏名	
5	性別	1 男 2 女
6	生年月日	
7	診断時住所	
8	側性	1 右側 2 左側 3 両側 7 側性なし 9 不明(原発側不明を含む)
9	原発部位	テキスト又は ICD-O-3 局在コードによる提出
10	病理診断	テキスト又は ICD-O-3 形態コードによる提出
11	診断施設	1 自施設診断 2 他施設診断
12	治療施設	1 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介又はその後の経過不明 2 自施設で初回治療を開始 3 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 4 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 8 その他
13	診断根拠	1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー 5 臨床検査 6 臨床診断 9 不明
14	診断日	自施設診断日又は当該腫瘍初診日
15	発見経緯	1 がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 3 他疾患の経過観察中の偶然発見 4 剖検発見 8 その他 9 不明
16	進展度・治療前	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 777 該当せず 499 不明
17	進展度・術後病理学的	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 660 手術なし又は術前治療後 777 該当せず 499 不明
18	外科的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
19	鏡視下治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
20	内視鏡的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
21	外科的・鏡視下・ 内視鏡的治療の範囲	1 腫瘍遺残なし 4 腫瘍遺残あり 6 観血的治療なし 9 不明
22	放射線療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
23	化学療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
24	内分泌療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
25	その他の治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
26	死亡日	

2) 届出票及び死亡者情報票の届出経路

(届出票) 病院等 → 県 → 厚生労働省
(死亡者情報票) 市町 → 保健所 → 県 ↑

3) 電子届出票 PDF

発行日付

有効期限

年 月 日

<<チェックが完了していません>>
右下の「確定」ボタンを押してください

全国がん登録 届出申出書

届出種別を選択してください

届出種別	<input checked="" type="checkbox"/> 届出票	<input type="checkbox"/> CSVファイル添付
------	---	------------------------------------

電子届出ファイルの使い方

■届出票

1. 届出申出書に病院・届出担当者情報を入力してください
2. 届出票に情報を入力してください
※最大10件まで入力できます
3. 「確定」ボタンを押して、PDFファイルを保存してください

■CSVファイル添付

1. 届出申出書に病院・届出担当者情報を入力してください
2. CSVファイルを添付してください
3. 「確定」ボタンを押して、PDFファイルを保存してください

病院・届出担当者情報を入力してください

都道府県 病院等の名称	
病院等の所在地	
管理者氏名	
届出担当者氏名	
届出担当者電話番号	
届出担当者メールアドレス	
届出担当者FAX	
届出案件数	
添付ファイル件数	
添付ファイル内件数	
コメント	

(全半角156文字)

初期化

確定

電子届出票 PDF(続き)

チェックすると入力できるようになります

全国がん登録届出票①

①病院等の名称					
②診療録番号		(全半角15文字)			
③カナ氏名		シ	(全角カナ10文字)	メイ	(全角カナ10文字)
④氏名		氏	(全角10文字)	名	(全角10文字)
⑤性別		<input type="checkbox"/> 1. 男性 <input type="checkbox"/> 2. 女性			
⑥生年月日		<input type="checkbox"/> 0. 西暦 <input type="checkbox"/> 1. 明治 <input type="checkbox"/> 2. 大正 <input type="checkbox"/> 3. 昭和 <input type="checkbox"/> 4. 平成			
⑦診断時住所		都道府県選択 (全半角40文字)			
		市区町村以下			
腫瘍の種類	⑧側性	<input type="checkbox"/> 1. 右 <input type="checkbox"/> 2. 左 <input type="checkbox"/> 3. 両側 <input type="checkbox"/> 7. 側性なし <input type="checkbox"/> 9. 不明			
	⑨原発部位	大分類			
		詳細分類			
	⑩病理診断	組織型・性状			
診断情報	⑪診断施設	<input type="checkbox"/> 1. 自施設診断 <input type="checkbox"/> 2. 他施設診断			
	⑫治療施設	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介またはその後の経過不明 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で初回治療を開始 <input type="checkbox"/> 3. 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 <input type="checkbox"/> 4. 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 <input type="checkbox"/> 8. その他			
	⑬診断根拠	<input type="checkbox"/> 1. 病理学的組織診 <input type="checkbox"/> 2. 転移巣の組織診 <input type="checkbox"/> 3. 組織診 <input type="checkbox"/> 4. 部位特異的腫瘍マーカー <input type="checkbox"/> 5. 臨床検査 <input type="checkbox"/> 6. 臨床診断 <input type="checkbox"/> 9. 不明			
	⑭診断日	<input type="checkbox"/> 0. 西暦 <input type="checkbox"/> 年 <input type="checkbox"/> 月 <input type="checkbox"/> 日			
	⑮発見経緯	<input type="checkbox"/> 1. がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 <input type="checkbox"/> 3. 他疾患の経過観察中の偶然発見 <input type="checkbox"/> 4. 副発発見 <input type="checkbox"/> 8. その他 <input type="checkbox"/> 9. 不明			
進行度	⑯進展度・治療前	<input type="checkbox"/> 400. 上皮内 <input type="checkbox"/> 410. 限局 <input type="checkbox"/> 420. 領域リンパ節転移 <input type="checkbox"/> 430. 隣接臓器浸潤 <input type="checkbox"/> 440. 遠隔転移 <input type="checkbox"/> 777. 該当せず <input type="checkbox"/> 499. 不明			
	⑰進展度・術後病理学的	<input type="checkbox"/> 400. 上皮内 <input type="checkbox"/> 410. 限局 <input type="checkbox"/> 420. 領域リンパ節転移 <input type="checkbox"/> 430. 隣接臓器浸潤 <input type="checkbox"/> 440. 遠隔転移 <input type="checkbox"/> 660. 手術なし・術前治療後 <input type="checkbox"/> 777. 該当せず <input type="checkbox"/> 499. 不明			
初回治療	⑱外科的	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明			
	⑲鏡視下	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明			
	⑲内視鏡的	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明			
	⑳観血的治療の範囲	<input type="checkbox"/> 1. 腫瘍遺残なし <input type="checkbox"/> 4. 腫瘍遺残あり <input type="checkbox"/> 6. 観血的治療なし <input type="checkbox"/> 9. 不明			
	㉑放射線療法	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明			
	㉒化学療法	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明			
その他治療	㉓内分泌療法	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明			
	㉔その他治療	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明			
㉕死亡日		<input type="checkbox"/> 0. 西暦 <input type="checkbox"/> 年 <input type="checkbox"/> 月 <input type="checkbox"/> 日			
備考		(全半角128文字)			

3. 登録対象の範囲

全国がん登録(兵庫県がん登録事業)の登録対象は次に示す範囲である。

1) 地域範囲

県内の病院及び知事に指定された診療所。

2) 登録対象の地域的属性

診断時住所が日本国内の地域。外国、不明を含む。

3) 登録対象の人的範囲

国籍が日本、外国、不明を含む。

4) 届出期間

2016年1月1日～2016年12月31日に診断及び/又は治療されたもののうち、原則として2017年12月31日までに届け出られたもの。

5) 届出対象のがん(がん登録等の推進に関する法律施行令第1条)

- ① 悪性新生物及び上皮内がん
 - ② 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(①に該当するものを除く。)
 - ③ 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
 - 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
 - 境界悪性漿液性のう胞腺腫
 - 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
 - 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
 - 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
 - ④ 消化管間質腫瘍(①に該当するものを除く。)
- 詳細については、「全国がん登録届出マニュアル 2016 2019 改訂版」(平成 31 年 3 月、厚生労働省 国立がん研究センター)を参照のこと。

6) 死亡者新規がん情報に関する通知の範囲

死亡者情報票において、原死因として選択された死因を、同定後の患者の死因とするとともに、死亡者情報票と全国がん登録データとの照合において、同定できなかった死亡者については、死亡者新規がん情報として、厚生労働大臣が知事に通知し、知事は当該死亡者情報のもととなった死亡診断書を作成した病院等に対して、診断時情報の有無を調査するとともに、全国がん登録の届出対象であった場合には届出を促す(法第 14 条 遡り調査)。

4. 用語の解説

がん罹患:がんの診断又は治療をした病院等からの届出並びに市町からの死亡者情報票を審査整理し、同一人を名寄せし、同一人において同じがんを集約したもの。

5. 比率の解説

$$\text{部位割合} = \frac{\text{(罹患) 部位別年間がん罹患数}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100 = \frac{\text{(死亡) 部位別年間がん死亡数}}{\text{年間がん死亡数}} \times 100$$

$$\text{粗罹患率} = \frac{\text{年間がん罹患数}}{\text{10月1日現在兵庫県総人口}} \times 100,000$$

$$\text{粗死亡率} = \frac{\text{年間がん死亡数}}{\text{10月1日現在兵庫県日本人人口}} \times 100,000$$

出展:総務省統計局の人口推計(e-Stat)

兵庫県総人口(平成28年10月1日現在)

年齢	男	女	男女計
0～4歳	111,000	106,000	217,000
5～9	121,000	116,000	236,000
10～14	127,000	121,000	248,000
15～19	140,000	134,000	274,000
20～24	126,000	131,000	257,000
25～29	128,000	130,000	259,000
30～34	146,000	150,000	296,000
35～39	165,000	173,000	338,000
40～44	210,000	217,000	427,000
45～49	201,000	210,000	412,000
50～54	169,000	179,000	348,000
55～59	156,000	168,000	324,000
60～64	168,000	181,000	349,000
65～69	220,000	241,000	461,000
70～74	156,000	181,000	338,000
75～79	129,000	160,000	289,000
80～84	92,000	136,000	227,000
85歳以上	67,000	153,000	219,000
総数	2,633,000	2,887,000	5,520,000

出展:総務省統計局の人口推計(e-Stat)

兵庫県日本人人口(平成28年10月1日現在)

年齢	男	女	男女計
0～4歳	110,000	105,000	215,000
5～9	120,000	115,000	235,000
10～14	126,000	120,000	246,000
15～19	138,000	132,000	270,000
20～24	122,000	126,000	248,000
25～29	124,000	126,000	251,000
30～34	143,000	147,000	289,000
35～39	162,000	169,000	332,000
40～44	207,000	214,000	420,000
45～49	199,000	207,000	405,000
50～54	166,000	176,000	343,000
55～59	154,000	165,000	320,000
60～64	166,000	178,000	344,000
65～69	218,000	238,000	456,000
70～74	155,000	179,000	334,000
75～79	127,000	159,000	286,000
80～84	91,000	135,000	226,000
85歳以上	66,000	152,000	218,000
総数	2,594,000	2,844,000	5,438,000

$$\text{年齢調整罹患率} = \frac{\left\{ \left[\begin{array}{l} \text{観察集団の各年齢} \\ \text{(5歳年齢階級)の罹患率} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{基準人口集団のその年齢} \\ \text{(5歳年齢階級)の人口} \end{array} \right] \right\} \text{の各年齢(5歳年齢階級)の総和}}{\text{基準人口集団の総数}}$$

$$\text{年齢調整死亡率} = \frac{\left\{ \left[\begin{array}{l} \text{観察集団の各年齢} \\ \text{(5歳年齢階級)の死亡率} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{基準人口集団のその年齢} \\ \text{(5歳年齢階級)の人口} \end{array} \right] \right\} \text{の各年齢(5歳年齢階級)の総和}}{\text{基準人口集団の総数}}$$

※年齢調整罹患率又は死亡率は、人口構成の異なる集団間での罹患率又は死亡率を比較するために、年齢階級別罹患率又は死亡率を一定の基準人口(昭和 60 年モデル日本人口及び世界モデル人口)に当てはめて算出した指標である。

(参考)

基準人口-昭和 60 年モデル日本人口-

罹患率や死亡率は年齢によって異なるので、国際比較や年次推移の観察には、人口の年齢構成の差異を取り除いて観察するために、年齢調整罹患率又は死亡率を使用することが有用である。年齢調整罹患率又は死亡率の基準人口については、昭和 60 年モデル人口(昭和 60 年国勢調査日本人人口をもとに、ベビーブーム等の極端な増減を補正し 1,000 人単位で作成したもの)を使用している。なお、計算式中の「観察集団の各年齢(年齢階級)の罹患率又は死亡率」は、1,000 倍されたものである。

年齢	基準人口	年齢	基準人口
0～4 歳	8,180,000	50～54	7,616,000
5～9	8,338,000	55～59	6,581,000
10～14	8,497,000	60～64	5,546,000
15～19	8,655,000	65～69	4,511,000
20～24	8,814,000	70～74	3,476,000
25～29	8,972,000	75～79	2,441,000
30～34	9,130,000	80～84	1,406,000
35～39	9,289,000	85 歳以上	784,000
40～44	9,400,000		
45～49	8,651,000	総数	120,287,000

$$\text{累積罹患率} = \frac{\left\{ \left[\text{観察集団の各年齢(5 歳年齢階級)の粗罹患率} \right] \times 5 \right\} \text{の各年齢(5 歳年齢階級、0 歳から 74 歳)の総和}}{1,000}$$

$$\text{累積死亡率} = \frac{\left\{ \left[\text{観察集団の各年齢(5 歳年齢階級)の粗死亡率} \right] \times 5 \right\} \text{の各年齢(5 歳年齢階級、0 歳から 74 歳)の総和}}{1,000}$$

※累積罹患率又は死亡率は、一定の年齢(本報告書では 74 歳)までのがんに罹る確率又はがんで死亡する確率に相当する。

$$\text{年齢階級別罹患率} = \frac{\text{観察集団の各年齢(年齢階級)の罹患数}}{\text{その年齢(年齢階級)の人口(10 月 1 日現在兵庫県総人口)}} \times 100,000$$

$$\text{年齢階級別死亡率} = \frac{\text{観察集団の各年齢(年齢階級)の死亡数}}{\text{その年齢(年齢階級)の人口(10 月 1 日現在兵庫県日本人人口)}} \times 100,000$$

$$\text{MI 比} = \frac{\text{人口動態統計に基づく年間がん死亡数}}{\text{年間がん罹患数}}$$

※Mortality / Incidence (MI) 比は、死亡統計を完全とし、生存率を一定と仮定した場合の、罹患数の完全性の指標である。

$$\text{DCI \%} = \frac{\text{死亡情報のみの症例及び遡り調査で「がん」が確認された症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※Death Certificate Initiated (DCI) %は、罹患統計の完全性の指標である。

$$\text{DCO \%} = \frac{\text{死亡情報のみの症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※Death Certificate Only (DCO) %は、罹患統計の質の指標である。

$$MV \% = \frac{\text{病理学的裏付け(原発巣又は転移巣の組織診若しくは細胞診)のある症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※Morphologically Verified (MV) %は、罹患統計の質の指標である。

$$HV \% = \frac{\text{組織学的裏付け(原発巣又は転移巣の組織診)のある症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※Histologically Verified (HV) %は、罹患統計の質の指標である。

6.分類表

本報告書の罹患及び死亡統計に使用している分類表は、次のとおりである。

1) 全国がん登録基本集計表

全国がん登録で使用する基本集計表は、基本分類による罹患数(死亡数)・率を、性別、年齢階級、更に治療情報等の項目別に集計したものである。基本分類として ICD-10 から抽出した項目は、アルファベットの太文字と数字 2 桁で表示し、詳細集計用として追加した細分類項目は、4 桁目も含めて表示している。

本表は、それぞれ、A 及び B の 2 表から構成され、A は浸潤がんのみ(C00-C96)、B は上皮内がんを含めた表となっている。

基本分類 A 表

部位名	ICD10 コード
全部位	C00-C96 (死亡は C00-C97)
口腔・咽頭	C00-C14
食道	C15
胃	C16
大腸(結腸・直腸)	C18-C20
結腸	C18
直腸	C19-C20
肝および肝内胆管	C22
胆のう・胆管	C23-C24
膵臓	C25
喉頭	C32
肺	C33-C34
皮膚 *1	C43-C44
乳房	C50
子宮	C53-C55
子宮頸部	C53
子宮体部	C54
卵巣	C56
前立腺	C61
膀胱	C67
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66, C68
脳・中枢神経系	C70-C72
甲状腺	C73
悪性リンパ腫	C81-C85, C96
多発性骨髄腫	C88, C90
白血病	C91-C95

*1 悪性黒色腫を含む

基本分類 B 表

部位名	ICD10 コード
全部位*1	C00-C96, D00-D09 (死亡は C00-C97, D00-D09)
食道*1	C15, D001
大腸*1	C18-C20, D010-D012
結腸*1	C18, D010
直腸*1	C19-C20, D011-D012
肺*1	C33-C34, D021-D022
皮膚*1*2	C43-C44, D030-D049
乳房*1	C50, D05
子宮*1	C53-C55, D06
子宮頸*1	C53, D06
膀胱*1	C67, D090

*1 上皮内がんを含む

*2 悪性黒色腫を含む

2) 全国がん登録詳細集計表

全国がん登録詳細集計表では、登録対象となっている ICD-10 のコード 3 桁全てを対象として詳細な集計を行っている。(付表 1・付表 2、p70～p73)

※本報告書の p1～p9 については、「平成 28 年全国がん登録罹患数・率報告」(令和元年 10 月、厚生労働省健康局がん・疾病対策課)から引用または加工して作成した。

II 最新がん統計

1. 2016年統計の精度指標

死亡情報のみの症例の割合(DCO%)は、3.5%、死亡/罹患比(MI比)は、0.36、病理学的裏付けのある症例の割合(MV%)は、85.6%となっている。(図1、2)

図1 2016年部位別登録精度DCI・DCOの割合、MI比(表8-Aから作成)





図2 2016年部位別 MVの割合 (表8-Aから作成)

部位	MV(%)
全部位	85.6
口腔・咽頭	93.9
食道	93.5
胃	94.3
大腸(結腸・直腸)	91.6
結腸	90.5
直腸	93.9
肝および肝内胆管	33.3
胆のう・胆管	67.3
膵臓	59.3
喉頭	94.7
肺	79.3
皮膚	98.2
乳房	94.8
子宮	95.3
子宮頸部	96.2
子宮体部	97.7
卵巣	90.1
前立腺	91.8
膀胱	88.2
腎・尿路(膀胱除く)	78.8
脳・中枢神経系	79.3
甲状腺	93.9
悪性リンパ腫	93.5
多発性骨髄腫	85.5
白血病	97.3




2. 罹患の概要




2016年に兵庫県において、男性延べ25,850件(上皮内がんを除く)、女性延べ19,469件(上皮内がんを除く)の、合計延べ45,319件(上皮内がんを除く)のがんが、新たに診断された。

男性で最も多いがんは胃がんであり、肺、前立腺、大腸(結腸・直腸)、肝、食道と続く。女性で最も多いがんは乳がんであり、次いで大腸(結腸・直腸)、胃、肺、子宮、膵臓と続く(図3)。

図3 部位別内訳(%) (表1-Aから作成)



部位別性別罹患数及び年齢調整罹患率(人口10万対)



1) 年齢別に見たがんの罹患

年齢別にみると、2016年に新たに診断されたがんの割合は、男性は約8割、女性は約7割は65歳以上であった。働き盛りの40-64歳の年齢層では、男性は全体の約2割、女性は約3割を占めていた(図4)。

女性の40-64歳のがんが多いのは、この年齢層の乳がんが多いためである。また、女性の15-39歳のがんが男性よりも多いのは、この年齢層の乳がんと子宮がんが多いためである(図5)。

性別にみると、ほとんどの部位のがんは、男性が女性より罹患率が高い。男女とも年齢が高くなるほど罹患しやすく、特に50歳以降で罹患率が上昇している。主ながんでは、男性の大腸がんは45歳以上、胃がん、肺がん、前立腺がんは50歳以上から急激に上昇している。女性の乳がんは、25歳以上から増え始め、50歳から54歳でひとつのピークを迎えている。子宮頸がんは30歳から34歳でピークを迎えている(図6)。

図4 年齢別内訳(%) (表2-Aから作成)

年齢	罹患数		罹患内訳	
	男	女	男	女
14歳以下	57	36	0.2%	0.2%
15-39歳	305	632	1.2%	3.2%
40-64歳	4,865	5,582	18.8%	28.7%
65-74歳	9,500	5,061	36.8%	26.0%
75歳以上	11,122	8,158	43.0%	41.9%
合計	25,849	19,469	100.0%	100.0%

図4-1年齢別罹患数




図4-2年齢別罹患内訳




図5 年齢別部位別罹患数（表2-Aから作成）


















図6 部位別年齢階級別罹患率:人口10万対 (表3-2-A、Bから作成)








2) 兵庫県のがん罹患の特徴


本県の罹患率は、全国とほぼ同じような傾向にあるが、男性の胃、肝、肺がん及び女性の胃、肝、甲状腺がんの罹患率は全国値より高い(図7)。なお、年齢調整罹患率は、(図8)のとおりであり、同じ傾向にある。

図7 部位別がん粗罹患率:人口10万対 (表1-Aから作成)



* 全国値は、厚生労働省健康局がん・疾病対策課「平成28年 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

図8 部位別年齢調整罹患率:人口10万対 (表1-A から作成)




* 全国値は、厚生労働省健康局がん・疾病対策課「平成28年 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

3) 発見経緯

一般に検診が実施されている胃、大腸、肺、乳房、子宮頸部において、がん検診もしくは健康診断や人間ドックが発見の契機となった症例の割合は、胃 14.8%、大腸 16.9%、肺 13.4%、乳房 23.4%、子宮頸部 34.2%で、前立腺においても、がん検診・健康診断・人間ドックが発見の契機であった症例の割合は 20.2%であった。その他・不明には何らかの症状による医療機関受診時の発見が含まれ、その占める割合が多いと推察される。

肝および肝内胆管において、他疾患の経過観察中の発見が多いのは、肝炎や肝硬変の治療中の発見が挙げられる。また、前立腺においては、前立腺肥大や PSA 高値の経過観察中の発見によると考えられる(図 9)。



図 9 部位別発見経緯(%):対象は DCO を除く (表 4-A、B から作成)



4) 進展度

胃、大腸、乳房、子宮、前立腺など、一般的にがん検診が実施されている部位においては、発見時の進展度が上皮内、限局の割合が高い。一方、肺は、がん検診が実施されている部位ではあるが、発見時に遠隔転移があった割合が高い。また、膵臓、胆のう・胆管のように腫瘍が比較的大きくなるまで自覚症状の出にくい部位では、発見時に遠隔転移があった割合が高い。(図 10)

図 10 部位別進展度(%) :対象は DCO を除く(表 5-1-A、B から作成)




*1 粘膜がんを含む

5) 初回治療の方法

胃、大腸などの消化管、乳房、子宮では、手術などの外科的治療の割合が高い。初回治療の方法は、複数回答のため外科的治療、放射線療法、化学・免疫・内分泌療法を組み合わせていることが考えられる。(図 11)。

図 11 初回治療の方法(%):対象はDCOを除く総数 (表 6-A、B から作成)




* 上皮内がんを含む。

3. 死亡の概要





2016年に兵庫県において、男性9,698人、女性6,763人、合計16,461人が、がんで死亡していた。

部位別では、男性では肺が最も多く、次いで胃、大腸(結腸・直腸)、肝、膵臓がんの順であった。女性では、大腸(結腸・直腸)に続いて肺、膵臓、胃、乳がんが多かった。
(図12)

図12 部位内訳(%) (表9から作成)



部位別性別死亡数及び年齢調整死亡率(人口10万対)



1) 年齢別に見たがんの死亡

男女ともに兵庫県で2016年にがんで死亡した者の約8割強(男性86.7%、女性85.9%)が65歳以上であった。

ほとんどあらゆる部位のがんは、年齢が高くなるほどかかりやすくなるため、がんによる死亡者も高齢者が多い。(図13、図14)。

図13 年齢別内訳(%) (表10から作成)

性別	死亡数		死亡内訳	
	男	女	男	女
0-14歳	3	6	0.0%	0.1%
15-39歳	43	64	0.4%	0.9%
40-64歳	1,239	885	12.8%	13.1%
65-74歳	2,948	1,420	30.4%	21.0%
75歳以上	5,464	4,388	56.3%	64.9%
合計	9,697	6,763	100.0%	100.0%

※年齢不詳は、男1人








図 14 部位別・年齢階級別死亡率:人口 10 万対 (表 11-2 から作成)




年齢階級別死亡率(人口10万対) 結腸




年齢階級別死亡率(人口10万対) 直腸




年齢階級別死亡率(人口10万対)




年齢階級別死亡率(人口10万対)




年齢階級別死亡率(人口10万対) 膵臓




年齢階級別死亡率(人口10万対) 肺



年齢階級別死亡率(人口10万対)



年齢階級別死亡率(人口10万対) 前立腺



2) 兵庫県のがんの死亡の特徴


全国の粗死亡率と比べて、男性では、胃、肝、肺が高く、大腸、前立腺が低い。一方、女性では、肝、悪性リンパ腫が高く、大腸、乳房が低かった(図 15)。

なお、年齢調整死亡率については、(図 16)のとおりであり、同じ傾向にある。

図 15 部位別がん粗死亡率:人口 10 万対 (表 9 から作成)



図 16 部位別がん年齢調整死亡率:人口 10 万対 (表 9 から作成)



* 全国の値は、国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」(人口動態統計)より引用

Ⅲ 統計資料(2016年統計)

- 表 1 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、
累積罹患率(%) : 部位別、性別
- 表 2 年齢階級別罹患数 : 部位別、性別
- 表 3-2 年齢階級別罹患率(人口10万対、85歳以上まるめ) : 部位別、性別
- 表 4 発見経緯(%) : 部位別
- 表 5-1 進展度・総合(%) : 部位別
- 表 5-2 進展度・治療前(%) : 部位別
- 表 5-3 進展度・術後(%) : 部位別
- 表 6 初回治療内容割合(%) : 部位別
- 表 7 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別
- 表 8 精度指標 : 部位別、性別
- 表 9 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、
累積死亡率(%) : 部位別、性別
- 表 10 年齢階級別死亡数 : 部位別、性別
- 表 11-2 年齢階級別死亡率(人口10万対、85歳以上まるめ) : 部位別、性別
- 表 12 5年相対生存率(%) : 部位別、性別(2011年・地域がん登録)
- 表 13 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別(2011年・地域がん登録)

<参考資料>

- 付表 1 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、
累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別
- 付表 2 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、
累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別
- 付表 3 初回治療内容割合詳細(%) : 部位別
- 表 42 市区町村別罹患数 : 部位別、性別
- 表 62 医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2016年

部位	罹患数		部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				累積罹患率(0-74歳)			
	ICD-10		男		女		男		女		男		女		男		女	
	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
全部位	25,850	19,469	45,319	100.0	100.0	100.0	981.8	674.4	821.0	489.8	356.8	413.3	347.5	266.5	300.8	41.7	29.4	35.1
口腔・咽頭	690	306	996	2.7	1.6	2.2	26.2	10.6	18.0	15.2	5.6	10.1	11.3	4.2	7.5	1.4	0.5	0.9
食道	968	210	1,178	3.7	1.1	2.6	36.8	7.3	21.3	18.7	3.6	10.6	13.3	2.6	7.6	1.9	0.3	1.0
胃	4,415	2,022	6,437	17.1	10.4	14.2	167.7	70.0	116.6	79.9	28.4	51.8	55.2	19.8	36.0	6.8	2.3	4.4
大腸(結腸・直腸)	3,794	2,983	6,777	14.7	15.3	15.0	144.1	103.3	122.8	74.9	45.6	59.1	53.5	32.5	42.3	6.6	3.8	5.1
結腸	2,341	2,126	4,467	9.1	10.9	9.9	88.9	73.6	80.9	43.4	30.5	36.3	30.4	21.4	25.5	3.7	2.5	3.0
直腸	1,453	857	2,310	5.6	4.4	5.1	55.2	29.7	41.8	31.4	15.1	22.8	23.1	11.2	16.8	3.0	1.3	2.1
肝および肝内胆管	1,475	765	2,240	5.7	3.9	4.9	56.0	26.5	40.6	27.1	9.1	17.4	19.0	6.1	12.1	2.2	0.7	1.4
胆のう・胆管	487	405	892	1.9	2.1	2.0	18.5	14.0	16.2	8.3	4.5	6.2	5.6	3.0	4.2	0.6	0.3	0.5
膵臓	927	880	1,807	3.6	4.5	4.0	35.2	30.5	32.7	17.1	11.6	14.1	12.0	8.1	9.9	1.4	0.9	1.2
喉頭	209	19	228	0.8	0.1	0.5	7.9	0.7	4.1	3.8	0.3	1.9	2.6	0.2	1.3	0.3	0.0	0.2
肺	3,996	1,860	5,856	15.5	9.6	12.9	151.8	64.4	106.1	71.6	26.8	46.9	49.4	18.9	32.7	6.1	2.3	4.1
皮膚	571	556	1,127	2.2	2.9	2.5	21.7	19.3	20.4	10.1	7.5	8.6	6.9	5.4	6.1	0.7	0.5	0.6
乳房	33	4,190	4,223	0.1	21.5	9.3	1.3	145.1	76.5	0.7	99.8	52.4	0.5	76.8	40.2	0.0	8.5	4.4
子宮	-	1,243	1,243	-	6.4	2.7	-	43.1	-	-	32.8	-	-	25.5	-	-	2.7	-
子宮頸部	-	495	495	-	2.5	1.1	-	17.1	-	-	13.5	-	-	10.6	-	-	1.1	-
子宮体部	-	725	725	-	3.7	1.6	-	25.1	-	-	19.1	-	-	14.8	-	-	1.6	-
卵巣	-	605	605	-	3.1	1.3	-	21.0	-	-	16.1	-	-	13.1	-	-	1.3	-
前立腺	3,841	-	3,841	14.9	-	8.5	145.9	-	-	66.3	-	-	44.8	-	-	5.9	-	-
膀胱	801	252	1,053	3.1	1.3	2.3	30.4	8.7	19.1	13.6	2.8	7.6	9.3	1.9	5.2	1.0	0.2	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	903	420	1,323	3.5	2.2	2.9	34.3	14.5	24.0	18.5	6.8	12.2	13.4	4.9	8.9	1.5	0.6	1.0
脳・中枢神経系	141	125	266	0.5	0.6	0.6	5.4	4.3	4.8	4.0	3.0	3.5	3.3	2.7	3.0	0.3	0.2	0.3
甲状腺	295	841	1,136	1.1	4.3	2.5	11.2	29.1	20.6	8.0	21.8	15.1	6.1	17.4	11.9	0.7	1.8	1.2
悪性リンパ腫	832	765	1,597	3.2	3.9	3.5	31.6	26.5	28.9	17.5	13.2	15.2	13.1	9.9	11.4	1.4	1.1	1.2
多発性骨髄腫	178	133	311	0.7	0.7	0.7	6.8	4.6	5.6	3.2	1.9	2.5	2.2	1.3	1.7	0.3	0.2	0.2
白血病	369	214	583	1.4	1.1	1.3	14.0	7.4	10.6	9.2	4.8	6.8	8.1	4.2	6.0	0.7	0.4	0.5

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む 兵庫県 2016年

部位	罹患数		部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				累積罹患率(0-74歳)					
	I CD-10		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1		
全部位	28,450	22,428	50,878	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1,080.5	776.9	921.7	541.0	441.0	480.4	383.7	333.4	352.2	46.1	35.7	40.5
食道	1,095	250	1,345	3.8	1.1	2.6	41.6	8.7	24.4	21.1	21.1	4.3	4.3	12.0	15.1	3.1	8.7	2.1	0.4	1.2
大腸(結腸・直腸)*2	4,951	3,661	8,612	17.4	16.3	16.9	188.0	126.8	156.0	99.7	58.6	58.6	58.6	77.5	71.5	42.0	55.7	8.9	4.9	6.8
結腸*2	3,193	2,628	5,821	11.2	11.7	11.4	121.3	91.0	105.5	61.7	40.0	49.9	43.6	43.6	28.3	28.3	35.4	5.3	3.3	4.3
直腸*2	1,758	1,033	2,791	6.2	4.6	5.5	66.8	35.8	50.6	38.0	18.5	27.6	27.9	27.6	13.7	20.4	3.5	1.6	2.5	
肺	3,998	1,864	5,862	14.1	8.3	11.5	151.8	64.6	106.2	71.6	26.9	47.0	49.4	49.4	18.9	32.7	6.1	2.4	4.1	
皮膚	739	754	1,493	2.6	3.4	2.9	28.1	26.1	27.0	12.8	9.9	11.2	8.8	7.0	7.8	0.9	0.7	0.9	0.7	0.8
乳房	36	4,699	4,735	0.1	21.0	9.3	1.4	162.8	85.8	0.8	113.9	59.8	0.6	87.8	45.9	0.1	9.6	0.1	9.6	5.0
子宮	-	2,393	2,393	-	10.7	4.7	-	82.9	-	-	80.6	-	-	65.4	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	-	1,645	1,645	-	7.3	3.2	-	57.0	-	-	61.3	-	-	50.4	-	-	-	-	-	-
膀胱	1,636	444	2,080	5.8	2.0	4.1	62.1	15.4	37.7	28.5	5.9	16.0	19.6	11.0	2.3	0.4	11.0	2.3	0.4	1.3

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	000-096	25,850	29	15	13	20	29	56	63	137	263	425	679	1,153	2,345	4,683	4,817	4,507	3,772	2,059	648	118	18	1
	口腔・咽頭	000-C14	690	0	0	0	0	1	5	4	8	14	24	35	56	89	130	128	93	53	38	10	2	0	0
	食道	C15	968	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	20	63	110	230	225	152	101	46	6	3	0	0
	胃	C16	4,415	0	1	0	0	0	2	1	7	25	49	84	181	401	847	824	845	671	358	102	17	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,794	0	0	1	0	1	4	9	29	57	81	140	203	395	738	696	587	483	262	84	10	3	1
	結腸	C18	2,341	0	0	0	0	1	2	4	16	23	41	60	90	208	426	432	410	344	204	70	7	3	0
	直腸	C19-C20	1,453	0	0	1	0	0	2	5	13	34	40	80	113	187	312	264	177	149	58	14	3	0	1
	肝および肝内胆管	C22	1,475	4	1	1	1	0	0	3	2	15	17	50	54	117	256	265	272	248	124	40	5	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	487	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	9	16	33	67	87	95	85	66	14	6	1	0
	膵臓	C25	927	0	0	0	0	0	1	0	3	9	14	35	41	78	173	152	155	139	87	26	11	3	0
	喉頭	C32	209	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	10	12	44	46	30	33	17	6	1	0	0
	肺	C33-C34	3,996	0	0	0	0	1	0	2	6	20	43	73	152	367	705	784	732	622	349	116	21	3	0
	皮膚	C43-C44	571	0	0	2	0	1	3	4	4	4	15	12	17	28	67	82	103	123	59	31	13	3	0
	乳房	C50	33	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	7	4	2	11	5	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	3,841	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	31	115	292	750	873	795	586	284	83	17	3	0
	膀胱	C67	801	0	0	0	0	0	0	0	3	2	7	13	28	68	115	131	132	147	112	39	3	1	0
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	903	2	1	0	0	0	0	0	11	14	31	41	67	94	146	135	133	130	66	28	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	141	1	3	2	0	1	2	5	9	7	9	12	8	14	25	14	9	14	5	1	0	0	0
	甲状腺	C73	295	0	0	1	1	1	0	9	15	17	26	24	28	38	40	30	35	21	9	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	832	3	2	0	4	4	8	6	8	16	25	29	47	90	143	110	142	119	62	13	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	178	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	12	8	27	36	32	28	18	7	1	0	0
	白血病	C91-C95	369	10	6	4	5	7	4	5	8	17	16	19	12	24	55	53	48	37	29	9	0	1	0

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	000-096	19,469	14	7	15	21	39	67	177	328	674	993	1,102	1,181	1,632	2,620	2,441	2,531	2,488	1,837	992	271	39	0
	口腔・咽喉	000-C14	306	0	0	0	0	2	3	5	5	7	13	14	24	21	37	41	38	45	30	12	6	3	0
	食道	C15	210	0	0	0	0	0	0	0	1	8	6	10	13	25	27	33	25	28	21	10	3	0	0
	胃	C16	2,022	0	0	0	0	0	1	6	19	27	36	38	77	129	261	295	321	365	265	147	31	4	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,983	0	0	0	2	0	0	7	17	46	72	115	145	235	430	407	461	463	338	180	59	6	0
	結腸	C18	2,126	0	0	0	2	0	0	4	13	26	35	61	89	145	284	305	342	366	262	137	49	6	0
	直腸	C19-C20	857	0	0	0	0	0	0	3	4	20	37	54	56	90	146	102	119	97	76	43	10	0	0
	肝および肝内胆管	C22	765	1	0	1	0	0	0	1	0	0	5	7	18	39	72	108	135	175	129	56	17	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	405	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	2	6	19	38	47	72	70	80	54	6	3	0
	臓臓	C25	880	1	0	0	0	0	0	2	1	4	7	22	29	48	135	115	154	151	115	81	10	5	0
	喉頭	C32	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	5	3	3	1	1	0	0	
	肺	C33-C34	1,860	0	0	0	0	0	0	5	4	17	24	39	88	134	300	308	292	269	221	115	39	4	0
	皮膚	C43-C44	556	0	0	0	0	0	0	2	12	5	11	10	17	34	56	57	79	83	91	59	24	2	0
	乳房	C50	4,190	0	0	0	0	0	7	35	122	312	492	456	360	457	595	453	367	261	176	80	14	2	0
	子宮	C53-C55	1,243	0	0	1	0	1	11	37	65	83	133	165	147	119	155	107	88	73	35	19	4	0	0
	子宮頸部	C53	495	0	0	0	0	1	9	25	46	46	56	40	37	37	70	34	37	29	16	9	3	0	0
	子宮体部	C54	725	0	0	1	0	0	2	12	19	37	77	125	110	81	83	73	46	39	14	6	0	0	0
	卵巣	C56	605	0	0	5	6	7	13	23	22	40	59	68	51	61	86	46	48	36	21	11	2	0	0
	膀胱	C67	252	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	3	13	12	33	39	62	40	30	9	2	0
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	420	1	0	0	0	1	1	3	3	7	7	16	19	41	59	63	61	69	41	20	8	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	125	4	2	1	2	2	1	2	2	7	7	5	10	14	15	13	11	19	7	1	0	0	0
	甲状腺	C73	841	0	0	1	6	13	20	30	37	58	70	72	81	73	111	97	79	47	29	14	2	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	765	2	0	1	1	1	5	6	6	22	21	23	47	77	113	98	116	107	74	38	6	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	133	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	16	19	17	30	21	13	7	1	0	0
	白血病	C91-C95	214	4	3	2	3	4	3	4	6	9	8	10	10	20	22	23	27	22	23	3	8	0	0

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	45,319	43	22	28	41	68	123	240	465	937	1,418	1,781	2,334	3,977	7,303	7,258	7,038	6,260	3,896	1,640	389	57	1
	口腔・咽頭	C00-C14	996	0	0	0	0	3	8	9	13	21	37	49	80	110	167	169	131	98	68	22	8	3	0
	食道	C15	1,178	0	0	0	0	0	0	0	2	10	15	30	76	135	257	258	177	129	67	16	6	0	0
	胃	C16	6,437	0	1	0	0	0	3	7	26	52	85	122	258	530	1,108	1,119	1,166	1,036	623	249	48	4	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	6,777	0	0	1	2	1	4	16	46	103	153	255	348	630	1,168	1,103	1,048	956	600	264	69	9	1
	結腸	C18	4,467	0	0	0	2	1	2	8	29	49	76	121	179	353	710	737	752	710	466	207	56	9	0
	直腸	C19-C20	2,310	0	0	1	0	0	2	8	17	54	77	134	169	277	458	366	296	246	134	57	13	0	1
	肝および肝内胆管	C22	2,240	5	1	2	1	0	0	4	2	15	22	57	72	156	328	373	407	423	253	96	22	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	892	0	0	0	0	0	0	0	1	8	7	11	22	52	105	134	167	155	146	68	12	4	0
	膵臓	C25	1,807	1	0	0	0	0	1	2	4	13	21	57	70	126	308	267	309	290	202	107	21	8	0
	喉頭	C32	228	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	3	10	13	48	51	33	36	18	7	1	0	0
	肺	C33-C34	5,856	0	0	0	0	2	0	7	10	37	67	112	240	501	1,005	1,092	1,024	891	570	231	60	7	0
	皮膚	C43-C44	1,127	0	0	2	1	3	4	6	16	9	26	22	34	62	123	139	182	216	150	90	37	5	0
	乳房	C50	4,223	0	0	0	0	1	8	35	122	312	493	457	361	464	599	455	378	266	176	80	14	2	0
	子宮	C53-C55	1,243	0	0	1	0	1	11	37	65	83	133	165	147	119	155	107	88	73	35	19	4	0	0
	子宮頸部	C53	495	0	0	0	0	1	9	25	46	46	56	40	37	37	70	34	37	29	16	9	3	0	0
	子宮体部	C54	725	0	0	1	0	0	2	12	19	37	77	125	110	81	83	73	46	39	14	6	0	0	0
	卵巣	C56	605	0	0	5	6	7	13	23	22	40	59	68	51	61	86	46	48	36	21	11	2	0	0
	前立腺	C61	3,841	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	31	115	292	750	873	795	586	284	83	17	3	0
	膀胱	C67	1,053	0	0	0	0	0	0	0	3	4	9	18	31	81	127	164	171	209	152	69	12	3	0
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	1,323	3	1	0	0	1	2	3	14	21	38	57	86	135	205	198	194	199	107	48	11	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	266	5	5	3	2	3	3	7	11	14	16	17	18	28	40	27	20	33	12	2	0	0	0
	甲状腺	C73	1,136	0	0	2	7	14	20	39	52	75	96	96	109	111	151	127	114	88	38	14	2	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,597	5	2	1	5	5	13	12	14	38	46	52	94	167	256	208	258	226	136	51	7	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	311	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	19	24	46	53	62	49	31	14	2	0	0
	白血病	C91-C95	583	14	9	6	8	11	7	9	14	26	24	29	22	44	77	76	75	59	52	12	8	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2016年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位		28,450	29	15	13	20	30	57	68	151	293	497	787	1,283	2,607	5,183	5,265	4,972	4,118	2,237	681	124	19	1
	食道	C15 D001	1,095	0	0	0	0	0	0	0	1	3	11	24	67	123	259	255	174	116	51	8	3	0	0
	大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	4,951	0	0	1	0	1	4	14	38	76	122	209	280	538	974	899	783	603	306	87	12	3	1
	結腸 *2	C18 D010	3,193	0	0	0	0	1	2	8	22	40	72	112	141	312	599	587	556	420	238	72	8	3	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,758	0	0	1	0	0	2	6	16	36	50	97	139	226	375	312	227	183	68	15	4	0	1
	肺	C33-C34 D021-D022	3,998	0	0	0	0	1	0	2	6	20	43	73	152	368	705	784	733	622	349	116	21	3	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	739	0	0	2	0	1	3	4	5	4	16	16	23	36	84	106	137	154	89	40	16	3	0
	乳房	C50 D05	36	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	1	8	4	2	11	5	0	0	0	0	0
	膀胱	C67 D090	1,636	0	0	0	0	1	1	0	4	7	22	36	47	129	285	279	271	304	190	54	4	2	0
	全部位	C00-C96 D00-D09	22,428	14	7	15	21	61	189	429	576	985	1,285	1,285	1,340	1,821	2,911	2,701	2,794	2,687	1,952	1,032	284	39	0
	食道	C15 D001	250	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	10	16	29	36	40	31	34	23	11	3	0	0
	大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	3,661	0	0	0	2	0	1	10	24	71	97	156	193	301	542	532	572	540	366	189	59	6	0
	結腸 *2	C18 D010	2,628	0	0	0	2	0	1	6	19	47	57	86	123	189	365	399	428	427	283	141	49	6	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,033	0	0	0	0	0	4	5	24	24	40	70	70	112	177	133	144	113	83	48	10	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,864	0	0	0	0	1	0	5	4	17	25	39	88	134	300	310	293	269	221	115	39	4	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	754	0	0	0	1	2	1	3	14	9	13	11	20	44	80	76	115	125	123	81	34	2	0
	乳房	C50 D05	4,699	0	0	0	0	2	9	46	135	384	586	514	410	502	661	486	397	278	190	82	15	2	0
	子宮	C53-C55 D06	2,393	0	0	1	0	22	129	273	289	288	286	238	183	146	181	122	98	78	36	19	4	0	0
	子宮頸部	C53 D06	1,645	0	0	0	0	22	127	261	270	251	209	113	73	64	96	49	47	34	17	9	3	0	0
	膀胱	C67 D090	444	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	11	15	29	41	57	73	96	63	34	9	2	0
全部位	C00-C96 D00-D09	50,878	43	22	28	41	91	246	497	727	1,278	1,782	2,072	2,623	4,428	8,094	7,966	7,766	6,805	4,189	1,713	408	58	1	
食道	C15 D001	1,345	0	0	0	0	0	0	0	2	11	19	34	83	152	295	295	205	150	74	19	6	0	0	
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	8,612	0	0	1	2	1	5	24	62	147	219	365	473	839	1,516	1,431	1,355	1,143	672	276	71	9	1	
結腸 *2	C18 D010	5,821	0	0	0	2	1	3	14	41	87	129	198	264	501	964	986	984	847	521	213	57	9	0	
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,791	0	0	1	0	0	2	10	21	60	90	167	209	338	552	445	371	296	151	63	14	0	1	
肺	C33-C34 D021-D022	5,862	0	0	0	0	2	0	7	10	37	68	112	240	502	1,005	1,094	1,026	891	570	231	60	7	0	
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,493	0	0	2	1	3	4	7	19	13	29	27	43	80	164	182	252	279	212	121	50	5	0	
乳房	C50 D05	4,735	0	0	0	0	2	10	46	135	384	589	515	411	510	665	488	408	283	190	82	15	2	0	
子宮	C53-C55 D06	2,393	0	0	1	0	22	129	273	289	288	286	238	183	146	181	122	98	78	36	19	4	0	0	
子宮頸部	C53 D06	1,645	0	0	0	0	22	127	261	270	251	209	113	73	64	96	49	47	34	17	9	3	0	0	
膀胱	C67 D090	2,080	0	0	0	0	1	1	0	5	12	30	47	62	158	326	336	344	400	253	88	13	4	0	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上をまるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2016年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	981.8	26.1	12.4	10.2	14.3	23.0	43.8	43.2	83.0	125.2	211.4	401.8	739.1	1,395.8	2,128.6	3,087.8	3,493.8	4,100.0	4,243.3	.
	口腔・咽頭	C00-C14	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.9	2.7	4.8	6.7	11.9	20.7	35.9	53.0	59.1	82.1	72.1	57.6	74.6	.
	食道	C15	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	4.5	11.8	40.4	65.5	104.5	144.2	117.8	109.8	82.1	.
	胃	C16	167.7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.6	0.7	4.2	11.9	24.4	49.7	116.0	238.7	385.0	528.2	655.0	729.3	711.9	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	144.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	3.1	6.2	17.6	27.1	40.3	82.8	130.1	235.1	335.5	446.2	455.0	535.9	535.8	.
	結腸	C18	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	2.7	9.7	11.0	20.4	35.5	57.7	123.8	193.6	276.9	317.8	373.9	423.9	.
	直腸	C19-C20	55.2	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	1.6	3.4	7.9	16.2	19.9	47.3	72.4	111.3	141.8	169.2	137.2	162.0	111.9	.
	肝および肝内胆管	C22	56.0	3.6	0.8	0.8	0.7	0.0	0.0	2.1	1.2	7.1	8.5	29.6	34.6	69.6	116.4	169.9	210.9	269.6	252.2	.
	胆のう・胆管	C23-C24	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.5	5.3	10.3	19.6	30.5	55.8	73.6	92.4	129.9	.
	膵臓	C25	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.8	4.3	7.0	20.7	26.3	46.4	78.6	97.4	120.2	151.1	189.6	.
	喉頭	C32	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.0	1.8	6.4	7.1	20.0	29.5	23.3	35.9	35.8	.
	肺	C33-C34	151.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.4	3.6	9.5	21.4	43.2	97.4	218.5	320.5	502.6	567.4	676.1	729.9	.
	皮膚	C43-C44	21.7	0.0	0.0	1.6	0.0	0.8	2.3	2.7	2.4	1.9	7.5	7.1	10.9	16.7	30.5	52.6	79.8	133.7	168.2	.
	乳房	C50	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.6	4.2	1.8	1.3	8.5	5.4	0.0	.
	前立腺	C61	145.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	5.5	18.3	73.7	173.8	340.9	559.6	616.3	637.0	577.6	.
	膀胱	C67	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.0	3.5	7.7	17.9	40.5	52.3	84.0	102.3	159.8	231.3	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 068	34.3	1.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	6.7	6.7	15.4	24.3	42.9	56.0	66.4	86.5	103.1	141.3	144.8	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.4	0.9	2.5	1.6	0.0	0.8	1.6	3.4	5.5	3.3	4.5	7.1	5.1	8.3	11.4	9.0	7.0	15.2	9.0	.
	甲状腺	C73	11.2	0.0	0.0	0.8	0.7	0.8	0.0	6.2	9.1	8.1	12.9	14.2	17.9	22.6	18.2	19.2	27.1	22.8	13.4	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 096	31.6	2.7	1.7	0.0	2.9	3.2	6.3	4.1	4.8	7.6	12.4	17.2	30.1	53.6	65.0	70.5	110.1	129.3	113.4	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	1.5	2.4	7.7	4.8	12.3	23.1	24.8	30.4	38.8	.
	白血病	C91-C95	14.0	9.0	5.0	3.1	3.6	5.6	3.1	3.4	4.8	8.1	8.0	11.2	7.7	14.3	25.0	34.0	37.2	40.2	58.2	.

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上をまるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く 兵庫県 2016年

性別	部位	I0D-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
女	全部位	000-096	674.4	13.2	6.0	12.4	15.7	29.8	51.5	118.0	189.6	310.6	472.9	615.6	703.0	901.7	1,087.1	1,348.6	1,581.9	1,829.4	2,051.6	-	
	口腔・咽頭	000-C14	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.3	3.3	2.9	3.2	6.2	7.8	14.3	11.6	15.4	22.7	23.8	33.1	33.3	-	
	食道	C15	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	3.7	2.9	5.6	7.7	13.8	11.2	18.2	15.6	20.6	22.2	-
	胃	C16	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.0	11.0	12.4	17.1	21.2	45.8	71.3	108.3	163.0	200.6	268.4	292.2	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	103.3	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	4.7	9.8	21.2	34.3	64.2	86.3	129.8	178.4	224.9	288.1	340.4	381.0	-
	結腸	C18	73.6	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	2.7	7.5	12.0	16.7	34.1	53.0	80.1	117.8	168.5	213.8	269.1	296.7	-
	直腸	C19-C20	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.3	9.2	17.6	30.2	33.3	49.7	60.6	56.4	74.4	71.3	84.3	-
	肝および肝内胆管	C22	26.5	0.9	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	2.4	3.9	10.7	21.5	29.9	59.7	84.4	128.7	132.7	-
	胆のう・胆管	C23-C24	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	2.3	1.0	1.1	3.6	10.5	15.8	26.0	45.0	51.5	93.5	-
	膵臓	C25	30.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.6	1.8	3.3	12.3	17.3	26.5	56.0	63.5	96.3	111.0	137.9	-
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	1.7	2.8	1.9	2.2	1.3	-
	肺	C33-C34	64.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	3.3	2.3	7.8	11.4	21.8	52.4	74.0	124.5	170.2	182.5	197.8	247.7	-
	皮膚	C43-C44	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	0.8	1.3	6.9	2.3	5.2	5.6	10.1	18.8	23.2	31.5	49.4	68.4	115.0	-
	乳房	C50	145.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.4	23.3	70.5	143.8	234.3	254.7	214.3	252.5	246.9	250.3	229.4	191.9	177.8	-
	子宮	C53-C55	43.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	8.5	24.7	37.6	38.2	63.3	92.2	87.5	65.7	64.3	59.1	55.0	53.7	37.9	-
	子宮頸部	C53	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	6.9	16.7	26.6	21.2	26.7	22.3	22.0	20.4	29.0	18.8	23.1	21.3	18.3	-
	子宮体部	C54	25.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	1.5	8.0	11.0	17.1	36.7	69.8	65.5	44.8	34.4	40.3	28.8	28.7	13.1	-
	卵巣	C56	21.0	0.0	0.0	0.0	4.1	4.5	5.3	10.0	15.3	12.7	18.4	28.1	38.0	30.4	33.7	35.7	25.4	30.0	26.5	22.2	-
	膀胱	C67	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	2.8	1.8	7.2	5.0	18.2	24.4	45.6	52.9	-
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	14.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	2.0	1.7	3.2	3.3	8.9	11.3	22.7	24.5	34.8	38.1	50.7	45.1	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.3	3.8	1.7	0.8	0.8	1.5	1.5	0.8	1.3	1.2	3.2	3.3	2.8	6.0	7.7	6.2	7.2	6.9	14.0	5.2	-
	甲状腺	C73	29.1	0.0	0.0	0.8	4.5	9.9	15.4	15.4	20.0	21.4	26.7	33.3	40.2	48.2	40.3	46.1	53.6	49.4	34.6	30.1	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	26.5	1.9	0.0	0.8	0.7	0.8	0.8	3.8	4.0	3.5	10.1	10.0	12.8	28.0	42.5	46.9	54.1	72.5	78.7	77.8	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	4.2	8.8	7.9	9.4	18.8	15.4	13.7	-
	白血病	C91-C95	7.4	3.8	2.6	1.7	2.2	3.1	3.1	2.3	2.7	3.5	4.1	3.8	5.6	6.0	11.0	9.1	12.7	16.9	16.2	22.2	-

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別
 A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2016年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C96	821.0	19.8	9.3	11.3	15.0	26.5	47.7	81.1	137.6	219.4	345.0	511.8	720.4	1,139.5	1,584.2	2,153.7	2,435.3	2,745.6	2,719.1	・
	口腔・咽頭	C00-C14	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.1	3.0	3.8	4.9	9.0	14.1	24.7	31.5	36.2	50.1	45.3	43.0	45.9	・
	食道	C15	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.3	3.6	8.6	23.5	38.7	55.7	76.6	61.2	56.6	40.5	・
	胃	C16	116.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2	2.4	7.7	12.2	20.7	35.1	79.6	151.9	240.3	332.0	403.5	454.4	420.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	122.8	0.0	0.0	0.4	0.7	0.4	1.6	5.4	13.6	24.1	37.2	73.3	107.4	180.5	253.4	327.3	362.6	419.3	428.2	・
	結腸	C18	80.9	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	0.8	2.7	8.6	11.5	18.5	34.8	55.2	101.1	154.0	218.7	260.2	311.4	335.5	・
	直腸	C19-C20	41.8	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.8	2.7	5.0	12.6	18.7	38.5	52.2	79.4	99.3	108.6	102.4	107.9	92.7	・
	肝および肝内胆管	C22	40.6	2.3	0.4	0.8	0.4	0.0	0.0	1.4	0.6	3.5	5.4	16.4	22.2	44.7	71.1	110.7	140.8	185.5	169.1	・
	胆のう・胆管	C23-C24	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.9	1.7	3.2	6.8	14.9	22.8	39.8	57.8	68.0	104.5	・
	膵臓	C25	32.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.2	3.0	5.1	16.4	21.6	36.1	66.8	79.2	106.9	127.2	153.6	・
	喉頭	C32	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	0.9	3.1	3.7	10.4	15.1	11.4	15.8	11.8	・
	肺	C33-C34	106.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	2.4	3.0	8.7	16.3	32.2	74.1	143.6	218.0	324.0	354.3	390.8	394.5	・
	皮膚	C43-C44	20.4	0.0	0.0	0.8	0.4	1.2	1.6	2.0	4.7	2.1	6.3	6.3	10.5	17.8	26.7	41.2	63.0	94.7	128.2	・
	乳房	C50	76.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.1	11.8	36.1	73.1	120.0	131.3	111.4	133.0	129.9	135.0	130.8	116.7	123.6	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	2.2	5.2	9.6	23.2	27.5	48.7	59.2	91.7	107.3	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	24.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.8	1.0	4.1	4.9	9.2	16.4	26.5	38.7	44.5	58.8	67.1	87.3	75.5	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.8	2.3	2.1	1.2	0.7	1.2	1.2	2.4	3.3	3.3	3.9	4.9	5.6	8.0	8.7	8.0	6.9	14.5	6.4	・
	甲状腺	C73	20.6	0.0	0.0	0.8	2.6	5.4	7.8	13.2	15.4	17.6	23.4	27.6	33.6	31.8	32.8	37.7	39.4	29.8	25.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	28.9	2.3	0.8	0.4	1.8	1.9	5.0	4.1	4.1	8.9	11.2	14.9	29.0	47.9	55.5	61.7	89.3	99.1	88.6	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	1.0	1.1	5.9	6.9	10.0	15.7	21.5	21.5	21.4	・
	白血病	C91-C95	10.6	6.5	3.8	2.4	2.9	4.3	2.7	3.0	4.1	6.1	5.8	8.3	6.8	12.6	16.7	22.6	26.0	25.9	33.2	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳		
男	全部位	000-C96 D00-D09	1,080.5	26.1	12.4	10.2	14.3	23.8	44.5	46.6	91.5	139.5	247.3	465.7	822.4	1,551.8	2,355.9	3,375.0	3,854.3	4,476.1	4,588.7	・		
	食道	C15 D001	41.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.4	5.5	14.2	42.9	73.2	117.7	163.5	134.9	126.1	92.5	・		
	大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	188.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	3.1	9.6	23.0	36.2	60.7	123.7	179.5	320.2	442.7	576.3	607.0	655.4	609.0	・		
	結腸 *2	C18 D010	121.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	5.5	13.3	19.0	35.8	66.3	90.4	185.7	272.3	376.3	431.0	456.5	479.1	・		
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	66.8	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	1.6	4.1	9.7	17.1	24.9	57.4	89.1	134.5	170.5	200.0	176.0	198.9	129.9	・		
	肺	C33-C34 D021-D022	151.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.4	3.6	9.5	21.4	43.2	97.4	219.0	320.5	502.6	566.2	676.1	729.9	・		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	28.1	0.0	0.0	1.6	0.0	0.8	2.3	2.7	3.0	1.9	8.0	9.5	14.7	21.4	38.2	67.9	106.2	167.4	220.9	・		
	乳房	C50 D05	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	0.6	4.8	1.8	1.3	8.5	5.4	0.0	・		
	膀胱	C67 D090	62.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	0.0	2.4	3.3	10.9	21.3	30.1	76.8	129.5	178.8	210.1	330.4	373.1	・	
	女	全部位	000-C96 D00-D09	776.9	13.2	6.0	12.4	15.7	46.6	145.4	286.0	332.9	453.9	611.9	717.9	797.6	1,006.1	1,207.9	1,492.3	1,746.3	1,975.7	2,161.4	・	
		食道	C15 D001	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.7	3.8	5.6	9.5	16.0	14.9	22.1	19.4	25.0	24.2	・	
		大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	126.8	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.8	6.7	13.9	32.7	46.2	87.2	114.9	166.3	224.9	293.9	357.5	397.1	405.2	・	
		結腸 *2	C18 D010	91.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.8	4.0	11.0	21.7	27.1	48.0	73.2	104.4	151.5	220.4	267.5	314.0	313.1	・	
		直腸 *2	C19-C20 D011-D012	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.9	2.9	11.1	19.0	39.1	41.7	61.9	73.4	73.5	90.0	83.1	92.2	・	
		肺	C33-C34 D021-D022	64.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	3.3	2.3	7.8	11.9	21.8	52.4	74.0	124.5	171.3	183.1	197.8	247.7	・	
		皮膚	C43-C44 D030-D049	26.1	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	0.8	2.0	8.1	4.1	4.1	6.2	6.1	11.9	24.3	33.2	42.0	71.9	91.9	156.9	・
		乳房	C50 D05	162.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.9	30.7	78.0	177.0	177.0	279.0	287.2	244.0	277.3	274.3	268.5	248.1	204.4	188.9	・
子宮		C53-C55 D06	82.9	0.0	0.0	0.8	0.0	16.8	99.2	182.0	167.1	132.7	136.2	133.0	108.9	80.7	75.1	67.4	61.3	57.4	38.6	・		
子宮頸部		C53 D06	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	97.7	174.0	156.1	115.7	99.5	63.1	43.5	35.4	39.8	27.1	29.4	25.0	19.0	・		
膀胱		C67 D090	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.3	3.8	6.1	8.9	16.0	17.0	31.5	45.6	70.6	70.6	・		
総数 *3 全部位		000-C96 D00-D09	921.7	19.8	9.3	11.3	15.0	35.4	95.3	167.9	215.1	299.3	433.6	595.4	809.6	1,268.8	1,755.7	2,363.8	2,687.2	2,984.6	2,894.5	・		
食道		C15 D001	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	4.6	9.8	25.6	43.6	64.0	87.5	70.9	65.8	45.0	・		
大腸 (結腸・直腸) *2		C18-C20 D010-D012	156.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.4	1.9	8.1	18.3	34.4	53.3	104.9	146.0	240.4	328.9	424.6	468.9	501.3	467.3	・		
結腸 *2		C18 D010	105.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	1.2	4.7	12.1	20.4	31.4	56.9	81.5	143.6	209.1	292.6	340.5	371.5	363.6	・		
直腸 *2		C19-C20 D011-D012	50.6	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.8	3.4	6.2	14.1	21.9	48.0	64.5	96.8	119.7	132.0	128.4	129.8	103.6	・		
肺		C33-C34 D021-D022	106.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	2.4	3.0	8.7	16.5	32.2	74.1	143.8	218.0	324.6	355.0	390.8	394.5	・		
皮膚	C43-C44 D030-D049	27.0	0.0	0.0	0.8	0.4	1.2	1.6	2.4	5.6	3.0	7.1	7.8	13.3	22.9	35.6	54.0	87.2	122.4	176.4	・			
乳房	C50 D05	85.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.9	15.5	39.9	89.9	143.3	148.0	126.9	146.1	144.3	144.8	141.2	124.1	131.4	・			
子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・		
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・		
膀胱	C67 D090	37.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	1.5	2.8	7.3	13.5	19.1	45.3	70.7	99.7	119.0	175.4	162.7	・		

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	43,747	12.0	34.1	0.0	47.8	6.1
口腔・咽頭	C00-C14	970	0.6	25.4	0.0	69.2	4.8
食道	C15	1,146	9.3	32.8	0.0	53.8	4.1
胃	C16	6,256	14.8	37.7	0.0	42.6	4.8
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	6,562	14.0	27.8	0.0	51.4	6.8
結腸	C18	4,304	13.5	30.9	0.0	49.7	5.9
直腸	C19-C20	2,258	15.1	21.8	0.0	54.6	8.5
肝および肝内胆管	C22	2,070	3.8	60.3	0.1	25.9	9.9
胆のう・胆管	C23-C24	832	3.5	37.9	0.0	54.4	4.2
膵臓	C25	1,701	3.8	34.1	0.0	58.8	3.3
喉頭	C32	228	1.3	18.0	0.0	76.8	3.9
肺	C33-C34	5,565	13.4	43.2	0.1	37.8	5.6
皮膚	C43-C44	1,122	0.1	14.3	0.0	83.1	2.5
乳房	C50	4,122	21.5	13.6	0.0	56.5	8.3
乳房 (女性のみ)	C50	4,089	21.6	13.6	0.0	56.4	8.4
子宮	C53-C55	1,222	10.1	15.3	0.0	68.2	6.4
子宮頸部	C53	486	15.2	11.9	0.0	65.6	7.2
子宮体部	C54	723	6.8	17.8	0.0	71.1	4.3
卵巣	C56	591	6.3	22.3	0.0	64.3	7.1
前立腺	C61	3,770	20.2	46.0	0.1	26.3	7.4
膀胱	C67	1,022	2.3	28.1	0.1	62.5	6.9
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,279	8.7	47.7	0.2	39.0	4.5
脳・中枢神経系	C70-C72	257	3.1	20.2	0.4	70.8	5.4
甲状腺	C73	1,120	21.3	44.9	0.1	26.7	7.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,552	4.6	29.6	0.1	61.0	4.6
多発性骨髄腫	C88-C90	293	3.8	50.5	0.0	41.0	4.8
白血病	C91-C95	564	5.3	38.3	0.0	51.2	5.1

*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	49,306	13.3	34.6	0.0	46.4	5.7
食道	C15 D001	1,313	9.7	36.6	0.0	49.5	4.3
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	8,397	16.9	31.6	0.0	45.4	6.0
結腸 *2	C18 D010	5,658	16.7	35.0	0.0	43.1	5.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,739	17.4	24.7	0.0	50.2	7.7
肺	C33-C34 D021-D022	5,571	13.4	43.2	0.1	37.8	5.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,488	0.1	15.2	0.0	82.5	2.3
乳房	C50 D05	4,634	23.3	14.7	0.0	54.3	7.7
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,598	23.4	14.7	0.0	54.2	7.8
子宮	C53-C55 D06	2,372	25.7	25.8	0.0	44.7	3.8
子宮頸部	C53 D06	1,636	34.2	29.6	0.0	33.3	2.9
膀胱	C67 D090	2,049	2.8	31.2	0.0	61.1	4.8

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	42,887	47.5	9.3	13.3	18.5	11.4	22.5
口腔・咽頭	C00-C14	970	38.2	15.9	32.5	5.4	8.0	48.4
食道	C15	1,146	42.1	9.7	24.6	15.4	8.3	34.3
胃	C16	6,256	58.7	9.3	7.8	16.9	7.3	17.1
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	6,562	44.9	16.6	11.3	17.7	9.5	27.9
結腸	C18	4,304	45.1	15.2	12.3	18.4	8.9	27.5
直腸	C19-C20	2,258	44.6	19.1	9.4	16.2	10.7	28.6
肝および肝内胆管	C22	2,070	60.2	1.7	8.3	10.0	19.8	10.0
胆のう・胆管	C23-C24	832	13.2	2.3	43.5	27.4	13.6	45.8
膵臓	C25	1,701	7.4	2.5	31.6	47.9	10.6	34.2
喉頭	C32	228	69.3	11.8	10.5	2.2	6.1	22.4
肺	C33-C34	5,565	32.5	10.0	8.4	37.3	11.7	18.5
皮膚	C43-C44	1,122	87.0	1.6	4.6	1.0	5.8	6.2
乳房 (女性のみ)	C50	4,122	59.6	20.0	3.5	5.9	11.1	23.5
子宮	C50	4,089	59.6	19.9	3.5	5.9	11.1	23.4
子宮頸部	C53-C55	1,222	53.6	3.4	24.2	9.7	9.2	27.6
子宮体部	C53	486	35.6	3.9	39.1	11.5	9.9	43.0
卵巣	C54	723	66.7	3.0	14.7	8.6	7.1	17.7
前立腺	C56	591	29.8	0.3	39.4	15.2	15.2	39.8
膀胱	C61	3,770	61.0	1.3	16.6	12.0	9.1	17.9
腎・尿路 (膀胱除く)	C67	1,022	61.0	1.7	12.7	6.7	18.0	14.4
脳・中枢神経系	C64-C66 C68	1,279	56.1	1.9	17.8	13.6	10.6	19.7
甲状腺	C70-C72	257	66.5	0.0	12.1	3.5	17.9	12.1
悪性リンパ腫	C73	1,120	52.1	28.3	6.3	3.5	9.8	34.6
多発性骨髄腫	C81-C85 C96	1,531	25.0	1.3	14.0	45.1	14.7	15.3
白血病	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0, 777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	48,446	10.9	42.4	8.2	11.7	16.4	10.3	20.0
食道	C15 D001	1,313	12.3	36.7	8.5	21.5	13.4	7.6	29.9
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	8,397	21.8	35.1	12.9	8.8	13.8	7.5	21.8
結腸 *3	C18 D010	5,658	23.8	34.3	11.6	9.4	14.0	6.9	20.9
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	2,739	17.5	36.7	15.8	7.8	13.4	8.9	23.5
肺	C33-C34 D021-D022	5,571	0.1	32.5	10.0	8.4	37.2	11.7	18.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,488	24.3	65.7	1.2	3.5	0.7	4.6	4.7
乳房	C50 D05	4,634	10.7	53.0	17.8	3.1	5.2	10.1	20.9
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,598	10.7	53.0	17.7	3.1	5.3	10.1	20.8
子宮	C53-C55 D06	2,372	47.9	27.6	1.7	12.5	5.0	5.3	14.2
子宮頸部	C53 D06	1,636	69.4	10.6	1.2	11.6	3.4	3.8	12.8
膀胱	C67 D090	2,049	48.5	30.5	0.8	6.3	3.3	10.5	7.2

*1 D00, 777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	42,888	1.1	47.1	7.5	11.5	17.6	15.3	19.0
口腔・咽頭	C00-C14	970	1.6	35.2	15.2	30.3	5.2	12.6	45.5
食道	C15	1,146	3.3	38.0	8.7	24.1	15.1	10.8	32.8
胃	C16	6,256	0.6	58.9	8.6	6.4	14.8	10.7	14.9
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	6,562	1.4	41.1	14.2	11.2	16.6	15.5	25.3
結腸	C18	4,304	1.4	40.3	13.8	12.0	17.3	15.3	25.8
直腸	C19-C20	2,258	1.3	42.8	14.8	9.6	15.4	16.0	24.4
肝および肝内胆管	C22	2,070	0.0	58.5	1.6	7.9	9.5	22.5	9.5
胆のう・胆管	C23-C24	832	0.0	12.6	2.4	38.5	25.5	21.0	40.9
膵臓	C25	1,701	0.2	10.1	2.2	29.4	45.9	12.2	31.6
喉頭	C32	228	0.0	64.5	10.5	10.5	2.2	12.3	21.1
肺	C33-C34	5,565	0.1	33.6	8.8	7.6	36.2	13.7	16.4
皮膚	C43-C44	1,122	2.7	79.8	1.4	3.8	0.9	11.4	5.3
乳房 (女性のみ)	C50	4,122	2.8	60.7	13.1	3.4	5.3	14.7	16.5
子宮	C53-C55	4,089	2.8	60.6	13.1	3.4	5.4	14.7	16.5
子宮頸部	C53	1,222	2.7	52.5	2.0	20.9	8.7	13.2	23.0
子宮体部	C54	486	5.8	31.7	2.5	37.0	10.5	12.6	39.5
卵巣	C56	723	0.7	67.4	1.8	10.5	7.6	12.0	12.3
前立腺	C61	591	0.2	31.3	0.3	24.0	15.4	28.8	24.4
膀胱	C67	3,770	0.1	63.7	1.0	11.5	11.6	12.2	12.5
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,022	7.3	54.5	1.7	11.3	5.9	19.4	12.9
脳・中枢神経系	C70-C72	1,279	1.6	58.6	1.3	12.0	12.9	13.5	13.4
甲状腺	C73	257	0.4	64.6	0.0	12.5	2.7	19.8	12.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,120	0.0	60.4	16.7	4.7	3.5	14.6	21.4
多発性骨髄腫	C88-C90	1,531	0.0	23.8	1.0	13.5	44.4	17.2	14.6
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0, 777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	48,447	9.1	42.8	6.7	10.2	15.6	15.7	16.9
食道	C15 D001	1,313	13.3	34.7	7.6	21.0	13.2	10.1	28.6
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	8,397	13.4	33.6	11.1	8.7	13.0	20.2	19.8
結腸 *3	C18 D010	5,658	14.5	32.1	10.5	9.1	13.1	20.6	19.6
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	2,739	11.2	36.7	12.3	7.9	12.7	19.2	20.2
肺	C33-C34 D021-D022	5,571	0.1	33.6	8.8	7.6	36.2	13.7	16.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,488	24.7	60.7	1.1	2.9	0.7	10.0	4.0
乳房	C50 D05	4,634	10.6	55.9	11.8	3.0	4.7	14.0	14.8
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,598	10.7	55.8	11.8	3.0	4.8	14.0	14.8
子宮	C53-C55 D06	2,372	47.6	27.2	1.1	10.8	4.5	8.8	11.9
子宮頸部	C53 D06	1,636	68.8	9.7	0.7	11.1	3.1	6.6	11.8
膀胱	C67 D090	2,049	39.9	33.5	0.8	5.7	2.9	17.1	6.5

*1 D00、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	27,229	52.8	10.2	10.8	4.6	21.6	21.0
口腔・咽頭	C00-C14	643	47.1	9.8	23.2	1.4	18.5	33.0
食道	C15	560	61.3	4.5	7.1	0.7	26.4	11.6
胃	C16	4,900	67.1	9.7	7.3	4.1	11.8	17.0
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	5,600	48.3	17.9	11.2	10.2	12.4	29.1
結腸	C18	3,738	48.3	17.0	12.8	10.7	11.1	29.9
直腸	C19-C20	1,862	48.3	19.8	7.8	9.1	15.0	27.6
肝および肝内胆管	C22	870	41.1	0.8	3.1	2.0	53.0	3.9
胆のう・胆管	C23-C24	412	17.7	2.7	50.5	7.8	21.4	53.2
膵臓	C25	594	9.8	4.2	38.7	8.9	38.4	42.9
喉頭	C32	90	51.1	10.0	14.4	2.2	22.2	24.4
肺	C33-C34	2,808	50.9	8.3	5.7	3.4	31.7	14.0
皮膚	C43-C44	1,059	86.6	1.4	4.2	0.4	7.4	5.7
乳房 (女性のみ)	C50	2,952	61.5	17.3	2.0	0.8	18.4	19.3
乳房	C50	2,924	61.5	17.2	2.0	0.8	18.5	19.2
子宮	C53-C55	919	64.5	3.5	14.3	3.3	14.5	17.7
子宮頸部	C53	248	53.6	4.8	15.7	1.2	24.6	20.6
子宮体部	C54	659	69.8	3.0	14.0	4.1	9.1	17.0
卵巣	C56	481	36.0	0.4	38.9	5.0	19.8	39.3
前立腺	C61	1,359	40.1	0.8	17.4	0.1	41.6	18.2
膀胱	C67	856	38.3	0.7	6.1	3.2	51.8	6.8
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	941	59.4	1.4	18.9	5.0	15.3	20.3
脳・中枢神経系	C70-C72	198	60.6	0.0	11.1	4.0	24.2	11.1
甲状腺	C73	817	38.2	36.8	7.2	2.2	15.5	44.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	336	25.9	2.4	5.4	10.1	56.3	7.7
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、660 : 手術なし・術前治療後、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	32,550	15.1	44.6	8.6	9.0	3.9	18.9	17.6
食道	C15 D001	703	19.5	48.8	3.6	5.7	0.6	21.9	9.2
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	7,426	24.3	36.4	13.5	8.4	7.7	9.6	21.9
結腸 *3	C18 D010	5,087	26.3	35.5	12.5	9.4	7.9	8.4	21.9
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	2,339	20.1	38.4	15.7	6.2	7.3	12.2	22.0
肺	C33-C34 D021-D022	2,814	0.2	50.8	8.2	5.7	3.4	31.7	13.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,396	23.6	65.7	1.1	3.2	0.3	6.1	4.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	3,423	13.1	53.1	15.0	1.7	0.7	16.5	16.7
乳房	C50 D05	3,392	13.1	53.0	14.8	1.7	0.7	16.6	16.6
子宮	C53-C55 D06	2,024	51.3	29.3	1.6	6.5	1.5	9.9	8.1
子宮頸部	C53 D06	1,353	76.7	9.8	0.9	2.9	0.2	9.5	3.8
膀胱	C67 D090	1,851	49.2	17.7	0.3	2.8	1.5	28.5	3.1

*1 D00, 660 : 手術なし・術前治療後、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2016年

部位	I0D-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	43,747	27.6	17.7	9.9	9.6	28.1	9.0	3.4	23.8
口腔・咽頭	C00-C14	970	56.1	0.6	2.2	32.6	29.1	0.1	1.0	16.9
食道	C15	1,146	9.9	17.6	24.9	22.2	39.9	0.1	1.6	22.1
胃	C16	6,256	23.5	15.8	34.8	0.4	20.4	0.0	0.8	19.1
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	6,562	26.5	44.2	14.1	1.6	28.5	0.1	1.6	16.9
結腸	C18	4,304	29.0	43.8	13.1	0.3	26.9	0.1	1.5	16.3
直腸	C19-C20	2,258	21.7	45.0	16.0	4.1	31.7	0.0	1.6	17.9
肝および肝内胆管	C22	2,070	16.7	4.6	0.4	2.9	30.4	0.1	35.2	38.1
胆のう・胆管	C23-C24	832	35.6	4.3	2.8	1.2	26.0	0.1	3.0	39.8
膵臓	C25	1,701	22.6	1.5	0.8	4.1	45.4	0.1	2.6	42.1
喉頭	C32	228	28.9	1.8	2.6	68.0	21.5	0.0	0.0	10.5
肺	C33-C34	5,565	4.4	30.9	0.1	13.1	36.2	0.1	1.4	32.9
皮膚	C43-C44	1,122	88.6	0.1	0.1	2.9	1.7	0.0	2.2	8.6
乳房	C50	4,122	70.2	0.0	0.1	27.8	30.2	42.9	0.6	14.3
乳房 (女性のみ)	C50	4,089	70.0	0.0	0.1	28.0	30.3	42.7	0.6	14.3
子宮	C53-C55	1,222	57.9	11.5	0.3	18.5	39.8	0.5	0.8	13.3
子宮頸部	C53	486	45.7	2.5	0.4	44.9	44.9	0.0	1.2	14.8
子宮体部	C54	723	67.2	17.8	0.3	1.1	37.1	0.8	0.6	10.7
卵巣	C56	591	71.7	5.2	0.0	0.0	53.5	0.2	0.2	18.3
前立腺	C61	3,770	2.5	20.0	0.8	11.6	1.8	48.9	0.5	23.0
膀胱	C67	1,022	11.4	3.2	74.2	4.6	30.7	1.5	17.8	18.8
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,279	11.2	53.2	1.4	1.8	15.9	0.1	2.2	25.7
脳・中枢神経系	C70-C72	257	65.0	0.0	0.4	47.5	46.7	0.4	2.3	23.3
甲状腺	C73	1,120	61.8	0.2	0.0	7.9	1.4	22.1	0.3	34.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,552	9.0	1.5	0.6	7.8	62.2	1.4	4.3	27.9
多発性骨髄腫	C88-C90	293	0.3	0.3	0.0	5.8	65.9	2.0	2.7	29.0
白血病	C91-C95	564	0.5	0.0	0.0	3.4	70.9	1.2	6.4	27.1

*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	49,306	28.6	16.4	14.5	8.9	25.7	8.3	3.5	21.8
食道	C15 D001	1,313	8.8	15.5	32.0	19.8	35.2	0.1	1.8	20.8
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	8,397	21.4	35.8	30.9	1.3	22.3	0.1	1.3	13.5
結腸 *2	C18 D010	5,658	22.7	34.8	31.8	0.2	20.4	0.1	1.2	12.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,739	18.7	37.9	29.0	3.4	26.1	0.0	1.4	15.1
肺	C33-C34 D021-D022	5,571	4.4	30.9	0.1	13.1	36.1	0.1	1.4	32.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,488	89.2	0.1	0.1	2.3	1.6	0.0	2.2	7.9
乳房	C50 D05	4,634	72.4	0.0	0.1	28.9	27.0	40.9	0.5	13.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,598	72.3	0.0	0.1	29.1	27.1	40.7	0.5	13.4
子宮	C53-C55 D06	2,372	70.6	8.6	0.9	9.5	20.5	0.3	0.5	11.3
子宮頸部	C53 D06	1,636	72.7	4.5	1.2	13.3	13.4	0.0	0.6	10.9
膀胱	C67 D090	2,049	6.0	2.1	83.6	2.3	30.1	1.2	19.1	11.2

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2016年

部位	ICD-10	集約対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	000-C96	23,309	87.2	10.7	2.1
口腔・咽頭	000-C14	568	85.2	11.6	3.2
食道	C15	588	88.8	9.5	1.7
胃	C16	4,445	92.9	6.1	1.0
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	5,090	89.3	9.4	1.3
結腸	C18	3,385	89.5	9.2	1.3
直腸	C19-C20	1,705	89.0	9.8	1.2
肝および肝内胆管	C22	448	88.2	9.6	2.2
胆のう・胆管	C23-C24	342	79.5	18.4	2.0
膵臓	C25	419	78.0	18.6	3.3
喉頭	C32	76	73.7	22.4	3.9
肺	C33-C34	1,965	92.4	7.0	0.6
皮膚	C43-C44	995	96.1	2.8	1.1
乳房	C50	2,897	92.8	4.2	3.0
乳房 (女性のみ)	C50	2,868	92.8	4.2	3.0
子宮	C53-C55	848	90.8	7.1	2.1
子宮頸部	C53	234	88.9	8.5	2.6
子宮体部	C54	614	91.5	6.5	2.0
卵巣	C56	446	71.3	21.3	7.4
前立腺	C61	876	82.0	14.0	4.0
膀胱	C67	803	40.8	57.3	1.9
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	832	88.3	7.7	4.0
脳・中枢神経系	C70-C72	168	43.5	50.0	6.5
甲状腺	C73	694	93.9	4.9	1.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	170	46.5	40.0	13.5
多発性骨髄腫	C88-C90	2	0.0	100.0	0.0
白血病	C91-C95	3	66.7	0.0	33.3

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが1:あり

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県

2016年

部位	ICD-10	集約対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	28,474	88.6	9.4	2.0
食道	C15 D001	727	89.5	8.9	1.5
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	6,899	91.5	7.2	1.3
結腸 *2	C18 D010	4,724	91.8	6.9	1.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,175	90.8	7.9	1.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,970	92.4	7.0	0.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,328	96.8	2.3	0.8
乳房	C50 D05	3,361	93.2	4.1	2.7
乳房 (女性のみ)	C50 D05	3,329	93.2	4.1	2.7
子宮	C53-C55 D06	1,888	92.0	5.2	2.8
子宮頸部	C53 D06	1,274	92.2	4.6	3.1
膀胱	C67 D090	1,769	67.0	31.5	1.5

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1 : あり

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2016年

部位	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみ「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCI (%)			病理学的裏付けのある症例 MW (%)			組織学的裏付けのある症例 HW (%)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
10D-10															
C00-C96	0.37	0.35	0.36	4.3	5.9	5.0	3.0	4.1	3.5	86.1	85.0	85.6	83.3	81.1	82.4
C00-C14	0.31	0.33	0.32	2.6	3.9	3.0	2.3	3.3	2.6	94.8	91.8	93.9	93.8	90.5	92.8
C15	0.45	0.45	0.45	4.1	2.9	3.9	2.9	1.9	2.7	93.3	94.3	93.5	93.1	93.8	93.2
C16	0.31	0.35	0.32	3.3	5.6	4.0	2.3	3.9	2.8	95.3	92.2	94.3	95.1	91.7	94.0
C18-C20	0.29	0.31	0.30	3.6	5.8	4.5	2.6	4.0	3.2	93.1	89.7	91.6	92.9	89.4	91.4
C18	0.31	0.34	0.32	4.2	6.4	5.3	3.0	4.3	3.6	92.5	88.2	90.5	92.2	87.9	90.1
C19-C20	0.27	0.25	0.26	2.5	4.1	3.1	1.8	3.0	2.3	94.2	93.3	93.9	94.1	93.1	93.7
C22	0.63	0.71	0.66	8.7	13.6	10.4	5.8	11.0	7.6	37.6	25.0	33.3	36.7	23.7	32.2
C23-C24	0.72	0.86	0.78	6.0	15.3	10.2	3.9	10.1	6.7	74.7	58.3	67.3	60.6	46.9	54.4
C25	0.78	0.80	0.79	6.5	11.4	8.9	3.8	8.1	5.9	63.1	55.3	59.3	54.8	46.0	50.5
C32	0.14	0.37	0.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7
C33-C34	0.60	0.50	0.57	6.8	8.8	7.4	4.6	5.8	5.0	80.4	77.0	79.3	73.2	67.7	71.4
C43-C44	0.06	0.05	0.06	0.5	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	97.7	98.7	98.2	97.5	98.7	98.1
C50	0.09	0.14	0.14	0.0	2.9	2.8	0.0	2.4	2.4	100.0	94.7	94.8	100.0	93.8	93.9
C53-C55	-	0.23	0.23	-	2.2	2.2	-	1.7	1.7	-	95.3	95.3	-	94.3	94.3
C53	-	0.26	0.26	-	2.0	2.0	-	1.8	1.8	-	96.2	96.2	-	94.1	94.1
C54	-	0.15	0.15	-	0.8	0.8	-	0.3	0.3	-	97.7	97.7	-	97.2	97.2
C56	-	0.31	0.31	-	3.1	3.1	-	2.3	2.3	-	90.1	90.1	-	86.9	86.9
C61	0.11	-	0.11	2.1	-	2.1	1.8	-	1.8	91.8	-	91.8	91.5	-	91.5
C67	0.29	0.48	0.34	3.5	9.5	4.9	2.0	6.0	2.9	90.5	81.0	88.2	86.4	78.2	84.4
C64-C66 C68	0.31	0.41	0.34	3.7	6.9	4.7	3.0	4.0	3.3	79.5	77.4	78.8	74.8	73.3	74.3
C70-C72	0.42	0.53	0.47	3.5	4.0	3.8	3.5	3.2	3.4	78.0	80.8	79.3	77.3	80.0	78.6
C73	0.11	0.06	0.08	2.0	1.8	1.8	1.7	1.3	1.4	94.6	93.7	93.9	77.3	67.3	69.9
C81-C85 C96	0.37	0.38	0.37	3.5	5.5	4.4	2.8	2.9	2.8	94.7	92.2	93.5	92.5	89.3	91.0
C88-C90	0.44	0.70	0.55	7.3	9.8	8.4	3.9	8.3	5.8	86.0	85.0	85.5	80.3	78.9	79.7
C91-C95	0.60	0.70	0.64	3.0	10.7	5.8	2.2	5.1	3.3	98.6	94.9	97.3	87.0	77.1	83.4

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2016年

部位	死亡/罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および過り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DC0 (%)			病理学的裏付けのある症例 HV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
10D-10															
全部位	0.34	0.30	0.32	3.9	5.1	4.4	2.7	3.6	3.1	87.3	87.0	87.2	84.8	83.6	84.2
食道	0.40	0.38	0.39	3.7	2.4	3.4	2.6	1.6	2.4	94.1	95.2	94.3	93.9	94.8	94.1
大腸 (結腸・直腸) *2	0.22	0.26	0.24	2.7	4.7	3.6	2.0	3.2	2.5	94.7	91.6	93.4	94.6	91.3	93.2
結腸 *2	0.23	0.28	0.25	3.1	5.2	4.1	2.2	3.5	2.8	94.5	90.5	92.7	94.3	90.2	92.4
直腸 *2	0.22	0.20	0.21	2.1	3.4	2.6	1.5	2.5	1.9	95.2	94.5	94.9	95.1	94.3	94.8
肺	0.60	0.50	0.57	6.8	8.7	7.4	4.6	5.7	5.0	80.4	77.1	79.4	73.2	67.8	71.5
皮膚	0.05	0.04	0.04	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	98.2	99.1	98.7	97.8	99.1	98.5
乳房	0.08	0.12	0.12	0.0	2.6	2.5	0.0	2.1	2.1	100.0	95.3	95.3	100.0	94.4	94.4
子宮	-	0.12	0.12	-	1.1	1.1	-	0.9	0.9	-	97.6	97.6	-	96.9	96.9
子宮頸部	-	0.08	0.08	-	0.6	0.6	-	0.5	0.5	-	98.8	98.8	-	98.0	98.0
膀胱	0.14	0.27	0.17	1.7	5.4	2.5	1.0	3.4	1.5	95.3	89.2	94.0	93.0	87.6	91.8

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合 (%)、粗死亡率 (人口10万対)、年齢調整死亡率 (人口10万対)、累積死亡率 (%) : 部位別、性別

兵庫県

2016年

部位	死亡数		部位割合				粗死亡率				年齢調整死亡率				累積死亡率 (0-74歳)			
	ICD-10		男		女		男		女		男		女		男		女	
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	9,698	6,763	16,461	100.0	100.0	100.0	373.9	237.8	302.7	164.6	86.0	120.1	111.8	60.0	82.5	12.1	6.2	9.0
口腔・咽頭	216	101	317	2.2	1.5	1.9	8.3	3.6	5.8	4.0	1.2	2.5	2.8	0.9	1.8	0.3	0.1	0.2
食道	433	94	527	4.5	1.4	3.2	16.7	3.3	9.7	8.1	1.4	4.5	5.6	1.0	3.1	0.7	0.1	0.4
胃	1,371	704	2,075	14.1	10.4	12.6	52.9	24.8	38.2	22.9	8.1	14.6	15.5	5.5	9.9	1.6	0.5	1.1
大腸 (結腸・直腸)	1,111	936	2,047	11.5	13.8	12.4	42.8	32.9	37.6	19.8	10.9	14.9	13.7	7.6	10.4	1.6	0.8	1.2
結腸	721	726	1,447	7.4	10.7	8.8	27.8	25.5	26.6	12.1	8.1	9.9	8.1	5.6	6.7	0.9	0.5	0.7
直腸	390	210	600	4.0	3.1	3.6	15.0	7.4	11.0	7.7	2.8	5.1	5.5	2.0	3.6	0.7	0.2	0.4
肝および肝内胆管	933	541	1,474	9.6	8.0	9.0	36.0	19.0	27.1	15.7	5.7	10.2	10.5	3.7	6.8	1.1	0.4	0.7
胆のう・胆管	349	349	698	3.6	5.2	4.2	13.5	12.3	12.8	5.6	3.8	4.6	3.8	2.6	3.1	0.4	0.2	0.3
膵臓	719	706	1,425	7.4	10.4	8.7	27.7	24.8	26.2	13.2	8.4	10.6	9.1	5.6	7.2	1.0	0.6	0.8
喉頭	30	7	37	0.3	0.1	0.2	1.2	0.2	0.7	0.5	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
肺	2,410	933	3,343	24.9	13.8	20.3	92.9	32.8	61.5	39.8	10.8	23.5	26.8	7.3	15.9	3.0	0.7	1.8
皮膚	34	28	62	0.4	0.4	0.4	1.3	1.0	1.1	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
乳房	3	578	581	0.0	8.5	3.5	0.1	20.3	10.7	0.1	10.6	5.7	0.1	7.8	4.2	0.0	0.9	0.5
子宮	-	287	287	-	4.2	1.7	-	10.1	-	-	5.5	-	-	4.1	-	-	0.5	-
子宮頸部	-	131	131	-	1.9	0.8	-	4.6	-	-	2.6	-	-	1.9	-	-	0.2	-
子宮体部	-	107	107	-	1.6	0.7	-	3.8	-	-	2.1	-	-	1.6	-	-	0.2	-
卵巣	-	189	189	-	2.8	1.1	-	6.6	-	-	3.6	-	-	2.7	-	-	0.3	-
前立腺	428	-	428	4.4	-	2.6	16.5	-	-	5.9	-	-	3.8	-	-	0.3	-	-
膀胱	235	122	357	2.4	1.8	2.2	9.1	4.3	6.6	3.4	1.1	2.0	2.2	0.7	1.3	0.2	0.0	0.1
腎・尿路 (膀胱除く)	276	172	448	2.8	2.5	2.7	10.6	6.0	8.2	4.6	1.9	3.1	3.1	1.3	2.1	0.3	0.1	0.2
脳・中枢神経系	59	66	125	0.6	1.0	0.8	2.3	2.3	2.3	1.5	1.3	1.4	1.2	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1
甲状腺	33	54	87	0.3	0.8	0.5	1.3	1.9	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	306	287	593	3.2	4.2	3.6	11.8	10.1	10.9	4.9	3.2	3.9	3.2	2.1	2.6	0.3	0.2	0.2
多発性骨髄腫	79	93	172	0.8	1.4	1.0	3.0	3.3	3.2	1.2	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
白血病	223	149	372	2.3	2.2	2.3	8.6	5.2	6.8	4.1	2.2	3.0	2.8	1.7	2.2	0.3	0.2	0.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

兵庫県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C97	9,698	1	2	0	0	2	0	4	12	25	58	89	168	304	620	1,355	1,593	1,663	1,747	1,367	553	99	15	1
	口腔・咽頭	C00-C14	216	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	7	11	16	41	33	39	26	23	12	1	0	0
	食道	C15	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	21	42	86	94	82	61	23	6	2	0	0
	胃	C16	1,371	0	0	0	0	0	1	2	4	7	13	17	38	85	197	207	257	244	207	207	79	13	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,111	0	0	0	0	0	0	2	1	1	7	14	25	49	87	166	193	185	180	127	63	8	2	1
	結腸	C18	721	0	0	0	0	0	0	1	0	3	7	15	25	34	100	125	133	124	93	54	5	2	0	
	直腸	C19-C20	390	0	0	0	0	1	0	1	1	4	7	10	24	53	66	68	52	56	34	9	3	0	1	
	肝および肝内胆管	C22	933	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	11	17	23	59	133	142	188	175	126	47	4	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	20	47	60	50	70	62	19	5	1	
	膵臓	C25	719	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	23	47	54	110	114	119	120	82	25	10	3	0	
	喉頭	C32	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	4	1	5	6	3	1	0	0	
	肺	C33-C34	2,410	0	0	0	0	0	0	0	5	10	10	10	33	48	160	346	431	422	443	361	120	19	2	
	皮膚	C43-C44	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	2	6	2	4	3	1	0	
	乳房	C50	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	前立腺	C61	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	8	30	47	75	83	103	59	13	3	
	膀胱	C67	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	7	21	35	38	47	46	31	5	1	
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	276	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	12	12	34	41	44	56	42	22	3	0		
	脳・中枢神経系	C70-C72	59	0	0	0	0	1	0	1	2	4	1	2	4	5	7	5	9	4	9	4	1	0	0	
	甲状腺	C73	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	6	8	7	5	1	1	0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	306	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	1	6	15	26	48	54	75	60	11	1	0	0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	17	14	16	11	9	3	0		
	白血病	C91-C95	223	0	0	0	0	0	0	3	1	6	4	4	7	13	34	41	34	35	27	11	2	1	0	

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

兵庫県 2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C97	6,763	2	3	1	0	1	7	13	43	67	98	148	234	338	683	737	948	1,227	1,157	771	249	36	0	
	口腔・咽頭	C00-C14	101	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	1	8	6	7	11	20	18	15	7	2	0	
	食道	C15	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	9	10	18	15	16	6	10	2	0	0	
	胃	C16	704	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	10	8	18	29	61	70	97	127	126	104	38	4	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	936	0	0	0	0	0	0	0	2	11	8	19	28	42	93	98	107	154	182	129	52	9	0	
	結腸	C18	726	0	0	0	0	0	0	0	2	7	4	17	16	28	72	65	85	127	146	103	45	7	0	
	直腸	C19-C20	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	12	14	21	33	22	27	36	26	7	2	0	
	肝および肝内胆管	C22	541	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	23	35	62	92	132	113	53	18	0	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	349	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	7	12	28	39	55	67	65	53	11	2	0	
	膵臓	C25	706	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	18	36	73	87	130	127	130	73	11	5	0	
	喉頭	C32	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2	1	0	0	0	
	肺	C33-C34	933	0	0	0	0	0	1	2	2	5	11	10	25	39	79	109	146	180	165	116	39	4	0	
	皮膚	C43-C44	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	6	2	4	3	3	4	0	
	乳房	C50	578	0	0	0	0	0	0	0	1	12	16	18	42	47	55	95	60	58	70	50	43	10	1	0
	子宮	C53-C55	287	0	0	0	0	0	0	0	3	6	13	14	22	22	19	44	31	33	30	36	11	3	0	
	子宮頸部	C53	131	0	0	0	0	0	0	0	3	4	9	6	10	7	5	22	13	16	9	20	5	2	0	
	子宮体部	C54	107	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	9	10	12	17	17	16	10	14	7	3	0	0	
	卵巣	C56	189	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	10	12	20	15	29	11	21	30	16	10	2	0	
	膀胱	C67	122	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	6	7	7	16	29	23	27	8	2	
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	17	23	25	36	36	15	6	0	0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	66	0	2	1	0	1	1	1	0	2	0	2	4	3	4	14	7	4	14	5	2	0	0	
	甲状腺	C73	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	4	8	7	11	11	4	2	0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	287	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	3	5	6	24	31	46	67	54	34	8	1	
	多発性骨髄腫	C88-C90	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	13	13	12	17	21	17	6	1	0	
	白血病	C91-C95	149	1	1	0	0	0	2	2	0	2	2	1	2	5	9	22	17	25	24	24	5	7	0	

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

兵庫県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
	総数 *2 全部位	C00-C97	16,461	3	5	1	2	1	11	25	68	125	187	316	538	958	2,038	2,330	2,631	2,974	2,524	1,324	348	51	1
	口腔・咽頭	C00-C14	317	0	0	0	0	0	3	0	3	2	3	9	12	24	47	40	50	46	41	27	8	2	0
	食道	C15	527	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	16	24	51	96	112	97	77	29	16	4	0	0
	胃	C16	2,075	0	0	0	0	0	1	3	9	13	23	25	56	114	258	277	354	371	333	183	51	4	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,047	0	0	0	1	0	0	4	3	18	22	44	77	129	259	291	292	334	309	192	60	11	1
	結腸	C18	1,447	0	0	0	0	0	0	3	2	10	11	32	41	62	172	190	218	251	239	157	50	9	0
	直腸	C19-C20	600	0	0	0	1	0	0	1	1	8	11	12	36	67	87	101	74	83	70	35	10	2	1
	肝および肝内胆管	C22	1,474	1	0	0	0	0	0	0	1	7	13	18	32	82	168	204	280	307	239	100	22	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	698	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	8	17	32	75	99	105	137	127	72	16	3	0
	膵臓	C25	1,425	0	0	0	0	0	0	0	3	5	11	32	65	90	183	201	249	247	212	98	21	8	0
	喉頭	C32	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	4	1	7	8	4	1	0	0
	肺	C33-C34	3,343	0	0	0	0	0	1	2	7	15	21	43	73	199	425	540	568	623	526	236	58	6	0
	皮膚	C43-C44	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	6	8	8	10	5	7	7	1	0
	乳房	C50	581	0	0	0	0	0	0	1	12	16	18	43	48	55	95	60	58	71	50	43	10	1	0
	子宮	C53-C55	287	0	0	0	0	0	0	3	6	13	14	22	22	19	44	31	33	30	36	11	3	0	0
	子宮頸部	C53	131	0	0	0	0	0	0	3	4	9	6	10	7	5	22	13	16	9	20	5	2	0	0
	子宮体部	C54	107	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	9	10	12	17	16	10	14	7	3	0	0	0
	卵巣	C56	189	0	0	0	0	0	0	1	3	9	10	12	20	15	29	11	21	30	16	10	2	0	0
	前立腺	C61	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	30	47	75	83	103	59	13	3	0
	膀胱	C67	357	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	9	27	42	54	76	69	58	13	3	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	448	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	16	20	51	64	69	92	78	37	9	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	125	0	2	1	1	1	2	2	6	1	4	8	8	11	19	16	8	8	23	9	3	0	0
	甲状腺	C73	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	7	10	16	14	16	12	5	2	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	593	0	0	0	0	0	1	1	2	3	10	4	11	21	50	79	100	142	114	45	9	1	0
	多発性骨腫瘍	C88-C90	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	19	29	31	37	28	15	4	0	0
	白血病	C91-C95	372	1	1	0	0	0	2	3	3	8	5	6	12	22	56	58	59	59	51	16	9	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

兵庫県

2016年

性別	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	373.9	0.9	1.7	0.0	1.4	0.0	3.2	8.4	15.4	28.0	44.7	101.2	197.4	373.5	621.6	1,027.7	1,325.2	1,919.8	3,081.8	-
	口腔・咽頭	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	1.0	1.5	4.2	7.1	9.6	18.8	21.3	30.7	28.6	54.5	-
	食道	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	7.2	13.6	25.3	39.4	60.6	64.6	67.0	47.0	-
	胃	52.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	2.5	3.4	6.5	10.2	24.7	51.2	90.4	133.5	202.4	268.1	453.0	-
	大腸（結腸・直腸）	42.8	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.4	0.6	3.4	7.0	15.1	31.8	52.4	76.1	124.5	145.7	197.8	303.0	-
	結腸	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.4	3.5	9.0	16.2	20.5	45.9	80.6	104.7	136.3	233.3	-
	直腸	15.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	0.6	1.9	3.5	6.0	15.6	31.9	30.3	43.9	40.9	61.5	69.7	-
	肝および肝内胆管	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.4	5.5	10.2	14.9	35.5	61.0	91.6	148.0	192.3	288.2	-
	胆のう・胆管	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.4	6.5	12.0	21.6	38.7	39.4	76.9	131.8	-
	膵臓	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.4	2.5	13.9	30.5	32.5	50.5	73.5	93.7	131.9	181.8	-
	喉頭	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	3.2	2.6	0.8	5.5	15.2	-
	肺	92.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	4.8	5.0	19.9	31.2	96.4	158.7	278.1	332.3	486.8	760.6	-
	皮膚	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.3	1.2	1.8	1.3	4.7	6.6	15.2	-
	乳房	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	-
	前立腺	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	3.2	4.8	13.8	30.3	59.1	91.2	269.7	-
	膀胱	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.6	0.6	4.2	9.6	22.6	29.9	51.6	125.8	-
	腎・尿路（膀胱除く）	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.5	2.4	7.8	7.2	15.6	26.5	34.6	61.5	101.5	-
	脳・中枢神経系	2.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.8	1.4	2.5	0.5	1.0	2.4	3.2	4.2	2.3	5.8	3.1	9.9	7.6	-
	甲状腺	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	1.4	3.9	6.3	7.7	10.6	-
	悪性リンパ腫	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	1.0	2.5	0.6	3.9	9.0	11.9	31.0	42.5	82.4	109.1	-
	多発性骨髄腫	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	2.8	2.8	11.0	11.0	17.6	34.8	-
	白血病	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.6	2.9	2.0	2.4	4.5	7.8	15.6	26.5	26.8	38.5	62.1	-

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

兵庫県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C97	237.8	1.9	2.6	0.8	0.0	0.8	5.6	8.8	25.4	31.3	47.3	84.1	141.8	189.9	287.0	411.7	596.2	908.9	1,455.9	・	
	口腔・咽頭	C00-C14	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.6	4.5	2.5	3.9	6.9	14.8	27.6	・	
	食道	C15	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.3	1.8	5.1	4.2	10.1	9.4	11.9	11.8	・	
	胃	C16	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.0	2.8	4.8	10.9	16.3	25.6	39.1	61.0	94.1	178.9	・	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	5.1	3.9	10.8	17.0	23.6	39.1	54.7	67.3	114.1	244.7	・
	結腸	C18	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	3.3	1.9	9.7	15.7	30.3	36.3	53.5	94.1	198.0	・	
	直腸	C19-C20	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9	1.1	7.3	7.9	8.8	18.4	13.8	20.0	46.7	・
	肝および肝内胆管	C22	19.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.5	12.9	14.7	34.6	57.9	97.8	121.1	・	
	胆のう・胆管	C23-C24	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.9	1.0	2.3	4.2	6.7	11.8	21.8	34.6	49.6	86.2	・
	膵臓	C25	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	2.9	5.1	10.9	20.2	30.7	48.6	81.8	94.1	144.1	・
	喉頭	C32	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	1.5	2.0	・
	肺	C33-C34	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	1.2	2.3	5.3	15.2	21.9	33.2	60.9	91.8	133.3	213.2	・	
	皮膚	C43-C44	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	0.8	3.4	1.3	3.0	6.6	・	
	乳房	C50	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	7.1	7.5	8.7	23.9	28.5	30.9	39.9	33.5	36.5	51.9	68.4	・
	子宮	C63-C65	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.6	6.1	6.8	12.5	13.3	10.7	18.5	17.3	20.8	22.2	32.9	・
	子宮頸部	C53	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.4	4.2	2.9	5.7	4.2	2.8	9.2	7.3	10.1	6.7	17.8	・
	子宮体部	C54	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.5	2.9	5.1	6.1	6.7	7.1	8.9	6.3	10.4	6.6	・
	卵巣	C56	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	4.2	4.8	6.8	12.1	8.4	12.2	6.1	13.2	22.2	18.4	・
	膀胱	C67	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.6	1.1	2.5	3.9	10.1	21.5	39.5	・	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	2.4	4.5	7.1	12.8	15.7	26.7	37.5	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.3	0.0	1.7	0.8	0.0	0.8	0.8	0.8	0.0	1.2	0.0	1.0	2.3	1.8	2.2	5.9	3.9	2.5	10.4	4.6	・
	甲状腺	C73	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.6	0.0	1.7	2.2	5.0	5.2	18.4	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.5	2.4	1.7	3.0	3.4	10.1	17.3	28.9	49.6	63.8	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.8	5.5	6.7	10.7	15.6	15.8	・	
	白血病	C91-C95	5.2	1.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.2	0.9	0.5	1.1	3.0	5.1	9.2	9.5	15.7	17.8	23.7	・

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

兵庫県

2016年

性別	部位	100-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数*2	全部位	600-C97	302.7	1.4	2.1	0.4	0.7	0.4	4.4	8.6	20.5	29.7	46.1	92.4	168.7	278.5	446.9	697.6	919.9	1,315.9	1,948.2	・
	口腔・咽頭	600-C14	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.9	0.5	0.7	2.6	3.8	7.0	10.3	12.0	17.5	20.4	35.8	・
	食道	C15	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	4.7	7.5	14.8	21.1	33.5	33.9	34.1	22.5	・
	胃	C16	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	2.7	3.1	5.7	7.3	17.6	33.1	56.6	82.9	123.8	164.2	261.9	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	37.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.4	0.9	4.3	5.4	12.9	24.1	37.5	56.8	87.1	102.1	147.8	262.4	・
	結腸	C18	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.6	2.4	2.7	9.4	12.9	18.0	37.7	56.9	76.2	111.1	208.7	・
	直腸	C19-C20	11.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.3	1.9	2.7	3.5	11.3	19.5	19.1	30.2	25.9	36.7	53.7	・
	肝および肝内胆管	C22	27.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	3.2	5.3	10.0	23.8	36.8	61.1	97.9	135.8	165.6	・
	胆のう・胆管	C23-C24	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.7	2.3	5.3	9.3	16.4	29.6	36.7	60.6	100.0	・
	膵臓	C25	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.2	2.7	9.4	20.4	26.2	40.1	60.2	87.1	109.3	155.5	・
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.6	1.8	1.2	0.3	3.1	6.0	・
	肺	C33-C34	61.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	2.1	3.6	5.2	12.6	22.9	57.8	93.2	161.7	198.6	275.7	378.9	・
	皮膚	C43-C44	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	1.3	1.2	1.3	2.4	2.8	4.4	9.2	・
	乳房	C50	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.6	3.8	4.4	12.6	15.0	16.0	20.8	18.0	20.3	31.4	47.7	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5	0.3	0.6	2.6	5.9	12.6	18.9	33.6	65.6	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	1.5	5.0	5.8	11.2	19.2	24.1	40.7	56.9	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.3	0.0	0.9	0.4	0.4	0.4	0.8	0.7	1.8	0.2	1.0	2.3	2.5	3.2	4.2	4.8	2.8	10.2	5.5	・
	甲状腺	C73	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3	0.3	1.5	3.0	5.6	6.2	16.1	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.6	0.7	2.5	1.2	3.4	6.1	11.0	23.7	35.0	62.8	77.5	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.0	4.2	8.7	10.8	16.4	21.6	・
	白血病	C91-C95	6.8	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	1.0	0.9	1.9	1.2	1.8	3.8	6.4	12.3	17.4	20.6	26.1	35.3	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率(%) : 部位別、性別

兵庫県 2011年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	16,541	60.5	0.5	11,687	64.6	0.5	28,228	62.2	0.3
口腔・咽頭	C00-C14	463	60.5	2.6	198	67.4	3.9	661	62.6	2.2
食道	C15	623	38.7	2.2	129	40.8	4.7	752	39.1	2.0
胃	C16	2,867	66.1	1.1	1,328	62.5	1.5	4,195	65.0	0.9
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	2,325	71.8	1.2	1,828	69.7	1.3	4,153	70.9	0.9
結腸	C18	1,434	71.2	1.6	1,292	69.7	1.5	2,726	70.5	1.1
直腸	C19-C20	891	72.8	1.9	536	69.5	2.3	1,427	71.6	1.5
肝および肝内胆管	C22	1,121	39.1	1.7	585	35.0	2.2	1,706	37.7	1.3
胆のう・胆管	C23-C24	311	25.1	2.8	321	27.7	2.8	632	26.4	2.0
膵臓	C25	536	11.1	1.5	481	6.7	1.2	1,017	9.0	1.0
喉頭	C32	178	84.8	4.0	16	82.0	12.1	194	84.7	3.8
肺	C33-C34	2,598	28.6	1.0	1,082	44.9	1.7	3,680	33.5	0.9
皮膚	C43-C44	287	94.8	3.5	293	91.5	3.3	580	93.1	2.4
乳房	C50	14	92.2	11.1	2,446	92.5	0.7	2,460	92.6	0.7
子宮	C53-C55	-	-	-	879	79.8	1.5	879	79.8	1.5
子宮頸部	C53	-	-	-	400	77.9	2.3	400	77.9	2.3
子宮体部	C54	-	-	-	468	83.1	2.0	468	83.1	2.0
卵巣	C56	-	-	-	336	61.4	2.8	336	61.4	2.8
前立腺	C61	2,620	99.7	0.9	-	-	-	2,620	99.7	0.9
膀胱	C67	473	72.1	2.8	135	52.0	5.1	608	67.6	2.5
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	480	72.9	2.5	264	56.5	3.4	744	67.0	2.1
脳・中枢神経系	C70-C72	112	30.7	4.6	64	33.9	6.1	176	31.9	3.7
甲状腺	C73	82	82.7	5.5	162	86.9	3.2	244	86.4	2.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	512	62.2	2.5	450	65.6	2.5	962	63.8	1.8
多発性骨髄腫	C88-C90	101	49.1	5.8	73	43.6	6.3	174	46.7	4.3
白血病	C91-C95	243	40.0	3.4	193	33.6	3.5	436	37.1	2.4

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県 2011年

部位	ICD-10	進展度・総合			男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差									
全部位	C00-C96	7,138	92.5	0.6	4,872	91.9	0.6	12,010	92.3	0.4	12,010	92.3	0.4
		1,230	64.0	1.7	1,258	82.8	1.3	2,488	73.7	1.1	2,488	73.7	1.1
		2,770	46.3	1.1	1,878	50.1	1.3	4,648	47.9	0.8	4,648	47.9	0.8
		3,482	16.5	0.7	2,105	18.4	0.9	5,587	17.2	0.5	5,587	17.2	0.5
		1,398	44.6	1.5	1,192	49.3	1.6	2,590	46.8	1.1	2,590	46.8	1.1
		16,541	60.5	0.5	11,687	64.6	0.5	28,228	62.2	0.3	28,228	62.2	0.3
		4,000	51.7	0.9	3,136	63.4	1.0	7,136	56.9	0.7	7,136	56.9	0.7
口腔・咽頭	C00-C14	167	82.7	3.9	86	85.9	5.3	253	83.9	3.1	253	83.9	3.1
		91	59.3	5.8	34	84.0	6.9	125	67.0	4.7	125	67.0	4.7
		172	44.0	4.2	60	40.8	6.9	232	43.1	3.6	232	43.1	3.6
		12	0.0	0.0	3	34.0	27.9	15	7.3	7.1	15	7.3	7.1
		21	55.4	12.0	13	28.8	15.3	34	46.6	9.8	34	46.6	9.8
		463	60.5	2.6	198	67.4	3.9	661	62.6	2.2	661	62.6	2.2
		263	49.3	3.4	94	57.9	5.6	357	51.6	2.9	357	51.6	2.9
食道	C15	201	80.3	3.7	34	71.8	9.3	235	79.4	3.4	235	79.4	3.4
		52	37.4	7.4	8	25.8	16.8	60	36.1	6.8	60	36.1	6.8
		187	24.4	3.5	43	37.2	7.9	230	27.0	3.2	230	27.0	3.2
		144	6.2	2.1	31	19.8	7.4	175	8.7	2.2	175	8.7	2.2
		38	14.4	6.1	13	24.2	12.3	51	17.1	5.6	51	17.1	5.6
		623	38.7	2.2	129	40.8	4.7	752	39.1	2.0	752	39.1	2.0
		239	27.2	3.2	51	35.5	7.2	290	28.9	2.9	290	28.9	2.9
胃	C16	1,537	96.4	1.2	652	95.1	1.6	2,189	96.2	1.0	2,189	96.2	1.0
		288	69.3	3.5	130	71.5	4.7	418	70.0	2.8	418	70.0	2.8
		335	33.7	2.9	174	38.8	4.1	509	35.5	2.4	509	35.5	2.4
		571	9.0	1.3	278	5.8	1.5	849	7.9	1.0	849	7.9	1.0
		118	41.2	5.4	78	33.5	6.0	196	38.1	4.0	196	38.1	4.0
		2,867	66.1	1.1	1,328	62.5	1.5	4,195	65.0	0.9	4,195	65.0	0.9
		623	50.2	2.3	304	52.9	3.2	927	51.1	1.9	927	51.1	1.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	999	96.9	1.5	729	95.6	1.5	1,728	97.2	1.1	1,728	97.2	1.1
		399	82.9	2.7	340	85.8	2.5	739	84.2	1.9	739	84.2	1.9
		271	69.0	3.5	244	64.7	3.6	515	67.0	2.5	515	67.0	2.5
		444	19.3	2.0	380	15.8	2.0	824	17.6	1.4	824	17.6	1.4
		195	50.2	4.1	128	45.5	4.9	323	48.4	3.1	323	48.4	3.1
		2,325	71.8	1.2	1,828	69.7	1.3	4,153	70.9	0.9	4,153	70.9	0.9
		670	77.3	2.2	584	77.1	2.1	1,254	77.2	1.5	1,254	77.2	1.5

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県

2011年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				男女計			
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差										
結腸	C18	限局	643	96.7	1.9	518	95.5	1.7	1,161	97.7	1.3	1,161	97.7	1.3	1,161	97.7	1.3
		リ転	218	81.0	3.8	223	87.6	3.0	441	84.4	2.4	441	84.4	2.4	441	84.4	2.4
		隣接	180	68.0	4.4	177	72.5	4.1	357	70.3	3.0	357	70.3	3.0	357	70.3	3.0
		遠隔	284	17.0	2.4	290	13.4	2.1	574	15.1	1.6	574	15.1	1.6	574	15.1	1.6
		不明	99	47.7	5.8	79	41.5	6.2	178	45.2	4.3	178	45.2	4.3	178	45.2	4.3
合計	1,434	71.2	1.6	1,292	69.7	1.5	2,726	70.5	1.1	2,726	70.5	1.1	2,726	70.5	1.1		
領域	398	75.1	2.9	400	81.0	2.5	798	78.2	1.9	798	78.2	1.9	798	78.2	1.9		
直腸	C19-C20	限局	356	96.4	2.3	211	95.5	2.7	567	96.1	1.8	567	96.1	1.8	567	96.1	1.8
		リ転	181	85.1	3.9	117	81.5	4.4	298	84.0	2.9	298	84.0	2.9	298	84.0	2.9
		隣接	91	71.0	5.9	67	44.2	6.8	158	59.6	4.6	158	59.6	4.6	158	59.6	4.6
		遠隔	160	23.3	3.6	90	23.4	4.6	250	23.3	2.8	250	23.3	2.8	250	23.3	2.8
		不明	96	52.9	5.7	49	51.1	7.8	145	52.3	4.6	145	52.3	4.6	145	52.3	4.6
合計	891	72.8	1.9	536	69.5	2.3	1,427	71.6	1.5	1,427	71.6	1.5	1,427	71.6	1.5		
領域	272	80.4	3.3	184	68.5	4.0	456	75.5	2.5	456	75.5	2.5	456	75.5	2.5		
肝および肝内胆管	C22	限局	637	56.6	2.4	354	47.7	3.0	991	53.4	1.9	991	53.4	1.9	991	53.4	1.9
		リ転	19	0.0	0.0	8	26.3	17.1	27	8.4	5.9	27	8.4	5.9	27	8.4	5.9
		隣接	242	18.8	2.8	97	18.8	4.3	339	18.8	2.3	339	18.8	2.3	339	18.8	2.3
		遠隔	93	2.5	1.7	49	4.4	3.1	142	3.2	1.6	142	3.2	1.6	142	3.2	1.6
		不明	130	23.4	4.3	77	16.8	4.7	207	20.9	3.2	207	20.9	3.2	207	20.9	3.2
合計	1,121	39.1	1.7	585	35.0	2.2	1,706	37.7	1.3	1,706	37.7	1.3	1,706	37.7	1.3		
領域	261	17.4	2.6	105	19.5	4.2	366	18.0	2.2	366	18.0	2.2	366	18.0	2.2		
胆のう・胆管	C23-C24	限局	41	58.9	9.4	43	63.6	8.8	84	62.1	6.5	84	62.1	6.5	84	62.1	6.5
		リ転	7	0.0	0.0	7	0.0	0.0	14	0.0	0.0	14	0.0	0.0	14	0.0	0.0
		隣接	151	34.1	4.5	142	39.3	4.6	293	36.6	3.2	293	36.6	3.2	293	36.6	3.2
		遠隔	87	2.7	1.9	88	2.4	1.7	175	2.6	1.3	175	2.6	1.3	175	2.6	1.3
		不明	25	0.0	0.0	41	6.3	4.5	66	3.9	2.8	66	3.9	2.8	66	3.9	2.8
合計	311	25.1	2.8	321	27.7	2.8	632	26.4	2.0	632	26.4	2.0	632	26.4	2.0		
領域	158	32.6	4.3	149	37.3	4.4	307	34.9	3.1	307	34.9	3.1	307	34.9	3.1		
膵臓	C25	限局	26	39.2	11.3	29	41.4	10.2	55	40.3	7.6	55	40.3	7.6	55	40.3	7.6
		リ転	16	7.1	6.9	8	13.5	12.6	24	9.4	6.4	24	9.4	6.4	24	9.4	6.4
		隣接	189	16.4	3.0	169	9.2	2.3	358	12.9	1.9	358	12.9	1.9	358	12.9	1.9
		遠隔	256	3.0	1.1	237	1.4	0.8	493	2.2	0.7	493	2.2	0.7	493	2.2	0.7
		不明	47	19.1	6.3	38	0.0	0.0	85	10.8	3.7	85	10.8	3.7	85	10.8	3.7
合計	536	11.1	1.5	481	6.7	1.2	1,017	9.0	1.0	1,017	9.0	1.0	1,017	9.0	1.0		
領域	205	15.6	2.8	177	9.4	2.3	382	12.7	1.8	382	12.7	1.8	382	12.7	1.8		

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県 2011年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				男女計			
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差										
喉頭	C32	限局	142	93.0	4.0	14	77.6	13.4	156	91.7	3.9	156	91.7	3.9	156	91.7	3.9
		リ転	12	55.3	16.7	0	.	.	12	55.3	16.7	12	55.3	16.7	12	55.3	16.7
		隣接	17	41.3	13.6	1	100.0	0.0	18	45.1	13.3	18	45.1	13.3	18	45.1	13.3
		遠隔	0	.	.	0	.	.	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		不明	7	64.8	22.8	1	100.0	0.0	8	70.5	21.2	8	70.5	21.2	8	70.5	21.2
合計	178	84.8	4.0	16	82.0	12.1	194	84.7	3.8	194	84.7	3.8	194	84.7	3.8		
領域	29	48.3	10.7	1	100.0	0.0	30	50.3	10.5	30	50.3	10.5	30	50.3	10.5		
肺	C33-C34	限局	585	76.6	2.4	363	95.2	1.9	948	84.2	1.7	948	84.2	1.7	948	84.2	1.7
		リ転	243	40.3	3.6	89	51.0	5.7	332	43.2	3.0	332	43.2	3.0	332	43.2	3.0
		隣接	451	25.9	2.3	140	32.7	4.4	591	27.5	2.0	591	27.5	2.0	591	27.5	2.0
		遠隔	1,073	6.1	0.8	378	7.6	1.4	1,451	6.5	0.7	1,451	6.5	0.7	1,451	6.5	0.7
		不明	173	10.2	2.5	70	22.0	5.3	243	13.8	2.4	243	13.8	2.4	243	13.8	2.4
合計	2,598	28.6	1.0	1,082	44.9	1.7	3,680	33.5	0.9	3,680	33.5	0.9	3,680	33.5	0.9		
領域	694	30.9	2.0	229	39.9	3.5	923	33.2	1.7	923	33.2	1.7	923	33.2	1.7		
皮膚	C43-C44	限局	232	98.2	3.7	236	95.8	3.5	468	97.1	2.5	468	97.1	2.5	468	97.1	2.5
		リ転	4	79.0	24.5	3	35.4	39.8	7	63.7	22.5	7	63.7	22.5	7	63.7	22.5
		隣接	29	67.3	12.1	22	76.3	12.0	51	73.0	8.7	51	73.0	8.7	51	73.0	8.7
		遠隔	2	0.0	0.0	4	25.6	22.4	6	17.3	16.1	6	17.3	16.1	6	17.3	16.1
		不明	18	69.2	13.3	23	70.5	12.5	41	72.9	9.1	41	72.9	9.1	41	72.9	9.1
合計	287	94.8	3.5	293	91.5	3.3	580	93.1	2.4	580	93.1	2.4	580	93.1	2.4		
領域	33	69.6	11.1	25	72.1	11.8	58	72.3	8.1	58	72.3	8.1	58	72.3	8.1		
乳房	C50	限局	5	100.0	0.0	1,324	99.1	0.7	1,329	99.1	0.7	1,329	99.1	0.7	1,329	99.1	0.7
		リ転	5	65.6	26.9	532	93.5	1.4	537	93.4	1.4	537	93.4	1.4	537	93.4	1.4
		隣接	3	100.0	0.0	126	84.7	4.2	129	85.5	4.1	129	85.5	4.1	129	85.5	4.1
		遠隔	1	100.0	0.0	165	46.2	4.1	166	46.6	4.1	166	46.6	4.1	166	46.6	4.1
		不明	0	.	.	295	86.8	2.2	295	86.8	2.2	295	86.8	2.2	295	86.8	2.2
合計	14	92.2	11.1	2,446	92.5	0.7	2,460	92.6	0.7	2,460	92.6	0.7	2,460	92.6	0.7		
領域	8	81.7	18.7	658	91.9	1.4	666	91.9	1.4	666	91.9	1.4	666	91.9	1.4		
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	465	95.9	1.3	465	95.9	1.3	465	95.9	1.3	465	95.9	1.3
		リ転	-	-	-	28	89.7	6.0	28	89.7	6.0	28	89.7	6.0	28	89.7	6.0
		隣接	-	-	-	267	71.7	3.1	267	71.7	3.1	267	71.7	3.1	267	71.7	3.1
		遠隔	-	-	-	77	16.1	4.3	77	16.1	4.3	77	16.1	4.3	77	16.1	4.3
		不明	-	-	-	41	62.8	8.2	41	62.8	8.2	41	62.8	8.2	41	62.8	8.2
合計	-	-	-	879	79.8	1.5	879	79.8	1.5	879	79.8	1.5	879	79.8	1.5		
領域	-	-	-	295	73.6	2.8	295	73.6	2.8	295	73.6	2.8	295	73.6	2.8		

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県 2011年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計			
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	177	98.1	1.5	177	98.1	1.5	1.5
		リ転	-	-	-	12	83.7	10.9	12	83.7	10.9	10.9
		隣接	-	-	-	162	68.3	4.1	162	68.3	4.1	4.1
		遠隔	-	-	-	32	9.6	5.3	32	9.6	5.3	5.3
		不明	-	-	-	17	72.9	11.8	17	72.9	11.8	11.8
		合計	-	-	-	400	77.9	2.3	400	77.9	2.3	2.3
領域	-	-	-	174	69.5	3.9	174	69.5	3.9	3.9		
子宮体部	C54	限局	-	-	-	287	94.6	1.9	287	94.6	1.9	1.9
		リ転	-	-	-	16	94.2	6.2	16	94.2	6.2	6.2
		隣接	-	-	-	104	76.8	4.5	104	76.8	4.5	4.5
		遠隔	-	-	-	41	22.8	6.7	41	22.8	6.7	6.7
		不明	-	-	-	19	61.5	12.1	19	61.5	12.1	12.1
		合計	-	-	-	468	83.1	2.0	468	83.1	2.0	2.0
領域	-	-	-	120	79.4	4.0	120	79.4	4.0	4.0		
卵巢	C56	限局	-	-	-	82	93.5	2.9	82	93.5	2.9	2.9
		リ転	-	-	-	5	60.4	22.3	5	60.4	22.3	22.3
		隣接	-	-	-	162	59.2	4.0	162	59.2	4.0	4.0
		遠隔	-	-	-	58	28.6	6.1	58	28.6	6.1	6.1
		不明	-	-	-	29	43.1	9.6	29	43.1	9.6	9.6
		合計	-	-	-	336	61.4	2.8	336	61.4	2.8	2.8
領域	-	-	-	167	59.2	3.9	167	59.2	3.9	3.9		
前立腺	C61	限局	1,703	100.0	0.9	-	-	-	1,703	100.0	0.9	0.9
		リ転	13	97.8	9.5	-	-	-	13	97.8	9.5	9.5
		隣接	405	99.4	2.3	-	-	-	405	99.4	2.3	2.3
		遠隔	314	58.9	3.6	-	-	-	314	58.9	3.6	3.6
		不明	184	92.7	3.6	-	-	-	184	92.7	3.6	3.6
		合計	2,620	99.7	0.9	-	-	-	2,620	99.7	0.9	0.9
領域	418	99.7	2.2	-	-	-	418	99.7	2.2	2.2		
膀胱	C67	限局	322	86.0	3.2	84	65.4	6.6	406	81.7	2.9	2.9
		リ転	11	30.4	15.3	4	0.0	0.0	15	23.0	11.9	11.9
		隣接	61	35.8	7.1	25	30.2	9.7	86	34.2	5.8	5.8
		遠隔	27	4.0	4.1	7	0.0	0.0	34	3.2	3.2	3.2
		不明	51	71.8	8.8	13	61.2	15.9	64	69.5	7.7	7.7
		合計	473	72.1	2.8	135	52.0	5.1	608	67.6	2.5	2.5
領域	72	35.1	6.4	29	26.2	8.6	101	32.5	5.2	5.2		

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県

2011年

部位	ICD-10	進展度・総合			男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差									
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	263	98.4	2.2	124	90.7	3.7	387	96.9	1.9			
		9	13.2	13.2	13	32.2	13.5	22	25.3	10.0			
		93	61.9	6.2	54	39.0	7.2	147	53.3	4.8			
		90	19.4	4.6	38	11.8	5.6	128	17.1	3.6			
		16	35.3	13.9	28	17.2	8.3	44	24.2	7.5			
合計		480	72.9	2.5	264	56.5	3.4	744	67.0	2.1			
領域		102	57.7	5.9	67	37.7	6.4	169	49.6	4.4			
脳・中枢神経系	C70-C72	2	100.0	0.0	1	0.0	0.0	3	67.5	29.9			
		0	.	.	0	.	.	0	.	.			
		0	.	.	0	.	.	0	.	.			
		0	.	.	0	.	.	0	.	.			
不明		96	33.6	5.1	59	36.8	6.4	155	34.8	4.0			
合計		112	30.7	4.6	64	33.9	6.1	176	31.9	3.7			
領域		0	.	.	0	.	.	0	.	.			
甲状腺	C73	20	79.6	11.1	64	96.7	2.8	84	94.8	3.5			
		34	97.3	4.4	42	89.4	5.7	76	95.5	3.8			
		13	54.7	17.0	15	77.1	12.4	28	67.9	10.6			
		7	30.9	19.4	17	50.1	14.4	24	47.2	11.8			
		8	67.3	20.3	23	76.5	9.6	31	75.7	8.8			
合計		82	82.7	5.5	162	86.9	3.2	244	86.4	2.8			
領域		47	90.1	6.4	57	86.5	5.3	104	88.7	4.1			
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	93	80.8	5.4	102	82.9	4.4	195	82.4	3.5			
		0	.	.	0	.	.	0	.	.			
		68	76.6	6.2	57	63.3	7.2	125	70.5	4.7			
		217	55.0	3.9	192	65.4	3.8	409	60.0	2.7			
		120	54.3	5.5	90	51.6	5.9	210	53.2	4.0			
合計		512	62.2	2.5	450	65.6	2.5	962	63.8	1.8			
領域		68	76.6	6.2	57	63.3	7.2	125	70.5	4.7			
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
合計		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
領域		-	-	-	-	-	-	-	-	-			

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県 2011年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計			
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

兵庫県

2016年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-C96 D00-D47	29,125	23,248	52,373	100.0	100.0	100.0	1,106.2	805.3	948.8	557.2	458.7	497.4	396.3	347.5	365.5	47.4	37.2	41.9
全部位	000-C96	25,850	19,469	45,319	88.8	83.7	86.5	981.8	674.4	821.0	489.8	356.8	413.3	347.5	266.5	300.8	41.7	29.4	35.1
口唇	000	4	4	8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	22	6	28	0.1	0.0	0.1	0.8	0.2	0.5	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	144	87	231	0.5	0.4	0.4	5.5	3.0	4.2	3.5	1.7	2.6	2.6	1.3	1.9	0.3	0.1	0.2
歯肉	003	71	66	137	0.2	0.3	0.3	2.7	2.3	2.5	1.3	0.9	1.1	0.9	0.6	0.8	0.1	0.1	0.1
口腔底	004	39	12	51	0.1	0.1	0.1	1.5	0.4	0.9	0.9	0.2	0.5	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1
口蓋	005	25	4	29	0.1	0.0	0.1	0.9	0.1	0.5	0.6	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	20	28	48	0.1	0.1	0.1	0.8	1.0	0.9	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	34	25	59	0.1	0.1	0.1	1.3	0.9	1.1	0.9	0.5	0.7	0.7	0.4	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の大唾液腺	008	18	15	33	0.1	0.1	0.1	0.7	0.5	0.6	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	30	10	40	0.1	0.0	0.1	1.1	0.3	0.7	0.7	0.2	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
中咽頭	010	61	13	74	0.2	0.1	0.1	2.3	0.5	1.3	1.4	0.3	0.8	1.0	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	011	26	14	40	0.1	0.1	0.1	1.0	0.5	0.7	0.7	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	012	109	10	119	0.4	0.0	0.2	4.1	0.3	2.2	2.3	0.3	1.2	1.7	0.2	0.9	0.2	0.0	0.1
下咽頭	013	86	10	96	0.3	0.0	0.2	3.3	0.3	1.7	1.6	0.2	0.8	1.1	0.2	0.6	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	968	210	1,178	3.3	0.9	2.2	36.8	7.3	21.3	18.7	3.6	10.6	13.3	2.6	7.6	1.9	0.3	1.0
胃	C16	4,415	2,022	6,437	15.2	8.7	12.3	167.7	70.0	116.6	79.9	28.4	51.8	55.2	19.8	36.0	6.8	2.3	4.4
小腸	C17	107	59	166	0.4	0.3	0.3	4.1	2.0	3.0	2.3	1.1	1.7	1.7	0.9	1.2	0.2	0.1	0.1
結腸	C18	2,341	2,126	4,467	8.0	9.1	8.5	88.9	73.6	80.9	43.4	30.5	36.3	30.4	21.4	25.5	3.7	2.5	3.0
直腸S状結腸移行部	C19	349	193	542	1.2	0.8	1.0	13.3	6.7	9.8	7.3	3.5	5.3	5.3	2.7	3.9	0.7	0.3	0.5
直腸	C20	1,104	664	1,768	3.8	2.9	3.4	41.9	23.0	32.0	24.2	11.6	17.5	17.8	8.5	12.9	2.3	1.0	1.6
肛門および肛門管	C21	26	35	61	0.1	0.2	0.1	1.0	1.2	1.1	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	1,475	765	2,240	5.1	3.3	4.3	56.0	26.5	40.6	27.1	9.1	17.4	19.0	6.1	12.1	2.2	0.7	1.4
胆のう	C23	139	208	347	0.5	0.9	0.7	5.3	7.2	6.3	2.4	2.4	2.4	1.6	1.6	1.6	0.2	0.2	0.2
その他および部位不明の胆道	C24	348	197	545	1.2	0.8	1.0	13.2	6.8	9.9	5.8	2.2	3.8	3.9	1.4	2.6	0.5	0.1	0.3
膵臓	C25	927	880	1,807	3.2	3.8	3.5	35.2	30.5	32.7	17.1	11.6	14.1	12.0	8.1	9.9	1.4	0.9	1.2
その他および部位不明の消化器	C26	38	24	62	0.1	0.1	0.1	1.4	0.8	1.1	0.8	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	19	7	26	0.1	0.0	0.0	0.7	0.2	0.5	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	29	14	43	0.1	0.1	0.1	1.1	0.5	0.8	0.7	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
喉頭	C32	209	19	228	0.7	0.1	0.4	7.9	0.7	4.1	3.8	0.3	1.9	2.6	0.2	1.3	0.3	0.0	0.2
気管	C33	1	3	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	3,955	1,857	5,852	13.7	8.0	11.2	151.7	64.3	106.0	71.6	26.7	46.8	49.4	18.8	32.6	6.1	2.3	4.1
胸腺	C37	44	34	78	0.2	0.1	0.1	1.7	1.2	1.4	1.0	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	C38	29	9	38	0.1	0.0	0.1	1.1	0.3	0.7	0.6	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	15	7	22	0.1	0.0	0.0	0.6	0.2	0.4	0.6	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	21	12	33	0.1	0.1	0.1	0.8	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	41	48	89	0.1	0.2	0.2	1.6	1.7	1.6	0.9	1.0	1.0	0.7	0.8	0.7	0.1	0.1	0.1
皮膚のその他	C44	530	508	1,038	1.8	2.2	2.0	20.1	17.6	18.8	9.2	6.5	7.7	6.3	4.6	5.3	0.6	0.5	0.5
中皮腫	C45	119	19	138	0.4	0.1	0.3	4.5	0.7	2.5	2.1	0.2	1.1	1.4	0.2	0.7	0.2	0.0	0.1
カボジ肉腫	C46	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	23	61	84	0.1	0.3	0.2	0.9	2.1	1.5	0.5	1.1	0.8	0.5	0.8	0.7	0.1	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	94	68	162	0.3	0.3	0.3	3.6	2.4	2.9	2.2	1.3	1.7	1.8	1.0	1.4	0.2	0.1	0.1
乳房	C50	33	4,190	4,223	0.1	18.0	8.1	1.3	145.1	76.5	0.7	99.8	52.4	0.5	76.8	40.2	0.0	8.5	4.4
外陰	C51	-	50	50	-	0.2	0.1	-	1.7	-	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.1	-
陰	C52	-	14	14	-	0.1	0.0	-	0.5	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	495	495	-	2.1	0.9	-	17.1	-	-	13.5	-	-	10.6	-	-	1.1	-
子宮体部	C54	-	725	725	-	3.1	1.4	-	25.1	-	-	19.1	-	-	14.8	-	-	1.6	-
子宮部位不明	C55	-	23	23	-	0.1	0.0	-	0.8	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
卵巣	C56	-	605	605	-	2.6	1.2	-	21.0	-	-	16.1	-	-	13.1	-	-	1.3	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	21	21	-	0.1	0.0	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	4	4	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
陰茎	C60	25	-	25	0.1	-	0.0	0.9	-	-	0.5	-	-	0.3	-	-	-	0.0	-
前立腺	C61	3,841	-	3,841	13.2	-	7.3	145.9	-	-	66.3	-	-	44.8	-	-	-	5.9	-
精巣	C62	101	-	101	0.3	-	0.2	3.8	-	-	4.4	-	-	3.9	-	-	-	0.3	-
その他および部位不明の男性性器	C63	20	-	20	0.1	-	0.0	0.8	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	-	0.0	-
腎盂を除く腎	C64	642	284	926	2.2	1.2	1.8	24.4	9.8	16.8	14.1	5.1	9.3	10.5	3.8	6.9	1.2	0.4	0.8
腎盂	C65	123	59	182	0.4	0.3	0.3	4.7	2.0	3.3	2.3	0.7	1.4	1.6	0.5	1.0	0.2	0.1	0.1
尿管	C66	133	72	205	0.5	0.3	0.4	5.1	2.5	3.7	2.1	0.9	1.4	1.3	0.6	0.9	0.1	0.1	0.1
膀胱	C67	801	252	1,053	2.8	1.1	2.0	30.4	8.7	19.1	13.6	2.8	7.6	9.3	1.9	5.2	1.0	0.2	0.6
その他および部位不明の泌尿器	C68	5	5	10	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	12	11	23	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4					

付表1. 罹患者数、部位割合(%)、粗罹患者率(人口10万対)、年齢調整罹患者率(人口10万対)、累積罹患者率(%) : 詳細部位別、性別

兵庫県

2016年

部位	ICD-10	罹患者数			部位割合			粗罹患者率			年齢調整罹患者率						累積罹患者率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	2,600	2,959	5,559	8.9	12.7	10.6	98.7	102.5	100.7	51.2	84.2	67.1	36.3	67.0	51.4	4.4	6.4	5.4
口腔、食道および胃	D00	172	65	237	0.6	0.3	0.5	6.5	2.3	4.3	3.5	1.1	2.2	2.5	0.8	1.6	0.3	0.1	0.2
食道	D001	127	40	167	0.4	0.2	0.3	4.8	1.4	3.0	2.4	0.7	1.5	1.7	0.5	1.0	0.2	0.1	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	1,291	786	2,077	4.4	3.4	4.0	49.0	27.2	37.6	27.6	14.7	20.7	20.0	10.7	15.1	2.5	1.3	1.9
結腸	D010	852	502	1,354	2.9	2.2	2.6	32.4	17.4	24.5	18.3	9.5	13.6	13.3	6.9	9.9	1.7	0.8	1.2
直腸S状結腸移行部	D011	66	48	114	0.2	0.2	0.2	2.5	1.7	2.1	1.3	1.0	1.1	0.9	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1
直腸	D012	239	128	367	0.8	0.6	0.7	9.1	4.4	6.6	5.2	2.4	3.7	3.8	1.8	2.7	0.5	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	D02	24	5	29	0.1	0.0	0.1	0.9	0.2	0.5	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	2	4	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	12	11	23	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	156	187	343	0.5	0.8	0.7	5.9	6.5	6.2	2.5	2.1	2.2	1.6	1.4	1.5	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	3	509	512	0.0	2.2	1.0	0.1	17.6	9.3	0.1	14.1	7.3	0.1	11.0	5.7	0.0	1.1	0.6
子宮頸部	D06	-	1,150	1,150	-	4.9	2.2	-	39.8	-	-	47.8	-	-	39.9	-	-	3.3	-
その他および部位不明の性器	D07	27	21	48	0.1	0.1	0.1	1.0	0.7	0.9	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	915	225	1,140	3.1	1.0	2.2	34.8	7.8	20.7	16.2	3.6	9.2	11.2	2.5	6.4	1.3	0.3	0.8
膀胱	D090	835	192	1,027	2.9	0.8	2.0	31.7	6.7	18.6	14.8	3.0	8.3	10.2	2.1	5.8	1.2	0.2	0.7
良性腫瘍	D32-D35	257	485	742	0.9	2.1	1.4	9.8	16.8	13.4	7.0	11.1	9.1	5.5	8.7	7.2	0.6	0.9	0.8
髄膜	D32	116	318	434	0.4	1.4	0.8	4.4	11.0	7.9	2.8	6.5	4.7	2.1	4.9	3.6	0.2	0.6	0.4
脳および中枢神経系	D33	58	80	138	0.2	0.3	0.3	2.2	2.8	2.5	1.7	2.1	1.9	1.4	1.7	1.6	0.1	0.2	0.2
下垂体	D352	83	87	170	0.3	0.4	0.3	3.2	3.0	3.1	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	0.2	0.2	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	399	305	704	1.4	1.3	1.3	15.2	10.6	12.8	8.6	5.8	7.1	6.5	4.7	5.5	0.7	0.5	0.6
髄膜	D42	7	28	35	0.0	0.1	0.1	0.3	1.0	0.6	0.1	0.5	0.3	0.1	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	66	75	141	0.2	0.3	0.3	2.5	2.6	2.6	2.0	1.6	1.8	1.7	1.3	1.5	0.2	0.1	0.1
下垂体	D443	7	15	22	0.0	0.1	0.0	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	6	7	13	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	2	3	5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増多症	D45	22	14	36	0.1	0.1	0.1	0.8	0.5	0.7	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	237	116	353	0.8	0.5	0.7	9.0	4.0	6.4	4.3	1.6	2.8	3.0	1.1	2.0	0.3	0.1	0.2
慢性骨増殖性疾患	D471	17	8	25	0.1	0.0	0.0	0.6	0.3	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	29	37	66	0.1	0.2	0.1	1.1	1.3	1.2	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

兵庫県

2016年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	G00-G97 D00-D47	9,922	6,952	16,874	100.0	100.0	100.0	382.5	244.4	310.3	168.3	87.9	122.8	114.3	61.3	84.4	12.3	6.3	9.1
全部位	G00-G97	9,698	6,763	16,461	97.7	97.3	97.6	373.9	237.8	302.7	164.6	86.0	120.1	111.8	60.0	82.5	12.1	6.2	9.0
口唇	000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	38	27	65	0.4	0.4	0.4	1.5	0.9	1.2	0.8	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0
歯肉	003	29	31	60	0.3	0.4	0.4	1.1	1.1	1.1	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
口腔底	004	8	7	15	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
口蓋	005	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	9	8	17	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	10	2	12	0.1	0.0	0.1	0.4	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	10	9	19	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	010	22	6	28	0.2	0.1	0.2	0.8	0.2	0.5	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	011	14	2	16	0.1	0.0	0.1	0.5	0.1	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	013	57	7	64	0.6	0.1	0.4	2.2	0.2	1.2	1.1	0.1	0.5	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	014	16	2	18	0.2	0.0	0.1	0.6	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
食道	015	433	94	527	4.4	1.4	3.1	16.7	3.3	9.7	8.1	1.4	4.5	5.6	1.0	3.1	0.7	0.1	0.4
胃	016	1,371	704	2,075	13.8	10.1	12.3	52.9	24.8	38.2	22.9	8.1	14.6	15.5	5.5	9.9	1.6	0.5	1.1
小腸	017	29	28	57	0.3	0.4	0.3	1.1	1.0	1.0	0.6	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
結腸	018	721	726	1,447	7.3	10.4	8.6	27.8	25.5	26.6	12.1	8.1	9.9	8.1	5.6	6.7	0.9	0.5	0.7
直腸S状結腸移行部	019	9	4	13	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
直腸	020	381	206	587	3.8	3.0	3.5	14.7	7.2	10.8	7.5	2.7	5.0	5.4	2.0	3.6	0.7	0.2	0.4
肛門および肛門管	021	7	15	22	0.1	0.2	0.1	0.3	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	022	933	541	1,474	9.4	7.8	8.7	36.0	19.0	27.1	15.7	5.7	10.2	10.5	3.7	6.8	1.1	0.4	0.7
胆のう	023	92	174	266	0.9	2.5	1.6	3.5	6.1	4.9	1.4	1.9	1.7	0.9	1.3	1.1	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	024	257	175	432	2.6	2.5	2.6	9.9	6.2	7.9	4.2	1.9	2.9	2.9	1.3	2.0	0.3	0.1	0.2
膵臓	025	719	706	1,425	7.2	10.2	8.4	27.7	24.8	26.2	13.2	8.4	10.6	9.1	5.6	7.2	1.0	0.6	0.8
その他および部位不明の消化器	026	19	15	34	0.2	0.2	0.2	0.7	0.5	0.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	030	4	6	10	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	031	14	2	16	0.1	0.0	0.1	0.5	0.1	0.3	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
喉頭	032	30	7	37	0.3	0.1	0.2	1.2	0.2	0.7	0.5	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
気管	033	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	034	2,410	931	3,341	24.3	13.4	19.8	92.9	32.7	61.4	39.8	10.8	23.5	26.8	7.3	15.8	3.0	0.7	1.8
胸腺	037	14	14	28	0.1	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	038	8	0	8	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器および胸腔内臓器	039	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	040	6	1	7	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	041	5	7	12	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	043	20	15	35	0.2	0.2	0.2	0.8	0.5	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	044	14	13	27	0.1	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
中皮腫	045	115	23	138	1.2	0.3	0.8	4.4	0.8	2.5	2.0	0.3	1.0	1.3	0.2	0.7	0.2	0.0	0.1
カポジ肉腫	046	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	047	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	048	15	25	40	0.2	0.4	0.2	0.6	0.9	0.7	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
その他の結合組織および軟部組織	049	34	22	56	0.3	0.3	0.3	1.3	0.8	1.0	0.7	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
乳房	050	3	578	581	0.0	8.3	3.4	0.1	20.3	10.7	0.1	10.6	5.7	0.1	7.8	4.2	0.0	0.9	0.5
外陰	051	-	11	11	-	0.2	0.1	-	0.4	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
陰	052	-	5	5	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
子宮頸部	053	-	131	131	-	1.9	0.8	-	4.6	-	-	2.6	-	-	1.9	-	-	0.2	-
子宮体部	054	-	107	107	-	1.5	0.6	-	3.8	-	-	2.1	-	-	1.6	-	-	0.2	-
子宮部位不明	055	-	49	49	-	0.7	0.3	-	1.7	-	-	0.8	-	-	0.6	-	-	0.1	-
卵巣	056	-	189	189	-	2.7	1.1	-	6.6	-	-	3.6	-	-	2.7	-	-	0.3	-
その他および部位不明の女性性器	057	-	3	3	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	058	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	060	12	-	12	0.1	-	0.1	0.5	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-
前立腺	061	428	-	428	4.3	-	2.5	16.5	-	-	5.9	-	-	3.8	-	-	0.3	-	-
精巣	062	2	-	2	0.0	-	0.0	0.1	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-
その他および部位不明の男性性器	063	1	-	1	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	064	129	91	220	1.3	1.3	1.3	5.0	3.2	4.0	2.2	1.0	1.6	1.5	0.7	1.1	0.2	0.1	0.1
腎盂	065	64	32	96	0.6	0.5	0.6	2.5	1.1	1.8	1.1	0.3	0.7	0.7	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
尿管	066	66	39	105	0.7	0.6	0.6	2.5	1.4	1.9	1.0	0.4	0.6	0.7	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
膀胱	067	235	122	357	2.4	1.8	2.1	9.1	4.3	6.6	3.4	1.1	2.0	2.2	0.7	1.3	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の泌尿器	068	17	10	27	0.2	0.1	0.2	0.7	0.4	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	069	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	070	1	5	6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.									

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

兵庫県

2016年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	2	5	7	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	2	4	6	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	159	104	257	1.5	1.5	1.5	5.9	3.7	4.7	2.5	1.2	1.8	1.7	0.8	1.2	0.1	0.1	0.1
髄膜	D42	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	42	44	86	0.4	0.6	0.5	1.6	1.5	1.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0
下垂体	D443	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増多症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	107	48	155	1.1	0.7	0.9	4.1	1.7	2.9	1.7	0.5	1.0	1.1	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1
慢性骨増殖性疾患	D471	3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		内視鏡のみ		手術 + 内視鏡		放射線のみ		薬物のみ *3		薬物 + その他		手術/内視鏡 + 放射線 + その他		他の組合せ		治療なし・不明
			手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物 + その他	手術/内視鏡 + 放射線 + その他	他の組合せ									
全部位	G00-C96	43,747	26.0	7.3	1.3	2.5	14.8	3.0	1.3	1.1	13.9	0.5	2.8	1.5	23.8				
口腔・咽頭	C00-C14	970	41.4	2.1	0.1	4.4	2.6	16.7	0.1	5.2	3.4	0.1	6.2	0.8	16.9				
食道	C15	1,146	9.6	22.4	0.6	3.6	7.5	14.6	0.0	0.6	14.1	0.3	3.4	1.2	22.1				
胃	C16	6,256	25.2	31.7	2.7	0.1	9.0	0.3	0.1	0.0	11.1	0.2	0.0	0.5	19.1				
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	6,562	40.5	8.0	4.7	0.2	4.3	0.2	0.2	0.2	22.5	0.4	0.9	0.9	16.9				
結腸	C18	4,304	43.9	6.8	4.9	0.1	4.1	0.0	0.2	0.0	22.1	0.4	0.1	1.0	16.3				
直腸	C19-C20	2,258	33.9	10.2	4.3	0.4	4.7	0.6	0.3	0.6	23.3	0.4	2.4	0.8	17.9				
肝および肝内胆管	C22	2,070	18.1	0.1	0.1	1.8	5.1	0.1	22.1	0.0	1.4	0.7	0.1	12.3	38.1				
胆のう・胆管	C23-C24	832	29.0	1.6	0.6	0.7	15.9	0.2	0.7	0.1	9.0	0.6	0.1	1.7	39.8				
膵臓	C25	1,701	10.4	0.4	0.2	0.2	28.3	2.4	1.0	0.0	12.1	0.0	1.4	1.6	42.1				
喉頭	C32	228	18.4	0.4	0.0	39.0	1.3	15.8	0.0	10.1	1.3	0.0	3.1	0.0	10.5				
肺	C33-C34	5,565	24.7	0.0	0.0	5.0	18.4	7.3	0.3	0.2	9.5	0.1	0.7	1.0	32.9				
皮膚	C43-C44	1,122	85.1	0.1	0.0	1.2	0.4	0.5	0.0	1.1	0.6	1.7	0.0	0.5	8.6				
乳房 (女性のみ)	C50	4,122	10.8	0.0	0.0	4.1	10.6	0.4	0.1	5.0	36.1	0.0	18.1	0.3	14.3				
乳房	C50	4,089	10.8	0.0	0.0	4.2	10.6	0.4	0.1	5.1	35.9	0.0	18.3	0.3	14.3				
子宮	C53-C55	1,222	39.4	0.2	0.1	4.8	3.4	8.9	0.0	1.6	24.6	0.2	3.1	0.4	13.3				
子宮頸部	C53	486	24.5	0.4	0.0	11.5	2.9	22.2	0.0	3.7	12.1	0.0	7.2	0.6	14.8				
子宮体部	C54	723	50.2	0.1	0.1	0.4	3.7	0.1	0.0	0.1	33.5	0.3	0.4	0.3	10.7				
卵巣	C56	591	27.9	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	47.5	0.0	0.0	0.2	18.3				
前立腺	C61	3,770	20.1	0.7	0.1	6.0	42.1	5.3	0.1	0.1	2.1	0.1	0.2	0.3	23.0				
膀胱	C67	1,022	1.7	29.9	4.9	0.1	1.7	0.2	0.2	1.6	20.9	10.6	2.7	6.8	18.8				
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,279	54.7	0.5	0.5	0.3	6.3	0.8	0.2	0.3	8.2	0.2	0.4	1.8	25.7				
脳・中枢神経系	C70-C72	257	21.0	0.4	0.0	1.9	2.3	6.6	0.0	6.2	5.1	0.0	32.7	0.4	23.3				
甲状腺	C73	1,120	37.5	0.0	0.0	0.4	3.1	0.3	0.0	4.4	17.1	0.1	2.9	0.1	34.2				
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,552	4.1	0.5	0.0	2.4	51.5	3.5	2.1	0.6	4.4	0.1	0.9	2.1	27.9				
多発性骨髄腫	C88-C90	293	0.0	0.0	0.0	3.4	62.1	2.0	2.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	29.0				
白血病	C91-C95	564	0.2	0.0	0.0	0.0	65.1	0.9	2.7	0.0	0.4	0.0	0.0	3.7	27.1				

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		内視鏡のみ		手術 + 内視鏡		放射線のみ		薬物のみ *3		薬物 + その他		手術/内視鏡 + 放射線 + その他		他の組合せ		治療なし ，不明
			手術のみ	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物のみ	+ 放射線	+ その他	+ 放射線	+ 薬物	+ その他	+ 放射線	+ その他	+ 放射線	+ その他			
全部位	C00-C96 D00-D09	49,306	27.3	11.3	1.2	2.3	13.2	2.7	1.2	1.2	13.0	0.7	2.6	1.6	21.8				
食道	C15 D001	1,313	8.7	29.6	0.5	3.2	6.5	12.9	0.0	0.5	12.3	0.3	3.1	1.4	20.8				
大腸 (結腸・直腸) *4	C18-C20 D010-D012	8,397	33.3	25.9	3.9	0.2	3.4	0.2	0.2	0.2	17.6	0.3	0.7	0.7	13.5				
結腸 *4	C18 D010	5,658	35.2	26.8	3.9	0.1	3.1	0.0	0.1	0.0	16.8	0.3	0.1	0.7	12.7				
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	2,739	29.3	24.0	3.7	0.4	3.9	0.5	0.2	0.5	19.2	0.4	2.0	0.7	15.1				
肺	C33-C34 D021-D022	5,571	24.7	0.0	0.0	5.0	18.4	7.3	0.3	0.2	9.5	0.1	0.7	1.0	32.8				
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,488	86.5	0.1	0.0	1.0	0.7	0.4	0.0	0.8	0.5	1.3	0.0	0.9	7.9				
乳房	C50 D05	4,634	14.5	0.0	0.0	3.9	9.5	0.4	0.1	6.9	33.3	0.1	17.6	0.3	13.3				
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,598	14.5	0.0	0.0	4.0	9.6	0.4	0.1	6.9	33.1	0.1	17.7	0.3	13.4				
子宮	C53-C55 D06	2,372	63.4	0.8	0.0	2.5	1.7	4.6	0.0	0.8	12.7	0.1	1.6	0.3	11.3				
子宮頸部	C53 D06	1,636	69.8	1.2	0.0	3.4	0.9	6.6	0.1	1.1	3.6	0.0	2.1	0.3	10.9				
膀胱	C67 D090	2,049	1.2	40.8	2.5	0.0	0.9	0.1	0.3	0.8	22.1	11.4	1.4	7.3	11.2				

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

*4 粘膜がんを含む

表42 市区町村別罹患数：部位別、性別

id	性別	市区町村	兵庫県																														2016年
			A. 上皮内がんを除く																														
			全部位	口腔・咽頭	食道	胃	大腸(結腸・直腸)	直腸	肝臓	胆管	膵臓	喉頭	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	子宮体部	卵巣	前立腺	膀胱	腎・原腎(膀胱除く)	脳・中枢神経系	甲状腺	悪性リンパ腫	多発性骨髄腫	白血病						
IOD-10 C00-C96	C00-C14	C15	C16	C18-C20	C18	C19-C20	C22	C23-C24	C25	C32	C33-C34	C43-C44	C50	C53-C55	C53	C54	C56	C61	C67	C68-C69	C70-C72	C73	C81-C85	C88-C90	C91-C95								
1	男	兵庫区	23,850	690	968	4,415	3,794	2,341	1,453	1,475	487	927	209	3,996	571	33			3,841	801	903	141	295	832	178	369							
2	男	神戶市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3	男	神戸市	815	29	26	134	116	72	44	41	21	25	7	131	22	1			114	25	32	2	0	0	0	0							
4	男	神戸市	584	20	17	99	93	60	33	39	10	22	0	94	10	1			82	18	16	4	5	23	2	7							
5	男	神戸市	654	14	25	137	97	61	36	52	8	14	6	98	10	2			90	14	24	3	11	18	4	5							
6	男	神戸市	612	21	28	111	79	46	33	40	12	19	3	107	11	1			88	13	21	1	10	18	7	5							
7	男	神戸市	842	21	36	125	131	73	58	50	20	31	9	116	18	1			143	25	31	5	8	27	7	14							
8	男	神戸市	1,060	38	46	190	144	101	43	64	13	38	7	156	30	2			154	35	32	10	10	26	9	16							
9	男	神戸市	1,065	27	51	175	145	86	59	56	15	49	8	149	22	0			172	40	34	3	13	36	12	20							
10	男	神戸市	591	19	28	81	99	54	45	40	6	22	4	85	7	0			79	24	29	5	9	21	5	6							
11	男	神戸市	1,042	29	37	153	150	91	59	72	21	38	8	136	31	0			180	37	39	6	16	37	6	17							
12	男	神戸市	2,292	60	77	397	367	233	134	136	43	78	25	382	68	0			274	68	86	14	23	69	14	30							
13	男	姫路市	2,170	55	90	328	352	222	130	139	59	72	18	329	30	1			303	63	84	10	20	69	8	36							
14	男	明石市	1,299	42	51	204	186	108	78	73	20	45	10	235	31	1			161	37	56	6	18	47	2	24							
15	男	西宮市	1,933	57	74	318	307	193	114	103	32	70	13	290	34	3			315	54	64	9	23	62	13	35							
16	男	洲本市	277	6	7	53	48	25	23	10	3	8	0	44	10	0			49	11	9	0	0	7	1	3							
17	男	洲本市	423	12	16	64	65	38	27	25	9	14	2	60	12	1			79	13	11	2	3	11	2	8							
18	男	洲本市	924	17	27	148	146	99	47	50	20	23	6	139	16	1			159	31	38	4	8	29	12	14							
19	男	伊丹市	140	2	5	31	16	9	9	9	1	6	3	26	6	0			21	3	0	0	2	0	1	2							
20	男	相生市	418	6	17	76	56	41	15	16	19	18	6	46	9	1			74	8	17	2	4	16	6	5							
21	男	豊岡市	1,201	36	41	255	167	94	73	46	20	48	12	192	15	1			149	40	42	4	15	42	4	24							
22	男	加古川市	252	7	7	42	36	17	19	22	6	5	1	45	5	1			37	7	6	0	5	10	0	3							
23	男	赤穂市	190	3	7	33	24	13	9	2	11	2	2	26	5	0			27	6	4	0	1	9	0	1							
24	男	西脇市	1,048	32	45	187	137	92	45	63	14	45	17	161	24	3			156	25	31	10	5	24	12	11							
25	男	宝塚市	396	16	20	70	43	32	11	16	3	18	6	51	16	2			59	14	13	7	6	13	2	6							
26	男	高砂市	421	11	15	81	58	32	26	30	12	10	5	53	15	2			59	14	13	7	6	13	2	6							
27	男	三木市	867	26	36	148	119	77	42	39	12	43	3	131	20	2			151	23	24	5	13	33	6	7							
28	男	小野市	186	4	4	31	29	21	8	5	2	5	3	25	5	0			39	9	9	0	4	7	3	1							
29	男	川西市	442	12	14	73	62	36	26	19	11	18	6	66	11	1			66	15	16	0	14	14	1	6							
30	男	三田市	201	3	4	31	25	15	10	10	8	12	1	35	4	0			37	2	3	2	0	13	3	4							
31	男	加西市	189	2	8	29	26	11	15	11	2	7	0	36	7	1			25	10	7	1	1	4	1	1							
32	男	篠山市	131	1	2	25	18	10	8	6	5	5	0	19	5	0			21	7	4	1	0	6	0	2							
33	男	養父市	343	8	3	57	54	31	23	15	13	8	0	63	5	1			47	11	13	5	3	15	5	8							
34	男	丹波市	280	4	7	55	30	19	11	19	8	14	2	46	6	0			40	10	13	1	6	7	2	0							
35	男	南あわじ市	164	2	6	30	24	15	9	9	1	5	2	26	5	0			31	5	5	2	1	6	1	0							
36	男	淡路市	331	5	8	63	42	29	13	19	9	9	2	54	16	0			45	14	16	3	4	7	3	2							
37	男	安芸市	255	8	9	39	33	21	12	24	7	7	1	38	3	0			49	13	8	1	3	7	0	4							
38	男	加東市	145	9	6	22	25	13	12	4	2	4	2	23	2	0			17	8	2	1	3	7	0	2							
39	男	たつの市	335	4	14	64	40	27	13	24	2	12	3	64	4	0			42	9	16	1	2	5	2	7							
40	男	川辺郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0							
41	男	川辺郡	151	3	2	29	25	10	15	2	0	5	0	25	6	1			22	7	3	2	1	10	3	0							
42	男	多可郡	103	1	3	22	19	12	7	6	0	7	1	16	1	0			15	2	2	0	0	2	0	2							
43	男	多可郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0							
44	男	加古郡	150	3	6	27	20	11	9	11	6	7	2	16	5	0			23	9	5	1	3	4	1	2							
45	男	加古郡	162	5	9	21	28	17	11	9	6	7	2	25	1	0			24	6	4	1	0	8	1	2							
46	男	加古郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0							
47	男	播磨郡	73	1	2	18	11	8	3	3	1	1	0	13	2	0			9	2	3	0	0	3	0	0							
48	男	神崎郡	101	1	11	13	12	7	5	5	1	3	0	20	2	0			18	2	3	1	1	0	0	3							
49	男	神崎郡	56	0	0	11	7	6	1	3	2	1	0	10	1	1			11	3	0	0	1	2	0	1							
50	男	神崎郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0							
51	男	播磨郡	142	4	10	29	20	16	4	6	0	4	0	23	0	0			19	3	6	3	3	4	0	4							
52	男	播磨郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0							
53	男	赤穂郡	74	0	2	18	7	4	3	7	1	1	0	16	1	0			9	1	3	1	0	4	1	0							
54	男	赤穂郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0							
55	男	上郡町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0							
56	男	佐用郡	84	1	4	22	8	5	3	5	2	5	0	13	0	0			8	5	3	0	0	2	3	1							
57	男	佐用郡	0	0	0	0	0																										

表42市区町村別罹患数：部位別、性別
A. 上皮下がんを除く

id	性別	市区町村	全部位		口腔・咽頭		食道	胃	大腸(結腸・直腸)		直腸	肝・胆管		膵臓	喉頭	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	子宮体部	卵巣	前立腺	膀胱	腎・尿管(膀胱)		悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	多発性骨髄腫	白血病												
			ICD-10	C00-C96	C00-C14	C15			C16	C18-C20		C18	C19-C20												C22	C23-C24					C25	C32	C33-C34	C43-C44	C45	C50	C53-C55	C53	C54	C56	O61	C67
61	女	兵庫区	19,469	306	210	2,022	2,393	2,126	857	765	405	880	19	1,860	556	4,190	1,243	495	725	605	O61	252	420	125	841	765	133	214														
62	女	兵庫区内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
63	女	神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
64	女	神戸市	721	14	10	78	120	87	33	14	9	44	2	67	18	159	51	22	29	25	5	5	24	30	15	5	3	7	3	7	3	3	7	3	3							
65	女	神戸市	497	10	7	58	68	50	18	19	11	28	0	53	13	100	33	14	18	13	5	1	24	20	5	1	24	20	7	4	6	6	4	6	6	4						
66	女	神戸市	514	4	7	67	70	53	17	20	9	27	0	58	16	95	31	16	15	21	6	8	11	17	21	4	21	17	4	2	5	5	5	5	5	5						
67	女	神戸市	469	11	8	49	77	51	26	30	7	19	1	53	13	84	26	9	15	9	6	6	14	22	14	2	14	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5					
68	女	神戸市	610	7	6	62	96	75	21	20	17	31	2	60	13	128	39	15	23	22	12	16	3	29	22	1	14	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5					
69	女	神戸市	823	10	9	76	126	91	35	34	11	34	1	78	31	182	47	15	29	19	10	21	7	33	40	6	12	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
70	女	神戸市	774	12	6	73	140	94	46	32	14	28	0	65	25	154	42	15	27	26	18	9	44	39	6	10	6	12	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
71	女	神戸市	532	10	12	40	79	55	24	21	5	25	2	63	19	105	38	15	22	15	7	12	3	45	16	4	2	2	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
72	女	神戸市	748	15	8	71	111	78	33	22	16	36	0	63	19	188	43	15	27	26	16	9	44	23	3	7	2	2	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
73	女	姫路市	1,771	27	13	201	294	218	76	94	32	86	2	177	50	351	134	58	73	42	13	44	10	66	72	14	25	14	25	14	25	14	25	14	25	14	25	14	25	14	25	
74	女	姫路市	1,654	28	20	158	253	177	76	94	32	86	2	177	50	351	134	58	73	42	13	44	10	66	72	14	25	14	25	14	25	14	25	14	25	14	25	14	25	14	25	
75	女	姫路市	1,004	18	21	90	157	110	47	35	32	40	1	93	35	212	53	26	27	31	20	11	20	51	45	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15	
76	女	明石市	1,501	13	19	153	225	156	69	51	41	61	1	139	52	332	112	50	61	53	11	20	51	45	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15		
77	女	洲本市	220	4	0	23	26	20	6	5	8	11	0	28	8	36	18	6	10	8	4	7	1	10	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
78	女	伊丹市	362	9	4	24	56	40	16	15	9	16	0	32	6	92	27	12	14	13	2	7	5	2	17	10	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
79	女	伊丹市	666	8	5	65	96	71	25	24	13	32	0	79	21	144	41	17	24	22	14	13	8	25	19	4	11	4	11	4	11	4	11	4	11	4	11	4	11	4	11	
80	女	相生市	127	5	0	16	14	9	5	5	0	6	0	9	4	24	8	3	5	5	4	4	0	6	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
81	女	豊岡市	277	1	2	48	43	34	9	11	5	13	0	25	14	60	9	1	8	9	7	5	7	5	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	女	加古川市	868	12	7	102	139	106	33	27	17	38	0	75	27	182	55	18	37	33	18	14	7	36	42	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
83	女	赤穂市	164	3	2	16	30	22	8	6	4	5	0	20	7	29	8	3	5	3	4	5	0	5	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
84	女	西脇市	130	1	0	15	19	14	5	3	5	6	1	11	2	24	11	5	6	4	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
85	女	西脇市	764	12	10	87	116	84	32	27	13	25	1	60	18	204	52	19	31	26	12	17	2	25	20	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2
86	女	三木市	234	3	5	35	30	21	9	5	2	5	1	27	8	46	11	5	6	2	4	10	2	16	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	女	高砂市	647	13	4	55	91	71	20	31	13	25	0	62	18	160	37	14	18	11	7	14	11	11	14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
88	女	小野市	110	2	0	19	13	12	1	3	3	6	0	11	1	83	8	3	5	7	12	3	3	17	16	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
89	女	三田市	333	6	1	31	49	32	17	5	5	13	0	25	3	136	31	14	17	12	4	4	4	17	16	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
90	女	加西市	158	3	4	21	18	13	5	7	3	7	0	17	4	28	9	4	5	8	4	3	1	17	16	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
91	女	加西市	147	2	2	16	23	12	11	6	5	6	0	12	4	40	7	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
92	女	篠山市	172	1	0	16	14	8	6	4	3	8	0	11	8	59	7	5	2	1	1	6	3	8	8	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
93	女	養父市	150	1	0	16	39	29	10	12	6	22	0	11	6	44	19	8	11	7	2	2	2	9	9	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
94	女	丹波市	237	5	1	26	39	29	10	12	6	22	0	11	6	44	19	8	11	7	2	2	2	9	9	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
95	女	南あわじ市	172	5	1	16	31	23	8	11	7	6	0	18	4	31	6	2	4	7	4	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
96	女	朝来市	194	3	0	19	24	19	5	6	4	10	0	15	5	60	10	3	7	4	5	2	2	11	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
97	女	淡路市	210	2	0	24	31	20	11	10	2	13	1	20	9	41	11	4	6	5	2	2	5	2	3	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
98	女	兵庫市	128	1	1	15																																				

表42.市区町村別罹患数：部位別、性別

id	性別	市区町村	部位		食道		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肺		皮膚		乳房		子宮		子宮頸部		勝脱
			ICD-10	全部位	C15 D001	C18-C20 D010-D012	C18 D010	C19-C20 D011-D012	C33-C34 D021-D022	C43-C44 D030-D049	C50 D05	C53-C55 D06	C53 D06	C67 D090									
1	男	兵庫	28,450	1,095	4,951	3,193	1,758	3,998	739	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,636	
2	男	兵庫県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	男	神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	男	神戸市	901	29	159	104	55	131	25	1	1	49											
5	男	神戸市	637	21	116	80	36	94	11	1	34												
6	男	神戸市	704	27	120	80	40	98	11	2	32												
7	男	神戸市	669	28	102	64	38	107	15	1	36												
8	男	神戸市	920	38	176	102	74	116	21	1	44												
9	男	神戸市	1,167	52	190	135	55	156	35	2	74												
10	男	神戸市	1,191	57	212	137	75	149	31	0	73												
11	男	神戸市	652	26	117	67	50	85	14	0	49												
12	男	神戸市	1,143	41	194	124	70	136	43	1	66												
13	男	姫路市	2,508	87	453	287	166	382	84	1	143												
14	男	尼崎市	2,341	104	396	249	147	329	41	1	145												
15	男	明石市	1,430	65	239	147	92	235	44	1	75												
16	男	西宮市	2,148	85	393	264	129	290	3	3	129												
17	男	洲本市	306	7	64	39	25	44	12	0	19												
18	男	伊丹市	474	17	89	56	33	60	16	2	30												
19	男	伊丹市	1,034	30	203	149	54	140	20	1	64												
20	男	相生市	151	5	20	13	7	26	6	0	7												
21	男	豊岡市	461	18	83	58	25	46	12	1	18												
22	男	加古川市	1,324	47	227	139	88	193	27	2	66												
23	男	赤穂市	276	8	47	25	22	45	5	1	17												
24	男	西脇市	211	8	48	31	17	26	5	0	12												
25	男	宝塚市	1,166	51	187	123	64	161	33	3	62												
26	男	三木市	438	23	57	40	17	51	18	2	29												
27	男	高砂市	471	18	79	48	31	53	22	2	28												
28	男	川西市	968	42	174	116	58	131	23	2	51												
29	男	小野市	212	4	47	36	11	25	5	0	13												
30	男	三田市	483	17	80	49	31	66	12	1	29												
31	男	加西市	222	4	33	21	12	35	7	0	11												
32	男	篠山市	210	9	36	18	18	36	8	1	16												
33	男	養父市	151	2	29	19	10	19	5	0	16												
34	男	丹波市	379	3	77	51	26	63	5	1	20												
35	男	南あわじ市	307	7	47	34	13	46	7	0	19												
36	男	朝来市	173	6	29	18	11	26	5	0	7												
37	男	淡路市	352	10	55	40	15	54	17	0	17												
38	男	宋罾市	270	9	38	25	13	38	3	0	21												
39	男	加東市	164	8	33	18	15	23	5	0	13												
40	男	たつの市	372	16	51	34	17	64	7	0	20												
41	男	川辺郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
42	男	川辺郡	169	2	36	18	18	25	9	1	10												
43	男	多可郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
44	男	多可郡	111	3	22	15	7	16	2	0	5												
45	男	加古郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
46	男	加古郡	166	8	26	15	11	16	6	0	14												
47	男	加古郡	179	12	35	22	13	25	1	0	10												
48	男	神崎郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
49	男	神崎郡	82	2	13	9	4	13	3	0	7												
50	男	神崎郡	106	11	15	8	7	20	2	0	3												
51	男	神崎郡	64	0	10	8	2	10	1	1	8												
52	男	揖保郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
53	男	揖保郡	164	12	29	22	7	23	0	0	9												
54	男	赤穂郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
55	男	赤穂郡	83	3	10	6	4	16	1	0	4												
56	男	佐用郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
57	男	佐用郡	92	4	13	10	3	13	0	0	5												
58	男	美方郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
59	男	美方郡	129	2	19	8	11	21	2	0	5												
60	男	美方郡	119	7	23	12	11	21	0	0	2												

表42.市区町村別罹患数：部位別、性別

B.上皮内がんを含む

兵庫県 2016年

id	性別	市区町村	部位		大腸(結腸・直腸)													全部位		勝訴
			ICD-10	部位	C15 D001	C18-C20 D010-D012	結腸	直腸	肺	皮膚	乳房	子宮	C53-C55 D06	子宮頸部	C67 D090					
61	女	兵庫県	22,428	250	3,661	2,628	1,033	1,864	754	4,699	2,393	1,645	0	0	0	0	0	444		
62	女	兵庫県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63	女	神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
64	女	神戸市東灘区	834	14	149	107	42	67	25	181	90	61	0	0	0	0	0	13		
65	女	神戸市灘区	579	9	87	63	24	54	16	115	63	44	0	0	0	0	0	14		
66	女	神戸市兵庫区	587	9	88	66	22	58	18	102	68	53	0	0	0	0	0	12		
67	女	神戸市長田区	528	8	99	68	31	53	13	89	47	30	0	0	0	0	0	9		
68	女	神戸市須磨区	722	8	123	97	26	60	22	146	76	52	0	0	0	0	0	22		
69	女	神戸市垂水区	935	10	154	113	41	78	38	206	82	50	0	0	0	0	0	17		
70	女	神戸市中央区	871	8	170	117	53	65	38	172	64	37	0	0	0	0	0	13		
71	女	神戸市北区	625	15	98	71	27	63	12	114	85	62	0	0	0	0	0	16		
72	女	神戸市西区	874	8	145	104	41	63	32	207	89	61	0	0	0	0	0	15		
73	女	神戸市姫路市	2,059	17	357	267	90	171	74	419	230	154	0	0	0	0	0	34		
74	女	尼崎市	1,877	24	283	202	81	177	36	389	222	153	0	0	0	0	0	34		
75	女	明石市	1,158	26	191	133	58	93	48	235	116	89	0	0	0	0	0	14		
76	女	西宮市	1,757	20	278	194	84	140	69	370	217	155	0	0	0	0	0	31		
77	女	洲本市	242	0	35	26	9	28	8	40	26	14	0	0	0	0	0	5		
78	女	芦屋市	422	5	64	46	18	32	13	97	46	55	0	0	0	0	0	13		
79	女	伊丹市	784	5	123	90	33	79	25	157	100	76	0	0	0	0	0	26		
80	女	相生市	133	1	16	10	6	9	4	25	10	5	0	0	0	0	0	2		
81	女	豊岡市	328	3	54	41	13	25	20	63	33	25	0	0	0	0	0	10		
82	女	加古川市	984	9	172	132	40	75	22	210	96	59	0	0	0	0	0	22		
83	女	赤穂市	190	2	38	27	11	20	8	31	18	13	0	0	0	0	0	8		
84	女	西脇市	143	0	21	16	5	11	2	26	18	12	0	0	0	0	0	3		
85	女	宝塚市	902	11	130	94	36	60	30	246	106	73	0	0	0	0	0	20		
86	女	三木市	269	5	37	25	12	27	11	55	20	14	0	0	0	0	0	7		
87	女	高砂市	375	3	54	34	20	31	14	86	34	37	0	0	0	0	0	7		
88	女	川西市	754	6	122	95	27	63	24	181	70	47	0	0	0	0	0	14		
89	女	小野市	129	0	17	13	4	11	3	16	11	6	0	0	0	0	0	5		
90	女	三田市	376	1	58	39	19	25	8	94	45	28	0	0	0	0	0	5		
91	女	加西市	184	4	28	16	6	15	6	33	20	16	0	0	0	0	0	6		
92	女	徳山市	171	2	28	15	13	12	5	43	19	16	0	0	0	0	0	6		
93	女	養父市	164	0	16	9	7	11	9	62	14	12	0	0	0	0	0	1		
94	女	丹波市	266	1	42	31	11	11	7	48	35	24	0	0	0	0	0	3		
95	女	南あわじ市	202	1	37	27	10	18	18	35	22	18	0	0	0	0	0	5		
96	女	朝来市	210	0	6	25	6	15	6	63	15	8	0	0	0	0	0	3		
97	女	淡路市	240	0	42	27	15	20	11	44	23	16	0	0	0	0	0	2		
98	女	宍粟市	144	1	26	18	8	12	6	27	11	7	0	0	0	0	0	4		
99	女	加東市	148	2	28	22	6	7	10	35	15	13	0	0	0	0	0	4		
100	女	たつの市	268	2	42	27	15	17	6	50	28	15	0	0	0	0	0	7		
101	女	川辺郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
102	女	川辺郡猪名川町	123	0	19	15	4	10	3	32	10	9	0	0	0	0	0	2		
103	女	多可郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
104	女	多可郡多可町	82	0	18	14	4	8	2	17	5	2	0	0	0	0	0	1		
105	女	加古郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
106	女	加古郡稲美町	110	0	13	8	5	13	6	29	8	2	0	0	0	0	0	2		
107	女	加古郡播磨町	127	1	22	13	9	13	6	21	16	12	0	0	0	0	0	4		
108	女	神崎郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
109	女	神崎郡市川町	47	1	9	6	3	4	4	10	3	3	0	0	0	0	0	1		
110	女	神崎郡福崎町	72	3	10	8	2	2	6	13	8	4	0	0	0	0	0	1		
111	女	神崎郡神河町	41	0	5	2	3	5	2	6	3	3	0	0	0	0	0	2		
112	女	播磨郡	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
113	女	播磨郡播磨町	98	3	23	13	10	3	2	19	12	7	0	0	0	0	0	0		
114	女	赤穂郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
115	女	赤穂郡上郡町	75	0	14	6	8	7	1	16	2	0	0	0	0	0	0	3		
116	女	佐用郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
117	女	佐用郡佐用町	65	2	13	8	5	8	2	4	6	4	0	0	0	0	0	1		
118	女	美方郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
119	女	美方郡香美町	88	0	22	18	4	6	8	14	1	1	0	0	0	0	0	2		
120	女	美方郡新温泉町	66	0	16	10	6	7	1	6	5	4	0	0	0	0	0	0		

表42.市区町村別罹患数：部位別、性別

id	性別	市区町村	兵庫県													2016年 勝脱 C67 D090
			全部位	食道	大腸(結腸・直腸)	結腸	直腸	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	膀胱			
		ICD-10	C00-C06 D00-D09	C15 D001	C18-C20 D010-D012	C18 D010	C19-C20 D011-D012	C23-C34 D021-D022	C43-C44 D030-D049	C50 D05	C53-C55 D06	C53 D06	C53 D06	C67 D090		
121	総数	兵庫	50,878	1,345	8,612	5,821	2,791	5,862	1,493	4,735	2,393	1,645	2,080			
122	総数	兵庫県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
123	総数	神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
124	総数	神戸市 東灘区	1,735	43	308	211	97	198	50	182	90	61	62			
125	総数	神戸市 磯区	1,216	30	203	143	60	148	27	116	63	44	48			
126	総数	神戸市 兵庫区	1,291	36	208	146	62	156	30	104	68	53	44			
127	総数	神戸市 須磨区	1,197	36	201	132	69	160	43	104	47	30	45			
128	総数	神戸市 須磨区	1,642	46	299	199	100	176	43	147	76	52	66			
129	総数	神戸市 垂水区	2,102	62	344	248	96	234	73	208	82	50	91			
130	総数	神戸市 北区	2,062	65	382	294	128	214	69	172	64	37	86			
131	総数	神戸市 中央区	1,277	41	215	138	77	148	114	114	85	62	65			
132	総数	神戸市 西区	2,017	49	339	228	111	199	89	208	89	61	81			
133	総数	姫路市	4,567	104	810	554	256	553	158	420	230	154	177			
134	総数	尼崎市	4,218	128	679	451	228	506	77	390	222	153	179			
135	総数	明石市	2,588	91	430	280	150	328	92	236	116	89	89			
136	総数	西宮市	3,905	105	671	458	213	430	120	373	217	155	160			
137	総数	芦屋市	548	7	99	65	34	72	20	40	26	14	24			
138	総数	伊丹市	896	22	153	102	51	92	29	99	55	40	43			
139	総数	伊丹市	1,818	35	326	239	87	219	45	158	100	76	90			
140	総数	相生市	284	6	36	23	13	35	10	25	10	5	9			
141	総数	豊岡市	789	21	137	99	38	71	32	64	33	25	28			
142	総数	加古川市	2,308	56	399	271	128	268	58	212	96	59	88			
143	総数	赤穂市	466	10	85	52	33	65	13	32	18	13	25			
144	総数	西脇市	354	8	69	47	22	37	7	26	22	12	12			
145	総数	宝塚市	2,068	62	317	217	100	221	63	249	106	73	82			
146	総数	三木市	707	28	94	65	29	78	29	57	20	14	36			
147	総数	高砂市	846	21	133	82	51	84	36	88	55	37	35			
148	総数	川西市	1,722	48	296	211	85	194	47	183	70	47	65			
149	総数	小野市	341	4	64	49	15	36	8	16	11	6	18			
150	総数	三田市	859	18	138	88	50	91	20	95	45	28	34			
151	総数	加西市	406	8	55	37	18	52	13	33	20	15	17			
152	総数	篠山市	381	11	64	33	31	48	13	62	19	16	16			
153	総数	養父市	315	2	45	28	14	30	17	62	14	12	17			
154	総数	丹波市	645	4	119	82	37	74	12	44	35	24	25			
155	総数	真あわじ市	509	8	84	61	23	64	14	35	22	18	22			
156	総数	朝来市	383	6	60	43	17	41	11	63	15	8	9			
157	総数	淡路市	592	10	97	67	30	74	28	44	23	16	19			
158	総数	兵粟市	414	10	64	43	21	50	9	27	11	7	25			
159	総数	加東市	312	10	61	40	21	30	15	35	15	13	17			
160	総数	たつの市	640	18	93	61	32	81	13	50	28	15	27			
161	総数	川辺郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
162	総数	川辺郡	292	2	55	33	22	35	12	33	10	9	12			
163	総数	多可郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
164	総数	多可郡	193	3	40	29	11	24	4	17	5	2	6			
165	総数	加古郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
166	総数	加古郡	276	8	39	23	16	29	8	29	8	2	16			
167	総数	加古郡	306	13	57	35	22	38	7	21	16	12	14			
168	総数	神崎郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
169	総数	神崎郡	129	3	22	15	7	17	3	10	3	3	8			
170	総数	神崎郡	178	14	25	16	9	22	8	13	8	4	4			
171	総数	神崎郡	105	0	15	10	5	15	3	7	3	3	10			
172	総数	神保郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
173	総数	神保郡	262	15	52	35	17	26	2	19	12	7	9			
174	総数	赤穂郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
175	総数	赤穂郡	158	3	24	12	12	23	2	16	2	0	7			
176	総数	佐用郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
177	総数	佐用郡	157	6	26	18	8	21	2	4	6	4	6			
178	総数	美方郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
179	総数	美方郡	217	2	41	26	15	27	10	14	1	1	7			
180	総数	美方郡	185	7	39	22	17	28	1	6	5	4	2			

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

id	性別	医療圏/保健所	兵庫県																										
			2016年																										
			全部位	口腔・咽頭	食道	胃	大腸(結腸・直腸)	結腸	直腸	肝および胆管内胆管	胆のう・胆管	膵臓	喉頭	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	子宮体部	卵巣	前立腺	膀胱	腎・尿管(膀胱除く)	脳・中枢神経系	甲状腺	悪性心臓	多発性骨髄腫	白血病	
C00-C86	C00-C14	C15	C16	C18-C20	C18	C19-C20	C22	C23-C24	C25	C32	C33-C34	C43-C44	C50	C53-C55	C53	C54	C56	C61	C67	C84-C86	C70-C72	C73	C81-C83	C88-C90	C91-C95				
1	男	兵庫	25,850	690	968	4,415	3,794	2,341	1,453	1,475	487	927	209	3,996	571	33			3,841	801	903	141	295	832	178	369			
2	男	医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	男	神戸	7,265	218	290	1,205	1,054	644	410	454	126	258	52	1,072	161	9			1,102	231	258	38	93	234	56	102			
4	男	阪神南	4,526	124	180	710	724	453	271	267	100	156	33	679	76	5			697	130	159	21	46	142	23	79			
5	男	阪神北	3,432	90	124	585	489	314	175	173	57	134	32	522	77	8			554	101	112	22	41	110	34	38			
6	男	真播磨	3,233	97	122	588	459	262	197	169	59	115	29	521	67	4			416	106	120	19	42	114	10	53			
7	男	北播磨	1,221	36	44	209	178	117	61	50	17	57	15	176	33	2			215	37	28	4	13	48	9	16			
8	男	中播磨	2,522	62	90	439	397	254	143	147	47	83	25	425	73	1			312	75	92	15	25	75	14	35			
9	男	西播磨	1,282	26	50	245	160	99	61	97	19	40	8	225	19	1			185	41	43	6	13	30	7	21			
10	男	但馬	949	12	34	177	133	83	50	44	27	38	11	133	21	1			154	24	33	6	8	39	13	11			
11	男	丹波	532	10	11	86	80	42	38	26	15	15	0	99	12	2			72	21	20	6	4	19	6	9			
12	男	淡路	888	15	23	171	120	73	47	48	20	31	4	144	32	0			134	35	38	4	10	21	6	5			
13	男	保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	男	神戸市	7,265	218	290	1,205	1,054	644	410	454	126	258	52	1,072	161	9			1,102	231	258	38	93	234	56	102			
15	男	尼崎市	2,170	55	90	328	352	222	130	139	59	72	18	329	30	1			303	63	84	10	20	69	8	36			
16	男	姫路市	2,292	60	77	397	367	233	134	136	43	78	25	382	68	0			274	68	86	14	23	69	14	30			
17	男	西宮市	1,933	57	74	318	307	193	114	103	32	70	13	290	34	3			315	54	64	9	23	62	13	35			
18	男	芦屋	423	12	16	64	65	38	27	25	9	14	2	60	12	1			79	13	11	2	3	11	2	8			
19	男	伊丹	1,942	46	65	325	290	186	104	91	32	71	9	295	42	4			332	61	65	11	22	72	21	21			
20	男	宝塚	1,490	44	59	260	199	128	71	82	25	63	23	227	35	4			222	40	47	11	19	38	13	17			
21	男	明石	1,299	42	51	204	186	108	78	73	20	45	10	235	31	1			161	37	56	6	18	47	2	24			
22	男	加古川	1,934	55	71	384	273	154	119	96	39	70	19	286	36	3			255	69	64	13	24	67	8	29			
23	男	加東	1,221	36	44	209	178	117	61	50	17	57	15	176	33	2			215	37	28	4	13	48	9	16			
24	男	龍野	816	17	36	154	101	69	32	59	11	28	4	138	7	0			118	30	33	5	6	16	5	16			
25	男	赤穂	466	9	14	91	59	30	29	38	8	12	4	87	12	1			67	11	10	1	7	14	2	5			
26	男	福崎	230	2	13	42	30	21	9	11	4	5	0	43	5	1			38	7	6	1	2	6	0	5			
27	男	豊岡	654	9	26	122	91	58	33	29	21	28	9	88	11	1			102	12	23	3	7	27	12	9			
28	男	朝来	295	3	8	55	42	25	17	15	6	10	2	45	10	0			52	12	10	3	1	12	1	2			
29	男	丹波	532	10	11	86	80	42	38	26	15	15	0	99	12	2			72	21	20	6	4	19	6	9			
30	男	洲本	888	15	23	171	120	73	47	48	20	31	4	144	32	0			134	35	38	4	10	21	6	5			

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

id	性別	医療圏/保健所	兵庫県																											2016年
			ICD-10																											
			全部位	口腔・咽頭	食道	胃	大腸(結腸・直腸)	結腸	直腸	肝および胆管	胆管	膵臓	喉頭	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	子宮体部	卵巣	前立腺	膀胱	腎・尿管(膀胱除く)	脳・中枢神経系	甲状腺	悪性心臓	多発性骨髄腫	白血病		
C00-C86	C00-C14	C15	C16	C18-C20	C18	C19-C20	C22	C23-C24	C25	C32	C33-C34	C43-C44	C50	C53-C55	C53	C54	C56	C61	C67	C84-C86	C70-C72	C73	C81-C83	C88-C90	C91-C95					
31	女	兵庫	19,469	306	210	2,022	2,983	2,126	857	765	405	880	19	1,860	556	4,190	1,243	495	725	605	252	420	125	841	765	133	214			
32	女	医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	女	神戸	5,688	93	73	574	887	634	253	212	99	272	8	560	157	1,195	350	136	205	176	72	128	44	278	225	36	60			
34	女	阪神南	3,517	50	43	335	534	373	161	160	82	163	3	348	87	776	244	98	143	112	39	74	21	138	124	22	30			
35	女	阪神北	2,520	41	20	250	368	272	96	88	45	100	1	236	63	624	164	66	96	83	37	49	19	106	91	14	36			
36	女	真播磨	2,394	37	32	237	363	255	108	79	54	98	2	225	83	518	153	61	92	83	35	42	12	112	106	14	29			
37	女	北播磨	829	13	10	111	117	88	29	21	18	29	2	81	25	159	46	19	27	28	13	21	7	52	28	10	6			
38	女	中播磨	1,912	29	17	213	316	232	84	86	45	80	2	182	54	377	140	60	76	49	15	46	11	68	80	16	26			
39	女	西播磨	871	17	9	109	140	88	52	48	17	42	0	75	26	151	56	20	35	24	19	19	3	29	38	6	11			
40	女	但馬	752	7	2	88	108	80	28	27	17	38	0	64	30	198	29	11	18	19	12	17	3	27	36	4	6			
41	女	丹波	384	8	3	42	62	41	21	18	11	28	0	23	10	84	26	12	13	11	2	7	1	14	13	3	5			
42	女	淡路	602	11	1	63	88	63	25	26	17	30	1	66	21	108	35	12	20	20	8	17	4	17	24	8	5			
43	女	保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	女	神戸市	5,688	93	73	574	887	634	253	212	99	272	8	560	157	1,195	350	136	205	176	72	128	44	278	225	36	60			
45	女	尼崎市	1,654	28	20	158	253	177	76	94	32	86	2	177	29	352	105	36	68	46	20	40	9	49	59	10	18			
46	女	姫路市	1,771	27	13	201	294	218	76	78	40	73	2	171	50	351	134	58	73	42	13	44	10	66	72	14	25			
47	女	西宮市	1,501	13	19	153	225	156	69	51	41	61	1	139	52	332	112	50	61	53	12	29	10	72	55	9	10			
48	女	芦屋	362	9	4	24	56	40	16	15	9	16	0	32	6	92	27	12	14	13	7	5	2	17	10	3	2			
49	女	伊丹	1,423	23	9	132	203	156	47	56	27	62	0	151	42	334	81	33	48	45	22	25	12	64	55	7	19			
50	女	宝塚	1,097	18	11	118	165	116	49	32	18	38	1	85	21	290	83	33	48	38	15	24	7	42	36	7	17			
51	女	明石	1,004	18	21	90	157	110	47	35	32	40	1	93	35	212	53	26	27	31	11	20	3	51	45	4	15			
52	女	加古川	1,390	19	11	147	206	145	61	44	22	58	1	132	48	306	100	35	65	52	24	22	9	61	61	10	14			
53	女	加東	829	13	10	111	117	88	29	21	18	29	2	81	25	159	46	19	27	28	13	21	7	52	28	10	6			
54	女	龍野	511	8	7	69	85	53	32	34	11	25	0	39	14	85	38	14	23	13	10	8	2	17	23	3	6			
55	女	赤穂	360	9	2	40	55	35	20	14	6	17	0	36	12	66	18	6	12	11	9	11	1	12	15	3	5			
56	女	福崎	141	2	4	12	22	14	8	8	5	7	0	11	4	26	6	2	3	7	2	2	1	2	8	2	1			
57	女	豊岡	408	3	2	63	70	53	17	17	10	20	0	38	17	79	12	3	9	14	9	8	2	13	17	2	4			
58	女	朝来	344	4	0	25	38	27	11	10	7	18	0	26	13	119	17	8	9	5	3	9	1	14	19	2	2			
59	女	丹波	384	8	3	42	62	41	21	18	11	28	0	23	10	84	26	12	13	11	2	7	1	14	13	3	5			
60	女	洲本	602	11	1	63	88	63	25	26	17	30	1	66	21	108	35	12	20	20	8	17	4	17	24	8	5			

表62 医療圏別、保健所別罹患者数：部位別、性別

id	性別	医療圏/保健所	部位		兵庫県																				2016年				
			ICD-10		部位別																								
			ICD-10	全部位	口腔・咽頭	食道	胃	大腸(結腸・直腸)	結腸	直腸	肝および胆内胆管	胆のう・胆内胆管	膵臓	喉頭	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	子宮体部	卵巣	前立腺	膀胱	腎・尿管(膀胱)		脳・中枢神経系	甲状腺	悪性リンパ腫	多発性骨髄腫
61	総数	兵庫	C00-C96	C00-C14	C15	C16	C18-C20	C18	C19-C20	C22	C23-C24	C25	C32	C33-C34	C43-C44	C50	C53-C55	C53	C54	C56	C61	C67	C68-C68	C70-C72	C73	C81-C85	C88-C90	C91-C95	
61	総数	兵庫	45,319	996	1,178	6,437	6,777	4,467	2,310	2,240	892	1,807	228	5,856	1,127	4,223	1,243	495	725	605	3,941	1,053	1,323	266	1,136	1,597	311	583	
62	総数	医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	総数	神戸	12,953	311	363	1,779	1,941	1,278	663	666	225	530	60	1,632	318	1,204	350	136	205	176	1,102	303	386	82	371	459	92	162	
64	総数	阪神南	8,043	174	223	1,045	1,258	826	432	427	182	319	36	1,027	163	781	244	98	143	112	697	169	233	42	184	266	45	109	
65	総数	阪神北	5,952	131	144	835	857	586	271	261	102	234	33	758	140	632	164	66	96	83	554	138	161	41	147	201	48	74	
66	総数	東播磨	5,627	134	154	825	822	517	305	248	113	213	31	746	150	522	163	61	92	83	416	141	162	31	154	220	24	82	
67	総数	北播磨	2,050	49	54	320	295	205	90	71	35	86	17	257	58	161	46	19	27	28	215	50	49	11	65	76	19	22	
68	総数	中播磨	4,434	91	107	652	713	486	227	233	92	163	27	607	127	378	140	60	76	49	312	90	138	26	93	155	30	61	
69	総数	西播磨	2,153	43	59	354	300	187	113	145	36	82	8	300	45	152	56	20	35	24	185	62	9	42	68	13	32		
70	総数	但馬	1,701	19	36	265	241	163	78	71	44	76	11	197	51	199	29	11	18	19	154	36	50	9	35	75	17	17	
71	総数	丹波	916	18	14	128	142	83	59	44	26	43	0	122	22	86	26	12	13	11	72	23	27	7	18	32	9	14	
72	総数	淡路	1,490	26	24	234	208	136	72	74	37	61	5	210	53	108	35	12	20	20	134	43	55	8	27	45	14	10	
73	総数	保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	総数	神戸市	12,953	311	363	1,779	1,941	1,278	663	666	225	530	60	1,632	318	1,204	350	136	205	176	1,102	303	386	82	371	459	92	162	
75	総数	尼崎市	3,824	83	110	486	605	399	206	233	91	158	20	506	59	353	105	36	68	46	303	83	124	19	69	128	18	54	
76	総数	姫路市	4,063	87	90	598	661	451	210	214	83	151	27	553	118	351	134	58	73	42	274	81	130	24	89	141	28	55	
77	総数	西宮市	3,434	70	93	471	532	349	183	154	73	131	14	429	86	335	112	50	61	53	315	66	93	19	95	117	22	45	
78	総数	芦屋	785	21	20	88	121	78	43	40	18	30	2	92	18	93	27	12	14	13	79	20	16	4	20	21	5	10	
79	総数	伊丹	3,365	69	74	457	493	342	151	147	59	133	9	446	84	338	81	33	48	45	332	83	90	23	86	127	28	40	
80	総数	宝塚	2,587	62	70	378	364	244	120	114	43	101	24	312	56	294	83	33	48	38	222	55	71	18	61	74	20	34	
81	総数	明石	2,303	60	72	294	343	218	125	108	52	85	11	328	66	213	53	26	27	31	161	48	76	9	69	92	6	39	
82	総数	加古川	3,324	74	82	531	479	299	180	140	61	128	20	418	84	309	100	35	65	52	255	93	86	22	85	128	18	43	
83	総数	加東	2,050	49	54	320	295	205	90	71	35	86	17	257	58	161	46	19	27	28	215	50	49	11	65	76	19	22	
84	総数	龍野	1,327	25	43	223	186	122	64	93	22	53	4	177	21	85	38	14	23	13	118	40	41	7	23	39	8	22	
85	総数	赤穂	826	18	16	131	114	65	49	52	14	29	4	123	24	67	18	6	12	11	67	20	21	2	19	29	5	10	
86	総数	福崎	371	4	17	54	52	35	17	19	9	12	0	54	9	27	6	2	3	7	38	9	8	2	4	14	2	6	
87	総数	豊岡	1,062	12	28	185	161	111	50	46	31	48	9	126	28	80	12	3	9	14	102	21	31	5	20	44	14	13	
88	総数	朝来	639	7	8	80	80	52	28	25	13	28	2	71	23	119	17	8	9	5	52	15	19	4	15	31	3	4	
89	総数	丹波	916	18	14	128	142	83	59	44	26	43	0	122	22	86	26	12	13	11	72	23	27	7	18	32	9	14	
90	総数	洲本	1,490	26	24	234	208	136	72	74	37	61	5	210	53	108	35	12	20	20	134	43	55	8	27	45	14	10	

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

id	性別	医療圏/保健所	兵庫県													2016年
			部位													
			全部位	食道	大腸(結腸・直腸)	結腸	直腸	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	膀胱			
	C00-C36 D00-D09	C15 D001	C18-C20 D010-D012	C18 D010	C19-C20 D011-D012	C33-C34 D021-D022	C43-C44 D030-D049	C50 D05	C53-C55 D06	C53 D06	C67 D090					
1	男	兵庫	28,450	1,095	4,951	3,193	1,758	3,998	739	36				1,636		
2	男	医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	男	神戸	7,984	319	1,386	893	493	1,072	207	9				457		
4	男	阪神南	4,963	206	878	569	309	679	108	6				304		
5	男	阪神北	3,820	142	680	455	225	523	97	8				216		
6	男	東播磨	3,570	150	606	371	235	522	100	5				193		
7	男	北播磨	1,358	50	240	161	79	176	42	2				83		
8	男	中播磨	2,760	100	491	312	179	425	90	2				161		
9	男	西播磨	1,408	57	208	135	73	225	22	1				83		
10	男	但馬	1,033	35	183	115	68	133	24	1				48		
11	男	丹波	589	12	113	69	44	99	13	2				36		
12	男	淡路	965	24	166	113	53	144	36	0				55		
13	男	保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	男	神戸市	7,984	319	1,386	893	493	1,072	207	9				457		
15	男	尼崎市	2,341	104	396	249	147	329	41	1				145		
16	男	姫路市	2,508	87	453	287	166	382	84	1				143		
17	男	西宮市	2,148	85	393	264	129	290	51	3				129		
18	男	芦屋	474	17	89	56	33	60	16	2				30		
19	男	伊丹	2,171	74	413	283	130	296	52	4				125		
20	男	宝塚	1,649	68	267	172	95	227	45	4				91		
21	男	明石	1,430	65	239	147	92	235	44	1				75		
22	男	加古川	2,140	85	367	224	143	287	56	4				118		
23	男	加東	1,358	50	240	161	79	176	42	2				83		
24	男	龍野	898	41	131	91	40	138	10	0				55		
25	男	赤穂	510	16	77	44	33	87	12	1				28		
26	男	福崎	252	13	38	25	13	43	6	1				18		
27	男	豊岡	709	27	125	78	47	88	14	1				25		
28	男	朝来	324	8	58	37	21	45	10	0				23		
29	男	丹波	589	12	113	69	44	99	13	2				36		
30	男	洲本	965	24	166	113	53	144	36	0				55		

表62 医療圏別、保健所別罹患者数：部位別、性別

		兵庫県													2016年	
		兵庫県													2016年	
id	性別	医療圏/保健所	部位													勝脱
			ICD-10													
		全部位	食道	大腸(結腸・直腸)	結腸	直腸	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	膀胱				
		C00-C96 D00-D09	C15 D001	C18-C20 D010-D012	C18 D010	C19-C20 D011-D012	C33-C34 D021-D022	C43-C44 D030-D049	C50 D05	C52-C55 D06	C53 D06	C67 D090				
31	女	兵庫	22,428	250	3,661	2,628	1,033	1,864	754	4,699	2,393	1,645	444			
32	女	医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	女	神戸	6,555	89	1,113	806	307	561	214	1,332	664	450	131			
34	女	阪神南	4,056	49	625	442	183	349	118	856	494	348	78			
35	女	阪神北	2,939	23	452	333	119	237	90	710	331	233	67			
36	女	東播磨	2,754	39	452	320	132	225	105	581	291	199	49			
37	女	北播磨	955	11	143	106	37	81	34	182	89	62	26			
38	女	中播磨	2,219	21	381	283	98	182	82	448	244	164	38			
39	女	西播磨	973	11	172	109	63	76	29	172	87	51	25			
40	女	但馬	856	3	139	103	36	64	44	208	68	50	15			
41	女	丹波	437	3	70	46	24	23	12	91	54	40	5			
42	女	淡路	684	1	114	80	34	66	26	119	71	48	10			
43	女	保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	女	神戸市	6,555	89	1,113	806	307	561	214	1,332	664	450	131			
45	女	尼崎市	1,877	24	283	202	81	177	36	389	222	153	34			
46	女	姫路市	2,059	17	357	267	90	171	74	419	230	154	34			
47	女	西宮市	1,757	20	278	194	84	140	69	370	217	155	31			
48	女	芦屋	422	5	64	46	18	32	13	97	55	40	13			
49	女	伊丹	1,661	11	264	200	64	152	52	370	180	132	42			
50	女	宝塚	1,278	12	188	133	55	85	38	340	151	101	25			
51	女	明石	1,158	26	191	133	58	93	48	235	116	89	14			
52	女	加古川	1,596	13	261	187	74	132	57	346	175	110	35			
53	女	加東	955	11	143	106	37	81	34	182	89	62	26			
54	女	龍野	575	8	104	66	38	40	16	100	57	33	12			
55	女	赤穂	398	3	68	43	25	36	13	72	30	18	13			
56	女	福崎	160	4	24	16	8	11	8	29	14	10	4			
57	女	豊岡	482	3	92	69	23	38	29	83	39	30	12			
58	女	朝来	374	0	47	34	13	26	15	125	29	20	3			
59	女	丹波	437	3	70	46	24	23	12	91	54	40	5			
60	女	洲本	684	1	114	80	34	66	26	119	71	48	10			

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

id	性別	医療圏/保健所	部位											膀胱
			全部位	食道	大腸(結腸・直腸)	結腸	直腸	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	膀胱	
			C09-C96 D00-D09	C15 D001	C18-C20 D00-D012	C18 D010	C19-C20 D01-D012	C23-C24 D01-D022	C43-C44 D030-D049	C50 D05	C53-C55 D06	C53 D06	C67 D090	
61	総数	兵庫	50,878	1,345	8,612	5,821	2,791	5,862	1,493	4,735	2,393	1,645	2,080	
62	総数	医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	総数	神戸	14,539	408	2,499	1,699	800	1,633	421	1,341	664	450	588	
64	総数	阪神南	9,019	255	1,503	1,011	492	1,028	226	862	494	348	382	
65	総数	阪神北	6,759	165	1,132	788	344	760	187	718	331	233	283	
66	総数	東播磨	6,324	189	1,058	691	367	747	205	586	291	199	242	
67	総数	北播磨	2,313	61	383	267	116	257	76	184	89	62	109	
68	総数	中播磨	4,979	121	872	595	277	607	172	450	244	164	199	
69	総数	西播磨	2,381	68	380	244	136	301	51	173	87	51	108	
70	総数	但馬	1,889	38	322	218	104	197	68	209	68	50	63	
71	総数	丹波	1,026	15	183	115	68	122	25	93	54	40	41	
72	総数	淡路	1,649	25	280	193	87	210	62	119	71	48	65	
73	総数	保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	総数	神戸市	14,539	408	2,499	1,699	800	1,633	421	1,341	664	450	588	
75	総数	尼崎市	4,218	128	679	451	228	506	77	390	222	153	179	
76	総数	姫路市	4,567	104	810	554	256	553	158	420	230	154	177	
77	総数	西宮市	3,905	105	671	458	213	430	120	373	217	155	160	
78	総数	芦屋	896	22	153	102	51	92	29	99	55	40	43	
79	総数	伊丹	3,832	85	677	483	194	448	104	374	180	132	167	
80	総数	宝塚	2,827	80	455	305	150	312	83	344	151	101	116	
81	総数	明石	2,588	91	430	280	150	328	89	236	116	89	89	
82	総数	加古川	3,736	98	628	411	217	419	113	350	175	110	153	
83	総数	加東	2,313	61	383	267	116	257	76	184	89	62	109	
84	総数	龍野	1,473	49	235	157	78	178	26	100	57	33	67	
85	総数	赤穂	908	19	145	87	58	123	25	73	30	18	41	
86	総数	福崎	412	17	62	41	21	54	14	30	14	10	22	
87	総数	豊岡	1,191	30	217	147	70	126	43	84	39	30	37	
88	総数	朝来	698	8	105	71	34	71	25	125	29	20	26	
89	総数	丹波	1,026	15	183	115	68	122	25	93	54	40	41	
90	総数	洲本	1,649	25	280	193	87	210	62	119	71	48	65	

IV 参考グラフ等

医療圏別 5 部位粗罹患率の推移(男・人口 10 万対)(2007～2016 年)

医療圏別 5 部位粗罹患率の推移(女・人口 10 万対)(2007～2016 年)







部位別医療圏別標準化罹患比(SIR)(2016 年)





<参考>年度別医療機関別届出件数

医療圏別5部位粗罹患率の推移(男・人口10万対)

※胃、肝および肝内胆管、前立腺は上皮内がんを除く

※2007年～2015年は地域がん登録のデータによる















医療圏別5部位粗罹患率の推移(女・人口10万対)

※胃は上皮内がんを除く

※2007年～2015年は地域がん登録のデータによる





部位別医療圏別標準化罹患比(SIR)(2016年)


	胃(男女)※	大腸(結腸・直腸)(男女)	肝および肝内胆管(男女)※	肺(男女)	乳房(女)	子宮(女)	前立腺(男)※
神戸	1.01	1.06	1.09	1.02	1.02	0.97	1.07
阪神南	0.94	1.00	1.10	1.02	0.99	1.06	1.07
阪神北	1.03	1.03	0.93	1.03	1.14	1.03	1.13
東播磨	1.05	1.00	0.92	1.04	0.99	0.94	0.87
北播磨	0.93	0.84	0.59	0.82	0.78	0.78	1.02
中播磨	1.02	1.02	1.05	1.05	0.95	0.99	0.83
西播磨	1.05	0.86	1.24	0.98	0.76	0.80	0.93
但馬	1.08	1.01	0.82	0.88	1.36	0.97	1.08
丹波	0.87	0.95	0.85	0.91	0.97	1.22	0.83
淡路	1.19	1.09	1.06	1.17	0.96	1.24	1.14
県平均	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

※胃、肝および肝内胆管、前立腺は上皮内がんを除く。


※医療圏の標準化罹患比が1より高いか低いかにより、県平均の罹患率より高いか低いかを意味する。

標準化罹患比(SIR)=医療圏の実際の罹患数/(兵庫県のある年齢階級別罹患率×医療圏の年齢階級別人口)の総和
(e-Statの【総計】市区町村別年齢階級別人口(2017年1月1日)を使用)


胃(男女)




大腸(結腸・直腸)(男女)




肝および肝内胆管(男女)




肺(男女)




乳房(女)



子宮(女)



前立腺(男)



<参考>年度別医療機関別届出件数

1 がん診療連携拠点病院(国指定:15)

No.	圏域	病院名	H29	H30	R1
1	神戸	神戸大学医学部附属病院	3,720	3,662	4,095
2		神戸市立医療センター中央市民病院	3,006	3,497	3,474
3		神戸市立西神戸医療センター	1,741	1,763	1,812
4	阪神南	独)労働者健康安全機構関西労災病院	2,113	2,224	2,231
5		兵庫医科大学病院	2,650	2,704	2,804
6	阪神北	公立学校共済組合近畿中央病院	778	754	739
7		市立伊丹病院	1,198	1,205	1,217
8	東播磨	県立がんセンター	3,808	3,774	3,658
9	北播磨	市立西脇病院	479	458	566
10	中播磨	独)国立病院機構姫路医療センター	1,667	1,662	1,871
11		姫路赤十字病院	2,231	2,220	2,331
12	西播磨	赤穂市民病院	541	486	427
13	但馬	公立豊岡病院組合立豊岡病院	1,264	1,188	1,288
14	丹波	県立丹波医療センター	574	536	573
15	淡路	県立淡路医療センター	1,093	1,034	1,023
小計			26,863	27,167	28,109

市立伊丹病院は、平成31年4月1日から国指定がん診療連携拠点病院に指定。

県立丹波医療センターは、令和元年7月1日に旧県立柏原病院と旧柏原赤十字病院が統合し、開院。

上記件数は、旧県立柏原病院の届出件数。

2 小児がん拠点病院(国指定:1)

1	神戸	県立こども病院	63	93	90
---	----	---------	----	----	----

3 県指定がん診療連携拠点病院(県指定:9)

1	神戸	神鋼記念病院	1,190	1,251	1,174
2		独)国立病院機構神戸医療センター	615	618	612
3		県立尼崎総合医療センター	1,812	1,890	2,079
4	阪神南	西宮市立中央病院	613	568	621
5		県立西宮病院	1,047	1,069	947
6	東播磨	県立加古川医療センター	1,104	1,126	1,007
7		加古川中央市民病院	1,486	1,776	3,023
8	北播磨	北播磨総合医療センター	-	-	1,360
9	中播磨	社会医療法人製鉄記念広畑病院	757	699	789
小計			8,624	8,997	11,612

北播磨総合医療センターは、平成31年4月1日から県指定がん診療連携拠点病院に指定。

4 その他の医療機関

その他の医療機関		26,739	25,456	24,935
----------	--	--------	--------	--------

合計(1+2+3+4)		62,289	61,713	64,746
-------------	--	--------	--------	--------

兵庫県のがん 2016 (平成 28 年)

令和 2 年 3 月

編集：公益財団法人兵庫県健康財団がん登録課
兵庫県健康福祉部健康局疾病対策課

発行：兵庫県健康福祉部健康局疾病対策課
650-8567

神戸市中央区下山手通 5-10-1

電話 078-341-7711 FAX 078-362-9474

MAIL shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp
