

兵庫県のがん 2020



兵庫県保健医療部疾病対策課

□ は じ め に □

全国がん登録は、がんの罹患^{りかん}、診療、転帰等の状況の把握、分析、調査研究を推進し、がん対策の一層の充実に資することを目的として、平成28年(2016年)1月に施行された「がん登録等の推進に関する法律」に基づき開始されました。これにより、県内全ての病院と指定された診療所が届出対象となり、より正確ながん統計が得られるようになりました。

今回とりまとめました「兵庫県のがん 2020」を、ご一読いただき、がんの罹患データ等を多方面でご活用いただければ幸いです。

今後ともがん登録事業の関係各位の一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和 7年 3月

兵庫県保健医療部長 山下 輝夫

目 次

I	がん登録事業の概要	1
1.	事業の概要	1
1)	対象	
2)	実施の期間	
3)	実施の方法	
4)	結果の集計	
2.	調査票	2
1)	届出項目一覧	
2)	届出票及び死亡者情報票の届出経路	
3)	電子届出票 PDF	
3.	登録対象の範囲	5
1)	地域範囲	
2)	登録対象の地域的属性	
3)	登録対象の人的範囲	
4)	届出期間	
5)	届出対象のがん	
6)	死亡者新規がん情報に関する通知の範囲	
4.	用語の解説	6
5.	比率の解説	6
6.	分類表	8
1)	全国がん登録基本集計表	
2)	全国がん登録詳細集計表	
7.	兵庫県のがん 2020 の主な注意点	9
1)	がん登録の特性による数値の変動	
2)	院内がん登録のルール変更による全国がん登録への影響	
II	最新がん統計	10
1.	2020 年統計の精度指標	10
2.	罹患の概要	13
1)	年齢別に見たがんの罹患	
2)	兵庫県のがん罹患の特徴	
3)	発見経緯	
4)	進展度	
5)	初回治療の方法	
3.	死亡の概要	28
1)	年齢別に見たがんの死亡	
2)	兵庫県のがんの死亡の特徴	

Ⅲ 参考グラフ等 35

医療圏別上位 5 部位年齢調整罹患率の推移(男・人口 10 万対) (2007～2020 年)

医療圏別上位 5 部位年齢調整罹患率の推移(女・人口 10 万対) (2007～2020 年)

部位別医療圏別標準化罹患比(SIR) (2020 年)

部位別医療圏別標準化死亡比(SMR) (2020 年)

<参考>年度別医療機関別届出件数

Ⅳ 統計資料(2020 年統計) 43

表 1 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、
累積罹患率(%) : 部位別、性別

表 2 年齢階級別罹患数 : 部位別、性別

表 3-1 年齢階級別罹患率(人口 10 万対、100 歳以上まるめ) : 部位別、性別

表 4 発見経緯(%) : 部位別

表 5-1 進展度・総合(%) : 部位別

表 5-2 進展度・治療前(%) : 部位別

表 5-3 進展度・術後(%) : 部位別

表 6 初回治療内容割合(%) : 部位別

表 7 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

表 8 精度指標 : 部位別、性別

表 9 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、
累積死亡率(%) : 部位別、性別

表 10 年齢階級別死亡数 : 部位別、性別

表 11-1 年齢階級別死亡率(人口 10 万対、100 歳以上まるめ) : 部位別、性別

表 12 5 年相対生存率(%) : 部位別、性別 (2015 年・地域がん登録)

表 13 5 年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別 (2015 年・地域がん登録)

<参考資料>

付表 1 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、
累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

付表 2 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、
累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

付表 3 初回治療内容割合詳細(%) : 部位別

表 42 市区町村別罹患数 : 部位別、性別

表 62 医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

※ 統計資料・参考資料の表番号及び名称は、全国がん登録基本集計表のとおり記載

I がん登録事業の概要

1. 事業の概要

がん登録事業は、がんの罹患、治療、転帰等の状況を把握し、分析することにより、がん医療の質の向上並びにがん予防の推進を図ることを目的としている。

本県においては、昭和 39 年から県医師会、医療機関等の協力のもとに地域がん登録として開始されたが、個人情報の保護に慎重を期すため、法整備されるまでのあいだ平成 13 年 3 月末から一時休止した。その後、個人情報保護の法整備がなされ、健康増進法の施行やがん対策基本法の制定により、がんの罹患状況等の把握、分析が求められていることなどから、平成 19 年 1 月以降にがんと診断・治療された症例から事業を開始することとし、事業再開時より公益財団法人兵庫県健康財団に登録、集計、解析等の業務の委託をしている。

平成 28 年 1 月からは、がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号。以下「法」という)の施行に伴う全国がん登録が実施されることとなり、本県ではがん登録オンラインシステムによる全国がん登録の受付を平成 29 年 8 月から実施している。

1) 対象

法によりがんの初回の診断が行われたとして県内の全ての病院及び指定された診療所(以下「病院等」という)から知事に届け出られた者及び市町長から報告される死亡者情報票によって把握されたがんによる死亡者を対象としている。

2) 実施の期間

2020 年 1 月 1 日～2020 年 12 月 31 日

3) 実施の方法

県内の病院等の管理者は、届出対象となっているがんの診断又は治療をした場合に届出票を作成し、知事を介して厚生労働大臣に提出する。市町長は、死亡の届書(死亡届及び死亡診断書等)に基づいて死亡者情報票を作成し、知事を介して厚生労働大臣に提出する。厚生労働大臣は、提出された情報について照合等を行いデータベースに記録する。なお、法第 23 条の規定によりこれらの厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という)に委任されている。

また、市町長による死亡者情報票の提出については、「がん登録等の推進に関する法律に基づく死亡者情報票の作成について」(平成 27 年 11 月 24 日付統発 1124 第 1 号及び健発 1124 第 2 号)において、人口動態調査の死亡票の作成及び提出することをもって替えることができるものとしている。

4) 結果の集計

全都道府県の集計は、国立がん研究センターにおいて行われている。

法第 2 条によって定められた届出対象となる疾患を、「国際疾病分類腫瘍学 第 3 版」により分類し、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013 年版)準拠」に変換した統計分類によって集計している。

がん登録では、原発のがんを登録している。また、1 人の人で、独立した 2 種類以上のがんが発見されることがある。その場合、それぞれのがんを独立して数えるため、延べ人数となっている。

2. 調査票

1) 届出項目一覧

項目 番号	項目名	区 分
1	病院等の名称	
2	診療録番号	
3	カナ氏名	
4	氏名	
5	性別	1 男 2 女
6	生年月日	
7	診断時住所	
8	側性	1 右側 2 左側 3 両側 7 側性なし 9 不明（原発側不明を含む）
9	原発部位	テキスト又は ICD-O-3 局在コードによる提出
10	病理診断	テキスト又は ICD-O-3 形態コードによる提出
11	診断施設	1 自施設診断 2 他施設診断
12	治療施設	1 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介又はその後の経過不明 2 自施設で初回治療を開始 3 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 4 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 8 その他
13	診断根拠	1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー 5 臨床検査 6 臨床診断 9 不明
14	診断日	自施設診断日又は当該腫瘍初診日
15	発見経緯	1 がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 3 他疾患の経過観察中の偶然発見 4 剖検発見 8 その他 9 不明
16	進展度・治療前	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 777 該当せず 499 不明
17	進展度・術後病理学的	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 660 手術なし又は術前治療後 777 該当せず 499 不明
18	外科的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
19	鏡視下治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
20	内視鏡的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
21	外科的・鏡視下・ 内視鏡的治療の範囲	1 腫瘍遺残なし 4 腫瘍遺残あり 6 観血的治療なし 9 不明
22	放射線療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
23	化学療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
24	内分泌療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
25	その他の治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
26	死亡日	

2) 届出票及び死亡者情報票の届出経路

（届出票） 病院等 → 県 → 厚生労働省
（死亡者情報票） 市町 → 保健所 → 県 ↑

3) 電子届出票 PDF

発行日付

有効期限

年 月 日

<<チェックが完了していません>>
右下の「確定」ボタンを押してください

全国がん登録 届出申出書

届出種別を選択してください

届出種別	☒ 届出票	☐ CSVファイル添付
------	---	------------------------------------

電子届出ファイルの使い方

■届出票

1. 届出申出書に病院・届出担当者情報を入力してください
2. 届出票に情報を入力してください
※最大10件まで入力できます
3. 「確定」ボタンを押して、PDFファイルを保存してください

■CSVファイル添付

1. 届出申出書に病院・届出担当者情報を入力してください
2. CSVファイルを添付してください
3. 「確定」ボタンを押して、PDFファイルを保存してください

病院・届出担当者情報を入力してください

都道府県 病院等の名称	
病院等の所在地	
管理者氏名	
届出担当者氏名	
届出担当者電話番号	
届出担当者メールアドレス	
届出担当者FAX	
届出票件数	
添付ファイル件数	
添付ファイル内件数	
コメント	

(全半角256文字)

初期化

確定

電子届出票 PDF(続き)

チェックすると入力できるようになります

☒ 全国がん登録届出票①

①病院等の名称					
②診療録番号		(全半角16文字)			
③カナ氏名		シ	(全角カナ10文字)	メイ	(全角カナ10文字)
④氏名		氏	(全角10文字)	名	(全角10文字)
⑤性別		☐ 1.男性 ☐ 2.女性			
⑥生年月日		☐ 0.西暦 ☐ 1.明 ☐ 2.大 ☐ 3.昭 ☐ 4.平 ☐ 5.令 年 月 日			
⑦診断時住所		都道府県選択 (全半角40文字)			
		市区町村以下			
腫瘍の種類	⑧側性	☐ 1.右 ☐ 2.左 ☐ 3.両側 ☐ 7.側性なし ☐ 9.不明			
	⑨原発部位	大分類			
		詳細分類			
	⑩病理診断	組織型・性状			
診断情報	⑪診断施設	☐ 1.自施設診断 ☐ 2.他施設診断			
	⑫治療施設	☐ 1.自施設で初回治療をせず、他施設に紹介またはその後の経過不明 ☐ 2.自施設で初回治療を開始 ☐ 3.他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 ☐ 4.他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 ☐ 8.その他			
	⑬診断根拠	☐ 1.原発巣の組織診 ☐ 2.転移巣の組織診 ☐ 3.細胞診 ☐ 4.部位特異的腫瘍マーカー ☐ 5.臨床検査 ☐ 6.臨床診断 ☐ 9.不明			
	⑭診断日	☐ 0.西暦 ☐ 4.平 ☐ 5.令 年 月 日			
	⑮発見経緯	☐ 1.がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 ☐ 3.他疾患の経過観察中の偶然発見 ☐ 4.剖検発見 ☐ 8.その他 ☐ 9.不明			
進行度	⑯進展度・治療前	☐ 400.上皮内 ☐ 410.限局 ☐ 420.領域リンパ節転移 ☐ 430.隣接臓器浸潤 ☐ 440.遠隔転移 ☐ 777.該当せず ☐ 499.不明			
	⑰進展度・術後病理学的	☐ 400.上皮内 ☐ 410.限局 ☐ 420.領域リンパ節転移 ☐ 430.隣接臓器浸潤 ☐ 440.遠隔転移 ☐ 660.手術なし・術前治療後 ☐ 777.該当せず ☐ 499.不明			
初回治療	観血的治療	⑱外科的	☐ 1.自施設で施行 ☐ 2.自施設で施行なし ☐ 9.施行の有無不明		
		⑲鏡視下	☐ 1.自施設で施行 ☐ 2.自施設で施行なし ☐ 9.施行の有無不明		
		⑲内視鏡的	☐ 1.自施設で施行 ☐ 2.自施設で施行なし ☐ 9.施行の有無不明		
		⑳観血的治療の範囲	☐ 1.腫瘍遺残なし ☐ 4.腫瘍遺残あり ☐ 6.観血的治療なし ☐ 9.不明		
	その他治療	㉑放射線療法	☐ 1.自施設で施行 ☐ 2.自施設で施行なし ☐ 9.施行の有無不明		
		㉒化学療法	☐ 1.自施設で施行 ☐ 2.自施設で施行なし ☐ 9.施行の有無不明		
		㉓内分泌療法	☐ 1.自施設で施行 ☐ 2.自施設で施行なし ☐ 9.施行の有無不明		
	㉔その他治療	☐ 1.自施設で施行 ☐ 2.自施設で施行なし ☐ 9.施行の有無不明			
㉕死亡日		☐ 0.西暦 ☐ 4.平 ☐ 5.令 年 月 日			
備考		(全半角128文字)			

3. 登録対象の範囲

全国がん登録(兵庫県がん登録事業)の登録対象は次に示す範囲である。

1) 地域範囲

県内の病院及び知事に指定された診療所。

2) 登録対象の地域的属性

診断時住所が日本国内の地域。外国、不明を含む。

3) 登録対象の人的範囲

国籍が日本、外国、不明を含む。

4) 届出期間

2020 年 1 月 1 日～同年 12 月 31 日に診断及び/又は治療されたもののうち、原則として 2021 年 12 月 31 日までに届け出られたもの。

5) 届出対象のがん(がん登録等の推進に関する法律施行令第 1 条)

- ① 悪性新生物及び上皮内がん
 - ② 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(①に該当するものを除く。)
 - ③ 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
 - 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
 - 境界悪性漿液性のう胞腺腫
 - 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
 - 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
 - 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
 - ④ 消化管間質腫瘍(①に該当するものを除く。)
- 詳細については、「全国がん登録届出マニュアル 2022」(2022 年 6 月 30 日、国立研究開発法人 国立がん研究センター)を参照のこと。

6) 死亡者新規がん情報に関する通知の範囲

死亡者情報票において、原死因として選択された死因を、同定後の患者の死因とするとともに、死亡者情報票と全国がん登録データとの照合において、同定できなかった死亡者については、死亡者新規がん情報として、厚生労働大臣が知事に通知し、知事は当該死亡者情報のもととなった死亡診断書を作成した病院等に対して、診断時情報の有無を調査するとともに、全国がん登録の届出対象であった場合には届出を促す(法第 14 条 遡り調査)。

4. 用語の解説

がん罹患:がんの診断又は治療をした病院等からの届出並びに市町からの死亡者情報票を審査整理し、同一人を名寄せし、同一人において同じがんを集約したもの。

5. 比率の解説

$$\text{部位割合} = \frac{\text{(罹患)} \quad \text{部位別年間がん罹患数}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100 = \frac{\text{(死亡)} \quad \text{部位別年間がん死亡数}}{\text{年間がん死亡数}} \times 100$$

$$\text{粗罹患率} = \frac{\text{年間がん罹患数}}{\text{10月1日現在兵庫県総人口}} \times 100,000$$

$$\text{粗死亡率} = \frac{\text{年間がん死亡数}}{\text{10月1日現在兵庫県日本人人口}} \times 100,000$$

出展:総務省統計局の人口推計(e-Stat)

兵庫県総人口(令和2年10月1日現在)

年齢	男	女	男女計
0～4歳	102,000	97,000	199,000
5～9	116,000	111,000	227,000
10～14	123,000	117,000	241,000
15～19	129,000	125,000	254,000
20～24	130,000	134,000	264,000
25～29	125,000	126,000	251,000
30～34	136,000	136,000	271,000
35～39	152,000	156,000	308,000
40～44	174,000	182,000	356,000
45～49	213,000	222,000	435,000
50～54	188,000	199,000	387,000
55～59	169,000	181,000	350,000
60～64	155,000	167,000	322,000
65～69	169,000	186,000	355,000
70～74	193,000	222,000	415,000
75～79	143,000	182,000	325,000
80～84	98,000	140,000	238,000
85歳以上	84,000	183,000	267,000
総数	2,600,000	2,865,000	5,465,000

出展:総務省統計局の人口推計(e-Stat)

兵庫県日本人人口(令和2年10月1日現在)

年齢	男	女	男女計
0～4歳	101,000	96,000	196,000
5～9	115,000	110,000	225,000
10～14	122,000	117,000	239,000
15～19	128,000	124,000	251,000
20～24	122,000	127,000	250,000
25～29	117,000	119,000	236,000
30～34	130,000	131,000	261,000
35～39	148,000	152,000	299,000
40～44	171,000	177,000	348,000
45～49	210,000	218,000	428,000
50～54	185,000	195,000	380,000
55～59	166,000	178,000	343,000
60～64	152,000	164,000	317,000
65～69	167,000	183,000	350,000
70～74	191,000	219,000	410,000
75～79	142,000	179,000	321,000
80～84	97,000	139,000	236,000
85歳以上	83,000	182,000	265,000
総数	2,547,000	2,810,000	5,357,000

$$\text{年齢調整罹患率} = \frac{\left\{ \left\{ \begin{array}{l} \text{観察集団の各年齢} \\ \text{(5歳年齢階級)の罹患率} \end{array} \right\} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{基準人口集団のその年齢} \\ \text{(5歳年齢階級)の人口} \end{array} \right\} \right\} \text{の各年齢(5歳年齢階級)の総和}}{\text{基準人口集団の総数}}$$

$$\text{年齢調整死亡率} = \frac{\left\{ \left\{ \begin{array}{l} \text{観察集団の各年齢} \\ \text{(5歳年齢階級)の死亡率} \end{array} \right\} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{基準人口集団のその年齢} \\ \text{(5歳年齢階級)の人口} \end{array} \right\} \right\} \text{の各年齢(5歳年齢階級)の総和}}{\text{基準人口集団の総数}}$$

※年齢調整罹患率又は死亡率は、人口構成の異なる集団間での罹患率又は死亡率を比較するために、年齢階級別罹患率又は死亡率を一定の基準人口(昭和 60 年モデル日本人口及び世界モデル人口)に当てはめて算出した指標である。

(参考)

基準人口-昭和 60 年モデル日本人口-

罹患率や死亡率は年齢によって異なるので、国際比較や年次推移の観察には、人口の年齢構成の差異を取り除いて観察するために、年齢調整罹患率又は死亡率を使用することが有用である。

年齢調整罹患率又は死亡率の基準人口については、昭和 60 年モデル人口(昭和 60 年国勢調査日本人人口をもとに、ベビーブーム等の極端な増減を補正し 1,000 人単位で作成したもの)を使用している。

なお、計算式中の「観察集団の各年齢(年齢階級)の罹患率又は死亡率」は、1,000 倍されたものである。

年齢	基準人口	年齢	基準人口
0～4 歳	8,180,000	50～54	7,616,000
5～9	8,338,000	55～59	6,581,000
10～14	8,497,000	60～64	5,546,000
15～19	8,655,000	65～69	4,511,000
20～24	8,814,000	70～74	3,476,000
25～29	8,972,000	75～79	2,441,000
30～34	9,130,000	80～84	1,406,000
35～39	9,289,000	85 歳以上	784,000
40～44	9,400,000		
45～49	8,651,000	総数	120,287,000

$$\text{累積罹患率} = \frac{\left\{ \left[\text{観察集団の各年齢(5 歳年齢階級)の粗罹患率} \right] \times 5 \right\} \text{の各年齢(5 歳年齢階級、0 歳から 74 歳)の総和}}{1,000}$$

$$\text{累積死亡率} = \frac{\left\{ \left[\text{観察集団の各年齢(5 歳年齢階級)の粗死亡率} \right] \times 5 \right\} \text{の各年齢(5 歳年齢階級、0 歳から 74 歳)の総和}}{1,000}$$

※累積罹患率又は死亡率は、一定の年齢(本報告書では 74 歳)までにがんにかかる確率又はがんが死亡する確率に相当する。

$$\text{年齢階級別罹患率} = \frac{\text{観察集団の各年齢(年齢階級)の罹患数}}{\text{その年齢(年齢階級)の人口(10 月 1 日現在兵庫県総人口)}} \times 100,000$$

$$\text{年齢階級別死亡率} = \frac{\text{観察集団の各年齢(年齢階級)の死亡数}}{\text{その年齢(年齢階級)の人口(10 月 1 日現在兵庫県日本人人口)}} \times 100,000$$

$$\text{MI 比} = \frac{\text{人口動態統計に基づく年間がん死亡数}}{\text{年間がん罹患数}}$$

※Mortality / Incidence (MI) 比は、死亡統計を完全とし、生存率を一定と仮定した場合の、罹患数の完全性の指標である。

$$\text{DCI \%} = \frac{\text{死亡情報のみの症例及び遡り調査で「がん」が確認された症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※Death Certificate Initiated (DCI) %は、罹患統計の完全性の指標である。

$$\text{DCO \%} = \frac{\text{死亡情報のみの症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※Death Certificate Only (DCO) %は、罹患統計の質の指標である。

$$MV \% = \frac{\text{病理学的裏付け(原発巣又は転移巣の組織診若しくは細胞診)のある症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※Morphologically Verified (MV) %は、罹患統計の質の指標である。

$$HV \% = \frac{\text{組織学的裏付け(原発巣又は転移巣の組織診)のある症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※Histologically Verified (HV) %は、罹患統計の質の指標である。

6. 分類表

本報告書の罹患及び死亡統計に使用している分類表は、次のとおりである。

1) 全国がん登録基本集計表

全国がん登録で使用する基本集計表は、基本分類による罹患数(死亡数)・率を、性別、年齢階級、更に治療情報等の項目別に集計したものである。基本分類として ICD-10 から抽出した項目は、アルファベットの大文字と数字 2 桁で表示し、詳細集計用として追加した細分類項目は、4 桁目も含めて表示している。

本表は、それぞれ、A 及び B の 2 表から構成され、A は浸潤がんのみ(C00-C96)、B は上皮内がんを含めた表となっている。

基本分類 A 表

部位名	ICD10 コード
全部位	C00-C96 (死亡は C00-C97)
口腔・咽頭	C00-C14
食道	C15
胃	C16
大腸(結腸・直腸)	C18-C20
結腸	C18
直腸	C19-C20
肝および肝内胆管	C22
胆のう・胆管	C23-C24
膵臓	C25
喉頭	C32
肺	C33-C34
皮膚 *1	C43-C44
乳房	C50
子宮	C53-C55
子宮頸部	C53
子宮体部	C54
卵巣	C56
前立腺	C61
膀胱	C67
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66, C68
脳・中枢神経系	C70-C72
甲状腺	C73
悪性リンパ腫	C81-C85, C96
多発性骨髄腫	C88, C90
白血病	C91-C95

*1 悪性黒色腫を含む

基本分類 B 表

部位名	ICD10 コード
全部位*1	C00-C96, D00-D09 (死亡は C00-C97, D00-D09)
食道*1	C15, D001
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20, D010-D012
結腸*1	C18, D010
直腸*1	C19-C20, D011-D012
肺*1	C33-C34, D021-D022
皮膚*1*2	C43-C44, D030-D049
乳房*1	C50, D05
子宮*1	C53-C55, D06
子宮頸*1	C53, D06
膀胱*1	C67, D090

*1 上皮内がんを含む

*2 悪性黒色腫を含む

2) 全国がん登録詳細集計表

全国がん登録詳細集計表では、登録対象となっている ICD-10 のコード 3 桁全てを対象として詳細な集計を行っている。(付表 1・付表 2 (P.82～P.85))

7. 兵庫県のがん 2020 の主な注意点

1) がん登録の特性による数値の変動

がん登録の特性として、遅れた届出による症例が追加されたり、後年に亡くなった患者のがん情報が遡り調査で補完され、診断日が明らかになったりして、蓄積されたデータが追加される場合や、病院等からの届出の修正に基づいて症例が削除される場合もある。そのため、本報告書では、報告書作成時に確定されたデータを集計しているが、後年にデータ利用する際にその時点の 2020 年の症例数が、本報告書よりも多かったり少なかったりすることは十分に考えられる。

2) 院内がん登録のルール変更による全国がん登録への影響

がん診療連携拠点病院等では、院内がん登録(病院でがん医療の状況を適確に把握するため、当該病院で行われたがんの罹患、診療、転記等に関する詳細な情報を記録し、保存すること)を実施しており、院内がん登録情報の一部を全国がん登録に届け出ている。院内がん登録では、2020 年診断症例より ICD-O-3.2 に基づいてコーディングしているが、全国がん登録においては ICD-O-3.1 に基づいてコーディングを行っているため、その定義の違い等により、罹患数の見かけ上の増減が観察される部位がある。

※本報告書の P.1～P.9 については、「令和2年全国がん登録罹患数・率報告」(令和6年3月、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課)から引用または加工して作成した。

Ⅱ 最新がん統計

1. 2020 年統計の精度指標

死亡情報のみの症例の割合 (DCO%) は、1.9%、死亡/罹患比 (MI 比) は、0.39、病理学的裏付けのある症例の割合 (MV%) は、87.3%となっている。(図 1、2)

図 1 2020 年部位別登録精度 DCI・DCO の割合、MI 比 (表 8-A から作成)

部位	DCI (%)	DCO (%)	MI 比
全部位	2.9	1.9	0.39
口腔・咽頭	0.9	0.8	0.33
食道	1.4	0.9	0.42
胃	3.0	2.0	0.37
大腸(結腸・直腸)	2.4	1.5	0.32
結腸	2.6	1.6	0.33
直腸	1.8	1.4	0.28
肝および肝内胆管	6.0	4.2	0.72
胆のう・胆管	8.5	6.2	0.81
膵臓	4.6	2.7	0.86
喉頭	0.5	0.0	0.19
肺	4.7	3.0	0.61
皮膚	0.5	0.5	0.06
乳房	1.3	1.2	0.16
子宮	1.5	1.4	0.21
子宮頸部	0.6	0.6	0.25
子宮体部	0.9	0.9	0.13
卵巣	1.4	0.9	0.33
前立腺	1.2	0.9	0.14
膀胱	3.0	2.2	0.36
腎・尿路(膀胱除く)	2.9	2.1	0.31
脳・中枢神経系	1.2	0.4	0.44
甲状腺	0.8	0.6	0.10
悪性リンパ腫	2.4	1.3	0.38
多発性骨髄腫	4.5	2.1	0.53
白血病	3.5	1.4	0.63




図2 2020年部位別 MV の割合（表8-A から作成）




表1 兵庫県における精度指標の推移

診断年	DCI(%)	DCO(%)	MI比	MV(%)
	死亡情報のみの症例 及び遡り調査で「がん」が確認された症例	死亡情報のみの症例	死亡／罹患比	病理学的裏付け のある症例
2016 年	5.0	3.5	0.36	85.6
2017 年	3.9	2.3	0.38	87.1
2018 年	3.2	2.0	0.36	87.5
2019 年	3.2	2.0	0.36	87.7
2020 年	2.9	1.9	0.39	87.3

※数値は各年次集計結果で、上皮内がんを除く・全部位・総数(男女)を表す

表2 都道府県別精度指標(2020 年)

都道府県	DCI(%)	DCO(%)	MI比	MV(%)
全 国	2.9	1.9	0.40	86.5
北海道	3.6	1.9	0.43	85.2
青 森	3.3	1.8	0.46	83.4
岩 手	3.0	1.8	0.45	82.9
宮 城	1.6	1.2	0.38	86.3
秋 田	2.2	1.1	0.43	84.7
山 形	1.9	1.3	0.43	84.6
福 島	2.1	1.4	0.41	84.8
茨 城	3.8	1.9	0.42	84.8
栃 木	2.8	1.9	0.40	86.1
群 馬	3.2	2.0	0.43	83.5
埼 玉	3.3	2.0	0.40	86.6
千 葉	2.8	1.7	0.39	86.7
東 京	3.5	2.5	0.38	87.5
神奈川	2.9	2.2	0.39	88.1
新 潟	2.0	1.0	0.41	85.9
富 山	2.8	2.2	0.40	86.2
石 川	2.5	1.7	0.41	86.1
福 井	3.3	1.3	0.41	86.0
山 梨	4.6	2.3	0.40	84.4
長 野	3.1	2.1	0.41	84.1
岐 阜	4.2	4.2	0.39	85.2
静 岡	3.1	2.4	0.41	84.7
愛 知	2.4	1.7	0.41	88.2
三 重	2.8	1.8	0.38	87.0
滋 賀	1.7	0.8	0.38	86.9
京 都	2.2	1.4	0.38	88.5
大 阪	2.7	1.9	0.39	88.1
兵 庫	2.9	1.9	0.39	87.3
奈 良	2.9	1.9	0.38	87.4
和歌山	3.4	2.3	0.41	85.8
鳥 取	1.8	1.2	0.37	87.9
島 根	1.8	1.3	0.39	85.9
岡 山	2.3	1.4	0.37	87.4
広 島	2.4	1.4	0.37	88.4
山 口	2.5	1.5	0.40	86.5
徳 島	3.7	2.4	0.43	84.2
香 川	3.7	2.1	0.38	87.3
愛 媛	2.6	1.8	0.40	84.9
高 知	2.4	1.2	0.41	85.6
福 岡	3.0	1.9	0.41	86.4
佐 賀	2.5	1.4	0.42	85.3
長 崎	2.4	1.4	0.41	85.5
熊 本	2.7	1.7	0.40	85.9
大 分	4.1	3.0	0.40	85.2
宮 崎	4.9	3.1	0.43	82.0
鹿児島	4.6	2.7	0.41	83.6
沖 縄	1.6	1.1	0.39	87.7

※出典：厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課「令和2年全国がん登録罹患数・率報告」を加工

※数値は、上皮内がんを除く・全部位・総数(男女)を表す


2. 罹患の概要

2020 年に兵庫県において、がん(上皮内がんを除く)が新たに診断された数は、男性延べ 24,456 人、女性延べ 18,598 人、合計延べ 43,054 人であった。





罹患数の順位を部位別にみると、男性で罹患が最も多かったのは肺であり、次いで前立腺、大腸(結腸・直腸)、胃、肝および肝内胆管、食道と続く。女性で罹患が最も多かったのは乳房であり、次いで大腸(結腸・直腸)、肺、胃、子宮、膵臓と続く。

罹患数における上位5部位(男性は肺、前立腺、大腸、胃、肝および肝内胆管、女性は乳房、大腸、肺、胃、子宮)が全がんに占める割合は、男性で 65.5%、女性で 62.8%であった。(図 3)





図 3 部位別内訳(%) (表 1-A から作成)



部位別性別罹患数及び年齢調整罹患率(人口 10 万対)



上位5部位罹患数及び年齢調整罹患率(人口10万対)の推移(参考)



※罹患数、年齢調整罹患率とも全て2020年症例集計後のデータを使用

※2007年～2015年は地域がん登録のデータによる。

(補足)2016年からの届出の法制化に伴い、2016年は真の罹患数の増加に加えて、今までに登録されていなかった症例も含まれていると考えられる。2017年以降は、その影響が少なくなっていると予想される。(P.36～P.39も同様)

1) 年齢別に見たがんの罹患

年齢別にみると、2020 年に新たに診断されたがんのうち、男性は約 8 割、女性は約 7 割が 65 歳以上であった。働き盛りの 40-64 歳の年齢層では、男性は全体の約 2 割、女性は約 3 割を占めていた。(図 4)

女性の 40-64 歳のがんが多いのは、この年齢層の乳がん及び子宮がんが多いためである。また、女性の 15-39 歳のがんが男性よりも多いのは、この年齢層の乳がん、子宮がん及び甲状腺がんが多いためである。(図 5)

性別にみると、ほとんどの部位のがんは、男性が女性より罹患率が高い。男女とも年齢が高くなるほど罹患しやすく、特に 50 歳以降で罹患率が上昇している。主ながんでは、男性の大腸がんは 45 歳以上、胃がん、肺がん、前立腺がんは 50 歳以上から急激に上昇している。女性の乳がんと子宮がんは 25 歳以上から増え始め、乳がんは 65 歳から 69 歳、子宮がんは 50 歳から 54 歳でそれぞれピークを迎えている。(図 6)

図 4 年齢別内訳(%) (表 2-A から作成)

年齢	罹患数		罹患内訳	
	男	女	男	女
14 歳以下	61	51	0.2%	0.3%
15-39 歳	265	491	1.1%	2.6%
40-64 歳	4,036	4,994	16.5%	26.9%
65-74 歳	8,268	4,652	33.8%	25.0%
75 歳以上	11,826	8,410	48.4%	45.2%
合計	24,456	18,598	100.0%	100.0%





図 5 年齢別部位別罹患数（表 2-A から作成）








図6 部位別年齢階級別罹患率:人口10万対 (表3-1-A、Bから作成)




年齢階級別罹患率 全部位
(人口10万対 上皮内がんを除く)




年齢階級別罹患率 全部位
(人口10万対 上皮内がんを含む)




年齢階級別罹患率 胃
(人口10万対 上皮内がんを除く)




年齢階級別罹患率 肝および肝内胆管
(人口10万対 上皮内がんを除く)









年齢階級別罹患率 結腸
(人口10万対 粘膜がんを除く)



年齢階級別罹患率 結腸
(人口10万対 粘膜がんを含む)






2) 兵庫県のがん罹患の特徴

本県のがん罹患率は、全国とほぼ同じような傾向にあるが、男女ともに胃、大腸、肺の罹患率は全国値より高い。女性の乳房の罹患率は全国値より低い。(図 7)


年齢調整罹患率は、(図 8)のとおりで、ほぼ同じ傾向にある。

図 7 部位別がん粗罹患率:人口 10 万対 (表 1-A から作成)



※ 全国値は、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課「令和2年全国がん登録罹患数・率報告」より引用

図 8 部位別年齢調整罹患率:人口 10 万対 (表 1-A から作成)



※ 全国値は、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課「令和2年全国がん登録罹患数・率報告」より引用

表3 都道府県別罹患数・粗罹患率・年齢調整罹患率


都道府県	罹患数			粗罹患率			年齢調整罹患率 (日本人人口)		
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全 国	534,814	410,238	945,055	871.7	633.1	749.2	416.0	325.4	362.4
北海道	24,999	20,599	45,598	1014.1	746.5	872.8	441.7	351.7	386.3
青 森	5,993	4,804	10,797	1027.3	733.9	872.1	436.1	342.2	377.1
岩 手	5,844	4,421	10,265	1002.5	704.4	848.0	422.3	325.7	364.3
宮 城	10,194	7,717	17,911	908.1	654.3	778.1	441.3	340.5	382.4
秋 田	5,566	4,148	9,714	1230.2	818.0	1012.4	479.6	337.4	396.5
山 形	5,313	3,831	9,144	1028.8	694.5	856.2	422.2	309.8	358.0
福 島	8,872	6,493	15,365	981.6	698.7	838.2	429.6	335.2	373.6
茨 城	12,410	8,776	21,186	867.2	611.1	739.0	402.6	315.8	352.2
栃 木	8,237	6,239	14,476	853.6	644.4	748.8	401.9	335.1	361.1
群 馬	8,046	5,905	13,951	838.6	602.7	719.5	380.5	300.2	333.5
埼 玉	29,054	21,700	50,754	795.5	587.7	691.0	391.2	320.6	348.9
千 葉	26,277	19,083	45,360	842.8	602.7	721.8	409.0	322.0	358.1
東 京	48,534	40,766	89,300	703.6	570.2	635.7	405.9	336.0	362.8
神奈川	35,509	26,700	62,210	773.9	574.3	673.5	399.5	316.9	350.6
新 潟	11,131	7,936	19,067	1041.6	700.7	866.2	441.8	327.0	375.6
富 山	5,118	3,882	9,000	1018.2	729.5	869.7	432.8	326.4	369.3
石 川	5,044	3,873	8,917	917.5	664.6	787.4	427.6	326.4	367.5
福 井	3,346	2,413	5,759	894.7	614.2	751.0	409.7	302.2	347.8
山 梨	3,436	2,614	6,050	864.8	633.4	746.9	389.5	321.3	348.5
長 野	8,823	6,855	15,678	882.0	654.3	765.5	373.9	306.9	334.3
岐 阜	8,799	6,616	15,415	916.1	649.7	779.0	410.8	318.6	357.1
静 岡	15,291	11,486	26,777	853.7	623.5	737.0	388.4	313.8	343.9
愛 知	27,998	20,889	48,887	744.3	552.5	648.2	392.8	307.7	342.9
三 重	7,866	5,748	13,615	909.9	634.6	769.1	416.5	316.9	358.6
滋 賀	5,678	4,108	9,786	814.1	573.6	692.3	416.0	306.8	354.4
京 都	11,582	8,911	20,493	940.5	661.7	794.9	437.3	332.3	375.6
大 阪	38,186	29,560	67,746	901.5	642.4	766.6	439.9	334.5	378.2
兵 庫	24,456	18,598	43,054	940.7	649.1	787.8	432.3	322.7	368.6
奈 良	6,371	4,806	11,177	1021.1	686.0	843.9	430.1	333.4	374.2
和歌山	4,725	3,362	8,087	1086.1	689.6	876.6	454.5	312.5	373.2
鳥 取	2,874	2,149	5,023	1086.9	743.7	907.7	463.7	348.7	395.2
島 根	3,638	2,585	6,223	1121.8	745.3	927.2	471.4	325.1	389.1
岡 山	8,833	6,425	15,258	972.7	655.4	808.0	448.7	331.9	381.3
広 島	12,419	9,267	21,686	915.1	642.4	774.6	432.1	322.1	368.4
山 口	6,645	5,118	11,763	1043.6	725.6	876.5	424.6	321.4	362.6
徳 島	3,199	2,438	5,637	931.9	647.9	783.4	378.9	297.8	330.9
香 川	4,539	3,264	7,803	988.5	664.7	821.2	436.1	330.4	374.6
愛 媛	6,508	4,987	11,495	1028.0	710.6	861.2	439.9	325.0	372.7
高 知	3,567	2,664	6,231	1092.4	729.9	901.0	444.6	322.9	373.6
福 岡	20,770	17,464	38,234	854.4	645.8	744.5	423.7	334.0	368.9
佐 賀	3,573	2,833	6,406	929.4	663.5	789.5	425.0	322.2	364.2
長 崎	6,508	5,174	11,682	1054.9	744.0	890.2	454.0	349.5	392.0
熊 本	7,288	5,949	13,237	886.1	649.6	761.5	399.8	324.0	354.4
大 分	5,052	3,934	8,986	947.1	666.3	799.6	404.0	314.1	349.9
宮 崎	4,635	3,711	8,346	918.3	657.0	780.3	391.9	322.9	349.6
鹿児島	7,446	5,608	13,055	995.0	667.7	822.0	428.1	327.4	370.4
沖 縄	4,622	3,829	8,451	639.4	514.2	575.9	373.4	314.5	339.0

※出典:厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課「令和2年全国がん登録罹患数・率報告」を加工

3) 発見経緯

一般的に検診が実施されている胃、大腸、肺、乳房、子宮頸部、前立腺において、がん検診もしくは健康診断や人間ドックが発見の契機となった症例の割合は、胃 11.0%、大腸 14.2%、肺 11.5%、乳房 21.0%、子宮頸部 32.0%、前立腺 18.9%であり、全国と比較して低くなっている。(図 9)

図 9 部位別発見経緯(%):対象は DCO を除く (表 4-A、B から作成)



- ※ 全国値は、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課「令和 2 年全国がん登録罹患数・率報告」より引用
- ※ 「他疾患の経過観察中」には、他のがんのフォローアップ中に発見された場合や、がんが疑われて医療機関を受診したものの、その際の検査では確証が得られず経過観察となり、その後の受診でがんと診断されたケースを含む
- ※ 「その他」には、自覚症状による受診や、何らかの症状による医療機関受診時の発見が含まれる


4) 進展度

胃、大腸、乳房、子宮、前立腺など、一般的にがん検診が実施されている部位においては、発見時の進展度が上皮内、限局の割合が高い。


一方、肺は、がん検診が実施されている部位ではあるが、発見時に遠隔転移があった割合が高い。

また、膵臓、胆のう・胆管のように腫瘍が比較的大きくなるまで自覚症状の出にくい部位でも、発見時に遠隔転移があった割合が高い。(図 10)

図 10 部位別進展度(%) : 対象は DCO、該当せずを除く総数(表 5-1-A、B から作成)



※悪性リンパ腫以外の血液疾患は、進展度のコード対象外とし、空欄とするルールとなっているため、対象外として省略している




*1 粘膜がんを含む

5) 初回治療の方法

胃や大腸などの消化器や膀胱、皮膚、子宮、乳房では、手術などの外科的治療の割合が高い。(図 11)


また、観血的治療を受けた症例における治療の範囲については、多くの部位では約 80～90%程度の結果は腫瘍遺残なしであるとされているが、脳・中枢神経系は 37.2%、膀胱では 62.4%にとどまっている。(図 12)

図 11 初回治療の方法(%):対象は DCO を除く総数 (表 6-A、B から作成)



※ 重複を含むため合計は 100%にならない

図 12 腫瘍遺残の有無（表 7-A、B から作成）




3. 死亡の概要



2020 年の兵庫県におけるがんによる死亡数は、男性 9,834 人、女性 6,798 人、合計 16,632 人であった。

部位別にみると、男性では肺が最も多く、次いで胃、大腸(結腸・直腸)、膵臓、肝および肝内胆管の順に多かった。女性では肺が最も多く、次いで大腸(結腸・直腸)、膵臓、胃、乳房の順に多かった。(図 13)





図 13 部位内訳(%) (表 9 から作成)



部位別性別死亡数及び年齢調整死亡率(人口 10 万対)



罹患上位5部位死亡数及び年齢調整死亡率(人口10万対)の推移(参考)



1) 年齢別に見たがんの死亡

兵庫県で2020年にがんで死亡した者の約9割(男性89.5%、女性86.6%)が65歳以上であった。

ほとんどの部位のがんは、年齢が高くなるほど罹患しやすくなるため、がんによる死亡者も高齢者が多い。(図14、図15)

図14 年齢別内訳(%) (表10から作成)

性別	死亡数		死亡内訳	
	男	女	男	女
0-14歳	7	6	0.1%	0.1%
15-39歳	53	49	0.5%	0.7%
40-64歳	968	854	9.8%	12.6%
65-74歳	2,629	1,313	26.7%	19.3%
75歳以上	6,177	4,576	62.8%	67.3%
合計	9,834	6,798	100.0%	100.0%

図14-1 年齢別死亡数




図14-2 年齢別死亡内訳







図 15 部位別・年齢階級別死亡率:人口 10 万対 (表 11-1 から作成)



年齢階級別死亡率(人口10万対) 結腸




年齢階級別死亡率(人口10万対) 直腸




年齢階級別死亡率(人口10万対)

肝及び肝内胆管




年齢階級別死亡率(人口10万対)


胆のう・胆管



年齢階級別死亡率(人口10万対) 膵臓




年齢階級別死亡率(人口10万対) 肺




年齢階級別死亡率(人口10万対)

乳房(女)・子宮



年齢階級別死亡率(人口10万対) 前立腺



2) 兵庫県のがんの死亡の特徴

本県の粗死亡率は、全国値と比べると、男性では肺、胃、肝および肝内胆管が高く、大腸（結腸・直腸）が低い。女性では肺、胃がやや高く、大腸（結腸・直腸）が低い。（図 16）

なお、年齢調整死亡率については、図 17 のとおりであり、粗死亡率と同じ傾向にある。

図 16 部位別粗死亡率：人口 10 万対（表 9 から作成）





図 17 部位別年齢調整死亡率：人口 10 万対（表 9 から作成）



※ 全国のは、国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」（人口動態統計）より引用

Ⅲ 参考グラフ等

医療圏別上位 5 部位年齢調整罹患率の推移(男・人口 10 万対)(2007～2020 年)

医療圏別上位 5 部位年齢調整罹患率の推移(女・人口 10 万対)(2007～2020 年)

部位別医療圏別標準化罹患比(SIR)(2020 年)

部位別医療圏別標準化死亡比(SMR)(2020 年)

<参考>年度別医療機関別届出件数

医療圏別上位5部位年齢調整罹患率の推移(男・人口10万対)







※胃、肝および肝内胆管、前立腺は上皮内がんを除く







・罹患数、年齢調整罹患率(県)は、2020年症例集計後のデータを使用

・e-Statの市区町村別年齢階級別人口(2007年～2020年)を使用

・全国値は、国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」

全国がん罹患モニタリング集計(MCIJ)(2007年～2015年)、全国がん登録(2016年～2020年)を使用

















医療圏別上位5部位年齢調整罹患率の推移(女・人口10万対)

※胃は上皮内がんを除く

- ・罹患数、年齢調整罹患率(県)は、2020年症例集計後のデータを使用
- ・e-Statの市区町村別年齢階級別人口(2007年～2020年)を使用
- ・全国値は、国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」全国がん罹患モニタリング集計(MCIJ)(2007年～2015年)、全国がん登録(2016年～2020年)を使用





部位別医療圏別標準化罹患比(SIR)(2020年)

	胃(男女)※	大腸(結腸・直腸)(男女)	肝および肝内胆管(男女)※	肺(男女)	乳房(女)	子宮(女)	前立腺(男)※
神戸	1.13	1.06	1.13	1.09	1.04	1.14	1.06
阪神南	1.00	1.05	1.23	1.14	1.09	1.26	0.90
阪神北	1.04	0.98	0.95	1.00	1.06	1.07	1.07
東播磨	1.21	1.00	0.93	1.06	0.94	1.28	0.96
北播磨	1.06	0.93	0.90	1.05	0.88	0.94	0.83
中播磨	1.19	0.99	1.23	1.07	0.93	1.03	0.87
西播磨	1.27	0.88	1.24	0.88	0.81	0.83	1.07
但馬	1.23	0.92	1.05	1.07	0.82	0.94	1.15
丹波	1.06	0.89	0.76	0.97	0.91	0.97	0.84
淡路	0.94	0.92	0.94	1.03	0.93	0.97	0.89
県	1.11	1.00	1.09	1.06	1.00	1.12	0.98

※胃、肝および肝内胆管、前立腺は上皮内がんを除く。


※医療圏の標準化罹患比が1より高いか低いにより、全国平均の罹患率より高いか低いを意味する。

標準化罹患比(SIR)=医療圏の実際の罹患数/(全国の年齢階級別罹患率×医療圏の年齢階級別人口)の総和


・e-Statの【総計】市区町村別年齢階級別人口(2021年1月1日)を使用

・全国の年齢階級別罹患率は、令和2年全国がん登録罹患数・率報告(厚生労働省健康・生活衛生局)を使用


胃(男女)




大腸(結腸・直腸)(男女)




肝および肝内胆管(男女)




肺(男女)




乳房(女)



子宮(女)



前立腺(男)



— 県
— 医療圏

部位別医療圏別標準化死亡比(SMR)(2020年)


	胃(男女)	大腸(結腸・直腸)(男女)	肝および肝内胆管(男女)	肺(男女)	乳房(女)	子宮(女)	前立腺(男)
神戸	1.11	0.89	1.18	1.02	1.02	0.83	0.93
阪神南	1.06	1.02	1.08	1.10	1.10	0.88	0.94
阪神北	0.92	0.90	0.95	0.88	1.07	0.72	0.85
東播磨	0.96	0.89	1.00	1.07	0.89	1.22	0.86
北播磨	1.09	0.74	0.79	0.97	0.71	0.90	0.94
中播磨	1.29	1.02	1.27	1.11	0.64	0.98	1.09
西播磨	1.06	0.78	1.28	1.09	0.95	1.39	0.79
但馬	1.21	1.00	1.04	1.09	0.74	0.47	0.84
丹波	0.89	0.69	0.94	0.97	0.57	0.46	1.25
淡路	0.91	0.95	0.88	1.29	0.86	0.59	0.59
県	1.07	0.91	1.09	1.04	0.94	0.90	0.92

※医療圏の標準化死亡比が1より高いか低いにより、全国平均の死亡率より高いか低いかを意味する。


標準化死亡比(SMR)=医療圏の実際の死亡数/(全国の年齢階級別死亡率×医療圏の年齢階級別人口)の総和

- ・ e-Statの【総計】市区町村別年齢階級別人口(2021年1月1日)を使用
- ・ 全国の年齢階級別死亡率は、国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」(人口動態統計)を使用
- ・ 医療圏別死亡数は、令和2年保健統計年報(兵庫県福祉部)を使用


胃(男女)




大腸(結腸・直腸)(男女)




肝および肝内胆管(男女)




肺(男女)




乳房(女)



子宮(女)



前立腺(男)



—△— 県
—◇— 医療圏

<参考> 年度別医療機関別届出件数

1 がん診療連携拠点病院(国指定:18)

No.	圏域	病 院 名	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
1	神戸	神戸大学医学部附属病院	3,720	3,662	4,095	4,288	4,278	4,505	4,454	4,726
2		神戸市立医療センター中央市民病院	3,006	3,497	3,474	3,343	2,638	2,875	3,261	3,141
3		神鋼記念病院	1,190	1,251	1,174	1,440	1,515	1,641	1,721	1,409
4		神戸市立西神戸医療センター	1,741	1,763	1,812	1,823	1,788	1,795	1,826	1,801
5	阪神南	独)労働者健康安全機構関西労災病院	2,113	2,224	2,231	2,331	2,209	2,233	2,073	2,125
6		県立尼崎総合医療センター	1,812	1,890	2,079	2,179	2,365	2,378	2,590	2,699
7		兵庫医科大学病院	2,650	2,704	2,804	2,961	2,661	2,736	2,910	3,185
8	阪神北	公立学校共済組合近畿中央病院	778	754	739	765	671	686	663	722
9		市立伊丹病院	1,198	1,205	1,217	1,202	1,194	1,253	1,221	1,273
10	東播磨	県立がんセンター	3,808	3,774	3,658	3,636	3,613	3,554	3,556	3,578
11		加古川中央市民病院	1,486	1,776	3,023	2,467	2,232	2,426	2,270	2,148
12	北播磨	北播磨総合医療センター	-	-	1,360	1,444	1,413	1,457	1,580	1,428
13	中播磨	独)国立病院機構姫路医療センター	1,667	1,662	1,871	1,870	1,707	1,749	1,574	1,403
14		姫路赤十字病院	2,231	2,220	2,331	2,588	2,507	2,567	2,636	2,489
15	西播磨	赤穂市民病院	541	486	427	459	401	536	458	427
16	但馬	公立豊岡病院組合立豊岡病院	1,264	1,188	1,288	1,162	1,175	1,126	1,212	1,124
17	丹波	県立丹波医療センター	574	536	573	681	682	689	780	805
18	淡路	県立淡路医療センター	1,093	1,034	1,023	1,090	929	1,084	1,052	1,094
小計			30,872	31,626	35,179	35,729	33,978	35,290	35,837	35,577

- ・市立伊丹病院は、平成31年4月1日から国指定がん診療連携拠点病院に指定。
- ・加古川中央市民病院は、令和2年4月1日から国指定がん診療連携拠点病院に指定。
- ・神鋼記念病院及び県立尼崎総合医療センターは、令和3年4月1日から国指定がん診療連携拠点病院に指定。
- ・県立丹波医療センターは、令和元年7月1日に旧県立柏原病院と旧柏原赤十字病院が統合し、開院。R1までの件数は、旧県立柏原病院の届出件数。
- ・北播磨総合医療センターは、平成31年4月1日から令和5年3月31日までは県指定がん診療連携拠点病院に指定、令和5年4月1日から国指定がん診療連携拠点病院に指定。

2 小児がん拠点病院(国指定:1)

1	神戸	県立こども病院	63	93	90	116	125	135	91	110
---	----	---------	----	----	----	-----	-----	-----	----	-----

3 県指定がん診療連携拠点病院(県指定:8)

1	神戸	独)国立病院機構神戸医療センター	615	618	612	656	639	752	775	693
2	阪神南	明和病院	-	-	-	-	876	1,076	984	844
3		西宮市立中央病院	613	568	621	604	578	610	659	618
4		県立西宮病院	1,047	1,069	947	1,031	1,057	1,131	1,078	1,027
5	阪神北	宝塚市立病院	-	-	-	1,437	1,306	1,343	1,368	1,461
6	東播磨	県立加古川医療センター	1,104	1,126	1,007	992	790	745	924	1,027
7	北播磨	市立西脇病院	479	458	566	508	496	546	552	502
8	中播磨	県立はりま姫路総合医療センター	757	699	789	780	788	892	1,282	1,879
小計			4,615	4,538	4,542	6,008	6,530	7,095	7,622	8,051

- ・宝塚市立病院は、令和2年4月1日から県指定がん診療連携拠点病院に指定。
- ・明和病院は、令和3年10月1日から県指定がん診療連携拠点病院に指定。
- ・県立はりま姫路総合医療センターは、令和4年5月1日に旧製鉄記念広畑病院と旧兵庫県立姫路循環器病センターが統合し、開院。R4までの件数は、旧製鉄記念広畑病院の件数。
- ・市立西脇病院は、令和5年3月31日まで国指定がん診療連携病院に指定、令和5年4月1日から県指定がん診療連携拠点病院に指定。

4 その他の医療機関

その他の医療機関	26,739	25,456	24,935	25,824	24,533	24,690	25,359	23,752
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

合計(1+2+3+4)	62,289	61,713	64,746	67,677	65,166	67,210	68,909	67,490
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

- ・R6は12月末までの件数。

IV 統計資料(2020 年統計)

表 1 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、
累積罹患率(%) : 部位別、性別

表 2 年齢階級別罹患数 : 部位別、性別

表 3-1 年齢階級別罹患率(人口 10 万対、100 歳以上まるめ) : 部位別、性別

表 4 発見経緯(%) : 部位別

表 5-1 進展度・総合(%) : 部位別

表 5-2 進展度・治療前(%) : 部位別

表 5-3 進展度・術後(%) : 部位別

表 6 初回治療内容割合(%) : 部位別

表 7 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

表 8 精度指標 : 部位別、性別

表 9 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、
累積死亡率(%) : 部位別、性別

表 10 年齢階級別死亡数 : 部位別、性別

表 11-1 年齢階級別死亡率(人口 10 万対、100 歳以上まるめ) : 部位別、性別

表 12 5 年相対生存率(%) : 部位別、性別 (2015 年・地域がん登録)

表 13 5 年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別 (2015 年・地域がん登録)

< 参考資料 >

付表 1 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、
累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

付表 2 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、
累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

付表 3 初回治療内容割合詳細(%) : 部位別

表 42 市区町村別罹患数 : 部位別、性別

表 62 医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

※ 統計資料・参考資料の表番号及び名称は、全国がん登録基本集計表のとおり記載

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2020年

罹患数			部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				世界人口				累積罹患率 (0-74歳)			

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県

2020年

部位	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			世界人口			累積罹患率(0-74歳)		
	男		女	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
	I0D-10																	
全部位	26,878	21,652	48,530	100.0	100.0	100.0	1,033.9	755.7	888.0	477.2	413.4	436.0	336.5	313.9	319.6	39.6	33.3	36.1
食道	1,102	233	1,335	4.1	1.1	2.8	42.4	8.1	24.4	19.8	3.8	11.1	13.8	2.8	7.9	1.8	0.4	1.0
大腸（結腸・直腸）*2	4,731	3,468	8,199	17.6	16.0	16.9	182.0	121.0	150.0	90.8	52.0	70.0	64.8	37.2	50.1	8.1	4.3	6.1
結腸 *2	3,055	2,510	5,565	11.4	11.6	11.5	117.5	87.6	101.8	56.3	35.2	44.9	39.6	24.8	31.7	4.8	2.8	3.8
直腸 *2	1,676	958	2,634	6.2	4.4	5.4	64.5	33.4	48.2	34.5	16.8	25.1	25.2	12.4	18.4	3.2	1.4	2.3
肺	3,869	1,882	5,751	14.4	8.7	11.9	148.8	65.7	105.2	62.9	25.6	42.1	42.5	17.9	28.9	5.0	2.1	3.5
皮膚	709	712	1,421	2.6	3.3	2.9	27.3	24.8	26.0	11.6	8.4	9.8	8.1	5.9	6.9	0.8	0.6	0.7
乳房	35	4,582	4,617	0.1	21.2	9.5	1.3	159.9	84.5	0.7	106.5	55.9	0.5	81.9	42.8	0.1	9.1	4.7
子宮	-	2,529	2,529	-	11.7	5.2	-	88.3	-	-	87.3	-	-	70.7	-	-	6.5	-
子宮頸部	-	1,714	1,714	-	7.9	3.5	-	59.8	-	-	67.0	-	-	55.0	-	-	4.7	-
膀胱	1,648	447	2,095	6.1	2.1	4.3	63.4	15.6	38.3	26.8	5.7	15.2	18.3	4.0	10.4	2.1	0.5	1.3

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2020年

性別	部位	100-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	000-C96	24,456	23	15	23	19	29	44	68	105	222	396	637	1,029	1,752	3,117	5,151	4,786	3,708	2,300	899	131	12	0
	口腔・咽頭	000-C14	696	0	0	1	0	2	4	3	5	15	19	28	46	64	104	161	97	94	35	16	1	1	0
	食道	C15	975	0	0	0	0	0	0	0	1	7	12	16	49	99	141	242	196	134	60	18	0	0	0
	胃	C16	3,620	0	0	0	0	1	3	5	9	23	39	68	131	253	446	790	754	570	367	136	22	3	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,692	0	0	1	0	1	0	8	28	36	96	150	207	292	556	781	661	489	277	86	21	2	0
	結腸	C18	2,299	0	0	1	0	0	0	2	14	17	53	72	119	152	326	467	446	338	212	63	15	2	0
	直腸	C19-C20	1,393	0	0	0	0	1	0	6	14	19	43	78	88	140	230	314	215	151	65	23	6	0	0
	肝および肝内胆管	C22	1,113	1	0	0	0	1	0	2	3	10	15	27	43	79	126	206	213	200	137	44	6	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	474	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	10	20	49	81	86	104	81	27	3	1	0
	膵臓	C25	943	0	0	0	0	0	1	1	4	6	17	26	43	74	115	202	177	140	92	41	4	0	0
	喉頭	C32	181	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	7	16	33	35	44	19	15	4	1	0	0
	肺	C33-C34	3,834	0	0	0	1	0	1	5	6	14	33	83	122	239	429	822	836	642	418	158	25	0	0
	皮膚	C43-C44	563	0	1	0	1	0	2	2	1	6	13	16	16	31	50	85	103	90	82	57	6	1	0
	乳房	C50	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	10	6	4	3	1	2	1	0	0
	前立腺	C61	3,752	0	0	0	0	0	1	0	0	1	7	24	103	264	514	932	860	566	337	125	15	3	0
	膀胱	C67	799	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	16	22	56	95	158	165	138	90	40	8	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	914	1	0	0	0	0	0	0	0	4	7	16	22	56	95	158	165	138	90	40	8	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	143	0	5	4	1	2	2	4	4	7	15	29	36	52	79	131	176	128	59	29	3	0	0
	甲状腺	C73	250	0	0	0	0	2	5	4	4	20	20	21	32	16	32	34	22	21	13	3	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	849	4	3	7	4	3	3	5	5	16	23	30	44	60	103	143	130	151	78	37	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	165	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	5	6	7	25	31	34	28	18	2	3	0	0
	白血病	C91-C95	390	6	3	7	5	10	7	7	4	14	9	16	21	17	44	59	58	51	33	17	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2020年

性別	部位	100-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	000-C96	18,598	16	13	22	18	44	61	117	251	548	972	1,081	1,133	1,260	1,819	2,833	2,647	2,352	1,944	1,040	393	34	0
	口腔・咽頭	000-C14	290	0	0	0	0	0	0	3	2	10	15	7	19	25	28	40	40	42	27	23	7	1	0
	食道	C15	203	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	9	14	26	25	36	36	24	12	8	6	0	0
	胃	C16	1,715	0	1	1	0	1	1	4	5	14	26	36	56	79	134	312	310	303	260	117	52	3	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,890	0	0	0	0	0	4	8	14	31	72	111	151	186	268	471	494	445	352	209	68	6	0
	結腸	C18	2,078	0	0	0	0	0	3	7	7	12	43	56	93	120	177	341	367	348	278	163	58	5	0
	直腸	C19-C20	812	0	0	0	0	0	1	1	7	19	29	55	58	66	91	130	127	97	74	46	10	1	0
	肝および肝内胆管	C22	540	2	1	1	0	0	0	1	1	4	4	8	15	17	23	85	103	98	107	51	18	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	11	7	22	52	66	80	83	54	23	3	0
	脾臓	C25	941	0	0	0	1	1	1	1	1	3	10	15	32	49	83	154	182	156	141	82	26	3	0
	喉頭	C32	18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	5	4	3	1	0	0	0	0
	肺	C33-C34	1,816	0	0	0	2	1	2	1	4	18	31	51	69	97	196	331	338	293	222	105	51	4	0
	皮膚	C43-C44	531	1	0	0	0	0	1	1	3	6	10	14	20	21	37	68	80	71	94	68	34	2	0
	乳房	C50	3,969	0	0	0	0	2	8	24	94	245	465	393	360	353	488	521	385	309	193	89	35	5	0
	子宮	C53-C55	1,283	0	0	0	0	4	6	23	47	89	125	193	162	120	129	157	86	64	48	21	9	0	0
	子宮頸部	C53	468	0	0	0	0	1	3	16	28	49	56	57	40	32	39	52	32	30	18	12	3	0	0
	子宮体部	C54	797	0	0	0	0	3	3	7	19	40	69	136	122	86	87	105	52	34	26	6	2	0	0
	卵巢	C56	574	0	0	2	5	8	10	10	19	28	64	63	59	65	45	73	48	38	25	9	3	0	0
	膀胱	C67	244	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	5	8	9	23	32	37	32	47	35	10	2	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	445	0	0	0	0	0	0	0	3	4	8	13	15	21	39	80	70	83	70	28	10	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	106	1	3	1	4	0	5	2	5	6	5	4	6	5	6	13	17	13	7	3	0	0	0
	甲状腺	C73	629	0	0	1	0	14	15	20	30	51	57	74	53	50	63	78	50	38	23	10	2	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	743	0	1	4	2	4	4	5	6	10	23	26	31	45	83	132	127	98	103	31	8	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	5	7	15	32	25	33	25	13	2	0	0
	白血病	C91-C95	269	8	4	7	4	6	2	5	5	11	15	10	13	19	22	30	33	31	23	20	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2020年

性別	部位	100-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	43,054	39	28	45	37	73	105	185	356	770	1,368	1,718	2,162	3,012	4,936	7,984	7,433	6,060	4,244	1,929	524	46	0
	口腔・咽頭	C00-C14	986	0	0	2	0	2	4	6	7	25	34	35	65	89	132	201	137	136	62	39	8	2	0
	食道	C15	1,178	0	0	0	0	0	0	0	2	8	17	25	63	125	166	278	232	158	72	26	6	0	0
	胃	C16	5,335	0	1	1	0	2	4	9	14	37	65	104	187	332	580	1,102	1,064	873	627	253	74	6	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	6,582	0	0	1	0	1	4	16	42	67	168	261	358	478	824	1,252	1,155	934	629	295	89	8	0
	結腸	C18	4,377	0	0	1	0	0	3	9	21	29	96	128	212	272	503	808	813	686	490	226	73	7	0
	直腸	C19-C20	2,205	0	0	0	0	1	1	7	21	38	72	133	146	206	321	444	342	248	139	69	16	1	0
	肝および肝内胆管	C22	1,653	3	1	1	0	1	0	3	4	14	19	35	58	96	149	291	316	298	244	95	24	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	887	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	16	21	27	71	133	152	184	164	81	26	4	0
	膵臓	C25	1,884	0	0	0	0	1	2	2	5	9	27	41	75	123	198	356	359	296	233	123	30	3	0
	喉頭	C32	199	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	3	8	16	35	40	48	22	16	4	1	0	0
	肺	C33-C34	5,650	0	0	0	3	1	3	6	10	32	64	134	191	336	625	1,153	1,174	935	640	263	76	4	0
	皮膚	C43-C44	1,094	1	1	0	1	0	3	3	4	12	23	30	36	52	87	153	183	161	176	125	40	3	0
	乳房	C50	4,002	0	0	0	0	2	8	24	94	245	465	394	361	357	498	527	389	312	194	91	36	5	0
	子宮	C53-C55	1,283	0	0	0	0	4	6	23	47	89	125	193	162	120	129	157	86	64	48	21	9	0	0
	子宮頸部	C53	468	0	0	0	0	1	3	16	28	49	56	57	40	32	39	52	32	30	18	12	3	0	0
	子宮体部	C54	797	0	0	0	0	3	3	7	19	40	69	136	122	86	87	105	52	34	26	6	2	0	0
	卵巣	C56	574	0	0	2	5	8	10	10	19	28	64	63	59	65	45	73	48	38	25	9	3	0	0
	前立腺	C61	3,752	0	0	0	0	0	1	0	0	1	7	24	103	264	514	932	860	566	337	125	15	3	0
	膀胱	C67	1,043	0	0	0	0	1	0	0	0	5	9	21	30	65	118	190	202	170	137	75	18	2	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,359	1	0	0	0	0	1	1	10	19	37	49	67	100	170	256	237	211	129	57	13	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	249	1	8	5	5	2	7	6	9	13	12	16	14	17	22	31	36	22	15	7	1	0	0
	甲状腺	C73	879	0	0	1	0	16	20	24	34	71	77	95	85	66	95	112	72	59	36	13	3	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,592	4	4	11	6	7	7	10	11	26	46	56	75	105	186	275	257	249	181	68	8	0	0
	多発性骨腫瘍	C88-C90	330	0	0	0	1	0	0	1	0	0	5	12	11	14	40	63	59	61	43	15	5	0	0
	白血病	C91-C95	659	14	7	14	9	16	9	12	9	25	24	26	34	36	66	89	91	82	56	37	3	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2020年

性別	部位	100-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	000-C06 D00-D09	26,878	23	15	23	19	29	46	74	115	243	455	713	1,176	1,957	3,448	5,678	5,245	4,031	2,504	936	136	12	0
	食道	C15 D001	1,102	0	0	0	0	0	0	0	1	7	13	18	53	111	161	272	225	155	67	19	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	4,731	0	0	1	0	1	1	11	34	50	132	195	296	404	714	1,017	833	599	325	95	21	2	0
	結腸 *2	C18 D010	3,055	0	0	1	0	0	0	4	18	26	79	100	184	228	445	634	577	425	247	70	15	2	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,676	0	0	0	0	1	1	7	16	24	53	95	112	176	269	383	256	174	78	25	6	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	3,869	0	0	0	1	0	1	5	6	14	33	84	123	243	434	831	842	649	419	158	26	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	709	0	1	0	1	0	2	2	4	6	16	23	22	36	66	106	130	115	108	64	6	1	0
	乳房	C50 D05	35	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	4	10	6	4	3	1	2	1	0	0
	膀胱	C67 D090	1,648	0	0	0	0	0	1	0	1	8	20	31	57	112	192	334	344	267	199	70	12	0	0
女	全部位	000-C06 D00-D09	21,652	16	13	22	21	74	180	357	494	893	1,289	1,319	1,311	1,439	2,031	3,131	2,907	2,551	2,069	1,097	402	36	0
	食道	C15 D001	233	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	10	15	30	27	48	40	27	13	9	6	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	3,468	0	0	0	0	0	5	10	23	50	95	149	187	249	343	553	591	526	394	219	68	6	0
	結腸 *2	C18 D010	2,510	0	0	0	0	0	4	8	12	24	61	79	117	162	236	405	445	413	311	170	58	5	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	958	0	0	0	0	0	1	2	11	26	34	70	70	87	107	148	146	113	83	49	10	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,882	0	0	0	2	1	2	1	4	20	32	52	71	102	204	355	351	300	223	107	51	4	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	712	1	0	0	0	0	1	1	4	9	11	17	26	28	50	86	109	100	132	93	41	3	0
	乳房	C50 D05	4,582	0	0	0	0	2	12	32	113	307	571	480	414	409	549	593	431	327	205	96	35	6	0
	子宮	C53-C55 D06	2,529	0	0	0	3	34	118	252	259	340	299	293	220	141	145	181	92	70	49	24	9	0	0
	子宮頸部	C53 D06	1,714	0	0	0	3	31	115	245	240	300	230	157	98	53	55	76	38	36	19	15	3	0	0
	膀胱	C67 D090	447	0	0	0	0	1	0	0	0	3	4	9	22	24	45	75	82	63	66	41	10	2	0
総数 *3	全部位	000-C06 D00-D09	48,530	39	28	45	40	103	226	431	609	1,136	1,744	2,032	2,487	3,396	5,479	8,809	8,152	6,582	4,573	2,033	538	48	0
	食道	C15 D001	1,335	0	0	0	0	0	0	0	2	9	18	28	68	141	188	320	265	182	80	28	6	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	8,199	0	0	1	0	1	6	21	57	100	227	344	483	653	1,057	1,570	1,424	1,125	719	314	89	8	0
	結腸 *2	C18 D010	5,565	0	0	1	0	0	4	12	30	50	140	179	301	390	681	1,039	1,022	838	558	240	73	7	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,634	0	0	0	0	1	2	9	27	50	87	165	182	263	376	531	402	287	161	74	16	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	5,751	0	0	0	3	1	3	6	10	34	65	136	194	345	638	1,186	1,193	949	642	265	77	4	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	1,421	1	1	0	1	0	3	3	8	15	27	40	48	64	116	192	239	215	240	157	47	4	0
	乳房	C50 D05	4,617	0	0	0	0	2	12	33	113	307	572	481	415	413	559	599	435	330	206	98	36	6	0
	子宮	C53-C55 D06	2,529	0	0	0	3	34	118	252	259	340	299	293	220	141	145	181	92	70	49	24	9	0	0
	子宮頸部	C53 D06	1,714	0	0	0	3	31	115	245	240	300	230	157	98	53	55	76	38	36	19	15	3	0	0
	膀胱	C67 D090	2,095	0	0	0	0	1	1	1	1	11	24	40	79	136	237	409	426	330	265	111	22	2	0
*1 総数は年齢不詳を含む																									
*2 粘膜がんを含む																									
*3 総数は男女および性別不詳の合計																									

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く		兵庫県																							2020年		
性別	部位	ICD-10	総数 *1																							不詳	
男	全部位	C00-C96	940.7	22.6	12.9	18.6	14.7	22.3	35.2	50.2	69.3	127.5	185.8	338.4	610.2	1,132.4	1,840.6	2,662.4	3,335.3	3,781.7	3,974.2	4,132.6	3,241.0	3,053.4	・		
	口腔・咽頭	C00-C14	26.8	0.0	0.0	0.8	0.0	1.5	3.2	2.2	3.3	8.6	8.9	14.9	27.3	41.4	61.4	83.2	67.6	95.9	60.5	74.4	24.7	254.5	・		
	食道	C15	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.0	5.6	8.5	29.1	64.0	83.3	125.1	136.6	136.7	103.7	83.7	0.0	0.0	・		
	胃	C16	139.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.4	3.7	5.9	13.2	18.3	36.1	77.7	163.5	263.4	408.3	525.5	581.3	634.1	632.2	544.3	763.4	・		
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	142.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	5.9	18.5	20.7	45.0	79.7	122.8	188.7	328.3	403.7	460.6	498.7	478.6	399.8	519.5	508.9	・		
	結腸	C18	88.4	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.5	9.2	9.8	24.9	38.3	70.6	98.2	192.5	241.4	310.8	344.7	366.3	292.9	371.1	508.9	・		
	直腸	C19-C20	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	4.4	9.2	10.9	20.2	41.4	52.2	90.5	135.8	162.3	149.8	154.0	112.3	106.9	148.4	0.0	・		
	肝および肝内胆管	C22	42.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.5	2.0	5.7	7.0	14.3	25.5	51.1	74.4	106.5	148.4	204.0	236.7	204.5	148.4	0.0	・		
	胆のう・胆管	C23-C24	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.4	4.3	5.9	12.9	28.9	41.9	59.9	106.1	140.0	125.5	74.2	254.5	・		
	膵臓	C25	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	2.6	3.4	8.0	13.8	25.5	47.8	67.9	104.4	123.3	142.8	159.0	190.6	99.0	0.0	・		
	喉頭	C32	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.4	1.6	4.2	10.3	19.5	18.1	30.7	19.4	25.9	18.6	24.7	0.0	・		
	肺	C33-C34	147.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	3.7	4.0	8.0	15.5	44.1	72.4	154.5	253.3	424.9	582.6	654.8	722.3	734.5	618.5	0.0	・		
	皮膚	C43-C44	21.7	0.0	0.9	0.0	0.8	0.0	1.6	1.5	0.7	3.4	6.1	8.5	9.5	20.0	29.5	43.9	71.8	91.8	141.7	265.0	148.4	254.5	・		
	乳房	C50	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	2.6	5.9	3.1	2.8	3.1	1.7	9.3	24.7	0.0	・		
	前立腺	C61	144.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.6	3.3	12.8	61.1	170.6	303.5	481.7	599.3	577.2	582.3	581.1	371.1	763.4	・		
	膀胱	C67	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.3	8.5	13.0	36.2	56.1	81.7	115.0	140.7	155.5	185.9	197.9	0.0	・		
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	35.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・		
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.5	0.0	4.3	3.2	0.8	1.5	1.6	3.0	2.6	4.0	3.3	6.4	4.7	7.8	9.4	9.3	13.2	9.2	13.8	18.6	24.7	0.0	・		
	甲状腺	C73	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.0	3.0	2.6	11.5	9.4	11.2	19.0	10.3	18.9	17.6	15.3	21.4	22.5	13.9	24.7	0.0	・		
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	32.7	3.9	2.6	5.7	3.1	2.3	2.4	3.7	3.3	9.2	10.8	15.9	26.1	38.8	60.8	73.9	90.6	154.0	134.8	172.0	0.0	0.0	・		
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.9	2.7	3.6	4.5	14.8	16.0	23.7	28.6	31.1	9.3	74.2	0.0	・		
	白血病	C91-C95	15.0	5.9	2.6	5.7	3.9	7.7	5.6	5.2	2.6	8.0	4.2	8.5	12.5	11.0	26.0	30.5	40.4	52.0	57.0	79.0	49.5	0.0	・		

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2020年

性別	部位	100-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位		649.1	16.5	11.7	18.7	14.4	32.7	48.6	86.3	160.8	301.9	437.6	543.6	626.4	754.2	977.1	1,277.4	1,457.7	1,675.4	1,818.3	1,853.2	2,275.4	1,132.2	・
	口腔・咽頭		10.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	2.2	1.3	5.5	6.8	3.5	10.5	15.0	15.0	18.0	22.0	29.9	25.3	41.0	40.5	33.3	・
	食道		7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	2.3	4.5	7.7	15.6	13.4	16.2	19.8	17.1	11.2	14.3	34.7	0.0	・
	胃		59.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.7	0.8	3.0	3.2	7.7	11.7	18.1	31.0	47.3	72.0	140.7	170.7	215.8	243.2	208.5	301.1	99.9	・
	大腸（結腸・直腸）		100.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.9	9.0	17.1	32.4	55.8	83.5	111.3	144.0	212.4	272.0	317.0	329.2	372.4	393.7	199.8	・
	結腸		72.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	5.2	4.5	6.6	19.4	28.2	51.4	71.8	95.1	153.8	202.1	247.9	260.0	290.5	335.8	166.5	・
	直腸		28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	4.5	10.5	13.1	27.7	32.1	39.5	48.9	58.6	69.9	69.1	69.2	82.0	57.9	33.3	・
	肝および肝内胆管		18.8	2.1	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	2.2	1.8	4.0	8.3	10.2	12.4	38.3	56.7	69.8	100.1	90.9	104.2	33.3	・
	胆のう・胆管		14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	4.0	6.1	4.2	11.8	23.4	36.3	57.0	77.6	96.2	133.2	99.9	・
	膵臓		32.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	1.7	4.5	7.5	17.7	29.3	44.6	69.4	100.2	111.1	131.9	146.1	150.5	99.9	・
	喉頭		0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.0	0.6	0.0	1.1	2.3	2.2	2.1	0.9	0.0	0.0	0.0	・
	肺		63.4	0.0	0.0	0.0	1.6	0.7	1.6	0.7	2.6	9.9	14.0	25.6	38.1	58.1	105.3	149.2	186.1	208.7	207.6	187.1	295.3	133.2	・
	皮膚		18.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	1.9	3.3	4.5	7.0	11.1	12.6	19.9	30.7	44.1	50.6	87.9	121.2	196.9	66.6	・
	乳房		138.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.4	17.7	60.2	135.0	209.4	197.6	199.0	211.3	262.1	234.9	212.0	220.1	180.5	158.6	202.6	166.5	・
	子宮		44.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	4.8	17.0	30.1	49.0	56.3	97.1	89.6	71.8	69.3	70.8	47.4	45.6	44.9	37.4	52.1	0.0	・
	子宮頸部		16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.4	11.8	17.9	27.0	25.2	28.7	22.1	19.2	21.0	23.4	17.6	21.4	16.8	21.4	17.4	0.0	・
	子宮体部		27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	5.2	12.2	22.0	31.1	68.4	67.4	51.5	46.7	47.3	28.6	24.2	24.3	10.7	11.6	0.0	・
	卵巣		20.0	0.0	0.0	1.7	4.0	6.0	8.0	7.4	12.2	15.4	28.8	31.7	32.6	38.9	24.2	32.9	26.4	27.1	23.4	16.0	17.4	0.0	・
	膀胱		8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	2.5	4.4	5.4	12.4	14.4	20.4	22.8	44.0	62.4	57.9	66.6	・
	腎・尿管（膀胱除く）		15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	3.6	6.5	8.3	12.6	21.0	36.1	38.5	59.1	65.5	49.9	57.9	33.3	・
	脳・中枢神経系		3.7	1.0	2.7	0.9	3.2	0.0	4.0	1.5	3.2	3.3	2.3	2.0	3.3	3.0	3.2	5.9	9.4	9.3	6.5	5.3	0.0	0.0	・
	甲状腺		22.0	0.0	0.0	0.9	0.0	10.4	11.9	14.8	19.2	28.1	25.7	37.2	29.3	29.9	33.8	35.2	27.5	27.1	21.5	17.8	11.6	0.0	・
	悪性リンパ腫		25.9	0.0	0.9	3.4	1.6	3.0	3.2	3.7	3.8	5.5	10.4	13.1	17.1	26.9	44.6	59.5	69.9	69.8	96.3	55.2	46.3	0.0	・
	多発性骨髄腫		5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.5	2.8	4.2	8.1	14.4	13.8	23.5	23.4	23.2	11.6	0.0	・
	白血病		9.4	8.3	3.6	6.0	3.2	4.5	1.6	3.7	3.2	6.1	6.8	5.0	7.2	11.4	11.8	13.5	18.2	22.1	21.5	35.6	5.8	0.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2 全部位			787.8	19.6	12.3	18.7	14.6	27.6	41.9	68.2	115.7	216.5	314.3	443.8	618.6	936.0	1,388.5	1,922.7	2,286.5	2,541.6	2,575.5	2,484.9	2,458.5	1,354.5	-
	口腔・咽頭	C00-C14	18.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	1.6	2.2	2.3	7.0	7.8	9.0	18.6	27.7	37.1	48.4	42.1	57.0	37.6	50.2	37.5	58.9	-
	食道	C15	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.2	3.9	6.5	18.0	38.8	46.7	66.9	71.4	66.3	43.7	33.5	28.2	0.0	-
	胃	C16	97.6	0.0	0.4	0.4	0.0	0.8	1.6	3.3	4.6	10.4	14.9	26.9	53.5	103.2	163.2	265.4	327.3	366.1	380.5	325.9	347.2	176.7	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	120.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	1.6	5.9	13.7	18.8	38.6	67.4	102.4	148.5	231.8	301.5	355.3	391.7	381.7	380.0	417.6	235.6	-
	結腸	C18	80.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.2	3.3	6.8	8.2	22.1	33.1	60.7	84.5	141.5	194.6	250.1	287.7	297.4	291.1	342.5	206.1	-
	直腸	C19-C20	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	2.6	6.8	10.7	16.5	34.4	41.8	64.0	90.3	106.9	105.2	104.0	84.4	88.9	75.1	29.4	-
	肝および肝内胆管	C22	30.2	1.5	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	1.1	1.3	3.9	4.4	9.0	16.6	29.8	41.9	70.1	97.2	125.0	148.1	122.4	112.6	29.4	-
	胆のう・胆管	C23-C24	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	4.1	6.0	8.4	20.0	32.0	46.8	77.2	99.5	104.3	122.0	117.8	-
	膵臓	C25	34.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.8	0.7	1.6	2.5	6.2	10.6	21.5	38.2	55.7	85.7	110.4	124.1	141.4	158.4	140.8	88.3	-
	喉頭	C32	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.9	0.8	2.3	5.0	9.8	9.6	14.8	9.2	9.7	5.2	4.7	0.0	-
	肺	C33-C34	103.4	0.0	0.0	0.0	1.2	0.4	1.2	2.2	3.3	9.0	14.7	34.6	54.6	104.4	175.8	277.7	361.1	392.1	388.4	338.8	356.6	117.8	-
	皮膚	C43-C44	20.0	0.5	0.4	0.0	0.4	0.0	1.2	1.1	1.3	3.4	5.3	7.8	10.3	16.2	24.5	36.8	56.3	67.5	106.8	161.0	187.7	88.3	-
	乳房	C50	73.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.2	8.9	30.6	68.9	106.8	101.8	103.3	110.9	140.1	126.9	119.7	130.9	117.7	117.2	168.9	147.2	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.4	2.1	5.4	8.6	20.2	33.2	45.8	62.1	71.3	83.1	96.6	84.5	58.9	-
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	24.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	3.3	5.3	8.5	12.7	19.2	31.1	47.8	61.6	72.9	88.5	78.3	73.4	61.0	29.4	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.6	0.5	3.5	2.1	2.0	0.8	2.8	2.2	2.9	3.7	2.8	4.1	4.0	5.3	6.2	7.5	11.1	9.2	9.1	9.0	4.7	0.0	-
	甲状腺	C73	16.1	0.0	0.0	0.4	0.0	6.1	8.0	8.9	11.1	20.0	17.7	24.5	24.3	20.5	26.7	27.0	22.1	24.7	21.8	16.7	14.1	0.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.1	2.0	1.8	4.6	2.4	2.6	2.8	3.7	3.6	7.3	10.6	14.5	21.5	32.6	52.3	66.2	79.1	104.4	109.8	87.6	37.5	0.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.1	3.1	3.1	4.4	11.3	15.2	18.1	25.6	26.1	19.3	23.5	0.0	-
	白血病	C91-C95	12.1	7.1	3.1	5.8	3.5	6.1	3.6	4.4	2.9	7.0	5.5	6.7	9.7	11.2	18.6	21.4	28.0	34.4	34.0	47.7	14.1	0.0	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,033.9	22.6	12.9	18.6	14.7	22.3	36.8	54.6	75.9	139.6	213.5	378.8	697.4	1,264.9	2,036.1	2,934.8	3,655.2	4,111.1	4,326.7	4,351.1	3,364.7	3,053.4	-
	食道	C15 D001	42.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.0	6.1	9.6	31.4	71.7	95.1	140.6	156.8	158.1	115.8	88.3	0.0	0.0	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	182.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.8	8.1	22.4	28.7	61.9	103.6	175.5	261.1	421.6	525.7	580.5	610.9	561.6	441.6	519.5	508.9	-
	結腸 *2	C18 D010	117.5	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	3.0	11.9	14.9	37.1	53.1	109.1	147.4	262.8	327.7	402.1	433.4	426.8	325.4	371.1	508.9	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	64.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	5.2	10.6	13.8	24.9	50.5	66.4	113.8	158.8	198.0	178.4	177.5	134.8	116.2	148.4	0.0	-
	肺	C33-C34 D021-D022	148.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	3.7	4.0	8.0	15.5	44.6	72.9	157.1	256.3	429.5	586.8	661.9	724.0	734.5	643.2	0.0	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	27.3	0.0	0.9	0.0	0.8	0.0	1.6	1.5	2.6	3.4	7.5	12.2	13.0	23.3	39.0	54.8	90.6	117.3	186.6	297.5	148.4	254.5	-
	乳房	C50 D05	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.5	0.6	2.6	5.9	3.1	2.8	3.1	1.7	9.3	24.7	0.0	-
	膀胱	C67 D090	63.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	4.6	9.4	16.5	33.8	72.4	113.4	172.6	239.7	272.3	343.9	325.4	296.9	0.0	-
	全部位	C00-C96 D00-D09	755.7	16.5	11.7	18.7	16.8	55.1	143.3	263.4	316.4	492.0	580.3	663.3	724.8	861.3	1,091.0	1,411.7	1,600.9	1,817.2	1,935.2	1,954.8	2,327.5	1,198.8	-
	食道	C15 D001	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	2.3	5.0	8.3	18.0	14.5	21.6	22.0	19.2	12.2	16.0	34.7	0.0	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	121.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.4	14.7	27.5	42.8	74.9	103.4	149.0	184.3	249.3	325.5	374.7	368.5	390.2	393.7	199.8	-
	結腸 *2	C18 D010	87.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.9	7.7	13.2	27.5	39.7	64.7	97.0	126.8	182.6	245.1	294.2	290.9	302.9	335.8	166.5	-
女	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	7.0	14.3	15.3	35.2	38.7	52.1	57.5	66.7	80.4	80.5	77.6	87.3	57.9	33.3	-
	肺	C33-C34 D021-D022	65.7	0.0	0.0	0.0	1.6	0.7	1.6	0.7	2.6	11.0	14.4	26.1	39.3	61.1	109.6	160.1	193.3	213.7	208.6	190.7	295.3	133.2	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	24.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	2.6	5.0	5.0	8.5	14.4	16.8	26.9	38.8	60.0	71.2	123.5	165.7	237.4	99.9	-
	乳房	C50 D05	159.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	9.6	23.6	72.4	169.1	257.1	241.4	228.9	244.8	294.9	267.4	237.4	232.9	191.7	171.1	202.6	199.8	-
	子宮	C53-C55 D06	88.3	0.0	0.0	0.0	2.4	25.3	93.9	185.9	165.9	187.3	134.6	147.3	121.6	84.4	77.9	81.6	50.7	49.9	45.8	42.8	52.1	0.0	-
	子宮頸部	C53 D06	59.8	0.0	0.0	0.0	2.4	23.1	91.6	180.8	153.7	165.3	103.6	78.9	54.2	31.7	29.5	34.3	20.9	25.6	17.8	26.7	17.4	0.0	-
	膀胱	C67 D090	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.7	1.8	4.5	12.2	14.4	24.2	33.8	45.2	44.9	61.7	73.1	57.9	66.6	-
	全部位	C00-C96 D00-D09	888.0	19.6	12.3	18.7	15.7	39.0	90.2	159.0	197.9	319.5	400.7	524.9	711.6	1,055.4	1,541.2	2,121.3	2,507.7	2,760.5	2,775.1	2,618.8	2,524.2	1,413.4	-
	食道	C15 D001	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.5	4.1	7.2	19.5	43.8	52.9	77.1	81.5	76.3	48.5	36.1	28.2	0.0	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	150.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	2.4	7.7	18.5	28.1	52.2	88.9	138.2	202.9	297.3	378.1	438.0	471.8	436.3	404.5	417.6	235.6	-
	結腸 *2	C18 D010	101.8	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.6	4.4	9.8	14.1	32.2	46.2	86.1	121.2	191.6	250.2	314.4	351.5	338.6	309.2	342.5	206.1	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	3.3	8.8	14.1	20.0	42.6	52.1	81.7	105.8	127.9	123.7	120.4	97.7	95.3	75.1	29.4	-
	肺	C33-C34 D021-D022	105.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.4	1.2	2.2	3.3	9.6	14.9	35.1	55.5	107.2	179.5	285.6	367.0	398.0	389.6	341.4	361.3	117.8	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	26.0	0.5	0.4	0.0	0.4	0.0	1.2	1.1	2.6	4.2	6.2	10.3	13.7	19.9	32.6	46.2	73.5	90.2	145.6	202.2	220.5	117.8	-
	乳房	C50 D05	84.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.8	12.2	36.7	86.3	131.4	124.3	118.7	128.3	157.2	144.2	133.8	138.4	125.0	126.2	168.9	176.7	-
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67 D090	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.3	3.1	5.5	10.3	22.6	42.3	66.7	98.5	131.0	138.4	160.8	143.0	103.2	58.9	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	42,218	10.2	37.2	0.0	49.3	3.3
口腔・咽頭	C00-C14	978	0.9	30.1	0.0	66.2	2.9
食道	C15	1,167	10.3	35.9	0.0	51.5	2.3
胃	C16	5,230	11.0	42.7	0.0	44.5	1.8
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	6,481	12.1	29.4	0.0	55.9	2.5
結腸	C18	4,306	11.9	32.2	0.0	53.5	2.4
直腸	C19-C20	2,175	12.6	23.9	0.0	60.8	2.7
肝および肝内胆管	C22	1,584	2.6	66.5	0.1	26.3	4.5
胆のう・胆管	C23-C24	832	2.9	37.0	0.0	58.3	1.8
膵臓	C25	1,833	3.6	37.7	0.1	57.2	1.4
喉頭	C32	199	0.5	23.1	0.0	74.4	2.0
肺	C33-C34	5,479	11.4	48.9	0.0	37.3	2.4
皮膚	C43-C44	1,088	0.1	17.1	0.0	81.3	1.6
乳房 (女性のみ)	C50	3,954	18.7	16.4	0.0	59.3	5.6
子宮	C50	3,922	18.8	16.4	0.0	59.2	5.6
子宮頸部	C53-C55	1,265	9.0	16.4	0.0	71.4	3.2
子宮体部	C53	465	14.0	15.1	0.0	67.1	3.9
卵巣	C54	790	6.2	17.5	0.0	74.6	1.8
前立腺	C56	569	3.9	25.7	0.0	66.8	3.7
膀胱	C61	3,717	18.9	48.7	0.1	26.2	6.1
腎・尿路 (膀胱除く)	C67	1,020	2.2	27.5	0.1	67.5	2.7
脳・中枢神経系	C64-C66 C68	1,330	8.0	48.9	0.2	38.9	3.9
甲状腺	C70-C72	248	2.0	19.4	0.0	75.4	3.2
悪性リンパ腫	C73	874	13.0	57.7	0.1	21.9	7.3
多発性骨髄腫	C81-C85 C96	1,572	3.5	33.4	0.1	60.8	2.3
白血病	C88-C90	323	3.1	56.7	0.0	35.9	4.3
	C91-C95	650	6.6	40.9	0.0	48.0	4.5

*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	47,694	11.4	37.7	0.0	47.8	3.0
食道	C15 D001	1,324	10.7	39.0	0.0	48.0	2.2
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	8,098	14.2	33.9	0.0	49.7	2.1
結腸 *2	C18 D010	5,494	13.8	37.1	0.0	47.0	2.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,604	15.0	27.2	0.0	55.5	2.4
肺	C33-C34 D021-D022	5,580	11.5	49.4	0.0	36.8	2.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,415	0.1	18.4	0.0	80.3	1.3
乳房	C50 D05	4,569	20.9	17.7	0.0	56.3	5.1
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,535	21.0	17.7	0.0	56.2	5.1
子宮	C53-C55 D06	2,511	23.8	28.9	0.0	45.2	2.1
子宮頸部	C53 D06	1,711	32.0	34.4	0.0	31.8	1.8
膀胱	C67 D090	2,072	3.0	28.4	0.0	66.8	1.7

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	41,265	48.5	9.2	14.1	19.3	9.0	23.2
口腔・咽頭	C00-C14	978	38.8	14.8	32.8	5.5	8.1	47.6
食道	C15	1,167	44.6	8.0	23.7	17.4	6.3	31.7
胃	C16	5,230	58.0	9.8	8.8	18.4	5.1	18.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	6,481	47.2	16.5	12.5	18.3	5.5	29.0
結腸	C18	4,306	47.0	15.5	13.4	18.9	5.2	28.9
直腸	C19-C20	2,175	47.6	18.6	10.6	17.1	6.1	29.2
肝および肝内胆管	C22	1,584	64.2	2.2	8.5	11.2	13.9	10.7
胆のう・胆管	C23-C24	832	14.3	2.2	43.8	25.1	14.7	45.9
膵臓	C25	1,833	18.9	8.7	19.6	45.5	7.2	28.4
喉頭	C32	199	69.8	10.1	11.6	2.0	6.5	21.6
肺	C33-C34	5,479	34.4	8.7	10.3	37.4	9.2	19.0
皮膚	C43-C44	1,088	85.3	1.7	6.5	1.8	4.7	8.2
乳房（女性のみ）	C50	3,954	60.3	19.8	3.9	5.7	10.3	23.6
子宮	C53	465	38.5	3.9	39.6	10.8	7.3	43.4
子宮頸部	C54	790	71.3	2.4	13.2	8.4	4.8	15.6
子宮体部	C55	569	35.0	0.9	40.6	13.9	9.5	41.5
卵巣	C56	3,717	58.8	1.1	16.8	13.6	9.7	17.9
前立腺	C61	1,020	65.5	2.0	14.0	6.0	12.2	16.0
膀胱	C67	1,330	57.1	1.2	18.6	15.1	8.0	19.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	248	56.5	0.4	16.1	5.6	21.4	16.5
脳・中枢神経系	C70-C72	874	44.2	29.3	11.8	4.2	10.5	41.1
甲状腺	C73	1,557	28.3	0.8	15.9	44.2	10.9	16.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	-	-	-	-	-	-	-
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	G00-C96 D00-D09	46,741	11.5	42.9	8.1	12.4	17.0	8.1	20.5
食道	G15 D001	1,324	11.6	39.3	7.0	20.9	15.3	5.9	27.9
大腸（結腸・直腸）*3	G18-C20 D010-D012	8,098	19.8	37.8	13.2	10.0	14.7	4.6	23.2
結腸 *3	G18 D010	5,494	21.5	36.8	12.1	10.5	14.8	4.2	22.6
直腸 *3	G19-C20 D011-D012	2,604	16.3	39.7	15.5	8.9	14.3	5.3	24.4
肺	C33-C34 D021-D022	5,580	1.8	33.7	8.5	10.2	36.8	9.1	18.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,415	22.8	65.6	1.3	5.0	1.4	4.0	6.3
乳房	C50 D05	4,569	12.8	52.3	17.1	3.4	5.0	9.5	20.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	4,535	12.9	52.3	17.1	3.3	4.9	9.4	20.4
子宮	C53-C55 D06	2,511	49.2	29.6	1.5	11.5	4.7	3.6	12.9
子宮頸部	C53 D06	1,711	72.2	10.5	1.1	10.8	2.9	2.6	11.8
膀胱	C67 D090	2,072	49.9	32.2	1.0	6.9	2.9	7.1	7.9

*1 D00、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	41,265	1.0	48.5	7.6	12.6	18.6	11.8	20.2
口腔・咽頭	C00-C14	978	1.8	34.3	14.2	32.8	5.5	11.3	47.0
食道	C15	1,167	4.6	40.0	6.9	23.6	17.6	7.4	30.4
胃	C16	5,230	0.1	59.0	8.7	7.6	16.1	8.5	16.3
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	6,481	1.5	42.2	15.5	13.4	17.4	9.9	29.0
結腸	C18	4,306	1.6	40.9	15.1	14.4	17.9	10.1	29.5
直腸	C19-C20	2,175	1.4	44.7	16.4	11.6	16.5	9.4	28.0
肝および肝内胆管	C22	1,584	0.0	64.6	2.2	7.8	10.7	14.6	10.0
胆のう・胆管	C23-C24	832	0.1	14.8	1.4	39.3	23.1	21.3	40.7
膵臓	C25	1,833	0.3	23.5	4.7	18.7	44.5	8.3	23.3
喉頭	C32	199	1.0	66.8	9.5	10.6	2.0	10.1	20.1
肺	C33-C34	5,479	0.2	35.6	7.6	9.0	36.9	10.7	16.6
皮膚	C43-C44	1,088	1.8	79.0	0.6	5.9	1.6	11.1	6.4
乳房	C50	3,954	3.3	62.6	13.9	3.9	5.6	10.8	17.8
乳房 (女性のみ)	C50	3,922	3.3	62.6	13.9	3.8	5.5	10.8	17.8
子宮	C53-C55	1,265	1.7	56.8	2.5	20.6	8.7	9.7	23.1
子宮頸部	C53	465	4.3	37.2	1.9	37.4	10.8	8.4	39.4
子宮体部	C54	790	0.1	69.0	2.8	11.0	7.5	9.6	13.8
卵巣	C56	569	0.0	37.1	0.7	25.7	13.9	22.7	26.4
前立腺	C61	3,717	0.0	62.6	0.9	12.3	13.5	10.7	13.3
膀胱	C67	1,020	1.1	63.2	1.6	13.2	5.8	15.1	14.8
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,330	1.5	58.0	1.8	12.6	15.0	11.1	14.4
脳・中枢神経系	C70-C72	248	0.0	55.2	0.0	16.9	5.6	22.2	16.9
甲状腺	C73	874	0.0	57.9	15.0	8.8	4.2	14.1	23.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,557	0.0	28.1	0.7	15.5	44.2	11.4	16.2
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	G00-C96 D00-D09	46,741	9.4	43.9	6.7	11.2	16.4	12.4	17.9
食道	C15 D001	1,324	13.1	37.3	6.0	20.8	15.5	7.3	26.8
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	8,098	11.1	35.6	12.5	10.7	14.0	16.1	23.2
結腸 *3	C18 D010	5,494	11.8	33.9	11.9	11.2	14.0	17.1	23.2
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	2,604	9.6	39.0	13.7	9.7	13.8	14.2	23.3
肺	C33-C34 D021-D022	5,580	0.8	35.9	7.5	8.8	36.3	10.8	16.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,415	22.2	61.6	0.4	4.6	1.2	10.0	5.0
乳房	C50 D05	4,569	13.4	55.6	12.0	3.4	4.9	10.7	15.4
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,535	13.5	55.6	12.1	3.3	4.8	10.7	15.4
子宮	C53-C55 D06	2,511	48.4	29.0	1.2	10.4	4.4	6.6	11.6
子宮頸部	C53 D06	1,711	71.0	10.7	0.5	10.2	2.9	4.7	10.7
膀胱	C67 D090	2,072	43.4	36.2	0.8	6.6	2.8	10.2	7.3

*1 D00、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	25,829	55.2	10.2	11.5	4.6	18.6	21.6
口腔・咽頭	C00-C14	602	46.7	8.3	24.1	1.0	19.9	32.4
食道	C15	570	66.8	4.4	6.1	0.4	22.3	10.5
胃	C16	4,011	66.4	10.0	8.6	4.7	10.3	18.5
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	5,492	51.3	17.8	12.6	10.4	7.9	30.4
結腸	C18	3,724	50.1	16.8	14.2	11.3	7.6	31.0
直腸	C19-C20	1,768	53.8	19.9	9.3	8.5	8.5	29.2
肝および肝内胆管	C22	641	50.1	1.7	4.4	2.0	41.8	6.1
胆のう・胆管	C23-C24	406	17.0	2.2	46.3	5.2	29.3	48.5
膵臓	C25	592	21.3	18.6	14.7	5.7	39.7	33.3
喉頭	C32	77	50.6	6.5	23.4	0.0	19.5	29.9
肺	C33-C34	2,661	53.4	7.9	7.3	3.3	28.1	15.2
皮膚	C43-C44	1,026	84.6	1.5	5.8	0.9	7.3	7.2
乳房	C50	2,678	66.4	17.5	2.0	0.8	13.3	19.5
乳房 (女性のみ)	C50	2,657	66.6	17.4	2.0	0.8	13.2	19.3
子宮	C53-C55	973	70.4	2.8	12.0	3.2	11.6	14.8
子宮頸部	C53	243	60.5	4.1	11.9	1.2	22.2	16.0
子宮体部	C54	722	74.5	2.4	12.2	3.9	7.1	14.5
卵巣	C56	452	42.5	0.9	38.5	5.1	12.8	39.4
前立腺	C61	1,443	44.9	0.6	17.2	0.7	36.7	17.7
膀胱	C67	879	43.1	1.4	7.1	4.3	44.1	8.4
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,004	62.3	0.5	19.1	3.9	14.2	19.6
脳・中枢神経系	C70-C72	186	53.8	0.5	17.2	2.2	26.3	17.7
甲状腺	C73	744	35.3	32.4	13.2	2.7	16.4	45.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	262	24.0	0.8	7.6	8.8	58.8	8.4
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、「術なし・術前治療後」、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	31,049	16.0	46.0	8.5	9.5	3.8	16.2	18.0
食道	C15 D001	703	16.6	54.2	3.6	5.0	0.3	20.3	8.5
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	7,104	22.5	39.7	13.8	9.8	8.1	6.3	23.5
結腸 *3	C18 D010	4,908	23.9	38.0	12.8	10.8	8.6	6.0	23.5
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	2,196	19.3	43.4	16.0	7.5	6.8	7.1	23.5
肺	C33-C34 D021-D022	2,760	3.5	51.4	7.6	7.0	3.2	27.1	14.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,336	22.2	65.0	1.1	4.4	0.7	6.6	5.5
乳房	C50 D05	3,228	16.2	55.2	14.5	1.7	0.7	11.8	16.2
乳房（女性のみ）	C50 D05	3,206	16.3	55.2	14.4	1.6	0.7	11.8	16.1
子宮	C53-C55 D06	2,132	51.4	32.1	1.3	5.5	1.5	8.3	6.8
子宮頸部	C53 D06	1,402	78.1	10.5	0.7	2.1	0.2	8.4	2.8
膀胱	C67 D090	1,905	49.3	19.9	0.6	3.3	2.0	24.9	3.9

*1 D00、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・不明
全部位	C00-C96	42,218	24.7	21.8	9.8	11.3	29.1	9.8	2.3	22.1
口腔・咽頭	C00-C14	978	49.2	0.3	4.2	34.3	30.6	0.1	0.4	19.2
食道	C15	1,167	3.9	19.7	27.2	24.3	37.9	0.0	0.6	20.7
胃	C16	5,230	16.4	19.1	37.0	0.7	20.8	0.0	0.4	19.6
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	6,481	18.0	54.1	13.5	1.7	29.9	0.0	0.5	13.9
結腸	C18	4,306	20.9	52.1	13.0	0.4	27.9	0.0	0.5	14.4
直腸	C19-C20	2,175	12.2	58.0	14.7	4.3	33.7	0.0	0.6	12.9
肝および肝内胆管	C22	1,584	13.5	11.6	0.0	3.6	29.7	0.0	30.2	35.1
胆のう・胆管	C23-C24	832	31.5	6.9	0.7	2.2	26.1	0.1	2.8	45.2
膵臓	C25	1,833	23.3	4.0	0.1	2.8	51.2	0.2	0.9	38.1
喉頭	C32	199	21.6	0.0	12.1	69.3	21.1	0.0	0.0	8.5
肺	C33-C34	5,479	5.1	30.6	0.0	17.2	35.8	0.1	0.9	30.4
皮膚	C43-C44	1,088	88.5	0.2	0.1	2.6	4.0	0.2	0.6	8.1
乳房	C50	3,954	75.2	0.2	0.0	32.6	32.0	51.0	0.2	10.3
乳房 (女性のみ)	C50	3,922	75.3	0.2	0.0	32.8	32.0	50.9	0.2	10.2
子宮	C53-C55	1,265	48.5	24.0	1.1	17.3	38.2	0.4	0.4	12.4
子宮頸部	C53	465	37.4	10.8	0.9	44.3	43.2	0.0	1.1	15.7
子宮体部	C54	790	55.6	32.2	1.3	1.6	35.7	0.6	0.0	9.4
卵巣	C56	569	75.4	5.3	0.0	0.5	52.0	0.0	0.5	13.7
前立腺	C61	3,717	1.9	24.7	1.2	15.3	2.0	50.5	1.0	20.4
膀胱	C67	1,020	6.2	9.4	76.1	5.9	35.2	1.6	17.7	16.6
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,330	6.8	60.5	1.3	2.8	17.1	0.2	1.7	22.1
脳・中枢神経系	C70-C72	248	59.3	2.0	0.0	47.2	50.8	0.0	4.8	30.2
甲状腺	C73	874	71.1	0.6	0.0	6.6	1.4	17.8	0.2	27.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,572	6.6	2.0	0.4	10.4	61.2	0.9	1.1	28.3
多発性骨髄腫	C88-C90	323	1.5	0.0	0.3	3.1	61.3	0.6	2.8	35.0
白血病	C91-C95	650	0.2	0.0	0.0	4.5	62.6	0.6	2.3	36.3

*1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	47,694	26.1	20.2	14.3	10.5	26.7	9.0	2.5	20.2
食道	C15 D001	1,324	3.5	17.4	32.8	21.8	33.9	0.0	0.6	20.7
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	8,098	14.6	44.5	29.1	1.4	23.9	0.0	0.4	11.4
結腸 *2	C18 D010	5,494	16.6	42.4	29.8	0.3	21.9	0.0	0.4	11.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,604	10.4	49.1	27.8	3.6	28.2	0.0	0.5	11.0
肺	C33-C34 D021-D022	5,580	5.1	31.7	0.0	16.9	35.2	0.1	0.9	30.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,415	89.3	0.1	0.1	2.2	3.3	0.1	0.8	7.6
乳房	C50 D05	4,569	77.1	0.2	0.0	33.5	27.9	47.9	0.2	9.6
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,535	77.2	0.2	0.0	33.7	27.9	47.9	0.2	9.5
子宮	C53-C55 D06	2,511	62.9	16.7	1.6	8.7	19.2	0.2	1.0	11.5
子宮頸部	C53 D06	1,711	66.7	9.7	1.8	12.0	11.7	0.0	1.5	12.0
膀胱	C67 D090	2,072	3.5	5.1	85.2	2.9	36.1	1.7	17.2	9.5

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	23,162	86.2	11.1	2.7
口腔・咽頭	C00-C14	521	84.6	12.3	3.1
食道	C15	582	92.8	6.2	1.0
胃	C16	3,694	92.1	6.5	1.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	5,234	89.0	9.1	1.9
結腸	C18	3,497	88.4	9.7	1.9
直腸	C19-C20	1,737	90.3	7.9	1.8
肝および肝内胆管	C22	396	90.7	7.3	2.0
胆のう・胆管	C23-C24	318	79.2	17.6	3.1
膵臓	C25	504	81.3	15.5	3.2
喉頭	C32	67	77.6	11.9	10.4
肺	C33-C34	1,951	92.5	6.0	1.4
皮膚	C43-C44	965	94.7	4.0	1.2
乳房	C50	2,981	89.8	4.1	6.1
乳房（女性のみ）	C50	2,960	89.9	4.1	6.0
子宮	C53-C55	916	91.8	6.7	1.5
子宮頸部	C53	224	91.1	8.5	0.4
子宮体部	C54	692	92.1	6.1	1.9
卵巣	C56	456	75.4	19.5	5.0
前立腺	C61	1,035	77.5	19.7	2.8
膀胱	C67	831	34.1	62.5	3.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	903	91.7	6.3	2.0
脳・中枢神経系	C70-C72	148	37.2	56.1	6.8
甲状腺	C73	625	90.7	7.0	2.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	142	42.3	50.0	7.7
多発性骨髄腫	C88-C90	6	33.3	33.3	33.3
白血病	C91-C95	1	0.0	100.0	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	28,243	87.4	9.7	2.9
食道	C15 D001	700	93.7	5.3	1.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	6,831	90.8	7.3	1.9
結腸 *2	C18 D010	4,670	90.4	7.6	2.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,161	91.6	6.6	1.8
肺	C33-C34 D021-D022	2,048	92.9	5.8	1.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,265	94.8	3.7	1.5
乳房	C50 D05	3,530	89.8	3.9	6.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	3,507	89.9	3.9	6.2
子宮	C53-C55 D06	2,013	92.6	4.3	3.1
子宮頸部	C53 D06	1,321	92.9	3.4	3.7
膀胱	C67 D090	1,836	62.4	33.6	4.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2020年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (M比)			死亡情報のみの症例「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCI (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.40	0.37	0.39	2.6	3.4	2.9	1.6	2.3	1.9	87.4	87.2	87.3	84.7	84.1	84.5
口腔・咽頭	C00-C14	0.34	0.31	0.33	0.6	1.7	0.9	0.6	1.4	0.8	95.3	95.2	95.2	94.0	93.4	93.8
食道	C15	0.42	0.41	0.42	1.2	2.0	1.4	0.8	1.5	0.9	96.3	94.6	96.0	95.9	93.1	95.4
胃	C16	0.36	0.39	0.37	2.5	4.2	3.0	1.4	3.1	2.0	96.0	93.4	95.1	95.8	93.1	94.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.29	0.34	0.32	1.6	3.4	2.4	1.1	2.1	1.5	95.6	91.6	93.8	95.4	91.4	93.7
結腸	C18	0.31	0.36	0.33	1.7	3.7	2.6	1.0	2.3	1.6	95.0	90.4	92.8	94.8	90.2	92.6
直腸	C19-C20	0.27	0.30	0.28	1.4	2.5	1.8	1.1	1.7	1.4	96.6	94.5	95.8	96.5	94.3	95.7
肝および肝内胆管	C22	0.71	0.72	0.72	5.0	8.1	6.0	4.0	4.6	4.2	42.9	32.2	39.4	41.5	31.1	38.1
胆のう・胆管	C23-C24	0.76	0.87	0.81	6.3	10.9	8.5	4.2	8.5	6.2	72.8	65.6	69.4	64.8	55.7	60.5
膵臓	C25	0.88	0.84	0.86	3.5	5.6	4.6	2.1	3.3	2.7	73.0	64.0	68.5	67.1	57.8	62.5
喉頭	C32	0.18	0.22	0.19	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	97.2	100.0	97.5	96.7	100.0	97.0
肺	C33-C34	0.64	0.56	0.61	4.4	5.2	4.7	2.7	3.6	3.0	78.8	75.8	77.8	71.9	69.6	71.1
皮膚	C43-C44	0.06	0.06	0.06	0.2	0.9	0.5	0.2	0.9	0.5	98.2	97.6	97.9	98.0	97.2	97.6
乳房	C50	0.18	0.16	0.16	3.0	1.3	1.3	3.0	1.2	1.2	87.9	95.9	95.8	87.9	95.0	95.0
子宮	C53-C55	-	0.21	0.21	-	1.5	1.5	-	1.4	1.4	-	95.6	95.6	-	94.6	94.6
子宮頸部	C53	-	0.25	0.25	-	0.6	0.6	-	0.6	0.6	-	95.3	95.3	-	94.0	94.0
子宮体部	C54	-	0.13	0.13	-	0.9	0.9	-	0.9	0.9	-	98.0	98.0	-	97.1	97.1
卵巣	C56	-	0.33	0.33	-	1.4	1.4	-	0.9	0.9	-	92.9	92.9	-	90.2	90.2
前立腺	C61	0.14	-	0.14	1.2	-	1.2	0.9	-	0.9	90.9	-	90.9	90.3	-	90.3
膀胱	C67	0.32	0.51	0.36	2.4	4.9	3.0	2.0	2.9	2.2	91.6	84.8	90.0	88.1	79.5	86.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.28	0.38	0.31	2.5	3.6	2.9	1.9	2.7	2.1	83.2	79.3	81.9	79.5	73.9	77.7
脳・中枢神経系	C70-C72	0.46	0.41	0.44	1.4	0.9	1.2	0.0	0.9	0.4	73.4	75.5	74.3	72.7	75.5	73.9
甲状腺	C73	0.12	0.09	0.10	0.8	0.8	0.8	0.4	0.6	0.6	95.2	94.1	94.4	82.8	77.7	79.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.39	0.38	0.38	2.1	2.8	2.4	0.7	1.9	1.3	94.2	91.8	93.1	91.5	89.5	90.6
多発性骨髄腫	C88-C90	0.55	0.51	0.53	6.1	3.0	4.5	1.8	2.4	2.1	89.1	94.5	91.8	80.0	84.8	82.4
白血病	C91-C95	0.71	0.52	0.63	3.1	4.1	3.5	1.3	1.5	1.4	96.2	96.3	96.2	80.0	75.5	78.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2020年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および過り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの 症例 DCI (%)		病理学的裏付けの ある症例 MV (%)		組織学的裏付けの ある症例 HV (%)						
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96 D00-D09	0.37	0.31	0.34	2.3	2.9	2.6	1.5	2.0	1.7	88.5	89.0	88.7	86.1	86.4	86.2
食道	C15 D001	0.37	0.36	0.37	1.1	1.7	1.2	0.7	1.3	0.8	96.7	95.3	96.5	96.4	94.0	96.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.23	0.29	0.25	1.2	2.8	1.9	0.8	1.8	1.2	96.6	93.0	95.0	96.4	92.8	94.9
結腸 *2	C18 D010	0.23	0.30	0.26	1.3	3.1	2.1	0.8	1.9	1.3	96.2	92.1	94.4	96.1	91.9	94.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.23	0.25	0.24	1.2	2.1	1.5	1.0	1.5	1.1	97.1	95.3	96.5	97.1	95.2	96.4
肺	C33-C34 D021-D022	0.63	0.54	0.60	4.4	5.0	4.6	2.7	3.5	3.0	79.0	76.7	78.2	72.1	70.6	71.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.05	0.05	0.05	0.1	0.7	0.4	0.1	0.7	0.4	98.6	98.2	98.4	98.4	97.9	98.2
乳房	C50 D05	0.17	0.14	0.14	2.9	1.1	1.1	2.9	1.0	1.0	88.6	96.4	96.4	88.6	95.7	95.6
子宮	C53-C55 D06	-	0.11	0.11	-	0.8	0.8	-	0.7	0.7	-	97.8	97.8	-	97.3	97.3
子宮頸部	C53 D06	-	0.07	0.07	-	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-	98.7	98.7	-	98.4	98.4
膀胱	C67 D090	0.15	0.28	0.18	1.2	2.7	1.5	1.0	1.6	1.1	95.9	91.7	95.0	93.9	88.4	92.7

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別

兵庫県

2020年

部位	死亡数				部位割合				粗死亡率				年齢調整死亡率				累積死亡率(0-74歳)			
	10D-10		男		女		男		女		男		女		男		男		女	
	000-C97	000-C14	000-C14	000-C14	000-C14	000-C14	000-C14	000-C14	000-C14	000-C14	000-C14	000-C14	000-C14	000-C14	000-C14	000-C14	000-C14	000-C14	000-C14	000-C14
全部位	9,834	6,798	16,632	100.0	100.0	100.0	2.4	1.3	2.0	386.1	241.9	310.5	149.6	79.8	109.8	101.1	56.1	75.5	10.4	5.8
口腔・咽頭	239	91	330	3.4	1.3	2.0	4.2	1.2	3.0	16.1	3.0	6.2	3.9	1.0	2.3	2.7	0.6	1.6	0.3	0.1
食道	410	83	493	5.0	1.2	3.0	13.4	9.7	11.9	51.7	23.6	36.9	20.0	6.9	12.7	13.5	4.8	8.6	0.6	0.1
胃	1,317	662	1,979	13.4	9.7	11.9	11.1	14.6	12.5	42.7	35.3	38.8	17.3	11.1	13.8	12.0	7.7	9.6	1.4	0.5
大腸（結腸・直腸）	1,087	991	2,078	11.1	14.6	12.5	7.2	11.0	8.8	27.7	26.7	27.2	11.0	8.0	9.3	7.6	5.6	6.5	1.3	0.8
結腸	706	751	1,457	7.2	11.0	8.8	3.9	3.5	3.7	15.0	8.5	11.6	6.3	3.1	4.5	4.4	2.2	3.2	0.8	0.6
直腸	381	240	621	3.9	3.5	3.7	8.1	5.8	7.1	31.1	13.9	22.1	11.8	3.5	7.1	7.9	2.3	4.7	0.5	0.2
肝および肝内胆管	792	391	1,183	8.1	5.8	7.1	3.7	5.3	4.3	14.2	12.7	13.4	4.8	3.2	3.9	3.1	2.1	2.5	0.3	0.2
胆のう・胆管	361	358	719	3.7	5.3	4.3	8.5	11.7	9.8	32.7	28.2	30.4	13.8	8.8	11.1	9.4	5.9	7.6	1.1	0.7
膵臓	834	792	1,626	8.5	11.7	9.8	0.3	0.1	0.2	1.3	0.1	0.7	0.5	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0
喉頭	33	4	37	0.3	0.1	0.2	25.0	14.9	20.8	96.4	36.0	64.7	35.6	10.8	21.5	23.3	7.3	14.3	2.4	0.8
肺	2,454	1,012	3,466	25.0	14.9	20.8	0.3	0.5	0.4	1.3	1.2	1.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0
皮膚	33	33	66	0.3	0.5	0.4	619	625	0.1	9.1	3.8	11.7	0.1	10.8	5.8	0.1	8.1	4.3	0.0	0.9
乳房	6	619	625	0.1	9.1	3.8	0.3	0.5	0.4	0.2	22.0	11.7	0.1	10.8	5.8	0.1	8.1	4.3	0.0	0.9
子宮	053-055	273	273	-	4.0	1.6	-	-	-	-	9.7	-	-	5.0	-	-	3.8	-	-	0.4
子宮頸部	053	116	116	-	1.7	0.7	-	-	-	-	4.1	-	-	2.5	-	-	2.0	-	-	0.2
子宮体部	054	103	103	-	1.5	0.6	-	-	-	-	3.7	-	-	1.7	-	-	1.3	-	-	0.1
卵巣	056	192	192	-	2.8	1.2	-	-	-	-	6.8	-	-	3.6	-	-	2.7	-	-	0.3
前立腺	061	509	509	5.2	-	3.1	20.0	-	-	20.0	-	-	6.2	-	-	3.9	-	-	0.3	-
膀胱	067	254	378	2.6	1.8	2.3	10.0	4.4	7.1	10.0	4.4	7.1	3.3	1.0	2.0	2.1	0.7	1.3	0.2	0.0
腎・尿路（膀胱除く）	064-066 068	256	425	2.6	2.5	2.6	10.1	6.0	7.9	10.1	6.0	7.9	3.8	1.5	2.6	2.6	1.0	1.7	0.3	0.1
脳・中枢神経系	070-072	66	109	0.7	0.6	0.7	2.6	1.5	2.0	2.6	1.5	2.0	1.6	0.9	1.3	1.4	0.8	1.1	0.1	0.1
甲状腺	073	29	85	0.3	0.8	0.5	1.1	2.0	1.6	1.1	2.0	1.6	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.0	0.0
悪性リンパ腫	081-085 096	328	607	3.3	4.1	3.6	12.9	9.9	11.3	12.9	9.9	11.3	4.8	2.6	3.6	3.2	1.7	2.4	0.3	0.1
多発性骨髄腫	088-090	90	174	0.9	1.2	1.0	3.5	3.0	3.2	3.5	3.0	3.2	1.3	0.8	1.0	0.8	0.5	0.6	0.1	0.0
白血病	091-095	278	417	2.8	2.0	2.5	10.9	4.9	7.8	10.9	4.9	7.8	4.8	1.7	3.1	3.4	1.2	2.2	0.3	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計（死亡の場所が不詳及び外国を含む）

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

兵庫県 2020年

性別	部位	100-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C97	9,834	3	3	3	1	6	7	9	12	19	46	84	138	235	465	920	1,709	1,884	1,782	1,602	746	151	12	0
	口腔・咽頭	C00-C14	239	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	3	2	19	24	61	44	37	28	10	2	1	0
	食道	C15	410	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	8	15	26	53	92	92	66	34	19	0	0	0
	胃	C16	1,317	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	13	18	30	58	144	233	239	234	223	91	20	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,087	0	0	0	0	0	2	1	1	1	6	12	23	37	56	131	186	197	163	156	92	20	3	0
	結腸	C18	706	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	9	15	22	26	86	123	120	111	109	61	14	2	0
	直腸	C19-C20	381	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	8	15	30	45	63	77	52	47	31	6	1	0
	肝および肝内胆管	C22	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	10	20	40	71	130	140	164	142	55	8	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	11	33	51	69	73	74	36	7	1	0
	膵臓	C25	834	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	10	21	27	59	89	165	164	144	99	45	4	0	0
	喉頭	C32	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	4	7	7	7	2	0	0	0
	肺	C33-C34	2,454	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	26	49	105	212	441	526	455	411	181	33	0	0
	皮膚	C43-C44	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	5	6	3	7	1	2	0	0
	乳房	C50	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
	前立腺	C61	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	25	70	87	106	120	62	22	5	0
	膀胱	C67	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	8	15	36	42	50	56	34	8	0	0
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	256	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	1	5	15	22	41	48	45	45	24	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	66	1	1	0	1	0	1	2	0	1	2	3	3	1	6	7	10	12	6	4	1	2	0	0
	甲状腺	C73	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	7	4	4	5	3	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	328	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	5	9	14	25	49	59	65	60	36	2	0	0
	多発性骨腫瘍	C88-C90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	12	24	23	14	3	3	0	0
	白血病	C91-C95	278	1	0	0	0	0	1	0	4	1	3	5	3	5	10	10	23	49	48	55	37	20	3	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

兵庫県 2020年

性別	部位	I0D-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C97	6,798	3	0	0	3	1	3	9	9	27	44	122	179	219	290	484	829	982	1,088	1,267	854	327	58	0
	口腔・咽頭	C00-C14	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	2	3	7	15	18	16	13	6	1	0
	食道	C15	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	4	12	9	9	14	9	12	5	0	0
	胃	C16	662	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	5	16	16	26	37	68	94	108	147	85	46	6	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	991	0	0	0	0	0	1	3	3	3	10	16	21	28	40	61	128	118	156	188	147	61	10	0
	結腸	C18	751	0	0	0	0	0	1	3	3	3	7	12	14	14	27	42	92	89	116	143	125	54	9	0
	直腸	C19-C20	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	14	13	19	36	29	40	45	22	7	1	0
	肝および肝内胆管	C22	391	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	8	19	56	53	72	97	62	16	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	5	8	14	39	54	60	73	68	22	6	0
	膵臓	C25	792	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	11	14	35	81	107	143	146	129	95	23	2	0
	喉頭	C32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0
	肺	C33-C34	1,012	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	23	21	41	68	129	176	161	214	108	49	10	0
	皮膚	C43-C44	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	4	3	3	3	4	5	3	0	0
	乳房	C50	619	0	0	0	0	0	0	1	2	5	10	36	37	55	51	75	88	71	52	65	43	21	7	0
	子宮	C53-C55	273	0	0	0	0	0	0	4	1	5	9	17	19	17	20	27	31	32	28	34	22	7	0	0
	子宮頸部	C53	116	0	0	0	0	0	0	4	1	4	7	8	11	6	7	13	12	12	8	13	9	1	0	0
	子宮体部	C54	103	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	5	8	11	10	10	13	16	14	7	1	0	0
	卵巢	C56	192	0	0	1	0	1	0	1	0	1	2	14	13	17	20	25	20	20	27	22	7	2	0	0
	膀胱	C67	124	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	3	3	7	18	18	32	27	10	2	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	3	12	4	25	40	37	27	11	2	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	43	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	5	2	1	2	4	8	7	4	1	0	0	0
	甲状腺	C73	56	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	2	3	7	6	8	8	12	4	2	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	279	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	6	8	9	27	47	59	72	36	10	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	3	12	13	18	19	12	1	1	0
	白血病	C91-C95	139	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	5	3	24	26	31	23	15	0	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

兵庫県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2 全部位		C00-C97	16,632	6	3	4	7	10	18	21	46	90	206	317	454	755	1,404	2,538	2,866	2,870	2,869	1,600	478	70	0
	口腔・咽頭	C00-C14	330	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	4	10	21	27	68	59	55	44	23	8	2	0
	食道	C15	493	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	11	20	30	65	101	101	80	43	31	5	0	0
	胃	C16	1,979	0	0	0	0	0	1	1	4	15	18	34	46	84	181	301	333	342	370	176	66	7	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,078	0	0	0	0	2	2	4	4	16	28	44	65	96	192	314	315	319	344	239	81	13	0
	結腸	C18	1,457	0	0	0	0	0	2	4	4	12	21	29	36	53	128	215	209	227	252	186	68	11	0
	直腸	C19-C20	621	0	0	0	0	2	0	0	0	4	7	15	29	43	64	99	106	92	92	53	13	2	0
	肝および肝内胆管	C22	1,183	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	12	25	48	90	186	193	236	239	117	24	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	719	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	9	19	47	90	123	133	147	104	29	7	0
	膵臓	C25	1,626	0	0	0	0	0	0	1	3	5	14	32	41	94	170	272	307	290	228	140	27	2	0
	喉頭	C32	37	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	7	7	7	8	2	0	0	0
	肺	C33-C34	3,466	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	49	70	146	280	570	702	616	625	289	82	10	0
	皮膚	C43-C44	66	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	1	8	8	9	6	11	6	7	3	0
	乳房	C50	625	0	0	0	0	0	1	2	5	11	36	37	55	51	75	89	72	52	66	44	22	7	0
	子宮	C53-C55	273	0	0	0	0	0	4	1	5	9	17	19	17	20	27	31	32	28	34	22	7	0	0
	子宮頸部	C53	116	0	0	0	0	0	4	1	4	7	8	11	6	7	13	12	12	8	13	9	1	0	0
	子宮体部	C54	103	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	5	8	11	10	10	13	16	14	7	1	0	0
	卵巣	C56	192	0	0	1	0	1	0	0	1	2	14	13	17	20	25	20	20	27	22	7	2	0	0
	前立腺	C61	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	25	70	87	106	120	62	22	5	0
	膀胱	C67	378	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	5	11	18	43	60	68	88	61	18	2	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	425	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	3	8	18	34	45	73	85	82	51	14	2	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	109	2	1	0	1	2	1	1	5	3	7	8	3	7	9	14	20	13	8	2	2	0	0
	甲状腺	C73	85	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	3	6	14	10	12	13	15	5	2	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	607	0	0	1	0	0	1	0	3	1	0	8	15	22	34	76	106	124	132	72	12	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	4	9	24	37	41	33	15	4	1	0
	白血病	C91-C95	417	2	0	1	1	0	4	2	4	6	4	7	13	15	26	73	74	86	60	35	3	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

兵庫県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上 不詳		
男	全部位	C00-C97	386.1	3.0	2.6	0.8	4.7	5.7	7.7	9.2	12.9	26.9	40.1	74.6	141.7	305.4	551.4	893.8	1,327.1	1,835.0	2,787.5	3,493.0	3,763.7	3,084.8	・	
	口腔・咽頭	C00-C14	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.8	1.9	1.6	1.2	12.5	14.4	31.9	31.0	38.1	48.7	46.8	49.9	257.1	・	
	食道	C15	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	1.4	4.3	9.0	17.1	31.8	48.1	64.8	68.0	59.2	89.0	0.0	0.0	・	
	胃	C16	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	5.9	6.2	9.7	18.1	38.1	86.3	121.9	168.4	241.0	388.0	426.1	498.5	257.1	・	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.9	0.8	0.7	3.5	5.7	12.4	22.3	36.8	78.5	97.3	138.8	167.9	271.4	430.8	498.5	771.2	・	
	結腸	C18	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	0.7	2.9	4.3	8.1	13.3	17.1	51.5	64.3	84.5	114.3	189.7	285.6	349.0	514.1	・	
	直腸	C19-C20	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.6	1.4	4.3	9.0	19.7	27.0	32.9	54.2	53.5	81.8	145.2	149.6	257.1	・	
	肝および肝内胆管	C22	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	4.8	5.4	12.1	26.3	42.6	68.0	98.6	168.9	247.1	257.5	199.4	0.0	・	
	胆のう・胆管	C23-C24	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.4	7.2	19.8	26.7	48.6	75.2	128.8	168.6	174.5	257.1	・	
	脾臓	C25	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	2.3	4.8	11.3	16.3	38.7	53.3	86.3	115.5	148.3	172.3	210.7	99.7	0.0	・	
	喉頭	C32	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.5	0.0	0.7	1.2	2.1	4.9	7.2	12.2	9.4	0.0	0.0	・	
	肺	C33-C34	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	5.2	14.0	29.6	69.0	127.1	230.6	370.5	468.5	715.1	847.5	822.5	0.0	・
	皮膚	C43-C44	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	0.7	2.4	2.6	4.2	3.1	12.2	4.7	49.9	0.0	・	
	乳房	C50	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	0.0	1.7	4.7	24.9	0.0	・	
	前立腺	C61	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	5.3	15.0	36.6	61.3	109.2	208.8	290.3	548.4	1,285.3	・	
	膀胱	C67	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	2.4	5.3	9.0	18.8	29.6	51.5	97.4	159.2	199.4	0.0	・	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.0	2.4	0.5	3.0	9.9	13.2	21.4	33.8	46.3	78.3	112.4	74.8	0.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.6	1.0	0.9	0.0	0.8	1.6	0.0	0.8	1.4	1.8	1.4	1.6	0.6	3.9	4.2	5.2	8.5	6.2	7.0	4.7	49.9	0.0	・	
	甲状腺	C73	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.7	1.8	3.7	2.8	4.1	8.7	14.0	24.9	0.0	・	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.9	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.6	0.0	2.7	5.4	9.2	15.0	25.6	41.6	66.9	104.4	168.6	49.9	0.0	・	
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	2.0	3.6	6.3	16.9	23.7	24.4	14.0	74.8	0.0	・	
	白血病	C91-C95	10.9	1.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	3.4	0.8	2.0	2.9	1.4	2.7	6.0	6.6	13.8	25.6	33.8	56.6	64.4	93.6	74.8	0.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

兵庫県

2020年

性別	部位	I0D-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C97	241.9	3.1	0.0	0.0	2.6	0.8	2.4	7.5	6.9	17.8	24.8	55.9	91.7	123.3	176.6	263.9	378.1	547.3	783.8	1,194.6	1,531.8	1,903.9	1,938.5	・
	口腔・咽頭	C00-C14	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	4.5	1.2	1.6	3.2	8.4	13.0	15.1	23.3	34.9	33.4	・
	食道	C15	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	2.8	2.4	6.5	4.1	5.0	10.1	8.5	21.5	29.1	0.0	・
	胃	C16	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.3	2.8	2.3	8.2	9.0	15.8	20.2	31.0	52.4	77.8	138.6	152.5	267.8	200.5	・	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	2.3	2.0	5.6	7.3	10.8	15.8	24.4	33.3	58.4	65.8	112.4	177.3	263.7	355.2	334.2	・
	結腸	C18	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	2.3	2.0	3.9	5.5	7.2	7.9	16.4	22.9	42.0	49.6	83.6	134.8	224.2	314.4	300.8	・
	直腸	C19-C20	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.8	3.6	7.9	7.9	10.4	16.4	16.2	28.8	42.4	39.5	40.8	33.4	・
	肝および肝内胆管	C22	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.0	2.8	4.9	10.4	25.5	29.5	51.9	91.5	111.2	93.2	0.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	3.1	2.8	4.9	7.6	17.8	30.1	43.2	68.8	122.0	128.1	200.5	・
	膵臓	C25	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	1.8	5.6	7.9	21.3	44.2	48.8	79.7	105.2	121.6	170.4	133.9	66.8	・	
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	4.6	11.8	11.8	25.0	37.1	58.8	98.1	116.0	201.8	183.7	285.3	334.2	・	
	皮膚	C43-C44	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.0	0.6	0.0	2.2	1.4	1.7	2.2	3.8	9.0	29.1	100.3	・
	乳房	C50	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	3.3	5.6	16.5	19.0	31.0	31.0	40.9	40.1	39.6	37.5	61.3	77.1	122.3	234.0	・
	子宮	C53-C55	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.8	3.3	5.1	7.8	9.7	9.6	12.2	14.7	14.1	17.8	20.2	32.1	39.5	40.8	0.0	・
	子宮頸部	C53	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.8	2.6	3.9	3.7	5.6	3.4	4.3	7.1	5.5	6.7	5.8	12.3	16.1	5.8	0.0	・
	子宮体部	C54	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	2.8	2.6	4.5	6.7	5.5	4.6	7.2	11.5	13.2	12.6	5.8	0.0	・
	卵巣	C56	6.8	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.7	1.1	6.4	6.7	9.6	12.2	13.6	9.1	11.1	19.4	20.7	12.6	11.6	0.0	・
	膀胱	C67	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.6	1.8	1.6	3.2	10.0	13.0	30.2	48.4	58.2	66.8	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.0	1.7	1.8	6.5	1.8	13.9	28.8	34.9	48.4	64.0	66.8	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	2.0	0.0	1.8	2.6	1.1	0.6	1.1	1.8	4.5	5.0	3.8	1.8	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	1.1	1.2	1.6	3.2	3.3	5.8	7.5	21.5	23.3	66.8	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.5	3.4	4.9	4.9	12.3	26.2	42.5	67.9	64.6	58.2	0.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	0.6	1.6	5.5	7.2	13.0	17.9	21.5	5.8	33.4	・
	白血病	C91-C95	4.9	1.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	1.0	1.7	3.0	1.6	10.9	14.5	22.3	21.7	26.9	0.0	33.4	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

兵庫県

2020年

性別	部位	I0D-10	総数 *1																							
総数 *2	全部位	C00-C97	310.5	3.1	1.3	1.7	2.8	4.0	7.6	8.1	15.4	25.9	48.1	83.4	132.2	238.5	400.9	618.3	891.7	1,216.5	1,754.4	2,075.0	2,256.1	2,070.4		
	口腔・咽頭	C00-C14	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.9	1.2	1.1	2.9	6.6	7.7	16.6	18.4	23.3	26.9	29.8	37.8	59.2		
	食道	C15	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	2.9	5.8	9.5	18.6	24.6	31.4	33.9	26.3	40.2	23.6	0.0		
	胃	C16	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	1.3	4.3	4.2	8.9	13.4	26.5	51.7	73.3	103.6	145.0	226.3	228.3	311.5	207.0		
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	38.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	1.5	1.3	4.6	6.5	11.6	18.9	30.3	54.8	76.5	98.0	135.2	210.4	310.0	382.3	384.5		
	結腸	C18	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	1.3	3.4	4.9	7.6	10.5	16.7	36.5	52.4	65.0	96.2	154.1	241.2	321.0	325.3		
	直腸	C19-C20	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.1	1.6	3.9	8.4	13.6	18.3	24.1	33.0	39.0	56.3	68.7	61.4	59.2		
	肝および肝内胆管	C22	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	2.3	3.2	7.3	15.2	25.7	45.3	60.1	100.0	146.1	151.7	113.3	0.0		
	胆のう・胆管	C23-C24	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	2.1	2.6	6.0	13.4	21.9	38.3	56.4	89.9	134.9	136.9	207.0		
	膵臓	C25	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	1.4	3.3	8.4	11.9	29.7	48.5	66.3	95.5	122.9	139.4	181.6	127.4	59.2		
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	0.0	0.3	0.6	1.7	2.2	3.0	4.9	2.6	0.0	0.0		
	肺	C33-C34	64.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	4.9	12.9	20.4	46.1	79.9	138.9	218.4	261.1	382.2	374.8	387.0	295.8		
	皮膚	C43-C44	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	1.2	0.3	2.3	1.9	2.8	2.5	6.7	7.8	33.0	88.7		
	乳房	C50	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.7	3.2	8.4	9.7	16.0	16.1	21.4	21.7	22.4	22.0	40.4	57.1	103.8	207.0		
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	卵巢	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	膀胱	C67	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.3	1.5	3.5	5.1	10.5	18.7	28.8	53.8	79.1	85.0	59.2		
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0	1.9	0.8	2.3	5.7	9.7	11.0	22.7	36.0	50.1	66.1	66.1	59.2		
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.0	1.0	0.4	0.0	0.4	0.8	0.4	0.4	1.7	0.9	1.6	2.1	0.9	2.2	2.6	3.4	6.2	5.5	4.9	2.6	9.4	0.0		
	甲状腺	C73	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.6	0.9	1.7	3.4	3.1	5.1	7.9	19.5	23.6	59.2		
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	1.0	0.3	0.0	2.1	4.4	7.0	9.7	18.5	33.0	52.6	80.7	93.4	56.6	0.0		
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6	1.3	2.6	5.8	11.5	17.4	20.2	19.5	18.9	29.6		
	白血病	C91-C95	7.8	1.0	0.0	0.4	0.4	0.0	1.7	0.8	1.3	1.7	0.9	1.8	3.8	4.7	7.4	17.8	23.0	36.5	36.7	45.4	14.2	29.6		

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率(%) : 部位別、性別

兵庫県

2015年

部位	10D-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	21,086	62.3	0.4	15,515	65.8	0.4	36,601	63.8	0.3
口腔・咽頭	C00-C14	593	59.3	2.4	293	67.5	3.2	886	62.0	1.9
食道	C15	786	46.9	2.0	194	47.9	3.9	980	47.1	1.8
胃	C16	3,754	68.9	1.0	1,639	63.6	1.4	5,393	67.2	0.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	3,035	72.4	1.1	2,399	69.4	1.1	5,434	71.1	0.8
結腸	C18	1,879	72.1	1.4	1,674	68.3	1.4	3,553	70.3	1.0
直腸	C19-C20	1,156	72.9	1.7	725	71.7	2.0	1,881	72.4	1.3
肝および肝内胆管	C22	1,264	37.1	1.6	580	33.8	2.2	1,844	36.1	1.3
胆のう・胆管	C23-C24	418	23.6	2.4	394	24.3	2.4	812	23.9	1.7
膵臓	C25	771	13.9	1.4	705	12.0	1.3	1,476	13.0	0.9
喉頭	C32	191	82.3	3.9	23	70.9	11.4	214	81.5	3.7
肺	C33-C34	3,140	33.7	1.0	1,444	48.6	1.4	4,584	38.5	0.8
皮膚	C43-C44	437	92.4	2.9	470	95.0	2.5	907	93.7	1.9
乳房	C50	24	73.6	10.9	3,435	89.1	0.7	3,459	89.0	0.7
子宮	C53-C55	-	-	-	1,139	77.5	1.4	1,139	77.5	1.4
子宮頸部	C53	-	-	-	461	72.3	2.2	461	72.3	2.2
子宮体部	C54	-	-	-	671	82.0	1.7	671	82.0	1.7
卵巣	C56	-	-	-	421	62.0	2.5	421	62.0	2.5
前立腺	C61	3,271	98.8	0.8	-	-	-	3,271	98.8	0.8
膀胱	C67	608	72.2	2.6	201	58.6	4.4	809	69.1	2.2
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	742	68.4	2.1	352	65.1	3.0	1,094	67.3	1.7
脳・中枢神経系	C70-C72	119	40.8	4.9	79	35.7	5.6	198	38.7	3.7
甲状腺	C73	108	90.1	4.1	247	88.9	2.5	355	89.6	2.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	679	66.7	2.2	614	69.2	2.1	1,293	67.9	1.6
多発性骨髄腫	C88-C90	127	53.7	5.3	150	51.9	4.5	277	52.7	3.4
白血病	C91-C95	284	43.7	3.2	180	46.9	4.0	464	45.0	2.5

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県

2015年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				男女計			
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	9,388	91.7	0.5	6,486	92.3	0.5	15,874	92.0	0.4						
		リ転	1,525	67.5	1.5	1,601	83.4	1.1	3,126	75.8	0.9						
		隣接	3,037	53.4	1.1	2,064	53.6	1.2	5,101	53.5	0.8						
		遠隔	4,159	17.2	0.6	2,647	19.8	0.8	6,806	18.3	0.5						
		不明	2,564	38.0	1.1	2,385	45.5	1.1	4,949	41.7	0.8						
		合計	21,086	62.3	0.4	15,515	65.8	0.4	36,601	63.8	0.3						
口腔・咽頭	C00-C14	領域	4,562	58.1	0.9	3,665	66.7	0.9	8,227	62.0	0.6						
		限局	217	81.8	3.6	133	81.7	4.4	350	81.7	2.8						
		リ転	94	63.4	5.7	36	68.4	8.7	130	65.0	4.8						
		隣接	205	48.1	4.0	90	61.9	6.0	295	52.3	3.3						
		遠隔	21	0.0	0.0	9	0.0	0.0	30	0.0	0.0						
		不明	56	28.4	6.9	25	33.6	10.0	81	30.3	5.7						
食道	C15	合計	593	59.3	2.4	293	67.5	3.2	886	62.0	1.9						
		領域	299	52.9	3.3	126	64.0	4.9	425	56.2	2.7						
		限局	257	83.5	3.3	65	82.7	5.9	322	83.3	2.9						
		リ転	71	55.2	6.6	8	52.4	20.1	79	55.4	6.3						
		隣接	231	34.5	3.5	59	39.4	6.8	290	35.7	3.1						
		遠隔	151	13.6	3.0	27	4.2	4.1	178	12.1	2.6						
胃	C16	不明	76	20.1	5.1	35	27.3	8.1	111	22.7	4.3						
		合計	786	46.9	2.0	194	47.9	3.9	980	47.1	1.8						
		領域	302	39.4	3.1	67	41.3	6.4	369	39.9	2.8						
		限局	2,210	96.0	1.1	876	94.7	1.4	3,086	95.6	0.9						
		リ転	378	64.6	3.1	158	63.8	4.4	536	64.4	2.5						
		隣接	293	39.6	3.3	156	36.7	4.2	449	38.5	2.6						
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	遠隔	657	6.6	1.0	322	7.6	1.6	979	6.9	0.9						
		不明	216	26.9	3.5	127	16.2	3.9	343	23.1	2.7						
		合計	3,754	68.9	1.0	1,639	63.6	1.4	5,393	67.2	0.8						
		領域	671	53.7	2.3	314	50.3	3.1	985	52.6	1.9						
		限局	1,286	96.3	1.4	919	95.7	1.4	2,205	96.1	1.0						
		リ転	527	88.3	2.3	442	86.4	2.2	969	87.4	1.6						
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	隣接	331	74.1	3.2	337	66.0	3.0	668	69.9	2.2						
		遠隔	540	20.5	1.9	448	18.3	1.9	988	19.5	1.4						
		不明	351	40.5	3.0	253	39.2	3.3	604	39.9	2.2						
		合計	3,035	72.4	1.1	2,399	69.4	1.1	5,434	71.1	0.8						
		領域	858	82.8	1.9	779	77.6	1.9	1,637	80.3	1.3						

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県 2015年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				男女計			
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差
結腸	C18	限局	804	97.0	1.8	637	97.0	1.7	1.7	1,441	97.1	1.7	1.2				
		リ転	284	92.5	3.1	293	87.7	2.7	2.7	577	90.0	2.1	2.1				
		隣接	233	75.1	3.9	237	66.5	3.7	3.7	470	70.7	2.7	2.7				
		遠隔	358	17.6	2.2	342	15.5	2.1	2.1	700	16.5	1.5	1.5				
		不明	200	38.4	3.9	165	36.3	4.1	4.1	365	37.5	2.8	2.8				
		合計	1,879	72.1	1.4	1,674	68.3	1.4	1.4	3,553	70.3	1.0	1.0				
		領域	517	84.7	2.5	530	78.3	2.3	2.3	1,047	81.4	1.7	1.7				
直腸	C19-C20	限局	482	94.3	2.1	282	92.9	2.4	2.4	764	94.2	1.6	1.6				
		リ転	243	83.6	3.3	149	83.8	3.9	3.9	392	83.7	2.5	2.5				
		隣接	98	71.6	5.6	100	64.9	5.3	5.3	198	68.1	3.9	3.9				
		遠隔	182	26.2	3.5	106	27.2	4.6	4.6	288	26.6	2.8	2.8				
		不明	151	43.1	4.6	88	44.6	5.7	5.7	239	43.6	3.6	3.6				
		合計	1,156	72.9	1.7	725	71.7	2.0	2.0	1,881	72.4	1.3	1.3				
		領域	341	80.1	2.9	249	76.1	3.2	3.2	590	78.4	2.1	2.1				
肝および肝内胆管	C22	限局	703	53.7	2.3	319	49.2	3.2	3.2	1,022	52.3	1.8	1.8				
		リ転	15	24.0	13.2	11	0.0	0.0	0.0	26	13.9	8.1	8.1				
		隣接	160	11.2	2.7	51	8.9	4.3	4.3	211	10.6	2.3	2.3				
		遠隔	109	5.2	2.4	62	8.5	4.1	4.1	171	6.5	2.1	2.1				
		不明	277	23.2	2.9	137	21.0	3.9	3.9	414	22.5	2.3	2.3				
		合計	1,264	37.1	1.6	580	33.8	2.2	2.2	1,844	36.1	1.3	1.3				
		領域	175	12.4	2.8	62	7.3	3.5	3.5	237	11.1	2.2	2.2				
胆のう・胆管	C23-C24	限局	52	48.0	8.5	66	66.5	7.3	7.3	118	59.8	5.6	5.6				
		リ転	8	13.9	17.9	7	0.0	0.0	0.0	15	7.8	9.4	9.4				
		隣接	168	31.4	4.1	133	27.8	4.3	4.3	301	29.8	3.0	3.0				
		遠隔	112	3.3	1.9	131	4.2	1.9	1.9	243	3.8	1.3	1.3				
		不明	78	18.4	5.4	57	15.8	5.3	5.3	135	17.4	3.8	3.8				
		合計	418	23.6	2.4	394	24.3	2.4	2.4	812	23.9	1.7	1.7				
		領域	176	30.8	4.0	140	26.4	4.1	4.1	316	28.9	2.9	2.9				
膵臓	C25	限局	53	46.9	8.2	50	47.2	7.8	7.8	103	47.8	5.7	5.7				
		リ転	21	21.8	9.8	10	52.0	17.1	17.1	31	32.6	9.2	9.2				
		隣接	269	20.4	2.7	231	17.1	2.6	2.6	500	18.9	1.9	1.9				
		遠隔	346	3.2	1.0	329	2.0	0.9	0.9	675	2.6	0.7	0.7				
		不明	82	12.8	4.3	85	10.6	3.6	3.6	167	12.0	2.8	2.8				
		合計	771	13.9	1.4	705	12.0	1.3	1.3	1,476	13.0	0.9	0.9				
		領域	290	20.5	2.6	241	18.6	2.7	2.7	531	19.7	1.9	1.9				

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県

2015年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				男女計			
		5年相対生存率		標準誤差		5年相対生存率		標準誤差		5年相対生存率		標準誤差		5年相対生存率		標準誤差	
		集計対象数	*1	集計対象数	*1	集計対象数	*1	集計対象数	*1	集計対象数	*1	集計対象数	*1	集計対象数	*1	集計対象数	*1
喉頭	C32	限局	143	93.0	4.0	12	87.4	13.2	155	93.5	3.8						
		リ転	13	56.9	16.2	4	75.9	22.6	17	61.6	13.5						
		隣接	23	36.8	11.6	4	51.0	25.9	27	39.4	10.7						
		遠隔	2	0.0	0.0	0	.	.	2	0.0	0.0						
		不明	10	55.7	18.7	3	0.0	0.0	13	42.5	15.7						
		合計	191	82.3	3.9	23	70.9	11.4	214	81.5	3.7						
		領域	36	46.5	9.7	8	63.8	17.8	44	50.2	8.7						
肺	C33-C34	限局	852	77.4	2.0	539	88.7	1.9	1,391	81.9	1.4						
		リ転	282	38.7	3.3	124	55.7	4.9	406	43.9	2.7						
		隣接	322	31.7	2.9	68	30.0	6.1	390	31.4	2.6						
		遠隔	1,329	9.1	0.9	497	17.1	1.8	1,826	11.3	0.8						
		不明	355	18.9	2.4	216	22.0	3.1	571	20.1	1.9						
		合計	3,140	33.7	1.0	1,444	48.6	1.4	4,584	38.5	0.8						
		領域	604	35.0	2.2	192	46.6	3.9	796	37.8	1.9						
皮膚	C43-C44	限局	359	98.0	3.1	402	97.3	2.7	761	97.7	2.0						
		リ転	9	65.2	21.0	2	57.7	59.3	11	67.1	20.1						
		隣接	23	62.6	13.6	16	62.2	14.7	39	64.5	10.1						
		遠隔	5	61.9	24.6	4	52.8	28.2	9	60.0	18.7						
		不明	41	66.9	9.9	46	75.5	7.5	87	71.9	6.1						
		合計	437	92.4	2.9	470	95.0	2.5	907	93.7	1.9						
		領域	32	64.9	11.5	18	63.6	14.6	50	66.5	9.0						
乳房	C50	限局	8	88.6	12.6	1,761	99.0	0.6	1,769	99.1	0.6						
		リ転	4	77.4	24.6	686	94.3	1.2	690	94.3	1.2						
		隣接	5	61.6	23.5	113	80.7	4.4	118	79.9	4.3						
		遠隔	0	.	.	192	40.8	3.7	192	40.8	3.7						
		不明	7	49.3	23.4	683	72.1	1.9	690	72.0	1.9						
		合計	24	73.6	10.9	3,435	89.1	0.7	3,459	89.0	0.7						
		領域	9	71.1	17.4	799	92.4	1.2	808	92.2	1.2						
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	620	96.0	1.1	620	96.0	1.1						
		リ転	-	-	-	28	75.7	8.3	28	75.7	8.3						
		隣接	-	-	-	273	74.2	2.9	273	74.2	2.9						
		遠隔	-	-	-	108	21.3	4.0	108	21.3	4.0						
		不明	-	-	-	110	36.5	4.9	110	36.5	4.9						
		合計	-	-	-	1,139	77.5	1.4	1,139	77.5	1.4						
		領域	-	-	-	301	74.4	2.7	301	74.4	2.7						

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県 2015年

部位	ICD-10	進展度・総合			男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	-	-	-	-	95.2	2.0	178	95.2	2.0	178	95.2	2.0
		-	-	-	-	73.5	11.5	15	73.5	11.5	15	73.5	11.5
		-	-	-	-	74.3	3.7	166	74.3	3.7	166	74.3	3.7
		-	-	-	-	24.4	6.2	51	24.4	6.2	51	24.4	6.2
		-	-	-	-	31.6	6.8	51	31.6	6.8	51	31.6	6.8
		-	-	-	-	72.3	2.2	461	72.3	2.2	461	72.3	2.2
		-	-	-	-	74.3	3.6	181	74.3	3.6	181	74.3	3.6
子宮体部	C54	-	-	-	-	96.0	1.3	441	96.0	1.3	441	96.0	1.3
		-	-	-	-	78.0	12.1	13	78.0	12.1	13	78.0	12.1
		-	-	-	-	74.0	4.6	107	74.0	4.6	107	74.0	4.6
		-	-	-	-	19.0	5.4	55	19.0	5.4	55	19.0	5.4
		-	-	-	-	42.3	7.2	55	42.3	7.2	55	42.3	7.2
		-	-	-	-	82.0	1.7	671	82.0	1.7	671	82.0	1.7
		-	-	-	-	74.6	4.3	120	74.6	4.3	120	74.6	4.3
卵巣	C56	-	-	-	-	96.3	2.5	79	96.3	2.5	79	96.3	2.5
		-	-	-	-	58.0	19.1	7	58.0	19.1	7	58.0	19.1
		-	-	-	-	68.1	3.4	202	68.1	3.4	202	68.1	3.4
		-	-	-	-	23.3	5.5	64	23.3	5.5	64	23.3	5.5
		-	-	-	-	38.7	6.1	69	38.7	6.1	69	38.7	6.1
		-	-	-	-	62.0	2.5	421	62.0	2.5	421	62.0	2.5
		-	-	-	-	67.8	3.4	209	67.8	3.4	209	67.8	3.4
前立腺	C61	2,028	100.0	0.8	-	-	-	-	2,028	-	2,028	100.0	0.8
		29	99.9	7.8	-	-	-	-	29	-	29	99.9	7.8
		553	100.0	1.7	-	-	-	-	553	-	553	100.0	1.7
		321	54.0	3.5	-	-	-	-	321	-	321	54.0	3.5
		340	76.6	3.4	-	-	-	-	340	-	340	76.6	3.4
		3,271	98.8	0.8	-	-	-	-	3,271	-	3,271	98.8	0.8
		582	100.0	1.7	-	-	-	-	582	-	582	100.0	1.7
膀胱	C67	431	85.7	2.9	-	-	-	-	431	-	431	85.7	2.9
		8	27.3	17.3	-	-	-	-	8	-	8	27.3	17.3
		75	48.4	7.0	-	-	-	-	75	-	75	48.4	7.0
		34	9.6	5.8	-	-	-	-	34	-	34	9.6	5.8
		60	46.1	7.8	-	-	-	-	60	-	60	46.1	7.8
		608	72.2	2.6	-	-	-	-	608	-	608	72.2	2.6
		83	46.3	6.6	-	-	-	-	83	-	83	46.3	6.6

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県

2015年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				男女計			
		集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	395	94.3	2.2	175	93.4	2.9	570	94.3	1.8						
		リ転	7	30.1	18.5	2	100.0	0.0	9	46.4	17.6						
		隣接	145	61.2	5.0	70	41.5	6.6	215	54.7	4.0						
		遠隔	108	18.6	4.1	56	18.3	5.6	164	18.5	3.3						
		不明	87	24.7	5.4	49	42.2	8.1	136	31.6	4.6						
		合計	742	68.4	2.1	352	65.1	3.0	1,094	67.3	1.7						
脳・中枢神経系	C70-C72	領域	152	59.8	4.8	72	43.3	6.6	224	54.4	3.9						
		限局	11	40.2	16.6	5	40.9	23.0	16	40.6	13.5						
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.						
		隣接	0	.	.	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0						
		遠隔	0	.	.	0	.	.	0	.	.						
		不明	108	40.7	5.1	72	36.2	5.9	180	38.9	3.9						
甲状腺	C73	合計	119	40.8	4.9	79	35.7	5.6	198	38.7	3.7						
		領域	0	.	.	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0						
		限局	33	97.6	4.5	95	95.9	3.2	128	97.1	2.7						
		リ転	37	96.1	4.8	59	95.8	3.4	96	96.9	2.8						
		隣接	7	63.3	23.4	24	85.9	8.2	31	82.5	8.3						
		遠隔	7	32.3	19.6	8	64.6	19.6	15	52.5	14.8						
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	不明	24	79.7	10.4	61	72.4	6.6	85	75.2	5.6						
		合計	108	90.1	4.1	247	88.9	2.5	355	89.6	2.2						
		領域	44	91.5	5.7	83	94.3	3.4	127	93.6	3.0						
		限局	145	86.1	4.2	133	85.8	3.9	278	85.9	2.9						
		リ転	1	0.0	0.0	3	34.8	31.3	4	26.6	25.4						
		隣接	95	66.1	6.0	98	78.7	4.9	193	72.7	3.9						
多発性骨髄腫	C88-C90	遠隔	281	61.1	3.5	248	65.0	3.4	529	63.0	2.4						
		不明	152	58.6	4.9	125	56.0	5.1	277	57.4	3.5						
		合計	679	66.7	2.2	614	69.2	2.1	1,293	67.9	1.6						
		領域	96	65.5	6.0	101	77.5	4.9	197	71.8	3.9						
		限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別 兵庫県 2015年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

2020年

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別 兵庫県 2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率 (0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	2,422	3,054	5,476	8.7	13.5	10.8	93.2	106.6	100.2	44.9	90.8	67.3	31.7	72.5	51.9	3.9	6.8	5.3
口腔、食道および胃	D00	170	51	221	0.6	0.2	0.4	6.5	1.8	4.0	3.2	0.9	1.9	2.2	0.6	1.4	0.3	0.1	0.2
食道	D001	127	30	157	0.5	0.1	0.3	4.9	1.0	2.9	2.2	0.5	1.3	1.5	0.4	0.9	0.2	0.1	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	1,115	632	1,747	4.0	2.8	3.5	42.9	22.1	32.0	22.8	11.6	16.8	16.5	8.6	12.3	2.1	1.0	1.5
結腸	D010	756	432	1,188	2.7	1.9	2.4	29.1	15.1	21.7	15.3	7.7	11.2	11.0	5.6	8.1	1.4	0.6	1.0
直腸S状結腸移行部	D011	85	40	125	0.3	0.2	0.2	3.3	1.4	2.3	1.9	0.9	1.4	1.4	0.7	1.0	0.2	0.1	0.1
直腸	D012	198	106	304	0.7	0.5	0.6	7.6	3.7	5.6	4.2	2.2	3.1	3.1	1.7	2.3	0.4	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	D02	51	67	118	0.2	0.3	0.2	2.0	2.3	2.2	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	35	66	101	0.1	0.3	0.2	1.3	2.3	1.8	0.6	1.0	0.8	0.4	0.7	0.6	0.1	0.1	0.1
上皮内黒色腫	D03	8	12	20	0.0	0.1	0.0	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	138	169	307	0.5	0.7	0.6	5.3	5.9	5.6	2.2	1.8	2.0	1.5	1.2	1.3	0.2	0.1	0.1
乳房	D05	2	613	615	0.0	2.7	1.2	0.1	21.4	11.3	0.1	16.6	8.6	0.1	13.0	6.7	0.0	1.4	0.7
子宮頸部	D06	-	1,246	1,246	-	5.5	2.5	-	43.5	-	-	54.5	-	-	45.3	-	-	3.7	-
その他および部位不明の性器	D07	19	30	49	0.1	0.1	0.1	0.7	1.0	0.9	0.3	0.8	0.5	0.2	0.6	0.4	0.0	0.1	0.0
その他および部位不明	D09	919	234	1,153	3.3	1.0	2.3	35.3	8.2	21.1	15.1	3.4	8.7	10.3	2.4	5.9	1.2	0.3	0.7
膀胱	D090	849	203	1,052	3.1	0.9	2.1	32.7	7.1	19.2	14.0	3.0	7.9	9.6	2.1	5.4	1.1	0.3	0.7
良性腫瘍	D32-D35	322	566	888	1.2	2.5	1.8	12.4	19.8	16.2	7.6	12.6	10.2	6.0	9.9	8.0	0.6	1.0	0.8
髄膜	D32	151	361	512	0.5	1.6	1.0	5.8	12.6	9.4	2.9	6.6	4.8	2.2	4.8	3.5	0.2	0.5	0.4
脳および中枢神経系	D33	71	84	155	0.3	0.4	0.3	2.7	2.9	2.8	2.1	2.1	2.1	1.8	1.8	1.8	0.2	0.2	0.2
下垂体	D352	98	121	219	0.4	0.5	0.4	3.8	4.2	4.0	2.6	3.9	3.2	2.0	3.3	2.7	0.2	0.3	0.2
頭蓋咽頭管	D353	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	585	401	986	2.1	1.8	2.0	22.5	14.0	18.0	11.1	7.1	8.9	8.2	5.6	6.7	0.9	0.6	0.7
髄膜	D42	14	10	24	0.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	80	112	192	0.3	0.5	0.4	3.1	3.9	3.5	2.1	2.7	2.4	1.8	2.3	2.0	0.2	0.2	0.2
下垂体	D443	14	14	28	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	7	2	9	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	3	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	54	23	77	0.2	0.1	0.2	2.1	0.8	1.4	1.3	0.3	0.8	1.0	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1
骨髄異形成症候群	D46	310	152	462	1.1	0.7	0.9	11.9	5.3	8.5	4.7	1.8	3.1	3.2	1.3	2.1	0.3	0.1	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	22	18	40	0.1	0.1	0.1	0.8	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	72	57	129	0.3	0.3	0.3	2.8	2.0	2.4	1.4	1.1	1.2	1.0	0.8	0.9	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

2020年

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 詳細部位別、性別 兵庫県 2020年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率 (0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	4	8	12	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	4	7	11	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	206	128	334	2.0	1.8	1.9	8.1	4.6	6.2	3.0	1.0	1.9	1.9	0.7	1.2	0.2	0.1	0.1
髄膜	D42	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	38	41	79	0.4	0.6	0.5	1.5	1.5	1.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
下垂体	D443	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髓異形成症候群	D46	150	70	220	1.5	1.0	1.3	5.9	2.5	4.1	2.0	0.5	1.2	1.3	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1
慢性骨髓増殖性疾患	D471	2	5	7	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		内視鏡のみ		手術 +内視鏡		放射線のみ		薬物のみ *3		薬物		手術/内視鏡				治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明
			手術のみ		内視鏡のみ		手術 +内視鏡		放射線のみ		薬物のみ		薬物		手術/内視鏡					
			手術のみ	*2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ	*3	+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4	+放射線 +薬物		
全部位	C00-C96	42,218	26.8		7.5	0.9	2.8	14.6	4.0	0.7	1.1	14.7	0.4	3.3	3.3	1.2	22.1			
口腔・咽頭	C00-C14	978	34.6		3.5	0.1	6.7	4.8	15.5	0.1	5.0	3.2	0.0	7.0	7.0	0.3	19.2			
食道	C15	1,167	9.6		24.7	0.5	5.7	8.6	14.7	0.1	0.5	11.1	0.1	3.3	3.3	0.4	20.7			
胃	C16	5,230	22.1		35.0	1.7	0.4	8.8	0.2	0.0	0.0	11.7	0.1	0.0	0.0	0.3	19.6			
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	6,481	42.6		9.2	3.7	0.2	4.5	0.3	0.1	0.1	23.9	0.1	1.0	1.0	0.4	13.9			
結腸	C18	4,306	44.7		8.8	3.7	0.1	3.9	0.1	0.0	0.1	23.6	0.1	0.1	0.1	0.4	14.4			
直腸	C19-C20	2,175	38.6		10.0	3.7	0.4	5.6	0.9	0.1	0.2	24.4	0.1	2.8	2.8	0.4	12.9			
肝および肝内胆管	C22	1,584	20.6		0.0	0.0	1.6	9.0	0.8	15.3	0.1	2.5	0.8	0.1	0.1	14.1	35.1			
胆のう・胆管	C23-C24	832	25.1		0.7	0.0	0.6	13.5	0.6	0.6	0.4	10.8	0.6	0.4	1.6	45.2				
膵臓	C25	1,833	9.4		0.1	0.0	0.2	31.7	1.6	0.2	0.1	16.9	0.0	0.9	0.7	38.1				
喉頭	C32	199	13.6		7.5	0.0	39.7	1.0	17.1	0.0	9.5	0.0	0.0	3.0	0.0	8.5				
肺	C33-C34	5,479	26.5		0.0	0.0	6.3	17.3	9.6	0.3	0.4	7.8	0.0	0.8	0.6	30.4				
皮膚	C43-C44	1,088	85.7		0.1	0.0	1.1	1.1	0.6	0.1	0.4	1.8	0.3	0.5	0.3	8.1				
乳房	C50	3,954	9.9		0.0	0.0	4.6	8.7	0.9	0.0	4.6	38.4	0.0	22.4	0.2	10.3				
乳房 (女性のみ)	C50	3,922	9.9		0.0	0.0	4.6	8.6	0.9	0.0	4.6	38.2	0.0	22.6	0.2	10.2				
子宮	C53-C55	1,265	42.1		0.2	0.7	3.9	2.8	8.2	0.0	1.9	24.2	0.1	3.2	0.3	12.4				
子宮頸部	C53	465	25.4		0.4	0.4	9.5	4.1	21.9	0.0	4.5	8.8	0.2	8.2	0.9	15.7				
子宮体部	C54	790	52.4		0.0	0.9	0.6	2.2	0.3	0.0	0.4	33.5	0.0	0.4	0.0	9.4				
卵巣	C56	569	34.3		0.0	0.0	0.0	5.8	0.2	0.2	0.0	45.2	0.0	0.4	0.4	13.7				
前立腺	C61	3,717	21.8		0.8	0.0	4.4	36.9	9.6	0.2	0.6	3.9	0.0	0.6	0.8	20.4				
膀胱	C67	1,020	2.1		28.5	2.7	0.3	0.8	0.3	0.0	1.7	25.8	10.8	3.5	7.0	16.6				
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,330	57.7		0.3	0.2	0.8	6.1	1.6	0.1	0.1	9.1	0.1	0.4	1.5	22.1				
脳・中枢神経系	C70-C72	248	12.9		0.0	0.0	2.8	1.6	5.6	0.0	2.8	7.7	0.0	31.5	4.8	30.2				
甲状腺	C73	874	49.3		0.0	0.0	0.6	0.7	0.1	0.0	3.9	16.1	0.1	2.1	0.1	27.0				
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,572	3.7		0.3	0.0	4.5	52.5	4.5	0.2	0.4	3.7	0.0	1.0	1.0	28.3				
多発性骨髄腫	C88-C90	323	0.6		0.3	0.0	1.2	57.6	1.5	1.9	0.0	0.6	0.0	0.3	0.9	35.0				
白血病	C91-C95	650	0.0		0.0	0.0	0.3	57.4	3.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	36.3				

*1 D00を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ		薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡		治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明	
			手術のみ	*2			放射線のみ	+放射線		+その他 *4	+放射線	+その他 *4	+放射線 +薬物			+その他 *4
全部位	C00-C96 D00-D09	47,694	28.1	11.1	0.8	2.6	12.9	3.5	0.7	1.2	14.0	0.6	3.1	1.2	20.2	
食道	C15 D001	1,324	8.5	30.5	0.5	5.0	7.7	13.4	0.1	0.5	9.7	0.2	2.9	0.4	20.7	
大腸 (結腸・直腸) *6	C18-C20 D010-D012	8,098	35.5	25.6	3.1	0.2	3.6	0.3	0.0	0.1	19.1	0.1	0.8	0.3	11.4	
結腸 *6	C18 D010	5,494	36.7	26.4	3.0	0.1	3.1	0.1	0.0	0.1	18.6	0.1	0.1	0.3	11.6	
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	2,604	33.0	23.8	3.1	0.3	4.6	0.7	0.1	0.2	20.4	0.1	2.3	0.3	11.0	
肺	C33-C34 D021-D022	5,580	27.8	0.0	0.0	6.2	17.0	9.4	0.3	0.4	7.6	0.0	0.8	0.6	30.0	
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,415	86.9	0.1	0.0	1.0	1.0	0.5	0.1	0.4	1.5	0.3	0.4	0.5	7.6	
乳房	C50 D05	4,569	13.8	0.0	0.0	4.5	7.8	0.8	0.0	6.9	35.1	0.0	21.2	0.2	9.6	
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,535	13.8	0.0	0.0	4.5	7.7	0.8	0.0	7.0	35.0	0.0	21.4	0.2	9.5	
子宮	C53-C55 D06	2,511	63.7	1.1	0.4	2.0	1.4	4.1	0.0	1.0	12.2	0.2	1.6	0.8	11.5	
子宮頸部	C53 D06	1,711	69.3	1.6	0.2	2.6	1.1	6.0	0.0	1.2	2.4	0.2	2.2	1.2	12.0	
膀胱	C67 D090	2,072	1.4	36.7	1.5	0.1	0.6	0.1	0.0	0.8	30.2	11.3	1.7	5.9	9.5	

*1 D00を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

*6 粘膜がんを含む

表42 市区町村別罹患者数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									
兵庫県										2020年									

表42 市区町村別罹患数 : 部位別、性別

A 上皮内がんを除く

[illegible]

* 総数は男女および性別不詳の合計

表42.市区町村別罹患数：部位別、性別

B.上皮内がんを含む

2020年

d	性別	市区町村	ICD-10	部位	全部位	食道	大腸(結腸・直腸)		結腸	直腸	肺	皮膚	乳房	兵庫県			勝勝
							C18-C20 D01-D03	C18-D010						C53-C55 D05	C53-D06	C53-C55 D06	
1	男	兵 庫	ICD-10 市区町村不定		26,378	1,102	4,731	3,055	1,676	3,869	709	35				1,648	
2	男	兵庫県内市区町村不定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	男	神戸市		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	男	神戸市 東灘区		988	43	174	114	114	60	125	19	3				74	
5	男	神戸市 東灘区		606	24	112	77	77	35	70	22	0				36	
6	男	神戸市 兵庫区		605	28	106	105	99	47	110	18	0				39	
7	男	神戸市 兵田区		574	31	105	74	74	31	101	14	0				32	
8	男	神戸市 須磨区		861	38	121	78	43	43	125	22	3				59	
9	男	神戸市 垂水区		1,092	39	168	113	55	57	173	37	3				66	
10	男	神戸市 北区		1,149	46	205	135	79	135	150	36	1				74	
11	男	神戸市 中央区		630	33	118	79	39	39	81	10	0				32	
12	男	神戸市 西区		1,168	46	214	141	141	73	142	42	3				67	
13	男	姫路市		2,440	85	458	301	157	400	46	2	2				145	
14	男	岡崎市		104	32	425	257	168	387	53	3	0				133	
15	男	明石市		1,454	68	248	151	97	217	78	50	2				78	
16	男	西宮市		1,945	95	388	257	131	245	61	2	0				123	
17	男	洲本市		274	13	48	28	21	39	39	3	0				15	
18	男	伊丹市		419	31	61	33	28	51	8	0	0				33	
19	男	豊田市		912	32	174	105	69	129	19	1	0				78	
20	男	相生市		165	6	16	11	5	21	2	0	0				14	
21	男	豊岡市		439	16	59	37	22	67	13	1	0				22	
22	男	加古川市		1,210	41	208	138	70	176	39	0	0				74	
23	男	赤穂市		238	12	50	34	16	33	2	0	0				11	
24	男	西脇市		190	4	45	32	13	29	3	0	0				11	
25	男	宝塚市		1,055	40	210	138	72	151	22	2	2				68	
26	男	三木市		390	9	64	41	23	57	14	1	0				22	
27	男	高砂市		441	18	80	52	28	66	6	6	0				24	
28	男	川西市		763	32	135	95	22	106	24	1	0				44	
29	男	小野市		238	6	50	22	28	29	6	0	0				9	
30	男	三田市		491	24	81	56	23	62	13	0	0				38	
31	男	加西市		225	3	37	23	14	36	15	0	0				15	
32	男	丹波篠山市		6	6	36	21	15	34	4	0	0				14	
33	男	丹波市		139	6	25	15	10	20	0	0	0				7	
34	男	丹波市 桑名市		349	18	55	39	16	53	6	0	0				18	
35	男	丹波市 桑名市		253	8	43	28	15	36	11	0	0				17	
36	男	姫路市		184	6	25	13	6	35	4	1	0				21	
37	男	淡路市		216	6	43	26	16	40	5	1	0				7	
38	男	安芸市		229	7	29	19	10	28	2	0	0				10	
39	男	加東市		185	6	32	24	8	29	9	0	0				12	
40	男	たつの市		396	21	57	34	23	44	11	1	1				17	
41	男	川辺郡		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
42	男	川辺郡 猪名川町		174	5	31	23	8	20	8	0	0				10	
43	男	多可郡		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
44	男	多可郡 多可町		123	3	16	9	7	22	5	0	0				5	
45	男	加古郡		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
46	男	加古郡 稲美町		145	4	26	15	11	18	4	0	0				10	
47	男	加古郡 稲垣町		161	6	26	19	7	23	1	0	0				7	
48	男	神崎郡		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
49	男	神崎郡 市川町		70	5	10	6	4	2	4	0	0				3	
50	男	神崎郡 福崎町		95	4	16	12	4	9	1	0	0				8	
51	男	神崎郡 神河町		75	5	12	9	3	5	0	0	0				4	
52	男	揖保郡		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
53	男	揖保郡 太子町		155	5	34	26	8	14	7	0	0				10	
54	男	赤穂郡		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
55	男	赤穂郡 上郡町		71	4	12	8	4	9	0	0	0				7	
56	男	佐用郡		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
57	男	佐用郡 佐用町		91	0	8	3	5	18	5	0	0				5	
58	男	美方郡		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
59	男	美方郡 香美町		135	5	25	12	13	20	3	0	0				11	
60	男	美方郡 新湊町		105	4	9	7	2	12	0	0	0				9	

表42市区町村別罹患数：部位別、性別

兵庫県														2020年
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														
兵庫県														

表42市区町村別罹患数：部位別、性別

B上皮内がんを含む

兵庫県

2020年

Id	性別	市区町村	部位		食道	大腸(結腸・直腸)	結腸	直腸	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	膀胱
			ICD-10	C00-C96 D00-D09										
121	総数	兵庫	48530	1335	8199	5565	2634	5751	1421	4617	2529	1714	2095	
122	総数	神戸市	1827	53	301	210	91	183	49	196	109	73	92	
123	総数	神戸市	1201	29	199	137	62	124	39	122	67	45	49	
124	総数	神戸市	1091	34	189	116	73	160	37	84	49	38	47	
125	総数	神戸市	1060	36	202	139	63	158	18	99	51	30	39	
126	総数	神戸市	1630	47	239	157	82	192	46	175	74	53	79	
127	総数	神戸市	2007	53	337	244	93	245	62	187	104	72	85	
128	総数	神戸市	2017	52	359	247	112	222	68	179	93	57	97	
129	総数	神戸市	1156	44	207	145	62	126	23	118	78	67	40	
130	総数	神戸市	2039	55	349	238	111	213	73	189	97	62	89	
131	総数	姫路市	4361	105	751	516	235	551	110	411	220	141	178	
132	総数	姫路市	4232	124	701	441	260	595	107	395	256	182	173	
133	総数	明石市	2593	82	441	290	151	309	84	212	149	103	96	
134	総数	西宮市	3788	117	701	481	220	390	122	432	241	156	161	
135	総数	洲本市	452	16	79	53	26	53	12	37	19	16	17	
136	総数	芦屋市	841	39	121	75	46	101	20	109	52	39	41	
137	総数	伊丹市	1680	36	296	194	102	193	39	164	95	64	92	
138	総数	相生市	276	8	31	16	15	30	3	22	6	2	20	
139	総数	豊岡市	791	19	120	78	42	98	26	63	23	15	30	
140	総数	加古川市	2182	50	348	242	106	251	69	220	135	100	97	
141	総数	赤松市	429	14	89	63	26	57	11	33	12	8	15	
142	総数	西脇市	352	4	78	352	22	44	13	29	11	7	12	
143	総数	宝塚市	1993	46	346	244	102	228	58	235	116	85	84	
144	総数	三木市	701	16	112	76	36	87	23	67	35	22	27	
145	総数	高砂市	773	20	140	94	46	87	16	73	44	29	31	
146	総数	川西市	1395	44	236	174	62	169	41	152	55	35	60	
147	総数	小野市	406	7	74	41	33	47	17	37	20	16	15	
148	総数	小野市	856	26	126	85	41	82	30	89	44	27	41	
149	総数	加西市	379	4	55	37	18	54	20	32	15	8	19	
150	総数	加西市	395	7	71	48	23	47	7	34	17	6	17	
151	総数	丹波篠山市	230	6	42	30	12	26	6	16	7	2	8	
152	総数	養父市	587	20	88	67	21	70	17	48	22	17	23	
153	総数	丹波市	441	9	72	52	20	55	19	40	21	15	22	
154	総数	南あわじ市	318	8	43	32	11	43	11	22	17	12	28	
155	総数	朝来市	380	9	66	43	23	57	14	33	10	5	11	
156	総数	淡路市	369	7	43	27	16	39	9	29	7	2	14	
157	総数	兵庫県	304	7	54	36	18	40	14	21	12	9	13	
158	総数	加東市	674	24	111	74	37	61	17	48	34	23	22	
159	総数	たつの市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	総数	川辺郡	276	9	45	35	10	33	9	21	12	8	13	
161	総数	川辺郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
162	総数	多可郡	205	3	30	21	9	34	10	13	5	1	6	
163	総数	多可郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
164	総数	加古郡	266	6	46	31	15	29	7	18	12	9	12	
165	総数	加古郡	304	7	48	34	14	42	5	25	19	13	9	
166	総数	神崎郡	123	5	15	11	4	5	7	5	4	2	6	
167	総数	神崎郡	160	4	27	19	8	15	4	11	9	6	9	
168	総数	神崎郡	110	5	18	14	4	5	0	7	4	2	4	
169	総数	揖保郡	269	5	53	41	12	23	12	26	19	14	12	
170	総数	揖保郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
171	総数	赤穂郡	120	4	22	14	8	14	3	8	3	1	9	
172	総数	赤穂郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
173	総数	佐用郡	147	1	15	8	7	22	8	12	1	0	9	
174	総数	佐用郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	総数	美方郡	213	5	43	23	20	23	4	13	6	3	13	
176	総数	美方郡	160	4	19	15	4	19	2	6	6	4	9	
177	総数	新温泉町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
178	総数	新温泉町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* 総数は男女および性別不詳の合計

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く		部位 ICD-10		兵庫県																				2020年													
		医療圏／保健所																																			
id	性別	医療圏	保健所	C00-C96	C00-C14	C15	食道	胃	大腸(結 腸・直腸)	結腸	直腸	肝および 胆内胆管	胆のう・ 胆管	膵臓	喉頭	肺	皮膚	乳房	子宮	C53-C55	C53	子宮頸部	子宮体部	卵巣	前立腺	膀胱	腎・尿管(膀 胱除く)	C64-C66	C68	C70-C72	C73	甲状腺	悪性リン パ腫	C88-C90	C91-C95	白血病	
1	男	兵庫		24,456	696	975	3,620	3,692	2,299	1,393	1,113	474	943	181	3,834	563	33																				
2	男	医療圏不定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	男	神戸		6,989	213	284	995	1,060	672	388	329	132	258	50	1,070	181	14																				
4	男	阪神南		4,288	148	204	570	692	419	273	212	84	189	35	675	91	4																				
5	男	阪神北		3,048	70	124	446	453	285	168	115	53	107	20	464	65	6																				
6	男	東播磨		3,125	84	125	487	469	288	181	126	54	121	19	493	81	2																				
7	男	北播磨		1,225	35	23	195	182	108	74	50	25	52	15	200	43	1																				
8	男	中播磨		2,437	63	87	378	392	257	135	129	53	97	18	413	40	2																				
9	男	西播磨		1,236	31	49	221	169	105	64	68	23	44	12	166	22	1																				
10	男	但馬		918	18	32	153	110	65	45	38	23	33	1	153	16	2																				
11	男	丹波		504	12	21	82	59	38	21	21	11	24	7	85	8	0																				
12	男	淡路		686	22	26	93	106	62	44	25	16	18	4	115	16	1																				
13	男	保健所不定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	男	神戸市		6,989	213	284	995	1,060	672	388	329	132	258	50	1,070	181	14																				
15	男	尼崎市		2,181	70	94	286	361	210	151	124	43	92	17	384	38	2																				
16	男	姫路市		2,217	56	73	331	361	234	127	117	47	85	17	397	36	2																				
17	男	西宮市		1,724	61	82	234	282	184	98	74	38	81	14	240	46	2																				
18	男	あかし		1,337	34	63	220	200	120	80	65	27	53	5	214	42	2																				
19	男	芦屋		383	17	28	50	49	25	24	14	3	16	4	51	7	0																				
20	男	伊丹		1,662	40	64	244	244	151	93	70	33	53	12	251	41	2																				
21	男	宝塚		1,386	30	60	202	209	134	75	45	20	54	8	213	24	4																				
22	男	加古川		1,788	50	62	267	269	168	101	61	27	68	14	279	39	0																				
23	男	加東		1,225	35	23	195	182	108	74	50	25	52	15	200	43	1																				
24	男	龍野		801	21	30	140	103	62	41	42	19	31	10	103	19	1																				
25	男	赤穂		435	10	19	81	66	43	23	26	4	13	2	63	3	0																				
26	男	福崎		220	7	14	47	31	23	8	12	6	12	1	16	4	0																				
27	男	豊岡		634	14	20	98	80	48	32	20	21	25	1	98	13	1																				
28	男	朝来		284	4	12	55	30	17	13	18	2	8	0	55	3	1																				
29	男	丹波		504	12	21	82	59	38	21	21	11	24	7	85	8	0																				
30	男	洲本		686	22	26	93	106	62	44	25	16	18	4	115	16	1																				

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

ICD-10	部位		兵庫県																											
	医療圏／保健所		県内																											
	全部位	C00-C96	O00-C14	C15	C16	C17-C20	C21-C24	C25	C26	C27	C28	C29	C30	C31-C34	C35-C44	C45	C46-C55	C56	C57	C58-C67	C68-C72	C73	C74-C86	C87-C96	C97-C99	悪性リンパ腫	多発性骨髄腫	白血病		
31 女	兵庫	18,398	290	203	1,715	2,890	2,078	812	540	413	941	18	1,816	531	3,969	1,283	468	797	574	629	743	165	269							
32 女	医療圏不定	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 女	神戸	5,465	88	69	496	899	637	262	146	123	285	6	528	139	1,162	358	133	219	172	128	42	193	219	40	70					
34 女	阪神南	3,524	45	43	273	553	379	174	115	76	167	3	389	86	825	255	83	167	107	74	89	15	94	119	31	47				
35 女	阪神北	2,398	47	25	207	335	254	81	74	52	132	5	226	69	625	169	66	103	74	31	52	13	65	107	18	33				
36 女	東播磨	2,287	38	23	238	361	258	103	50	49	110	1	216	59	460	177	68	106	65	31	61	6	90	82	22	41				
37 女	北播磨	852	14	6	78	116	82	34	24	16	38	1	102	36	165	58	23	35	33	15	40	40	7	15	4	7	15			
38 女	中播磨	1,797	20	18	192	269	203	66	57	37	83	0	150	55	366	131	45	83	48	15	41	15	74	84	14	32				
39 女	西播磨	822	11	7	95	133	90	43	30	21	45	1	74	28	145	54	22	32	25	15	23	6	23	30	14	10				
40 女	但馬	639	17	4	63	106	77	29	21	24	38	0	53	26	109	36	13	23	19	8	15	2	22	22	11	10				
41 女	丹波	349	5	3	32	51	43	8	5	7	22	1	28	12	74	23	7	16	13	7	0	16	14	3	6					
42 女	淡路	464	5	5	41	66	54	12	18	8	21	0	50	21	101	22	8	13	18	7	12	2	12	26	5	5				
43 女	保健所不定	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 女	神戸市	5,465	88	69	496	899	637	262	146	123	285	6	528	139	1,162	358	133	219	172	128	42	193	219	40	70					
45 女	尼崎市	1,608	29	18	127	250	165	85	55	46	78	0	202	36	343	116	42	72	41	24	52	10	43	49	12	15				
46 女	姫路市	1,659	17	18	173	249	188	61	54	30	73	0	144	49	346	119	40	76	46	13	37	13	70	73	14	31				
47 女	西宮市	1,561	12	19	118	258	184	74	49	25	77	3	138	42	384	114	29	82	58	16	30	5	41	56	14	26				
48 女	あかし	977	14	9	114	158	114	44	23	22	47	1	90	27	184	74	28	45	25	11	23	3	43	32	12	20				
49 女	芦屋	355	4	6	28	45	30	15	11	5	12	0	49	8	98	25	12	13	8	2	7	0	10	14	5	6				
50 女	伊丹	1,292	22	17	119	187	142	45	34	32	75	4	135	33	285	85	30	55	35	21	27	8	28	60	15	18				
51 女	宝塚	1,106	25	8	88	148	112	36	40	20	57	1	91	36	277	84	36	48	39	10	25	5	37	47	3	15				
52 女	加古川	1,310	24	14	124	203	144	59	27	27	63	0	126	32	276	103	40	61	40	20	38	3	47	50	10	21				
53 女	加東	852	14	6	78	116	82	34	24	16	38	1	102	36	165	58	23	35	33	10	17	5	40	40	7	15				
54 女	龍野	502	7	3	56	80	60	20	17	12	27	1	37	17	90	37	15	22	19	7	15	3	15	21	8	6				
55 女	赤穂	320	4	4	39	53	30	23	13	9	18	0	37	11	55	17	7	10	6	8	3	8	9	6	4					
56 女	福崎	138	3	0	19	20	15	5	3	7	10	0	6	6	20	12	5	7	2	4	2	4	11	0	1					
57 女	豊岡	442	14	2	43	79	55	24	17	21	27	0	39	14	75	21	8	13	11	4	6	1	17	16	9	6				
58 女	朝来	197	3	2	20	27	22	5	4	3	11	0	14	12	34	15	5	10	8	4	9	1	5	6	2	4				
59 女	丹波	349	5	3	32	51	43	8	5	7	22	1	28	12	74	23	7	16	13	8	7	0	16	14	3	6				
60 女	洲本	464	5	5	41	66	54	12	18	8	21	0	50	21	101	22	8	13	18	7	12	2	12	26	5	5				

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く		兵庫県																								2020年				
		部位		兵庫県																										
		ICD-10		悪性リンパ腫		多発性骨髄腫		白血病																						
id	性別	医療圏/保健所	C00-C96	C00-C14	C15	C16	C18-C20	C18	C19-C20	C22	C23-C24	C25	C32	C33-C34	C43-C44	C50	C53-C55	C53	C54	C56	C61	C67	C64-C66	C68	C70-C72	C73	C81-C85	C86	C88-C90	C91-C95
61	総数	兵庫	43,054	986	1,178	5,335	6,582	4,377	2,205	1,653	887	1,884	199	5,650	1,094	4,002	1,283	488	797	574	3,752	1,043	1,359	249	879	1,592	330	659		
62	総数	医療圏不定	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63	総数	神戸	12,454	301	353	1,491	1,959	1,309	650	475	255	543	56	1,598	320	1,176	358	133	219	172	1,103	308	401	86	269	466	84	174		
64	総数	阪神南	7,812	193	247	843	1,245	798	447	327	160	356	38	1,064	177	829	255	83	167	107	592	180	240	44	133	254	54	104		
65	総数	阪神北	5,446	117	149	653	788	539	249	189	105	239	25	690	134	568	169	66	103	74	538	150	154	28	94	219	43	86		
66	総数	東播磨	5,412	122	148	725	830	546	284	176	103	231	20	709	140	462	177	68	106	65	467	131	169	23	134	187	49	102		
67	総数	北播磨	2,077	49	29	273	298	190	108	74	41	90	16	302	79	166	58	23	35	33	176	49	69	12	56	85	15	33		
68	総数	中播磨	4,234	83	105	570	661	460	201	186	90	180	18	563	95	368	131	45	83	48	328	85	126	31	90	176	26	72		
69	総数	西播磨	2,058	42	56	316	302	195	107	98	44	89	13	240	50	146	54	22	32	25	213	44	73	13	28	73	26	27		
70	総数	但馬	1,557	35	36	216	216	142	74	59	47	71	1	206	42	111	36	13	23	19	160	38	53	5	32	53	16	25		
71	総数	丹波	853	17	24	114	110	81	29	26	18	46	8	113	20	74	23	7	16	13	72	30	30	4	19	30	10	13		
72	総数	淡路	1,150	27	31	134	172	116	56	43	24	39	4	165	37	102	22	8	13	18	103	28	44	3	24	49	7	23		
73	総数	保健所不定	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
74	総数	神戸市	12,454	301	353	1,491	1,959	1,309	650	475	255	543	56	1,598	320	1,176	358	133	219	172	1,103	308	401	86	269	466	84	174		
75	総数	尼崎市	3,789	99	112	413	611	375	236	179	89	170	17	586	74	345	116	42	72	41	273	89	126	28	58	115	19	55		
76	総数	姫路市	3,876	73	91	504	610	422	188	171	77	158	17	541	85	348	119	40	76	46	300	77	113	25	85	155	26	66		
77	総数	西宮市	3,285	73	101	352	540	368	172	123	63	158	17	378	88	386	114	29	82	58	257	71	91	12	61	115	29	38		
78	総数	あかし	2,314	48	72	334	358	234	124	88	49	100	6	304	69	186	74	28	45	25	179	54	62	12	61	66	24	44		
79	総数	芦屋	738	21	34	78	94	55	39	25	8	28	4	100	15	98	25	12	13	8	62	20	23	4	14	24	6	11		
80	総数	伊丹	2,954	62	81	363	431	293	138	104	65	128	16	386	74	287	85	30	55	35	288	90	87	14	43	116	31	47		
81	総数	宝塚	2,492	55	68	290	357	246	111	85	40	111	9	304	60	281	84	36	48	39	250	60	67	14	51	103	12	39		
82	総数	加古川	3,098	74	76	391	472	312	160	88	54	131	14	405	71	276	103	40	61	40	288	77	107	11	73	121	25	58		
83	総数	加東	2,077	49	29	273	298	190	108	74	41	90	16	302	79	166	58	23	35	33	176	49	69	12	56	85	15	33		
84	総数	龍野	1,303	28	33	196	183	122	61	59	31	58	11	140	36	91	37	15	22	19	144	22	45	6	18	52	17	15		
85	総数	赤穂	755	14	23	120	119	73	46	39	13	31	2	100	14	55	17	7	10	6	69	22	28	7	10	21	9	12		
86	総数	福崎	358	10	14	66	51	38	13	15	13	22	1	22	10	20	12	5	7	2	28	8	13	6	5	21	0	6		
87	総数	豊岡	1,076	28	22	141	159	103	56	37	42	52	1	137	27	76	21	8	13	11	120	24	32	3	23	41	13	16		
88	総数	朝来	481	7	14	75	57	39	18	22	5	19	0	69	15	35	15	5	10	8	40	14	21	2	9	12	3	9		
89	総数	丹波	853	17	24	114	110	81	29	26	18	46	8	113	20	74	23	7	16	13	72	30	30	4	19	30	10	13		
90	総数	洲本	1,150	27	31	134	172	116	56	43	24	39	4	165	37	102	22	8	13	18	103	28	44	3	24	49	7	23		

* 総数は男女および性別不詳の合計

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県													2020年
部位													
ICD-10													
医療圏／保健所													
id	性別	全部位	食道	大腸(結腸・直腸)	結腸	直腸	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	膀胱	
		C00-C96 D00-D09	C15 D001	C18-C20 D010-D012	C18 D010	C19-C20 D011-D012	C33-C34 D021-D022	C43-C44 D030-D049	C50 D05	C53-C55 D06	C53 D06	C67 D090	
1	男	兵庫	26,878	1,102	4,731	3,055	1,676	3,869	709	35		1,648	
2	男	医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
3	男	神戸	7,673	328	1,323	870	453	1,077	220	15		479	
4	男	阪神南	4,722	231	874	547	327	683	122	5		289	
5	男	阪神北	3,395	133	631	417	214	468	86	6		238	
6	男	東播磨	3,411	137	588	375	213	500	100	2		193	
7	男	北播磨	1,351	31	244	151	93	202	52	1		74	
8	男	中播磨	2,680	99	496	328	168	416	51	2		160	
9	男	西播磨	1,345	55	206	135	71	167	29	1		74	
10	男	但馬	1,002	37	143	90	53	154	20	2		70	
11	男	丹波	556	24	91	60	31	87	10	0		32	
12	男	淡路	743	27	135	82	53	115	19	1		39	
13	男	保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
14	男	神戸市	7,673	328	1,323	870	453	1,077	220	15		479	
15	男	尼崎市	2,358	104	425	257	168	387	53	3		133	
16	男	姫路市	2,440	85	458	301	157	400	46	2		145	
17	男	西宮市	1,945	95	388	257	131	245	61	2		123	
18	男	あかし	1,454	68	248	151	97	217	50	2		78	
19	男	芦屋	419	32	61	33	28	51	8	0		33	
20	男	伊丹	1,849	69	340	223	117	255	51	2		132	
21	男	宝塚	1,546	64	291	194	97	213	35	4		106	
22	男	加古川	1,957	69	340	224	116	283	50	0		115	
23	男	加東	1,351	31	244	151	93	202	52	1		74	
24	男	龍野	871	33	128	82	46	104	25	1		42	
25	男	赤穂	474	22	78	53	25	63	4	0		32	
26	男	福崎	240	14	38	27	11	16	5	0		15	
27	男	豊岡	679	25	93	56	37	99	16	1		42	
28	男	朝来	323	12	50	34	16	55	4	1		28	
29	男	丹波	556	24	91	60	31	87	10	0		32	
30	男	洲本	743	27	135	82	53	115	19	1		39	

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

兵庫県																2020年
B. 上皮内がんを含む																
部位																
ICD-10																
医療圏／保健所																
全部位																
食道																
大腸(結腸・直腸)																
結腸																
直腸																
肺																
皮膚																
乳房																
子宮																
子宮頸部																
膀胱																
C00-C96 D00-D09																
C15 D001																
C18 D010																
C18-C20 D010-D012																
C18 D010																
C19-C20 D011-D012																
C33-C34 D021-D022																
C43-C44 D030-D049																
C50 D05																
C53-C55 D06																
C53 D06																
C67 D090																
447																
0																
138																
86																
52																
52																
18																
37																
27																
18																
8																
11																
0																
138																
40																
33																
38																
18																
8																
33																
19																
34																
18																
15																
12																
4																
10																
8																
8																
11																
36																
0																
497																
182																
141																
156																
103																
39																
107																
112																
159																
222																
98																
63																
39																
11																
10																
22																
14																
23																
36																

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

		兵庫県											2020年
		部位											
		ICD-10											
		部位											
		保健所											
		C00-C96 D00-D09											
		食道											
		大腸(結腸・直腸)											
		結腸											
		直腸											
		肺											
		皮膚											
		乳房											
		子宮											
		子宮頸部											
		膀胱											
id	性別 医療圏	C15 D001	C18 D010	C19-C20 D011-D012	C23-C34 D021-D022	C43-C44 D030-D049	C50 D05	C53-C55 D06	C53 D06	C67 D090			
61	総数 兵庫	48,530	1,335	8,199	5,751	1,421	4,617	2,529	1,714	2,095			
62	総数 医療圏不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0			
63	総数 神戸	14,028	403	2,382	1,623	415	1,349	722	497	617			
64	総数 阪神南	8,861	280	1,523	1,086	249	936	549	377	375			
65	総数 阪神北	6,200	161	1,049	705	177	661	322	219	290			
66	総数 東播磨	6,118	165	1,023	718	181	548	371	262	245			
67	総数 北播磨	2,347	41	403	306	97	199	98	63	92			
68	総数 中播磨	4,754	119	811	576	121	434	237	151	197			
69	総数 西播磨	2,284	63	364	246	63	178	82	50	101			
70	総数 但馬	1,712	42	267	209	49	120	59	36	88			
71	総数 丹波	952	27	159	117	24	82	39	23	40			
72	総数 淡路	1,273	34	217	165	45	110	50	36	50			
73	総数 保健所不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0			
74	総数 神戸市	14,028	403	2,382	1,623	415	1,349	722	497	617			
75	総数 尼崎市	4,232	124	701	595	107	395	256	182	173			
76	総数 姫路市	4,361	105	751	551	110	411	220	141	178			
77	総数 西宮市	3,788	117	701	390	122	432	241	156	161			
78	総数 あかし	2,593	82	441	309	84	212	149	103	96			
79	総数 芦屋	841	39	121	101	20	109	52	39	41			
80	総数 伊丹	3,351	89	577	395	89	337	162	107	165			
81	総数 宝塚	2,849	72	472	310	88	324	160	112	125			
82	総数 加古川	3,525	83	582	409	97	336	222	159	149			
83	総数 加東	2,347	41	403	306	97	199	98	63	92			
84	総数 龍野	1,459	37	222	145	46	115	61	39	57			
85	総数 赤穂	825	26	142	101	17	63	21	11	44			
86	総数 福崎	393	14	60	25	11	23	17	10	19			
87	総数 豊岡	1,164	28	182	140	32	82	35	22	52			
88	総数 朝来	548	14	85	69	17	38	24	14	36			
89	総数 丹波	952	27	159	117	24	82	39	23	40			
90	総数 洲本	1,273	34	217	165	45	110	50	36	50			

兵庫県のがん 2020

令和7年3月

編集：公益財団法人兵庫県健康財団がん登録課
兵庫県保健医療部疾病対策課

発行：兵庫県保健医療部疾病対策課
〒650-8567

神戸市中央区下山手通 5-10-1

電話 078-341-7711 FAX 078-362-9474

MAIL shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp
