

兵庫の結核統計

令和5年版

兵庫県保健医療部疾病対策課

目次

主な結核統計のグラフ

○兵庫県の結核罹患率年次推移	P1
○健康福祉事務所別・保健所設置市別にみた全結核罹患率	P2
○健康福祉事務所別・保健所設置市別にみた喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	P3
○市町別にみた全結核罹患率	P4
○令和5年新登録患者に占める高齢者の割合	P5
○令和5年登録時薬剤感受性結果	P5
○令和4年新登録喀痰塗抹陽性肺結核患者のコホート観察結果	P6
○令和5年新登録有症状喀痰塗抹陽性肺結核患者発見の遅れの 期間別割合	P6
○令和5年新登録患者のうち外国出生者数の年次推移	P7
○令和5年潜在性結核感染症の年次推移	P7


1 主な結核指標

(1) 令和5年登録率、有病率、罹患率、死亡率 (健康福祉事務所・保健所設置市別)	P8
(2) 令和5年登録率、有病率、罹患率、死亡率 (2次医療圏域別)	P9
(3) 令和5年新登録患者数(年齢別)	P10
(4) 結核患者の市町別発生状況	P11
(5) 登録率、有病率、罹患率、死亡率 (全国、全県、県健康福祉事務所別)	P12

2 県内の結核管理図


全県、県健康福祉事務所・保健所設置市別	P13~31
---------------------	--------

兵庫県の結核罹患率年次推移




令和5年の兵庫県の結核罹患率は人口10万対10.2と前年の9.8から0.4ポイント増加、喀痰塗抹陽性肺結核患者罹患率は人口10万対3.9と前年の3.5から0.3ポイント増加した。令和5年度は増加に転じたが、罹患率は減少傾向である。

健康福祉事務所別・保健所設置市別にみた全結核罹患率(令和5年)




丹波健康福祉事務所、洲本健康福祉事務所管内で罹患率が高い。

健康福祉事務所別・保健所設置市別にみた喀痰塗抹陽性肺結核罹患率(令和5年)




丹波健康福祉事務所、龍野健康福祉事務所管内で塗抹陽性罹患率が高い。

市町別にみた全結核罹患率(令和5年)




太子町、香美町、市川町、南あわじ市で罹患率が高い。

令和5年新登録患者に占める高齢者の割合



令和5年の新登録患者に占める60歳以上の割合は全体の76.2%、70歳以上の高齢者の割合は67.8%である。10年前の平成24年はそれぞれ74.4%、59.3%であり、結核患者の高齢化が継続している。


令和5年登録時薬剤感受性結果



健康福祉事務所における令和5年登録時薬剤感受性検査結果の把握状況において、「その他・不明」は20.6%となっている。


薬剤耐性結核の増加を防止するためにも薬剤感受性結果の把握が重要である。

令和4年新登録喀痰塗抹陽性肺結核患者のコホート観察結果




健康福祉事務所では、治癒と治療完了を合わせた「治療成功」が52.9%（前年52.2%）と0.7ポイント増となった。また、健康福祉事務所の治療失敗と脱落中断は1.4%（前年0%）であった。今後もDOTSの徹底により治療成績の向上を図る必要がある。

令和5年新登録有症状喀痰塗抹陽性肺結核患者発見の遅れの期間別割合 (健康福祉事務所のみ)




「発病から初診の期間」が2週間未満の割合は37.1%（前年36.4%）と早期受診者が増加し、6月以上の割合は4.3%（前年6.1%）と減少している。引き続き、医療機関や県民等への啓発を継続していく必要がある。

令和5年新登録患者のうち外国出生者数の年次推移



新規登録患者のうち外国出生者の数は令和3年以降増傾向にあり、令和5年60人となった(令和3年までの減少はコロナによる入国制限が影響している可能性あり)。2023年の近隣アジア諸国における結核罹患率はフィリピン638、ミャンマー475、インドネシア385、ネパール229人、ベトナム176人であり、日本の結核罹患率と比べ高い水準にある。

令和5年潜在性結核感染症の年次推移



潜在性結核感染症は平令和2年以降減少傾向にあり、令和5年は190人であった。

1 主な結核指標

(1) 令和5年登録率、有病率、罹患率、死亡率（人口10万対）（健康福祉事務所別、保健所設置市別）

健康福祉 事務所	R5.10.1 現在 推計人口	総登録者				新登録者				(別掲)		死亡率		
		登録患者		活動性結核		肺結核活動性		活動性結核		喀痰塗抹陽性肺結核			死亡数	
		登録者数	登録率	全結核 有病数	全結核 有病率	肺結核 有病数	肺結核 有病率	罹患数	罹患率	罹患数	罹患率			
													罹患数	罹患率
芦屋	93,271	13	13.9	5	5.4	3	3.2	7	7.5	2	2.1	1	1	1
宝塚	327,884	56	17.1	23	7.0	16	4.9	30	9.1	15	4.6	10	2	0.6
伊丹	374,690	65	17.3	19	5.1	15	4.0	33	8.8	12	3.2	13	3	0.8
加古川	405,616	72	17.8	29	7.1	17	4.2	42	10.4	13	3.2	26	8	2.0
加東	255,530	44	17.2	14	5.5	10	3.9	18	7.0	4	1.6	8	3	1.2
中播磨	39,477	7	17.7	2	5.1	1	2.5	4	10.1	1	2.5	1	0	0
龍野	152,446	26	17.1	13	8.5	9	5.9	21	13.8	10	6.6	7	1	0.7
赤穂	84,209	12	14.3	5	5.9	2	2.4	8	9.5	4	4.8	2	0	0.0
豊岡	101,473	12	11.8	5	4.9	4	3.9	10	9.9	3	3.0	1	0	0.0
朝来	48,295	13	26.9	5	10.4	3	6.2	5	10.4	2	4.1	1	0	0
丹波	97,547	23	23.6	10	10.3	9	9.2	15	15.4	9	9.2	10	1	1.0
洲本	122,868	36	29.3	12	9.8	12	9.8	18	14.6	7	5.7	2	0	0.0
小計	2,103,306	379	18.0	142	6.8	101	4.8	211	10.0	82	3.9	82	19	0.9
神戸市	1,499,887	386	25.7	154	10.3	118	7.9	170	11.3	68	4.5	48	14	0.9
姫路市	522,328	94	18.0	26	5.0	18	3.4	35	6.7	11	2.1	12	3	0.6
尼崎市	454,676	131	28.8	53	11.7	33	7.3	65	14.3	22	4.8	26	7	1.5
西宮市	483,757	75	15.5	33	6.8	23	4.8	43	8.9	21	4.3	12	2	0.4
明石市	305,880	66	21.6	17	5.6	13	4.3	26	8.5	3	1.0	10	2	0.7
小計	3,266,528	752	23.0	283	8.7	205	6.3	339	10.4	125	3.8	108	28	0.9
合計	5,369,834	1,131	21.1	425	7.9	306	5.7	550	10.2	207	3.9	190	47	0.9

※ 人口欄は、令和5年10月1日現在の兵庫県推計人口による。

(2) 令和5年登録率、有病率、罹患者率、死亡率（人口10万対）（2次医療圏域別）

圏域	R5.10.1 現在 推計人口	総登録者						新登録者				結核死亡	
		登録患者		全結核		肺結核		全結核		喀痰塗抹陽性肺結核		死亡数	死亡率
		登録者数	登録率	全結核 有病数	全結核 有病率	肺結核 有病数	肺結核 有病率	罹患者数	罹患者率	罹患者数	罹患者率		
神戸	1,499,887	386	25.7	154	10.3	118	7.9	170	11.3	68	4.5	14	0.9
阪神	1,734,278	340	19.6	133	7.7	90	5.2	178	10.3	72	4.2	15	4.4
東播磨	711,496	138	19.4	46	6.5	30	4.2	68	9.6	16	2.2	10	2.6
北播磨	255,530	44	17.2	14	5.5	10	3.9	18	7.0	4	1.6	3	1.2
播磨姫路	798,460	139	17.4	46	5.8	30	3.8	68	8.5	26	3.3	4	1.2
但馬	149,768	25	16.7	10	6.7	7	4.7	15	10.0	5	3.3	0	0.0
丹波	97,547	23	23.6	10	10.3	9	9.2	15	15.4	9	9.2	1	1.0
淡路	122,868	36	29.3	12	9.8	12	9.8	18	14.6	7	5.7	0	0.0
兵庫県合計	5,369,834	1,131	21.1	425	7.9	306	5.7	550	10.2	207	3.9	47	0.9

(3) 令和5年新登録患者数（年齢別）

各年齢郡別割合（%）

	各年齢階級別新登録患者数							各年齢郡別割合（%）			
	0-14歳	15-29歳	30-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	計	0-29歳	30-59歳	60-69歳	70歳以上
芦屋		1		1		5	7	14.3	14.3		71.4
宝塚			3	4	1	22	30		23.3	3.3	73.3
伊丹	1	5	4	2	4	17	33	18.2	18.2	12.1	51.5
加古川	2	4	1	3	3	29	42	14.3	9.5	7.1	69.0
加東		3	1		1	13	18	16.7	5.6	5.6	72.2
中播磨		2				2	4	50.0			50.0
龍野		1	3	1	2	14	21	4.8	19.0	9.5	66.7
赤穂					1	7	8			12.5	87.5
豊岡		1			1	8	10	10.0		10.0	80.0
朝来			1			4	5		20.0		80.0
丹波		1	1		1	12	15	6.7	6.7	6.7	80.0
洲本			2	4	1	11	18		33.3	5.6	61.1
神戸市		19	12	9	13	117	170	11.2	12.4	7.6	68.8
姫路市		1	3	5	4	22	35	2.9	22.9	11.4	62.9
尼崎市		1	8	7	7	42	65	1.5	23.1	10.8	64.6
西宮市			2	5	4	32	43		16.3	9.3	74.4
明石市		4	1	2	3	16	26	15.4	11.5	11.5	61.5
兵庫県合計	3	43	42	43	46	373	550	8.4	15.5	8.4	67.8

(4) 結核患者の市町別発生状況

健康福祉事務所と管轄市町		令和5年 新登録患者			令和4年 新登録患者		
健康福祉事務所名	市町名	人口 ※10月1日現在推計人口	患者数	り患率 (人口10万対)	人口 ※10月1日現在推計人口	患者数	り患率 (人口10万対)
芦屋	芦屋市	92,793	7	7.5	93,814	11	11.9
宝塚	宝塚市	220,913	17	7.7	224,126	16	7.2
	三田市	104,796	13	12.4	106,819	9	8.4
	計	325,709	30	9.2	330,945	25	7.6
伊丹	伊丹市	195,064	21	10.8	197,267	20	10.1
	川西市	149,022	11	7.4	151,091	17	11.3
	猪名川町	27,882	1	3.6	28,749	2	7.0
	計	371,968	33	8.9	377,107	39	10.3
加古川	加古川市	255,036	24	9.4	257,948	20	7.8
	高砂市	84,413	11	13.0	86,185	14	16.2
	稲美町	29,896	2	6.7	30,004	3	10.0
	播磨町	33,724	5	14.8	33,739	5	14.8
	計	403,069	42	10.4	407,876	42	10.3
加東	小野市	46,221	4	8.7	46,852	3	6.4
	加東市	39,835	4	10.0	40,225	3	7.5
	西脇市	36,493	2	5.5	37,477	6	16.0
	多可町	17,707	1	5.6	18,533	3	16.2
	三木市	71,980	7	9.7	73,633	10	13.6
	加西市	40,703	0	0.0	41,473	7	16.9
	計	252,939	18	7.1	258,193	32	12.4
中播磨	市川町	10,245	2	19.5	10,692	1	9.4
	福崎町	18,929	2	10.6	19,084	3	15.7
	神河町	9,667	0	0.0	10,183	0	0.0
	計	38,841	4	10.3	39,959	4	10.0
龍野	たつの市	70,923	9	12.7	72,867	1	1.4
	太子町	32,897	7	21.3	33,187	0	0.0
	佐用町	14,363	1	7.0	15,117	2	13.2
	宍粟市	32,033	4	12.5	33,457	3	9.0
	計	150,216	21	14.0	154,628	6	3.9
赤穂	相生市	26,608	3	11.3	27,549	1	3.6
	赤穂市	43,331	4	9.2	44,569	3	6.7
	上郡町	12,942	1	7.7	13,422	1	7.5
	計	82,881	8	9.7	85,540	5	5.8
豊岡	豊岡市	73,010	6	8.2	75,500	4	5.3
	香美町	14,434	3	20.8	15,171	1	6.6
	新温泉町	12,193	1	8.2	12,746	0	0.0
	計	99,637	10	10.0	103,417	5	4.8
朝来	養父市	20,347	2	9.8	21,289	0	0.0
	朝来市	27,001	3	11.1	27,968	6	21.5
	計	47,348	5	10.6	49,257	6	12.2
丹波	丹波篠山市	37,919	4	10.5	38,677	3	7.8
	丹波市	58,484	11	18.8	60,023	8	13.3
	計	96,403	15	15.6	98,700	11	11.1
洲本	洲本市	39,383	6	15.2	40,325	4	9.9
	南あわじ市	41,585	8	19.2	42,932	4	9.3
	淡路市	40,294	4	9.9	41,307	4	9.7
	計	121,262	18	14.8	124,564	12	9.6
健康福祉事務所 合計		2,083,066	211	10.1	2,124,000	198	9.3
神戸市		1,492,862	170	11.4	1,510,171	148	9.8
姫路市		519,484	35	6.7	525,044	49	9.3
尼崎市		454,042	65	14.3	455,551	66	14.5
西宮市		482,685	43	8.9	484,489	37	7.6
明石市		306,436	26	8.5	304,564	32	10.5
総計		5,338,575	550	10.3	5,403,819	530	9.8

(人口10万対)

(5) 登録率、有病率、罹患率、死亡率(全国、全県、県健康福祉事務所別)

年次(西暦)	登録率			有病率			罹患率			死亡率								
	全国	全県	県	全国	全県	県	全国	全県	県	全国	全県	県						
40 (1965)	1,469,583	83,652	38,466	1,495	1,934.4	1,725.3	929,616	58,412	24,460	19,650	8,123	364.3	22,366	1,548	669	22.8	35.8	30.0
41 (1966)	1,405,289	80,346	36,339	1,405	1,840.8	1,615.4	886,047	53,370	24,172	19,556	8,123	364.3	22,366	1,548	669	22.8	35.8	30.0
42 (1967)	1,339,460	78,357	34,106	1,339	1,767.0	1,496.4	842,906	52,915	23,198	18,415	7,926	352.3	20,064	1,470	712	20.3	33.7	31.7
43 (1968)	1,249,509	74,504	31,571	1,249	1,655.1	1,362.7	786,014	48,724	20,806	17,171	7,405	324.9	17,708	1,226	606	17.8	27.6	26.6
44 (1969)	1,165,300	70,552	29,071	1,135	1,541.5	1,231.0	724,509	44,220	19,411	15,129	6,395	276.0	16,922	937	528	16.8	20.8	22.8
45 (1970)	1,072,013	62,349	25,464	1,038	1,336.1	1,053.8	682,826	42,364	17,739	11,751	5,077	210.1	15,889	872	489	15.4	18.7	20.2
46 (1971)	989,880	57,026	23,296	942.7	1,198.7	939.9	618,711	37,149	16,119	10,209	4,401	150.6	13,608	850	464	13.0	17.8	18.7
47 (1972)	923,149	50,798	22,256	860.1	1,051.3	875.2	576,957	33,573	14,944	9,420	4,140	137.8	12,565	794	422	11.9	16.4	16.7
48 (1973)	850,674	44,667	19,246	782.5	910.4	743.9	527,702	30,693	13,497	7,670	3,336	118.5	11,965	711	381	11.1	14.5	14.7
49 (1974)	784,932	41,031	17,495	713.3	826.1	664.9	480,002	27,572	12,121	6,999	3,042	106.7	11,418	685	345	10.4	13.8	13.1
50 (1975)	726,862	38,702	16,633	649.4	773.6	625.9	435,902	25,541	11,179	6,487	2,874	96.6	10,567	585	299	9.5	11.7	11.3
51 (1976)	668,457	36,157	15,497	591.1	716.5	574.8	394,093	23,142	10,061	7,924	2,627	86.6	9,578	537	260	8.5	10.6	9.6
52 (1977)	616,304	33,671	14,540	539.9	662.4	532.1	351,081	21,359	9,374	8,245	2,505	78.2	8,803	475	224	7.8	9.3	8.2
53 (1978)	561,873	30,753	13,199	487.8	602.3	479.2	311,188	19,090	8,400	7,629	2,295	70.0	8,261	429	197	7.2	8.5	7.2
54 (1979)	517,167	28,408	11,987	445.3	553.3	430.3	272,788	16,756	7,337	6,456	2,098	65.8	7,638	389	200	5.8	7.7	7.2
55 (1980)	472,356	26,430	11,274	404.0	513.7	401.6	238,744	15,005	6,513	5,812	1,743	51.2	6,439	300	137	5.5	5.8	4.8
56 (1981)	430,993	24,719	10,561	365.6	478.2	373.3	210,154	13,518	5,796	5,867	1,645	48.4	4,692	210	80	3.9	5.1	2.8
57 (1982)	393,261	22,818	9,668	331.3	438.8	339.3	190,801	12,345	5,814	5,690	1,618	46.6	4,170	198	89	3.4	4.2	3.1
58 (1983)	356,377	21,458	9,214	298.3	410.4	320.9	174,055	11,345	5,006	5,457	1,549	46.2	4,022	204	99	3.3	3.8	3.4
59 (1984)	329,103	20,216	8,642	273.7	384.8	299.5	161,096	10,435	4,587	5,112	1,448	43.3	3,872	212	107	3.2	4.0	3.6
60 (1985)	306,262	18,591	7,789	253.1	352.4	268.1	147,580	9,836	4,312	5,121	1,491	41.9	3,664	194	84	3.0	3.6	2.8
61 (1986)	282,084	17,695	7,365	231.8	333.9	252.5	134,450	9,052	3,905	4,956	1,338	40.8	3,347	205	104	2.7	3.6	2.8
62 (1987)	268,146	16,420	6,827	219.3	308.6	232.9	117,093	7,266	3,141	5,496	1,261	35.7	3,094	165	79	2.5	3.0	2.6
63 (1988)	252,146	15,561	6,540	205.4	291.0	221.1	106,164	6,631	2,860	4,372	1,189	33.7	2,858	156	71	2.3	2.9	2.3
64 (1989)	238,189	14,592	5,959	193.2	271.2	201.1	99,524	6,178	2,648	5,112	1,128	33.9	2,742	167	80	2.2	3.1	2.6
65 (1990)	223,863	13,143	5,556	181.1	243.2	187.1	93,443	5,798	2,631	5,821	1,061	31.4	2,795	156	76	2.2	2.9	2.5
66 (1991)	210,423	12,397	5,254	169.6	228.0	175.6	87,466	5,522	2,426	5,812	1,061	31.4	2,795	156	76	2.2	2.9	2.5
67 (1992)	191,584	11,732	4,811	153.6	213.6	161.1	76,675	5,072	2,148	4,737	92.3	29.2	2,499	179	81	2.6	3.3	2.7
68 (1993)	181,470	10,985	4,517	145.3	199.0	148.5	70,781	4,728	2,017	4,590	85.7	27.0	2,330	165	79	2.5	3.0	2.6
69 (1994)	168,581	9,640	3,895	134.0	178.5	129.0	65,167	4,078	1,769	4,078	75.5	25.5	2,178	173	86	2.6	3.2	2.8
70 (1995)	152,958	8,905	3,572	125.6	165.9	121.5	59,760	3,756	1,661	4,242	71.8	23.9	2,068	167	80	2.2	3.1	2.6
71 (1996)	142,762	8,138	3,280	115.2	151.5	111.5	55,409	3,486	1,483	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
72 (1997)	132,888	7,472	2,981	106.5	141.8	103.5	51,205	3,241	1,371	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
73 (1998)	124,442	6,827	2,738	98.8	132.4	98.8	48,888	2,926	1,274	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
74 (1999)	117,116	6,244	2,546	92.7	124.8	92.7	46,945	2,744	1,194	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
75 (2000)	110,423	5,729	2,372	86.4	117.6	86.4	44,888	2,572	1,112	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
76 (2001)	104,813	5,297	2,214	81.1	110.0	80.9	42,917	2,417	896	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
77 (2002)	99,481	4,811	2,054	76.4	102.6	76.4	41,112	2,264	824	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
78 (2003)	94,813	4,411	1,911	71.8	95.1	71.8	39,288	2,112	770	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
79 (2004)	90,346	4,031	1,789	68.1	88.7	68.1	37,789	1,979	705	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
80 (2005)	86,013	3,719	1,668	65.0	83.4	65.0	36,339	1,845	625	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
81 (2006)	81,932	3,424	1,552	62.0	79.5	62.0	35,006	1,724	557	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
82 (2007)	78,013	3,146	1,444	59.4	75.8	59.4	33,828	1,612	500	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
83 (2008)	74,504	2,898	1,356	56.8	72.4	56.8	32,789	1,511	459	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
84 (2009)	71,458	2,668	1,288	54.4	69.6	54.4	31,811	1,424	428	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
85 (2010)	68,581	2,468	1,204	52.0	67.0	52.0	30,945	1,357	400	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
86 (2011)	65,959	2,298	1,144	50.2	64.8	50.2	29,969	1,296	377	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
87 (2012)	63,556	2,144	1,091	48.5	62.8	48.5	29,045	1,244	357	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
88 (2013)	61,304	2,004	1,044	46.8	61.1	46.8	28,199	1,196	339	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
89 (2014)	59,281	1,888	993	45.4	59.6	45.4	27,406	1,152	324	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
90 (2015)	57,349	1,788	935	44.1	57.8	44.1	26,668	1,112	312	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
91 (2016)	55,573	1,698	888	42.9	56.2	42.9	25,979	1,074	302	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
92 (2017)	53,959	1,618	844	41.8	54.8	41.8	25,349	1,037	293	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
93 (2018)	52,468	1,544	804	40.8	53.0	40.8	24,760	1,002	285	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
94 (2019)	51,067	1,476	768	39.9	51.4	39.9	24,214	968	278	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
95 (2020)	49,754	1,414	736	39.2	50.0	39.2	23,702	935	272	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
96 (2021)	48,556	1,355	706	38.6	48.8	38.6	23,219	903	267	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
97 (2022)	47,468	1,304	678	38.1	47.8	38.1	22,764	872	262	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
98 (2023)	46,442	1,256	652	37.6	46.8	37.6	22,336	842	257	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
99 (2024)	45,468	1,211	628	37.1	45.9	37.1	21,937	813	252	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5
100 (2025)	44,544	1,169	605	36.7	45.1	36.7	21,558	785	247	4,312	64.1	22.2	1,994	158	79	2.1	2.8	2.5

注1)人口は当年10月1日現在の推計人口を使用した。注2)平成10年以降の登録率、有病率、罹患率、死亡率は、非定型抗酸菌陽性の者を除く。注3)令和5年の死亡数、死亡率は速報値であり、全国死亡数は厚生労働省結核登録者情報調査年報集計結果を参照した。

2 県内の結核管理図

出典：公益財団法人結核予防会結核研究所
疫学情報センター

結核管理図


2023年

指定都市を含む47都道府県版

兵庫県

28

項目	値	単位	指標値	47都道府県 県平均	基準化 偏差
人口	5,369,888				
新登録者数	550				
罹患率(10万対)	10.2	10万対	10.24	7.50	1.38
年末活動性結核者数	425	10万対	3.85	2.58	1.53
有病率(10万対)	7.9	10万対	1.51	1.30	0.47
年末総登録数	1,131	10万対	3.54	3.62	-0.05
蔓延状況		%	10.91	15.80	-0.67
1 全結核罹患率		%	71.64	70.75	0.11
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	19.87	20.19	-0.04
3 結核死亡率		%	22.88	21.42	0.18
4 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	21.94	20.14	0.18
5 新登録中外国出生者割合		%	4.23	3.10	0.49
6 新登録中65歳以上割合		%	3.34	6.74	-1.27
7 発病～初診2か月以上割合		%	26.91	27.49	-0.10
8 初診～診断3か月以上割合		%	4.98	4.36	0.22
9 発病～診断3か月以上割合		%	91.54	89.06	0.50
10 新肺結核中接触者健診発見割合		%	87.03	83.81	0.41
11 新登録患者1名あたり接触者健診実施数		延人数	74.00	63.30	0.67
12 新登録中肺外結核割合		%	273.00	263.34	0.42
13 新肺結核中再治療割合		%	0.00	1.24	-0.71
14 新肺結核中菌陽性割合		%	63.89	56.19	0.80
15 新全結核80歳未満中7割未満処方割合		%	30.56	37.29	-0.66
16 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		日	0.56	1.02	-0.26
17 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		日	0.56	1.25	-0.44
18 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	3.89	4.17	-0.07
19 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	0.56	0.08	1.48
20 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	50.65	61.12	-0.52
21 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	87.56	86.77	0.06
22 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	81.16	74.22	0.33
23 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%	11.32	13.90	-0.23
24 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%	7.06	4.17	0.95
25 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%			
26 新肺培養検査結果把握割合		%			
27 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%			
28 年末総登録中病状不明割合		%			
29 年末活動性全結核中生活保護割合		%			



3. 結核死亡率は人口動態による。
 11. この指標値は前年の成績であり、接触者検診実施数は地域保健・健康増進事業報告の接触者健診実施総数より抜粋した。
 16. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
 17. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
 19～24. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

グラフと偏差の符号が逆：
 指標値番号：10, 11, 14, 15, 19, 25, 26, 27
 順位は指標値
 による降順位

結核管理図


2023年

指定都市別掲67都道府県市版

兵庫県

28

項目	値	単位	指標値	67都道府県市平均	基準化値差
人口	3,870,001				
新登録者数	380		9.82	7.77	0.87
罹患率(10万対)	9.8	10万対	3.59	2.70	0.94
年末活動性結核者数	271	10万対	1.49	1.29	0.47
有病率(10万対)	7.0	10万対	3.67	3.82	-0.09
年末総登録数	745	%	9.21	15.62	-0.86
蔓延状況		%	71.32	69.81	0.17
1 全結核罹患率		%	20.15	20.22	-0.01
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	24.02	21.47	0.31
3 結核死亡率		%	24.09	19.51	0.48
4 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	4.43	3.20	0.45
5 新登録中外国出生者割合		%	28.68	26.76	0.31
6 新登録中65歳以上割合		%	4.06	4.41	-0.11
7 発病～初診2か月以上割合		%	91.51	88.59	0.49
8 初診～診断1か月以上割合		%	86.19	84.37	0.24
9 発病～診断3か月以上割合		%	73.50	64.17	0.55
10 新肺結核中接触者健診発見割合		%	272.00	261.53	0.41
11 新肺結核中1名あたり接触者健診実施数		延人数	0.00	1.09	-0.68
12 新登録中肺外結核割合		%	60.71	57.68	0.31
13 新肺結核中再治療割合		%	32.86	35.94	-0.29
14 新肺結核中菌陽性割合		%	0.71	0.93	-0.13
15 新全結核80歳未満中Z各1以上割合		%	0.71	1.20	-0.27
16 前年新登録肺結核退院者入院期間中央値		日	4.29	4.16	0.03
17 前年新登録肺結核退院者入院期間中央値		日	0.71	0.08	1.50
18 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	65.87	61.09	0.20
19 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	82.66	88.03	-0.43
20 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	78.61	74.89	0.16
21 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	2.15	16.08	-0.97
22 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	5.17	5.29	-0.03
23 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%			
24 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%			
25 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%			
26 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%			
27 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%			
28 年末総登録中病状不明割合		%			
29 年末活動性全結核中生活保護割合		%			
その他					



3. 結核死亡率は人口動態による。
 11. この指標値は前年の成績であり、接触者健診実施数とは地域保健・健康増進事業報告の接触者健診実施総数より抜粋した。
 16. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
 17. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
 19～24. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

グラフと偏差の符号が逆：
 指標値番号：10, 11, 14, 15, 19, 25, 26, 27
 順位は指標値
 による降順位

結核管理図

2023年

保健所一全国比較版

保健所

項目	値	単位	指標値	全国保健所平均	基準化偏差	順位
人口	93,271					
新登録者数	7	10万対	7.51	7.90	-0.11	227 / 468
罹患率(10万対)	7.5	10万対	2.14	2.71	-0.30	274 / 468
年末活動性結核者数	5	10万対	1.07	3.72	-0.89	409 / 468
有病率(10万対)	5.4	%	14.29	16.18	-0.12	209 / 458
年末総登録数	13	%	71.43	69.15	0.12	206 / 458
蔓延状況						
1 全結核罹患率		%	0.00	18.99	-0.77	228 / 389
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	66.67	21.19	2.02	17 / 430
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	100.00	18.92	3.47	1 / 394
4 新登録中外国人出生者割合		%	0.00	2.63	-0.52	142 / 451
5 新登録中65歳以上割合		%	42.86	28.13	0.83	74 / 458
6 発病～初診2か月以上割合		%	0.00	4.05	-0.54	171 / 451
7 初診～診断1か月以上割合		%	100.00	89.16	0.75	1 / 451
8 発病～診断3か月以上割合		%	75.00	83.15	-0.41	333 / 443
9 新肺結核中接触者健診発見割合		%	72.00	66.08	0.20	155 / 405
10 新登録中肺外結核割合		%	184.00	256.57	-1.35	414 / 438
11 新肺結核中再治療割合		%	0.00	1.07	-0.25	53 / 451
12 新肺結核中菌陽性割合		%	100.00	56.87	1.56	1 / 422
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合		%	0.00	36.44	-1.31	346 / 422
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		日	75.00	83.15	-0.41	27 / 422
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		日	72.00	66.08	0.20	46 / 422
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	0.00	1.07	-0.25	103 / 422
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	100.00	56.87	1.56	220 / 448
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	0.00	36.44	-1.31	1 / 451
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	0.00	0.79	-0.21	1 / 451
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	0.00	1.77	-0.22	333 / 443
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%	0.00	3.99	-0.35	155 / 405
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%	0.00	0.15	-0.09	414 / 438
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%	66.67	61.10	0.16	53 / 451
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%	100.00	85.46	0.59	1 / 422
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%	100.00	70.58	0.81	1 / 429
26 年末総登録中病状不明割合		%	0.00	13.77	-0.68	305 / 467
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%	0.00	3.85	-0.47	150 / 451

グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


2023年

保健所一全国比較版

保健所

2854宝塚

	人口	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差
新登録者数	327,884	10万対	9.15	7.90	0.34
罹患率(10万対)	30	10万対	4.57	2.71	0.98
年末活動性結核者数	9.1	10万対	3.05	3.72	-0.23
有病率(10万対)	23	%	3.33	16.18	-0.82
年末総登録数	7.0	%	73.33	69.15	0.22
蔓延状況	56	%	14.29	18.99	-0.19
1 全結核罹患率		%	0.00	21.19	-0.94
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	11.11	18.92	-0.33
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	5.00	2.63	0.47
4 新登録中外国出生者割合		%	33.33	28.13	0.29
5 新登録中65歳以上割合		%	0.00	4.05	-0.54
6 発病～初診2か月以上割合		%	100.00	89.16	0.75
7 初診～診断1か月以上割合		%	62.50	83.15	-1.04
8 発病～診断3か月以上割合		%	78.00	66.08	0.40
9 新肺結核中接触者健診発見割合		%	272.00	256.57	0.29
10 新登録中肺外結核割合		%	0.00	1.07	-0.25
11 新肺結核中再治療割合		%	58.33	56.87	0.05
12 新肺結核中菌陽性割合		%	33.33	36.44	-0.11
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合		%	0.00	0.79	-0.21
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		日	8.33	3.99	0.38
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		日	0.00	0.15	-0.09
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	52.94	61.10	-0.23
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	90.00	85.46	0.19
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	58.82	70.58	-0.32
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	1.79	13.77	-0.59
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	0.00	3.65	-0.47
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%	0.00	0.15	-0.09
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%	52.94	61.10	-0.23
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%	90.00	85.46	0.19
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%	58.82	70.58	-0.32
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%	1.79	13.77	-0.59
26 年末総登録中病状不明割合		%	0.00	3.65	-0.47
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%	0.00	3.65	-0.47



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


2023年

保健所一全国比較版

2853伊丹

保健所

	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差
人口		374,690		
新登録者数		33	7.90	0.25
罹患率(10万対)	10万対	8.8	2.71	0.26
年末活動性結核者数	10万対	19	3.72	-0.09
有病率(10万対)	%	5.1	16.18	-0.07
年末総登録数		65	69.15	-0.62
蔓延状況				
1 全結核罹患率	%	15.15	18.99	-0.19
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	%	14.29	21.19	0.17
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	%	25.00	18.92	0.41
4 新登録中外国人出生者割合	%	28.57	2.63	2.32
5 新登録中65歳以上割合	%	14.29	28.13	-0.73
6 発病～初診2か月以上割合	%	7.14	4.05	0.41
7 初診～診断1か月以上割合	%	82.14	89.16	-0.48
8 発病～診断3か月以上割合	%	78.26	83.15	-0.25
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	91.50	66.08	0.86
10 新登録中肺外結核割合	%	271.50	256.57	0.28
11 新肺結核中再治療割合	%	0.00	1.07	-0.25
12 新肺結核中菌陽性割合	%	85.71	56.87	1.04
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合	%	14.29	36.44	-0.80
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	0.00	0.79	-0.21
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	0.00	1.77	-0.22
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	3.99	-0.35
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	38.89	61.10	-0.62
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	42.86	85.46	-1.74
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	77.78	70.58	0.20
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	3.08	13.77	-0.53
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	0.15	-0.09
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.15	-0.09
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	38.89	61.10	-0.62
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	42.86	85.46	-1.74
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	77.78	70.58	0.20
26 年末総登録中病状不明割合	%	3.08	13.77	-0.53
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	0.00	3.65	-0.47



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

2023年

保健所一全国比較版

2858加古川

保健所


	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差
人口		405,616		
新登録者数		42	7.90	0.67
罹患率(10万対)	10万対	10.4	2.71	0.26
年末活動性結核者数	10万対	29	3.72	0.90
有病率(10万対)	%	7.1	16.18	-0.27
年末総登録数	%	72	69.15	0.25
蔓延状況				
1 全結核罹患率	%	4.76	18.99	-0.58
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	%	28.57	21.19	0.33
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	%	14.29	18.92	-0.20
4 新登録中外国人出生者割合	%	3.57	2.63	0.19
5 新登録中65歳以上割合	%	33.33	28.13	0.29
6 発病～初診2か月以上割合	%	0.00	4.05	-0.54
7 初診～診断1か月以上割合	%	89.29	89.16	0.01
8 発病～診断3か月以上割合	%	95.24	83.15	0.61
9 新肺結核中接触者健診発見割合	日	60.00	66.08	-0.21
10 新肺結核中肺外結核割合	日	273.50	256.57	0.32
11 新肺結核中再治療割合	%	0.00	1.07	-0.25
12 新肺結核中菌陽性割合	%	45.45	56.87	-0.41
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合	%	45.45	36.44	0.32
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	%	0.00	0.79	-0.21
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	%	0.00	1.77	-0.22
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	9.09	3.99	0.44
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	0.00	0.15	-0.09
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	95.45	61.10	0.96
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	75.00	85.46	-0.43
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	55.56	70.58	-0.41
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	0.00	0.00
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.00	0.00
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	0.00	13.77	-0.68
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	0.00	3.85	-0.47
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	0.00	0.00	0.00
26 年末総登録中病状不明割合	%	0.00	0.00	0.00
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	0.00	0.00	0.00

平均以下

全国
保健所
平均

平均以上

順位



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


2023年

保健所一全国比較版

保健所

2863加東

	人口	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差
新登録者数	255,530	10万対	7.04	7.90	-0.23
罹患率(10万対)	18	10万対	1.57	2.71	-0.60
年末活動性結核者数	7.0	10万対	3.13	3.72	-0.20
有病率(10万対)	14	%	16.67	16.18	0.03
年末総登録数	5.5	%	77.78	69.15	0.46
44		%	16.67	18.99	-0.09
蔓延状況		%	0.00	21.19	-0.94
1 全結核罹患率		%	16.67	18.92	-0.10
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	0.00	2.63	-0.52
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	33.33	28.13	0.29
4 新登録中外国人出生者割合		%	8.33	4.05	0.57
5 新登録中65歳以上割合		%	100.00	89.16	0.75
6 発病～初診2か月以上割合		%	100.00	83.15	0.85
7 初診～診断1か月以上割合		%	48.50	66.08	-0.59
8 発病～診断3か月以上割合		%	273.00	256.57	0.31
9 新肺結核中接触者健診発見割合		%	0.00	1.07	-0.25
10 新登録中肺外結核割合		%	33.33	56.87	-0.85
11 新肺結核中再治療割合		%	50.00	36.44	0.49
12 新肺結核中菌陽性割合		%	8.33	0.79	2.03
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合		%	0.00	1.77	-0.22
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		日	273.00	256.57	0.39
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		日	0.00	1.07	-0.25
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	33.33	56.87	-0.85
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	50.00	36.44	0.49
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	8.33	0.79	2.03
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	0.00	1.77	-0.22
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	8.33	3.99	0.38
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%	0.00	0.15	-0.09
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%	75.00	61.10	0.39
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%	100.00	85.46	0.59
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%	85.71	70.58	0.42
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%	6.82	13.77	-0.34
26 年末総登録中病状不明割合		%	0.00	3.65	-0.47
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%	0.00	3.65	-0.47



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


2023年

保健所一全国比較版

保健所

2866福岡

	人口	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差
新登録者数	39,477	10万対	10.13	7.90	0.61
罹患率(10万対)	4	10万対	2.53	2.71	-0.09
年末活動性結核者数	10.1	10万対	2.53	3.72	-0.40
有病率(10万対)	2	%	50.00	16.18	2.16
年末総登録数	5.1	%	50.00	69.15	-1.02
7		%		18.99	
蔓延状況		%		21.19	1.28
1 全結核罹患率		%	50.00	18.92	
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	0.00	2.63	-0.52
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	25.00	28.13	-0.18
4 新登録中外国人出生者割合		%	0.00	4.05	-0.54
5 新登録中65歳以上割合		%	100.00	89.16	0.75
6 発病～初診2か月以上割合		%	100.00	83.15	0.85
7 初診～診断1か月以上割合		%	75.00	66.08	0.30
8 発病～診断3か月以上割合		%	180.50	256.57	-1.42
9 新肺結核中接触者健診発見割合		%	0.00	1.07	-0.25
10 新登録中肺外結核割合		%	56.87		
11 新肺結核中再治療割合		%	36.44		
12 新肺結核中菌陽性割合		%	0.79		
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合		%	1.77		
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		日	75.00	66.08	0.30
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		日	180.50	256.57	-1.42
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	0.00	1.07	-0.25
治療成績		%		56.87	
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%		36.44	
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%		0.79	
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%		1.77	
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%		3.99	
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%		0.15	
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%		61.10	-1.71
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%	0.00	61.10	-1.71
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%	100.00	85.46	0.59
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%	100.00	70.58	0.81
26 年末総登録中病状不明割合		%	0.00	13.77	-0.68
その他		%	0.00	3.85	-0.47
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%			



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


2023年

保健所一全国比較版

保健所

2864龍野

	人口	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差	順位
新登録者数	152,446	10万対	13.78	7.90	1.59	35 / 468
罹患率(10万対)	21	10万対	6.56	2.71	2.03	18 / 468
年末活動性結核者数	13.8	10万対	4.59	3.72	0.29	130 / 468
有病率(10万対)	13	%	14.29	16.18	-0.12	209 / 458
年末総登録数	8.5	%	71.43	69.15	0.12	206 / 458
蔓延状況	26	%	27.27	18.99	0.34	105 / 389
1 全結核罹患率		%	18.18	21.19	-0.13	214 / 430
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	18.18	18.92	-0.03	160 / 394
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	6.25	2.63	0.72	83 / 451
4 新登録中外国人出生者割合		%	23.81	28.13	-0.24	261 / 458
5 新登録中65歳以上割合		%	0.00	4.05	-0.54	171 / 451
6 発病～初診2か月以上割合		%	93.75	89.16	0.32	201 / 451
7 初診～診断1か月以上割合		%	90.00	83.15	0.34	191 / 443
8 発病～診断3か月以上割合		%	180.00	66.08	3.84	2 / 405
9 新肺結核中接触者健診発見割合		%	360.00	256.57	1.92	20 / 438
10 新登録中肺外結核割合		%	0.00	1.07	-0.25	53 / 451
11 新肺結核中再治療割合		%	0.00	56.87	-2.05	383 / 422
12 新肺結核中菌陽性割合		%	100.00	36.44	2.29	1 / 422
13 新全結核80歳未満中Z若び4剤処方割合		%	0.00	0.79	-0.21	27 / 422
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		日	0.00	1.77	-0.22	46 / 422
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		日	0.00	3.99	-0.35	103 / 422
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	0.00	0.15	-0.09	7 / 422
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	100.00	61.10	1.09	1 / 448
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	0.00	85.46	0.59	1 / 451
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	0.00	70.58	0.60	197 / 429
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	0.00	92.31	0.60	305 / 467
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%	0.00	0.00	-0.68	150 / 451
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%	0.00	0.00	0.00	
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%	100.00	61.10	1.09	
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%	100.00	85.46	0.59	
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%	92.31	70.58	0.60	
26 年末総登録中病状不明割合		%	0.00	13.77	-0.68	
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%	0.00	3.85	-0.47	



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。


結核管理図

2023年

保健所一全国比較版

保健所

	人口	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差
2865赤穂	84,209				
新登録者数	8	10万対	9.50	7.90	0.43
罹患率(10万対)	9.5	10万対	4.75	2.71	1.08
年末活動性結核者数	5	10万対	2.38	3.72	-0.45
有病率(10万対)	5.9	%	0.00	16.18	-1.03
年末総登録数	12	%	87.50	69.15	0.98
蔓延状況		%	25.00	18.99	0.24
1 全結核罹患率		%	0.00	21.19	-0.94
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	0.00	18.92	-0.81
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	0.00	2.63	-0.52
4 新登録中外国出生者割合		%	50.00	28.13	1.23
5 新登録中65歳以上割合		%	0.00	4.05	-0.54
6 発病～初診2か月以上割合		%	100.00	89.16	0.75
7 初診～診断1か月以上割合		%	100.00	83.15	0.85
8 発病～診断3か月以上割合		%	281.00	256.57	0.45
9 新肺結核中接触者健診発見割合		%	0.00	1.07	-0.25
10 新登録中肺外結核割合		%	0.00	56.87	
11 新肺結核中再治療割合		%	36.44		
12 新肺結核中菌陽性割合		%	0.79		
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合		%	1.77		
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		日	66.08		
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		日	281.00		
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	0.00		
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	56.87		
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	36.44		
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	0.79		
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	1.77		
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%	3.99		
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%	0.15		
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%	100.00	61.10	1.09
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%	100.00	85.46	0.59
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%	100.00	70.58	0.81
26 年末総登録中病状不明割合		%	0.00	13.77	-0.68
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%	0.00	3.85	-0.47



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。


結核管理図

2023年

保健所一全国比較版

豊岡 保健所

項目	豊岡	全国平均	基準化偏差	順位
人口	101,473			
新登録者数	10	7.90	0.53	120 / 468
罹患率(10万対)	9.9	2.71	0.13	184 / 468
年末活動性結核者数	5	3.72	-0.92	416 / 468
有病率(10万対)	4.9	16.18	-0.40	285 / 458
年末総登録数	12	69.15	1.11	63 / 458
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	9.85	0.53	228 / 389
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	2.96	0.13	289 / 430
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	0.99	-0.92	234 / 394
4 新登録中外国出生者割合	%	10.00	-0.40	142 / 451
5 新登録中65歳以上割合	%	90.00	1.11	174 / 458
6 発病～初診2か月以上割合	%	0.00	-0.77	171 / 451
7 初診～診断1か月以上割合	%	0.00	-0.94	1 / 451
8 発病～診断3か月以上割合	%	0.00	-0.81	1 / 443
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	0.00	-0.52	328 / 405
10 新登録中肺外結核割合	%	30.00	0.11	355 / 438
11 新肺結核中再治療割合	%	0.00	-0.54	53 / 451
12 新肺結核中菌陽性割合	%	100.00	0.75	240 / 422
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合	%	100.00	0.85	82 / 422
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	41.00	-0.85	27 / 422
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	198.00	-1.09	46 / 422
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	-1.09	103 / 422
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	50.00	-0.25	200 / 448
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	50.00	-0.25	318 / 451
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.49	299 / 429
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	-0.21	192 / 467
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	-0.22	150 / 451
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	-0.35	
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	0.15	-0.09	
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	75.00	0.39	
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	85.71	0.01	
26 年末総登録中病状不明割合	%	60.00	-0.29	
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	8.33	-0.27	
その他	%	0.00	-0.47	



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

2023年

保健所一全国比較版


保健所

項目	値	単位	指標値	全国保健所平均	基準化偏差	順位
人口	48,295					
新登録者数	5	10万対	10.35	7.90	0.66	100 / 468
罹患率(10万対)	10.4	10万対	4.14	2.71	0.76	77 / 468
年末活動性結核者数	5	10万対	2.07	3.72	-0.55	329 / 468
有病率(10万対)	10.4	%	0.00	16.18	-1.03	350 / 458
年末総登録数	13	%	80.00	69.15	0.58	112 / 458
蔓延状況						
1 全結核罹患率		%	0.00	18.99	-0.77	228 / 389
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	0.00	21.19	-0.94	289 / 430
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	0.00	18.92	-0.81	234 / 394
4 新登録中外国出生者割合		%	0.00	2.63	-0.52	142 / 451
5 新登録中65歳以上割合		%	60.00	28.13	1.80	15 / 458
6 発病～初診2か月以上割合		%	0.00	4.05	-0.54	171 / 451
7 初診～診断1か月以上割合		%	0.00	89.16	0.75	1 / 451
8 発病～診断3か月以上割合		%	0.00	83.15	0.85	1 / 443
9 新肺結核中接触者健診受診割合		%	40.00	66.08	-0.88	332 / 405
10 新登録中肺外結核割合		%	276.00	256.57	0.36	121 / 438
11 新肺結核中再治療割合		%	0.00	1.07	-0.25	53 / 451
12 新肺結核中菌陽性割合		%	100.00	56.87	1.56	1 / 422
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合		%	0.00	36.44	-1.31	346 / 422
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		日	0.00	0.79	-0.21	27 / 422
15 前年全結核治療完了継続者治療期間中央値		日	0.00	1.77	-0.22	46 / 422
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	0.00	3.99	-0.35	103 / 422
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	100.00	61.10	1.09	1 / 448
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	0.00	85.46	0.59	1 / 451
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	0.00	70.58	0.81	1 / 429
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	0.00	13.77	-0.68	305 / 467
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%	0.00	0.15	-0.09	150 / 451
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%	100.00	61.10	1.09	
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%	100.00	85.46	0.59	
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%	100.00	70.58	0.81	
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%	0.00	13.77	-0.68	
26 年末総登録中病状不明割合		%	0.00	3.85	-0.47	
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%	0.00	3.85	-0.47	

平均以下

全国保健所平均

平均以上



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

2023年


保健所一全国比較版

保健所

	人口	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差	順位
新登録者数	97,547	10万対	15.38	7.90	2.03	18 / 468
罹患率(10万対)	15	10万対	9.23	2.71	3.43	7 / 468
年末活動性結核者数	10	10万対	10.25	3.72	2.19	15 / 468
有病率(10万対)	10.3	%	13.33	16.18	-0.18	235 / 458
年末総登録数	23	%	86.67	69.15	0.93	80 / 458
蔓延状況		%	0.00	18.99	-0.77	228 / 389
1 全結核罹患率		%	42.86	21.19	0.96	57 / 430
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	0.00	18.92	-0.81	234 / 394
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	0.00	2.63	-0.52	142 / 451
4 新登録中外国人出生者割合		%	13.33	28.13	-0.84	391 / 458
5 新登録中65歳以上割合		%	0.00	4.05	-0.54	171 / 451
6 発病～初診2か月以上割合		%	92.31	89.16	0.22	225 / 451
7 初診～診断1か月以上割合		%	83.33	83.15	0.01	260 / 443
8 発病～診断3か月以上割合		%	157.00	66.08	3.07	5 / 405
9 新肺結核中接触者健診発見割合		%	324.00	256.57	1.25	31 / 438
10 新登録中肺外結核割合		%	0.00	1.07	-0.25	53 / 451
11 新肺結核中再治療割合		%	50.00	56.87	-0.25	240 / 422
12 新肺結核中菌陽性割合		%	0.00	36.44	-1.31	346 / 422
13 新全結核80歳未満中Z若び4剤処方割合		%	0.00	0.79	-0.21	27 / 422
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		日	157.00	66.08	3.07	46 / 422
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		日	324.00	256.57	1.25	14 / 422
治療成績		%	50.00	56.87	-0.25	1 / 422
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	0.00	36.44	-1.31	382 / 448
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	0.00	0.79	-0.21	391 / 451
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	0.00	1.77	-0.22	299 / 429
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	0.00	3.99	1.82	305 / 467
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%	25.00	0.15	15.44	150 / 451
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%	25.00	0.15	15.44	
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%	11.11	61.10	-1.40	
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%	53.85	85.46	-1.29	
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%	60.00	70.58	-0.29	
26 年末総登録中病状不明割合		%	0.00	13.77	-0.68	
その他		%	0.00	3.85	-0.47	
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%	0.00	3.85	-0.47	

平均以下 平均以上

全国
保健所
平均



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


2023年

保健所一全国比較版

保健所

2874洲本

項目	値	単位	指標値	全国保健所平均	基準化偏差
人口	122,868				
新登録者数	18				
罹患率(10万対)	14.6	10万対	14.65	7.90	1.83
年末活動性結核者数	12				
有病率(10万対)	9.8	10万対	5.70	2.71	1.57
年末総登録数	36				
蔓延状況					
1 全結核罹患率		10万対	1.63	3.72	-0.70
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		10万対	11.11	16.18	-0.32
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	61.11	69.15	-0.43
4 新登録中外国出生者割合		%	18.75	18.99	-0.01
5 新登録中65歳以上割合		%	81.25	21.19	2.67
6 発病～初診2か月以上割合		%	56.25	18.92	1.60
7 初診～診断1か月以上割合		%	0.00	2.63	-0.52
8 発病～診断3か月以上割合		%	0.00	28.13	-1.59
9 新肺結核中接触者健診発見割合		%	11.11	4.05	0.93
10 新登録中肺外結核割合		%	100.00	89.16	0.75
11 新肺結核中再治療割合		%	100.00	83.15	0.85
12 新肺結核中菌陽性割合		%	106.50	66.08	1.36
13 新全結核80歳未満中Z若び4剤処方割合		%	271.00	256.57	0.27
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		日	0.00	1.07	-0.25
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		日	60.00	56.87	0.11
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	20.00	36.44	-0.59
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	0.00	0.79	-0.21
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	0.00	1.77	-0.22
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	20.00	3.99	1.39
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	0.00	0.15	-0.09
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%	94.12	61.10	0.92
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%	100.00	85.46	0.59
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%	100.00	70.58	0.81
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%	0.00	13.77	-0.68
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%	0.00	3.85	-0.47
26 年末総登録中病状不明割合		%	0.00	0.00	0.00
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%	0.00	0.00	0.00



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

2023年

保健所一全国比較版

2812神戸市


保健所

項目	数	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差	順位
人口	1,499,887					
新登録者数	170					
罹患率(10万対)	11.3	10万対	4.53	2.71	0.96	61 / 468
年末活動性結核者数	154					
有病率(10万対)	10.3	10万対	3.20	3.72	-0.18	230 / 468
年末総登録数	386					
蔓延状況						
1 全結核罹患率		%	14.71	16.18	-0.09	208 / 458
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	72.35	69.15	0.17	195 / 458
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	17.65	18.99	-0.05	152 / 389
4 新登録中外国人出生者割合		%	20.65	21.19	-0.02	187 / 430
5 新登録中65歳以上割合		%	5.56	18.92	-0.57	233 / 394
6 初診～診断1か月以上割合		%	3.82	2.63	0.24	115 / 451
7 初診～診断3か月以上割合		%	22.94	28.13	-0.29	274 / 458
8 発病～診断3か月以上割合		%	6.87	4.05	0.37	102 / 451
9 新肺結核中接触者健診発見割合		%	91.60	89.16	0.17	243 / 451
10 新肺結核中肺外結核割合		%	89.16	83.15	0.30	202 / 443
11 新肺結核中再治療割合		%	75.00	66.08	0.30	137 / 405
12 新肺結核80歳未満中Z含む4剤処方割合		%	273.00	256.57	0.31	184 / 438
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合		%	0.00	1.07	-0.25	53 / 451
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		日	75.00	66.08	0.30	92 / 422
15 前年全結核治療完了継続者治療期間中央値		日	0.00	56.87	-0.65	292 / 422
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	75.00	56.87	0.65	27 / 422
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	22.50	36.44	-0.50	27 / 422
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	0.00	0.79	-0.21	46 / 422
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	0.00	1.77	-0.22	101 / 422
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	2.50	3.99	-0.13	7 / 422
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%	0.00	0.15	-0.09	371 / 448
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%	18.37	61.10	-1.19	247 / 451
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%	97.71	85.46	0.50	223 / 429
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%	85.71	70.58	0.42	71 / 467
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%	29.02	13.77	0.76	59 / 451
26 年末総登録中病状不明割合		%	10.39	3.65	0.86	
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%				

平均以下

平均

平均以上



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

2023年


保健所一全国比較版

2838姫路市

保健所

人口	522,328
新登録者数	35
罹患率(10万対)	6.7
年末活動性結核者数	26
有病率(10万対)	5.0
年末総登録数	94

	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	6.70	7.90	-0.33
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	2.11	2.71	-0.32
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	2.30	3.72	-0.48
4 新登録中外国出生者割合	%	8.57	16.18	-0.49
5 新登録中65歳以上割合	%	68.57	69.15	-0.03
6 発病～初診2か月以上割合	%	33.33	18.99	0.58
7 初診～診断1か月以上割合	%	18.75	21.19	-0.11
8 発病～診断3か月以上割合	%	25.00	18.92	0.26
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	4.35	2.63	0.34
10 新登録中肺外結核割合	%	34.29	28.13	0.35
11 新肺結核中再治療割合	%	4.35	4.05	0.04
12 新肺結核中菌陽性割合	%	73.91	89.16	-1.05
13 新全結核80歳未満中Z若び4剤処方割合	%	86.96	83.15	0.19
治療				
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	57.50	66.08	-0.29
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	276.50	256.57	0.37
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	1.07	-0.25
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	63.16	56.87	0.23
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	31.58	36.44	-0.18
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.79	-0.21
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	1.77	-0.22
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	5.26	3.99	0.11
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.15	-0.09
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	22.22	61.10	-1.09
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	56.52	85.46	-1.18
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	30.00	70.58	-1.12
26 年末総登録中病状不明割合	%	0.00	13.77	-0.68
その他				
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	3.85	3.85	0.03



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

2023年


2837尼崎市

保健所

人口	454,676
新登録者数	65
罹患率(10万対)	14.3
年末活動性結核者数	53
有病率(10万対)	11.7
年末総登録数	131

	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	14.30	7.90	1.73
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	4.84	2.71	1.12
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	5.72	3.72	0.67
4 新登録中外国出生者割合	%	9.23	16.18	-0.44
5 新登録中65歳以上割合	%	67.69	69.15	-0.08
6 発病～初診2か月以上割合	%	15.38	18.99	-0.15
7 初診～診断1か月以上割合	%	15.15	21.19	-0.27
8 発病～診断3か月以上割合	%	11.54	18.92	-0.32
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	2.44	2.63	-0.04
10 新登録中肺外結核割合	%	36.92	28.13	0.50
11 新肺結核中再治療割合	%	7.32	4.05	0.43
12 新肺結核中菌陽性割合	%	90.24	89.16	0.07
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合	%	75.68	83.15	-0.38
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	84.00	66.08	0.60
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	266.00	256.57	0.18
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	1.07	-0.25
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	62.96	56.87	0.22
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	33.33	36.44	-0.11
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.79	-0.21
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	3.70	1.77	0.24
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	3.99	-0.35
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.15	-0.09
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	72.22	61.10	0.31
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	97.56	85.46	0.49
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	97.06	70.58	0.73
26 年末総登録中病状不明割合	%	5.34	13.77	-0.42
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	18.87	3.85	1.94

保健所一全国比較版



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


2023年

保健所一全国比較版

2839西宮市

保健所

	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差
人口		483,755		
新登録者数		43	7.90	0.27
罹患率(10万対)	10万対	4.34	2.71	0.86
年末活動性結核者数	10万対	2.48	3.72	-0.42
有病率(10万対)	%	0.00	16.18	-1.03
年末総登録数		76.74	69.15	0.40
蔓延状況		55.00	18.99	1.46
1 全結核罹患率	%	23.81	21.19	0.12
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	%	45.00	18.92	1.12
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	%	6.45	2.63	0.76
4 新登録中外国人出生者割合	%	27.91	28.13	-0.01
5 新登録中65歳以上割合	%	3.23	4.05	-0.11
6 発病～初診2か月以上割合	%	96.77	89.16	0.52
7 初診～診断1か月以上割合	%	95.24	83.15	0.61
8 発病～診断3か月以上割合	%	109.00	66.08	1.45
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	272.00	256.57	0.29
10 新登録中肺外結核割合	%	0.00	1.07	-0.25
11 新肺結核中再治療割合	%	55.56	56.87	-0.05
12 新肺結核中菌陽性割合	%	44.44	36.44	0.29
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合	%	0.00	0.79	-0.21
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	0.00	1.77	-0.22
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	0.00	3.99	-0.35
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.15	-0.09
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	80.00	61.10	0.53
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	100.00	85.46	0.59
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	86.21	70.58	0.43
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	13.77	-0.68
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	0.15	-0.09
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	80.00	61.10	0.53
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	100.00	85.46	0.59
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	86.21	70.58	0.43
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	0.00	13.77	-0.68
26 年末総登録中病状不明割合	%	9.09	3.65	0.69
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%			



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


2023年

保健所一全国比較版

2840あかし

保健所

	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差
人口		305,880		
新登録者数		26		
罹患率(10万対)	10万対	8.5	7.90	0.16
年末活動性結核者数	10万対	17	2.71	-0.91
有病率(10万対)	10万対	5.6	3.72	-0.15
年末総登録数	%	66	16.18	-0.79
蔓延状況				
1 全結核罹患率	%	69.23	69.15	0.00
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	%	0.00	18.99	-0.77
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	%	0.00	21.19	-0.94
4 新登録中外国人出生者割合	%	0.00	18.92	-0.81
5 新登録中65歳以上割合	%	4.76	2.63	0.42
6 発病～初診2か月以上割合	%	19.23	28.13	-0.50
7 初診～診断1か月以上割合	%	4.76	4.05	0.09
8 発病～診断3か月以上割合	%	90.48	89.16	0.09
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	94.74	83.15	0.58
10 新登録中肺外結核割合	%	46.50	66.08	-0.66
11 新肺結核中再治療割合	%	282.00	256.57	0.47
12 新肺結核中菌陽性割合	%	0.00	1.07	-0.25
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合	%	90.00	56.87	1.19
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	10.00	36.44	-0.95
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	0.00	0.79	-0.21
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	1.77	-0.22
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	0.00	3.99	-0.35
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	46.15	61.10	-0.42
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	80.95	85.46	-0.18
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	58.33	70.58	-0.34
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	3.03	13.77	-0.53
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	3.65	-0.47
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	0.00	0.00	0.00
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%			
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%			
26 年末総登録中病状不明割合	%			
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%			



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

兵庫の結核統計 令和5年版

令和7年2月発行

兵庫県保健医療部疾病対策課

〒650-8567

神戸市中央区下山手通5-10-1

TEL 078-362-3213

FAX 078-362-3933

(06 保 T1-002A4)