

平成 28 年度保育所、幼稚園及び学校における
歯科健診結果 調査報告

—兵庫県健康福祉部—
平成 29 年 4 月

I 調査方法及び回収状況

1 保育所・認定こども園

市町担当課に調査票を電子メールにより送付し、表1のとおりデータを集計した。

表1 保育所・認定こども園に対する調査の回答状況

	回答施設数		歯科健診受診者数	
	歯科保健事業	歯科健診結果	5歳児	
保育所	690	618	5歳児	11,876
認定こども園	231	223	5歳児	8,345

* 5歳児：平成28年4月1日時点で満5歳となる児

2 幼稚園、学校、高等学校（県立）

県教育事務所（9か所）を通じて市郡町組合教育委員会に、神戸市教育委員会には県体育保健課を通じて、電子メールにより、調査票を送付した。また、本年度より、県体育保健課を通じて、県立高等学校のデータを収集した。

幼稚園373か所、小学校772か所、中学校356か所、高等学校160か所（うち特別支援学校幼稚部3、小学部16、中学部16、高等部16）における平成28年度歯科健診結果を集計した。

表2-1 幼稚園に対する調査の回答状況

幼稚園	回答施設数		歯科健診受診者数	
	歯科保健事業	歯科健診結果	5歳児	
	373	373	5歳児	12,931

*5歳児：平成28年4月1日時点で満5歳となる児

表2-2 学校に対する調査の回答状況












	回答施設数	歯科健診受診者数					
小学校	772	1年生	46,852	2年生	48,173	3年生	48,297
		4年生	48,134	5年生	47,175	6年生	48,660
中学校	356	1年生	44,763	2年生	45,381	3年生	46,070
高等学校	160	1年生	30,331	2年生	29,939	3年生	29,966
(再) 特別支援学校							
幼稚部	3	6					
小学部	16	1年生	51	2年生	55	3年生	45
		4年生	46	5年生	50	6年生	50
中学部	16	1年生	128	2年生	124	3年生	114
高等部	16	1年生	202	2年生	174	3年生	185

II 結果

1 保育所、認定こども園、幼稚園における歯科保健事業実施状況

表3 保育所、認定こども園、幼稚園における歯科保健事業実施状況

		管内施設数	園児に対する指導・研修		保護者に対する指導・研修		パンフレットの配布		職員の研修	
			施設数	(%)	施設数	(%)	施設数	(%)	施設数	(%)
保育所	全 県	690	373	(54.1%)	88	(12.8%)	201	(29.1%)	95	(13.8%)
	神 戸	158	87	(55.1%)	29	(18.4%)	60	(38.0%)	28	(17.7%)
	阪神南	159	92	(57.9%)	13	(8.2%)	35	(22.0%)	13	(8.2%)
	阪神北	82	48	(58.5%)	7	(8.5%)	18	(22.0%)	9	(11.0%)
	東播磨	87	51	(58.6%)	1	(1.1%)	33	(37.9%)	13	(14.9%)
	北播磨	40	13	(32.5%)	3	(7.5%)	10	(25.0%)	5	(12.5%)
	中播磨	54	22	(40.7%)	8	(14.8%)	5	(9.3%)	5	(9.3%)
	西播磨	49	20	(40.8%)	4	(8.2%)	9	(18.4%)	7	(14.3%)
	但 馬	19	8	(42.1%)	5	(26.3%)	5	(26.3%)	6	(31.6%)
	丹 波	4	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	淡 路	38	32	(84.2%)	18	(47.4%)	26	(68.4%)	9	(23.7%)
認定こども園	全 県	231	153	(66.2%)	64	(27.7%)	97	(42.0%)	75	(32.5%)
	神 戸	81	63	(77.8%)	23	(28.4%)	47	(58.0%)	21	(25.9%)
	阪神南	18	9	(50.0%)	1	(5.6%)	6	(33.3%)	1	(5.6%)
	阪神北	22	12	(54.5%)	2	(9.1%)	5	(22.7%)	4	(18.2%)
	東播磨	23	21	(91.3%)	2	(8.7%)	17	(73.9%)	14	(60.9%)
	北播磨	31	13	(41.9%)	2	(6.5%)	9	(29.0%)	5	(16.1%)
	中播磨	59	36	(61.0%)	12	(20.3%)	12	(20.3%)	15	(25.4%)
	西播磨	17	8	(47.1%)	3	(17.6%)	3	(17.6%)	1	(5.9%)
	但 馬	44	40	(90.9%)	28	(63.6%)	32	(72.7%)	24	(54.5%)
	丹 波	12	9	(75.0%)	9	(75.0%)	9	(75.0%)	9	(75.0%)
	淡 路	5	5	(100.0%)	5	(100.0%)	4	(80.0%)	2	(40.0%)
幼稚園	全 県	373	327	(87.7%)	178	(47.7%)	222	(59.5%)	113	(30.3%)
	神 戸	41	39	(95.1%)	18	(43.9%)	40	(97.6%)	2	(4.9%)
	阪神南	40	38	(95.0%)	12	(30.0%)	15	(37.5%)	9	(22.5%)
	阪神北	51	40	(78.4%)	29	(56.9%)	29	(56.9%)	14	(27.5%)
	東播磨	59	61	(103.4%)	42	(71.2%)	38	(64.4%)	15	(25.4%)
	北播磨	29	17	(58.6%)	3	(10.3%)	17	(58.6%)	10	(34.5%)
	中播磨	49	46	(93.9%)	17	(34.7%)	12	(24.5%)	18	(36.7%)
	西播磨	50	34	(68.0%)	25	(50.0%)	33	(66.0%)	27	(54.0%)
	但 馬	24	23	(95.8%)	7	(29.2%)	16	(66.7%)	6	(25.0%)
	丹 波	17	17	(100.0%)	16	(94.1%)	16	(94.1%)	9	(52.9%)
淡 路	10	9	(90.0%)	6	(60.0%)	5	(50.0%)	3	(30.0%)	
特別支援学校幼稚部		3	3	(100.0%)	3	(100.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)



2 う蝕有病状況 ※特別支援学校の状況は含んでいません

(1) 全県 ※1歳6か月・3歳児の結果については、平成27年度の市町実施の歯科健康診査の結果です

表4 う蝕有病状況（全県）


	う蝕有病者率（％）				一人平均う歯数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	1.3	1.1	0.1	0.1	0.03	2.68
3歳	15.0	10.7	3.6	0.7	0.51	3.37

	う蝕有病者率（％）			一人平均う歯数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	37.3	12.2	25.1	1.29	3.47
小学1年生	43.1	18.5	24.6	-	-
小学2年生	51.3	26.0	25.4	-	-
小学3年生	56.3	30.2	26.1	-	-
小学4年生	57.6	32.3	25.2	-	-
小学5年生	49.4	28.7	20.7	-	-
小学6年生	40.0	23.3	16.7	-	-
中学1年生	36.0	20.7	15.3	0.79	2.20
中学2年生	35.7	20.2	15.5	-	-
中学3年生	40.5	22.4	18.1	-	-
高校1年生	45.7	26.4	19.3	-	-
高校2年生	51.9	29.5	22.4	-	-
高校3年生	56.2	31.7	24.5	-	-
5歳（保育所）	39.0	12.7	26.3	1.51	3.89
5歳（認こ）	36.2	12.7	23.6	1.19	3.28
5歳（幼稚園）	36.3	11.4	24.9	1.15	3.18

	受診者あたり					有病者あたり				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.79	0.01	0.78	0.49	0.29	2.20	0.04	2.16	1.37	0.79

注) 5歳児～高3の全国の結果は「平成28年度学校保健統計」より

注) 3歳児の全国の結果は「平成27年度地域保健・健康増進事業報告」より



※全国の3歳は27年度データ、5歳から高3は28年度データ

(2) 特別支援学校


表5 特別支援学校におけるう蝕有病状況（全県）

	う蝕有病者率（％）			一人平均う蝕数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
幼稚園（5歳）	16.7	0.0	16.7	0.17	1.00
小学1年生	11.8	3.9	7.8	-	-
小学2年生	23.6	7.3	16.4	-	-
小学3年生	33.3	22.2	11.1	-	-
小学4年生	34.8	17.4	17.4	-	-
小学5年生	38.0	24.0	14.0	-	-
小学6年生	26.0	12.0	14.0	-	-
中学1年生	32.0	16.4	15.6	0.26	0.79
中学2年生	32.3	16.9	15.3	-	-
中学3年生	21.1	8.8	12.3	-	-
高校1年生	39.6	22.8	16.8	-	-
高校2年生	40.8	23.0	17.8	-	-
高校3年生	40.0	21.1	18.9	-	-

	受診者あたり					有病者あたり				
	合計	喪失歯	う蝕			合計	喪失歯	う蝕		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.26	0.02	0.25	0.15	0.10	0.79	0.05	0.74	0.44	0.30

注) 神戸市、西宮市、尼崎市、加西市、明石市、加古川市、三木市、小野市、伊丹市、川西市、篠山市、宝塚市、三田市の調査結果による。

図2-2 年齢別う蝕有病率(特別支援学校)



(3) 圏域別

① 神戸圏域


表6-1 う蝕有病状況(神戸)

	う蝕有病者率 (%)				一人平均う蝕数 (歯)	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	1.4	1.2	0.1	0.1	0.04	2.83
3歳	14.4	10.1	3.7	0.6	0.51	3.54

	う蝕有病者率 (%)			一人平均う蝕数 (歯)	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	35.7	12.4	23.3	1.47	4.12
小学1年生	39.4	20.2	19.2	-	-
小学2年生	46.2	25.6	20.6	-	-
小学3年生	52.2	31.3	20.9	-	-
小学4年生	54.5	33.3	21.2	-	-
小学5年生	46.1	29.2	17.0	-	-
小学6年生	36.7	23.3	13.4	-	-
中学1年生	30.0	17.2	12.8	0.62	2.05
中学2年生	29.8	17.0	12.8	-	-
中学3年生	35.2	19.7	15.5	-	-
高校1年生	43.4	19.6	23.8	-	-
高校2年生	53.9	26.9	27.0	-	-
高校3年生	53.7	28.2	25.6	-	-
5歳(保育所)	38.8	12.1	26.7	1.74	4.49
5歳(認可)	31.6	11.7	19.9	1.11	3.51
5歳(幼稚園)	35.8	14.5	21.4	1.48	4.14

	受診者あたり					有病者あたり				
	合計	喪失歯	う蝕			合計	喪失歯	う蝕		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.62	0.01	0.60	0.39	0.22	2.05	0.04	2.01	1.29	0.72

図3-1 年齢別う蝕有病者率(神戸)



② 阪神南圏域


表6-2 う蝕有病状況（阪神南）

	う蝕有病者率 (%)				一人平均う歯数 (歯)	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	1.1	1.0	0.0	0.0	0.03	2.44
3歳	13.0	9.5	2.9	0.5	0.40	3.09

	う蝕有病者率 (%)			一人平均う歯数 (歯)	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	34.0	12.3	21.7	0.65	1.90
小学1年生	39.3	17.0	22.3	-	-
小学2年生	50.0	25.0	25.0	-	-
小学3年生	54.7	27.7	27.0	-	-
小学4年生	54.5	29.4	25.1	-	-
小学5年生	44.9	25.6	19.3	-	-
小学6年生	37.9	20.0	17.9	-	-
中学1年生	38.8	20.2	18.6	0.95	2.44
中学2年生	35.0	17.9	17.1	-	-
中学3年生	37.0	18.0	19.1	-	-
高校1年生	45.1	23.9	21.2	-	-
高校2年生	50.6	26.2	24.4	-	-
高校3年生	55.1	27.7	27.4	-	-
5歳 (保育所)	36.5	13.6	22.8	1.37	3.75
5歳 (認可)	27.4	10.7	16.7	0.66	2.40
5歳 (幼稚園)	35.3	12.0	23.3	0.00	0.01

	受診者あたり					有病者あたり				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.95	0.02	0.93	0.51	0.42	2.44	0.05	2.40	1.32	1.08

図3-2 年齢別う蝕有病者率(阪神南)




③ 阪神北圏域

表6-3 う蝕有病状況（阪神北）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う歯数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	1.2	1.1	0.0	0.1	0.03	2.32
3歳	14.3	10.8	2.8	0.7	0.46	3.25

	う蝕有病者率（％）			一人平均う歯数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	33.8	11.0	22.8	1.06	3.14
小学1年生	40.1	14.7	25.3	-	-
小学2年生	50.1	23.1	27.0	-	-
小学3年生	52.6	26.1	26.5	-	-
小学4年生	55.1	28.5	26.6	-	-
小学5年生	45.8	25.4	20.4	-	-
小学6年生	36.4	20.0	16.4	-	-
中学1年生	31.1	17.7	13.4	0.62	1.99
中学2年生	29.8	16.6	13.2	-	-
中学3年生	35.2	19.3	16.0	-	-
高校1年生	37.2	22.0	15.1	-	-
高校2年生	42.8	24.7	18.1	-	-
高校3年生	48.0	27.9	20.2	-	-
5歳（保育所）	32.5	10.5	22.0	0.83	2.55
5歳（認可）	32.9	10.5	22.5	0.95	2.89
5歳（幼稚園）	35.5	11.8	23.7	1.34	3.79

	受診者あたり					有病者あたり				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.62	0.01	0.62	0.37	0.25	1.99	0.02	1.98	1.18	0.80



④ 東播磨圏域


表6-4 う蝕有病状況（東播磨）

	う蝕有病者率 (%)				一人平均う歯数 (歯)	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	1.1	0.9	0.1	0.1	0.03	3.00
3歳	14.0	9.7	3.5	0.8	0.51	3.68

	う蝕有病者率 (%)			一人平均う歯数 (歯)	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	35.9	12.5	23.3	1.23	3.43
小学1年生	47.1	22.1	25.0	-	-
小学2年生	53.7	30.3	23.4	-	-
小学3年生	60.1	35.3	24.7	-	-
小学4年生	60.0	35.9	24.1	-	-
小学5年生	54.2	32.4	21.8	-	-
小学6年生	40.8	25.7	15.1	-	-
中学1年生	35.7	22.2	13.5	0.75	2.10
中学2年生	35.7	21.1	14.6	-	-
中学3年生	40.7	24.1	16.5	-	-
高校1年生	46.1	26.2	19.9	-	-
高校2年生	53.3	30.3	23.1	-	-
高校3年生	57.4	31.5	26.0	-	-
5歳 (保育所)	41.9	15.2	26.7	1.81	4.33
5歳 (認可)	36.2	14.6	21.6	0.99	2.74
5歳 (幼稚園)	32.6	10.6	21.9	0.97	3.00

	受診者あたり					有病者あたり				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.75	0.02	0.73	0.48	0.25	2.10	0.06	2.04	1.35	0.70

図3-4 年齢別う蝕有病者率(東播磨)



⑤ 北播磨圏域


表6-5 う蝕有病状況（北播磨）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う歯数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	1.0	0.9	0.1	0.1	0.02	2.40
3歳	16.7	12.6	3.4	0.7	0.56	3.34

	う蝕有病者率（％）			一人平均う歯数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	39.9	10.8	29.1	1.46	3.67
小学1年生	50.0	19.0	31.0	-	-
小学2年生	57.1	26.3	30.7	-	-
小学3年生	62.7	32.7	30.1	-	-
小学4年生	63.8	35.2	28.6	-	-
小学5年生	57.1	32.8	24.3	-	-
小学6年生	46.6	26.4	20.3	-	-
中学1年生	40.1	19.6	20.5	0.97	2.41
中学2年生	42.5	20.3	22.2	-	-
中学3年生	44.9	23.0	22.0	-	-
高校1年生	51.4	29.6	21.8	-	-
高校2年生	54.4	31.2	23.3	-	-
高校3年生	59.6	33.4	26.1	-	-
5歳（保育所）	38.6	9.1	29.5	1.53	3.96
5歳（認可）	43.1	12.0	31.1	1.46	3.39
5歳（幼稚園）	37.8	11.6	26.2	1.34	3.64

	受診者あたり					有病者あたり				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.97	0.03	0.94	0.54	0.40	2.41	0.08	2.34	1.35	0.98

図3-5 年齢別う蝕有病者率(北播磨)



⑥ 中播磨圏域


表6-6 う蝕有病状況（中播磨）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う歯数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	1.8	1.5	0.2	0.1	0.05	3.02
3歳	17.5	12.3	4.2	0.9	0.57	3.24

	う蝕有病者率（％）			一人平均う歯数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	39.9	11.5	28.5	1.49	3.74
小学1年生	45.5	16.5	29.0	-	-
小学2年生	53.1	25.1	28.0	-	-
小学3年生	58.2	29.2	28.9	-	-
小学4年生	59.9	31.5	28.4	-	-
小学5年生	51.5	28.2	23.3	-	-
小学6年生	43.8	25.6	18.2	-	-
中学1年生	41.6	23.6	18.0	0.99	2.39
中学2年生	44.6	24.7	19.9	-	-
中学3年生	50.4	26.1	24.3	-	-
高校1年生	49.7	32.2	17.5	-	-
高校2年生	56.4	35.3	21.1	-	-
高校3年生	62.1	38.9	23.2	-	-
5歳（保育所）	41.4	11.1	30.3	1.44	3.47
5歳（認こ）	36.8	12.5	24.4	1.19	3.23
5歳（幼稚園）	43.5	10.2	33.3	1.99	4.58

	受診者あたり					有病者あたり				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.99	0.00	0.99	0.65	0.34	2.39	0.01	2.38	1.56	0.82

図3-6 年齢別う蝕有病者数(中播磨)




⑦ 西播磨圏域

表6-7 う蝕有病状況（西播磨）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う歯数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	1.3	1.0	0.2	0.1	0.03	2.44
3歳	19.7	13.3	5.2	1.2	0.70	3.57

	う蝕有病者率（％）			一人平均う歯数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	47.5	14.3	33.2	2.02	4.25
小学1年生	54.0	20.9	33.1	-	-
小学2年生	59.8	30.5	29.3	-	-
小学3年生	66.1	34.8	31.3	-	-
小学4年生	67.8	39.0	28.8	-	-
小学5年生	60.0	34.5	25.5	-	-
小学6年生	51.8	29.3	22.5	-	-
中学1年生	48.1	34.5	13.6	1.13	2.34
中学2年生	48.6	34.0	14.5	-	-
中学3年生	55.0	37.2	17.8	-	-
高校1年生	47.3	31.3	16.0	-	-
高校2年生	55.6	34.8	20.8	-	-
高校3年生	58.3	37.1	21.1	-	-
5歳（保育所）	48.9	15.5	33.3	1.93	3.94
5歳（認可）	45.0	18.4	26.6	1.90	4.23
5歳（幼稚園）	47.6	11.9	35.7	2.12	4.48

	受診者あたり					有病者あたり				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	1.13	0.01	1.11	0.91	0.20	2.34	0.03	2.31	1.89	0.42




⑧ 但馬圏域

表6-8 う蝕有病状況（但馬）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う歯数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	1.6	1.6	0.1	0.0	0.03	1.95
3歳	20.0	13.6	5.8	0.7	0.65	3.24

	う蝕有病者率（％）			一人平均う歯数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	39.5	13.9	25.7	1.60	4.06
小学1年生	53.6	19.4	34.1	-	-
小学2年生	61.0	25.2	35.8	-	-
小学3年生	64.3	30.9	33.4	-	-
小学4年生	66.6	37.3	29.3	-	-
小学5年生	56.9	30.5	26.3	-	-
小学6年生	49.8	27.6	22.2	-	-
中学1年生	44.9	25.5	19.4	0.90	2.00
中学2年生	43.0	23.3	19.6	-	-
中学3年生	47.1	25.6	21.5	-	-
高校1年生	53.8	34.6	19.1	-	-
高校2年生	56.8	35.1	21.7	-	-
高校3年生	63.7	40.3	23.4	-	-
5歳（保育所）	37.6	10.9	26.7	1.19	3.17
5歳（認可）	41.6	15.7	25.8	1.75	4.21
5歳（幼稚園）	35.9	11.1	24.8	1.47	4.09

	受診者あたり					有病者あたり				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.90	0.01	0.89	0.56	0.33	2.00	0.03	1.98	1.25	0.73




⑨ 丹波圏域

表6-9 う蝕有病状況 (丹波)

	う蝕有病者率 (%)				一人平均う歯数 (歯)	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	1.0	1.0	0.0	0.0	0.03	2.88
3 歳	21.4	15.4	5.5	0.5	0.72	3.35

	う蝕有病者率 (%)			一人平均う歯数 (歯)	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5 歳	35.2	12.4	22.8	1.51	4.30
小学1年生	51.0	17.1	33.9	-	-
小学2年生	60.7	25.3	35.4	-	-
小学3年生	64.1	28.1	35.9	-	-
小学4年生	64.7	31.5	33.2	-	-
小学5年生	54.3	29.7	24.7	-	-
小学6年生	41.9	24.1	17.8	-	-
中学1年生	39.2	27.2	12.0	0.97	2.46
中学2年生	43.0	32.7	10.4	-	-
中学3年生	45.6	30.6	15.0	-	-
高校1年生	47.8	20.0	27.8	-	-
高校2年生	53.1	22.6	30.6	-	-
高校3年生	56.0	23.8	32.2	-	-
5歳 (認 こ)	35.7	12.7	23.0	1.30	3.63
5歳 (幼稚園)	34.4	11.9	22.5	1.23	5.18

	受診者あたり					有病者あたり				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.97	0.01	0.78	0.60	0.19	2.46	0.03	1.99	1.52	0.47




⑩ 淡路圏域

表6-10 う蝕有病状況（淡路）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う歯数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	1.1	1.1	0.0	0.0	0.03	2.40
3歳	11.9	9.0	2.6	0.3	0.33	2.82

	う蝕有病者率（％）			一人平均う歯数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	36.9	12.1	24.8	1.36	3.68
小学1年生	44.3	14.8	29.5	-	-
小学2年生	55.3	24.6	30.8	-	-
小学3年生	57.0	22.9	34.2	-	-
小学4年生	55.9	25.0	30.9	-	-
小学5年生	53.7	23.9	29.8	-	-
小学6年生	41.3	19.9	21.4	-	-
中学1年生	34.1	18.7	15.4	0.65	1.90
中学2年生	35.8	18.4	17.3	-	-
中学3年生	42.4	23.6	18.8	-	-
高校1年生	44.8	28.1	16.7	-	-
高校2年生	49.3	31.3	18.0	-	-
高校3年生	51.2	30.0	21.2	-	-
5歳（保育所）	40.4	14.4	26.1	1.49	3.68
5歳（認可）	35.4	5.1	30.3	1.59	4.49
5歳（幼稚園）	20.8	5.4	15.5	0.51	2.89

	受診者あたり					有病者あたり				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.65	0.01	0.64	0.40	0.24	1.90	0.04	1.86	1.16	0.70



3 圏域別う蝕有病状況の比較



(1) 3歳

3歳児歯科健診では、どの部位にう蝕（処置歯を含む）が存在するかによって、う蝕罹患型にわけ、質問事項・歯垢の付着状態等も参考に指導を行っている。


型	特徴	今後の予測	指導事項
○型	う蝕がない者	比較的う蝕にかかりにくいと思われる	・現在はよい状態にあるので現状を続けるよう努力させる。 ・一般的指導事項は守るよう指導する。
A型	上顎前歯部のみ、または臼歯部のみ にう蝕のある者	このままではう蝕が広がる可能性がある	・未処置歯の治療をうけるよう勧める。 ・一般的事項を徹底するよう指導する。必要に応じて歯の清掃指導を行う。 ・哺乳ビンを使用していれば使用を止めるよう指導する。
B型	臼歯部及び上顎前歯部にう蝕のある者	将来、下顎前歯部を含む他の部位にう蝕が広がる可能性が高い	・歯科医院で未処置歯の処置をしてもらうよう勧める。 ・一般的事項を徹底するよう指導する。甘い飲食物の摂取は十分注意するよう指示する。必要に応じて歯の清掃指導を行う。
C型	C1型：下顎前歯部にう蝕のある者	比較的軽度である	・歯科医院で未処置歯の処置をしてもらうよう勧める。 ・一般的事項を徹底するよう指導する。
	C2型：下顎前歯部を含む他の部位にう蝕のある者	う蝕が急速に広がる可能性が高く、永久歯列にも影響する	・直ちに歯科医院で可能な限り未処置歯を治療するよう勧める。全身的背景がある場合は、小児科医にも相談することを勧める。 ・一般的事項を徹底するよう指導する。甘い飲食物の摂取は十分注意するよう指示する。必要に応じて歯の清掃指導を行う。

表7 う蝕有病状況（3歳）

	う蝕有病者率（％）				1人平均う蝕数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
全 県	15.0	10.7	3.6	0.7	0.51	3.37
神 戸	14.4	10.1	3.7	0.6	0.51	3.54
阪神南	13.0	9.5	2.9	0.5	0.40	3.09
阪神北	14.3	10.8	2.8	0.7	0.46	3.25
東播磨	14.0	9.7	3.5	0.8	0.51	3.68
北播磨	16.7	12.6	3.4	0.7	0.56	3.34
中播磨	17.5	12.3	4.2	0.9	0.57	3.24
西播磨	19.7	13.3	5.2	1.2	0.70	3.57
但 馬	20.0	13.6	5.8	0.7	0.65	3.24
丹 波	21.4	15.4	5.5	0.5	0.72	3.35
淡 路	11.9	9.0	2.6	0.3	0.33	2.82



経年変化



(2) 5歳

表8-1 5歳児のう蝕有病状況（合計）

合計	う蝕有病者率（％）		
	計	処置完了者	処置未完了者
全 県	37.3	12.2	25.1
神 戸	35.7	12.4	23.3
阪神南	34.0	12.3	21.7
阪神北	33.8	11.0	22.8
東播磨	35.9	12.5	23.3
北播磨	39.9	10.8	29.1
中播磨	39.9	11.5	28.5
西播磨	47.5	14.3	33.2
但 馬	39.5	13.9	25.7
丹 波	35.2	12.4	22.8
淡 路	36.9	12.1	24.8




表8-2 5歳児のう蝕有病状況（保育所）

保育所	う蝕有病者率（％）		
	計	処置完了者	処置未完了者
全 県	39.0	12.7	26.3
神 戸	38.8	12.1	26.7
阪神南	36.5	13.6	22.8
阪神北	32.5	10.5	22.0
東播磨	41.9	15.2	26.7
北播磨	38.6	9.1	29.5
中播磨	41.4	11.1	30.3
西播磨	48.9	15.5	33.3
但 馬	37.6	10.9	26.7
淡 路	40.4	14.4	26.1




表8-3 5歳児のう蝕有病状況（認定こども園）

認定こども園	う蝕有病者率（％）		
	計	処置完了者	処置未完了者
全 県	36.2	12.7	23.6
神 戸	31.6	11.7	19.9
阪神南	27.4	10.7	16.7
阪神北	32.9	10.5	22.5
東播磨	36.2	14.6	21.6
北播磨	43.1	12.0	31.1
中播磨	36.8	12.5	24.4
西播磨	45.0	18.4	26.6
但 馬	41.6	15.7	25.8
丹 波	35.7	12.7	23.0
淡 路	35.4	5.1	30.3





表8-4 5歳児のう蝕有病状況（幼稚園）

幼稚園	う蝕有病者率（％）		
	計	処置完了者	処置未完了者
全 県	36.3	11.4	24.9
神 戸	35.8	14.5	21.4
阪神南	35.3	12.0	23.3
阪神北	35.5	11.8	23.7
東播磨	32.6	10.6	21.9
北播磨	37.8	11.6	26.2
中播磨	43.5	10.2	33.3
西播磨	47.6	11.9	35.7
但 馬	35.9	11.1	24.8
丹 波	34.4	11.9	22.5
淡 路	20.8	5.4	15.5



経年変化




表9-1 5歳児の一人平均う歯数(合計)

合計	一人平均う歯数(本/人)	
	受診者	有病者
全 県	1.29	3.47
神 戸	1.47	4.12
阪神南	0.65	1.90
阪神北	1.06	3.14
東播磨	1.23	3.43
北播磨	1.46	3.67
中播磨	1.49	3.74
西播磨	2.02	4.25
但 馬	1.60	4.06
丹 波	1.51	4.30
淡 路	1.36	3.68

図6-1 一人平均う歯数合計(5歳)




表9-2 5歳児の一人平均う歯数(保育所)

保育所	一人平均う歯数(本/人)	
	受診者	有病者
全 県	1.51	3.89
神 戸	1.74	4.49
阪神南	1.37	3.75
阪神北	0.83	2.55
東播磨	1.81	4.33
北播磨	1.53	3.96
中播磨	1.44	3.47
西播磨	1.93	3.94
但 馬	1.19	3.17
淡 路	1.49	3.68

図6-2 一人平均う歯数(5歳)保育所




表9-3 5歳児の一人平均う歯数(認定こども園)

認定こども園	一人平均う歯数(本/人)	
	受診者	有病者
全 県	1.19	3.28
神 戸	1.11	3.51
阪神南	0.66	2.40
阪神北	0.95	2.89
東播磨	0.99	2.74
北播磨	1.46	3.39
中播磨	1.19	3.23
西播磨	1.90	4.23
但 馬	1.75	4.21
丹 波	1.30	3.63
淡 路	1.59	4.49

図6-3 一人平均う歯数(5歳)認定こども園





表9-4 5歳児の一人平均う歯数(幼稚園)


幼稚園	一人平均う歯数(本/人)	
	受診者	有病者
全 県	1.15	3.18
神 戸	1.48	4.14
阪神南	0.00	0.01
阪神北	1.34	3.79
東播磨	0.97	3.00
北播磨	1.34	3.64
中播磨	1.99	4.58
西播磨	2.12	4.48
但 馬	1.47	4.09
丹 波	1.23	5.18
淡 路	0.51	2.89

図6-4 一人平均う歯数(5歳)幼稚園



経年変化

図6-5 一人平均う歯数経年変化(5歳)



(3) 12歳(中学1年生)

表10-1 12歳児のう蝕有病状況

	う蝕有病者率(%)		
	計	処置完了者	処置未完了者
全 県	36.0	20.7	15.3
神 戸	30.0	17.2	12.8
阪神南	38.8	20.2	18.6
阪神北	31.1	17.7	13.4
東播磨	35.7	22.2	13.5
北播磨	40.1	19.6	20.5
中播磨	41.6	23.6	18.0
西播磨	48.1	34.5	13.6
但 馬	44.9	25.5	19.4
丹 波	39.2	27.2	12.0
淡 路	34.1	18.7	15.4








表10-2 12歳児の一人平均う蝕数

	受診者一人あたり					有病者一人あたり				
	合計	喪失歯	う蝕			合計	喪失歯	う蝕		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
全 県	0.79	0.01	0.78	0.49	0.29	2.20	0.04	2.16	1.37	0.79
神 戸	0.62	0.01	0.60	0.39	0.22	2.05	0.04	2.01	1.29	0.72
阪神南	0.95	0.02	0.93	0.51	0.42	2.44	0.05	2.40	1.32	1.08
阪神北	0.62	0.01	0.62	0.37	0.25	1.99	0.02	1.98	1.18	0.80
東播磨	0.75	0.02	0.73	0.48	0.25	2.10	0.06	2.04	1.35	0.70
北播磨	0.97	0.03	0.94	0.54	0.40	2.41	0.08	2.34	1.35	0.98
中播磨	0.99	0.00	0.99	0.65	0.34	2.39	0.01	2.38	1.56	0.82
西播磨	1.13	0.01	1.11	0.91	0.20	2.34	0.03	2.31	1.89	0.42
但 馬	0.90	0.01	0.89	0.56	0.33	2.00	0.03	1.98	1.25	0.73
丹 波	0.79	0.01	0.78	0.60	0.19	2.02	0.03	1.99	1.52	0.47
淡 路	0.65	0.01	0.64	0.40	0.24	1.90	0.04	1.86	1.16	0.70



経年変化



5 う蝕以外の歯・口腔の異常

(1) 全県

表11 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(全県)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	3.9	0.1	1.1	0.3	2.1
小学1年生	3.8	0.1	1.3	0.8	3.1
小学2年生	6.9	0.1	2.5	1.4	2.8
小学3年生	7.9	0.1	3.4	2.3	2.5
小学4年生	7.9	0.2	3.5	2.3	3.3
小学5年生	7.9	0.2	3.6	2.7	3.8
小学6年生	8.3	0.2	3.8	2.9	4.0
中学1年生	7.0	0.3	4.9	4.2	3.4
中学2年生	7.2	0.6	4.8	4.5	2.7
中学3年生	7.3	0.6	5.4	5.3	2.5
高校1年生	8.9	1.3	7.7	8.3	0.2
高校2年生	9.1	1.4	8.3	9.1	0.1
高校3年生	9.1	1.9	8.5	9.4	0.1
5歳(保育所)	4.4	0.0	1.4	0.3	1.9
5歳(認こ)	4.3	0.1	1.5	0.5	2.1
5歳(幼稚園)	3.2	0.1	0.6	0.2	2.4

(2) 圏域

① 神戸圏域

表12-1 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(神戸)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	3.5	0.1	0.9	0.6	1.6
小学1年生	5.3	0.1	1.1	0.5	1.5
小学2年生	10.0	0.1	2.4	1.2	1.1
小学3年生	9.6	0.1	2.8	1.4	0.9
小学4年生	8.7	0.2	3.0	2.0	0.5
小学5年生	7.8	0.2	3.0	2.1	0.6
小学6年生	8.3	0.4	3.5	2.5	0.4
中学1年生	4.7	0.2	4.7	4.2	0.3
中学2年生	4.9	0.5	5.0	4.3	0.1
中学3年生	4.8	0.8	5.3	4.8	0.2
高校1年生	6.0	0.4	5.6	5.6	0.6
高校2年生	8.9	0.4	5.6	8.9	0.6
高校3年生	8.3	0.8	5.0	7.2	0.3
5歳(保育所)	4.8	0.0	1.2	0.77	0.91
5歳(認こ)	3.2	0.0	0.8	0.66	2.06
5歳(幼稚園)	0.9	0.3	0.7	0.2	2.7

② 阪神南圏域

表12-2 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(阪神南)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	3.2	0.0	0.7	0.1	3.3
小学1年生	3.0	0.1	1.4	0.7	3.5
小学2年生	6.0	0.1	2.7	1.3	3.2
小学3年生	8.9	0.1	3.5	2.2	3.1
小学4年生	9.4	0.2	3.0	2.1	4.3
小学5年生	8.3	0.1	2.6	1.7	5.0
小学6年生	10.4	0.1	3.6	2.7	5.0
中学1年生	10.6	0.5	7.1	5.8	5.0
中学2年生	10.5	0.9	6.4	4.2	3.6
中学3年生	9.9	0.6	6.3	5.3	2.1
高校1年生	9.5	1.1	12.2	8.8	0.4
高校2年生	8.3	1.5	13.3	9.4	0.4
高校3年生	8.4	1.8	12.7	9.4	0.2
5歳(保育所)	3.1	0.1	1.1	0.3	2.9
5歳(認こ)	1.5	0.0	0.1	0.0	0.6
5歳(幼稚園)	3.0	0.0	0.6	0.1	2.1

③ 阪神北圏域

表12-3 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(阪神北)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	2.4	0.1	0.8	0.5	3.1
小学1年生	4.1	0.0	2.0	1.6	4.2
小学2年生	6.2	0.0	2.6	1.8	3.5
小学3年生	8.4	0.1	4.2	3.7	2.3
小学4年生	7.6	0.1	3.9	2.7	3.2
小学5年生	9.6	0.4	5.4	3.5	4.7
小学6年生	9.0	0.2	4.1	3.3	7.1
中学1年生	6.9	0.2	4.2	3.7	2.2
中学2年生	6.3	0.3	4.0	4.5	1.5
中学3年生	8.3	0.5	6.3	7.0	3.3
高校1年生	8.6	1.7	7.1	7.1	0.0
高校2年生	9.8	2.1	8.4	7.2	0.0
高校3年生	8.9	2.5	8.7	8.4	0.0
5歳(保育所)	1.3	0.0	0.7	0.2	1.7
5歳(認こ)	1.5	0.0	0.1	0.0	0.6
5歳(幼稚園)	3.7	0.2	1.1	1.0	5.5

④ 東播磨圏域

表12-4 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(東播磨)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	4.0	0.0	1.6	0.1	1.9
小学1年生	2.6	0.0	1.0	0.5	3.8
小学2年生	4.2	0.0	2.2	1.1	4.0
小学3年生	5.6	0.0	3.2	1.7	3.3
小学4年生	6.4	0.0	4.0	2.0	5.7
小学5年生	6.6	0.1	3.7	2.5	5.6
小学6年生	6.3	0.1	3.9	2.1	6.0
中学1年生	7.9	0.4	5.4	3.5	4.3
中学2年生	8.0	0.8	5.0	4.2	3.9
中学3年生	8.2	0.8	5.2	4.1	3.2
高校1年生	8.4	1.0	6.9	8.9	0.1
高校2年生	8.6	1.1	6.6	9.9	0.0
高校3年生	8.2	1.5	9.8	11.6	0.0
5歳(保育所)	6.9	0.0	4.0	0.1	2.9
5歳(認こ)	3.4	0.1	1.0	0.0	0.3
5歳(幼稚園)	2.7	0.0	0.6	1.0	1.8

⑤ 北播磨圏域

表12-5 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(北播磨)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	3.6	0.1	0.5	0.1	1.6
小学1年生	2.4	0.0	0.9	0.9	1.1
小学2年生	4.9	0.0	1.7	2.5	0.8
小学3年生	4.9	0.0	2.2	2.7	0.9
小学4年生	5.5	0.2	3.2	2.6	1.2
小学5年生	5.0	0.1	2.7	3.1	1.1
小学6年生	4.4	0.0	3.7	2.6	0.8
中学1年生	6.0	0.6	3.8	3.1	0.7
中学2年生	8.5	0.9	3.7	4.6	0.6
中学3年生	7.9	0.6	5.0	5.4	0.4
高校1年生	7.6	0.4	9.3	12.6	-
高校2年生	7.7	0.3	9.4	13.3	-
高校3年生	9.2	0.6	8.8	14.3	-
5歳(保育所)	4.5	0.0	0.1	0.1	0.6
5歳(認こ)	3.0	0.2	0.8	0.0	3.5
5歳(幼稚園)	3.0	0.0	0.9	0.0	0.4

⑥ 中播磨圏域

表12-6 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(中播磨)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	4.5	0.1	0.9	0.0	2.2
小学1年生	3.6	0.1	1.0	0.7	5.4
小学2年生	6.6	0.1	2.5	0.9	5.0
小学3年生	5.4	0.1	3.4	1.6	5.1
小学4年生	6.1	0.2	2.9	1.3	6.9
小学5年生	6.2	0.1	3.7	2.4	7.6
小学6年生	6.3	0.1	2.9	2.0	7.1
中学1年生	4.2	0.3	4.3	3.6	10.7
中学2年生	4.6	0.3	4.3	4.5	9.0
中学3年生	4.5	0.4	5.2	4.7	7.8
高校1年生	9.6	3.1	6.0	6.3	0.1
高校2年生	10.1	2.4	5.6	6.9	0.1
高校3年生	11.0	3.4	5.3	6.8	0.0
5歳(保育所)	3.0	0.0	1.0	0.0	2.7
5歳(認こ)	4.5	0.0	1.7	0.0	1.4
5歳(幼稚園)	5.2	0.2	0.1	0.0	3.0

⑦ 西播磨圏域

表12-7 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(西播磨)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	4.2	0.1	0.5	0.2	1.1
小学1年生	2.5	0.4	1.0	0.9	5.1
小学2年生	5.2	0.9	2.1	1.6	5.2
小学3年生	6.5	0.6	4.7	2.9	5.1
小学4年生	8.0	1.1	5.4	5.0	5.6
小学5年生	8.2	1.0	4.8	5.4	7.6
小学6年生	9.1	0.9	5.5	6.4	5.3
中学1年生	7.7	0.0	2.8	4.3	2.7
中学2年生	7.9	0.1	3.1	5.7	1.5
中学3年生	6.4	0.2	3.4	5.8	1.2
高校1年生	9.1	0.4	4.0	7.4	-
高校2年生	7.9	0.5	5.0	5.8	-
高校3年生	6.9	0.5	3.9	5.7	-
5歳(保育所)	4.1	0.2	0.9	0.5	1.5
5歳(認こ)	5.0	0.0	0.0	0.0	2.8
5歳(幼稚園)	4.0	0.0	0.4	0.0	0.3

⑧ 但馬圏域

表12-8 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(但馬)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	5.7	0.2	4.0	2.0	1.5
小学1年生	3.3	0.1	0.7	0.7	0.6
小学2年生	6.3	0.2	1.9	1.6	0.6
小学3年生	7.4	0.1	3.5	3.2	0.4
小学4年生	7.8	0.2	3.8	3.9	0.5
小学5年生	8.7	0.1	3.6	4.3	0.3
小学6年生	7.6	0.4	4.4	4.4	0.5
中学1年生	11.8	0.3	4.2	6.4	3.7
中学2年生	12.9	1.1	5.1	8.3	4.3
中学3年生	13.7	0.8	5.9	11.2	3.4
高校1年生	16.9	3.8	6.7	10.1	-
高校2年生	17.2	4.0	7.8	10.5	-
高校3年生	15.5	5.0	7.0	10.1	-
5歳 (保育所)	1.0	0.0	0.5	0.5	2.0
5歳 (認 こ)	7.9	0.3	6.4	3.2	1.5
5歳 (幼稚園)	3.0	0.0	0.2	0.0	1.4

⑨ 丹波圏域

表12-9 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(丹波)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	3.9	0.0	0.1	0.1	1.5
小学1年生	3.1	0.0	2.7	2.7	2.0
小学2年生	7.7	0.0	4.3	4.3	1.4
小学3年生	12.8	0.2	7.0	7.2	1.9
小学4年生	11.8	0.0	6.3	6.3	0.8
小学5年生	13.6	0.0	5.2	5.2	0.6
小学6年生	15.5	0.1	7.1	7.2	1.2
中学1年生	8.0	0.7	3.4	4.1	1.2
中学2年生	8.3	1.1	3.6	4.7	2.2
中学3年生	7.3	1.0	3.0	4.1	0.7
高校1年生	7.3	1.0	9.0	10.1	-
高校2年生	7.4	0.9	12.5	12.9	-
高校3年生	8.1	1.6	9.6	11.9	-
5歳 (認 こ)	5.0	0.0	0.2	0.2	1.1
5歳 (幼稚園)	2.5	0.0	0.0	0.0	2.1

⑩ 淡路圏域

表12-10 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(淡路)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	7.6	0.0	0.2	0.1	1.3
小学1年生	6.1	0.1	2.0	0.3	1.7
小学2年生	10.3	0.1	4.2	1.1	1.9
小学3年生	10.0	0.0	3.6	3.0	2.4
小学4年生	8.6	0.0	5.7	2.8	1.7
小学5年生	10.8	0.1	5.5	4.2	1.8
小学6年生	9.5	0.1	6.3	4.3	2.9
中学1年生	7.5	0.0	4.0	3.8	0.4
中学2年生	7.7	0.4	3.7	3.1	0.1
中学3年生	8.8	0.6	4.1	3.7	0.4
高校1年生	5.9	0.2	6.4	9.1	-
高校2年生	6.9	0.5	6.7	13.5	-
高校3年生	8.7	0.7	7.2	12.0	-
5歳(保育所)	8.3	0.0	0.3	0.1	1.8
5歳(認こ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5歳(幼稚園)	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0

【参考】フッ化物洗口の実施状況(8020推進財団実施「集団応用でのフッ化物洗口状況の実態調査」より)

	保育所		認定子ども園		幼稚園		小学校		特別支援学校等	
	施設数	実施人数	施設数	実施人数	施設数	実施人数	施設数	実施人数	施設数	実施人数
全県	186	7,681	66	3,763	55	3,933	1	280		
神戸	173	7,330	49	3,167	55	3,933				
阪神南	1	51								
阪神北										
東播磨							1	280		
北播磨										
中播磨										
西播磨										
但馬	10	218	15	465						
丹波	2	82	2	131						
淡路										

平成28年3月現在の結果