

健康づくり推進実施計画(第2次) 目標項目の進捗状況一覧

達成状況については、次の方法で評価しています。

【数値目標の設定があるもの】

◎:達成(直近の値が目標を達成しているもの)

○:改善(直近の値が目標には達していないが、策定時の値からは改善しているもの)

△:横ばい(計画策定時と目標値の差の±5%の範囲の変動のもの)

×:悪化(直近の値が策定時の値から悪化しているもの)

【数値目標の設定がないもの】※増加・減少など

計画の目標項目 [◎新規 ○一部変更 ☆審議会委員意見による追加等]	現状値(H29策定時)			目標			直近の実績値					
	数値	年度	出典	数値	年度	考え方	数値	年度	出典	評価	備考	
◎ 主な指標												
・健康寿命(日常生活動作が自立している期間の平均)の延伸(1年延伸)	男性 79.62 女性 83.96	H27	健康増進課算定	1年延伸	H32	平均寿命と健康寿命の差を縮小することを目指し、平均寿命が1年以上伸びていることから、「1年延伸」を目標として設定する。	80.41 84.93	R2 R2	健康増進課算定	○ ○	10月に算出	
・圏域間の健康寿命の差の縮小	男性 2.24年 女性 1.11年	H27	健康増進課算定	縮小	H32	健康寿命の最も長い圏域と最も短い圏域の差を縮小する。	1.92年 1.31年	R2 R2	健康増進課算定	◎ ×	同上	
・健康への意識の向上(無関心層の減少)	13.2%	H28	兵庫県健康づくり実態調査	減少	H34	現状よりも無関心層が減少することを目指す。	9.2%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	◎		
1. 生活習慣病等の予防												
(1) 主体的な健康づくりに向けた健康意識の向上												
① ほぼ毎日体重を測定する人の割合の増加	20歳以上男性 15.9% 20歳以上女性 23.8%	H28	兵庫県健康づくり実態調査	20%以上 30%以上	H34	現計画の目標に達していないことから、目標を据え置く。	15.3% 25.0%	R3 R3	兵庫県健康づくり実態調査	× ○		
② かかりつけ医をもつ人の割合の増加	71.2%	H28	「兵庫の豊かさ指標」県民意識調査	増加	H34	現計画の目標を達成していることから数値目標は設定せず「増加」とする。	69.7%	R3	「兵庫の豊かさ指標」県民意識調査	×	R4から調査項目落	
③ かかりつけ薬剤師・かかりつけ薬局を持つ人の割合の増加	31.8%	H28	兵庫県健康づくり実態調査	増加	H34	数値目標を設定せず現状値からの「増加」を目指す。	35.30%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	◎		
④ 健康・介護まちかど相談薬局設置数の増加	588軒	H29.6	県薬剤師会調べ	800軒	H34	現計画の目標を達成していないことから、目標は据え置く。	541軒	R3.4	県薬剤師会調べ	×	名称変更	
⑤ まちの保健室の相談者数の増加	39,907人	H28	健康増進課調べ	増加	H34	数値目標を設定せず現状値からの「増加」を目指す。	1,877人	R3	健康増進課調べ	×		
⑥ 虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少(10万人当たり)	男性 30.7 女性 11.7	H27	人口動態統計特殊報告	減少	H34	健康日本21(第二次)の目標をすでに達成しているため、「減少」とする。	- -	R2 R2	人口動態統計特殊報告	未 未	R5.12公表予定	
⑦ 脳血管疾患の年齢調整死亡率の減少(10万人当たり)	男性 36.9 女性 19.1	H27	人口動態統計特殊報告	減少	H34	健康日本21(第二次)の目標をすでに達成しているため、「減少」とする。	- -	R2 R2	人口動態統計特殊報告	未 未	R5.12公表予定	
⑧ 特定健診の受診率の向上(40~74歳)	46.5%	H27	厚労省公表	70%	H34	健康日本21(第二次)の目標設定にあわせる。	49.7%	R2	厚労省公表	○		
⑨ 特定保健指導の実施率の向上(40~74歳)	14.4%	H27	厚労省公表	45%	H34	健康日本21(第二次)の目標設定にあわせる。	20.1%	R2	厚労省公表	○		
⑩ メタボリックシンドロームの該当者の割合の減少(県平均)	16.1%	H27	厚労省公表	12%	H34	健康日本21(第二次)の目標設定にあわせる。(H20値[該当者16%、予備群11.2%]の25%減)	16.1%	R2	厚労省公表	△	R2は10月頃	
⑪ メタボリックシンドロームの予備群の割合の減少(県平均)	9.9%	H27	厚労省公表	9%	H34	健康日本21(第二次)の目標設定にあわせる。(H20値[該当者16%、予備群11.2%]の25%減)	12.6%	R2	厚労省公表	×	R2は10月頃	
⑫ 特定健診受診者のうち収縮期血圧が130mmHg以上の者の割合の減少(市町国保・協会けんぽ)(NDBオープンデータ)	男性 40.6% 女性 31.6%	H25	厚労省公表	減少	H34	基準となる国の計画等がないことから、数値目標は設定せず「減少」とする。(健康日本21(第二次)では「収縮期血圧の平均値の低下」(年齢40~89歳))	39.5% 29.0%	R1 R1	厚労省公表	◎ ◎	市町国保・協会けんぽに限ったデータが無かったため、NDBオープンデータで代替しました	
⑬ 特定健診受診者のうちHbA1C該当者5.6%以上の割合の減少(市町国保・協会けんぽ)(NDBオープンデータ)	男性 44.4% 女性 45.0%	H25	厚労省公表	減少	H34	基準となる国の計画等がないことから、数値目標は設定せず「減少」とする。	50.3% 49.7%	R1 R1	厚労省公表	× ×		
⑭ 糖尿病腎症重症化予防プログラムの実施保険者数(市町国保)	13市町	H28	国保医療課調べ	41市町	H35	全市町での実施を目指す。	41市町	R3	国保医療課調べ	◎		
⑮ 糖尿病合併症(糖尿病による新規透析導入患者数)の減少	589人	H27	日本透析医学会(「我が国の慢性透析療法の現況」)	565人	H34	健康日本21(第二次)の目標設定にあわせる。(10年間で8%減、5年間で4%減)	606人	R2	日本透析医学会(「我が国の慢性透析療法の現況」)	×		
⑯ 糖尿病有病者のうち治療を継続している人の割合の増加	63.8%	H28	兵庫県健康づくり実態調査	75%	H34	健康日本21(第二次)の目標設定にあわせる。	68.5%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	○		
⑰ 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合の減少	男性 14.5% 女性 10.3%	H28	兵庫県健康づくり実態調査	10% 5%	H34 H34	現計画の数値目標を達成できていないことから、目標設定を据え置く。	13.8% 9.0%	R3 R3	兵庫県健康づくり実態調査	○ ○		
⑱ 健康づくりチャレンジ企業登録数	936社	H28	健康増進課調べ	1,500社	H34	新県政推進重点プログラムの目標にあわせる。	2012社	R3	健康増進課調べ	◎	R3.3末	
⑲ 75歳未満のがんの年齢調整死亡率が全国平均より5%以上低い状態(10万人当たり)	77.3 全国 (78.0)	H27	人口動態統計	全国平均より5%以上低い状態	H33	兵庫県がん対策推進計画の目標設定にあわせる。	69.0	R2	人口動態統計	○	全国平均(69.6)	
⑳ がん検診受診率の増加(40歳~69歳、子宮頸がんのみ20歳~69歳)	胃がん 35.9% 肺がん 40.7% 大腸がん 39.8% 子宮頸がん 38.1% 乳がん 40.6%	H28	国民生活基礎調査	50%	H34	「兵庫県がん対策推進計画」の目標にあわせる。	36.8% 44.6% 42.5% 39.1% 42.1%	R1 R1 R1 R1 R1	国民生活基礎調査	○ ○ ○ ○ ○		
(2) 食生活の改善												
① 1日あたりの食塩摂取量の減少(20歳以上)	9.6g	H28	ひょうご食生活実態調査	8g	H34	健康日本21(第二次)にあわせる。	10.0g	R3	ひょうご食生活実態調査	×		
② 1日あたりの野菜摂取量の増加(20歳以上)	275.4g	H28	ひょうご食生活実態調査	350g	H34	健康日本21(第二次)にあわせる。	314.3g	R3	ひょうご食生活実態調査	○		
③ 果物摂取量100g未満の人の割合の減少(20歳以上)	63.1%	H28	ひょうご食生活実態調査	50%	H34	現状値の20%減とする。	46.6%	R3	ひょうご食生活実態調査	○		
④ 朝食を食べる人の割合の増加	20歳代男性 51.4% 20歳代女性 69.2%	H27	県民意識調査	57%以上 76%以上	H33 H33	兵庫県食育推進計画(第3次)にあわせる(現状値の10%増)。	47.0% 64.9%	R3 R3	ひょうご食生活実態調査	× ×		
⑤ 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上、ほぼ毎日食べている人の割合の増加(20歳以上)	42.2%	H28	ひょうご食生活実態調査	70%以上	H33	兵庫県食育推進計画(第3次)にあわせる(国食育計画と整合性を図る)。	37.5%	R3	ひょうご食生活実態調査	×		

健康づくり推進実施計画(第2次) 目標項目の進捗状況一覧

達成状況については、次の方法で評価しています。

【数値目標の設定があるもの】

◎:達成(直近の値が目標を達成しているもの)

○:改善(直近の値が目標には達していないが、策定時の値からは改善しているもの)

△:横ばい(計画策定時と目標値の差の±5%の範囲の変動のもの)

×:悪化(直近の値が策定時の値から悪化しているもの)

【数値目標の設定がないもの】※増加・減少など

計画の目標項目 [◎新規 ○一部変更 ☆審議会委員意見による追加等]	現状値(H29策定時)			目標			直近の実績値					
	数値	年度	出典	数値	年度	考え方	数値	年度	出典	評価	備考	
⑥ 毎日、家族や友人と楽しく食事をする人の割合の増加(1日1食以上、楽しく2人以上で食事を食べている人(20歳以上))	57%	H27	県民意識調査	68%以上	H33	兵庫県食育推進計画(第3次)にあわせる(現状値の20%増)。	71.1%	R3	ひょうご食生活実態調査	◎		
⑦ 適正体重を維持している人の割合の増加(20~60歳代の男性の肥満、女性のやせの減少)	男性	H28	ひょうご食生活実態調査	23%	H34	現状値の20%減とする。	31.5%	R3	ひょうご食生活実態調査	×		
	女性			10%			10.4%	R3		○		
⑧ 低栄養傾向(BMI20以下)の高齢者(65歳以上)の割合の増加抑制	21.8%	H28	ひょうご食生活実態調査	増加抑制(24%)	H34	現状値の10%増に留める	18.9%	R3	ひょうご食生活実態調査	◎		
⑨ 利用者に応じた食事の計画、調理及び栄養の評価・改善を実施している特定給食施設の割合の増加	65.5%	H28	衛生行政報告例	68%	H34	特定給食施設のうち、特に児童福祉(53.3%⇒57%)、事業所(37%⇒40%)の栄養士配置率をあげる。	71.8%	R3	衛生行政報告例	◎		
⑩ 栄養ケア・ステーションの設置数の増加	4箇所	H28	健康増進課調べ	29カ所	H34	各市に1カ所設置する。	17箇所	R3	健康増進課調べ	○		
⑪ 食の健康協力店の増加	8,025店	H28	健康増進課調べ	9,000店	H33	兵庫県食育推進計画(第3次)にあわせる(年間200店、年間55店増)。	8,561店	R3	健康増進課調べ	○		
⑫ 食の健康協力店の取組内容の充実(栄養成分の表示)	2,945店	H28	健康増進課調べ	3,200店	H33		3,281店	R3	健康増進課調べ	◎		
(3) 運動習慣の定着												
① 日常生活における歩数の増加(20歳以上)	男性	H28	ひょうご食生活実態調査	9,000歩以上	H34	健康日本21(第二次)の目標設定にあわせる。	-	-	ひょうご食生活実態調査	未		
	女性			8,500歩以上			-	-		未		
② 運動を継続している人の割合の増加(運動を行った日数)	週1回以上	H28	「兵庫のゆたかさ指標」アンケート	70%	H33	兵庫県スポーツ推進計画の目標にあわせる。	63.0%	R3	「兵庫のゆたかさ指標」アンケート	○		
	週3回以上			40%			39.2%	R3		○		
③ 日常生活のなかで体を動かすこと(歩く。そうじをする、子どもと遊ぶ等)を習慣化している人の割合	37.1%	H28	兵庫県健康づくり実態調査	増加	H34	基準となる国の計画等がないことから、数値目標は設定せず「増加」とする。	36.5%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	×		
④ 住民主体の介護予防に資する通いの場への参加者数の増加	101,903人	H27	高齢対策課調べ	150,000人	H31	「地域創生戦略」の目標値、目標年度にあわせる。	136,781人	R2	厚生労働省調べ	○		
⑤ 住民主体の介護予防に資する通いの場の箇所数	4,871箇所	H27	高齢対策課調べ	8,000箇所	H31	「地域創生戦略」の目標値、目標年度にあわせる。	7,063箇所	R2	厚生労働省調べ	○		
(4) たばこ対策の推進												
① 習慣的に喫煙している人の割合の減少(喫煙をやめたい人がやめる)	全体	H28	兵庫県健康づくり実態調査	10%	H34	健康日本21(第二次)の目標設定における計算方法にあわせて、目標設定を計算する。	12.4%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	○		
	男性			24.8%			19%	R3		○		
	女性			7.1%			4%	R3		◎		
② 喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識を持っている人の割合の増加	肺がん	H28	兵庫県健康づくり実態調査	90%	H34	現計画の数値目標をいずれも達成できていないことから、目標設定を据え置く。	89.2%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	○		
	喘息			65.4%			80%	R3		○		
	気管支炎			66.8%			80%	R3		○		
	心臓病			46.9%			60%	R3		○		
	脳卒中			50.3%			60%	R3		○		
	胃かいよう			31.8%			50%	R3		○		
	妊娠に関連した異常			75.9%			90%	R3		○		
	歯周病			41.9%			50%	R3		◎		
③ 禁煙指導を行う医療機関の割合の増加(ニコチン依存症管理科/届出済医療機関)	全体	H29.4	健康増進課調べ	20%	H34	目標設定の時点(平成29年9月)における都道府県トップ(徳島県)の水準を目標値に設定する。	18.2%	R3	健康増進課調べ	○		
	病院			34.5%			44%	R3		×		
	診療所			13.9%			16%	R3		◎		
④ 禁煙指導を行う薬局・薬剤師数の増加	薬局	H30.2	県薬剤師会調べ	1,000軒	H34	現計画の数値目標達成が未達成なことから、目標設定を据え置く。	882軒	R4.6	県薬剤師会調べ	×		
	薬剤師			1,903人			2,100人	R4.6		×		
⑤ 受動喫煙の機会を有する者の割合の減少	職場	H28	兵庫県健康づくり実態調査	0%	H34	健康日本21(第二次)の目標設定にあわせる。ただし「飲食店」は新県政推進重点プログラムの目標設定にあわせる。	21.6%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	○		
	飲食店			42.0%	0%		H32	17.3%		R3		○
	行政機関			4.5%	0%		H34	3.5%		R3		○
	医療機関			4.6%	0%		R3	4.6%		R3		△
	家庭			16.0%	3%		R3	8.0%		R3		○
(5) 次世代への健康づくり支援												
(母子保健の状況)												
① 全出生数中の低出生体重児の割合の減少	9.6%	H28	人口動態統計	減少	H34	健康やか親子21(第2次)の目標にあわせる。	9.4%	R3	人口動態統計	◎		
② 妊娠中の妊婦の喫煙率の減少	4.1%	H28	母子保健調査	0%	H36		2.0%	R2	母子保健調査	○		
③ 育児期間中の両親の喫煙率の減少	父親	H28	母子保健調査	20%	H36		30.4%	R2	母子保健調査	○		
	母親	H28		4%			5.0%	R2		○		
④ 乳児のSIDS(乳幼児突然死候群)の乳児死亡率の減少	11.5	H28	人口動態統計	減少	H34		11.3	R3	人口動態統計	◎		
⑤ 乳児の不慮の事故死亡率の減少	11.5	H28	人口動態統計	減少	H34		5.6	R3	人口動態統計	◎		
⑥ 乳児健診等において健診未受診児を含めた把握率の増加	乳児健診	H28	健康増進課調べ	100%	H36		99.9%	R3	健康増進課調べ	◎		
	1才6ヶ月児健診			99.9%	H36		99.8%	R3		×		
	3歳児健診			100.0%	H36		99.6%	R3		×		
⑦ 妊娠11週以下での妊娠届出率の増加	93.2%	H28	地域保健・健康増進事業報告	増加	H34		95.2%	R2	地域保健・健康増進事業報告	◎		
⑧ 妊娠届出時に保健師等専門職が全数に健康相談を行う市町数の増加	31市町	H28	健康増進課調べ	41市町	H36		36市町	R3	健康増進課調べ	○		
⑨ 妊婦への喫煙に関する指導を実施している市町数の増加	40市町	H28	健康増進課調べ	41市町	H36	41市町	R3	健康増進課調べ	◎			
⑩ 妊婦への飲酒に関する指導を実施している市町数の増加	40市町	H28	健康増進課調べ	41市町	H36	41市町	R3	健康増進課調べ	◎			
⑪ 新生児訪問または乳児家庭全戸訪問の実施率の増加	97.2%	H27	健康増進課調べ	100%	H36	96%	R3	健康増進課調べ	×			

健康づくり推進実施計画(第2次) 目標項目の進捗状況一覧

達成状況については、次の方法で評価しています。

【数値目標の設定があるもの】

◎:達成(直近の値が目標を達成しているもの)

○:改善(直近の値が目標には達していないが、策定時の値からは改善しているもの)

△:横ばい(計画策定時と目標値の差の±5%の範囲の変動のもの)

×:悪化(直近の値が策定時の値から悪化しているもの)

【数値目標の設定がないもの】※増加・減少など

計画の目標項目 [◎新規 ○一部変更 ☆審議会委員意見による追加等]		現状値(H29策定時)			目標			直近の実績値					
		数値	年度	出典	数値	年度	考え方	数値	年度	出典	評価	備考	
(6) 感染症その他の疾病予防	⑫ 定期予防接種の接種率の増加	麻しん及び風しん第Ⅰ期	97.4%	H28	厚労省公表	95%以上	H34	国指針の目標接種率とする。	99.2%	R2	厚労省公表	◎	
		麻しん及び風しん第Ⅱ期	94.0%						95.5%	R2		◎	
	⑬ 子育て世代包括支援センター(母子保健型)を設置する市町数の増加		30市町	H29	健康増進課調べ	41市町	H32	「地域創生戦略」の目標にあわせる。	100%	R3	健康増進課調べ	◎	
			73.2%						100%				
	⑭ スポーツをする子どもの増加(学校体育授業を除く、1日1時間以上)	小学生	50.3%	H28	兵庫県児童生徒体力・運動能力調査(兵庫県教育委員会)	55.0%	H33	兵庫県スポーツ推進計画の目標にあわせる。	43.6%	R3	兵庫県児童生徒体力・運動能力調査(兵庫県教育委員会)	×	
		中学生	78.4%			85.0%			R3	×			
		高校生	54.9%			60.0%			R3	×			
	⑮ 未成年者の飲酒をなくす	中3男子	7.7%	H28	兵庫県健康づくり実態調査	0%	H34	健康日本21(第二次)の目標設定にあわせる。	0.0%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	◎	
		高3男子	16.6%						0.9%	R3		○	
		中3女子	2.2%						0.5%	R3		○	
		高3女子	11.9%						1.4%	R3		○	
	⑯ 未成年者の喫煙をなくす	中1男子	0.0%	H28	兵庫県健康づくり実態調査	0%	H34	健康日本21(第二次)の目標設定にあわせる。	0%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	◎	
		高3男子	2.0%						0%	R3		◎	
		中1女子	0.1%						0%	R3		◎	
		高3女子	3.1%						0%	R3		◎	
	⑰ 10歳代の性感染症患者数の減少(定点当たりの患者報告数)	性器クラミジア	72件	H28	兵庫県感染症発生動向調査	減少	H34		78件	R2	兵庫県感染症発生動向調査	×	
		淋菌感染症	22件						13件	R2		◎	
	⑱ 思春期保健対策に取り組む市町数の増加		28市町	H28	健康増進課調べ	41市町	H36		100%	R3	健康増進課調べ	○	
			68.3%						100%				
⑲ 10歳代の人工妊娠中絶率の減少(人口千人対)		3.6	H28	衛生行政報告例	減少	H36		4.2	R2	衛生行政報告例	×		
① 予防接種を実施する人の割合の増加(インフルエンザ)													
		49.2%	H28	予防接種法に基づくインフルエンザワクチン予防接種状況調査	増加	H34	現状からの増加を目指す。	63.3%	R2	地域保健・健康増進事業報告総務省統計局	◎		
② 家庭での感染症予防対策に取り組む人の割合の増加	手洗い	87.1%	H28	兵庫県健康づくり実態調査	95%	H34	現計画の数値目標達成が未達成なことから、目標設定を据え置く。	95.1%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	◎		
	うがい	67.1%			89%			R3	×				
	マスク	49.8%			59%			R3	◎				
	ワクチン接種	38.6%			48%			R3	◎				
2. 歯及び口腔の健康づくり													
(1) 総合的な推進													
① 過去1年間に歯科健康診査を受診した人の割合の増加(20歳以上)		55.7%	H28	兵庫県健康づくり実態調査	65%	H34	健康日本21(第二次)の目標設定にあわせる。	60.2%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	○		
② かかりつけ歯科医をもつ人の割合の増加		71.5%	H27	県民意識調査	84%	H34	現計画の数値目標達成が未達成なことから、目標設定を据え置く。	75.9%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	○		
③ 8020運動目標達成者割合の増加	40代(28歳以上)	64.4%	H28	兵庫県健康づくり実態調査	77%以上	H34	健康日本21(第二次)の目標設定にあわせる。	76.5%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	○		
	50代(25歳以上)	80.1%			92%以上			R3	○				
	60代(24歳以上)	68.4%			73%以上			R3	◎				
	70代(22歳以上)	48.0%			64%以上			R3	○				
	80代(20歳以上)	40.2%			42%以上			R3	◎				
④ 定期的な歯石除去や歯面清掃する人の割合の増加(20歳以上)		28.4%	H27	県民意識調査	30%以上	H34	現計画の数値目標達成が未達成なことから、目標設定を据え置く。	58.8%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	◎		
(2) 次世代への支援													
① 3歳児のむし歯のない人の割合の増加		85.0%	H27	3歳児歯科健診結果調査	90%	H34	国の「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」における目標値にあわせる。	90.1%	R3	3歳児歯科健診結果調査	◎		
② 3歳児のむし歯のない人の割合が80%以上である市町数の増加		39市町	H27	3歳児歯科健診結果調査	41市町	H34	歯と口腔保健の推進に関する基本的事項の目標値を超えていることから全市町とする。	41市町	R2	3歳児歯科健診結果調査	◎		
③ 12歳児で歯肉に炎症所見を有する者の減少		4.2%	H28	保育所・認定こども園・幼稚園及び学校における歯科健診結果調査	3%	H34	国の「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」における目標値の割合とする(20%減)。	4.1%	R3	保育所・認定こども園・幼稚園及び学校における歯科健診結果調査	○		
④ 12歳児での一人平均むし歯数が1歯未満である市町数の増加		29市町	H28	歯科健診結果調査	34市町	H34	第1次計画及び国の「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」における目標値も達していることから現行の1.2倍とする。	85.4%	R3	歯科健診結果調査	◎		
		70.7%											
⑤ 妊婦歯科健診、または歯科専門職による相談に取り組む市町数の増加		39市町	H28	市町歯科保健対策実施状況調査	41市町	H34	現計画の数値目標達成が未達成なことから、目標設定を据え置く。	39市町	R3	市町歯科保健対策実施状況調査	△		
(3) 成人期の取組													
① 8020運動目標達成者割合の増加【再掲】	40代(28歳以上)	64.4%	H28	兵庫県健康づくり実態調査	77%以上	H34	健康日本21(第二次)の目標設定にあわせる。	76.5%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	○		
	50代(25歳以上)	80.1%			92%以上			R3	○				
① 8020運動目標達成者割合の増加【再掲】	60代(24歳以上)	68.4%	H28	兵庫県健康づくり実態調査	73%以上	H34	健康日本21(第二次)の目標設定にあわせる。	78.6%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	◎		
	70代(22歳以上)	48.0%			64%以上			R3	○				
	80代(20歳以上)	40.2%			42%以上			R3	◎				
② 口腔機能の維持・向上(60歳代)における咀嚼良好者割合の増加		65.8%	H28	兵庫県健康づくり実態調査	80%	H34	健康日本21(第二次)の目標設定にあわせる。	73.8%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	○		
(5) 配慮を要する者への支援													
① 障害者(児)入所施設での定期的な歯科健診実施率の増加		73.8%	H29	健康増進課調べ	90%	H34	国の「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」における目標にあわせる。	64.2%	R3	健康増進課調べ	×		
② 介護老人福祉施設及び介護老人保健施設での定期的な歯科健診実施率の増加		32.2%	H29	健康増進課調べ	50%	H34	国の「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」における目標にあわせる。	31.9%	R3	健康増進課調べ	△		

健康づくり推進実施計画(第2次) 目標項目の進捗状況一覧

達成状況については、次の方法で評価しています。

【数値目標の設定があるもの】

◎:達成(直近の値が目標を達成しているもの)

○:改善(直近の値が目標には達していないが、策定時の値からは改善しているもの)

△:横ばい(計画策定時と目標値の差の±5%の範囲の変動のもの)

×:悪化(直近の値が策定時の値から悪化しているもの)

【数値目標の設定がないもの】※増加・減少など

計画の目標項目 [◎新規 ○一部変更 ☆審議会委員意見による追加等]	現状値(H29策定時)			目標			直近の実績値				
	数値	年度	出典	数値	年度	考え方	数値	年度	出典	評価	備考
3. こころの健康づくり											
(1) ライフステージに対応した取組											
(ア) 総合的な推進											
① 自殺者数の減少	942人	H28	警察統計	年間800人	H34	兵庫県自殺対策計画の目標にあわせる。	916人	R3	警察統計	○	
(イ) 次世代への支援											
② 子育て世代包括支援センター(母子保健型)を設置する市町数の増加【再掲】	30市町 73.2%	H29	健康増進課調べ	41市町 100%	H32	「地域創生戦略」の目標にあわせる。	41市町 100%	R3	健康増進課調べ	◎	
③ 産後うつをチェックする市町数及びフォロー体制がある市町数	34市町 82.9%	H28	健康増進課調べ	41市町	H36	全市町実施を目指す。	41市町 100%	R3	母子保健調査	◎	
④ 5歳児発達相談を実施する市町数の増加	29市町 70.7%	H29	健康増進課調べ	41市町	H36	健やか親子21(第2次)の目標にあわせる。	31市町 75.6%	R3	健康増進課調べ	○	
(ウ) 青少年期の取組											
⑤ 眠れないことが頻繁にある人の割合の減少(中1、中3、高3)	4.8%	H28	兵庫県健康づくり実態調査	3.8%以下	H34	現状値から20%減を目指す。	4.0%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	○	
⑥ ストレスがたくさんあったと感じる人の割合の減少(中1、中3、高3)	15.0%	H28	兵庫県健康づくり実態調査	13%以下	H34	現計画の数値目標達成が未達成なことから、目標設定を据え置く。	31.2%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	×	
⑦ 悩みがあった時に誰にも相談しない人の割合の減少(中1、中3、高3)	14.4%	H28	兵庫県健康づくり実態調査	12%以下	H34	現計画の数値目標達成が未達成なことから、目標設定を据え置く。	12.6%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	○	
(エ) 成人期の取組											
⑧ ストレスを大いに感じる人の割合の減少	26.8%	H27	県民意識調査	減少	H34	現計画の数値目標達成が未達成なことから、目標設定を据え置く。	19.3%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	◎	
⑨ 眠れないことが頻繁にある人の割合の減少	16.4%	H27	県民意識調査	減少	H34	現計画の数値目標達成が未達成なことから、目標設定を据え置く。	14.7%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	◎	
⑩ 悩み・苦勞・ストレス・不満などがあつたとき、相談できない人の割合の減少	4.0%	H27	県民意識調査	3.2%以下	H34	現状値から20%減を目指す。	3.1%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	◎	
⑪ 労働安全衛生法に基づくストレスチェック実施率の向上(常時50人以上の労働者を使用する事業場)	83.3%	H29	兵庫労働局発表資料	増加	H34	基準となる国の計画等がないことから、数値目標は設定せず「増加」とする。	81.0%	R2	兵庫労働局発表資料	×	
⑫ メンタルヘルス対策に取組むチャレンジ企業数の増加(カウンセラー派遣事業実施企業数)	83社	H28	健康増進課調べ	140社/年	H34	新県政推進重点プログラムに合わせる。	150社	R3	健康増進課調べ	◎	
⑬ ワーク・ライフ・バランス推進宣言企業数	1,424社	H28	ひょうご仕事と生活センター活動実績	2,424社	H33	新県政推進重点プログラムに合わせる。	3,107社	R3	ひょうご仕事と生活センター活動実績	◎	
⑭ 多量に飲酒する人の割合の減少	男性 5.3% 女性 2.6%	H28	兵庫県健康づくり実態調査	1.8%以下 0.2%以下	H34	現計画の数値目標達成が未達成なことから、目標設定を据え置く。	5.3% 1.3%	R3 R3	兵庫県健康づくり実態調査	△ ○	
(オ) 高齢期の取組											
⑮ 住民主体の介護予防に資する通いの場への参加者数の増加【再掲】	101,903人	H27	高齢政策課調べ	150,000人	H31	「地域創生戦略」の目標にあわせる。	136,781人	R2	厚生労働省調べ	○	
⑯ 住民主体の介護予防に資する通いの場の箇所数【再掲】	4,871箇所	H27	高齢政策課調べ	8,000箇所	H31	「地域創生戦略」の目標にあわせる。	7,063箇所	R2	厚生労働省調べ	○	
(2) 認知症の予防・早期発見の推進											
① 認知症相談医療機関の登録数の拡大	2,100箇所	H28	健康増進課調べ	2,200箇所	H32	県老人福祉計画にあわせる。	1,937箇所	R3	健康増進課調べ	×	
4. 健康危機事案への対応											
(1) 災害時における健康確保対策											
① 災害時保健指導マニュアル策定市町数の増加	策定済 14市町 34.0% 策定中 9市町 22.0%	H28.12	健康増進課調べ	41市町 100%	H34	全市町実施を目指す。	策定済 21市町 51.2% 策定中 4市町 9.8%	R3	健康増進課調べ	○	
② 災害に備え、非常食等を備蓄している世帯の割合の増加	61.7%	H27	県民意識調査	75%以上	H33	食育推進計画(第3次)にあわせる	74.0%	R3	ひょうご食生活実態調査	○	
(2) 食中毒の発生予防・拡大防止											
① 学校給食を原因とする食中毒の年間事件数を0件にする	0件	H28	生活衛生課調べ	0件	H33	食の安全安心推進計画(第3次)の目標にあわせる。	0	R3	生活衛生課調べ	◎	
② 大量調理施設を原因とする食中毒の年間事件数を0件にする(学校給食を除く)	1件	H28	生活衛生課調べ	0件	H33	食の安全安心推進計画(第3次)の目標にあわせる。	0	R3	生活衛生課調べ	◎	
③ 家庭における自然毒による食中毒の年間事件数を0件にする	4件	H28	生活衛生課調べ	0件	H33	食の安全安心推進計画(第3次)の目標にあわせる。	0	R3	生活衛生課調べ	◎	
(3) 感染症の発生予防・拡大防止											
① 家庭での感染症予防対策に取り組む人の割合の増加【再掲】	手洗い	87.1%	H28	兵庫県健康づくり実態調査	95%	H34	現計画の数値目標達成が未達成なことから、目標設定を据え置く。	95.1%	R3	兵庫県健康づくり実態調査	◎
	うがい	67.1%			89%			64.3%	R3		×
	マスク	49.8%			59%			98.2%	R3		◎
	ワクチン接種	38.6%			48%			89.3%	R3		◎
② 腸管出血性大腸菌感染症(O157)の集団発生をなくす	1件	H28	疾病対策課調べ	0件	H34	発生0件を目指す。	0件	R3	感染症対策課調べ	◎	

	総計	再掲
98 指標	104	6
151 項目	163	12

【進捗状況の評価(R5.1.5現在)】

現時点で評価可能な157項目のうち、達成「◎」が56項目、改善「○」が64項目となっており、全項目の約7割以上が達成または改善と評価

◎	56
○	64
△	5
×	32
未計	6
計	163