

令和6年度 保育所、認定こども園、幼稚園及び学校における
歯科健診結果 調査報告

—兵庫県保健医療部健康増進課—
令和7年7月

I 調査方法及び回収状況

1 保育所・認定こども園

市町担当課に調査票を電子メールにより送付し、表1のとおりデータを集計した

表1 保育所・認定こども園に対する調査の回答状況

	施設数	回答施設数	歯科健診受診者数	
保育所	462	439	5歳児	8,186
認定こども園	632	592	5歳児	17,076

※5歳児:令和6年4月1日時点で満5歳となる児

※保育所未設置:西脇市、多可町、加西市、市川町、福崎町、上郡町、朝来市、香美町、新温泉町、丹波市、丹波篠山市

※認定こども園未設置:尼崎市、神河町、佐用町

2 幼稚園、学校、高等学校

市町立の園及び学校については、県教育事務所（6か所）や市町組合教育委員会を通じて、県立の高校は県体育保健課を通じて、電子メールにより調査票を送付した

幼稚園254か所、小学校725か所、中学校336か所、高等学校142か所、特別支援学校は幼稚部4か所、小学部43か所、中学部42か所、高等部47か所における令和6年度歯科健診結果を集計した

表2-1 幼稚園に対する調査の回答状況

幼稚園	施設数	回答施設数	歯科健診受診者数	
	254	252	5歳児	5,343

※5歳児:令和6年4月1日時点で満5歳となる児

※幼稚園未設置:西脇市、加東市、多可町、加西市、市川町、福崎町、たつの市、上郡町、新温泉町、養父市、朝来市、丹波市、淡路市

表2-2 学校に対する調査の回答状況












	施設数	回答施設数	歯科健診受診者数					
小学校	725	725	1年生	40,417	2年生	42,339	3年生	42,986
			4年生	43,599	5年生	43,837	6年生	44,684
中学校	336	336	1年生	40,742	2年生	39,906	3年生	39,456
高等学校	142	142	1年生	25,626	2年生	24,787	3年生	24,258
特別支援学校								
幼稚部	4	4	12					
小学部	43	43	1年生	309	2年生	305	3年生	265
			4年生	245	5年生	285	6年生	241
中学部	42	42	1年生	479	2年生	520	3年生	446
高等部	47	47	1年生	924	2年生	887	3年生	824

Ⅱ 結果

1 保育所、認定こども園、幼稚園における歯科保健事業実施状況

表3 保育所、認定こども園、幼稚園における歯科保健事業実施状況

		施設数	回答施設数	園児に対する指導・研修		保護者に対する指導・研修		パンフレットの配布		職員の研修	
				施設数	(%)	施設数	(%)	施設数	(%)	施設数	(%)
保育所	全 県	462	439	254	(57.9%)	21	(4.8%)	123	(28.0%)	44	(10.0%)
	神 戸	125	125	114	(91.2%)	6	(4.8%)	65	(52.0%)	21	(16.8%)
	阪神南	80	58	40	(69.0%)	0	(0.0%)	2	(3.4%)	3	(5.2%)
	阪神北	85	85	40	(47.1%)	3	(3.5%)	19	(22.4%)	5	(5.9%)
	東播磨	76	76	33	(43.4%)	3	(3.9%)	18	(23.7%)	5	(6.6%)
	北播磨	10	10	2	(20.0%)	1	(10.0%)	2	(20.0%)	1	(10.0%)
	中播磨	31	31	6	(19.4%)	0	(0.0%)	3	(9.7%)	1	(3.2%)
	西播磨	25	25	7	(28.0%)	0	(0.0%)	5	(20.0%)	0	(0.0%)
	但 馬	6	5	5	(100.0%)	1	(20.0%)	2	(40.0%)	1	(20.0%)
	丹 波	0	0	0	－	0	－	0	－	0	－
	淡 路	24	24	7	(29.2%)	7	(29.2%)	7	(29.2%)	7	(29.2%)
認定こども園	全 県	632	592	380	(64.2%)	108	(18.2%)	244	(41.2%)	108	(18.2%)
	神 戸	216	195	177	(90.8%)	50	(25.6%)	152	(77.9%)	68	(34.9%)
	阪神南	55	36	5	(13.9%)	0	(0.0%)	3	(8.3%)	3	(8.3%)
	阪神北	27	27	12	(44.4%)	0	(0.0%)	4	(14.8%)	0	(0.0%)
	東播磨	77	77	41	(53.2%)	3	(3.9%)	13	(16.9%)	5	(6.5%)
	北播磨	57	57	26	(45.6%)	3	(5.3%)	10	(17.5%)	2	(3.5%)
	中播磨	93	93	55	(59.1%)	22	(23.7%)	28	(30.1%)	14	(15.1%)
	西播磨	38	38	15	(39.5%)	2	(5.3%)	6	(15.8%)	2	(5.3%)
	但 馬	40	40	34	(85.0%)	14	(35.0%)	16	(40.0%)	3	(7.5%)
	丹 波	18	18	7	(38.9%)	6	(33.3%)	6	(33.3%)	5	(27.8%)
	淡 路	11	11	8	(72.7%)	8	(72.7%)	6	(54.5%)	6	(54.5%)
幼稚園	全 県	254	252	203	(80.6%)	72	(28.6%)	125	(49.6%)	44	(17.5%)
	神 戸	68	66	55	(83.3%)	34	(51.5%)	41	(62.1%)	13	(19.7%)
	阪神南	28	28	23	(82.1%)	4	(14.3%)	19	(67.9%)	6	(21.4%)
	阪神北	23	23	22	(95.7%)	6	(26.1%)	7	(30.4%)	6	(26.1%)
	東播磨	54	54	44	(81.5%)	9	(16.7%)	19	(35.2%)	8	(14.8%)
	北播磨	4	4	4	(100.0%)	2	(50.0%)	2	(50.0%)	2	(50.0%)
	中播磨	32	32	25	(78.1%)	6	(18.8%)	6	(18.8%)	6	(18.8%)
	西播磨	21	21	10	(47.6%)	0	(0.0%)	11	(52.4%)	1	(4.8%)
	但 馬	11	11	8	(72.7%)	0	(0.0%)	9	(81.8%)	0	(0.0%)
	丹 波	10	10	10	(100.0%)	9	(90.0%)	10	(100.0%)	2	(20.0%)
	淡 路	3	3	2	(66.7%)	2	(66.7%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)
特別支援学校幼稚部		4	4	1	(25.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)



2 小学校、中学校、高等学校における歯科保健事業実施状況

表4 小学校、中学校、高等学校（公立高校のみ）における歯科保健事業実施状況

		施設数	回答施設数	児童・生徒に対する 指導・研修		保護者に対する 指導・研修		保健だよりの配布		職員の研修	
				施設数	(%)	施設数	(%)	施設数	(%)	施設数	(%)
小学校	全 県	725	725	451	(62. 2%)	200	(27. 6%)	600	(82. 8%)	36	(5. 0%)
	神 戸	163	163	92	(56. 4%)	145	(89. 0%)	136	(83. 4%)	10	(6. 1%)
	阪神南	90	90	43	(47. 8%)	6	(6. 7%)	49	(54. 4%)	2	(2. 2%)
	阪神北	82	82	68	(82. 9%)	3	(3. 7%)	81	(98. 8%)	4	(4. 9%)
	東播磨	74	74	32	(43. 2%)	1	(1. 4%)	59	(79. 7%)	0	(0. 0%)
	北播磨	53	53	19	(35. 8%)	4	(7. 5%)	32	(60. 4%)	1	(1. 9%)
	中播磨	80	80	53	(66. 3%)	15	(18. 8%)	78	(97. 5%)	7	(8. 8%)
	西播磨	56	56	31	(55. 4%)	11	(19. 6%)	40	(71. 4%)	10	(17. 9%)
	但 馬	54	54	49	(90. 7%)	5	(9. 3%)	54	(100. 0%)	2	(3. 7%)
	丹 波	34	34	29	(85. 3%)	3	(8. 8%)	34	(100. 0%)	0	(0. 0%)
	淡 路	39	39	35	(89. 7%)	7	(17. 9%)	37	(94. 9%)	0	(0. 0%)
中学校	全 県	336	336	97	(28. 9%)	66	(19. 6%)	250	(74. 4%)	24	(7. 1%)
	神 戸	85	85	21	(24. 7%)	52	(61. 2%)	48	(56. 5%)	5	(5. 9%)
	阪神南	40	40	4	(10. 0%)	0	(0. 0%)	17	(42. 5%)	2	(5. 0%)
	阪神北	37	37	9	(24. 3%)	2	(5. 4%)	36	(97. 3%)	2	(5. 4%)
	東播磨	35	35	1	(2. 9%)	1	(2. 9%)	28	(80. 0%)	1	(2. 9%)
	北播磨	24	24	6	(25. 0%)	3	(12. 5%)	15	(62. 5%)	4	(16. 7%)
	中播磨	39	39	8	(20. 5%)	2	(5. 1%)	37	(94. 9%)	5	(12. 8%)
	西播磨	28	28	18	(64. 3%)	5	(17. 9%)	22	(78. 6%)	5	(17. 9%)
	但 馬	22	22	16	(72. 7%)	1	(4. 5%)	22	(100. 0%)	0	(0. 0%)
	丹 波	11	11	6	(54. 5%)	0	(0. 0%)	10	(90. 9%)	0	(0. 0%)
	淡 路	15	15	8	(53. 3%)	0	(0. 0%)	15	(100. 0%)	0	(0. 0%)
高等学校	全 県	142	18	3	(16. 7%)	7	(38. 9%)	9	(50. 0%)	0	(0. 0%)
	神 戸	8	8	3	(37. 5%)	7	(87. 5%)	7	(87. 5%)	0	(0. 0%)
	阪神南	23	5	0	(0. 0%)	0	(0. 0%)	1	(20. 0%)	0	(0. 0%)
	阪神北	18	1	0	(0. 0%)	0	(0. 0%)	1	(100. 0%)	0	(0. 0%)
	東播磨	21	1	0	(0. 0%)	0	(0. 0%)	0	(0. 0%)	0	(0. 0%)
	北播磨	14	0	0	—	0	—	0	—	0	—
	中播磨	20	3	0	(0. 0%)	0	(0. 0%)	0	(0. 0%)	0	(0. 0%)
	西播磨	14	0	0	—	0	—	0	—	0	—
	但 馬	12	0	0	—	0	—	0	—	0	—
	丹 波	6	0	0	—	0	—	0	—	0	—
	淡 路	6	0	0	—	0	—	0	—	0	—
特別支援学校小学部		43	12	5	(41. 7%)	0	(0. 0%)	6	(50. 0%)	2	(16. 7%)
特別支援学校中学部		42	12	4	(33. 3%)	0	(0. 0%)	6	(50. 0%)	2	(16. 7%)
特別支援学校高等部		47	10	4	(40. 0%)	0	(0. 0%)	6	(60. 0%)	2	(20. 0%)

図2-1 歯科保健事業実施状況(全県)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □保健だよりの配布 □職員の研修




図2-2 歯科保健事業実施状況(神戸)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □パンフレットの送付 □職員の研修




図2-3 歯科保健事業実施状況(阪神南)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導
□保健だよりの配布 □職員の研修




図2-4 歯科保健事業実施状況(阪神北)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □保健だよりの配布 □職員の研修




図2-5 歯科保健事業実施状況(東播磨)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □保健だよりの配布 □職員の研修




図2-6 歯科保健事業実施状況(北播磨)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □保健だよりの配布 □職員の研修




図2-7 歯科保健事業実施状況(中播磨)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □保健だよりの配布 □職員の研修




図2-8 歯科保健事業実施状況(西播磨)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □保健だよりの配布 □職員の研修




図2-9 歯科保健事業実施状況(但馬)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □保健だよりの配布 □職員の研修




図2-10 歯科保健事業実施状況(丹波)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □保健だよりの配布 □職員の研修





図2-11 歯科保健事業実施状況(淡路)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □保健だよりの配布 □職員の研修



3 う蝕有病状況 ※特別支援学校の状況は含まない
(1) 全県 ※1歳6か月・3歳児の結果については、令和5年度の市町実施の歯科健康診査の結果より

表5-1 う蝕有病状況（全県）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う歯数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	0.5	0.5	0.0	0.0	0.01	2.6
3歳	7.0	5.2	1.4	0.4	0.22	3.21

	う蝕有病者率（％）			一人平均う歯数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	20.6	6.8	13.8	0.68	3.29
小学1年生	25.8	10.1	15.6	－	－
小学2年生	31.9	15.0	16.9	－	－
小学3年生	37.4	19.3	18.1	－	－
小学4年生	39.9	21.9	18.0	－	－
小学5年生	33.7	19.4	14.3	－	－
小学6年生	27.7	16.1	11.6	－	－
中学1年生	25.5	13.9	11.6	0.49	1.93
中学2年生	26.8	16.0	10.8	－	－
中学3年生	28.4	16.7	11.7	－	－
高校1年生	34.6	21.4	13.2	－	－
高校2年生	39.3	24.1	15.2	－	－
高校3年生	43.3	26.8	16.5	－	－
5歳（保育所）	21.1	6.9	14.2	0.75	3.54
5歳（認可）	20.0	6.8	13.2	0.62	3.11
5歳（幼稚園）	21.7	6.8	14.9	0.75	3.47

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.49	0.01	0.48	0.32	0.17	1.93	0.03	1.90	1.25	0.65

注）5歳児（幼稚園）～高3の全国の結果は「令和5年度学校保健統計」より
注）5歳児の全国データは幼稚園のみのため、全県データも幼稚園データで比較
注）3歳児の全国の結果は「令和5年度地域保健・健康増進事業報告」より




表5-2 う歯の本数別状況（全県）

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	402	25	5	0
認定こども園	517	34	4	0
幼稚園	164	23	3	2
中学1年生	138	18	13	10

	受診者数	う蝕有病者数					
		計	1本	2本	3本	4本	5本
保育所	7,481	1,539	441	378	165	150	85
			28.7%	24.6%	10.7%	9.7%	5.5%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			75	42	52	41	110
			4.9%	2.7%	3.4%	2.7%	7.1%
認定こども園	14,449	2,882	817	712	314	264	169
			28.3%	24.7%	10.9%	9.2%	5.9%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			154	130	94	62	166
			5.3%	4.5%	3.3%	2.2%	5.8%
幼稚園	3,766	722	194	155	97	85	39
			26.9%	21.5%	13.4%	11.8%	5.4%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			33	37	24	13	45
			4.6%	5.1%	3.3%	1.8%	6.2%
中学1年生	13,065	3,867	1632	1004	537	377	145
			42.2%	26.0%	13.9%	9.7%	3.7%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			86	40	22	8	16
			2.2%	1.0%	0.6%	0.2%	0.4%

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図3-2 本数別う歯のある者(%)
-5歳児、全県-





図3-3 本数別う歯のある者(%)
-中学1年生、全県-



(2) 特別支援学校

表6-1 特別支援学校におけるう蝕有病状況（全県）

	う蝕有病者率（％）			一人平均う蝕数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
小学1年生	22.0	8.1	13.9	－	－
小学2年生	20.0	6.6	13.4	－	－
小学3年生	35.8	10.9	24.9	－	－
小学4年生	32.2	13.1	19.2	－	－
小学5年生	26.0	7.0	18.9	－	－
小学6年生	28.2	11.2	17.0	－	－
中学1年生	33.0	15.9	17.1	0.16	0.48
中学2年生	30.2	15.0	15.2	－	－
中学3年生	31.6	15.9	15.7	－	－
高校1年生	32.8	17.7	15.0	－	－
高校2年生	38.6	21.1	17.5	－	－
高校3年生	47.2	24.9	22.3	－	－

※幼稚部は対象者が少なく個人が特定されるおそれがあるため、数値を公表しない

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う蝕			合計	喪失歯	う蝕		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.16	0.00	0.16	0.08	0.08	0.48	0.00	0.48	0.25	0.23

注）神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、明石市、加古川市、三木市、小野市、加西市、姫路市、丹波篠山市のみ

図3-4 年齢別う蝕有病率（特別支援学校）




表6-2 う歯の本数別状況（特別支援学校）


	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
幼稚部	0	0	0	4
中学1年生	7	1	2	16

	受診者数	う蝕有病者数					
		計	1本	2本	3本	4本	5本
中学1年生	29	58	10	8	5	5	5
			17.2%	13.8%	8.6%	8.6%	8.6%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			5	5	5	5	5
			8.6%	8.6%	8.6%	8.6%	8.6%

※幼稚部は対象者が少なく個人が特定されるおそれがあるため、数値を公表しない

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図3-5 本数別う歯のある者(%)
- 中学1年生、特別支援学校 -



(3) 圏域別

① 神戸圏域

表7-1 う蝕有病状況（神戸）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う歯数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	0.8	0.7	0.0	0.1	0.02	2.44
3歳	6.9	5.3	1.2	0.4	0.21	2.95

	う蝕有病者率（％）			一人平均う歯数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	20.6	7.3	13.3	0.58	2.83
小学1年生	22.8	10.2	12.6	－	－
小学2年生	29.8	15.5	14.3	－	－
小学3年生	34.5	19.2	15.3	－	－
小学4年生	36.1	21.2	15.0	－	－
小学5年生	30.6	19.3	11.3	－	－
小学6年生	23.9	15.3	8.6	－	－
中学1年生	21.0	8.2	12.7	0.39	1.87
中学2年生	22.8	13.9	8.8	－	－
中学3年生	24.2	14.2	9.9	－	－
高校1年生	28.5	12.3	16.3	－	－
高校2年生	33.6	16.8	16.8	－	－
高校3年生	38.1	18.8	19.3	－	－
5歳（保育所）	25.9	8.8	17.1	0.98	3.78
5歳（認可）	18.8	6.9	11.9	0.42	2.25
5歳（幼稚園）	20.3	6.8	13.5	0.65	3.20

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.39	0.01	0.38	0.25	0.13	1.87	0.04	1.83	1.21	0.63

図4-1 年齢別う蝕有病者率(神戸)





表7-2 う歯の本数別状況(神戸)

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	107	0	1	0
認定こども園	126	0	1	0
幼稚園	22	0	1	0
中学1年生	0	0	0	1

	受診者数	う蝕有病者数					
保育所	1,675	計	1本	2本	3本	4本	5本
		395	119	90	37	39	17
			30.1%	22.8%	9.4%	9.9%	4.3%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			26	10	7	9	41
			6.6%	2.5%	1.8%	2.3%	10.4%
認定こども園	3,162	計	1本	2本	3本	4本	5本
		568	180	126	60	48	36
			31.7%	22.2%	10.6%	8.5%	6.3%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			26	30	19	9	34
			4.6%	5.3%	3.3%	1.6%	6.0%
幼稚園	1,215	計	1本	2本	3本	4本	5本
		132	52	25	17	12	4
			39.4%	18.9%	12.9%	9.1%	3.0%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			9	5	4	2	2
			6.8%	3.8%	3.0%	1.5%	1.5%
中学1年生	0	計	1本	2本	3本	4本	5本
		0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図4-2 本数別う歯のある者(%)
- 5歳児、神戸 -

② 阪神南圏域

表7-3 う蝕有病状況（阪神南）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う蝕数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	0.4	0.4	0.0	0.0	0.01	2.57
3歳	6.3	4.5	1.4	0.4	0.22	3.49

	う蝕有病者率（％）			一人平均う蝕数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	16.6	5.8	10.8	0.54	3.24
小学1年生	24.2	10.0	14.3	－	－
小学2年生	28.2	13.7	14.6	－	－
小学3年生	36.8	18.7	18.0	－	－
小学4年生	40.2	21.3	18.9	－	－
小学5年生	34.7	19.2	15.5	－	－
小学6年生	28.5	15.7	12.8	－	－
中学1年生	25.5	14.7	10.8	0.51	2.01
中学2年生	27.2	14.1	13.1	－	－
中学3年生	27.1	15.3	11.8	－	－
高校1年生	33.9	21.2	12.7	－	－
高校2年生	35.8	21.9	13.9	－	－
高校3年生	38.4	23.4	15.1	－	－
5歳（保育所）	16.2	5.1	11.1	0.50	3.09
5歳（認可）	12.7	5.3	7.4	0.38	3.00
5歳（幼稚園）	23.7	8.2	15.4	0.86	3.64

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う蝕			合計	喪失歯	う蝕		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.51	0.00	0.51	0.31	0.19	2.01	0.02	1.99	1.23	0.76






表7-4 う歯の本数別状況（阪神南圏域）

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	58	3	0	0
認定こども園	36	2	0	0
幼稚園	13	0	2	1
中学1年生	6	0	2	1

	受診者数	う蝕有病者数					
保育所	958	計	1本	2本	3本	4本	5本
		155	57	30	18	18	10
			36.8%	19.4%	11.6%	11.6%	6.5%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			4	5	3	3	7
		2.6%	3.2%	1.9%	1.9%	4.5%	
認定こども園	779	計	1本	2本	3本	4本	5本
		99	33	27	8	12	5
			33.3%	27.3%	8.1%	12.1%	5.1%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			4	3	2	2	3
		4.0%	3.0%	2.0%	2.0%	3.0%	
幼稚園	240	計	1本	2本	3本	4本	5本
		65	13	8	14	7	8
			20.0%	12.3%	21.5%	10.8%	12.3%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			2	4	2	3	4
		3.1%	6.2%	3.1%	4.6%	6.2%	
中学1年生	1,029	計	1本	2本	3本	4本	5本
		237	103	59	26	28	10
			43.5%	24.9%	11.0%	11.8%	4.2%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			7	3	1	0	0
		3.0%	1.3%	0.4%	0.0%	0.0%	

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図4-4 本数別う歯のある者(%)
- 5歳児、阪神南 -図4-5 本数別う歯のある者(%)
- 中学1年生、阪神南 -

③ 阪神北圏域

表7-5 う蝕有病状況（阪神北）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う蝕数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	0.5	0.4	0.1	0.0	0.01	2.23
3歳	5.9	4.5	1.3	0.1	0.18	3.02

	う蝕有病者率（％）			一人平均う蝕数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	15.6	5.2	10.4	0.53	3.39
小学1年生	23.0	9.0	14.1	－	－
小学2年生	29.1	12.4	16.6	－	－
小学3年生	32.5	16.0	16.5	－	－
小学4年生	35.1	18.5	16.6	－	－
小学5年生	28.7	15.1	13.5	－	－
小学6年生	24.9	12.7	12.1	－	－
中学1年生	23.3	14.0	9.3	0.45	1.95
中学2年生	23.4	14.1	9.3	－	－
中学3年生	25.4	13.6	11.8	－	－
高校1年生	25.5	15.6	9.9	－	－
高校2年生	29.7	17.8	12.0	－	－
高校3年生	31.2	19.5	11.7	－	－
5歳（保育所）	13.6	4.7	9.0	0.46	3.40
5歳（認可）	17.7	5.4	12.3	0.58	3.26
5歳（幼稚園）	18.2	7.2	11.0	0.69	3.83

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う蝕			合計	喪失歯	う蝕		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.45	0.00	0.45	0.29	0.16	1.95	0.01	1.94	1.25	0.69






表7-6 う歯の本数別状況(阪神北)

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	79	4	1	0
認定こども園	27	5	0	0
幼稚園	23	5	0	0
中学1年生	23	2	1	2

	受診者数	う蝕有病者数					
保育所	1,633	計	1本	2本	3本	4本	5本
		243	61	64	33	27	12
			25.1%	26.3%	13.6%	11.1%	4.9%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			11	10	6	11	8
		4.5%	4.1%	2.5%	4.5%	3.3%	
認定こども園	1,258	計	1本	2本	3本	4本	5本
		223	72	54	21	20	9
			32.3%	24.2%	9.4%	9.0%	4.0%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			11	17	9	3	7
		4.9%	7.6%	4.0%	1.3%	3.1%	
幼稚園	347	計	1本	2本	3本	4本	5本
		63	15	18	8	8	1
			23.8%	28.6%	12.7%	12.7%	1.6%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			0	4	1	2	6
		0.0%	6.3%	1.6%	3.2%	9.5%	
中学1年生	2,840	計	1本	2本	3本	4本	5本
		679	317	168	87	68	13
			46.7%	24.7%	12.8%	10.0%	1.9%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			14	5	3	3	1
		2.1%	0.7%	0.4%	0.4%	0.1%	

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図4-7 本数別う歯のある者(%)
-5歳児、阪神北-図4-8 本数別う歯のある者(%)
-中学1年生、阪神北-

④ 東播磨圏域

表7-7 う蝕有病状況（東播磨）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う蝕数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	0.4	0.3	0.0	0.0	0.01	2.38
3歳	7.4	5.4	1.7	0.2	0.24	3.29

	う蝕有病者率（％）			一人平均う蝕数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	21.7	7.7	13.9	0.75	3.45
小学1年生	27.7	11.1	16.6	－	－
小学2年生	34.5	16.5	18.0	－	－
小学3年生	38.7	20.2	18.5	－	－
小学4年生	41.9	23.5	18.4	－	－
小学5年生	34.6	20.5	14.1	－	－
小学6年生	28.5	15.8	12.6	－	－
中学1年生	24.8	14.1	10.8	0.49	1.99
中学2年生	26.7	15.4	11.2	－	－
中学3年生	27.8	15.4	12.4	－	－
高校1年生	34.6	19.3	15.3	－	－
高校2年生	42.0	24.0	18.0	－	－
高校3年生	46.2	27.0	19.1	－	－
5歳（保育所）	24.9	10.1	14.8	0.82	3.28
5歳（認可）	20.3	6.6	13.7	0.74	3.62
5歳（幼稚園）	20.4	6.9	13.5	0.69	3.39

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う蝕			合計	喪失歯	う蝕		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.49	0.01	0.48	0.31	0.17	1.99	0.06	1.93	1.24	0.69




表7-8 う歯の本数別状況（東播磨）

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	64	3	2	0
認定こども園	73	3	2	0
幼稚園	27	4	0	1
中学1年生	3	0	2	3

	受診者数	う蝕有病者数					
		計	1本	2本	3本	4本	5本
保育所	1,474	357	93	101	41	34	17
			26.1%	28.3%	11.5%	9.5%	4.8%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			18	8	19	7	19
			5.0%	2.2%	5.3%	2.0%	5.3%
認定こども園	2,392	472	128	116	59	27	26
			27.1%	24.6%	12.5%	5.7%	5.5%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			26	23	20	16	31
			5.5%	4.9%	4.2%	3.4%	6.6%
幼稚園	529	105	27	29	6	14	5
			25.7%	27.6%	5.7%	13.3%	4.8%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			4	4	4	0	12
			3.8%	3.8%	3.8%	0.0%	11.4%
中学1年生	309	103	39	26	15	12	4
			37.9%	25.2%	14.6%	11.7%	3.9%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			0	1	1	1	4
			0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	3.9%

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図4-10 本数別う歯のある者(%)

-5歳児、東播磨-





図4-11 本数別う歯のある者(%)

-中学1年生、東播磨-



⑤ 北播磨圏域

表7-9 う蝕有病状況（北播磨）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う歯数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	0.7	0.5	0.1	0.1	0.02	2.80
3歳	6.6	5.5	0.7	0.3	0.21	3.22

	う蝕有病者率（％）			一人平均う歯数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	24.1	7.1	17.0	0.80	3.32
小学1年生	32.9	9.5	23.4	－	－
小学2年生	39.3	14.8	24.5	－	－
小学3年生	46.4	22.3	24.1	－	－
小学4年生	47.2	23.5	23.6	－	－
小学5年生	43.0	22.3	20.7	－	－
小学6年生	36.3	19.7	16.6	－	－
中学1年生	31.3	16.3	15.0	0.58	1.84
中学2年生	34.4	19.2	15.2	－	－
中学3年生	33.6	18.1	15.5	－	－
高校1年生	44.7	27.8	16.8	－	－
高校2年生	47.3	27.5	19.9	－	－
高校3年生	50.9	30.0	21.0	－	－
5歳（保育所）	23.6	5.6	18.0	0.80	3.39
5歳（認可）	24.1	7.1	17.0	0.80	3.31
5歳（幼稚園）	25.0	15.0	10.0	0.83	3.30

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.58	0.02	0.55	0.34	0.21	1.84	0.07	1.77	1.09	0.68






表7-10 う歯の本数別状況（北播磨）

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	10	3	0	0
認定こども園	55	5	1	0
幼稚園	4	2	0	0
中学1年生	10	1	4	1

	受診者数	う蝕有病者数					
		計	1本	2本	3本	4本	5本
保育所	161	38	10	10	3	4	6
			26.3%	26.3%	7.9%	10.5%	15.8%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			1	0	1	1	2
			2.6%	0.0%	2.6%	2.6%	5.3%
認定こども園	1,451	352	95	98	35	38	18
			27.0%	27.8%	9.9%	10.8%	5.1%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			26	9	10	3	20
			7.4%	2.6%	2.8%	0.9%	5.7%
幼稚園	40	9	3	0	1	2	0
			33.3%	0.0%	11.1%	22.2%	0.0%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			2	0	0	1	0
			22.2%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%
中学1年生	868	341	105	107	57	35	12
			30.8%	31.4%	16.7%	10.3%	3.5%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			15	5	2	1	2
			4.4%	1.5%	0.6%	0.3%	0.6%

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図4-13 本数別う歯のある者(%)
—5歳児、北播磨—図4-14 本数別う歯のある者(%)
—中学1年生、北播磨—

⑥ 中播磨圏域

表7-11 う蝕有病状況（中播磨）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う歯数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	0.5	0.3	0.1	0.1	0.02	3.28
3 歳	7.9	5.7	1.7	0.5	0.26	3.34

	う蝕有病者率（％）			一人平均う歯数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5 歳	20.1	5.2	14.9	0.75	3.73
小学1年生	25.8	9.3	16.5	－	－
小学2年生	32.7	14.9	17.8	－	－
小学3年生	38.8	20.4	18.4	－	－
小学4年生	40.0	22.9	17.1	－	－
小学5年生	33.8	19.7	14.1	－	－
小学6年生	28.1	17.8	10.3	－	－
中学1年生	31.5	19.6	11.8	0.61	1.93
中学2年生	31.7	21.5	10.2	－	－
中学3年生	37.0	25.1	11.9	－	－
高校1年生	39.5	30.9	8.6	－	－
高校2年生	44.7	33.0	11.6	－	－
高校3年生	49.7	36.7	13.0	－	－
5歳（保育所）	24.4	5.1	19.3	0.88	3.62
5歳（認 こ）	19.0	5.7	13.3	0.69	3.65
5歳（幼稚園）	20.3	3.5	16.8	0.84	4.14

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.61	0.01	0.60	0.43	0.17	1.93	0.03	1.90	1.36	0.53

図4-15 年齢別う蝕有病者数(中播磨)






表7-12 う歯の本数別状況（中播磨）

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	31	2	0	0
認定こども園	93	3	0	0
幼稚園	32	2	0	0
中学1年生	39	4	0	0

	受診者数	う蝕有病者数					
保育所	705	計	1本	2本	3本	4本	5本
		172	50	43	13	14	13
			29.1%	25.0%	7.6%	8.1%	7.6%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			7	5	9	5	13
			4.1%	2.9%	5.2%	2.9%	7.6%
認定こども園	3,000	計	1本	2本	3本	4本	5本
		570	156	139	57	67	31
			27.4%	24.4%	10.0%	11.8%	5.4%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			29	22	25	9	35
			5.1%	3.9%	4.4%	1.6%	6.1%
幼稚園	749	計	1本	2本	3本	4本	5本
		152	29	22	23	23	13
			19.1%	14.5%	15.1%	15.1%	8.6%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			12	10	6	4	10
			7.9%	6.6%	3.9%	2.6%	6.6%
中学1年生	4,703	計	1本	2本	3本	4本	5本
		1,481	625	386	214	141	58
			42.2%	26.1%	14.4%	9.5%	3.9%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			26	12	10	2	7
			1.8%	0.8%	0.7%	0.1%	0.5%

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図4-16 本数別う歯のある者(%)
—5歳児、中播磨—図4-17 本数別う歯のある者(%)
—中学1年生、中播磨—

⑦ 西播磨圏域

表7-13 う蝕有病状況（西播磨）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う歯数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	0.5	0.5	0.0	0.0	0.02	2.86
3 歳	9.2	6.8	1.9	0.4	0.31	3.35

	う蝕有病者率（％）			一人平均う歯数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5 歳	23.5	8.1	15.4	0.82	3.51
小学1年生	32.5	12.5	20.0	－	－
小学2年生	38.7	18.3	20.3	－	－
小学3年生	44.2	22.6	21.6	－	－
小学4年生	47.6	26.5	21.0	－	－
小学5年生	41.0	22.9	18.1	－	－
小学6年生	33.5	18.8	14.7	－	－
中学1年生	29.2	17.6	11.6	0.55	1.88
中学2年生	31.8	20.4	11.4	－	－
中学3年生	33.5	21.0	12.5	－	－
高校1年生	37.4	22.4	15.1	－	－
高校2年生	44.1	27.4	16.7	－	－
高校3年生	52.3	32.9	19.4	－	－
5歳（保育所）	21.1	5.5	15.6	0.82	3.87
5歳（認 こ）	22.9	10.3	12.5	0.76	3.33
5歳（幼稚園）	27.3	6.9	20.4	0.95	3.50

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.55	0.01	0.54	0.35	0.20	1.88	0.02	1.86	1.19	0.68






表7-14 う歯の本数別状況(西播磨)

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	25	6	0	0
認定こども園	38	6	0	0
幼稚園	21	5	0	0
中学1年生	17	3	2	2

	受診者数	う蝕有病者数					
		計	1本	2本	3本	4本	5本
保育所	474	100	26	18	16	10	8
			26.0%	18.0%	16.0%	10.0%	8.0%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			5	3	5	2	7
			5.0%	3.0%	5.0%	2.0%	7.0%
認定こども園	805	184	51	48	22	18	10
			27.7%	26.1%	12.0%	9.8%	5.4%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			12	5	3	5	10
			6.5%	2.7%	1.6%	2.7%	5.4%
幼稚園	421	115	30	35	13	11	5
			26.1%	30.4%	11.3%	9.6%	4.3%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			2	6	5	0	8
			1.7%	5.2%	4.3%	0.0%	7.0%
中学1年生	967	303	145	80	33	23	8
			47.9%	26.4%	10.9%	7.6%	2.6%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			9	4	1	0	0
			3.0%	1.3%	0.3%	0.0%	0.0%

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図4-19 本数別う歯のある者(%)
—5歳児、西播磨—図4-20 本数別う歯のある者(%)
—中学1年生、西播磨—

⑧ 但馬圏域

表7-15 う蝕有病状況（但馬）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う歯数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	0.6	0.5	0.1	0.0	0.02	2.80
3歳	8.7	6.6	1.6	0.5	0.30	3.41

	う蝕有病者率（％）			一人平均う歯数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	30.3	11.6	18.7	1.13	3.74
小学1年生	37.4	12.4	25.0	－	－
小学2年生	46.2	22.0	24.1	－	－
小学3年生	48.3	22.9	25.4	－	－
小学4年生	53.0	26.8	26.3	－	－
小学5年生	43.3	23.8	19.5	－	－
小学6年生	39.0	23.0	16.0	－	－
中学1年生	32.8	18.0	14.8	0.61	1.84
中学2年生	28.8	15.7	13.1	－	－
中学3年生	36.7	20.3	16.4	－	－
高校1年生	40.6	24.8	15.8	－	－
高校2年生	46.0	30.8	15.2	－	－
高校3年生	48.2	31.6	16.7	－	－
5歳（保育所）	11.3	1.3	10.0	0.60	5.33
5歳（認可）	31.5	12.2	19.3	1.17	3.72
5歳（幼稚園）	36.0	15.3	20.7	1.24	3.45

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.61	0.02	0.59	0.39	0.20	1.84	0.05	1.80	1.18	0.62






表7-16 う歯の本数別状況(但馬)

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	5	2	0	0
認定こども園	40	5	0	0
幼稚園	9	2	0	0
中学1年生	14	3	2	0

	受診者数	う蝕有病者数					
		計	1本	2本	3本	4本	5本
保育所	80	9	1	4	0	0	0
			11.1%	44.4%	0.0%	0.0%	0.0%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			0	0	0	2	2
			0.0%	0.0%	0.0%	22.2%	22.2%
認定こども園	720	227	45	62	33	18	20
			19.8%	27.3%	14.5%	7.9%	8.8%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			9	11	2	12	15
			4.0%	4.8%	0.9%	5.3%	6.6%
幼稚園	107	40	10	8	8	4	2
			25.0%	20.0%	20.0%	10.0%	5.0%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			1	3	2	1	1
			2.5%	7.5%	5.0%	2.5%	2.5%
中学1年生	505	171	74	34	21	22	9
			43.3%	19.9%	12.3%	12.9%	5.3%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			4	5	2	0	0
			2.3%	2.9%	1.2%	0.0%	0.0%

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図4-22 本数別う歯のある者(%)
—5歳児、但馬—図4-23 本数別う歯のある者(%)
—中学1年生、但馬—

⑨ 丹波圏域

表7-17 う蝕有病状況（丹波）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う蝕数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	0.4	0.2	0.0	0.2	0.02	5.50
3 歳	9.6	7.1	1.6	1.0	0.30	3.12

	う蝕有病者率（％）			一人平均う蝕数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5 歳	23.9	6.8	17.1	0.83	3.46
小学1年生	28.7	8.5	20.2	－	－
小学2年生	34.6	15.4	19.2	－	－
小学3年生	42.8	18.1	24.7	－	－
小学4年生	50.0	27.0	23.0	－	－
小学5年生	41.1	25.8	15.4	－	－
小学6年生	32.6	19.8	12.8	－	－
中学1年生	35.4	25.7	9.7	0.72	2.02
中学2年生	33.8	26.5	7.3	－	－
中学3年生	34.6	26.4	8.2	－	－
高校1年生	39.8	27.3	12.5	－	－
高校2年生	41.5	28.3	13.2	－	－
高校3年生	48.0	29.7	18.3	－	－
5歳（認 こ）	22.0	6.7	15.3	0.81	3.67
5歳（幼稚園）	35.8	7.4	28.4	0.96	2.68

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う蝕			合計	喪失歯	う蝕		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.72	0.01	0.71	0.58	0.13	2.02	0.02	2.00	1.64	0.36

図4-24 年齢別う蝕有病者率(丹波)






表7-18 う歯の本数別状況(丹波)

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	-	-	-	-
認定こども園	18	2	0	0
幼稚園	10	1	0	0
中学1年生	11	2	0	0

	受診者数	う蝕有病者数					
認定こども園	601	計	1本	2本	3本	4本	5本
		132	37	31	13	12	11
			28.0%	23.5%	9.8%	9.1%	8.3%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			7	7	2	2	10
		5.3%	5.3%	1.5%	1.5%	7.6%	
幼稚園	95	計	1本	2本	3本	4本	5本
		34	12	8	6	4	1
			35.3%	23.5%	17.6%	11.8%	2.9%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			1	1	0	0	1
		2.9%	2.9%	0.0%	0.0%	2.9%	
中学1年生	825	計	1本	2本	3本	4本	5本
		292	117	76	42	31	16
			40.1%	26.0%	14.4%	10.6%	5.5%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			6	3	1	0	0
		2.1%	1.0%	0.3%	0.0%	0.0%	

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図4-25 本数別う歯のある者(%)
—5歳児、丹波—図4-26 本数別う歯のある者(%)
—中学1年生、丹波—

⑩ 淡路圏域

表7-19 う蝕有病状況（淡路）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う蝕数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	0.3	0.3	0.0	0.0	0.01	3.50
3歳	7.0	4.7	2.1	0.2	0.23	3.30

	う蝕有病者率（％）			一人平均う蝕数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	21.8	5.0	16.8	0.77	3.55
小学1年生	34.2	10.1	24.1	－	－
小学2年生	38.5	14.2	24.3	－	－
小学3年生	43.0	18.0	25.0	－	－
小学4年生	43.9	19.9	24.0	－	－
小学5年生	33.3	16.1	17.3	－	－
小学6年生	30.0	17.9	12.2	－	－
中学1年生	25.5	13.0	12.6	0.50	1.94
中学2年生	30.1	16.0	14.1	－	－
中学3年生	28.0	14.1	14.0	－	－
高校1年生	38.2	21.6	16.6	－	－
高校2年生	43.6	23.9	19.7	－	－
高校3年生	52.1	30.4	21.7	－	－
5歳（保育所）	23.0	6.2	16.9	0.89	3.88
5歳（認可）	19.6	2.1	17.4	0.62	3.15
5歳（幼稚園）	30.4	21.7	8.7	0.87	2.86

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う蝕			合計	喪失歯	う蝕		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.50	0.00	0.49	0.32	0.18	1.94	0.02	1.92	1.23	0.69




表7-20 う歯の本数別状況(淡路)

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	23	2	1	0
認定こども園	11	3	0	0
幼稚園	3	2	0	0
中学1年生	15	3	0	0

	受診者数	う蝕有病者数					
		計	1本	2本	3本	4本	5本
保育所	321	70	24	18	4	4	2
			34.3%	25.7%	5.7%	5.7%	2.9%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			3	1	2	1	11
			4.3%	1.4%	2.9%	1.4%	15.7%
認定こども園	281	55	20	11	6	4	3
			36.4%	20.0%	10.9%	7.3%	5.5%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			4	3	2	1	1
			7.3%	5.5%	3.6%	1.8%	1.8%
幼稚園	23	7	3	2	1	0	0
			42.9%	28.6%	14.3%	0.0%	0.0%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			0	0	0	0	1
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%
中学1年生	1,019	260	107	68	42	17	15
			41.2%	26.2%	16.2%	6.5%	5.8%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			5	2	1	1	2
			1.9%	0.8%	0.4%	0.4%	0.8%

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図4-28 本数別う歯のある者(%)
—5歳児、淡路—





図4-29 本数別う歯のある者(%)
—中学1年生、淡路—



4 圏域別う蝕有病状況の比較



(1) 3歳

3歳児歯科健診では、どの部位にう蝕（処置歯を含む）が存在するかによって、う蝕罹患型にわけ、質問事項・歯垢の付着状態等も参考に指導を行っている。


罹患型		予後の予測	指導事項
O型	う蝕がない者	比較的う蝕にかかりにくいと思われる	・現在はよい状態にあるので現状を続けるよう努力させる。 ・一般的指導事項は守るよう指導する。
	A型	このままではう蝕が広がる可能性がある	・未処置う蝕の治療をうけるよう勧める。 ・一般的事項を徹底するよう指導する。必要に応じて歯の清掃指導を行う。 ・哺乳ビンを使用していれば使用を止めるよう指導する。
	B型	将来、下顎前歯部を含む他の部位にう蝕が広がる可能性が高い	・歯科医院で未処置う蝕の処置をしてもらうよう勧める。 ・一般的事項を徹底するよう指導する。甘い飲食物の摂取は十分注意するよう指示する。必要に応じて歯の清掃指導を行う。
	C型	比較的程度である	・歯科医院で未処置う蝕の処置をしてもらうよう勧める。 ・一般的事項を徹底するよう指導する。
C型	C1型：下顎前歯部にう蝕のある者	比較的軽度である	・直ちに歯科医院で可能な限り未処置う蝕を治療するよう勧める。全身的背景がある場合は、小児科医にも相談することを勧める。
	C2型：下顎前歯部を含む他の部位にう蝕のある者	う蝕が急速に広がる可能性が高く、永久歯列にも影響する	・一般的事項を徹底するよう指導する。甘い飲食物の摂取は十分注意するよう指示する。必要に応じて歯の清掃指導を行う。

表8 う蝕有病状況（3歳）

	う蝕有病者率（％）				1人平均う蝕数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
全 県	7.0	5.2	1.4	0.4	0.22	3.21
神 戸	6.9	5.3	1.2	0.4	0.21	2.95
阪神南	6.3	4.5	1.4	0.4	0.22	3.49
阪神北	5.9	4.5	1.3	0.1	0.18	3.02
東播磨	7.4	5.4	1.7	0.2	0.24	3.29
北播磨	6.6	5.5	0.7	0.3	0.21	3.22
中播磨	7.9	5.7	1.7	0.5	0.26	3.34
西播磨	9.2	6.8	1.9	0.4	0.31	3.35
但 馬	8.7	6.6	1.6	0.5	0.30	3.41
丹 波	9.6	7.1	1.6	1.0	0.30	3.12
淡 路	7.0	4.7	2.1	0.2	0.23	3.30



経年変化



(2) 5 歳

表9-1 5歳児のう蝕有病状況（合計）

合計	う蝕有病者率（％）		
	計	処置完了者	処置未完了者
全 県	20.6	6.8	13.8
神 戸	20.6	7.3	13.3
阪神南	16.6	5.8	10.8
阪神北	15.6	5.2	10.4
東播磨	21.7	7.7	13.9
北播磨	24.1	7.1	17.0
中播磨	20.1	5.2	14.9
西播磨	23.5	8.1	15.4
但 馬	30.3	11.6	18.7
丹 波	23.9	6.8	17.1
淡 路	21.8	5.0	16.8




表9-2 5歳児のう蝕有病状況（保育所）

保育所	う蝕有病者率（％）		
	計	処置完了者	処置未完了者
全 県	21.1	6.9	14.2
神 戸	25.9	8.8	17.1
阪神南	16.2	5.1	11.1
阪神北	13.6	4.7	9.0
東播磨	24.9	10.1	14.8
北播磨	23.6	5.6	18.0
中播磨	24.4	5.1	19.3
西播磨	21.1	5.5	15.6
但 馬	11.3	1.3	10.0
淡 路	23.0	6.2	16.9




表9-3 5歳児のう蝕有病状況（認定こども園）

認定こども園	う蝕有病者率（％）		
	計	処置完了者	処置未完了者
全 県	20.0	6.8	13.2
神 戸	18.8	6.9	11.9
阪神南	12.7	5.3	7.4
阪神北	17.7	5.4	12.3
東播磨	20.3	6.6	13.7
北播磨	24.1	7.1	17.0
中播磨	19.0	5.7	13.3
西播磨	22.9	10.3	12.5
但 馬	31.5	12.2	19.3
丹 波	22.0	6.7	15.3
淡 路	19.6	2.1	17.4





表9-4 5歳児のう蝕有病状況（幼稚園）

幼稚園	う蝕有病者率（％）		
	計	処置完了者	処置未完了者
全 県	21.7	6.8	14.9
神 戸	20.3	6.8	13.5
阪神南	23.7	8.2	15.4
阪神北	18.2	7.2	11.0
東播磨	20.4	6.9	13.5
北播磨	25.0	15.0	10.0
中播磨	20.3	3.5	16.8
西播磨	27.3	6.9	20.4
但 馬	36.0	15.3	20.7
丹 波	35.8	7.4	28.4
淡 路	30.4	21.7	8.7



経年変化




表10-1 5歳児の一人平均う歯数（合計）

合計	一人平均う歯数（歯/人）	
	受診者	有病者
全 県	0.68	3.29
神 戸	0.58	2.83
阪神南	0.54	3.24
阪神北	0.53	3.39
東播磨	0.75	3.45
北播磨	0.80	3.32
中播磨	0.75	3.73
西播磨	0.82	3.51
但 馬	1.13	3.74
丹 波	0.83	3.46
淡 路	0.77	3.55

う
歯
数

図7-1 一人平均う歯数合計（5歳）




表10-2 5歳児の一人平均う歯数（保育所）

保育所	一人平均う歯数（歯/人）	
	受診者	有病者
全 県	0.75	3.54
神 戸	0.98	3.78
阪神南	0.50	3.09
阪神北	0.46	3.40
東播磨	0.82	3.28
北播磨	0.80	3.39
中播磨	0.88	3.62
西播磨	0.82	3.87
但 馬	0.60	5.33
淡 路	0.89	3.88

う
歯
数

図7-2 一人平均う歯数（5歳）保育所




表10-3 5歳児の一人平均う歯数（認定こども園）

認定こども園	一人平均う歯数（歯/人）	
	受診者	有病者
全 県	0.62	3.11
神 戸	0.42	2.25
阪神南	0.38	3.00
阪神北	0.58	3.26
東播磨	0.74	3.62
北播磨	0.80	3.31
中播磨	0.69	3.65
西播磨	0.76	3.33
但 馬	1.17	3.72
丹 波	0.81	3.67
淡 路	0.62	3.15

う
歯
数

図7-3 一人平均う歯数（5歳）認定こども園





表10-4 5歳児の一人平均う歯数（幼稚園）

幼稚園	一人平均う歯数（歯/人）	
	受診者	有病者
全 県	0.75	3.47
神 戸	0.65	3.20
阪神南	0.86	3.64
阪神北	0.69	3.83
東播磨	0.69	3.39
北播磨	0.83	3.30
中播磨	0.84	4.14
西播磨	0.95	3.50
但 馬	1.24	3.45
丹 波	0.96	2.68
淡 路	0.87	2.86


う
歯
数

図7-4 一人平均う歯数（5歳）幼稚園



経年変化

図7-5 一人平均う歯数経年変化（5歳）



(3) 12歳(中学1年生)

表11-1 12歳児のう蝕有病状況

	う蝕有病者率 (%)		
	計	処置完了者	処置未完了者
全 県	25.5	13.9	11.6
神 戸	21.0	8.2	12.7
阪神南	25.5	14.7	10.8
阪神北	23.3	14.0	9.3
東播磨	24.8	14.1	10.8
北播磨	31.3	16.3	15.0
中播磨	31.5	19.6	11.8
西播磨	29.2	17.6	11.6
但 馬	32.8	18.0	14.8
丹 波	35.4	25.7	9.7
淡 路	25.5	13.0	12.6








表11-2 12歳児の一人平均う歯数

	受診者一人あたり (歯)					有病者一人あたり (歯)				
	合計	喪失歯	う 歯			合計	喪失歯	う 歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
全 県	0.49	0.01	0.48	0.32	0.17	1.93	0.03	1.90	1.25	0.65
神 戸	0.39	0.01	0.38	0.25	0.13	1.87	0.04	1.83	1.21	0.63
阪神南	0.51	0.00	0.51	0.31	0.19	2.01	0.02	1.99	1.23	0.76
阪神北	0.45	0.00	0.45	0.29	0.16	1.95	0.01	1.94	1.25	0.69
東播磨	0.49	0.01	0.48	0.31	0.17	1.99	0.06	1.93	1.24	0.69
北播磨	0.58	0.02	0.55	0.34	0.21	1.84	0.07	1.77	1.09	0.68
中播磨	0.61	0.01	0.60	0.43	0.17	1.93	0.03	1.90	1.36	0.53
西播磨	0.55	0.01	0.54	0.35	0.20	1.88	0.02	1.86	1.19	0.68
但 馬	0.61	0.02	0.59	0.39	0.20	1.84	0.05	1.80	1.18	0.62
丹 波	0.72	0.01	0.71	0.58	0.13	2.02	0.02	2.00	1.64	0.36
淡 路	0.50	0.00	0.49	0.32	0.18	1.94	0.02	1.92	1.23	0.69



経年変化



5 う歯以外の歯・口腔の異常

(1) 全県

表12 う歯以外の歯・口腔の異常の状況（全県）

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	5.3	0.1	1.4	0.2	2.1
小学1年生	5.1	0.1	1.4	0.6	4.0
小学2年生	8.0	0.1	2.7	1.3	3.6
小学3年生	9.4	0.1	3.0	1.5	3.3
小学4年生	9.3	0.2	3.8	2.1	4.0
小学5年生	9.0	0.2	4.0	2.3	4.7
小学6年生	8.7	0.2	3.8	2.4	4.2
中学1年生	8.1	0.3	4.4	3.5	3.1
中学2年生	7.6	0.4	4.6	4.2	2.0
中学3年生	7.4	0.5	4.6	4.1	1.7
高校1年生	6.4	0.6	3.9	4.4	0.1
高校2年生	6.3	0.7	4.0	4.4	0.0
高校3年生	6.1	0.7	3.9	4.6	0.0
5歳（保育所）	6.4	0.0	2.5	0.1	2.5
5歳（認 こ）	5.1	0.1	0.9	0.2	1.9
5歳（幼稚園）	4.4	0.2	1.0	0.3	2.3

(2) 圏域

① 神戸圏域

表13-1 う歯以外の歯・口腔の異常の状況（神戸）

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	4.9	0.1	1.2	0.1	1.6
小学1年生	6.9	0.0	1.0	0.5	2.9
小学2年生	9.7	0.1	2.2	1.0	2.4
小学3年生	10.0	0.1	2.6	1.8	1.8
小学4年生	7.8	0.1	3.2	1.8	1.4
小学5年生	7.5	0.2	3.3	1.7	1.5
小学6年生	7.5	0.3	3.0	2.4	1.2
中学1年生	5.9	0.2	4.5	4.3	0.8
中学2年生	6.0	0.5	5.3	5.4	0.7
中学3年生	5.8	0.8	5.5	5.4	1.1
高校1年生	3.6	0.9	3.0	4.0	0.6
高校2年生	4.0	2.2	2.6	4.3	0.4
高校3年生	4.7	2.0	3.1	4.4	0.3
5歳（保育所）	6.5	0.0	3.2	0.0	0.6
5歳（認 こ）	4.6	0.2	0.6	0.2	1.4
5歳（幼稚園）	3.7	0.1	0.7	0.2	3.6

② 阪神南圏域

表13-2 う歯以外の歯・口腔の異常の状況（阪神南）

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	4.9	0.0	1.7	0.3	3.4
小学1年生	5.4	0.1	1.7	0.9	5.2
小学2年生	9.7	0.0	3.5	1.4	4.7
小学3年生	14.1	0.1	3.6	1.2	4.6
小学4年生	16.4	0.0	3.9	1.9	5.7
小学5年生	15.8	0.1	4.0	2.0	7.1
小学6年生	14.6	0.2	4.2	1.9	6.7
中学1年生	13.6	0.2	4.1	3.1	6.1
中学2年生	12.1	0.4	5.2	4.5	3.9
中学3年生	11.2	0.3	4.6	2.7	2.7
高校1年生	7.3	0.7	4.0	4.8	0.0
高校2年生	7.3	0.3	4.4	4.3	0.0
高校3年生	7.3	0.5	4.7	4.7	0.0
5歳（保育所）	5.2	0.0	1.6	0.0	4.8
5歳（認 こ）	4.7	0.0	2.4	0.5	2.7
5歳（幼稚園）	4.3	0.0	0.8	0.4	1.6

③ 阪神北圏域

表13-3 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(阪神北)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	4.7	0.1	0.9	0.3	2.2
小学1年生	3.6	0.0	1.0	0.4	2.4
小学2年生	5.7	0.0	1.9	1.9	1.9
小学3年生	5.6	0.1	1.5	1.2	1.7
小学4年生	8.1	0.1	2.6	2.0	2.1
小学5年生	6.7	0.0	3.2	2.6	2.0
小学6年生	6.8	0.0	2.7	2.0	1.7
中学1年生	5.9	0.1	2.7	2.0	0.7
中学2年生	5.3	0.2	2.7	1.5	0.4
中学3年生	5.7	0.2	2.7	2.6	1.0
高校1年生	5.4	0.5	3.4	3.9	0.0
高校2年生	4.4	0.6	4.0	4.7	0.0
高校3年生	4.6	0.4	3.8	4.6	0.0
5歳(保育所)	5.3	0.2	1.4	0.4	2.3
5歳(認可)	4.1	0.0	0.5	0.2	2.2
5歳(幼稚園)	3.5	0.0	0.0	0.0	1.2

④ 東播磨圏域

表13-4 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(東播磨)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	6.2	0.1	2.4	0.1	2.0
小学1年生	4.1	0.0	1.9	1.0	4.3
小学2年生	7.7	0.1	3.5	1.2	4.2
小学3年生	8.3	0.2	3.8	1.9	3.5
小学4年生	8.1	0.1	5.6	3.1	4.5
小学5年生	8.5	0.1	5.4	3.0	5.1
小学6年生	8.1	0.1	4.7	2.8	4.6
中学1年生	7.7	0.2	4.5	2.6	2.0
中学2年生	8.0	0.2	3.7	3.4	1.2
中学3年生	7.1	0.3	3.5	3.2	1.0
高校1年生	7.2	0.6	5.3	6.3	0.1
高校2年生	7.6	1.1	4.9	5.6	0.0
高校3年生	6.7	0.8	4.5	5.4	0.0
5歳(保育所)	9.0	0.0	4.6	0.1	3.6
5歳(認可)	5.3	0.0	1.4	0.0	1.6
5歳(幼稚園)	4.8	0.4	1.4	0.3	1.0

⑤ 北播磨圏域

表13-5 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(北播磨)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	6.5	0.2	0.9	0.1	1.2
小学1年生	1.5	0.1	1.1	0.1	0.6
小学2年生	3.3	0.0	2.4	0.4	1.4
小学3年生	5.3	0.0	2.4	0.3	0.8
小学4年生	5.7	0.1	1.9	0.5	0.9
小学5年生	5.0	0.0	3.7	1.8	1.6
小学6年生	4.5	0.0	4.4	1.7	1.4
中学1年生	9.4	0.3	3.9	5.1	1.3
中学2年生	7.9	0.3	4.1	5.0	0.3
中学3年生	7.6	0.2	4.5	4.6	0.9
高校1年生	7.9	0.2	5.7	4.3	0.0
高校2年生	8.5	0.6	5.9	5.7	0.0
高校3年生	7.5	0.3	4.1	7.0	0.0
5歳(保育所)	7.5	0.0	3.7	0.0	3.7
5歳(認可)	6.4	0.1	0.7	0.1	0.9
5歳(幼稚園)	5.0	2.5	0.0	0.0	2.5

⑥ 中播磨圏域

表13-6 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(中播磨)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	5.4	0.1	1.5	0.1	2.2
小学1年生	4.8	0.0	1.6	0.4	7.7
小学2年生	6.3	0.0	2.0	1.2	7.2
小学3年生	8.2	0.0	3.3	1.3	6.4
小学4年生	5.9	0.1	2.9	2.0	9.8
小学5年生	6.7	0.0	4.5	1.9	11.3
小学6年生	6.4	0.1	2.9	2.2	9.2
中学1年生	8.3	0.1	5.8	3.2	8.5
中学2年生	6.2	0.2	5.2	3.4	4.5
中学3年生	7.6	0.2	5.0	4.6	1.9
高校1年生	4.5	0.6	1.4	2.7	0.0
高校2年生	4.2	0.4	1.8	3.5	0.0
高校3年生	4.4	1.0	1.9	3.0	0.0
5歳(保育所)	7.1	0.0	2.3	0.1	2.3
5歳(認可)	4.9	0.1	1.3	0.1	2.0
5歳(幼稚園)	5.9	0.3	1.6	0.1	3.2

⑦ 西播磨圏域

表13-7 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(西播磨)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	5.4	0.1	0.2	0.1	3.2
小学1年生	4.0	1.1	1.0	0.1	4.9
小学2年生	7.9	1.0	2.4	1.5	4.8
小学3年生	8.1	1.5	3.1	1.1	4.7
小学4年生	8.8	1.3	5.2	1.7	5.6
小学5年生	7.8	1.4	4.1	3.3	8.7
小学6年生	7.1	1.2	5.3	2.6	6.5
中学1年生	5.7	1.9	4.4	4.4	3.7
中学2年生	6.1	2.3	4.7	5.2	2.1
中学3年生	4.6	2.3	6.1	5.2	2.1
高校1年生	5.5	0.3	1.9	1.6	0.0
高校2年生	4.0	0.2	2.0	1.5	0.0
高校3年生	4.1	0.2	3.4	2.8	0.0
5歳(保育所)	2.5	0.0	0.2	0.0	2.7
5歳(認可)	8.1	0.0	0.1	0.1	3.7
5歳(幼稚園)	3.6	0.5	0.2	0.0	2.6

⑧ 但馬圏域

表13-8 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(但馬)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	6.1	0.0	1.3	1.5	3.8
小学1年生	4.4	0.0	1.7	0.8	3.0
小学2年生	4.6	0.1	3.3	1.9	1.7
小学3年生	6.8	0.0	3.3	2.7	2.6
小学4年生	6.7	0.3	4.6	3.0	1.9
小学5年生	7.0	0.0	4.7	2.7	1.8
小学6年生	8.2	0.2	5.5	3.7	4.4
中学1年生	9.3	0.1	5.4	4.2	2.5
中学2年生	8.3	0.2	4.6	3.6	2.1
中学3年生	9.4	0.2	5.1	4.2	2.9
高校1年生	8.8	0.2	2.9	2.1	0.0
高校2年生	8.9	0.4	3.1	3.1	0.0
高校3年生	9.6	1.0	2.5	2.8	0.0
5歳(保育所)	2.5	0.0	0.0	0.0	5.0
5歳(認可)	6.7	0.0	1.1	1.5	3.9
5歳(幼稚園)	5.4	0.0	3.6	2.7	2.7

⑨ 丹波圏域

表13-9 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(丹波)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	3.4	0.0	0.3	0.0	2.2
小学1年生	5.7	0.0	1.2	0.8	1.4
小学2年生	8.1	0.0	5.2	1.4	1.6
小学3年生	8.5	0.0	4.5	1.6	2.2
小学4年生	10.7	0.1	8.1	2.8	1.7
小学5年生	8.1	0.1	4.6	3.5	2.2
小学6年生	8.5	0.2	7.1	3.5	1.9
中学1年生	5.2	0.6	1.5	2.8	1.8
中学2年生	6.5	0.5	4.5	4.9	1.9
中学3年生	7.5	0.8	3.4	4.7	1.6
高校1年生	12.3	0.9	11.5	15.3	0.0
高校2年生	10.7	1.1	7.0	9.1	0.0
高校3年生	10.4	0.9	7.0	7.3	0.0
5歳(認 こ)	3.3	0.0	0.3	0.0	2.3
5歳(幼稚園)	4.2	0.0	0.0	0.0	1.1

⑩ 淡路圏域

表13-10 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(淡路)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	6.8	0.0	0.6	0.0	2.1
小学1年生	7.7	0.2	1.4	1.0	6.3
小学2年生	12.0	0.0	3.7	1.6	5.9
小学3年生	13.2	0.1	4.3	2.4	6.7
小学4年生	9.8	0.0	5.0	3.4	7.2
小学5年生	12.3	0.1	5.6	3.5	7.1
小学6年生	12.2	0.2	6.5	4.1	7.7
中学1年生	12.0	0.4	8.3	6.3	6.3
中学2年生	15.0	0.7	9.6	8.9	8.3
中学3年生	12.2	0.4	9.8	8.0	7.0
高校1年生	7.5	1.5	4.3	3.2	0.0
高校2年生	7.3	0.6	5.7	3.5	0.0
高校3年生	6.2	1.1	5.5	3.7	0.0
5歳(保育所)	6.7	0.0	0.8	0.0	2.2
5歳(認 こ)	7.1	0.0	0.4	0.0	1.8
5歳(幼稚園)	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3

【参考】フッ化物洗口の実施状況（「令和6年度市町歯科保健対策実施状況調べ」より）

	保育所		認定子ども園		幼稚園		小学校		特別支援学校等	
	施設数	実施人数	施設数	実施人数	施設数	実施人数	施設数	実施人数	施設数	実施人数
全県	133	4,160	168	7,905	37	1,111	2	61		
神戸	116	3,794	151	7,384	37	1,111	2	61		
阪神南	1	52								
阪神北										
東播磨										
北播磨	1	24								
中播磨										
西播磨										
但馬	5	65	11	295						
丹波			1							
淡路	10	225	5	226						

令和6年9月現在の結果

【参考2】 兵庫県健康づくり推進実施計画 第3次（歯及び口腔の健康づくり）

目 標 項 目	目 標 値 (令和9年度)
・3歳児健康診査で4本以上のむし歯のある者の割合の減少	1.3%




図9-2 歯肉に炎症所見を有する者(12歳)




図9-3 一人平均う歯数(12歳)

- 受診者あたり -

