

経営比較分析表（令和5年度決算）









兵庫県 加東市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	公共下水道	Cd1	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	67.85	68.30	91.53	3,146




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
39,681	157.55	251.86
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
26,951	12.59	2,140.67

■ 当該団体値（当該値）
— 類似団体平均値（平均値）
【】 令和5年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率は、ストックマネジメント計画策定や資産減耗費等の費用の減少が長期受入金戻入や他会計補助金等の収益の減少よりも上回ったため、100%以上となった。

②累積欠損比率は、令和4年度の値が168.06となっているが、正しくは88.68である。また、令和5年度の値が158.58となっているが、正しくは85.96である。農業集落排水事業等により整備した公共下水道（広義）に接続する工事（以下「下水処理場統合整備」という。）の進捗に伴い、累積欠損金が本事業会計へ移行しているため、比率が高くなっている。

③流動比率は、流動資産の現金預金が少なく、流動負債の建設改良工事未払金及び企業債元金償還が多いため、100%未満であるが、1年以内に支払うべき債務に対する支払いはできている。

④企業債残高対事業規模比率は、前年度比で増加しているものの、既存借入分の償還が進んでおり、類似団体平均値より低い。

⑤経費回収率は100%を上回り、使用料で回収すべき経費を賄えているため、適切な使用料水準と言える。

⑥汚水処理原価は、下水処理場統合整備の事業進捗に伴い、他事業会計から移行した収水量及び汚水処理費が増加しており、前年度比で21.64ポイントの増加となった。

⑦施設利用率は単独公共下水道（東条地域の1処理場）の指標で、下水処理場統合整備による効率化を図っているため、利用率は上昇している。

⑧水洗化率は高く、適正に使用料収入を得られる環境にある。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率は、類似団体平均値を上回っており、老朽化した施設について、計画的に更新を行っていく必要がある。

②③法定耐用年数を超えた管渠はない。今後の更新需要に備えて、ストックマネジメントの実施により、計画的かつ効率的に資産を管理する。

全体総括

将来の人口減少予測による水需要の低下が懸念され、使用料収入の減少が見込まれるため、定期的に適切な使用料を検討していく。

引き続き、当市下水道ビジョン及び経営戦略に掲げた施策目標「持続」と「リスクの抑制」の達成に向けて、下水処理場統合整備やストックマネジメントなどの事業を着実に実施するとともに、進捗管理を行い、事業の効率化及び財政基盤の強化を図ること、経営の健全化を目指す。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のための類似団体平均値及び全国平均を算出しています。