

公共事業 令和 06 年度 急傾斜 (公共大) (社資交) 見積参考図書

工事番号 急傾公共大 第 6001-2-003 号

河川路線名等  
工事名 グリーベンベルト対策  
令和 6 年度樹林整備 (中尾谷外)

工事箇所 神戸市中央区暮合町外

備考 1. 本図書は、工事施工における発注者の標準的な考え方を示したものであり、その記載内容については契約条件として取り扱われるものではない。

照合済



業者設計

# 総括情報表

単価適用年月日	0-07.01.01(0)	
	今	前回
工種区分 (治山林道) 施工地域区分 契約保証費用 週休2日補正	06 森林整備B 26 補正無し 01 計上する 05 対象外	

# 工事費内訳書

頁0-0002/0091

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備	考
本工事費						
樹林整備						
樹林整備 (中尾谷ブロック：4年目)						
樹林整備工		式				
広葉樹林整備						
地拵え (草刈機) 区分→草地	2.22	ha				施工 第0-0001号内訳表
広葉樹林等整備 整備本数 200 (本/ha)	2.22	ha				施工 第0-0002号内訳表
薬剤処理工						
ニセアカシア薬剤処理 中尾谷ブロック	1	式				施工 第0-0003号内訳表

# 工事費内訳書

頁0-0003/0091

費目・工種・種別・細目	数	単位	単価	金額	備	考
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費率 分						
純工事費計		式				
現場管理費						
工事原価計		式				
一般管理費等						
工事価格		式				
消費税相当額						

# 工事費内訳書

頁0-0004/0091

費目・工種・種別・細目	数	単位	単価	金額	備考
合計					

# 工事費内訳書

頁0-0005/0091

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備	考
附帯工事費 (I)						
樹林整備						
樹林整備 (森北地区：1年目)						
樹林整備工		式				
広葉樹林整備 (S-1区域)						
広葉樹林等整備 標準地内伐採木の直径の和 35 (cm)	0.23	ha			施工	第0-0004号内訳表
広葉樹林等整備 整備本数 100 (本/ha)	0.23	ha			施工	第0-0005号内訳表
地拵え (草刈機) 区分→ササ地	0.23	ha			施工	第0-0006号内訳表
広葉樹林整備 (S-2区域)						

# 工事費内訳書

頁0-0006/0091

費目・工種・種別・細目	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
広葉樹林等整備 標準地内伐採木の直径の和 84 (cm)	0.36		ha			施工 第0-0007号内訳表
地拵え(草刈機) 区分→ササ地						
広葉樹林整備 (S-3区域)	0.36		ha			施工 第0-0006号内訳表
広葉樹林等整備 標準地内伐採木の直径の和 46 (cm)						
地拵え(草刈機) 区分→ササ地	0.63		ha			施工 第0-0008号内訳表
広葉樹林整備 (S-4区域)	0.63		ha			施工 第0-0006号内訳表
広葉樹林等整備 標準地内伐採木の直径の和 74 (cm)						
地拵え(草刈機・チェンソー併用) 区分→灌木地(低木)	0.57		ha			施工 第0-0009号内訳表
広葉樹林整備 (S-5区域)	0.57		ha			施工 第0-0010号内訳表

# 工事費内訳書

頁0-0007/0091

費目・工種・種別・細目	数	単位	単 位 価	金 額	備 考
広葉樹林等整備 標準地内伐採木の直径の和 64 (cm)	0.17	ha			施工 第0-0011号内訳表
広葉樹林等整備 整備本数 700 (本/ha)	0.17	ha			施工 第0-0012号内訳表
地拵え(草刈機・チェンソー併用) 区分→灌木地(低木)	0.17	ha			施工 第0-0010号内訳表
広葉樹林整備 (N-1区域)					
広葉樹林等整備 標準地内伐採木の直径の和 72 (cm)	0.24	ha			施工 第0-0013号内訳表
地拵え(草刈機・チェンソー併用) 区分→灌木地(低木)	0.24	ha			施工 第0-0010号内訳表
広葉樹林整備 (S-6区域)					
地拵え(草刈機・チェンソー併用) 区分→灌木地(低木)	0.01	ha			施工 第0-0010号内訳表
広葉樹林整備 (F-1, F-2区域)					



# 工事費内訳書

頁0-0008/0091

費目・工種・種別・細目	数	単位	単価	金額	備	考
急傾斜法枠内伐採 急傾斜						
危険木伐採	1	式			施工 第0-0014号内訳表	
危険木伐採						
特殊(危険木)伐木枝払・集材・整理 スギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 20cm以上22cm未満	3	本			施工 第0-0015号内訳表	
特殊(危険木)伐木枝払・集材・整理 スギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 22cm以上26cm未満	2	本			施工 第0-0016号内訳表	
特殊(危険木)伐木枝払・集材・整理 スギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 26cm以上30cm未満	1	本			施工 第0-0017号内訳表	
薬剤処理工						
薬剤処理 森北地区						
越境木伐採	1	式			施工 第0-0018号内訳表	

# 工事費内訳書

頁0-0009/0091

費目・工種・種別・細目	数	単位	単価	金額	備	考
越境木伐採 (F-3)						
越境木伐採 森北地区 (F-3)						
樹林整備 (住吉台地区：継続)	1	式				施工 第0-0019号内訳表
樹林整備工		式				
下刈 (施工箇所①)						
地拵え (草刈機) 区分→草地						
ツタ除去 (施工箇所②)	0.27	ha				施工 第0-0001号内訳表
ツタ除去 住吉台地区						
高所作業車運転 (賃料)	10	m				施工 第0-0020号内訳表
	1	日				施工 第0-0021号内訳表

# 工事費内訳書

頁0-0010/0091

費目・工種・種別・細目	数	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人			
処分					
運搬費					
運搬距離5.3km	1	台			施工 第0-0022号内訳表
処分費 [ 投棄量1t ]	1	式			施工 第0-0023号内訳表
樹林整備 (焼が原地区：継続)					
樹林整備工					
森林整備					
急傾斜法枠内伐採及び支障木伐採 焼が原地区 急傾斜地	1	式			施工 第0-0024号内訳表
薬剤処理工					

# 工事費内訳書

頁0-0011/0091

費目・工種・種別・細目	数	単位	単 価	金 額	備 考
薬剤処理 焼が原地区	1	式			施工 第0-0025号内訳表
処分					
運搬費					
運搬距離 16.3 km	1	台			施工 第0-0026号内訳表
処分費 [ 投棄量 1 t ]	1	式			施工 第0-0027号内訳表
樹林整備 (梅元地区: 1年目)					
樹林整備工		式			
危険木伐採					
特殊 (危険木) 伐木枝払・集材・整理 又 半・七ノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 12cm以上16cm未満	2	本			施工 第0-0028号内訳表
特殊 (危険木) 伐木枝払・集材・整理 又 半・七ノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 20cm以上22cm未満	1	本			施工 第0-0015号内訳表

# 工事費内訳書

頁0-0012/0091

費目・工種・種別・細目	数	単位	単価	金額	備	考
特殊(危険木)伐木枝払・集材・整理 スギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 22cm以上26cm未満	1	本			施工	第0-0016号内訳表
特殊(危険木)伐木枝払・集材・整理 スギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 12cm以上16cm未満	3	本			施工	第0-0029号内訳表
特殊(危険木)伐木枝払・集材・整理 スギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 16cm以上20cm未満	3	本			施工	第0-0030号内訳表
特殊(危険木)伐木枝払・集材・整理 スギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 26cm以上30cm未満	3	本			施工	第0-0031号内訳表
特殊(危険木)伐木枝払・集材・整理 スギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 12cm以上16cm未満	2	本			施工	第0-0032号内訳表
特殊(危険木)伐木枝払・集材・整理 スギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 16cm以上20cm未満	1	本			施工	第0-0033号内訳表
特殊(危険木)伐木枝払・集材・整理 スギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 20cm以上22cm未満	1	本			施工	第0-0034号内訳表
特殊(危険木)伐木枝払・集材・整理 スギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 22cm以上26cm未満	2	本			施工	第0-0035号内訳表
薬剤処理工						

# 工事費内訳書

頁0-0013/0091

費目・工種・種別・細目	数	単位	単価	金額	備考
薬剤処理 梅元地区					
樹林整備 (東服 (1) 地区: 1年目)	1	式			施工 第0-0036号内訳表
樹林整備工		式			
危険木伐採					
危険木伐採 (標準) 10cm未満	7	本			施工 第0-0037号内訳表
危険木伐採 (標準) 10cm以上16cm未満	2	本			施工 第0-0042号内訳表
特殊 (危険木) 伐木枝払・集材・整理 又ぎ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 ; 胸高直径 -> 12cm以上16cm未満	1	本			施工 第0-0047号内訳表
薬剤処理工					
薬剤処理 東服 (1) 地区	1	式			施工 第0-0048号内訳表

# 工事費内訳書

頁0-0014/0091

費目・工種・種別・細目 (東服(2)地区:1年目)	数	単位	単価	金額	備考
樹林整備工		式			
危険木伐採					
危険木伐採(標準) 10cm以上16cm未満	2	本			施工 第0-0042号内訳表
特殊(危険木)伐木枝払・集材・整理 又ギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 12cm以上16cm未満	1	本			施工 第0-0028号内訳表
特殊(危険木)伐木枝払・集材・整理 又ギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 20cm以上22cm未満	2	本			施工 第0-0015号内訳表
特殊(危険木)伐採 東服(2)地区 55cm以上59cm以下:難 又ギ・ヒノキ以外針葉樹林・広葉樹	1	本			施工 第0-0049号内訳表
特殊(危険木)伐木枝払・集材・整理 又ギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 16cm以上20cm未満	2	本			施工 第0-0030号内訳表
特殊(危険木)伐木枝払・集材・整理 又ギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 22cm以上26cm未満	1	本			施工 第0-0050号内訳表

# 工事費内訳書

頁0-0015/0091

費目・工種・種別・細目	数	単位	単価	金額	備	考
特殊(危険木)伐木枝払・集材・整理 又ギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 35cm以上40cm以下	1	本			施工 第0-0051号内訳表	
特殊(危険木)伐木枝払・集材・整理 又ギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 30cm以上35cm未満	1	本			施工 第0-0052号内訳表	
特殊危険木伐採 東服(2)地区 60cm以上	1	式			施工 第0-0053号内訳表	
薬剤処理工						
薬剤処理 東服(2)地区	1	式			施工 第0-0054号内訳表	
樹林整備(東服(3)地区:1年目)						
樹林整備工						
危険木伐採						
特殊(危険木)伐木枝払・集材・整理 又ギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 30cm以上35cm未満	1	本			施工 第0-0055号内訳表	



# 工事費内訳書

頁0-0016/0091

費目・工種・種別・細目	数	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊(危険木)伐採 東服(3)地区 41cm以上45cm未満：中 入干・七ノキ以外針葉樹・広葉樹 薬剤処理工	1	本			施工 第0-0056号内訳表
薬剤処理 東服(3)地区	1	式			施工 第0-0057号内訳表
樹林整備(紙園地区)					
樹林整備工					
残置木撤去(急傾斜地)					
人肩運搬(諸資材) 木材(素材)	35	m <sup>3</sup>			施工 第0-0058号内訳表
人肩運搬(諸資材) 木材(素材)	35	m <sup>3</sup>			施工 第0-0059号内訳表
人肩運搬(諸資材) 木材(素材)	35	m <sup>3</sup>			施工 第0-0060号内訳表

# 工事費内訳書

頁0-0017/0091

費目・工種・種別・細目	数	単位	単価	金額	備考
残置木撤去 (急傾斜地外)					
人肩運搬 (諸資材) 木材 (素材)	2	m <sup>3</sup>			施工 第0-0061号内訳表
人肩運搬 (諸資材) 木材 (素材)	2	m <sup>3</sup>			施工 第0-0062号内訳表
人肩運搬 (諸資材) 木材 (素材)	2	m <sup>3</sup>			施工 第0-0060号内訳表
処分工					
運搬費					
運搬距離 3 1. 6 km	15	台			施工 第0-0063号内訳表
処分費 [ 投棄量 2 9 t ]	1	式			施工 第0-0064号内訳表
樹林整備 (千鳥 (3) 地区)					
樹林整備工					

# 工事費内訳書

頁0-0018/0091

費目・工種・種別・細目	数	単位	単価	金額	備	考
植栽導入工 (下刈り)						
急傾斜地下刈り 下刈2回：0.03ha (計0.06ha) 下刈1回：0.05ha	1	式				施工 第0-0065号内訳表
樹林整備 (高取山 (3) 地区：1年目)						
樹林整備工		式				
危険木伐採						
危険木伐採 (標準) 10cm未満	3	本				施工 第0-0037号内訳表
危険木伐採 (標準) 10cm以上16cm未満	2	本				施工 第0-0042号内訳表
特殊 (危険木) 伐木枝払・集材・整理 又ギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 16cm以上20cm未満	1	本				施工 第0-0033号内訳表
特殊 (危険木) 伐木枝払・集材・整理 又ギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹 胸高直径 → 35cm以上40cm以下	3	本				施工 第0-0066号内訳表

# 工事費内訳書

頁0-0019/0091

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備	考
薬剤処理工						
薬剤処理 高取山(3)地区	1	式			施工 第0-0067号内訳表	
支障木伐採						
支障木伐採及び除伐 高取山(3)地区 ツタ除去含む	1	式			施工 第0-0068号内訳表	
樹林整備(高尾台地区:継続)						
樹林整備工						
森林整備						
除伐集積	1	式			施工 第0-0069号内訳表	
直接工事費計						

# 工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費計					
共通仮設費率分					
純工事費計		式			
現場管理費					
工事原価計		式			
一般管理費等					
工事価格		式			
消費税相当額					
合計		式			





# 施工単価表

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0023/0091

[規格1] 名称・規格 広葉樹林等整備 [規格2] 数量	[概要] 単価	金額	備	ha	考	当り
特殊作業員	人					1
普通作業員	人					
雑材料	%		#01			
単位当り	ha					
A 作業種別	=1					
B ha当り整備本数 (本/ha)	=200					

刈払い集積  
ha当り整備本数 (本/ha)







# 施工単価表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0026/0091

広葉樹林等整備

[規格1] 整備本数 1.00 (本/ha)

[規格2] 数

名称・規格

単位

単価

金額

備考

特殊作業員

1

普通作業員

人

雑材料

%

#01

単 位 当 り

1

ha

A 作業種別  
B ha当り整備本数 (本/ha)

刈払い集積  
ha当り整備本数 (本/ha)

=1  
=100



# 施工単価表

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0028/0091

[規格1] 標準地内伐採木の直径の和 8.4 (cm)	[規格2] 数	単位	単価	金額	備考
広葉樹林等整備 特殊作業員	1	人			1
普通作業員		人			
雑材料		%		#01	
単位当り	1	ha			
A 作業種別		=2	伐倒整理		
C 標準地内伐採木の直径の和 (cm)		=84	標準地内伐採木の直径の和 (cm)		









# 施工単価表

施工 第0-0011号内訳表

頁0-0032/0091

[規格1] 標準地内伐採木の直径の和 6.4 (cm) 名称・規格	[規格2] 数量	単位	単価	金額	備	ha 当り 考
特殊作業員		人				1
普通作業員		人				1
雑材料		%			#01	
単位当り	1	ha				
A 作業種別 C 標準地内伐採木の直径の和 (cm)		=2 =64	伐倒整理 標準地内伐採木の直径の和 (cm)			

# 施工単価表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0033/0091

[規格1] 整備本数 7.00 (本/ha)	[規格2] 数	量	単位	単価	金額	備考
広葉樹林等整備			人			ha 当り
特殊作業員			人			1
普通作業員			人			
雑材料			%		#01	
単位当り	1		ha	刈払い集積 ha当り整備本数 (本/ha)		
A 作業種別			=1			
B ha当り整備本数 (本/ha)			=700			

















# 施工単価表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0041/0091

ツタ除去

[規格1]住吉台地区

名称・規格

[規格2] 数

量

単位

単

価

金

額

備

10

m

考

当り

特殊作業員

0.6

人

1

普通作業員

0.6

人

1

諸雑費

11.3

%

#01

合

計

10

m

単

位

1

m

当り









# 施工単価表

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0046/0091

薬剤処理

[規格1] 穂が原地区

名称・規格

[規格2] 数

量

単位

単価

[摘要]

金額

備

1

式

考

1

当り

普通作業員

1.2

人

諸雑費

6.3

%

#01

ラウンドアップマックスロード

0.5

L

単位当り

1

式

























# 施工単価表

施工 第0-0036号内訳表

頁0-0057/0091

薬剤処理

[規格1] 梅元地区

[規格1] 名称・規格	[規格2] 数量	単位	単価	金額	備	式 考 当り
普通作業員	1.8	人				1
諸雑費	6.3	%			#01	
ラウンドアップマックスロード	0.5	L				
単 位 当 り	1	式				









# 施工単価表

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0062/0091

[規格1] 10cm未満 名称・規格	[規格2] 数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.39	人			1
諸雑費	1.0	%		#01	
合計	100	本			
単位当り	1	本			

片付

[規格1] 10cm未満

名称・規格

数量

単位

単価

金額

備考















# 施工単価表

施工 第0-0048号内訳表

頁0-0069/0091

[規格1] 東服 (1) 地区 名称・規格	[規格2] 数	単 位	単 価	金 額	備 備	式 考 当 り
普通作業員	0.5	人				1
諸雑費	6.3	%			#01	
ラウンドアップマックスロード	0.06	L				
単 位 当 り	1	式				



# 施工単価表

施工 第0-0050号内訳表

頁0-0071/0091

特殊(危険木)伐木枝払・集材・整理

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
[規格1]スギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹			[摘要]	100	本 当り
特殊作業員		人			
普通作業員		人			1
諸雑費		%		#01	
合計	100	本			
単位当り	1	本			
A 伐採木の種類		=2	スギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹		
B 作業区分		=3	伐木枝払・集材・整理		
C 携帯手動インパ使用の有無		=2	携帯手動インパ使用無し		
D 胸高直径		=4	22cm以上26cm未満		
E 作業員の構成人数		=1	4人		
F 作業現場状況の難易度		=2	難易度 -> 中		



# 施工単価表

施工 第0-0051号内訳表

頁0-0072/0091

特殊(危険木)伐木枝払・集材・整理

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備	本考	当り
特殊作業員		人					1
普通作業員		人					1
諸雑費		%			#01		
合計	100	本					
単位当り	1	本					
A 伐採木の種別		=2			スギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹		
B 作業区分		=3			伐木枝払・集材・整理		
C 携帯手動チェーン使用の有無		=2			携帯手動チェーン使用無し		
D 胸高直径		=7			35cm以上40cm以下		
E 作業員の構成人数		=1			4人		
F 作業現場状況の難易度		=2			難易度 -> 中		

[規格1] スギ・ヒノキ以外の針葉樹・広葉樹

[規格2] 胸高直径 -> 35cm以上40cm以下

[摘要]





# 施工単価表

施工 第0-0054号内訳表

頁0-0075/0091

薬剤処理

[規格1] 東服(2) 地区

名称・規格

[規格2]

数量

単位

単

価

金

額

備

1

式

考

当り

普通作業員

2.3

人

1

諸雑費

6.3

%

#01

ラウンドアップマックスロード

1.0

L

単 位 当 り

1

式





# 施工単価表

施工 第0-0057号内訳表

頁0-0078/0091

薬剤処理

[規格1] 東服(3) 地区

名称・規格

[規格2] 数

量

単位

単価

[摘要]

金額

備

1

式

考

当り

普通作業員

0.6

人

諸雑費

6.3

%

#01

ラウンドアップマックスロード

0.2

L

単位当り

1

式

















# 施工単価表

施工 第0-0065号内訳表

頁0-0086/0091

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備	式考	当り
急傾斜地下刈り [規格1] 下刈2回: 0.03ha (計0.06ha)							
特殊作業員	3.3	人					1
普通作業員	2.7	人					1
諸雑費	8.3	%			#01		
単位当り	1	式					

[規格2] 下刈1回: 0.05ha

[摘要]













