

公共事業 令和 07 年度 急傾斜（公共）（社資交） 見積参考図書

工事番号 急傾公共 第 7001-6-801 号

河川路線名等
工事名 (急) 荒神山地区
調査設計業務

工事箇所 神戸市東灘区住吉台



業者設計

備考 1. 本図書は、工事施工における発注者の標準的な考え方を示したものであり、その記載内容については契約条件として取り扱われるものではない。

工事費内訳書

頁0-0002/0038

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計業務委託費						
土木設計 (率指定なし)						
共通						
打合せ等						
打合せ						
土木設計 (概略・予備・詳細設計)	1		業務			施工 第0-0001号内訳表
一般構造物設計						
法面工						
法面工予備設計	1		式			施工 第0-0002号内訳表

工事費内訳書

頁0-0003/0038

費目・工種・種別・細目				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ロケット詳細設計 全項目(照査含む)													
現地踏査				1			式					施工	第0-0008号内訳表
直接費計(率指定なし)				1			箇所					施工	第0-0009号内訳表
直接費計(概略、予備、詳細設計)													
電子成果品作成費(概略、予備、詳細設計)													
旅費交通費(率計上)							式						
その他原価							式						
業務原価							式						
一般管理費等							式						

工事費内訳書

頁0-0005/0038

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般調査費							
地質調査							
機械ボーリング							B=一般調査
ボーリング							
機械ボーリング [土質ホルコア] 孔径66mm 礫混り土砂 深度->50m以下			4.0	m			施工 第0-0010号内訳表
岩盤ボーリング (ホルコア) 孔径66mm 軟岩 深度->50m以下			4.0	m			施工 第0-0011号内訳表
サンディング 及び原位置試験							
標準貫入試験 礫混り土砂			4	回			施工 第0-0012号内訳表
標準貫入試験 軟岩			4	回			施工 第0-0013号内訳表

工事費内訳書

頁0-0007/0038

費目・工種・種別・細目					数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子成果品作成費 (機械ボーリング・地すべり)										
電子成果品作成費 (機械ボーリング)										
電子成果品作成費 (機械ボーリング)					1		式			施工 第0-0016号内訳表
直接調査費計 (検定料) 旅費×、電子×										
直接調査費計 旅費○、電子○										
間接調査費										
運搬費										
資機材運搬							式			
資機材運搬										
資機材運搬					2		回			施工 第0-0017号内訳表
現場内小運搬										

工事費内訳書

頁0-0009/0038

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場仮設							
; 傾斜地足場 傾斜30° 以上~45° 未満							
施工管理費		4		箇所			施工 第0-0020号内訳表
施工管理費				式			D=一般調査
施工管理費 (一般調査)							
旅費交通費 (率計上)		1		式			施工 第0-0021号内訳表
純調査費				式			
一般管理費等							
一般調査業務費				式			
消費税相当額				式			

工事費内訳書

頁0-0012/0038

費目・工種・種別・細目	数	量	単位	単価	金額	備考
直接費計 (打合せ・ボーリング調査)						
その他原価						
業務原価			式			
一般管理費等						
委託業務価格			式			
消費税相当額						
合計			式			
業務価格計						
消費税相当額			式			

施工单價表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0025/0038

[illegible]

施工单價表

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0030/0038

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0033/0038

足場仮設

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1		箇所		当り		
名称・規格		数量	単位	単価	金額	備考						
傾斜地足場 地形傾斜 30° 以上～45° 未満		.	箇所								1	
単位 当り		1	箇所									
A 足場種別 B ボーリング深度			=5 =1	傾斜地足場 傾斜30° 以上～45° 未満 ボーリング深度->50m以下								

施工单価表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0035/0038

「規格1」

規格 2

「摘要」

1

考業

示

資料整理とりまとめ

名 称 ・ 規 格
資料整理とりまとめ
直接人件費 (解析等調査業務分)

業務	單位
----	----

1 直接人件費

直接人件費

單位り

1

業務

A 土質ボリング本数(換算)

12

土質ポリング本数(換算)

[illegible]

施工单價表

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0036/0038

[illegible]

