交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号 交通調査	路線名 路線番号	路線名 路線名	起点側 接続区分	接続路線名等	備考	終点側 接続区分	接続路線名等	備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	丁目字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク比 昼間12時間（%）	大型車混入率（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車類交通量 昼間12時間（台）	自動車類交通量 24時間（台）
28400010010	1	日高竹野線	1	一般国道３１２号		1	一般国道３１２号		1	2	0	0	0	0	40010					2		*2442*	*245*	*2687*					*2820*	*351*	*3171*					1.18	*13.9*	*9.1*	*.64*	4001	2820	3315
28400010020	1	日高竹野線	1	一般国道３１２号		2	藤井上石線		1	2	0	0	0	0	40010					2		*2442*	*245*	*2687*					*2820*	*351*	*3171*					1.18	*13.9*	*9.1*	*.55*	4001	2820	3315
28400010030	1	日高竹野線	2	藤井上石線		1	豊岡日高線		1	2	0	0	0	0	40010					2		*2442*	*245*	*2687*					*2820*	*351*	*3171*					1.18	*13.9*	*9.1*	*.55*	4001	2820	3315
28400010040	1	日高竹野線	1	豊岡日高線		2	八代石井線		1	2	0	0	0	0	40010					2		*2442*	*245*	*2687*					*2820*	*351*	*3171*					1.18	*13.9*	*9.1*	*.42*	4001	2820	3315
28400010050	1	日高竹野線	2	八代石井線		2	辻福田線		1	2	0	0	0	0	40010					2		*2442*	*245*	*2687*					*2820*	*351*	*3171*					1.18	*13.9*	*9.1*	*.42*	4001	2820	3315
28400010060	1	日高竹野線	2	辻福田線		2	床瀬神鍋高原線		1	2	0	0	0	0	40020	28400010070	豊岡市竹野町小城			1	1	439	28	467	24	0	0	2	574	42	616					1.32	16.1	6.0	.61	64002	699	839
28400010070	1	日高竹野線	2	床瀬神鍋高原線		1	一般国道１７８号		1	2	0	0	0	0	40020	28400010070	豊岡市竹野町小城			1	1	439	28	467	24	0	0	2	574	42	616					1.32	16.1	6.0	.08	64002	699	839
28400010080	1	日高竹野線	1	一般国道１７８号		1	香美久美浜線		1	2	0	0	0	0	40030					2		*2937*	*382*	*3319*					*3802*	*480*	*4282*					1.29	*14.1*	*11.5*	*.75*	4003	3483	4180
計																																										
28400020010	2	宮津養父線	3	宮津養父線		2	中藤加悦線		1	2	0	0	0	0	40040					2		*2044*	*273*	*2317*					*2714*	*344*	*3058*					1.32	*10.1*	*11.8*	*.36*	34004	2356	2827
28400020020	2	宮津養父線	2	中藤加悦線		2	鱒留但東線		1	2	0	0	0	0	40050	28400020030	豊岡市但東町虫生			1	1	1296	175	1471	0	0		4	1722	220	1942					1.32	12.0	11.9	.29	64004	1877	2252
28400020030	2	宮津養父線	2	鱒留但東線		1	加悦但東線		1	2	0	0	0	0	40050	28400020030	豊岡市但東町虫生			1	1	1296	175	1471	0	0		4	1722	220	1942					1.32	12.0	11.9	.26	64004	1877	2252
28400020040	2	宮津養父線	1	加悦但東線		1	一般国道４８２号		1	2	0	0	0	0	40050	28400020030	豊岡市但東町虫生			1	1	1296	175	1471	0	0		4	1722	220	1942					1.32	12.0	11.9	.29	64004	1877	2252
28400020060	2	宮津養父線	1	一般国道４２６号		1	寺坂柳線		1	2	0	0	0	0	40060	28400020130	養父市八鹿町下小田			1	1	2800	360	3160	34	14	14	13	3623	453	4076					1.29	14.4	11.4	.46	4005	3907	4923
28400020070	2	宮津養父線	1	寺坂柳線		1	朝来出石線		1	2	0	0	0	0	40060	28400020130	養父市八鹿町下小田			1	1	2800	360	3160	34	14	14	13	3623	453	4076					1.29	14.4	11.4	.48	4005	3907	4923
28400020080	2	宮津養父線	1	朝来出石線		1	一般国道４２６号		1	2	0	0	0	0	40060	28400020130	養父市八鹿町下小田			1	1	2800	360	3160	34	14	14	13	3623	453	4076					1.29	14.4	11.4	.50	4005	3907	4923
28400020100	2	宮津養父線	1	一般国道４２６号		6	豊岡市・養父市 境		1	2	0	0	0	0	40060	28400020130	養父市八鹿町下小田			1	1	2800	360	3160	34	14	14	13	3623	453	4076					1.29	14.4	11.4	.45	4005	3907	4923
28400020110	2	宮津養父線	6	豊岡市・養父市 境		7		市道接続	1	2	0	0	0	0	40060	28400020130	養父市八鹿町下小田			1	1	2800	360	3160	34	14	14	13	3623	453	4076					1.29	14.4	11.4	.50	4005	3907	4923
28400020120	2	宮津養父線	7		市道接続	7		市道接続	1	2	0	0	0	0	40060	28400020130	養父市八鹿町下小田			1	1	2800	360	3160	34	14	14	13	3623	453	4076					1.29	14.4	11.4	.62	4005	3907	4923
28400020130	2	宮津養父線	7		市道接続	1	一般国道３１２号		1	2	0	0	0	0	40060	28400020130	養父市八鹿町下小田			1	1	2800	360	3160	34	14	14	13	3623	453	4076					1.29	14.4	11.4	.53	4005	3907	4923
28400020150	2	宮津養父線	1	一般国道３１２号		1	物部養父線		1	2	0	0	0	0	40070	28400020150	養父市舞狂			1	1	7291	1213	8504	0	0	0	5	9505	1465	10970					1.29	13.3	14.3	1.06	4006	10502	13233
28400020160	2	宮津養父線	1	物部養父線		1	一般国道３１２号		1	2	0	0	0	0	40080					2		*1788*	*496*	*2284*					*2382*	*564*	*2946*					1.29	*12.6*	*21.7*	*.39*	4007	2397	3020
計																																										
28400030010	3	豊岡瀬戸線	1	一般国道４２６号		1	一般国道１７８号		1	2	0	0	0	0	40090	28400030020	豊岡市城崎町二見			1	1	7240	518	7758	0	0		25	9260	748	10008					1.29	11.0	6.7	.82	4008	8546	10768
28400030020	3	豊岡瀬戸線	1	一般国道１７８号		1	豊岡竹野線		1	2	0	0	0	0	40090	28400030020	豊岡市城崎町二見			1	1	7240	518	7758	0	0		25	9260	748	10008					1.29	11.0	6.7	.73	4008	8546	10768
28400030030	3	豊岡瀬戸線	1	豊岡竹野線		2	豊岡竹野線		1	2	0	0	0	0	40090	28400030020	豊岡市城崎町二見			1	1	7240	518	7758	0	0		25	9260	748	10008					1.29	11.0	6.7	.98	4008	8546	10768
28400030040	3	豊岡瀬戸線	2	豊岡竹野線		2	豊岡竹野線		1	2	0	0	0	0	40090	28400030020	豊岡市城崎町二見			1	1	7240	518	7758	0	0		25	9260	748	10008					1.29	11.0	6.7	.85	4008	8546	10768
28400030050	3	豊岡瀬戸線	2	豊岡竹野線		2	香美久美浜線		1	2	0	0	0	0	40090	28400030020	豊岡市城崎町二見			1	1	7240	518	7758	0	0		25	9260	748	10008					1.29	11.0	6.7	.81	4008	8546	10768
28400030060	3	豊岡瀬戸線	2	香美久美浜線		1	香美久美浜線		1	2	0	0	0	0	40100					2		*3311*	*304*	*3615*					*4252*	*411*	*4663*					1.29	*9.8*	*8.4*	*.31*	4009	3793	4741
計																																										
28400040010	4	香住村岡線	1	一般国道１７８号		2	山田日高線		1	2	0	0	0	0	40110	28400040010	美方郡香美町香住区森			1	2	3506	175	3681	52	16	0	23	4053	184	4237	54	19	0	24	1.15	11.6	4.8	.48	4011	4132	4958
28400040020	4	香住村岡線	2	山田日高線		7		交通不能区間との接続箇所	1	2	0	0	0	0	40120	28400040030	道の駅　あゆの里矢田川			1	1	1202	205	1407	0	2	0	5	1609	248	1857					1.32	17.6	14.6	.18	64012	1776	2131
28400040030	4	香住村岡線	7		交通不能区間との接続箇所	1	熊谷味取線		1	2	0	0	0	0	40120	28400040030	道の駅　あゆの里矢田川			1	1	1202	205	1407	0	2	0	5	1609	248	1857					1.32	17.6	14.6	.18	64012	1776	2131
28400040040	4	香住村岡線	1	熊谷味取線		2	川会入江線		1	2	0	0	0	0	40120	28400040030	道の駅　あゆの里矢田川			1	1	1202	205	1407	0	2	0	5	1609	248	1857					1.32	17.6	14.6	.19	64012	1776	2131
28400040050	4	香住村岡線	2	川会入江線		1	一般国道９号		1	2	0	0	0	0	40120	28400040030	道の駅　あゆの里矢田川			1	1	1202	205	1407	0	2	0	5	1609	248	1857					1.32	17.6	14.6	.21	64012	1776	2131
計																																										
28400050010	5	姫路上郡線	1	姫路神河線		1	田寺今在家線		1	2	0	0	0	0	40130	28400050030	姫路市書写			1	1	11615	749	12364	29	987	656	342	15958	1352	17310					1.40	10.6	6.1	1.34	4013	13241	18008
28400050020	5	姫路上郡線	1	田寺今在家線		1	姫路環状線		1	2	0	0	0	0	40130	28400050030	姫路市書写			1	1	11615	749	12364	29	987	656	342	15958	1352	17310					1.40	10.6	6.1	1.71	4013	13241	18008
28400050030	5	姫路上郡線	1	姫路環状線		1	山之内茹野姫路線		1	2	0	0	0	0	40130	28400050030	姫路市書写			1	1	11615	749	12364	29	987	656	342	15958	1352	17310					1.40	10.6	6.1	1.04	4013	13241	18008

注）・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査単位区間番号	区間種別	分離区間 分離区分	分離区間 基本交通調査区間番号	区間延長 区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m以上改良済区間率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	幅員構成 車道部幅員 (m)	幅員構成 車道幅員 (m)	幅員構成 中央帯幅員 (m)	歩道幅員 上り (m)	歩道幅員 下り (m)	自転車道幅員 上り (m)	自転車道幅員 下り (m)	停車帯等幅員 上り (m)	停車帯等幅員 下り (m)	車線数	歩道設置率 (%)	自転車歩行者道設置率 (%)	自転車道設置率 (%)	自転車レーン設置率 (%)	両側歩道設置率 (%)	両側自転車歩行者道設置率 (%)	両側自転車道設置率 (%)	両側自転車レーン設置率 (%)	歩道代表幅員 (m)	自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス路線 バス優先・専用レーンの有無	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度(箇所/km) 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線等の有無	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	登坂車線及び付加車線設置箇所の有無 上り	登坂車線及び付加車線設置箇所の有無 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯 中央分離帯の設置状況	軌道の有無	自転車通行可能区分	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 下り (km/h)	平成17年度混雑時平均旅行速度 (km/h)	基本交通調査区間番号
40010	0	0		.7	100.0	100.0	15.00	9.00	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	14.3	14.3	.0	.0	14.3	14.3	.0	.0	3.00	.00	57.1	3	.0	2.9			1	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	40010	2	*35.3*	*35.3*	*35.3*	*35.3*	35.3	35.3	35.3	28400010010
40020	0	0		2.3	100.0	.0	5.50	5.50	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	2.2			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40020	2	*35.3*	*35.3*	*35.3*	*35.3*	35.3	35.3	35.3	28400010020
40030	0	0		.5	.0	.0	5.50	5.50	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40030	2	*35.3*	*35.3*	*35.3*	*35.3*	35.3	35.3	35.3	28400010030
40040	0	0		3.3	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.3			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40040	2	*35.3*	*35.3*	*35.3*	*35.3*	35.3	35.3	35.3	28400010040
40050	0	0		3.4	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	40050	2	*35.3*	*35.3*	*35.3*	*35.3*	35.3	35.3	35.3	28400010050
40060	0	0		6.2	.0	.0	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	6	2	4	40060	2	*43.9*	*43.9*	*43.9*	*43.9*	43.9	43.9	43.9	28400010060
40070	0	0		8.2	100.0	100.0	8.50	6.50	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	3.7	3.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	.4			2	40	2	2	5	7	3	3	2	2	2	4	40070	1	*50.3*	*47.8*	50.3	47.8	50.3	47.8	43.9	28400010070
40080	0	0		9.2	41.3	41.3	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	.0	.0	.0	4.3	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.2	.3			1	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40080	1	52.3	47.4	47.2	49.9	49.3	48.9	51.4	28400010080
				33.8	64.2	57.4												14.8	1.2	.0	.0	1.5	.3	.0	.0			60.9		.1	.4																								計
40090	0	0		1.7	94.1	94.1	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	5.9	.0	.0	.0	5.9	.0	.0	.0	.70	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	40090	1	58.4	57.1	58.6	56.5	58.5	56.7	55.6	28400020010
40100	0	0		.3	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	66.7	3	.0	3.3			2	50	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	40100	1	57.2	53.3	54.7	36.2	55.5	41.2	54.6	28400020020
40110	0	0		4.1	100.0	100.0	7.50	7.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	63.4	3	.0	.2			2	50	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	40110	1	58.8	58.5	56.8	57.0	57.5	57.6	54.6	28400020030
40120	0	0		.3	100.0	100.0	11.00	9.00	6.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	66.7	66.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	66.7	3	3.3	.0			2	50	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	40120	1	32.7	33.3	33.1	38.9	33.0	36.6	54.6	28400020040
40130	0	0		1.8	100.0	100.0	10.20	7.50	6.00	.00	2.70	.00	.00	.00	.00	.00	2	72.2	72.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.70	.00	100.0	3	.6	.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40130	1	37.6	41.4	35.4	37.5	36.3	39.2	43.8	28400020060
40140	0	0		.1	100.0	100.0	10.30	10.30	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	10.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40140	1	11.9	32.1	8.2	24.9	9.5	27.8	43.8	28400020070
40150	0	0		.9	100.0	100.0	8.80	6.50	5.50	.00	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	2	55.6	55.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.30	.00	100.0	3	.0	1.1			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40150	1	44.4	37.3	35.5	27.9	39.0	31.6	43.8	28400020080
40160	0	0		5.5	100.0	100.0	11.00	8.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	98.2	98.2	.0	.0	12.7	12.7	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.2	.5			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40160	1	51.1	55.1	52.3	54.0	51.8	54.5	43.8	28400020100
40170	0	0		2.2	100.0	100.0	10.00	6.50	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	45.5	45.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	2.3			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40160	1	51.1	55.1	52.3	54.0	51.8	54.5	43.8	28400020110
40180	0	0		.5	100.0	100.0	9.00	6.50	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	4.0	6.0			2	50	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	40170	1	34.4	29.8	36.7	30.8	35.6	30.3	43.8	28400020120
40190	0	0		.9	100.0	100.0	14.50	6.50	5.50	.00	1.50	1.50	2.50	2.50	.00	.00	2	100.0	.0	100.0	.0	100.0	.0	100.0	.0	3.00	5.00	.0	3	1.1	7.8			2	50	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	40180	1	42.0	20.5	41.8	21.1	41.9	20.8	43.8	28400020130
40200	0	0		4.1	100.0	100.0	12.00	7.00	5.50	.00	2.50	.00	2.50	.00	.00	.00	2	100.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	2.50	100.0	3	.2	2.0			2	50	2	2	4	7	3	3	1	2	2	4	40190	1	42.9	44.6	43.6	47.7	43.3	46.4	42.7	28400020150
40210	0	0		.7	71.4	71.4	11.50	6.50	5.50	.00	2.50	.00	2.50	.00	.00	.00	2	85.7	.0	85.7	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	2.50	100.0	3	1.4	1.4			1	50	2	2	4	7	3	1	1	1	2	4	40200	1	23.7	22.2	27.6	23.4	26.0	22.9	18.0	28400020160
				23.1	98.7	98.7												63.6	38.5	24.2	.0	7.4	3.0	3.9	.0			88.7		.3	1.3																								計
40220	0	0		.8	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	1.3	1.3			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40210	1	20.5	38.9	28.0	41.5	24.6	40.5	49.0	28400030010
40230	0	0		7.8	100.0	100.0	7.50	7.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.20	.00	100.0	3	.3	.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40220	1	50.7	53.6	52.1	52.1	51.6	52.6	49.0	28400030020
40240	0	0		.1	100.0	100.0	11.30	8.80	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	10.0	.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40230	1	37.9	16.3	35.4	23.0	36.3	20.0	49.0	28400030030
40250	0	0		1.1	81.8	81.8	6.60	6.60	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.9	.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40240	1	48.3	33.6	31.5	32.1	36.3	32.6	49.0	28400030040
40260	0	0		1.6	100.0	100.0	6.70	6.70	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.6			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40250	1	27.6	19.6	46.3	45.7	36.8	30.9	49.0	28400030050
40270	0	0		.9	77.8	77.8	6.70	6.70	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	11.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40260	1	41.3	33.3	40.1	34.1	40.5	33.8	41.5	28400030060
				12.3	96.7	96.7												3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0			100.0		.4	.2																								計
40280	0	0		11.0	88.2	88.2	9.50	7.50	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	54.5	.0	.0	.0	1.8	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.1	2.5		2	2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	40270	1	46.8	47.4	52.2	54.9	49.9	51.7	50.8	28400040010
40290	0	0		.2	100.0	100.0	12.00	9.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	40280	1	58.1	67.0	58.1	67.0	58.1	67.0	54.6	28400040020
40300	0	0		3.7	100.0	100.0	12.00	9.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	59.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	2.4			2	50	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	40290	1	60.8	61.9	60.1	63.7	60.4	62.9	54.6	28400040030
40310	0	0		5.7	100.0	100.0	11.50	9.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	75.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	.9			2	50	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	40300	1	58.0	65.5	59.9	63.7	59.1	64.5	54.6	28400040040
40320	0	0		1.1	100.0	100.0	9.25	6.75	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	81.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.9	2.7		2	2	50	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	40310	1	*43.6*	*33.6*	43.6	33.6	43.6	33.6	54.6	28400040050
				21.7	94.0	94.0												62.6	.0	.0	.0	.9	.0	.0	.0			100.0		.1	2.0																								計
40330	0	0		.3	100.0	100.0	9.00	6.50	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	10.0			2	40	2	2	1	7	3	3	1	1	2	4	40320	1	20.3	7.0	22.0	11.2	21.3	9.1	16.1	28400050010
40340	0	0		.8	100.0	100.0	8.00	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	12.5	12.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	3.7	5.0	15	2	2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	40330	1	11.6	21.7	14.8	27.6	13.4	24.9	16.1	28400050020
40350	0	0		1.7	100.0	100.0	8.50	6.50	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	88.2	82.4	.0	.0	5.9	5.9	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.2	8.8	67	2	2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	3	40340	1	22.3	24.6	33.2	30.1	27.9	27.7	16.1	28400050030

注）・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号 交通調査	路線名 路線番号	路線名 路線名	起点側 接続区分	接続路線名等	備考	終点側 接続区分	接続路線名等	備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	丁目字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク比率 昼間12時間（%）	大型車混入率 昼間12時間（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車類交通量 昼間12時間（台）	自動車類交通量 24時間（台）
28400050040	5	姫路上郡線	1	山之内茄野姫路線		1	姫路新宮線		1	2	0	0	0	0	40130	28400050030	姫路市書写			1	1	11615	749	12364	29	987	656	342	15958	1352	17310					1.40	10.6	6.1	1.35	4013	13241	18008
28400050050	5	姫路上郡線	1	姫路新宮線		2	姫路新宮線		1	2	0	0	0	0	40130	28400050030	姫路市書写			1	1	11615	749	12364	29	987	656	342	15958	1352	17310					1.40	10.6	6.1	1.42	4013	13241	18008
28400050060	5	姫路上郡線	2	姫路新宮線		1	一般国道２９号		1	2	0	0	0	0	40140	28400050080	姫路市太市中			1	1	6873	694	7567	29	77	60	181	8843	918	9761					1.29	16.7	9.2	1.30	4014	7581	9552
28400050070	5	姫路上郡線	1	一般国道２９号		1	石倉太子線		1	2	0	0	0	0	40140	28400050080	姫路市太市中			1	1	6873	694	7567	29	77	60	181	8843	918	9761					1.29	16.7	9.2	1.19	4014	7581	9552
28400050080	5	姫路上郡線	1	石倉太子線		2	西脇誉田線		1	2	0	0	0	0	40140	28400050080	姫路市太市中			1	1	6873	694	7567	29	77	60	181	8843	918	9761					1.29	16.7	9.2	1.32	4014	7581	9552
28400050090	5	姫路上郡線	2	西脇誉田線		6	姫路市・たつの市 境		1	2	0	0	0	0	40140	28400050080	姫路市太市中			1	1	6873	694	7567	29	77	60	181	8843	918	9761					1.29	16.7	9.2	1.27	4014	7581	9552
28400050100	5	姫路上郡線	6	姫路市・たつの市 境		1	上伊勢誉田線		1	2	0	0	0	0	40140	28400050080	姫路市太市中			1	1	6873	694	7567	29	77	60	181	8843	918	9761					1.29	16.7	9.2	1.23			
28400050110	5	姫路上郡線	1	上伊勢誉田線		2	東鶯崎網干停車場線		1	2	0	0	0	0	40150	28400050120	たつの市龍野町片山			1	1	7098	468	7566	141	288	258	168	9755	837	10592					1.40	12.1	6.2	1.21	4014	7581	9552
28400050120	5	姫路上郡線	2	東鶯崎網干停車場線		1	東鶯崎網干停車場線		1	2	0	0	0	0	40150	28400050120	たつの市龍野町片山			1	1	7098	468	7566	141	288	258	168	9755	837	10592					1.40	12.1	6.2	.92	4014	7581	9552
28400050130	5	姫路上郡線	1	東鶯崎網干停車場線		1	一般国道１７９号		1	2	0	0	0	0	40150	28400050120	たつの市龍野町片山			1	1	7098	468	7566	141	288	258	168	9755	837	10592					1.40	12.1	6.2	.87	4014	7581	9552
28400050150	5	姫路上郡線	1	一般国道１７９号		2	たつの竜野停車場線		1	2	0	0	0	0	40160	28400050170	たつの市揖西町新宮			1	2	5029	447	5476	4	15	9	77	6411	569	6980	9	18	10	91	1.27	13.9	8.2	.71	4015	6431	8103
28400050160	5	姫路上郡線	2	たつの竜野停車場線		1	桑原北山揖保川線		1	2	0	0	0	0	40160	28400050170	たつの市揖西町新宮			1	2	5029	447	5476	4	15	9	77	6411	569	6980	9	18	10	91	1.27	13.9	8.2	.70	4015	6431	8103
28400050170	5	姫路上郡線	1	桑原北山揖保川線		1	竜野西インター線		1	2	0	0	0	0	40160	28400050170	たつの市揖西町新宮			1	2	5029	447	5476	4	15	9	77	6411	569	6980	9	18	10	91	1.27	13.9	8.2	.72	4015	6431	8103
28400050180	5	姫路上郡線	1	竜野西インター線		6	たつの市・相生市 境		1	2	0	0	0	0	40170	28400050180	たつの市揖西町小犬丸			1	1	5714	564	6278	5	13	8	73	7349	750	8099					1.29	15.5	9.0	.85	4016	7156	9017
28400050190	5	姫路上郡線	6	たつの市・相生市 境		1	相生宍粟線		1	2	0	0	0	0	40170	28400050180	たつの市揖西町小犬丸			1	1	5714	564	6278	5	13	8	73	7349	750	8099					1.29	15.5	9.0	.86	4016	7156	9017
28400050200	5	姫路上郡線	1	相生宍粟線		1	多賀相生線		1	2	0	0	0	0	40180	28400050240	赤穂郡上郡町神明寺			1	2	4091	280	4371					5028	312	5340					1.22	11.8	6.4	.58	4017	4322	5446
28400050210	5	姫路上郡線	1	多賀相生線		6	相生市・上郡町 境		1	2	0	0	0	0	40180	28400050240	赤穂郡上郡町神明寺			1	2	4091	280	4371					5028	312	5340					1.22	11.8	6.4	.60	4017	4322	5446
28400050220	5	姫路上郡線	6	相生市・上郡町 境		1	野桑有年停車場線		1	2	0	0	0	0	40180	28400050240	赤穂郡上郡町神明寺			1	2	4091	280	4371					5028	312	5340					1.22	11.8	6.4	.58	4017	4322	5446
28400050230	5	姫路上郡線	1	野桑有年停車場線		2	野桑有年停車場線		1	2	0	0	0	0	40180	28400050240	赤穂郡上郡町神明寺			1	2	4091	280	4371					5028	312	5340					1.22	11.8	6.4	.58	4017	4322	5446
28400050240	5	姫路上郡線	2	野桑有年停車場線		1	一般国道３７３号		1	2	0	0	0	0	40180	28400050240	赤穂郡上郡町神明寺			1	2	4091	280	4371					5028	312	5340					1.22	11.8	6.4	.73	4017	4322	5446
28400050250	5	姫路上郡線	1	一般国道３７３号		1	赤穂佐伯線		1	2	0	0	0	0	40190	28400050260	赤穂郡上郡町山野里			1	1	2067	171	2238	17	40	35	19	2650	237	2887					1.29	11.1	7.6	.20	4018	2045	2556
28400050260	5	姫路上郡線	1	赤穂佐伯線		1	一般国道２号		1	2	0	0	0	0	40190	28400050260	赤穂郡上郡町山野里			1	1	2067	171	2238	17	40	35	19	2650	237	2887					1.29	11.1	7.6	.27	4018	2045	2556
計																																										
28400060010	6	養父宍粟線	1	一般国道９号		1	八鹿停車場線		1	2	0	0	0	0	40200	28400060010	養父市八鹿町八鹿			1	2	7507	870	8377	25	35	30	27	8865	935	9800	38	40	35	36	1.17	10.3	10.4	.79	4019	9648	12060
28400060020	6	養父宍粟線	1	八鹿停車場線		1	一般国道３１２号		1	2	0	0	0	0	40200	28400060010	養父市八鹿町八鹿			1	2	7507	870	8377	25	35	30	27	8865	935	9800	38	40	35	36	1.17	10.3	10.4	.92	4019	9648	12060
28400060040	6	養父宍粟線	1	一般国道３１２号		1	一般国道９号		1	2	0	0	0	0	40210	28400060060	養父市十二所			1	2	4883	317	5200	0	22	11	21	5810	348	6158	0	22	11	26	1.18	13.9	6.1	.84	4020	6089	7356
28400060050	6	養父宍粟線	1	一般国道９号		1	朝倉養父停車場線		1	2	0	0	0	0	40210	28400060060	養父市十二所			1	2	4883	317	5200	0	22	11	21	5810	348	6158	0	22	11	26	1.18	13.9	6.1	.77	4020	6089	7356
28400060060	6	養父宍粟線	1	朝倉養父停車場線		2	養父朝来線		1	2	0	0	0	0	40210	28400060060	養父市十二所			1	2	4883	317	5200	0	22	11	21	5810	348	6158	0	22	11	26	1.18	13.9	6.1	.67	4020	6089	7356
28400060070	6	養父宍粟線	2	養父朝来線		2	宮垣八木線		1	2	0	0	0	0	40220	28400060070	養父市大屋町宮垣			1	1	2144	768	2912	26	2	2	9	2902	854	3756					1.29	11.8	26.4	.44	4021	2953	3721
28400060080	6	養父宍粟線	2	宮垣八木線		2	養父波賀線		1	2	0	0	0	0	40220	28400060070	養父市大屋町宮垣			1	1	2144	768	2912	26	2	2	9	2902	854	3756					1.29	11.8	26.4	.44	4021	2953	3721
28400060090	6	養父宍粟線	2	養父波賀線		1	森大屋線		1	2	0	0	0	0	40230	28400060090	養父市大屋町大屋市場			1	1	1543	88	1631	4	2	0	14	2015	138	2153					1.32	11.3	5.4	.34	64022	671	805
28400060100	6	養父宍粟線	1	森大屋線		7		市道接続	1	2	0	0	0	0	40230	28400060090	養父市大屋町大屋市場			1	1	1543	88	1631	4	2	0	14	2015	138	2153					1.32	11.3	5.4	.34	64022	671	805
28400060110	6	養父宍粟線	7		市道接続	6	養父市・宍粟市 境		1	2	0	0	0	0	40230	28400060090	養父市大屋町大屋市場			1	1	1543	88	1631	4	2	0	14	2015	138	2153					1.32	11.3	5.4	.34	64022	671	805
28400060120	6	養父宍粟線	6	養父市・宍粟市 境		1	一般国道４２９号		1	2	0	0	0	0	40230	28400060090	養父市大屋町大屋市場			1	1	1543	88	1631	4	2	0	14	2015	138	2153					1.32	11.3	5.4	.32	64022	671	805
28400060140	6	養父宍粟線	1	一般国道４２９号		2	一宮生野線		1	2	0	0	0	0	40240	28400060140	宍粟市一宮町生栖			1	1	3289	410	3699	1	3	3	12	4253	519	4772					1.29	11.1	11.1	.43	64023	3823	4817
28400060150	6	養父宍粟線	2	一宮生野線		1	一般国道２９号		1	2	0	0	0	0	40240	28400060140	宍粟市一宮町生栖			1	1	3289	410	3699	1	3	3	12	4253	519	4772					1.29	11.1	11.1	.47	64023	3823	4817
計																																										
28400070010	7	青垣柏原線	1	一般国道４２７号		1	北近畿豊岡自動車道		1	2	0	0	0	0	40250	28400070010	丹波市青垣町佐治			1	1	5171	445	5616	19	49	48	22	6817	596	7413					1.32	11.9	7.9	.91	4024	11507	14499
28400070020	7	青垣柏原線	1	北近畿豊岡自動車道		1	福知山山南線		1	2	0	0	0	0	40260	28400070060	丹波市氷上町絹山			1	1	5876	405	6281	43	27		32	7511	591	8102					1.29	11.9	6.4	.89	4024	11507	14499

注）・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査単位区間番号	区間種別	分離区分	交通調査基本区間番号	区間延長 区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m以上改良済区間率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	幅員構成 車道部幅員 (m)	幅員構成 車道幅員 (m)	幅員構成 中央帯幅員 (m)	歩道幅員 上り (m)	歩道幅員 下り (m)	自転車道幅員 上り (m)	自転車道幅員 下り (m)	停車帯等幅員 上り (m)	停車帯等幅員 下り (m)	車線数	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	自転車歩行者道設置率 (%)	自転車道設置率 (%)	自転車レーン設置率 (%)	両側歩道設置率 (%)	両側自転車歩行者道設置率 (%)	両側自転車道設置率 (%)	両側自転車レーン設置率 (%)	歩道代表幅員 (m)	自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス路線 バス優先・専用レーンの有無	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度(箇所/km) 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線の有無等	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	登坂車線及び付加車線設置箇所の有無 上り	登坂車線及び付加車線設置箇所の有無 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯 中央分離帯の設置状況	軌道の有無	自転車通行可能区分	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 下り (km/h)	平成17年度 混雑時平均旅行速度 (km/h)	基本交通調査区間番号
40360	0	0		.9	100.0	100.0	11.00	7.00	5.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	77.8	77.8	.0	.0	2.00	.00	11.1	3	1.1	11.1	59	2	2	40	2	2	1	7	3	3	1	1	2	4	40350	1	31.0	19.1	38.1	27.9	35.0	23.6	16.1	28400050040
40370	0	0		.5	100.0	100.0	10.50	8.00	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	2.0	2.0	25	2	2	50	2	2	1	7	3	3	1	1	2	4	40360	1	29.4	29.9	34.3	33.1	32.2	31.8	16.1	28400050050
40380	0	0		1.2	100.0	100.0	10.50	8.00	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	58.3	58.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.7	1.7	66	2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40370	1	27.1	41.4	31.4	40.2	29.0	40.7	28.2	28400050060
40390	0	0		1.3	100.0	100.0	10.50	8.00	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	84.6	84.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	6.2			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40380	1	41.9	43.7	43.8	43.0	42.8	43.3	28.2	28400050070
40400	0	0		1.0	100.0	100.0	9.00	6.50	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	90.0	.0	.0	20.0	20.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.0	4.0	50	2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40390	1	40.6	38.9	45.0	41.2	42.6	40.1	28.2	28400050080
40410	0	0		.7	100.0	100.0	12.00	8.50	5.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	14.3	14.3	.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.4	2.9	56	1	2	50	2	2	5	7	3	3	1	1	2	4	40400	1	42.0	37.1	46.9	44.9	44.2	41.0	28.2	28400050090
40420	0	0		1.9	100.0	94.7	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	57.9	.0	.0	.0	57.9	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.1	4.2			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40400	1	42.0	37.1	46.9	44.9	44.2	41.0		28400050100
40430	0	0		1.1	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	18.2	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	2.7	7.3			1	50	2	2	1	7	3	1	2	1	2	4	40410	1	29.6	16.9	31.5	23.3	30.6	20.2	28.2	28400050110
40440	0	0		.9	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	2.2	5.6			2	50	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	40420	1	23.8	20.4	28.3	27.1	26.1	23.9	28.2	28400050120
40450	0	0		.6	83.3	83.3	13.30	7.00	6.00	.00	2.50	3.80	.00	.00	.00	.00	2	83.3	50.0	.0	.0	83.3	.0	.0	.0	2.50	.00	83.3	3	1.7	3.3			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40430	1	21.5	15.3	24.6	22.2	23.1	18.7	28.2	28400050130
40460	0	0		.9	100.0	77.8	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	22.2	.0	.0	22.2	.0	.0	.0	2.50	.00	22.2	3	1.1	7.8			2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	40440	1	22.8	17.6	33.2	28.1	27.6	22.3	29.8	28400050150
40470	0	0		1.1	100.0	100.0	12.50	7.50	6.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.8	9.1			2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	40450	1	18.3	27.7	25.7	33.1	21.8	30.5	29.8	28400050160
40480	0	0		3.2	100.0	100.0	9.50	7.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	93.7	3.1	.0	.0	9.4	.0	.0	.0	2.50	.00	9.4	3	1.3	5.6			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	40460	1	44.7	41.0	46.5	44.2	45.7	42.7	29.8	28400050170
40490	0	0		2.8	92.9	92.9	8.30	6.80	5.50	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	78.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	.0	3	.0	5.4			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40470	1	55.8	50.7	55.3	53.6	55.5	52.2	47.6	28400050180
40500	0	0		1.6	100.0	100.0	13.00	7.00	5.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	87.5	87.5	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.6	6.9			2	50	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	40470	1	55.8	50.7	55.3	53.6	55.5	52.2	47.6	28400050190
40510	0	0		1.4	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	35.7	35.7	.0	.0	7.1	7.1	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	4.3			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40480	1	48.5	49.8	49.7	55.1	49.2	52.8	43.2	28400050200
40520	0	0		1.8	100.0	100.0	14.40	7.00	5.50	.00	3.80	3.60	.00	.00	.00	.00	2	27.8	27.8	.0	.0	11.1	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.6	3.9			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40490	1	53.5	54.9	54.8	55.6	54.3	55.3	43.2	28400050210
40530	0	0		1.9	100.0	100.0	12.00	7.00	5.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	31.6	31.6	.0	.0	31.6	31.6	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	5.8			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40490	1	53.5	54.9	54.8	55.6	54.3	55.3	43.2	28400050220
40540	0	0		.3	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	3.3			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40500	1	48.1	23.4	39.6	29.9	42.5	26.9	43.2	28400050230
40550	0	0		2.6	100.0	100.0	12.00	7.00	5.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	76.9	.0	.0	34.6	34.6	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	9.2			1	50	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	40510	1	40.2	36.1	41.8	37.8	41.2	37.1	43.2	28400050240
40560	0	0		.6	100.0	100.0	16.00	9.00	9.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.0	6.7			2	40	2	2	3	7	3	3	1	1	2	4	40520	1	17.9	32.6	25.8	32.3	21.9	32.4	41.5	28400050250
40570	0	0		5.8	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	36.2	31.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	.2	7.2			2	40	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	40530	2	*41.5*	*41.5*	*41.5*	*41.5*	41.5	41.5	41.5	28400050260
				36.9	99.2	98.4												81.6	51.5	.0	.0	33.1	17.6	.0	.0			41.7		.8	6.2																								計
40580	0	0		2.3	100.0	100.0	13.50	7.50	7.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	78.3	.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.3	5.7			2	50	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	40540	1	30.4	32.4	33.1	32.5	32.0	32.5	29.5	28400060010
40590	0	0		.2	100.0	100.0	10.50	7.50	7.50	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	10.0	5.0			2	50	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	40550	1	13.0	24.7	16.0	27.8	14.7	26.5	29.5	28400060020
40600	0	0		.3	100.0	100.0	13.00	8.00	6.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	6.7	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40560	1	16.6	18.7	18.4	25.2	17.6	22.2	30.7	28400060040
40610	0	0		.4	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	2.50	.00	75.0	3	2.5	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40570	1	21.4	28.0	25.2	30.0	23.4	29.2	30.7	28400060050
40620	0	0		2.8	42.9	42.9	13.00	8.00	6.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	32.1	.0	.0	.0	32.1	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	6.1			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40580	1	50.4	47.5	46.1	47.9	47.8	47.7	30.7	28400060060
40630	0	0		5.8	51.7	51.7	11.50	6.50	5.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	63.8	.0	.0	15.5	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.2	2.9			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40590	1	52.6	51.2	49.2	51.7	50.4	51.5	44.6	28400060070
40640	0	0		5.8	70.7	70.7	10.90	6.50	5.50	.00	2.20	2.20	.00	.00	.00	.00	2	36.2	.0	.0	.0	1.7	.0	.0	.0	2.20	.00	100.0	3	.0	3.6			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40600	1	51.2	52.4	52.2	52.1	51.8	52.2	44.6	28400060080
40650	0	0		3.6	86.1	86.1	8.50	6.00	5.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	38.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	3.9			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	40610	1	*53.5*	53.5	49.3	46.9	50.9	49.2	40.0	28400060090
40660	0	0		6.6	36.4	36.4	8.50	6.00	5.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	10.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	3.0			2	30	2	2	5	7	3	3	2	2	2	4	40620	1	*44.0*	*37.7*	44.0	37.7	44.0	37.7	40.0	28400060100
40670	0	0		4.0	2.5	2.5	8.50	6.00	5.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	.5			2	30	2	2	5	7	3	3	2	2	2	4	40630	1	*47.0*	*44.3*	47.0	44.3	47.0	44.3	40.0	28400060110
40680	0	0		7.2	100.0	97.2	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.8	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	58.3	3	.0	2.1			2	40	2	2	5	7	3	3	2	2	2	4	40630	1	*47.0*	*44.3*	47.0	44.3	47.0	44.3	40.0	28400060120
40690	0	0		2.7	92.6	70.4	9.50	7.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	44.4	44.4	.0	.0	3.7	3.7	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	3.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40640	1	49.9	54.2	50.9	46.3	50.5	49.1	48.3	28400060140
40700	0	0		6.9	95.7	84.1	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	30.4	23.2	.0	.0	4.3	1.4	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	2.9			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40650	1	49.6	46.5	49.9	45.1	49.8	45.6	48.3	28400060150
				48.6	68.7	65.4												36.4	13.8	.0	.0	9.9	.4	.0	.0			85.4		.2	3.0																								計
40710	0	0		1.3	100.0	100.0	11.50	6.50	5.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	61.5	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	2.3	4.6		1	2	50	2	2	3	7		3	2	1	2	4	40660	1	36.0	27.1	33.5	38.0	34.4	32.7	45.8	28400070010
40720	0	0		2.9	100.0	100.0	9.00	6.50	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	65.5	.0	.0	.0	10.3	.0	.0	.0	2.50	.00	82.8	3	.3	5.9		2	2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	40670	1	41.3	46.2	50.1	48.2	46.0	47.3	45.8	28400070020

注）・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号 交通調査	路線名 路線番号	路線名	起点側 接続区分	接続路線名等	備考	終点側 接続区分	接続路線名等	備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査 観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	目丁字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク比率 昼間12時間（%）	大型車混入率 昼間12時間（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車類交通量 昼間12時間（台）	自動車類交通量 24時間（台）
28400070030	7	青垣柏原線	1	福知山山南線		2	沼市島線		1	2	0	0	0	0	40260	28400070060	丹波市氷上町絹山			1	1	5876	405	6281	43	27		32	7511	591	8102					1.29	11.9	6.4	.87	4024	11507	14499
28400070040	7	青垣柏原線	2	沼市島線		2	福知山山南線		1	2	0	0	0	0	40260	28400070060	丹波市氷上町絹山			1	1	5876	405	6281	43	27		32	7511	591	8102					1.29	11.9	6.4	.87	4024	11507	14499
28400070050	7	青垣柏原線	2	福知山山南線		2	絹山市島線		1	2	0	0	0	0	40260	28400070060	丹波市氷上町絹山			1	1	5876	405	6281	43	27		32	7511	591	8102					1.29	11.9	6.4	.90	4024	11507	14499
28400070060	7	青垣柏原線	2	絹山市島線		1	賀茂春日線		1	2	0	0	0	0	40260	28400070060	丹波市氷上町絹山			1	1	5876	405	6281	43	27		32	7511	591	8102					1.29	11.9	6.4	.90	4024	11507	14499
28400070070	7	青垣柏原線	1	賀茂春日線		2	丹波加美線		1	2	0	0	0	0	40260	28400070060	丹波市氷上町絹山			1	1	5876	405	6281	43	27		32	7511	591	8102					1.29	11.9	6.4	.93	4024	11507	14499
28400070080	7	青垣柏原線	2	丹波加美線		1	北近畿豊岡自動車道		1	2	0	0	0	0	40270	28400070080	丹波市氷上町市辺			1	2	10133	773	10906	8	55	0	35	12444	883	13327	8	81	0	44	1.22	11.6	7.1	1.27	4025	11657	14688
28400070090	7	青垣柏原線	1	北近畿豊岡自動車道		1	一般国道１７５号		1	2	0	0	0	0	40280	28400070090	丹波市氷上町稲継			1	2	11647	1459	13106	24	65	65	41	14646	2020	16666	24	85	85	49	1.27	9.2	11.1	1.17	4026	12363	15454
計																																										
28400080010	8	加美宍粟線	1	一般国道４２７号		2	加美八千代線		1	2	0	0	0	0	40290					2		1831	266	2097					2377	328	2705					1.29	9.6	12.7	2.81	4027	2201	2773
28400080020	8	加美宍粟線	2	加美八千代線		6	多可町・神河町 境		1	2	0	0	0	0	40300					2		2933	423	3356					3904	526	4430					1.32	13.1	12.6	.50	4028	3413	4300
28400080030	8	加美宍粟線	6	多可町・神河町 境		2	岩屋生野線		1	2	0	0	0	0	40300					2		2933	423	3356					3904	526	4430					1.32	13.1	12.6	.53	4028	3413	4300
28400080040	8	加美宍粟線	2	岩屋生野線		1	一般国道３１２号		1	2	0	0	0	0	40300					2		2933	423	3356					3904	526	4430					1.32	13.1	12.6	.59	4028	3413	4300
28400080060	8	加美宍粟線	1	一般国道３１２号		1	一般国道３１２号		1	2	0	0	0	0	40310					2		1471	58	1529					1869	103	1972					1.29	14.2	3.8	.32	4029	1605	2022
28400080070	8	加美宍粟線	1	一般国道３１２号		1	長谷市川線		1	2	0	0	0	0	40310					2		1471	58	1529					1869	103	1972					1.29	14.2	3.8	.30	4029	1605	2022
28400080080	8	加美宍粟線	1	長谷市川線		2	姫路神河線		1	2	0	0	0	0	40310					2		1471	58	1529					1869	103	1972					1.29	14.2	3.8	.29	4029	1605	2022
28400080090	8	加美宍粟線	2	姫路神河線		6	神河町・宍粟市 境		1	2	0	0	0	0	40320	28400080090	神崎郡神河町南小田			1	1	664	28	692	42	0	0	9	864	49	913					1.32	14.5	4.0	.17	64030	812	974
28400080100	8	加美宍粟線	6	神河町・宍粟市 境		7		通行不能区間との接続	1	2	0	0	0	0	40320	28400080090	神崎郡神河町南小田			1	1	664	28	692	42	0	0	9	864	49	913					1.32	14.5	4.0	.11	64030	812	974
28400080110	8	加美宍粟線	7		通行不能区間との接続	1	一般国道２９号		1	2	0	0	0	0	40330	28400080110	宍粟市一宮町能倉			1	1	1551	76	1627	46	64	0	22	1975	124	2099					1.29	15.6	4.7	.32	64031	1868	2354
計																																										
28400090010	9	豊岡竹野線	1	香美久美浜線		2	戸島玄武洞豊岡線		1	2	0	0	0	0	40340					2		925	59	984					1181	88	1269					1.29	11.6	6.0	.15	4032	1033	1302
28400090020	9	豊岡竹野線	2	戸島玄武洞豊岡線		1	豊岡瀬戸線		1	2	0	0	0	0	40340					2		925	59	984					1181	88	1269					1.29	11.6	6.0	1.13	4032	1033	1302
28400090040	9	豊岡竹野線	1	豊岡瀬戸線		1	香美久美浜線		1	2	0	0	0	0	40350					2		2575	341	2916					3418	431	3849					1.32	10.1	11.7	.50	4033	2965	3558
28400090060	9	豊岡竹野線	1	豊岡瀬戸線		8			1	2	0	0	0	0	40360					2		993	35	1028					1261	65	1326					1.29	13.0	3.4	.16	14033	1079	1360
計																																										
28400100010	10	朝来出石線	1	一般国道９号		1	物部養父線		1	2	0	0	0	0	40370	28400100030	朝来市和田山町高生田			1	1	1170	102	1272	18	17	17	8	1538	141	1679					1.32	12.9	8.0	.30	64034	1657	2088
28400100020	10	朝来出石線	1	物部養父線		1	岡田林垣線		1	2	0	0	0	0	40370	28400100030	朝来市和田山町高生田			1	1	1170	102	1272	18	17	17	8	1538	141	1679					1.32	12.9	8.0	.26	64034	1657	2088
28400100030	10	朝来出石線	1	岡田林垣線		7		市道接続	1	2	0	0	0	0	40370	28400100030	朝来市和田山町高生田			1	1	1170	102	1272	18	17	17	8	1538	141	1679					1.32	12.9	8.0	.22	64034	1657	2088
28400100040	10	朝来出石線	7		市道接続	6	朝来市・豊岡市 境		1	2	0	0	0	0	40370	28400100030	朝来市和田山町高生田			1	1	1170	102	1272	18	17	17	8	1538	141	1679					1.32	12.9	8.0	.25	64034	1657	2088
28400100050	10	朝来出石線	6	朝来市・豊岡市 境		7		上村養父停車場線と接続（豊岡市出石町上村）	1	2	0	0	0	0	40380					2		767	40	807					1000	65	1065					1.32	13.3	5.0	1.18	4035	821	985
28400100060	10	朝来出石線	7		上村養父停車場線と接続（豊岡市出石町上村）	1	一般国道４２６号		1	2	0	0	0	0	40380					2		767	40	807					1000	65	1065					1.32	13.3	5.0	.15	4035	821	985
28400100070	10	朝来出石線	1	一般国道４２６号		1	宮津養父線		1	2	0	0	0	0	40380					2		767	40	807					1000	65	1065					1.32	13.3	5.0	.16	4035	821	985
計																																										
28400110010	11	香美久美浜線	1	一般国道１７８号		1	香住港線		1	2	0	0	0	0	40390					2		2573	203	2776					3376	288	3664					1.32	10.9	7.3	.37			
28400110020	11	香美久美浜線	1	香住港線		1	柴山停車場線		1	2	0	0	0	0	40390					2		2573	203	2776					3376	288	3664					1.32	10.9	7.3	.37	4036	2823	3388
28400110030	11	香美久美浜線	1	柴山停車場線		7		JR佐津駅	1	2	0	0	0	0	40390					2		2573	203	2776					3376	288	3664					1.32	10.9	7.3	.35	4036	2823	3388
28400110040	11	香美久美浜線	7		JR佐津駅	6	香美町・豊岡市 境		1	2	0	0	0	0	40400					2		777	71	848					1022	97	1119					1.32	12.2	8.4	.15	4037	862	1034
28400110050	11	香美久美浜線	6	香美町・豊岡市 境		1	日高竹野線		1	2	0	0	0	0	40400					2		777	71	848					1022	97	1119					1.32	12.2	8.4	.16	4037	862	1034
28400110060	11	香美久美浜線	1	日高竹野線		1	豊岡竹野線		1	2	0	0	0	0	40410	28400110070	豊岡市竹野町田久日			1	1	257	10	267	0	0		0	326	18	344					1.29	12.0	3.7	.08	64038	562	674
28400110070	11	香美久美浜線	1	豊岡竹野線		1	豊岡瀬戸線		1	2	0	0	0	0	40410	28400110070	豊岡市竹野町田久日			1	1	257	10	267	0	0		0	326	18	344					1.29	12.0	3.7	.06	64038	562	674

注）・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査単位区間番号	区間種別	分離区間 分離区分	分離区間 基本区間番号 交通調査	区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m以上区改間良率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	幅員構成 車道部幅員 (m)	幅員構成 車道幅員 (m)	幅員構成 中央帯幅員 (m)	幅員構成 歩道幅員 上り (m)	幅員構成 歩道幅員 下り (m)	幅員構成 自転車道幅員 上り (m)	幅員構成 自転車道幅員 下り (m)	幅員構成 停車帯等幅員 上り (m)	幅員構成 停車帯等幅員 下り (m)	車線数	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車歩行者道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 両側歩道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車歩行者道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 歩道代表幅員 (m)	交通安全施設等 自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス路線 レーンの有無 バス優先・専用	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度(箇所/km) 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線の有無等	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	登坂車線設置箇所の有無 付加車線及び 上り	登坂車線設置箇所の有無 付加車線及び 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯 中央分離帯の設置状況	軌道の有無	自転車通行可能区分	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 下り (km/h)	平成17年度 旅行速度 混雑時平均 (km/h)	基本区間番号 交通調査
40730	0	0		1.0	100.0	100.0	8.50	6.50	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	30.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	7.0			2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	40680	1	44.4	50.0	55.6	55.7	50.3	53.0	45.8	28400070030
40740	0	0		.3	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	10.0			2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	40690	1	33.8	49.1	50.2	29.6	41.7	35.9	45.8	28400070040
40750	0	0		1.6	100.0	100.0	12.00	6.50	5.50	.00	2.50	3.00	.00	.00	.00	.00	2	37.5	.0	.0	.0	25.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.6	6.2		2	2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	40700	1	48.8	41.4	43.6	50.0	45.6	45.8	45.8	28400070050
40760	0	0		1.9	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.5	6.8		2	2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	40710	1	40.7	45.0	49.7	46.1	45.5	45.6	45.8	28400070060
40770	0	0		1.7	100.0	100.0	8.75	6.50	5.50	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	47.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.20	.00	100.0	3	1.2	4.1		2	2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	40720	1	28.2	35.4	42.2	43.0	35.0	39.3	45.8	28400070070
40780	0	0		1.5	100.0	100.0	11.00	7.00	5.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	66.7	.0	.0	.0	66.7	.0	.0	.0	2.00	.00	33.3	3	2.0	7.3		2	2	50	2	2	3	7		3	2	1	2	4	40730	1	39.4	33.8	34.6	35.0	36.4	34.5	27.2	28400070080
40790	0	0		.9	100.0	100.0	12.50	7.50	6.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	2.2	5.6		1	2	50	2	2	3	7		3	2	1	2	4	40740	1	25.9	15.1	28.7	17.4	27.7	16.6	34.1	28400070090
				13.1	100.0	100.0												51.9	.0	.0	.0	25.9	.0	.0	.0			71.8		1.0	6.0																						計
40800	0	0		.6	16.7	16.7	5.50	5.50	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40750	1	*47.4*	47.4	30.5	49.3	35.3	48.6	40.8	28400080010
40810	0	0		5.2	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	40760	1	*53.7*	*51.7*	53.7	51.7	53.7	51.7	44.1	28400080020
40820	0	0		2.1	100.0	100.0	7.70	7.70	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.4		2	2	40	2	2	5	7	3	3	2	2	2	4	40760	1	*53.7*	*51.7*	53.7	51.7	53.7	51.7	44.1	28400080030
40830	0	0		6.5	100.0	100.0	9.40	6.50	5.50	.00	.00	2.90	.00	.00	.00	.00	2	38.5	38.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.90	.00	66.2	3	.2	9.5	29	2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40770	1	52.6	43.7	52.0	44.6	52.2	44.2	44.1	28400080040
40840	0	0		1.1	100.0	100.0	10.70	8.10	5.50	.00	2.60	.00	.00	.00	.00	.00	2	72.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.60	.00	100.0	3	1.8	12.7	58	1	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40780	1	28.8	36.9	25.0	37.0	26.7	37.0	38.7	28400080060
40850	0	0		3.0	100.0	100.0	12.20	7.50	5.50	.00	2.50	2.20	.00	.00	.00	.00	2	96.7	96.7	.0	.0	23.3	23.3	.0	.0	2.50	.00	83.3	3	1.0	10.3	24	2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40790	1	46.1	46.7	43.7	45.1	44.8	45.7	38.7	28400080070
40860	0	0		3.7	100.0	100.0	10.00	7.50	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	81.1	81.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	5.4	3	.3	8.1	50	2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40800	1	*55.0*	*57.3*	55.0	57.3	55.0	57.3	38.7	28400080080
40870	0	0		10.3	99.0	93.2	7.30	4.50	3.50	.00	2.80	.00	.00	.00	.00	.00	2	46.6	46.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.80	.00	78.6	3	.0	5.7		2	2	40	2	2	5	7	3	3	2	2	2	4	40810	1	*42.7*	*43.6*	42.7	43.6	42.7	43.6	45.9	28400080090
40880	0	0		3.1	100.0	77.4	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.6			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	40810	1	*42.7*	*43.6*	42.7	43.6	42.7	43.6	45.9	28400080100
40890	0	0		8.0	68.7	46.2	9.50	7.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	28.8	28.8	.0	.0	6.2	6.2	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	8.1			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40820	1	42.1	*42.1*	41.5	43.1	41.8	42.6	44.0	28400080110
				43.6	92.9	85.8												37.4	35.6	.0	.0	2.7	2.7	.0	.0			37.2		.2	6.1																						計
40900	0	0		4.4	72.7	72.7	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	4.5	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	.5			2	30	2	2	4	7	3	3	2	2	2	4	40830	1	*37.1*	37.1	40.7	38.7	39.5	38.2	37.6	28400090010
40910	0	0		.3	.0	.0	4.50	4.50	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.3			2	30	2	2	4	7	3	3	2	1	2	3	40840	1	27.2	24.6	27.4	21.4	27.3	22.3	37.6	28400090020
40920	0	0		8.8	97.7	75.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.0	25.0	.0	.0	5.7	.0	.0	.0	2.50	.00	18.2	3	.0	.3			1	40	2	2	5	7	3	3	2	2	2	4	40850	1	*34.5*	*32.8*	34.5	32.8	34.5	32.8	36.0	28400090040
40930	0	0		.7	100.0	100.0	11.50	7.00	6.00	.00	2.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.4			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40860	2	*37.6*	*37.6*	*37.6*	*37.6*	37.6	37.6	37.6	28400090060
				14.2	88.0	73.9												21.8	16.9	.0	.0	8.5	.0	.0	.0			11.3		.0	.5																						計
40940	0	0		.2	50.0	50.0	11.00	6.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	50.0	.0	.0	.0	50.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	.0			1	40	2	2	3	7	3	1	2	1	2	2	40870	1	7.2	12.2	14.7	12.4	10.6	12.3	37.2	28400100010
40950	0	0		1.1	100.0	100.0	9.00	7.00	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	36.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	1.8	8.2			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40880	2	*37.2*	*37.2*	*37.2*	*37.2*	37.2	37.2	37.2	28400100020
40960	0	0		3.2	100.0	100.0	12.50	7.50	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	68.7	68.7	.0	.0	6.2	6.2	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	7.2			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40890	2	*37.2*	*37.2*	*37.2*	*37.2*	37.2	37.2	37.2	28400100030
40970	0	0		4.5	4.4	4.4	8.50	6.00	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	4.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	2.4			2	40	2	2	5	7	3	3	2	2	2	4	40900	2	*34.7*	*34.7*	*34.7*	*34.7*	34.7	34.7	37.2	28400100040
40980	0	0		5.3	.0	.0	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	2	2	4	40900	2	*34.7*	*34.7*	*34.7*	*34.7*	34.7	34.7	34.7	28400100050
40990	0	0		3.0	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.70	.00	3.3	3	.0	.3			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40910	2	*34.7*	*34.7*	*34.7*	*34.7*	34.7	34.7	34.7	28400100060
41000	0	0		1.0	80.0	80.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	10.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	10.0	3	1.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40920	2	*34.7*	*34.7*	*34.7*	*34.7*	34.7	34.7	34.7	28400100070
				18.3	45.9	45.9												16.9	12.0	.0	.0	1.6	1.1	.0	.0			50.3		.2	2.4																						計
41010	0	0		2.4	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	58.3	.0	.0	.0	41.7	.0	.0	.0	3.50	.00	12.5	3	.4	4.6		2	2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40930	1	41.7	44.3	53.4	54.3	48.6	50.3		28400110010
41020	0	0		4.0	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	35.0	.0	.0	.0	22.5	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.5	4.8		1	2	40	2	2	5	7	3	3	2	2	2	4	40940	1	40.0	42.7	40.5	44.9	40.3	44.1	68.1	28400110020
41030	0	0		2.7	100.0	100.0	8.00	8.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	3.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.4	1.1		2	2	50	2	2	5	7	3	3	2	2	2	4	40950	1	51.7	46.4	50.9	46.1	51.2	46.2	68.1	28400110030
41040	0	0		7.1	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	87.3	3	.0	1.7			2	40	2	2	5	7	3	3	2	2	2	4	40960	1	47.3	41.6	42.5	43.7	44.0	43.0	37.5	28400110040
41050	0	0		3.0	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	3.3	.0	.0	.0	3.3	.0	.0	.0	.70	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	2	2	4	40960	1	47.3	41.6	42.5	43.7	44.0	43.0	37.5	28400110050
41060	0	0		.1	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	10.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40970	1	14.4	23.8	15.8	24.2	15.4	24.1	38.8	28400110060
41070	0	0		10.0	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	.1			2	40	2	2	4	7	3	3	2	2	2	4	40980	1	*36.9*	*35.6*	36.9	35.6	36.9	35.6	38.8	28400110070

注)・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号 交通調査	路線名 路線番号	路線名	起点側 接続区分	接続路線名等	備考	終点側 接続区分	接続路線名等	備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査 観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	丁目字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク12時間比率 昼間（%）	大型車混入率 昼間12時間（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車類交通量 昼間12時間（台）	自動車類交通量 24時間（台）
28400110090	11	香美久美浜線	1	豊岡瀬戸線		2	香美久美浜線		1	2	0	0	0	0	40420					2		*2757*	*397*	*3154*					*3579*	*490*	*4069*					1.29	*9.8*	*12.6*	*.43*	4039	3310	4171
28400110100	11	香美久美浜線	2	香美久美浜線		1	久美浜気比線		1	2	0	0	0	0	40420					2		*2757*	*397*	*3154*					*3579*	*490*	*4069*					1.29	*9.8*	*12.6*	*.42*	4039	3310	4171
28400110110	11	香美久美浜線	1	久美浜気比線		2	豊岡竹野線		1	2	0	0	0	0	40420					2		*2757*	*397*	*3154*					*3579*	*490*	*4069*					1.29	*9.8*	*12.6*	*.41*	4039	3310	4171
28400110120	11	香美久美浜線	2	豊岡竹野線		3	香美久美浜線		1	2	0	0	0	0	40430					2		*1561*	*143*	*1704*					*2054*	*195*	*2249*					1.32	*11.0*	*8.4*	*.21*	34039	1733	2184
28400110140	11	香美久美浜線	1	香美久美浜線		8			1	2	0	0	0	0	40440					2		*249*	*35*	*284*					*323*	*43*	*366*					1.29	*15.8*	*12.4*	*.04*	14039	298	375
計																																										
28400120010	12	川西篠山線	1	一般国道１７６号		2	川西篠山線		1	2	0	0	0	0	40450	28400120010	川西市中央町			1	1	34056	2612	36668	4443	2860	2787	2851	46934	4401	51335					1.40	10.3	7.1	.89	4040	37296	50723
28400120020	12	川西篠山線	2	川西篠山線		7		市道接続	1	2	0	0	0	0	40460	28400120020	川西市萩原１丁目			1	1	22035	1990	24025	628	882	874	1728	30473	3162	33635					1.40	11.6	8.3	1.15	4041	24654	33529
28400120030	12	川西篠山線	7		市道接続	1	川西篠山線		1	2	0	0	0	0	40470	28400120030	川西市清和台西４丁目			1	2	16709	1887	18596	378	144	134	1350	22112	2291	24403	462	177	164	1997	1.31	10.9	10.1	1.15	4042	18932	23665
28400120040	12	川西篠山線	1	川西篠山線		6	川西市・猪名川町 境		1	2	0	0	0	0	40480	28400120060	川辺郡猪名川町広根			1	1	11159	1188	12347	108	324	324	303	14375	1553	15928					1.29	9.9	9.6	.28	4043	10614	13268
28400120050	12	川西篠山線	6	川西市・猪名川町 境		1	切畑猪名川線		1	2	0	0	0	0	40480	28400120060	川辺郡猪名川町広根			1	1	11159	1188	12347	108	324	324	303	14375	1553	15928					1.29	9.9	9.6	.50	4043	10614	13268
28400120060	12	川西篠山線	1	切畑猪名川線		1	川西三田線		1	2	0	0	0	0	40480	28400120060	川辺郡猪名川町広根			1	1	11159	1188	12347	108	324	324	303	14375	1553	15928					1.29	9.9	9.6	.52	4043	10614	13268
28400120070	12	川西篠山線	1	川西三田線		2	川西三田線		1	2	0	0	0	0	40480	28400120060	川辺郡猪名川町広根			1	1	11159	1188	12347	108	324	324	303	14375	1553	15928					1.29	9.9	9.6	1.03	4043	10614	13268
28400120080	12	川西篠山線	2	川西三田線		2	下佐曽利笹尾線		1	2	0	0	0	0	40490	28400120080	川辺郡猪名川町栃原			1	1	4493	398	4891	95	56	32	130	5766	543	6309					1.29	11.4	8.1	.54	4044	5904	7439
28400120090	12	川西篠山線	2	下佐曽利笹尾線		2	島川原線		1	2	0	0	0	0	40490	28400120080	川辺郡猪名川町栃原			1	1	4493	398	4891	95	56	32	130	5766	543	6309					1.29	11.4	8.1	.64	4044	5904	7439
28400120100	12	川西篠山線	2	島川原線		2	杉生能勢線		1	2	0	0	0	0	40490	28400120080	川辺郡猪名川町栃原			1	1	4493	398	4891	95	56	32	130	5766	543	6309					1.29	11.4	8.1	.56	4044	5904	7439
28400120110	12	川西篠山線	2	杉生能勢線		6	猪名川町・篠山市 境		1	2	0	0	0	0	40490	28400120080	川辺郡猪名川町栃原			1	1	4493	398	4891	95	56	32	130	5766	543	6309					1.29	11.4	8.1	.57	4044	5904	7439
28400120120	12	川西篠山線	6	猪名川町・篠山市 境		1	福住三田線		1	2	0	0	0	0	40490	28400120080	川辺郡猪名川町栃原			1	1	4493	398	4891	95	56	32	130	5766	543	6309					1.29	11.4	8.1	.66	4044	5904	7439
28400120130	12	川西篠山線	1	福住三田線		1	三田後川上線		1	2	0	0	0	0	40490	28400120080	川辺郡猪名川町栃原			1	1	4493	398	4891	95	56	32	130	5766	543	6309					1.29	11.4	8.1	.53	4044	5904	7439
28400120140	12	川西篠山線	1	三田後川上線		2	曽地中三田線		1	2	0	0	0	0	40500					2		*2092*	*197*	*2289*					*2452*	*295*	*2747*					1.20	*12.2*	*8.6*	*.37*	4045	2328	2791
28400120150	12	川西篠山線	2	曽地中三田線		2	一般国道３７２号		1	2	0	0	0	0	40500					2		*2092*	*197*	*2289*					*2452*	*295*	*2747*					1.20	*12.2*	*8.6*	*.39*	4045	2328	2791
28400120170	12	川西篠山線	1	川西篠山線		1	多田停車場多田院線		1	2	0	0	0	0	40510	28400120170	川西市出在家町			1	1	7344	651	7995	359	287	162	560	9426	888	10314					1.29	9.2	8.1	.82	14041	10084	13714
28400120180	12	川西篠山線	1	多田停車場多田院線		1	切畑多田院線		1	2	0	0	0	0	40510	28400120170	川西市出在家町			1	1	7344	651	7995	359	287	162	560	9426	888	10314					1.29	9.2	8.1	.87	14041	10084	13714
28400120190	12	川西篠山線	1	切畑多田院線		1	川西篠山線		1	2	0	0	0	0	40510	28400120170	川西市出在家町			1	1	7344	651	7995	359	287	162	560	9426	888	10314					1.29	9.2	8.1	.77	14041	10084	13714
計																																										
28400130010	13	尼崎池田線	1	一般国道２号		7		市道接続	1	2	0	0	0	0	40520	28400130030	尼崎市久々知西町２丁目　付近			1	1	19206	4795	24001	703	2163	2100	1951	25936	7665	33601					1.40	9.1	20.0	.71	4046	22603	31679
28400130020	13	尼崎池田線	7		市道接続	7		市道接続	1	2	0	0	0	0	40520	28400130030	尼崎市久々知西町２丁目　付近			1	1	19206	4795	24001	703	2163	2100	1951	25936	7665	33601					1.40	9.1	20.0	1.01	4046	22603	31679
28400130030	13	尼崎池田線	7		市道接続	2	尼崎池田線		1	2	0	0	0	0	40520	28400130030	尼崎市久々知西町２丁目　付近			1	1	19206	4795	24001	703	2163	2100	1951	25936	7665	33601					1.40	9.1	20.0	1.03	4046	22603	31679
28400130040	13	尼崎池田線	2	尼崎池田線		1	尼崎池田線		1	2	0	0	0	0	40520	28400130030	尼崎市久々知西町２丁目　付近			1	1	19206	4795	24001	703	2163	2100	1951	25936	7665	33601					1.40	9.1	20.0	1.37	4046	22603	31679
28400130050	13	尼崎池田線	1	尼崎池田線		2	西宮豊中線		1	2	0	0	0	0	40530	28400130080	尼崎市塚口本町３丁目　付近			1	2	19165	4412	23577	1637	4596	4399	2086	26509	5805	32314	2138	5881	5607	3130	1.37	9.5	18.7	.97	4048	19844	26988
28400130060	13	尼崎池田線	2	西宮豊中線		1	塚口停車場線		1	2	0	0	0	0	40530	28400130080	尼崎市塚口本町３丁目　付近			1	2	19165	4412	23577	1637	4596	4399	2086	26509	5805	32314	2138	5881	5607	3130	1.37	9.5	18.7	1.06	4048	19844	26988
28400130070	13	尼崎池田線	1	塚口停車場線		1	西宮豊中線		1	2	0	0	0	0	40530	28400130080	尼崎市塚口本町３丁目　付近			1	2	19165	4412	23577	1637	4596	4399	2086	26509	5805	32314	2138	5881	5607	3130	1.37	9.5	18.7	.95	4048	19844	26988
28400130080	13	尼崎池田線	1	西宮豊中線		6	尼崎市・伊丹市 境		1	2	0	0	0	0	40530	28400130080	尼崎市塚口本町３丁目　付近			1	2	19165	4412	23577	1637	4596	4399	2086	26509	5805	32314	2138	5881	5607	3130	1.37	9.5	18.7	.95	4048	19844	26988
28400130090	13	尼崎池田線	6	尼崎市・伊丹市 境		1	大阪伊丹線		1	2	0	0	0	0	40530	28400130080	尼崎市塚口本町３丁目　付近			1	2	19165	4412	23577	1637	4596	4399	2086	26509	5805	32314	2138	5881	5607	3130	1.37	9.5	18.7	.56	4048	19844	26988
28400130100	13	尼崎池田線	1	大阪伊丹線		1	伊丹停車場線		1	2	0	0	0	0	40540	28400130100	伊丹市南本町４丁目			1	1	18778	4019	22797	649	2276	2236	1202	26784	5132	31916					1.40	9.1	17.6	.91	4049	20855	28363
28400130110	13	尼崎池田線	1	伊丹停車場線		2	伊丹豊中線		1	2	0	0	0	0	40540	28400130100	伊丹市南本町４丁目			1	1	18778	4019	22797	649	2276	2236	1202	26784	5132	31916					1.40	9.1	17.6	.88	4049	20855	28363
28400130120	13	尼崎池田線	2	伊丹豊中線		1	一般国道１７１号		1	2	0	0	0	0	40550	28400130120	伊丹市北本町３丁目			1	1	20746	3740	24486	406	1470	1408	1397	29345	4935	34280					1.40	9.5	15.3	.85	4050	23389	31809
28400130130	13	尼崎池田線	1	一般国道１７１号		6	伊丹市・川西市 境		1	2	0	0	0	0	40560	28400130140	川西市久代１丁目			1	1	17622	2493	20115	639	1774	1690	1332	24686	3475	28161					1.40	8.9	12.4	1.13	4051	21727	29549
28400130140	13	尼崎池田線	6	伊丹市・川西市 境		1	一般国道１７６号		1	2	0	0	0	0	40560	28400130140	川西市久代１丁目			1	1	17622	2493	20115	639	1774	1690	1332	24686	3475	28161					1.40	8.9	12.4	.67	4051	21727	29549

注)・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査単位区間番号	区間種別	分離区分	交通調査基本区間番号	区間延長 区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m以上改良済み区間率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	幅員構成 車道部幅員 (m)	幅員構成 車道幅員 (m)	幅員構成 中央帯幅員 (m)	歩道幅員 上り (m)	歩道幅員 下り (m)	自転車道幅員 上り (m)	自転車道幅員 下り (m)	停車帯等幅員 上り (m)	停車帯等幅員 下り (m)	車線数	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	自転車歩行者道設置率 (%)	自転車道設置率 (%)	自転車レーン設置率 (%)	両側歩道設置率 (%)	両側自転車歩行者道設置率 (%)	両側自転車道設置率 (%)	両側自転車レーン設置率 (%)	歩道代表幅員 (m)	自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス路線 バス優先・専用レーンの有無	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度(箇所/km) 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線等の有無	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	付加車線及び登坂車線設置箇所の有無 上り	付加車線及び登坂車線設置箇所の有無 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯 中央分離帯の設置状況	軌道の有無	自転車通行可能区分	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 下り (km/h)	平成17年度混雑時平均旅行速度 (km/h)	交通調査基本区間番号
41080	0	0		.9	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	1.1	.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	40990	1	43.2	41.4	43.3	42.6	43.3	42.2	52.6	28400110090
41090	0	0		1.5	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	13.3	13.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.7	.7			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41000	1	*43.5*	*45.9*	43.5	45.9	43.5	45.9	52.6	28400110100
41100	0	0		2.0	100.0	100.0	10.75	8.75	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	10.0	.0	.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	.5			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41010	1	56.4	*56.4*	55.8	57.5	56.0	57.1	52.6	28400110110
41110	0	0		3.3	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	15.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	.3			2	40	2	2	5	7	3	3	2	2	2	4	41020	1	*43.5*	43.5	41.8	44.7	42.3	44.3	41.4	28400110120
41120	0	0		.6	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.7	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41030	2	*32.2*	*32.2*	*32.2*	*32.2*	32.2	32.2	32.2	28400110140
				37.6	100.0	100.0												17.5	.5	.0	.0	5.9	.0	.0	.0			76.3		.2	1.3																								計
41130	0	0		.9	100.0	100.0	31.90	23.50	19.50	1.50	4.20	4.20	.00	.00	.00	.00	6	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	4.20	.00	100.0	3	5.6	7.8	52	1	2	40	2	2	1	7	1	3	1	1	2	1	41040	1	13.2	21.9	16.7	23.5	15.1	22.9	9.2	28400120010
41140	0	0		2.5	100.0	100.0	24.00	17.00	13.00	2.50	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	2	1.2	2.8	45	1	2	50	2	2	1	5	1	3	1	1	2	1	41050	1	30.4	31.8	33.9	32.8	32.4	32.4	22.3	28400120020
41150	0	0		4.0	100.0	100.0	24.00	17.00	12.00	3.50	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	85.0	.0	.0	100.0	85.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.3	2.8	50	1	2	50	2	2	2	5	1	3	2	1	2	4	41060	1	28.3	35.3	32.7	35.1	31.0	35.2	37.9	28400120030
41160	0	0		.1	100.0	100.0	24.00	17.00	13.00	2.50	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.0	10.0			2	50	2	2	3	5	3	3	1	1	2	4	41070	1	27.4	33.9	41.4	42.9	35.3	39.3	41.4	28400120040
41170	0	0		1.8	100.0	100.0	24.00	17.00	14.00	2.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.2	1.7	53	1	2	50	2	2	3	5	1	3	2	1	2	4	41070	1	27.4	33.9	41.4	42.9	35.3	39.3	41.4	28400120050
41180	0	0		2.0	100.0	100.0	24.00	17.00	14.00	2.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	3.0	2.5	45	1	2	50	2	2	4	5	1	3	2	1	2	4	41080	1	33.3	29.4	33.3	30.2	33.3	29.9	41.4	28400120060
41190	0	0		2.6	100.0	100.0	12.50	9.00	8.00	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	88.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	.4	4.2	66	1	2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41090	1	41.6	45.9	32.3	29.3	35.0	33.5	41.4	28400120070
41200	0	0		5.2	100.0	100.0	9.50	7.50	6.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	92.3	.0	.0	.0	11.5	.0	.0	.0	2.00	.00	.0	3	.4	6.7		2	2	50	2	2	4	7	3	3	2	2	2	4	41100	1	49.3	53.1	50.1	50.1	49.8	51.2	50.0	28400120080
41210	0	0		3.7	100.0	100.0	8.50	6.50	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	16.2	.0	.0	.0	2.00	.00	.0	3	1.1	8.1	59	1	2	50	2	2	4	7	3	3	2	2	2	4	41110	1	51.5	49.0	51.2	48.0	51.3	48.4	50.0	28400120090
41220	0	0		4.8	100.0	100.0	14.00	7.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	75.0	20.8	.0	.0	20.8	20.8	.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	3.3			2	50	2	2	4	7	3	3	2	2	2	4	41120	1	46.6	45.5	57.4	52.1	52.7	49.3	50.0	28400120100
41230	0	0		1.2	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.7			2	50	2	2	4	7	3	3	2	2	2	4	41130	1	33.4	40.8	46.6	44.8	40.5	43.1	50.0	28400120110
41240	0	0		2.2	100.0	100.0	7.50	7.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.5			2	50	2	2	5	7		3	2	2	2	4	41130	1	33.4	40.8	46.6	44.8	40.5	43.1	50.0	28400120120
41250	0	0		.1	100.0	100.0	7.50	7.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	41140	1	36.0	36.0	45.9	46.8	41.5	41.9	50.0	28400120130
41260	0	0		4.9	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.6			2	50	2	2	5	7		3	2	2	2	4	41150	1	45.6	41.6	47.4	44.0	46.7	43.0	48.9	28400120140
41270	0	0		1.3	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.8	3.8		2	2	50	2	2	5	7		3	2	1	2	4	41160	1	43.5	37.0	41.5	38.9	42.3	38.1	48.9	28400120150
41280	0	0		4.9	100.0	100.0	8.00	6.50	5.50	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	57.1	.0	.0	.0	24.5	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	1.8	3.1	33	1	1	40	2	2	4	7	3	3	2	4	2	4	41170	1	20.3	16.1	22.5	20.8	21.8	18.9	30.9	28400120170
41290	0	0		.2	100.0	100.0	8.00	7.00	6.00	.00	.00	1.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.00	.00	100.0	3	5.0	.0	50	1	2	40	2	2	4	7	3	3	2	4	2	4	41180	1	10.1	21.9	10.5	24.9	10.4	23.8	30.9	28400120180
41300	0	0		3.0	33.3	33.3	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	10.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.00	.00	33.3	3	.7	3.7	29	1	2	40	2	2	4	7	3	3	2	2	2	4	41190	1	32.7	30.5	*32.7*	*30.5*	32.7	30.5	30.9	28400120190
				45.4	95.6	95.6												63.9	17.4	.0	.0	32.4	17.4	.0	.0			35.0		1.0	3.6																								計
41310	0	0		.8	100.0	100.0	30.00	23.00	19.50	2.50	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	6	75.0	62.5	.0	.0	75.0	62.5	.0	.0	3.50	.00	100.0	2	2.5	8.8	56	2	2	50	2	2	1	5	1	3	2	1	2	4	41200	1	12.6	34.5	18.7	32.8	16.0	33.4	20.2	28400130010
41320	0	0		1.0	100.0	100.0	30.00	21.00	15.00	2.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	90.0	40.0	.0	.0	80.0	40.0	.0	.0	4.50	.00	100.0	2	2.0	2.0	59	2	2	50	2	2	1	5	1	3	2	1	2	4	41210	1	20.1	24.8	21.1	26.7	20.7	26.0	20.2	28400130020
41330	0	0		.2	100.0	100.0	22.10	13.10	12.10	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	4.50	.00	100.0	2	15.0	10.0	61	1	2	50	2	2	1	7	3	3	1	1	2	4	41220	1	33.2	26.6	32.6	29.4	32.8	28.4	20.2	28400130030
41340	0	0		.4	100.0	100.0	22.00	13.00	12.00	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	4.50	.00	100.0	2	7.5	5.0	45	2	2	50	2	2	1	7	3	3	1	1	2	4	41230	1	21.8	18.2	22.9	20.7	22.5	19.8	20.2	28400130040
41350	0	0		.5	100.0	100.0	20.00	15.00	13.00	1.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	4.0	.0	54	1	2	50	2	2	2	7	3	3	1	1	2	4	41240	1	13.7	26.9	16.2	27.2	15.2	27.1	20.5	28400130050
41360	0	0		.3	100.0	100.0	20.00	15.00	14.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	6.7	16.7	51	1	2	50	2	2	2	7	3	3	1	1	2	4	41250	1	26.8	24.9	32.5	25.1	30.3	25.0	20.5	28400130060
41370	0	0		.7	100.0	100.0	20.00	14.00	13.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	8.6	10.0	59	1	2	50	2	2	2	7	3	3	1	1	2	4	41260	1	26.7	22.5	28.3	20.4	27.7	21.0	20.5	28400130070
41380	0	0		.8	100.0	100.0	20.10	14.70	13.70	.00	2.90	2.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	5.0	6.2	59	1	2	50	2	2	2	7	3	3	1	1	2	4	41270	1	20.9	20.3	21.6	19.5	21.4	19.8	20.5	28400130080
41390	0	0		.0	.0	.0	27.00	17.00	13.00	2.00	5.00	5.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	41270	1	20.9	20.3	21.6	19.5	21.4	19.8	20.5	28400130090
41400	0	0		1.6	100.0	100.0	27.00	17.00	13.00	2.00	5.00	5.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	5.00	.00	100.0	3	3.7	8.8	56	1	2	50	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	41280	1	29.2	29.8	27.4	29.0	28.0	29.3	35.3	28400130100
41410	0	0		.3	100.0	100.0	27.00	17.00	13.00	2.00	5.00	5.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	5.00	.00	100.0	3	10.0	.0	59	1	2	50	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	41290	1	17.8	10.0	19.4	15.9	18.8	13.2	35.3	28400130110
41420	0	0		1.7	100.0	100.0	27.00	17.00	13.00	2.00	5.00	5.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	5.00	.00	100.0	3	4.1	2.4	65	1	2	50	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	41300	1	23.3	24.5	25.6	25.9	24.7	25.4	14.9	28400130120
41430	0	0		.5	100.0	100.0	27.00	17.00	13.00	2.40	5.00	5.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	5.00	.00	100.0	3	4.0	4.0	28	1	2	50	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	41310	1	20.5	28.9	19.3	27.1	19.7	27.7	25.6	28400130130
41440	0	0		1.0	100.0	100.0	27.00	17.00	13.00	2.40	5.00	5.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	5.00	.00	100.0	3	7.0	4.0	39	1	2	50	2	2	1	5	3	3	1	1	2	1	41310	1	20.5	28.9	19.3	27.1	19.7	27.7	25.6	28400130140

注)・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号	路線番号	路線名	起点側 接続区分	起点側 接続路線名等	起点側 備考	終点側 接続区分	終点側 接続路線名等	終点側 備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	丁目字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク比率 昼間12時間（%）	大型車混入率（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	昼間自動車類交通量12時間（台）	24時間自動車類交通量（台）
28400130150	13	尼崎池田線	1	一般国道１７６号		1	寺本川西線		1	2	0	0	0	0	40570	28400130150	川西市加茂６丁目			1	2	24455	2777	27232	685	2046	2016	2471	34016	3525	37541	885	2496	2447	3612	1.38	9.5	10.2	.44	4052	27185	36972
28400130160	13	尼崎池田線	1	寺本川西線		1	一般国道１７６号		1	2	0	0	0	0	40570	28400130150	川西市加茂６丁目			1	2	24455	2777	27232	685	2046	2016	2471	34016	3525	37541	885	2496	2447	3612	1.38	9.5	10.2	.59	4052	27185	36972
28400130180	13	尼崎池田線	1	尼崎池田線		7		市道接続	1	2	0	0	0	0	40580	28400130180	尼崎市名神町　付近			1	1	6543	1356	7899	310	974	907	392	9317	1742	11059					1.40	9.9	17.2	.41	4047	8987	12222
28400130190	13	尼崎池田線	7		市道接続	1	名神高速道路		1	2	0	0	0	0	40580	28400130180	尼崎市名神町　付近			1	1	6543	1356	7899	310	974	907	392	9317	1742	11059					1.40	9.9	17.2	.39	4047	8987	12222
28400130200	13	尼崎池田線	1	名神高速道路		7		市道接続	1	2	0	0	0	0	40580	28400130180	尼崎市名神町　付近			1	1	6543	1356	7899	310	974	907	392	9317	1742	11059					1.40	9.9	17.2	.41	4047	8987	12222
28400130210	13	尼崎池田線	7		市道接続	1	尼崎池田線		1	2	0	0	0	0	40590	28400130210	尼崎市南塚口町４丁目　付近			1	1	19298	2342	21640	456	2227	2196	1686	26898	3398	30296					1.40	9.8	10.8	.84	4047	8987	12222
計																																											
28400140010	14	本竜野停車場線	8			1	東鶯崎網干停車場線		1	2	0	0	0	0	40600	28400140010	たつの市龍野町堂本			1	2	1487	129	1616	520	332	207	56	1976	144	2120	670	445	254	67	1.31	11.4	8.0	.33	44001	8806	11976
28400140020	14	本竜野停車場線	1	東鶯崎網干停車場線		1	一般国道１７９号		1	2	0	0	0	0	40600	28400140010	たつの市龍野町堂本			1	2	1487	129	1616	520	332	207	56	1976	144	2120	670	445	254	67	1.31	11.4	8.0	.27	44001	8806	11976
計																																											
28400160010	16	明石神戸宝塚線	1	一般国道２号		5			1	2	0	0	0	0	40610	28400160010	明石市鹿匠町４丁目			1	1	7534	917	8451	668	1033	468	1169	10502	1329	11831					1.40	9.2	10.9	.96	4053	8845	12029
28400160360	16	明石神戸宝塚線	5			2	明石神戸宝塚線（旧道）		1	2	0	0	0	0	40620					2		*655*	*22*	*677*					*851*	*43*	*894*					1.32	*12.5*	*3.2*	*.10*	4054	688	826
28400160370	16	明石神戸宝塚線	2	明石神戸宝塚線（旧道）		6	西宮市・芦屋市 境		1	2	0	0	0	0	40620					2		*655*	*22*	*677*					*851*	*43*	*894*					1.32	*12.5*	*3.2*	*.10*	4054	688	826
28400160380	16	明石神戸宝塚線	6	西宮市・芦屋市 境		6	芦屋市・西宮市 境		1	2	0	0	0	0	40620					2		*655*	*22*	*677*					*851*	*43*	*894*					1.32	*12.5*	*3.2*	*.10*	4054	688	826
28400160390	16	明石神戸宝塚線	6	芦屋市・西宮市 境		1	大沢西宮線		1	2	0	0	0	0	40620					2		*655*	*22*	*677*					*851*	*43*	*894*					1.32	*12.5*	*3.2*	*.10*	4054	688	826
28400160400	16	明石神戸宝塚線	1	大沢西宮線		1	大沢西宮線（西宮北道路）		1	2	0	0	0	0	40630					2		*1969*	*155*	*2124*					*2584*	*220*	*2804*					1.32	*12.5*	*7.3*	*.28*	4055	2160	2592
28400160410	16	明石神戸宝塚線	1	大沢西宮線（西宮北道路）		2	大沢西宮線（西宮北道路）		1	2	0	0	0	0	40640					2		*1969*	*155*	*2124*					*2584*	*220*	*2804*					1.32	*12.5*	*7.3*	*.26*	4055	2160	2592
28400160420	16	明石神戸宝塚線	2	大沢西宮線（西宮北道路）		2	大沢西宮線（西宮北道路）		1	2	0	0	0	0	40650	28400160440	宝塚市逆瀬川２丁目			1	1	6501	938	7439	111	23	0	183	9114	1301	10415					1.40	9.9	12.6	1.02	4056	6722	9142
28400160430	16	明石神戸宝塚線	2	大沢西宮線（西宮北道路）		6	西宮市・宝塚市 境		1	2	0	0	0	0	40650	28400160440	宝塚市逆瀬川２丁目			1	1	6501	938	7439	111	23	0	183	9114	1301	10415					1.40	9.9	12.6	1.07	4056	6722	9142
28400160440	16	明石神戸宝塚線	6	西宮市・宝塚市 境		1	西宮宝塚線		1	2	0	0	0	0	40650	28400160440	宝塚市逆瀬川２丁目			1	1	6501	938	7439	111	23	0	183	9114	1301	10415					1.40	9.9	12.6	1.02	4056	6722	9142
28400160450	16	明石神戸宝塚線	1	西宮宝塚線		1	生瀬門戸荘線		1	2	0	0	0	0	40650	28400160440	宝塚市逆瀬川２丁目			1	1	6501	938	7439	111	23	0	183	9114	1301	10415					1.40	9.9	12.6	1.12	4056	6722	9142
28400160460	16	明石神戸宝塚線	1	生瀬門戸荘線		1	一般国道１７６号		1	2	0	0	0	0	40650	28400160440	宝塚市逆瀬川２丁目			1	1	6501	938	7439	111	23	0	183	9114	1301	10415					1.40	9.9	12.6	1.00	4056	6722	9142
28400160530	16	明石神戸宝塚線（旧道）	1	明石神戸宝塚線		8			2	2	0	0	0	0	40660																												
計																																											
28400170010	17	西脇三田線	1	一般国道４２７号		1	和布西脇線		1	2	0	0	0	0	40670	28400170010	西脇市下戸田			1	1	6855	312	7167	59	129		144	8160	512	8672					1.21	11.0	4.4	.75	4057	7424	8968
28400170020	17	西脇三田線	1	和布西脇線		1	野村野村停車場線		1	2	0	0	0	0	40670	28400170010	西脇市下戸田			1	1	6855	312	7167	59	129		144	8160	512	8672					1.21	11.0	4.4	.83	4057	7424	8968
28400170030	17	西脇三田線	1	野村野村停車場線		2	野村野村停車場線		1	2	0	0	0	0	40670	28400170010	西脇市下戸田			1	1	6855	312	7167	59	129		144	8160	512	8672					1.21	11.0	4.4	1.06	4057	7424	8968
28400170040	17	西脇三田線	2	野村野村停車場線		1	西脇八千代市川線		1	2	0	0	0	0	40670	28400170010	西脇市下戸田			1	1	6855	312	7167	59	129		144	8160	512	8672					1.21	11.0	4.4	1.04	4057	7424	8968
28400170050	17	西脇三田線	1	西脇八千代市川線		6	西脇市・加東市 境		1	2	0	0	0	0	40670	28400170010	西脇市下戸田			1	1	6855	312	7167	59	129		144	8160	512	8672					1.21	11.0	4.4	.77	4057	7424	8968
28400170060	17	西脇三田線	6	西脇市・加東市 境		1	市場多井田線		1	2	0	0	0	0	40670	28400170010	西脇市下戸田			1	1	6855	312	7167	59	129		144	8160	512	8672					1.21	11.0	4.4	.81	4057	7424	8968
28400170070	17	西脇三田線	1	市場多井田線		1	滝野停車場線		1	2	0	0	0	0	40680	28400170070	加東市上滝野			1	1	5678	347	6025	29	37	0	90	7444	509	7953					1.32	10.8	5.8	.78	4058	5905	7381
28400170080	17	西脇三田線	1	滝野停車場線		2	下滝野市川線		1	2	0	0	0	0	40680	28400170070	加東市上滝野			1	1	5678	347	6025	29	37	0	90	7444	509	7953					1.32	10.8	5.8	.97	4058	5905	7381
28400170090	17	西脇三田線	2	下滝野市川線		1	中国自動車道		1	2	0	0	0	0	40680	28400170070	加東市上滝野			1	1	5678	347	6025	29	37	0	90	7444	509	7953					1.32	10.8	5.8	.94	4058	5905	7381
28400170100	17	西脇三田線	1	中国自動車道		1	一般国道１７５号		1	2	0	0	0	0	40680	28400170070	加東市上滝野			1	1	5678	347	6025	29	37	0	90	7444	509	7953					1.32	10.8	5.8	.98	4058	5905	7381
28400170110	17	西脇三田線	1	一般国道１７５号		1	東小瀬穂積線		1	2	0	0	0	0	40690	28400170120	加東市木梨			1	1	5367	1100	6467	5	28	24	66	7262	1274	8536					1.32	10.1	17.0	.67	4059	6645	8306
28400170120	17	西脇三田線	1	東小瀬穂積線		1	一般国道３７２号		1	2	0	0	0	0	40690	28400170120	加東市木梨			1	1	5367	1100	6467	5	28	24	66	7262	1274	8536					1.32	10.1	17.0	.63	4059	6645	8306
28400170130	17	西脇三田線	1	一般国道３７２号		1	西脇口吉川神戸線		1	2	0	0	0	0	40700	28400170150	加東市上久米			1	1	5435	953	6388	38	224	192	62	7099	1142	8241					1.29	11.9	14.9	.78	4060	6803	8572
28400170140	17	西脇三田線	1	西脇口吉川神戸線		2	西脇口吉川神戸線		1	2	0	0	0	0	40700	28400170150	加東市上久米			1	1	5435	953	6388	38	224	192	62	7099	1142	8241					1.29	11.9	14.9	.92	4061	5002	6303
28400170150	17	西脇三田線	2	西脇口吉川神戸線		2	小野藍本線		1	2	0	0	0	0	40700	28400170150	加東市上久米			1	1	5435	953	6388	38	224	192	62	7099	1142	8241					1.29	11.9	14.9	.79	4060	6803	8572

注）・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査単位区間番号	区間種別	分離区間 分離区分	分離区間 基本区間番号 交通調査	区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m以上改良区間率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	幅員構成 車道部幅員 (m)	幅員構成 車道幅員 (m)	幅員構成 中央帯幅員 (m)	幅員構成 歩道幅員 上り (m)	幅員構成 歩道幅員 下り (m)	幅員構成 自転車道幅員 上り (m)	幅員構成 自転車道幅員 下り (m)	幅員構成 停車帯等幅員 上り (m)	幅員構成 停車帯等幅員 下り (m)	車線数	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車歩行者道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 両側歩道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車歩行者道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 歩道代表幅員 (m)	交通安全施設等 自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス路線 レーンの有無 バス優先・専用	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度(箇所/km) 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線の有無等	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	登坂車線設置箇所の有無 付加車線及び 上り	登坂車線設置箇所の有無 付加車線及び 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯 中央分離帯の設置状況	軌道の有無	自転車通行可能区分	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 下り (km/h)	平成17年度 混雑時平均旅行速度 (km/h)	基本区間番号 交通調査
41450	0	0		.9	100.0	100.0	30.00	23.00	19.50	2.50	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	6	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	4.4	5.6	68	1	2	50	2	2	1	5	1	3	1	1	2	1	41320	1	18.6	25.9	17.1	26.0	17.6	26.0	19.1	28400130150
41460	0	0		.8	100.0	100.0	30.00	23.00	19.50	2.50	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	6	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	2.5	7.5	44	1	2	50	2	2	1	5	1	3	1	1	2	1	41330	1	29.9	15.5	31.4	27.0	30.8	21.2	19.1	28400130160
41470	0	0		.5	100.0	100.0	21.00	14.00	13.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	6.0	12.0	46	2	2	40	2	2	2	7	3	3	1	1	2	4	41340	1	14.9	19.6	15.7	20.6	15.4	20.3	27.9	28400130180
41480	0	0		.2	100.0	100.0	23.00	14.00	13.00	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	4.50	.00	100.0	3	5.0	10.0	50	2	2	40	2	2	2	7	3	3	1	1	2	4	41350	2	*27.9*	*27.9*	*27.9*	*27.9*	27.9	27.9	27.9	28400130190
41490	0	0		.1	100.0	100.0	23.00	14.00	13.00	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	4.50	.00	.0	3	.0	10.0	47	2	2	40	2	2	2	7	3	3	1	1	2	4	41360	1	26.9	9.1	26.1	9.8	26.4	9.6	27.9	28400130200
41500	0	0		.3	100.0	100.0	37.80	26.90	14.00	2.00	5.40	5.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	5.50	.00	100.0	2	10.0	10.0	59	2	2	40	2	2	2	5	1	3	1	1	2	4	41370	1	17.7	15.9	22.2	16.1	20.5	16.0	27.9	28400130210
				12.6	100.0	100.0												97.6	60.3	.0	.0	96.8	60.3	.0	.0			99.2		4.9	6.1																								計
41510	0	0		.3	100.0	.0	7.00	5.50	5.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	6.7	.0			2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	41380	1	25.5	8.7	*25.5*	*8.7*	25.5	8.7	13.3	28400140010
41520	0	0		.3	66.7	33.3	8.50	5.50	5.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	66.7	.0	.0	.0	66.7	.0	.0	.0	1.50	.00	66.7	3	.0	3.3			2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	41390	1	17.3	15.8	*17.3*	*15.8*	17.3	15.8	13.3	28400140020
				.6	83.4	16.7												83.4	.0	.0	.0	33.4	.0	.0	.0			83.4		3.4	1.7																								計
41530	0	0		1.4	100.0	100.0	9.00	7.50	6.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	35.7	.0	.0	.0	1.50	.00	92.9	3	5.0	10.0			2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	41400	1	15.0	18.4	17.1	19.2	16.3	18.9	13.7	28400160010
41540	0	0		.2	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	41410	1	36.2	36.7	36.0	37.1	36.0	37.0	42.5	28400160360
41550	0	0		.4	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	41410	1	36.2	36.7	36.0	37.1	36.0	37.0	42.5	28400160370
41560	0	0		.9	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	41410	1	36.2	36.7	36.0	37.1	36.0	37.0	42.5	28400160380
41570	0	0		2.7	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	41410	1	36.2	36.7	36.0	37.1	36.0	37.0	42.5	28400160390
41580	0	0		.4	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	41420	1	44.3	21.2	43.1	21.6	43.6	21.4	44.3	28400160400
41590	0	0		.7	100.0	100.0	10.60	10.60	7.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	41430	1	40.0	43.8	40.7	45.8	40.4	44.9	44.3	28400160410
41600	0	0		.6	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	41440	1	30.0	37.2	40.7	*40.7*	36.0	39.5	26.3	28400160420
41610	0	0		1.2	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	41450	1	29.3	23.5	26.9	25.8	27.7	25.0	26.3	28400160430
41620	0	0		3.9	100.0	100.0	13.50	6.50	5.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	43.6	.0	.0	.0	2.6	.0	.0	.0	3.00	.00	76.9	3	2.3	4.1		2	2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	41450	1	29.3	23.5	26.9	25.8	27.7	25.0	26.3	28400160440
41630	0	0		.7	100.0	100.0	13.50	6.50	5.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.00	.00	.0	3	5.7	14.3		2	2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	41460	1	20.9	11.8	20.5	14.5	20.6	13.5	26.3	28400160450
41640	0	0		.5	100.0	100.0	13.50	6.50	5.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	2.0	6.0		1	2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	41470	1	12.5	8.7	12.5	10.3	12.5	9.7	26.3	28400160460
41650	0	0		.1	100.0	100.0	8.40	8.40	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	41480									28400160530
				13.7	100.0	100.0												31.4	.0	.0	.0	13.1	.0	.0	.0			35.0		1.5	3.1																								計
41660	0	0		.8	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	1.3			2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	41490	1	24.7	25.2	26.7	25.7	26.0	25.5	20.7	28400170010
41670	0	0		1.0	100.0	100.0	6.50	6.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	1.0			2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	41500	1	17.8	22.8	24.1	29.3	21.4	27.0	20.7	28400170020
41680	0	0		.2	100.0	100.0	6.50	6.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	50.0	3	.0	.0			1	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	41510	1	36.7	30.7	39.7	37.6	38.6	35.2	20.7	28400170030
41690	0	0		.1	100.0	100.0	6.50	6.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	10.0	.0			2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	41520	1	35.2	11.3	35.5	16.1	35.4	14.2	20.7	28400170040
41700	0	0		1.9	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.5			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41530	1	39.9	41.4	43.8	43.7	42.3	43.0	20.7	28400170050
41710	0	0		1.0	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	1.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41530	1	39.9	41.4	43.8	43.7	42.3	43.0	20.7	28400170060
41720	0	0		.9	100.0	100.0	9.50	7.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	88.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	88.9	3	.0	1.1			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	41540	1	27.9	36.5	30.8	37.0	29.6	36.8	24.4	28400170070
41730	0	0		.2	100.0	100.0	9.00	7.00	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	5.0	.0			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	41550	1	26.3	19.2	31.0	21.4	29.0	20.4	24.4	28400170080
41740	0	0		.6	100.0	100.0	8.50	7.00	6.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	3.3	.0			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	41560	1	20.0	20.7	25.8	25.7	23.2	23.3	24.4	28400170090
41750	0	0		.2	100.0	100.0	9.50	7.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	50.0	3	5.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41570	1	*11.2*	11.2	*11.7*	11.7	11.5	11.5	24.4	28400170100
41760	0	0		.7	100.0	100.0	13.50	7.00	6.00	.00	3.50	3.00	.00	.00	.00	.00	2	85.7	.0	.0	.0	85.7	.0	.0	.0	3.50	.00	85.7	3	1.4	.0			2	50	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	41580	1	23.0	33.6	24.6	35.0	23.9	34.4	24.9	28400170110
41770	0	0		1.7	100.0	100.0	11.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	64.7	.0	.0	.0	64.7	.0	.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	.6			2	50	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	41590	1	31.6	33.5	36.2	33.7	34.3	33.6	24.9	28400170120
41780	0	0		4.9	100.0	100.0	10.00	8.00	7.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	67.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	67.3	3	.2	.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41600	1	44.0	49.4	45.6	50.3	44.8	49.9	47.1	28400170130
41790	0	0		.2	100.0	100.0	10.30	8.00	6.50	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.30	.00	100.0	3	5.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41610	1	48.9	46.1	50.7	45.9	49.9	46.0	39.7	28400170140
41800	0	0		3.1	100.0	100.0	8.00	8.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	19.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.3	.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41620	1	44.9	44.4	49.4	47.4	47.2	46.0	47.1	28400170150

注)・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号 交通調査	路線名 路線番号	路線名 路線名	起点側 接続区分	接続路線名等	備考	終点側 接続区分	接続路線名等	備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	丁目字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	うち歩道走行自転車類の (台)	二輪車類動力付き (台)	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	うち歩道走行自転車類の (台)	二輪車類動力付き (台)	昼夜率	ピーク比率 昼間12時間 (%)	大型車混入率 昼間12時間 (%)	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車類交通量 昼間12時間 (台)	自動車類交通量 24時間 (台)
28400170160	17	西脇三田線	2	小野藍本線		1	小野藍本線		1	2	0	0	0	0	40710	28400170180	加東市横谷			1	1	3779	1129	4908	4	58	56	64	5057	1274	6331					1.29	10.2	23.0	.57	4061	5002	6303
28400170170	17	西脇三田線	1	小野藍本線		1	下相野森線		1	2	0	0	0	0	40710	28400170180	加東市横谷			1	1	3779	1129	4908	4	58	56	64	5057	1274	6331					1.29	10.2	23.0	.51	4061	5002	6303
28400170180	17	西脇三田線	1	下相野森線		1	ひょうご東条インター線		1	2	0	0	0	0	40710	28400170180	加東市横谷			1	1	3779	1129	4908	4	58	56	64	5057	1274	6331					1.29	10.2	23.0	.50	4061	5002	6303
28400170190	17	西脇三田線	1	ひょうご東条インター線		6	加東市・三木市 境		1	2	0	0	0	0	40710	28400170180	加東市横谷			1	1	3779	1129	4908	4	58	56	64	5057	1274	6331					1.29	10.2	23.0	.66	4061	5002	6303
28400170200	17	西脇三田線	6	加東市・三木市 境		2	西脇三田線		1	2	0	0	0	0	40710	28400170180	加東市横谷			1	1	3779	1129	4908	4	58	56	64	5057	1274	6331					1.29	10.2	23.0	.66	4061	5002	6303
28400170210	17	西脇三田線	2	西脇三田線		1	加古川三田線		1	2	0	0	0	0	40720																											
28400170220	17	西脇三田線	1	加古川三田線		1	西脇三田線		1	2	0	0	0	0	40730	28400170240	加東市上久米			1	1	7153	1698	8851	12	39	0	121	8812	2429	11241					1.27	12.1	19.2	1.29	4073	7258	9145
28400170230	17	西脇三田線	1	西脇三田線		1	淡河吉川線		1	2	0	0	0	0	40730	28400170240	加東市上久米			1	1	7153	1698	8851	12	39	0	121	8812	2429	11241					1.27	12.1	19.2	1.09	4062	10324	13140
28400170240	17	西脇三田線	1	淡河吉川線		1	一般国道４２８号		1	2	0	0	0	0	40730	28400170240	加東市上久米			1	1	7153	1698	8851	12	39	0	121	8812	2429	11241					1.27	12.1	19.2	.98	4062	10324	13140
28400170250	17	西脇三田線	1	一般国道４２８号		1	新田大沢線		1	2	0	0	0	0	40740					2		*2734*	*679*	*3413*					*3623*	*780*	*4403*					1.29	*11.7*	*19.9*	*.45*	34062	3581	4512
28400170260	17	西脇三田線	1	新田大沢線		2	市野瀬有馬線		1	2	0	0	0	0	40740					2		*2734*	*679*	*3413*					*3623*	*780*	*4403*					1.29	*11.7*	*19.9*	*.44*	34062	3581	4512
28400170270	17	西脇三田線	2	市野瀬有馬線		5			1	2	0	0	0	0	40740					2		*2734*	*679*	*3413*					*3623*	*780*	*4403*					1.29	*11.7*	*19.9*	*.42*	34062	3581	4512
28400170360	17	西脇三田線	5			1	テクノパーク三田線		1	2	0	0	0	0	40750	28400170370	三田市南が丘一丁目			1	1	11005	1531	12536	600	314	307	293	15407	2143	17550					1.40	10.8	12.2	.33	4063	12309	16740
28400170370	17	西脇三田線	1	テクノパーク三田線		1	黒石三田線		1	2	0	0	0	0	40750	28400170370	三田市南が丘一丁目			1	1	11005	1531	12536	600	314	307	293	15407	2143	17550					1.40	10.8	12.2	.51	4063	12309	16740
28400170380	17	西脇三田線	1	黒石三田線		1	一般国道１７６号		1	2	0	0	0	0	40750	28400170370	三田市南が丘一丁目			1	1	11005	1531	12536	600	314	307	293	15407	2143	17550					1.40	10.8	12.2	1.52	4063	12309	16740
28400170400	17	西脇三田線	1	西脇三田線		1	大川瀬吉川線		2	2	0	0	0	0	40710	28400170180	加東市横谷			1	1	3779	1129	4908	4	58	56	64	5057	1274	6331					1.29	10.2	23.0	1.62	4061	5002	6303
28400170410	17	西脇三田線	1	大川瀬吉川線		1	西脇三田線		2	2	0	0	0	0	40710	28400170180	加東市横谷			1	1	3779	1129	4908	4	58	56	64	5057	1274	6331					1.29	10.2	23.0	2.31	4061	5002	6303
計																																										
28400180010	18	加古川小野線	1	一般国道２号		1	一般国道２号		1	2	0	0	0	0	40760	28400180010	加古川市加古川町河原			1	1	14417	2251	16668	480	2007	1884	615	18954	2881	21835					1.31	12.0	13.5	1.53	4064	16714	21926
28400180020	18	加古川小野線	1	一般国道２号		1	平荘大久保線		1	2	0	0	0	0	40770	28400180030	加古川市神野町新神野			1	1	8815	2866	11681	13	25		58	12917	3436	16353					1.40	10.2	24.5	1.08	4065	12258	16671
28400180030	18	加古川小野線	1	平荘大久保線		2	八幡別府線		1	2	0	0	0	0	40770	28400180030	加古川市神野町新神野			1	1	8815	2866	11681	13	25		58	12917	3436	16353					1.40	10.2	24.5	1.05	4065	12258	16671
28400180040	18	加古川小野線	2	八幡別府線		1	神戸加古川姫路線		1	2	0	0	0	0	40770	28400180030	加古川市神野町新神野			1	1	8815	2866	11681	13	25		58	12917	3436	16353					1.40	10.2	24.5	1.07	4065	12258	16671
28400180050	18	加古川小野線	1	神戸加古川姫路線		1	厄神停車場線		1	2	0	0	0	0	40780	28400180050	加古川市上荘町国包			1	1	11480	2173	13653	18	97		137	15035	2577	17612					1.29	10.7	15.9	1.24	4066	13802	17391
28400180060	18	加古川小野線	1	厄神停車場線		2	加古川三田線		1	2	0	0	0	0	40780	28400180050	加古川市上荘町国包			1	1	11480	2173	13653	18	97		137	15035	2577	17612					1.29	10.7	15.9	1.16	4066	13802	17391
28400180070	18	加古川小野線	2	加古川三田線		2	宗佐土山線		1	2	0	0	0	0	40790	28400180120	小野市樫山町室山			1	1	11430	2582	14012	1	44	29	143	15079	2996	18075					1.29	11.6	18.4	1.63	4067	13598	17133
28400180080	18	加古川小野線	2	宗佐土山線		6	加古川市・三木市 境		1	2	0	0	0	0	40790	28400180120	小野市樫山町室山			1	1	11430	2582	14012	1	44	29	143	15079	2996	18075					1.29	11.6	18.4	2.03	4067	13598	17133
28400180090	18	加古川小野線	6	加古川市・三木市 境		2	正法寺三木停車場線		1	2	0	0	0	0	40790	28400180120	小野市樫山町室山			1	1	11430	2582	14012	1	44	29	143	15079	2996	18075					1.29	11.6	18.4	2.07	4067	13598	17133
28400180100	18	加古川小野線	2	正法寺三木停車場線		6	三木市・小野市 境		1	2	0	0	0	0	40790	28400180120	小野市樫山町室山			1	1	11430	2582	14012	1	44	29	143	15079	2996	18075					1.29	11.6	18.4	1.71	4067	13598	17133
28400180110	18	加古川小野線	6	三木市・小野市 境		2	市場多井田線		1	2	0	0	0	0	40790	28400180120	小野市樫山町室山			1	1	11430	2582	14012	1	44	29	143	15079	2996	18075					1.29	11.6	18.4	1.58	4067	13598	17133
28400180120	18	加古川小野線	2	市場多井田線		1	三木宍粟線		1	2	0	0	0	0	40790	28400180120	小野市樫山町室山			1	1	11430	2582	14012	1	44	29	143	15079	2996	18075					1.29	11.6	18.4	1.95	4067	13598	17133
28400180130	18	加古川小野線	1	三木宍粟線		1	小野香寺線		1	2	0	0	0	0	40800	28400180150	小野市上本町251			1	1	7565	545	8110	46	88		161	9518	782	10300					1.27	10.8	6.7	.83	4068	7316	9300
28400180140	18	加古川小野線	1	小野香寺線		2	小野香寺線		1	2	0	0	0	0	40800	28400180150	小野市上本町251			1	1	7565	545	8110	46	88		161	9518	782	10300					1.27	10.8	6.7	.90	4068	7316	9300
28400180150	18	加古川小野線	2	小野香寺線		1	三木宍粟線		1	2	0	0	0	0	40800	28400180150	小野市上本町251			1	1	7565	545	8110	46	88		161	9518	782	10300					1.27	10.8	6.7	.84	4068	7316	9300
28400180160	18	加古川小野線	1	三木宍粟線		2	住吉住永線		1	2	0	0	0	0	40800	28400180150	小野市上本町251			1	1	7565	545	8110	46	88		161	9518	782	10300					1.27	10.8	6.7	.81	4068	7316	9300
28400180170	18	加古川小野線	2	住吉住永線		1	住吉住永線		1	2	0	0	0	0	40800	28400180150	小野市上本町251			1	1	7565	545	8110	46	88		161	9518	782	10300					1.27	10.8	6.7	.86	4068	7316	9300
28400180180	18	加古川小野線	1	住吉住永線		1	一般国道１７５号		1	2	0	0	0	0	40800	28400180150	小野市上本町251			1	1	7565	545	8110	46	88		161	9518	782	10300					1.27	10.8	6.7	.75	4068	7316	9300
28400180200	18	加古川小野線	1	一般国道２号		4	野口尾上線		1	2	0	0	0	0	40810																											
28400180220	18	加古川小野線	8			8			3	2	1	2	0	0	40820																											
計																																										

注）・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査単位区間番号	区間種別	分離区間 分離区分	分離区間 基本区間番号 交通調査	区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m以上改良済区間率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	幅員構成 車道部幅員 (m)	幅員構成 車道幅員 (m)	幅員構成 中央帯幅員 (m)	幅員構成 歩道幅員 上り (m)	幅員構成 歩道幅員 下り (m)	幅員構成 自転車道幅員 上り (m)	幅員構成 自転車道幅員 下り (m)	幅員構成 停車帯等幅員 上り (m)	幅員構成 停車帯等幅員 下り (m)	車線数	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車歩行者道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車車道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 両側歩道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車歩行者道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車車道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 歩道代表幅員 (m)	交通安全施設等 自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス路線 レーンの有無 バス優先・専用	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度(箇所/km) 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線の有無等	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	登坂車線設置箇所の有無 付加車線及び 上り	登坂車線設置箇所の有無 付加車線及び 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯 中央分離帯の設置状況	自転車通行可能区分 軌道の有無	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 下り (km/h)	平成17年度 混雑時平均旅行速度 (km/h)	基本区間番号 交通調査
41810	0	0		.2	100.0	100.0	12.00	7.50	6.50	.00	2.20	2.30	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	2.30	.00	100.0	3	5.0	.0			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	41630	1	20.2	26.7	22.0	25.9	21.2	26.2	39.7	28400170160
41820	0	0		.5	100.0	100.0	10.50	8.00	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	80.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	2.0	.0			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	41640	1	39.6	38.6	38.6	41.0	39.0	40.1	39.7	28400170170
41830	0	0		1.6	100.0	100.0	11.50	8.00	6.00	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.6	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41650	1	51.2	48.6	52.7	51.0	52.1	50.1	39.7	28400170180
41840	0	0		1.3	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	41660	1	45.7	55.2	49.0	54.6	47.6	54.8	39.7	28400170190
41850	0	0		.1	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	10.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	41660	1	45.7	55.2	49.0	54.6	47.6	54.8	39.7	28400170200
41860	0	0		.8	100.0	100.0	11.50	8.00	6.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	87.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.3	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	41670	1	52.4	34.7	56.4	41.2	55.0	38.8		28400170210
41870	0	0		.2	100.0	100.0	9.50	7.00	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	5.0	.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41680	1	28.9	13.9	26.4	17.0	27.3	15.5	41.4	28400170220
41880	0	0		.5	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	80.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	80.0	3	2.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41690	1	22.5	23.4	27.0	22.9	25.1	23.1	30.9	28400170230
41890	0	0		1.2	100.0	100.0	10.00	8.00	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41700	1	33.7	32.5	34.5	32.4	34.2	32.4	30.9	28400170240
41900	0	0		.8	100.0	100.0	12.00	8.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	.0	.0	.0	50.0	.0	.0	.0	2.00	.00	87.5	3	1.3	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41710	1	31.7	29.5	31.1	28.7	31.3	29.0	39.8	28400170250
41910	0	0		2.9	100.0	100.0	9.50	7.50	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.7	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41720	2	*39.8*	*39.8*	*39.8*	*39.8*	39.8	39.8	39.8	28400170260
41920	0	0		.9	100.0	100.0	9.80	7.50	6.00	.00	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	2	88.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.30	.00	88.9	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41730	1	37.7	51.6	39.0	51.0	38.5	51.2	39.8	28400170270
41930	0	0		.4	100.0	100.0	21.40	15.10	13.10	.50	2.80	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.0	5.0			2	50	2	2	2	5	1	3	1	1	2	4	41740	1	45.2	14.7	46.2	22.6	45.8	18.6	19.3	28400170360
41940	0	0		.9	100.0	100.0	28.10	19.10	15.60	2.50	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	4.50	.00	100.0	3	6.7	7.8	63	4	2	50	2	2	2	5	1	3	1	1	2	4	41750	1	19.6	24.5	22.0	29.7	21.0	27.4	19.3	28400170370
41950	0	0		.5	100.0	100.0	8.50	7.00	6.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	20.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	2.0	8.0	54	4	2	50	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	41760	1	22.8	8.0	26.2	15.7	24.7	11.4	19.3	28400170380
41960	0	0		.4	.0	.0	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	2.5			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41770	2	*39.7*	*39.7*	*39.7*	*39.7*	39.7	39.7	39.7	28400170400
41970	0	0		.5	.0	.0	5.50	5.50	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41780	1	43.0	23.4	41.9	30.9	42.3	27.7	39.7	28400170410
				31.2	97.1	97.1												58.0	4.5	.0	.0	11.5	4.2	.0	.0			84.6		.8	.6																								計
41980	0	0		1.0	100.0	100.0	30.00	20.00	12.00	5.00	5.00	5.00	.00	.00	.00	.00	4	60.0	.0	.0	.0	60.0	.0	.0	.0	5.00	.00	100.0	3	7.0	7.0	26	1	2	40	2	2	1	5	1	3	2	1	2	4	41790	1	30.3	15.1	25.0	17.5	26.7	16.5	11.0	28400180010
41990	0	0		3.0	100.0	100.0	12.00	9.00	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	80.0	.0	.0	.0	53.3	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	1.0	10.3			2	40	2	2	2	7	2	3	2	1	2	4	41800	1	22.1	26.6	22.4	28.8	22.3	27.9	32.8	28400180020
42000	0	0		2.2	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.5	2.3			2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	41810	1	31.0	46.7	40.0	48.1	36.1	47.6	32.8	28400180030
42010	0	0		1.2	100.0	100.0	7.80	7.80	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.8	.8			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	41820	1	41.2	27.9	43.2	30.9	42.4	29.7	32.8	28400180040
42020	0	0		.8	100.0	100.0	8.50	8.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	1.3	1.3			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41830	1	22.5	30.4	28.3	40.5	25.8	35.8	13.2	28400180050
42030	0	0		.4	100.0	100.0	8.50	8.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	5.0			1	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41840	1	14.0	25.9	24.8	29.8	19.1	28.1	13.2	28400180060
42040	0	0		1.5	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	4.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41850	1	43.7	49.8	54.2	49.6	49.6	49.7	32.4	28400180070
42050	0	0		.1	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	10.0	10.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41860	1	21.7	28.8	28.7	30.9	25.5	30.2	32.4	28400180080
42060	0	0		.2	100.0	100.0	7.30	7.30	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	50.0	3	5.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41860	1	21.7	28.8	28.7	30.9	25.5	30.2	32.4	28400180090
42070	0	0		.2	100.0	100.0	9.50	7.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41870	1	28.6	37.2	38.6	36.8	34.0	36.9	32.4	28400180100
42080	0	0		1.6	100.0	100.0	10.00	8.00	6.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	87.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.6	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41870	1	28.6	37.2	38.6	36.8	34.0	36.9	32.4	28400180110
42090	0	0		.6	100.0	100.0	11.00	9.00	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	3.3	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41880	1	25.1	20.6	30.7	25.4	28.3	23.6	32.4	28400180120
42100	0	0		2.0	100.0	100.0	8.50	7.00	6.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	75.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	1.0	.0			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	41890	1	33.3	36.0	38.1	38.8	36.4	37.8	29.6	28400180130
42110	0	0		.3	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	3.3	.0			2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	41900	1	16.3	26.6	21.2	31.4	19.3	29.6	29.6	28400180140
42120	0	0		1.4	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	42.9	3	2.1	.0			2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	41910	1	27.4	22.7	27.9	24.4	27.7	23.8	29.6	28400180150
42130	0	0		2.2	100.0	100.0	9.00	7.00	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	77.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.4	.0		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41920	1	34.3	37.9	40.8	42.4	38.4	40.8	29.6	28400180160
42140	0	0		.4	100.0	100.0	8.50	7.00	6.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	2.5	.0		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41930	1	52.3	48.1	52.4	47.6	52.4	47.8	29.6	28400180170
42150	0	0		.8	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41940	1	42.9	22.7	45.2	26.4	44.4	25.0	29.6	28400180180
42160	0	0		.4	100.0	100.0	13.00	7.00	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.00	.00	.0	3	5.0	27.5			2	40	2	2	2	5	3	3	2	1	2	4	41950	1	20.7	21.6	*20.7*	*21.6*	20.7	21.6		28400180200
42170	0	0		1.5	100.0	100.0	12.70	12.00	7.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.7	.7	24	1	2	60	2	2	4	5	1	3	2	1	2	1	41960									28400180220
				21.8	100.0	100.0												42.2	.0	.0	.0	11.9	.0	.0	.0			87.2		1.4	3.0																								計

注)・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号 交通調査	路線名 路線番号	路線名 路線名	起点側 接続区分	接続路線名等	備考	終点側 接続区分	接続路線名等	備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	丁目字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク比率 昼間12時間（%）	大型車混入率 昼間12時間（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車類交通量 昼間12時間（台）	自動車類交通量 24時間（台）
28400190010	19	加古川高砂線	1	一般国道２号		1	一般国道２５０号		1	2	0	0	0	0	40830	28400190010	加古川市加古川町備後			1	1	10832	1309	12141	138	765	741	383	15096	1901	16997					1.40	10.5	10.8	1.08	4069	10372	14106
28400190020	19	加古川高砂線	1	一般国道２５０号		1	明石高砂線		1	2	0	0	0	0	40830	28400190010	加古川市加古川町備後			1	1	10832	1309	12141	138	765	741	383	15096	1901	16997					1.40	10.5	10.8	.63	4069	10372	14106
計																																										
28400200010	20	加古川三田線	1	加古川小野線		1	宗佐土山線		1	2	0	0	0	0	40840	28400200010	三木市別所町高木			1	2	8024	977	9001	140	176		213	10273	1590	11863	157	194		275	1.32	11.0	10.9	.95	4070	9285	11699
28400200020	20	加古川三田線	1	宗佐土山線		6	加古川市・三木市 境		1	2	0	0	0	0	40840	28400200010	三木市別所町高木			1	2	8024	977	9001	140	176		213	10273	1590	11863	157	194		275	1.32	11.0	10.9	1.18	4070	9285	11699
28400200030	20	加古川三田線	6	加古川市・三木市 境		1	三木環状線		1	2	0	0	0	0	40840	28400200010	三木市別所町高木			1	2	8024	977	9001	140	176		213	10273	1590	11863	157	194		275	1.32	11.0	10.9	.83	4070	9285	11699
28400200040	20	加古川三田線	1	三木環状線		1	神戸三木線		1	2	0	0	0	0	40840	28400200010	三木市別所町高木			1	2	8024	977	9001	140	176		213	10273	1590	11863	157	194		275	1.32	11.0	10.9	.89	4070	9285	11699
28400200050	20	加古川三田線	1	神戸三木線		2	三木三田線		1	2	0	0	0	0	40850	28400200050	三木市福井			1	1	5713	454	6167	48	47	45	185	6740	784	7524					1.22	12.0	7.4	.63	4071	5952	7238
28400200060	20	加古川三田線	2	三木三田線		1	加古川三田線		1	2	0	0	0	0	40850	28400200050	三木市福井			1	1	5713	454	6167	48	47	45	185	6740	784	7524					1.22	12.0	7.4	.74	4071	5952	7238
28400200070	20	加古川三田線	1	加古川三田線		1	万勝寺久留美線		1	2	0	0	0	0	40860	28400200090	三木市細川町豊地			1	1	7858	857	8715	48	172	21	130	10127	1115	11242					1.29	12.8	9.8	1.00	4072	8138	10173
28400200080	20	加古川三田線	1	万勝寺久留美線		2	三木環状線		1	2	0	0	0	0	40860	28400200090	三木市細川町豊地			1	1	7858	857	8715	48	172	21	130	10127	1115	11242					1.29	12.8	9.8	.91	4072	8138	10173
28400200090	20	加古川三田線	2	三木環状線		1	神戸加東線		1	2	0	0	0	0	40860	28400200090	三木市細川町豊地			1	1	7858	857	8715	48	172	21	130	10127	1115	11242					1.29	12.8	9.8	.97	4072	8138	10173
28400200100	20	加古川三田線	1	神戸加東線		2	神戸加東線		1	2	0	0	0	0	40870	28400200120	三木市口吉川町殿畑			1	1	6238	1132	7370	10	63		79	8157	1350	9507					1.29	12.4	15.4	.83	4073	7258	9145
28400200110	20	加古川三田線	2	神戸加東線		1	西脇口吉川神戸線		1	2	0	0	0	0	40870	28400200120	三木市口吉川町殿畑			1	1	6238	1132	7370	10	63		79	8157	1350	9507					1.29	12.4	15.4	.83	4073	7258	9145
28400200120	20	加古川三田線	1	西脇口吉川神戸線		2	西脇口吉川神戸線		1	2	0	0	0	0	40870	28400200120	三木市口吉川町殿畑			1	1	6238	1132	7370	10	63		79	8157	1350	9507					1.29	12.4	15.4	.85	4073	7258	9145
28400200130	20	加古川三田線	2	西脇口吉川神戸線		1	西脇三田線		1	2	0	0	0	0	40870	28400200120	三木市口吉川町殿畑			1	1	6238	1132	7370	10	63		79	8157	1350	9507					1.29	12.4	15.4	.82	4073	7258	9145
28400200150	20	加古川三田線	1	加古川三田線		2	三木宍粟線		2	2	0	0	0	0	40880	28400200160	三木市　本町2丁目			1	2	8158	1072	9230	175	129	76	290	10229	1641	11870	208	152	89	383	1.29	10.2	11.6	1.21	14071	9400	12784
28400200160	20	加古川三田線	2	三木宍粟線		1	加古川三田線		2	2	0	0	0	0	40880	28400200160	三木市　本町2丁目			1	2	8158	1072	9230	175	129	76	290	10229	1641	11870	208	152	89	383	1.29	10.2	11.6	1.22	14071	9400	12784
計																																										
28400210260	21	神戸明石線	5			1	一般国道２号		1	2	0	0	0	0	40890					2		*12208*	*1267*	*13475*					*16940*	*1925*	*18865*					1.40	*8.8*	*9.4*	*1.22*	34073	14255	19387
計																																										
28400220170	22	神戸三木線	5			1	三木環状線		1	2	0	0	0	0	40900	28400220170	三木市福井			1	1	9236	667	9903	30	40	21	282	12714	1150	13864					1.40	10.9	6.7	1.21	4074	14792	18490
28400220180	22	神戸三木線	1	三木環状線		1	志染土山線		1	2	0	0	0	0	40900	28400220170	三木市福井			1	1	9236	667	9903	30	40	21	282	12714	1150	13864					1.40	10.9	6.7	1.12	4074	14792	18490
28400220190	22	神戸三木線	1	志染土山線		2	三木環状線		1	2	0	0	0	0	40900	28400220170	三木市福井			1	1	9236	667	9903	30	40	21	282	12714	1150	13864					1.40	10.9	6.7	1.41	4074	14792	18490
28400220200	22	神戸三木線	2	三木環状線		1	加古川三田線		1	2	0	0	0	0	40900	28400220170	三木市福井			1	1	9236	667	9903	30	40	21	282	12714	1150	13864					1.40	10.9	6.7	1.11	4074	14792	18490
計																																										
28400230010	23	三木宍粟線	1	加古川三田線		2	正法寺三木停車場線		1	2	0	0	0	0	40910	28400230050	小野市樫山町			1	1	7189	750	7939	15	109	38	135	9256	985	10241					1.29	17.4	9.4	1.81	4075	7592	9490
28400230020	23	三木宍粟線	2	正法寺三木停車場線		1	正法寺三木停車場線		1	2	0	0	0	0	40910	28400230050	小野市樫山町			1	1	7189	750	7939	15	109	38	135	9256	985	10241					1.29	17.4	9.4	1.85	4075	7592	9490
28400230030	23	三木宍粟線	1	正法寺三木停車場線		6	三木市・小野市 境		1	2	0	0	0	0	40910	28400230050	小野市樫山町			1	1	7189	750	7939	15	109	38	135	9256	985	10241					1.29	17.4	9.4	1.55	4075	7592	9490
28400230040	23	三木宍粟線	6	三木市・小野市 境		1	一般国道１７５号		1	2	0	0	0	0	40910	28400230050	小野市樫山町			1	1	7189	750	7939	15	109	38	135	9256	985	10241					1.29	17.4	9.4	1.77	4075	7592	9490
28400230050	23	三木宍粟線	1	一般国道１７５号		1	加古川小野線		1	2	0	0	0	0	40910	28400230050	小野市樫山町			1	1	7189	750	7939	15	109	38	135	9256	985	10241					1.29	17.4	9.4	1.47	4075	7592	9490
28400230060	23	三木宍粟線	1	加古川小野線		1	一般国道１７５号		1	2	0	0	0	0	40920	28400230060	小野市市場町			1	1	5316	1498	6814	3	1	1	39	7090	1700	8790					1.29	12.6	22.0	.72	4076	7160	9022
28400230080	23	三木宍粟線	1	一般国道１７５号		1	加古川小野線		1	2	0	0	0	0	40930	28400230080	小野市中島町			1	1	6704	619	7323	21	73	71	74	8611	836	9447					1.29	10.9	8.5	.66	4077	7442	9303
28400230090	23	三木宍粟線	1	加古川小野線		1	住吉住永線		1	2	0	0	0	0	40940	28400230090	小野市住永町			1	1	10448	821	11269	12	395	390	168	12834	1252	14086					1.25	11.1	7.3	1.21	4078	10756	13449
28400230100	23	三木宍粟線	1	住吉住永線		1	市場多井田線		1	2	0	0	0	0	40940	28400230090	小野市住永町			1	1	10448	821	11269	12	395	390	168	12834	1252	14086					1.25	11.1	7.3	1.28	4078	10756	13449
28400230110	23	三木宍粟線	1	市場多井田線		2	市場多井田線		1	2	0	0	0	0	40940	28400230090	小野市住永町			1	1	10448	821	11269	12	395	390	168	12834	1252	14086					1.25	11.1	7.3	1.20	4078	10756	13449
28400230120	23	三木宍粟線	2	市場多井田線		6	小野市・加西市 境		1	2	0	0	0	0	40940	28400230090	小野市住永町			1	1	10448	821	11269	12	395	390	168	12834	1252	14086					1.25	11.1	7.3	1.21	4078	10756	13449
28400230130	23	三木宍粟線	6	小野市・加西市 境		1	高砂加古川加西線		1	2	0	0	0	0	40940	28400230090	小野市住永町			1	1	10448	821	11269	12	395	390	168	12834	1252	14086					1.25	11.1	7.3	1.15	4078	10756	13449
28400230140	23	三木宍粟線	1	高砂加古川加西線		1	一般国道３７２号		1	2	0	0	0	0	40940	28400230090	小野市住永町			1	1	10448	821	11269	12	395	390	168	12834	1252	14086					1.25	11.1	7.3	1.12	4078	10756	13449

注）・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査番号	区間種別	分離区間 分離区分	分離区間 基本区間番号 交通調査	区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m以上改良済区間率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	幅員構成 車道部幅員 (m)	幅員構成 車道幅員 (m)	幅員構成 中央帯幅員 (m)	幅員構成 歩道幅員 上り (m)	幅員構成 歩道幅員 下り (m)	幅員構成 自転車道幅員 上り (m)	幅員構成 自転車道幅員 下り (m)	幅員構成 停車帯等幅員 上り (m)	幅員構成 停車帯等幅員 下り (m)	車線数	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車歩行者道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 両側歩道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車歩行者道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 歩道代表幅員 (m)	交通安全施設等 自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス路線 レーンの有無 バス優先・専用	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度(箇所/km) 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線の有無等	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	登坂車線設置箇所の有無 付加車線及び 上り	登坂車線設置箇所の有無 付加車線及び 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯 中央分離帯の設置状況	軌道の有無	自転車通行可能区分	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 下り (km/h)	平成17年度 旅行速度 混雑時平均 (km/h)	基本区間番号 交通調査
42180	0	0		1.5	100.0	100.0	19.00	14.00	13.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	4	93.3	.0	.0	.0	80.0	.0	.0	.0	2.50	.00	60.0	3	3.3	6.7	19	1	2	50	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	41970	1	24.7	17.9	25.8	19.6	25.4	18.9	18.5	28400190010
42190	0	0		1.2	100.0	100.0	22.00	15.00	13.00	.50	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	66.7	.0	.0	.0	66.7	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.5	1.7	42	1	2	50	2	2	2	5	3	3	2	1	2	4	41980	1	22.2	22.4	23.2	28.1	22.8	25.7	18.5	28400190020
				2.7	100.0	100.0												81.5	.0	.0	.0	74.1	.0	.0	.0			33.3		2.9	4.5																								計
42200	0	0		1.0	50.0	50.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	50.0	3	.0	22.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	41990	1	38.8	31.8	40.9	34.0	40.0	33.1	33.1	28400200010
42210	0	0		.2	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	5.0	5.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42000	1	33.4	43.7	41.6	45.7	37.9	44.9	33.1	28400200020
42220	0	0		3.6	100.0	100.0	11.00	8.00	6.50	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	80.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	80.6	3	.8	.0		1	2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42000	1	33.4	43.7	41.6	45.7	37.9	44.9	33.1	28400200030
42230	0	0		1.6	100.0	100.0	11.00	8.00	6.50	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	1.3	.0		1	2	50	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	42010	1	29.3	26.4	33.2	29.6	31.5	28.2	33.1	28400200040
42240	0	0		1.9	100.0	100.0	16.00	8.00	7.00	.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	2	84.2	.0	.0	.0	84.2	.0	.0	.0	4.00	.00	100.0	3	1.1	.0		1	2	50	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	42020	1	36.4	30.6	35.9	29.1	36.1	29.7	29.0	28400200050
42250	0	0		.2	100.0	100.0	16.50	8.00	7.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	4.00	.00	100.0	3	5.0	.0			2	50	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	42030	1	28.5	8.9	28.2	15.1	28.3	11.8	29.0	28400200060
42260	0	0		2.2	100.0	100.0	10.00	7.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.5	.0		2	2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	42040	1	23.6	39.0	27.5	37.3	25.7	38.0	44.9	28400200070
42270	0	0		1.3	100.0	100.0	10.50	8.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.8	.0		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42050	1	44.3	42.4	46.1	43.1	45.3	42.8	44.9	28400200080
42280	0	0		1.4	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	57.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.7	.0		1	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42060	1	42.7	34.7	43.1	39.1	42.9	37.0	44.9	28400200090
42290	0	0		2.4	100.0	100.0	9.50	7.00	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	83.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.4	.0		2	2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42070	1	40.2	43.3	43.3	42.9	41.8	43.1	41.4	28400200100
42300	0	0		2.4	100.0	100.0	8.50	7.00	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	20.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.4	.0		2	2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42080	1	43.6	52.7	50.1	51.1	46.9	51.7	41.4	28400200110
42310	0	0		1.2	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	16.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.8	.0		2	2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42090	1	45.5	40.9	44.6	43.8	45.0	42.6	41.4	28400200120
42320	0	0		3.8	100.0	100.0	9.50	7.00	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	78.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	97.4	3	.3	.0		1	2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42100	1	47.5	44.7	47.6	43.0	47.6	43.6	41.4	28400200130
42330	0	0		.4	100.0	100.0	11.00	8.00	6.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	5.0	.0		1	2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	42110	1	23.0	20.7	24.3	21.4	23.9	21.2	24.2	28400200150
42340	0	0		.9	100.0	100.0	8.50	6.50	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	88.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.2	.0		2	2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	42120	1	24.7	18.4	22.9	22.3	23.4	20.8	24.2	28400200160
				24.5	98.0	98.0												70.2	.0	.0	.0	13.9	.0	.0	.0			94.7		.8	.9																								計
42350	0	0		1.0	100.0	100.0	16.10	8.10	6.00	.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	2	90.0	.0	.0	.0	90.0	.0	.0	.0	4.00	.00	90.0	3	3.0	9.0			2	50	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	42130	1	9.3	12.1	15.1	14.0	12.5	13.2	7.1	28400210260
				1.0	100.0	100.0												90.0	.0	.0	.0	90.0	.0	.0	.0			90.0		3.0	9.0																								計
42360	0	0		2.8	100.0	100.0	9.30	7.50	6.00	.00	1.80	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.80	.00	100.0	3	1.4	.0		1	2	50	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	42140	1	27.6	22.9	29.7	29.5	28.9	26.4	23.9	28400220170
42370	0	0		.1	100.0	100.0	9.20	7.50	6.00	.00	1.70	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.70	.00	.0	3	.0	.0			2	50	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	42150	1	10.5	27.3	15.7	29.5	13.3	28.6	23.9	28400220180
42380	0	0		.2	100.0	100.0	9.00	7.50	6.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	.0	3	5.0	.0		2	2	50	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	42160	1	12.0	21.3	17.1	22.5	14.8	22.0	23.9	28400220190
42390	0	0		3.0	100.0	100.0	9.50	7.50	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	96.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	.0	3	1.0	.0		2	2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42170	1	28.5	36.9	36.9	37.3	33.2	37.1	23.9	28400220200
				6.1	100.0	100.0												98.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0			45.9		1.3	.0																								計
42400	0	0		.6	100.0	100.0	8.50	7.00	6.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	16.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	83.3	3	1.7	.0		1	2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	42180	1	11.1	19.4	12.6	14.6	11.8	16.7	31.3	28400230010
42410	0	0		.6	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	16.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	1.7	.0		2	2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	42190	1	20.3	22.8	21.1	20.4	20.7	21.5	31.3	28400230020
42420	0	0		1.6	100.0	100.0	8.50	7.00	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	12.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.6	.0		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42200	1	36.7	35.6	38.4	37.7	37.5	36.6	31.3	28400230030
42430	0	0		.4	100.0	100.0	10.00	7.00	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	2.5	.0		1	2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	42200	1	36.7	35.6	38.4	37.7	37.5	36.6	31.3	28400230040
42440	0	0		2.1	95.2	95.2	8.50	7.00	6.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	47.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	95.2	3	.0	.5			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42210	1	31.7	33.6	37.2	38.4	34.1	35.8	31.3	28400230050
42450	0	0		.9	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	88.9	.0	.0	.0	88.9	.0	.0	.0	3.00	.00	88.9	3	.0	.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42220	1	34.2	29.7	35.9	32.5	35.2	31.2	28.0	28400230060
42460	0	0		1.3	100.0	100.0	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	.8			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42230	1	24.3	27.3	24.3	29.0	24.3	28.4	37.7	28400230080
42470	0	0		1.5	100.0	100.0	15.00	7.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	66.7	.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	1.3	.0			2	50	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	42240	1	25.8	29.5	27.2	30.1	26.6	29.9	37.1	28400230090
42480	0	0		.4	100.0	100.0	8.50	6.50	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.5	.0		2	2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42250	1	40.6	22.6	42.2	30.9	41.5	27.0	37.1	28400230100
42490	0	0		.7	100.0	100.0	8.50	6.50	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.4	.0		2	1	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42260	1	21.0	22.2	24.8	26.2	23.1	24.4	37.1	28400230110
42500	0	0		2.2	100.0	100.0	9.00	6.50	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	90.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	90.9	3	.0	.5			2	50	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	42270	1	50.6	50.4	49.4	50.8	49.9	50.6	37.1	28400230120
42510	0	0		1.9	94.7	94.7	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.5	.0		1	2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42270	1	50.6	50.4	49.4	50.8	49.9	50.6	37.1	28400230130
42520	0	0		.9	100.0	100.0	10.00	6.50	5.50	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42280	1	37.5	24.7	40.6	30.2	39.3	27.7	37.1	28400230140

注)・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号	路線番号	路線名	起点側 接続区分	起点側 接続路線名等	起点側 備考	終点側 接続区分	終点側 接続路線名等	終点側 備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	目丁字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク比率 昼間12時間（%）	大型車混入率 昼間12時間（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車類交通量 昼間12時間（台）	自動車類交通量 24時間（台）
28400230160	23	三木宍粟線	1	一般国道３７２号		1	玉野倉谷線		1	2	0	0	0	0	40950	28400230170	加西市北条町東高室			1	1	8140	664	8804	138	546	526	148	10433	924	11357					1.29	12.6	7.5	1.36	4079	8771	10964
28400230170	23	三木宍粟線	1	玉野倉谷線		1	高砂北条線		1	2	0	0	0	0	40950	28400230170	加西市北条町東高室			1	1	8140	664	8804	138	546	526	148	10433	924	11357					1.29	12.6	7.5	1.30	4079	8771	10964
28400230180	23	三木宍粟線	1	高砂北条線		4	多可北条線		1	2	0	0	0	0	40950	28400230170	加西市北条町東高室			1	1	8140	664	8804	138	546	526	148	10433	924	11357					1.29	12.6	7.5	1.53	4079	8771	10964
28400230200	23	三木宍粟線	1	多可北条線		1	豊富北条線		1	2	0	0	0	0	40960	28400230200	加西市北条町北条			1	1	7325	494	7819	330			78	10071	876	10947					1.40	10.3	6.3	.78	14080	5033	6845
28400230210	23	三木宍粟線	1	豊富北条線		6	加西市・福崎町 境		1	2	0	0	0	0	40970	28400230220	神崎郡福崎町大貫			1	2	7408	1336	8744					9610	1701	11311					1.29	11.0	15.3	1.01	4080	10939	13674
28400230220	23	三木宍粟線	6	加西市・福崎町 境		1	一般国道３１２号		1	2	0	0	0	0	40970	28400230220	神崎郡福崎町大貫			1	2	7408	1336	8744					9610	1701	11311					1.29	11.0	15.3	.95	4080	10939	13674
28400230230	23	三木宍粟線	1	一般国道３１２号		2	西田原姫路線		1	2	0	0	0	0	40980	28400230240	神崎郡福崎町南田原			1	2	9530	1608	11138	116	162	160	147	12161	2089	14250	179	212	208	205	1.28	11.4	14.4	1.34	4081	12113	15141
28400230240	23	三木宍粟線	2	西田原姫路線		1	一般国道３１２号		1	2	0	0	0	0	40980	28400230240	神崎郡福崎町南田原			1	2	9530	1608	11138	116	162	160	147	12161	2089	14250	179	212	208	205	1.28	11.4	14.4	1.24	4081	12113	15141
28400230250	23	三木宍粟線	1	一般国道３１２号		6	福崎町・姫路市 境		1	2	0	0	0	0	40990	28400230250	神崎郡福崎町西治字西谷			1	1	9441	1695	11136	0	178		92	12341	2024	14365					1.29	13.8	15.2	1.43	4082	10984	13840
28400230260	23	三木宍粟線	6	福崎町・姫路市 境		2	久畑香呂線		1	2	0	0	0	0	40990	28400230250	神崎郡福崎町西治字西谷			1	1	9441	1695	11136	0	178		92	12341	2024	14365					1.29	13.8	15.2	1.46	4082	10984	13840
28400230270	23	三木宍粟線	2	久畑香呂線		1	姫路神河線		1	2	0	0	0	0	40990	28400230250	神崎郡福崎町西治字西谷			1	1	9441	1695	11136	0	178		92	12341	2024	14365					1.29	13.8	15.2	1.52	4082	10984	13840
28400230280	23	三木宍粟線	1	姫路神河線		1	山之内茹野姫路線		1	2	0	0	0	0	41000	28400230290	姫路市安富町三森			1	1	5808	1119	6927	34	64	45	51	7612	1324	8936					1.29	13.9	16.2	.98	4083	6946	8752
28400230290	23	三木宍粟線	1	山之内茹野姫路線		1	東河内安富線		1	2	0	0	0	0	41000	28400230290	姫路市安富町三森			1	1	5808	1119	6927	34	64	45	51	7612	1324	8936					1.29	13.9	16.2	.98	4083	6946	8752
28400230300	23	三木宍粟線	1	東河内安富線		1	一般国道２９号		1	2	0	0	0	0	41000	28400230290	姫路市安富町三森			1	1	5808	1119	6927	34	64	45	51	7612	1324	8936					1.29	13.9	16.2	1.22	4083	6946	8752
計																																										
28400240010	24	多可北条線	1	一般国道４２７号		2	西脇八千代市川線		1	2	0	0	0	0	41010	28400240010	多可郡多可町八千代区仕出原			1	1	4619	841	5460	2	3	0	36	6198	1009	7207					1.32	13.5	15.4	.76	4084	5321	6704
28400240020	24	多可北条線	2	西脇八千代市川線		6	多可町・西脇市 境		1	2	0	0	0	0	41020	28400240060	加西市河内町			1	1	5663	828	6491	0	75	35	53	7353	1020	8373					1.29	14.3	12.8	1.01	4085	6405	8070
28400240030	24	多可北条線	6	多可町・西脇市 境		1	西脇八千代市川線		1	2	0	0	0	0	41020	28400240060	加西市河内町			1	1	5663	828	6491	0	75	35	53	7353	1020	8373					1.29	14.3	12.8	.92	4085	6405	8070
28400240040	24	多可北条線	1	西脇八千代市川線		6	西脇市・加西市 境		1	2	0	0	0	0	41020	28400240060	加西市河内町			1	1	5663	828	6491	0	75	35	53	7353	1020	8373					1.29	14.3	12.8	.87	4085	6405	8070
28400240050	24	多可北条線	6	西脇市・加西市 境		1	高砂加古川加西線		1	2	0	0	0	0	41020	28400240060	加西市河内町			1	1	5663	828	6491	0	75	35	53	7353	1020	8373					1.29	14.3	12.8	.91	4085	6405	8070
28400240060	24	多可北条線	1	高砂加古川加西線		1	下滝野市川線		1	2	0	0	0	0	41020	28400240060	加西市河内町			1	1	5663	828	6491	0	75	35	53	7353	1020	8373					1.29	14.3	12.8	.89	4085	6405	8070
28400240070	24	多可北条線	1	下滝野市川線		1	中国自動車道		1	2	0	0	0	0	41020	28400240060	加西市河内町			1	1	5663	828	6491	0	75	35	53	7353	1020	8373					1.29	14.3	12.8	.84	4085	6405	8070
28400240080	24	多可北条線	1	中国自動車道		1	高岡北条線		1	2	0	0	0	0	41020	28400240060	加西市河内町			1	1	5663	828	6491	0	75	35	53	7353	1020	8373					1.29	14.3	12.8	.92	4085	6405	8070
28400240090	24	多可北条線	1	高岡北条線		1	大和北条停車場線		1	2	0	0	0	0	41030	28400240090	加西市北条町古坂			1	2	11575	1244	12819	107	217	131	169	14336	1688	16024	157	264	155	222	1.25	9.9	9.7	1.20	4086	13466	16833
28400240100	24	多可北条線	1	大和北条停車場線		2	三木宍粟線		1	2	0	0	0	0	41030	28400240090	加西市北条町古坂			1	2	11575	1244	12819	107	217	131	169	14336	1688	16024	157	264	155	222	1.25	9.9	9.7	1.41	4086	13466	16833
28400240110	24	多可北条線	2	三木宍粟線		4	三木宍粟線		1	2	0	0	0	0	41040					2		*4387*	*371*	*4758*					*6058*	*603*	*6661*					1.40	*10.6*	*7.8*	*.43*	14080	5033	6845
計																																										
28400250010	25	阿万福良湊線	1	洲本灘賀集線		4	一般国道２８号		1	2	0	0	0	0	41050	28400250010	南あわじ市阿万吹上町			1	1	553	39	592	1	29	0	26	707	57	764					1.29	10.6	6.6	.10	64087	2020	2545
28400250030	25	阿万福良湊線	1	一般国道２８号		1	鳴門観潮線		1	2	0	0	0	0	41060					2		*1666*	*185*	*1851*					*2148*	*240*	*2388*					1.29	*10.7*	*10.0*	*.19*	4088	1942	2641
28400250040	25	阿万福良湊線	1	鳴門観潮線		1	一般国道２８号（本四道路）		1	2	0	0	0	0	41070	28400250050	南あわじ市伊毘			1	1	991	167	1158	4	18		46	1326	203	1529					1.32	9.9	14.4	.17	64089	1158	1390
28400250050	25	阿万福良湊線	1	一般国道２８号（本四道路）		2	阿那賀市線		1	2	0	0	0	0	41070	28400250050	南あわじ市伊毘			1	1	991	167	1158	4	18		46	1326	203	1529					1.32	9.9	14.4	.17	64089	1158	1390
28400250060	25	阿万福良湊線	2	阿那賀市線		1	津井津井港線		1	2	0	0	0	0	41080	28400250060	南あわじ市阿那賀			1	2	636	38	674	1	16		41	732	41	773	7	16		44	1.15	10.5	5.6	.09	64090	916	1099
28400250070	25	阿万福良湊線	1	津井津井港線		1	湊港線		1	2	0	0	0	0	41090	28400250080	南あわじ市湊			1	1	4223	577	4800	6	39		123	5473	719	6192					1.29	11.0	12.0	.52	4091	5768	6922
28400250080	25	阿万福良湊線	1	湊港線		1	福良江井岩屋線		1	2	0	0	0	0	41090	28400250080	南あわじ市湊			1	1	4223	577	4800	6	39		123	5473	719	6192					1.29	11.0	12.0	.50	4091	5768	6922
計																																										
28400260010	26	宍粟新宮線	1	一般国道２９号		2	宍粟香寺線		1	2	0	0	0	0	41100	28400260010	宍粟市山崎町御名			1	1	5646	343	5989	28	95	95	82	7401	504	7905					1.32	15.9	5.7	1.18	4092	8428	10619
28400260020	26	宍粟新宮線	2	宍粟香寺線		2	宍粟香寺線		1	2	0	0	0	0	41110					2		*7140*	*891*	*8031*	*0*	*34*		*24*	*9231*	*1129*	*10360*					1.29	*13.1*	*11.1*	*1.28*	4092	8428	10619
28400260030	26	宍粟新宮線	2	宍粟香寺線		6	宍粟市・たつの市 境		1	2	0	0	0	0	41110					2		*7140*	*891*	*8031*	*0*	*34*		*24*	*9231*	*1129*	*10360*					1.29	*13.1*	*11.1*	*.89*	4092	8428	10619
28400260040	26	宍粟新宮線	6	宍粟市・たつの市 境		1	上笹千本停車場線		1	2	0	0	0	0	41120	28400260040	たつの市新宮町香山			1	2	7796	723	8519					9832	883	10715					1.26	13.6	8.5	1.13	4092	8428	10619

注）・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

単位区間番号 道路状況調査	区間種別	分離区間 分離区分	分離区間 基本区間番号 交通調査	区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m以上区間改良率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	幅員構成 車道部幅員 (m)	幅員構成 車道幅員 (m)	幅員構成 中央帯幅員 (m)	幅員構成 歩道幅員 上り (m)	幅員構成 歩道幅員 下り (m)	幅員構成 自転車道幅員 上り (m)	幅員構成 自転車道幅員 下り (m)	幅員構成 停車帯等幅員 上り (m)	幅員構成 停車帯等幅員 下り (m)	車線数	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車歩行者道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 両側歩道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車歩行者道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 歩道代表幅員 (m)	交通安全施設等 自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス路線 バス優先・専用レーンの有無	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度(箇所/km) 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線の有無等	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	登坂車線設置箇所の有無 付加車線及び 上り	登坂車線設置箇所の有無 付加車線及び 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯 中央分離帯の設置状況	自転車道通行可能区分	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 下り (km/h)	平成17年度 混雑時平均旅行速度 (km/h)	基本区間番号 交通調査
42530	0	0		2.9	96.6	96.6	8.50	6.50	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	96.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	96.6	3	.3	.0		1	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42290	1	49.5	45.3	47.5	46.0	48.3	45.7	36.1	28400230160
42540	0	0		2.4	100.0	100.0	13.00	7.00	6.00	.00	4.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.8	.0		1	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42300	1	25.7	35.9	38.8	39.9	31.9	38.2	36.1	28400230170
42550	0	0		.7	100.0	100.0	8.00	6.50	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	85.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	85.7	3	1.4	.0		1	2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	42310	1	31.9	24.7	36.3	29.5	34.3	27.4	36.1	28400230180
42560	0	0		.3	100.0	100.0	20.90	10.50	9.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.20	.00	100.0	3	6.7	.0			2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	42320	1	7.8	8.1	*7.8*	*8.1*	7.8	8.1	23.4	28400230200
42570	0	0		3.7	100.0	100.0	8.50	6.50	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	54.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.5	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42330	1	37.3	34.8	39.2	35.4	38.4	35.2	34.2	28400230210
42580	0	0		2.6	100.0	100.0	12.30	7.90	5.50	.00	2.20	2.20	.00	.00	.00	.00	2	34.6	.0	.0	.0	19.2	.0	.0	.0	2.00	.00	57.7	3	.4	15.4	52	1	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42330	1	37.3	34.8	39.2	35.4	38.4	35.2	34.2	28400230220
42590	0	0		.2	100.0	100.0	15.30	9.70	9.00	.00	3.00	2.60	.00	.00	.00	.00	2	50.0	.0	.0	.0	50.0	.0	.0	.0	3.00	.00	.0	3	5.0	5.0	32	1	2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	42340	1	26.7	30.0	16.2	*16.2*	18.5	18.9	27.7	28400230230
42600	0	0		1.8	100.0	100.0	12.60	7.60	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	94.4	.0	.0	.0	88.9	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.7	7.2	44	1	2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	42350	1	24.8	23.4	23.5	26.0	23.9	25.1	27.7	28400230240
42610	0	0		3.4	100.0	100.0	13.40	7.60	6.00	.00	3.40	2.40	.00	.00	.00	.00	2	26.5	.0	.0	.0	8.8	.0	.0	.0	2.40	.00	.0	3	.9	8.8	50	1	2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42360	1	40.1	40.3	40.5	41.4	40.3	40.9	38.1	28400230250
42620	0	0		.7	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	28.6	28.6	.0	.0	14.3	14.3	.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	7.1			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42360	1	40.1	40.3	40.5	41.4	40.3	40.9	38.1	28400230260
42630	0	0		2.3	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	60.9	60.9	.0	.0	8.7	8.7	.0	.0	2.00	.00	.0	3	.9	5.2	57	1	2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42370	1	30.6	30.8	44.5	41.6	36.8	36.3	38.1	28400230270
42640	0	0		5.3	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.1	15.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	5.7		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42380	1	39.0	51.1	51.0	52.2	44.8	51.7	42.6	28400230280
42650	0	0		3.7	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	45.9	45.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.3	7.8	56	2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42390	1	50.0	47.7	53.6	50.0	51.9	49.0	42.6	28400230290
42660	0	0		.3	100.0	100.0	11.00	7.00	5.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	66.7	.0	.0	100.0	66.7	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	3.3	10.0	41	4	2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	42400	1	22.1	12.3	22.2	19.0	22.2	15.4	42.6	28400230300
				45.4	99.3	99.3												55.7	9.5	.0	.0	18.9	1.1	.0	.0			56.8		.7	3.7																								計
42670	0	0		7.1	100.0	100.0	11.00	8.00	6.50	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	84.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	97.2	3	.1	.3		2	2	50	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	42410	1	46.6	48.7	46.9	49.3	46.8	49.0	42.5	28400240010
42680	0	0		.1	100.0	100.0	14.50	9.00	6.00	.00	3.50	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.0	.0			2	50	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	42420	1	32.4	32.7	*32.4*	*32.7*	32.4	32.7	40.4	28400240020
42690	0	0		.9	100.0	100.0	11.00	8.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	55.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	88.9	3	1.1	.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42420	1	32.4	32.7	*32.4*	*32.7*	32.4	32.7	40.4	28400240030
42700	0	0		2.0	100.0	100.0	11.00	8.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	55.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	.5			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42430	1	42.7	37.3	*42.7*	*37.3*	42.7	37.3	40.4	28400240040
42710	0	0		1.2	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.8	.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42430	1	42.7	37.3	*42.7*	*37.3*	42.7	37.3	40.4	28400240050
42720	0	0		1.9	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.5	.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42440	1	32.9	35.6	*32.9*	*35.6*	32.9	35.6	40.4	28400240060
42730	0	0		2.0	100.0	100.0	11.50	8.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	.5	.0		1	2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42450	1	36.4	39.0	38.3	41.7	37.5	40.5	40.4	28400240070
42740	0	0		1.0	100.0	100.0	11.50	8.00	6.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	1.0	.0		1	2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42460	1	35.2	28.9	36.3	32.9	35.8	31.0	40.4	28400240080
42750	0	0		2.5	100.0	100.0	20.00	11.00	6.00	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	4.50	.00	100.0	3	1.2	.0		1	2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	42470	1	27.1	26.3	28.3	28.1	27.9	27.4	26.2	28400240090
42760	0	0		.2	100.0	100.0	15.00	10.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	5.0	.0		1	2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	42480	1	13.0	20.4	12.7	22.8	12.8	21.9	26.2	28400240100
42770	0	0		.2	100.0	100.0	15.00	10.00	9.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	50.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	42490	1	15.7	14.1	19.4	14.2	18.1	14.2	23.4	28400240110
				19.1	100.0	100.0												87.4	.0	.0	.0	15.2	.0	.0	.0			88.0		.5	.2																						計
42780	0	0		6.9	100.0	84.1	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	11.6	10.1	.0	.0	5.8	5.8	.0	.0	2.00	.00	11.6	3	.0	2.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42500	2	*36.7*	*36.7*	*36.7*	*36.7*	36.7	36.7	36.7	28400250010
42790	0	0		6.5	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	7.7	1.5	.0	.0	3.1	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.2	.2			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42510	1	40.2	45.2	41.8	43.2	41.3	43.9	39.2	28400250030
42800	0	0		1.0	100.0	100.0	8.00	8.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	60.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	42520	1	43.5	45.0	43.8	43.9	43.7	44.3	47.9	28400250040
42810	0	0		2.2	100.0	100.0	7.50	7.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	95.5	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	42530	1	44.6	43.9	47.4	46.0	46.3	45.3	47.9	28400250050
42820	0	0		9.9	60.6	46.5	7.50	7.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.2	16.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	68.7	3	.0	1.2			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42540	1	*41.8*	*37.8*	41.8	37.8	41.8	37.8	44.8	28400250060
42830	0	0		2.2	100.0	59.1	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42550	1	37.2	37.7	55.4	44.1	46.4	41.5	39.8	28400250070
42840	0	0		.7	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	42.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	42.9	3	.0	.0			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	42560	1	24.4	27.2	26.6	25.6	25.7	26.2	39.8	28400250080
				29.4	86.7	75.2												12.2	8.2	.0	.0	2.0	1.4	.0	.0			65.7		.0	.9																						計
42850	0	0		1.7	77.3	77.3	17.00	9.00	6.00	.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	2	72.7	45.5	.0	.0	72.7	45.5	.0	.0	4.00	.00	4.5	3	1.8	3.2			2	50	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	42570	1	*40.8*	40.8	27.5	*27.5*	34.0	31.7	32.4	28400260010
42860	0	0		.2	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.00	.00	100.0	3	5.0	.0			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	42580	1	23.6	51.4	20.2	54.0	21.4	52.8	32.4	28400260020
42870	0	0		1.5	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	2.7			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42590	1	46.0	48.4	50.1	51.2	48.4	49.9	32.4	28400260030
42880	0	0		3.7	100.0	100.0	9.50	7.50	6.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	54.1	2.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.3	2.2			2	40	2	2	4	7	3	3	2	4	2	4	42590	1	46.0	48.4	50.1	51.2	48.3	49.9	32.4	28400260040

注)・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号 交通調査	路線名 路線番号	路線名	起点側 接続区分	接続路線名等	備考	終点側 接続区分	接続路線名等	備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	字丁目	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク比率 昼間12時間（%）	大型車混入率 昼間12時間（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車類交通量 昼間12時間（台）	自動車類交通量 24時間（台）
28400260050	26	宍粟新宮線	1	上笹千本停車場線		1	宇原新宮線		1	2	0	0	0	0	41120	28400260040	たつの市新宮町香山			1	2	7796	723	8519					9832	883	10715					1.26	13.6	8.5	1.18	4092	8428	10619
28400260060	26	宍粟新宮線	1	宇原新宮線		1	一般国道１７９号		1	2	0	0	0	0	41120	28400260040	たつの市新宮町香山			1	2	7796	723	8519					9832	883	10715					1.26	13.6	8.5	1.95	4092	8428	10619
計																																										
28400270010	27	太子御津線	1	一般国道１７９号		6	太子町・姫路市 境		1	2	0	0	0	0	41130	28400270040	姫路市網干区高田			1	1	7486	413	7899	572	624	186	283	9527	663	10190					1.29	9.8	5.2	.79	4093	9089	11701
28400270020	27	太子御津線	6	太子町・姫路市 境		2	和久今宿線		1	2	0	0	0	0	41130	28400270040	姫路市網干区高田			1	1	7486	413	7899	572	624	186	283	9527	663	10190					1.29	9.8	5.2	.83	4093	9089	11701
28400270030	27	太子御津線	2	和久今宿線		2	網干停車場新舞子線		1	2	0	0	0	0	41130	28400270040	姫路市網干区高田			1	1	7486	413	7899	572	624	186	283	9527	663	10190					1.29	9.8	5.2	1.05	4093	9089	11701
28400270040	27	太子御津線	2	網干停車場新舞子線		1	一般国道２５０号		1	2	0	0	0	0	41130	28400270040	姫路市網干区高田			1	1	7486	413	7899	572	624	186	283	9527	663	10190					1.29	9.8	5.2	.89	4093	9089	11701
計																																										
28400280010	28	上郡末広線	1	一般国道３７３号		1	多賀相生線		1	2	0	0	0	0	41140					2		*3257*	*264*	*3521*					*4174*	*368*	*4542*					1.29	*11.1*	*7.5*	*.37*	4094	3695	4656
28400280020	28	上郡末広線	1	多賀相生線		2	多賀相生線		1	2	0	0	0	0	41140					2		*3257*	*264*	*3521*					*4174*	*368*	*4542*					1.29	*11.1*	*7.5*	*.36*	4094	3695	4656
28400280030	28	上郡末広線	2	多賀相生線		2	上郡末広線		1	2	0	0	0	0	41140					2		*3257*	*264*	*3521*					*4174*	*368*	*4542*					1.29	*11.1*	*7.5*	*.37*	4094	3695	4656
28400280040	28	上郡末広線	2	上郡末広線		1	相生宍粟線		1	2	0	0	0	0	41150	28400280040	赤穂郡上郡町本金出地			1	1	1530	199	1729	16	0	0	12	2030	252	2282					1.32	14.7	11.5	.31	64095	1399	1679
28400280050	28	上郡末広線	1	相生宍粟線		6	上郡町・たつの市 境		1	2	0	0	0	0	41160					2		*2311*	*265*	*2576*					*2982*	*341*	*3323*					1.29	*12.8*	*10.3*	*.12*	4096	2703	3244
28400280060	28	上郡末広線	6	上郡町・たつの市 境		6	たつの市・佐用町 境		1	2	0	0	0	0	41160					2		*2311*	*265*	*2576*					*2982*	*341*	*3323*					1.29	*12.8*	*10.3*	*.12*	4096	2703	3244
28400280070	28	上郡末広線	6	たつの市・佐用町 境		1	上郡末広線		1	2	0	0	0	0	41160					2		*2311*	*265*	*2576*					*2982*	*341*	*3323*					1.29	*12.8*	*10.3*	*.12*	4096	2703	3244
28400280080	28	上郡末広線	1	上郡末広線		1	一般国道１７９号		1	2	0	0	0	0	41160					2		*2311*	*265*	*2576*					*2982*	*341*	*3323*					1.29	*12.8*	*10.3*	*.12*	4096	2703	3244
28400280100	28	上郡末広線	1	上郡末広線		8			1	2	0	0	0	0	41170					2		*1788*	*496*	*2284*					*2382*	*564*	*2946*					1.29	*12.6*	*21.7*	*.35*	44002	2397	3020
28400280120	28	上郡末広線	8			8			1	2	0	0	0	0	41180																									54001		
28400280140	28	上郡末広線	8			1	上郡末広線		1	2	0	0	0	0	41190					2		*1831*	*266*	*2097*					*2377*	*328*	*2705*					1.29	*9.6*	*12.7*	*1.12*	44003	2201	2773
計																																										
28400290010	29	網干たつの線	1	一般国道２５０号		1	網干停車場新舞子線		1	2	0	0	0	0	41200	28400290010	姫路市網干区余子浜			1	1	3004	84	3088	6	32		90	3809	175	3984					1.29	14.1	2.7	2.66	4097	3349	4220
28400290020	29	網干たつの線	1	網干停車場新舞子線		6	姫路市・太子町 境		1	2	0	0	0	0	41200	28400290010	姫路市網干区余子浜			1	1	3004	84	3088	6	32		90	3809	175	3984					1.29	14.1	2.7	2.61	4097	3349	4220
28400290030	29	網干たつの線	6	姫路市・太子町 境		6	太子町・たつの市 境		1	2	0	0	0	0	41200	28400290010	姫路市網干区余子浜			1	1	3004	84	3088	6	32		90	3809	175	3984					1.29	14.1	2.7	2.61	4097	3349	4220
28400290040	29	網干たつの線	6	太子町・たつの市 境		1	一般国道２号		1	2	0	0	0	0	41200	28400290010	姫路市網干区余子浜			1	1	3004	84	3088	6	32		90	3809	175	3984					1.29	14.1	2.7	18.27	4097	3349	4220
28400290060	29	網干たつの線	1	一般国道２号		1	山陽自動車道		1	2	0	0	0	0	41210	28400290060	たつの市揖保町中臣			1	1	5141	639	5780	32	204	199	57	6646	810	7456					1.29	11.1	11.1	.71	4098	7966	10037
28400290070	29	網干たつの線	1	山陽自動車道		1	一般国道１７９号		1	2	0	0	0	0	41210	28400290060	たつの市揖保町中臣			1	1	5141	639	5780	32	204	199	57	6646	810	7456					1.29	11.1	11.1	.70	4098	7966	10037
計																																										
28400310010	31	福良江井岩屋線	1	一般国道２８号		1	阿那賀市線		1	2	0	0	0	0	41220	28400310010	南あわじ市志知佐礼尾			1	1	7131	953	8084	29	47	0	92	9236	1192	10428					1.29	10.6	11.8	.73	4099	7545	9507
28400310020	31	福良江井岩屋線	1	阿那賀市線		1	一般国道２８号（本四道路）		1	2	0	0	0	0	41230	28400310020	南あわじ市志知			1	1	6848	1092	7940	1	8	0	59	8916	1327	10243					1.29	10.8	13.8	.72	4100	7963	10033
28400310030	31	福良江井岩屋線	1	一般国道２８号（本四道路）		1	阿万福良湊線		1	2	0	0	0	0	41230	28400310020	南あわじ市志知			1	1	6848	1092	7940	1	8	0	59	8916	1327	10243					1.29	10.8	13.8	.76	4100	7963	10033
28400310040	31	福良江井岩屋線	1	阿万福良湊線		1	洲本松帆線		1	2	0	0	0	0	41240	28400310050	南あわじ市松帆古津路			1	1	4458	711	5169	5	151	0	100	5973	850	6823					1.32	10.4	13.8	.47	4101	5534	6973
28400310050	31	福良江井岩屋線	1	洲本松帆線		6	南あわじ市・洲本市 境		1	2	0	0	0	0	41240	28400310050	南あわじ市松帆古津路			1	1	4458	711	5169	5	151	0	100	5973	850	6823					1.32	10.4	13.8	.52	4101	5534	6973
28400310060	31	福良江井岩屋線	6	南あわじ市・洲本市 境		2	鳥飼浦洲本線		1	2	0	0	0	0	41240	28400310050	南あわじ市松帆古津路			1	1	4458	711	5169	5	151	0	100	5973	850	6823					1.32	10.4	13.8	.53	4101	5534	6973
28400310070	31	福良江井岩屋線	2	鳥飼浦洲本線		1	都志港線		1	2	0	0	0	0	41250					2		*2764*	*530*	*3294*					*3622*	*627*	*4249*					1.29	*10.9*	*16.1*	*.47*	4102	3457	4356
28400310080	31	福良江井岩屋線	1	都志港線		1	倭文五色線		1	2	0	0	0	0	41250					2		*2764*	*530*	*3294*					*3622*	*627*	*4249*					1.29	*10.9*	*16.1*	*.47*	4102	3457	4356
28400310090	31	福良江井岩屋線	1	倭文五色線		1	洲本五色線		1	2	0	0	0	0	41250					2		*2764*	*530*	*3294*					*3622*	*627*	*4249*					1.29	*10.9*	*16.1*	*.55*	4102	3457	4356
28400310100	31	福良江井岩屋線	1	洲本五色線		6	洲本市・淡路市 境		1	2	0	0	0	0	41260	28400310130	淡路市多賀			1	1	3831	382	4213	1	33	0	137	4928	507	5435					1.29	11.1	9.1	.46	64103	2416	3044
28400310110	31	福良江井岩屋線	6	洲本市・淡路市 境		1	明神安乎線		1	2	0	0	0	0	41260	28400310130	淡路市多賀			1	1	3831	382	4213	1	33	0	137	4928	507	5435					1.29	11.1	9.1	.48	64103	2416	3044
28400310120	31	福良江井岩屋線	1	明神安乎線		1	江井港線		1	2	0	0	0	0	41260	28400310130	淡路市多賀			1	1	3831	382	4213	1	33	0	137	4928	507	5435					1.29	11.1	9.1	.51	64103	2416	3044

注）・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査単位区間番号	区間種別	分離区間 分離区分	分離区間 交通調査基本区間番号	区間延長 区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m以上改良済み区間率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	幅員構成 車道部幅員 (m)	幅員構成 車道幅員 (m)	幅員構成 中央帯幅員 (m)	歩道幅員 上り (m)	歩道幅員 下り (m)	自転車道幅員 上り (m)	自転車道幅員 下り (m)	停車帯等幅員 上り (m)	停車帯等幅員 下り (m)	車線数	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	自転車歩行者道設置率 (%)	自転車道設置率 (%)	自転車レーン設置率 (%)	両側歩道設置率 (%)	両側自転車歩行者道設置率 (%)	両側自転車道設置率 (%)	両側自転車レーン設置率 (%)	歩道代表幅員 (m)	自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス路線 バス優先・専用レーンの有無	交差点密度（箇所/km） 信号交差点	交差点密度（箇所/km） 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線の有無等	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	登坂車線等設置箇所の有無 上り	登坂車線等設置箇所の有無 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯 中央分離帯の設置状況	軌道の有無	自転車通行可能区分	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 下り (km/h)	平成17年度 混雑時平均旅行速度 (km/h)	交通調査基本区間番号
42890	0	0		1.9	94.7	94.7	9.50	7.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	68.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	94.7	3	.0	2.1			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42600	1	48.8	49.3	51.1	50.2	50.1	49.8	32.4	28400260050
42900	0	0		1.2	100.0	100.0	8.50	6.50	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	83.3	.0	.0	.0	8.3	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.7	3.3			1	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	42610	1	31.3	25.3	36.5	31.3	34.1	28.2	32.4	28400260060
				10.2	95.2	95.2												55.3	9.5	.0	.0	13.1	7.6	.0	.0			83.1		.7	2.5																								計
42910	0	0		2.1	100.0	100.0	18.00	9.00	6.00	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	76.2	52.4	.0	.0	47.6	.0	.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.4	8.1			2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	42620	1	30.3	27.1	30.4	29.6	30.4	28.7	16.8	28400270010
42920	0	0		.1	100.0	100.0	8.00	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	10.0			2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	42620	1	30.3	27.1	30.4	29.6	30.4	28.7	16.8	28400270020
42930	0	0		.4	100.0	100.0	7.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	10.0			1	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	42630	1	9.6	18.3	12.0	21.3	11.1	20.2	16.8	28400270030
42940	0	0		3.0	100.0	100.0	8.50	7.00	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	56.7	23.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	2.3	9.7	43	2	2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	42640	1	22.5	21.5	25.1	22.2	24.2	22.0	16.8	28400270040
				5.6	100.0	100.0												59.0	32.1	.0	.0	17.9	.0	.0	.0			62.5		1.8	9.1																								計
42950	0	0		4.9	100.0	100.0	13.00	8.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	77.6	61.2	.0	.0	16.3	12.2	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	8.2			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42650	1	54.0	54.2	52.6	50.7	53.2	52.1	54.2	28400280010
42960	0	0		.7	100.0	100.0	13.00	8.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	42.9	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	15.7			2	50	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	42660	1	47.1	56.5	60.6	58.3	54.2	57.5	54.2	28400280020
42970	0	0		2.7	100.0	100.0	13.00	8.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	66.7	63.0	.0	.0	11.1	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	7.8			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42670	1	53.8	51.7	59.9	57.8	57.2	55.1	54.2	28400280030
42980	0	0		3.8	100.0	100.0	12.00	8.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	23.7	13.2	.0	.0	13.2	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.3	1.8			2	50	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	42680	1	50.8	45.0	55.2	52.0	53.3	48.6	50.3	28400280040
42990	0	0		1.0	100.0	100.0	33.00	16.00	13.00	2.00	8.50	8.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.0			2	60	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	42690	1	50.2	53.7	50.6	53.9	50.4	53.8	55.3	28400280050
43000	0	0		1.9	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	3.2			2	60	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	42690	1	50.2	53.7	50.6	53.9	50.4	53.8	55.3	28400280060
43010	0	0		.3	100.0	100.0	25.40	16.00	13.00	2.00	4.70	4.70	.00	.00	.00	.00	4	33.3	33.3	.0	.0	33.3	33.3	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	23.3			2	60	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42690	1	50.2	53.7	50.6	53.9	50.4	53.8	55.3	28400280070
43020	0	0		3.8	100.0	100.0	23.90	16.00	13.00	2.00	2.50	5.40	.00	.00	.00	.00	4	31.6	31.6	.0	.0	2.6	2.6	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.3			2	60	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42700	1	56.6	49.8	57.5	52.9	57.1	51.5	55.3	28400280080
43030	0	0		3.4	20.6	20.6	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.9			2	60	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42710	2	*36.8*	*36.8*	*36.8*	*36.8*	36.8	36.8	36.8	28400280100
43040	7	0		1.0	.0	.0	3.50	3.50	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	42710	2	*36.8*	*36.8*	*36.8*	*36.8*	36.8	36.8		28400280120
43050	0	0		1.7	64.7	64.7	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.4			2	60	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42720	2	*35.2*	*35.2*	*35.2*	*35.2*	35.2	35.2	35.2	28400280140
				25.2	82.9	82.9												45.3	40.1	.0	.0	19.8	14.7	.0	.0			.0		.0	4.3																								計
43060	0	0		2.8	25.0	25.0	5.50	5.50	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	3.6	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	.0	3	.4	4.6	20	2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42730	1	33.3	45.2	43.7	40.1	38.0	42.3	33.7	28400290010
43070	0	0		1.0	.0	.0	5.50	5.50	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	10.0	10.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	5.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42740	1	*32.8*	32.8	33.1	33.0	33.0	32.9	33.7	28400290020
43080	0	0		.7	85.7	.0	5.50	5.50	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.9			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42740	1	*32.8*	32.8	33.1	33.0	33.0	32.9	33.7	28400290030
43090	0	0		2.2	13.6	4.5	4.50	4.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.20	.00	.0	3	.0	8.2			1	40	2	2	4	7	3	1	2	1	2	4	42740	1	*32.8*	32.8	33.1	33.0	33.0	32.9	33.7	28400290040
43100	0	0		2.3	100.0	100.0	11.80	8.30	7.30	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	26.1	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.6	.9			2	40	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	42750	1	30.7	38.7	32.6	39.5	31.9	39.2	37.1	28400290060
43110	0	0		1.1	100.0	100.0	15.00	9.00	8.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.00	.00	72.7	3	2.7	10.0			2	40	2	2	1	7	3	3	1	1	2	4	42760	1	19.1	21.4	22.0	22.2	20.9	21.9	37.1	28400290070
				10.1	49.5	41.6												36.6	35.7	.0	.0	16.8	.0	.0	.0			7.9		1.0	5.1																								計
43120	0	0		4.1	100.0	100.0	10.00	7.00	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	41.5	39.0	.0	.0	2.4	.0	.0	.0	3.00	.00	.0	3	.5	1.7			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42770	1	35.9	39.3	37.5	38.6	36.9	38.9	45.4	28400310010
43130	0	0		1.1	100.0	100.0	10.30	7.30	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	54.5	54.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.0	2.7			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42780	1	35.2	41.4	35.3	43.9	35.3	42.9	39.9	28400310020
43140	0	0		2.0	100.0	100.0	10.00	7.00	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	85.0	65.0	.0	.0	5.0	5.0	.0	.0	3.00	.00	85.0	3	.5	2.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42790	1	36.2	35.1	36.2	39.8	36.2	37.9	39.9	28400310030
43150	0	0		.1	100.0	100.0	11.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	3	7	3	3	1	1	2	4	42800	1	12.9	16.1	11.9	16.7	12.2	16.5	40.5	28400310040
43160	0	0		2.9	100.0	96.6	8.50	6.50	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	65.5	41.4	.0	.0	3.4	3.4	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.3	3.4			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	42810	1	43.7	43.6	46.0	45.2	45.2	44.6	40.5	28400310050
43170	0	0		2.3	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	8.7	8.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	5.2			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42810	1	43.7	43.6	46.0	45.2	45.2	44.6	40.5	28400310060
43180	0	0		5.2	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	21.2	21.2	.0	.0	1.9	1.9	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	3.3			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42820	1	53.2	50.2	51.8	52.2	52.3	51.4	46.9	28400310070
43190	0	0		.6	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	16.7	16.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	3.3			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42830	1	42.7	41.3	44.3	34.8	43.7	37.1	46.9	28400310080
43200	0	0		.1	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	42840	1	14.1	12.3	18.2	15.3	16.4	14.0	46.9	28400310090
43210	0	0		1.8	100.0	100.0	10.50	7.50	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.0	4.4			2	40	2	2	4	7	3	3	2	2	2	4	42850	1	52.1	51.0	52.3	52.5	52.2	51.9	37.8	28400310100
43220	0	0		2.8	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	10.7	10.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.0	1.1			2	40	2	2	4	7	3	3	2	2	2	4	42850	1	52.1	51.0	52.3	52.5	52.2	51.9	37.8	28400310110
43230	0	0		3.1	100.0	93.5	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	3.2	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.0	1.9			2	40	2	2	4	7	3	3	2	2	2	4	42860	1	52.2	49.5	52.1	46.7	52.1	47.7	37.8	28400310120

注）・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号 交通調査	路線名 路線番号	路線名	起点側 接続区分	接続路線名等	備考	終点側 接続区分	接続路線名等	備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査 観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	目丁字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク比率 昼間12時間（%）	大型車混入率 昼間12時間（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車類交通量 昼間12時間（台）	自動車類交通量 24時間（台）
28400310130	31	福良江井岩屋線	1	江井港線		1	志筑郡家線		1	2	0	0	0	0	41260	28400310130	淡路市多賀			1	1	3831	382	4213	1	33	0	137	4928	507	5435					1.29	11.1	9.1	.51	64103	2416	3044
28400310140	31	福良江井岩屋線	1	志筑郡家線		2	尾崎志筑線		1	2	0	0	0	0	41270	28400310150	淡路市尾崎			1	2	4562	301	4863	8	52		114	5515	358	5873	10	59		129	1.21	11.4	6.2	.64	4104	6071	7345
28400310150	31	福良江井岩屋線	2	尾崎志筑線		2	室津志筑線		1	2	0	0	0	0	41270	28400310150	淡路市尾崎			1	2	4562	301	4863	8	52		114	5515	358	5873	10	59		129	1.21	11.4	6.2	.61	4104	6071	7345
28400310160	31	福良江井岩屋線	2	室津志筑線		1	生穂育波線		1	2	0	0	0	0	41270	28400310150	淡路市尾崎			1	2	4562	301	4863	8	52		114	5515	358	5873	10	59		129	1.21	11.4	6.2	.61	4104	6071	7345
28400310170	31	福良江井岩屋線	1	生穂育波線		2	富島久留麻線		1	2	0	0	0	0	41280	28400310170	淡路市浅野南			1	1	5496	612	6108	31	256	175	152	7287	776	8063					1.32	10.3	10.0	.79	4105	7102	8949
28400310180	31	福良江井岩屋線	2	富島久留麻線		2	野島浦線		1	2	0	0	0	0	41290					2		*2552*	*541*	*3093*					*3459*	*624*	*4083*					1.32	*10.7*	*17.5*	*.41*	4106	3280	4133
28400310190	31	福良江井岩屋線	2	野島浦線		2	福良江井岩屋線		1	2	0	0	0	0	41300					2		*2579*	*547*	*3126*					*3393*	*640*	*4033*					1.29	*10.7*	*17.5*	*.39*	4106	3280	4133
28400310200	31	福良江井岩屋線	2	福良江井岩屋線		1	一般国道２８号（本四道路）		1	2	0	0	0	0	41310					2		*2579*	*547*	*3126*					*3393*	*640*	*4033*					1.29	*10.7*	*17.5*	*.33*	74107	3280	4133
28400310220	31	福良江井岩屋線	1	福良江井岩屋線		1	一般国道２８号		1	2	0	0	0	0	41310					2		*2579*	*547*	*3126*					*3393*	*640*	*4033*					1.29	*10.7*	*17.5*	*.45*	74107	3280	4133
計																																										
28400320010	32	坂越御崎加里屋線	1	一般国道２５０号		1	壺根坂越線		1	2	0	0	0	0	41320					2		*1212*	*123*	*1335*					*1598*	*164*	*1762*					1.32	*12.7*	*9.2*	*.18*	4108	1358	1630
28400320020	32	坂越御崎加里屋線	1	壺根坂越線		7		市道接続	1	2	0	0	0	0	41320					2		*1212*	*123*	*1335*					*1598*	*164*	*1762*					1.32	*12.7*	*9.2*	*.17*	4108	1358	1630
28400320030	32	坂越御崎加里屋線	7		市道接続	1	周世尾崎線		1	2	0	0	0	0	41330	28400320040	赤穂市中広			1	2	8087	777	8864	139	1133	1114	289	9945	871	10816	283	1214	1191	378	1.22	11.9	8.8	.50	4109	6086	8277
28400320040	32	坂越御崎加里屋線	1	周世尾崎線		7		市道接続	1	2	0	0	0	0	41330	28400320040	赤穂市中広			1	2	8087	777	8864	139	1133	1114	289	9945	871	10816	283	1214	1191	378	1.22	11.9	8.8	.50	4109	6086	8277
28400320050	32	坂越御崎加里屋線	7		市道接続	1	一般国道２５０号		1	2	0	0	0	0	41340	28400320050	赤穂市加里屋			1	1	2334	132	2466	587	959	940	156	3057	198	3255					1.32	12.0	5.4	.45	4110	5689	7737
計																																										
28400330010	33	塩瀬宝塚線	1	一般国道１７６号		6	西宮市・宝塚市 境		1	2	0	0	0	0	41350					2		*2817*	*544*	*3361*					*3790*	*647*	*4437*					1.32	*13.7*	*16.2*	*.53*	4112	3418	4102
28400330020	33	塩瀬宝塚線	6	西宮市・宝塚市 境		2	切畑多田院線		1	2	0	0	0	0	41350					2		*2817*	*544*	*3361*					*3790*	*647*	*4437*					1.32	*13.7*	*16.2*	*.52*	4112	3418	4102
28400330030	33	塩瀬宝塚線	2	切畑多田院線		2	切畑猪名川線		1	2	0	0	0	0	41360	28400330050	宝塚市大原野			1	1	2233	187	2420	25	33	11	44	2933	261	3194					1.32	10.7	7.7	.38	64111	1838	2316
28400330040	33	塩瀬宝塚線	2	切畑猪名川線		2	切畑道場線		1	2	0	0	0	0	41360	28400330050	宝塚市大原野			1	1	2233	187	2420	25	33	11	44	2933	261	3194					1.32	10.7	7.7	.38	64111	1838	2316
28400330050	33	塩瀬宝塚線	2	切畑道場線		1	川西三田線		1	2	0	0	0	0	41360	28400330050	宝塚市大原野			1	1	2233	187	2420	25	33	11	44	2933	261	3194					1.32	10.7	7.7	.38	64111	1838	2316
計																																										
28400340010	34	西脇八千代市川線	1	黒田庄多井田線		1	西脇三田線		1	2	0	0	0	0	41370					2		*7370*	*615*	*7985*					*10174*	*1005*	*11179*					1.40	*12.8*	*7.7*	*1.06*	74113	8447	10643
28400340020	34	西脇八千代市川線	1	西脇三田線		1	郷の瀬野村線		1	2	0	0	0	0	41380	28400340020	西脇市平野町			1	1	6937	466	7403	9	406	402	82	8865	685	9550					1.29	11.5	6.3	1.05	4114	8447	10643
28400340030	34	西脇八千代市川線	1	郷の瀬野村線		1	多可北条線		1	2	0	0	0	0	41380	28400340020	西脇市平野町			1	1	6937	466	7403	9	406	402	82	8865	685	9550					1.29	11.5	6.3	.74	4114	8447	10643
28400340050	34	西脇八千代市川線	1	多可北条線		1	加美八千代線		1	2	0	0	0	0	41390	28400340060	多可郡八千代区下三原			1	1	1332	119	1451	30	81		16	1710	162	1872					1.29	11.6	8.2	.29	64115	1350	1701
28400340060	34	西脇八千代市川線	1	加美八千代線		2	大和北条停車場線		1	2	0	0	0	0	41390	28400340060	多可郡八千代区下三原			1	1	1332	119	1451	30	81		16	1710	162	1872					1.29	11.6	8.2	.28	64115	1350	1701
28400340070	34	西脇八千代市川線	2	大和北条停車場線		6	多可町・市川町 境		1	2	0	0	0	0	41390	28400340060	多可郡八千代区下三原			1	1	1332	119	1451	30	81		16	1710	162	1872					1.29	11.6	8.2	.27	64115	1350	1701
28400340080	34	西脇八千代市川線	6	多可町・市川町 境		1	下滝野市川線		1	2	0	0	0	0	41390	28400340060	多可郡八千代区下三原			1	1	1332	119	1451	30	81		16	1710	162	1872					1.29	11.6	8.2	.28	64115	1350	1701
28400340090	34	西脇八千代市川線	1	下滝野市川線		1	一般国道３１２号		1	2	0	0	0	0	41400					2		*3225*	*246*	*3471*					*4129*	*349*	*4478*					1.29	*13.8*	*7.1*	*.65*	4116	3642	4589
計																																										
28400360010	36	西脇篠山線	1	一般国道１７５号		1	黒田庄多井田線		1	2	0	0	0	0	41410	28400360040	西脇市上比延町			1	1	706	62	768	6	33		22	928	86	1014					1.32	9.6	8.1	.09	64117	1812	2283
28400360020	36	西脇篠山線	1	黒田庄多井田線		1	黒田庄多井田線		1	2	0	0	0	0	41410	28400360040	西脇市上比延町			1	1	706	62	768	6	33		22	928	86	1014					1.32	9.6	8.1	.12	64117	1812	2283
28400360030	36	西脇篠山線	1	黒田庄多井田線		2	黒田庄多井田線		1	2	0	0	0	0	41410	28400360040	西脇市上比延町			1	1	706	62	768	6	33		22	928	86	1014					1.32	9.6	8.1	.14	64117	1812	2283
28400360040	36	西脇篠山線	2	黒田庄多井田線		6	西脇市・篠山市 境		1	2	0	0	0	0	41410	28400360040	西脇市上比延町			1	1	706	62	768	6	33		22	928	86	1014					1.32	9.6	8.1	.11	64117	1812	2283
28400360050	36	西脇篠山線	6	西脇市・篠山市 境		2	黒石三田線		1	2	0	0	0	0	41410	28400360040	西脇市上比延町			1	1	706	62	768	6	33		22	928	86	1014					1.32	9.6	8.1	.35	64117	1812	2283
28400360060	36	西脇篠山線	2	黒石三田線		6	篠山市・丹波市 境		1	2	0	0	0	0	41410	28400360040	西脇市上比延町			1	1	706	62	768	6	33		22	928	86	1014					1.32	9.6	8.1	.35	64117	1812	2283
28400360070	36	西脇篠山線	6	篠山市・丹波市 境		6	丹波市・篠山市 境		1	2	0	0	0	0	41410	28400360040	西脇市上比延町			1	1	706	62	768	6	33		22	928	86	1014					1.32	9.6	8.1	.35	64117	1812	2283
28400360080	36	西脇篠山線	6	丹波市・篠山市 境		2	下立杭柏原線		1	2	0	0	0	0	41410	28400360040	西脇市上比延町			1	1	706	62	768	6	33		22	928	86	1014					1.32	9.6	8.1	.35	64117	1812	2283

注）・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査単位区間番号	区間種別	分離区分	交通調査基本区間番号	区間延長 (km)	改良済み区間率 (%)	5.5m以上改良済み区間率 (%)	道路部幅員 (m)	車道部幅員 (m)	車道幅員 (m)	中央帯幅員 (m)	歩道幅員 上り (m)	歩道幅員 下り (m)	自転車道幅員 上り (m)	自転車道幅員 下り (m)	停車帯等幅員 上り (m)	停車帯等幅員 下り (m)	車線数	歩道設置率 (%)	自転車歩行者道設置率 (%)	自転車道設置率 (%)	自転車レーン設置率 (%)	両側歩道設置率 (%)	両側自転車歩行者道設置率 (%)	両側自転車道設置率 (%)	両側自転車レーン設置率 (%)	歩道代表幅員 (m)	自転車道代表幅員 (m)	バス路線延長率 (%)	バス優先・専用レーンの有無	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度(箇所/km) 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線の有無等	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	付加車線及び登坂車線設置箇所の有無 上り	付加車線及び登坂車線設置箇所の有無 下り	代表沿道状況	中央分離帯の種類	中央分離帯の設置状況	軌道の有無	自転車通行可能区分	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 下り (km/h)	平成17年度 混雑時平均旅行速度 (km/h)	基本交通調査区間番号
43240	0	0		2.5	100.0	96.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	.0	.0	.0	4.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	6.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	2	2	4	42870	1	46.3	39.8	47.8	41.6	47.3	40.9	37.8	28400310130
43250	0	0		3.0	100.0	80.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	3.3	.0	.0	3.3	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.3	1.3			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42880	1	32.0	33.2	39.5	42.5	36.2	38.3	45.1	28400310140
43260	0	0		4.2	100.0	92.9	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	35.7	16.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	97.6	3	.0	3.6			2	40	2	2	3	7	3	3	2	2	2	4	42890	1	37.3	35.4	50.7	48.3	44.5	42.3	45.1	28400310150
43270	0	0		.4	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.0	2.5			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	42900	1	17.1	17.6	42.1	30.9	26.8	23.9	45.1	28400310160
43280	0	0		4.2	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.8	16.7	.0	.0	4.8	.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.0	2.9			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	42910	1	35.2	34.4	43.2	44.8	39.8	40.5	37.2	28400310170
43290	0	0		2.8	100.0	89.3	15.00	9.00	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	67.9	57.1	.0	.0	42.9	42.9	.0	.0	3.00	.00	85.7	3	.0	9.3			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	42920	1	*47.3*	47.3	41.6	44.4	43.3	45.4	47.7	28400310180
43300	0	0		8.8	100.0	97.7	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	3.4	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.0	1.5			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42930	1	52.6	49.2	51.5	50.2	51.9	49.8	47.7	28400310190
43310	0	0		2.2	100.0	100.0	13.00	10.00	7.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.0	3.2			2	40	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	42940	1	55.7	49.0	54.8	48.9	55.1	48.9	43.8	28400310200
43320	0	0		1.4	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	42.9	35.7	.0	.0	21.4	.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.7	4.3			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	42950	1	35.6	30.5	32.6	34.0	33.5	32.7	43.8	28400310220
				55.6	100.0	96.8												31.5	24.6	.0	.0	4.3	2.9	.0	.0			89.9		.1	3.1																								計
43330	0	0		.7	100.0	100.0	11.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	85.7	14.3	.0	.0	14.3	.0	.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	4.3			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	42960	1	22.9	45.0	24.2	45.5	23.6	45.3	43.1	28400320010
43340	0	0		5.2	80.8	80.8	14.00	7.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	15.4	15.4	.0	.0	5.8	5.8	.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	3.3			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	42970	1	44.3	*44.3*	44.3	43.1	44.3	43.6	43.1	28400320020
43350	0	0		1.6	100.0	100.0	22.00	15.00	13.00	1.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	.6	7.5	42	1	2	50	2	2	4	7	2	3	1	1	2	4	42980	1	41.6	29.6	39.0	34.9	39.9	32.8	43.3	28400320030
43360	0	0		1.4	100.0	100.0	23.00	15.00	13.00	1.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.4	5.7	48	2	2	50	2	2	3	7	2	3	1	3	2	4	42990	1	37.0	36.5	38.8	38.9	38.1	38.0	43.3	28400320040
43370	0	0		1.8	100.0	100.0	14.00	7.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	77.8	77.8	.0	.0	77.8	77.8	.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.1	10.6			2	40	2	2	3	7	3	3	1	1	2	4	43000	1	21.8	19.2	22.3	23.0	22.1	21.7	21.7	28400320050
				10.7	90.7	90.7												54.2	49.5	.0	.0	44.9	30.9	.0	.0			.0		.5	5.5																								計
43380	0	0		.3	100.0	100.0	8.30	7.30	6.30	.00	.00	1.00	.00	.00	.00	.00	2	66.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.00	.00	.0	3	.0	6.7			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43010	1	38.6	40.4	38.7	39.5	38.7	39.9	29.2	28400330010
43390	0	0		5.9	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.2			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	43010	1	38.6	40.4	38.7	39.5	38.7	39.9	29.2	28400330020
43400	0	0		2.7	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	7.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	43020	1	48.2	51.5	49.8	50.5	49.3	50.8	41.1	28400330030
43410	0	0		2.8	3.6	3.6	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.2			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	43030	1	24.5	28.6	26.6	25.5	25.9	26.5	41.1	28400330040
43420	0	0		6.0	56.7	56.7	9.50	7.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	21.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.3	6.0		2	2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	43040	1	*38.2*	38.2	43.8	39.2	41.8	38.9	41.1	28400330050
				17.7	70.1	70.1												8.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0			.0		.1	4.5																								計
43430	0	0		.4	100.0	100.0	13.50	7.50	6.00	.00	2.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	2.5	.0		1	2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	43050	1	12.4	23.9	20.5	25.2	15.8	24.6	21.8	28400340010
43440	0	0		.6	100.0	100.0	12.00	9.00	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	83.3	.0	.0	.0	50.0	.0	.0	.0	1.50	.00	83.3	3	1.7	.0		1	1	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	43060	1	21.1	19.2	23.4	21.2	22.4	20.3	39.9	28400340020
43450	0	0		5.9	100.0	100.0	11.00	8.00	6.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	94.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.2	.0		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43070	1	36.1	36.3	*36.1*	*36.3*	36.1	36.3	39.9	28400340030
43460	0	0		1.9	52.6	52.6	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	94.7	3	.5	.0		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43080	1	34.1	38.3	24.6	39.6	27.9	39.1	49.1	28400340050
43470	0	0		3.7	78.4	78.4	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.3			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43090	1	*49.7*	*58.5*	49.7	58.5	49.7	58.5	49.1	28400340060
43480	0	0		6.2	54.8	54.8	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.2			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	43100	1	*54.6*	*55.5*	54.6	55.5	54.6	55.5	49.1	28400340070
43490	0	0		6.5	100.0	78.5	12.10	8.50	6.00	.00	3.60	.00	.00	.00	.00	.00	2	44.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.60	.00	100.0	3	.0	9.4		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43100	1	*54.6*	*55.5*	54.6	55.5	54.6	55.5	49.1	28400340080
43500	0	0		4.2	95.2	31.0	8.90	5.80	4.80	.00	.00	3.10	.00	.00	.00	.00	2	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.10	.00	73.8	3	.0	11.4		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43110	1	43.5	42.8	45.4	44.7	44.6	43.8	45.1	28400340090
				29.4	84.0	70.1												32.3	.0	.0	.0	2.4	.0	.0	.0			74.5		.1	3.8																								計
43510	0	0		.8	100.0	100.0	11.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.3	.0		2	2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	43120	1	29.0	38.5	30.2	37.2	29.8	37.6	43.0	28400360010
43520	0	0		.5	80.0	80.0	11.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	80.0	.0	.0	.0	80.0	.0	.0	.0	2.00	.00	80.0	3	2.0	.0		1	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43130	1	24.5	30.7	26.7	29.5	25.9	29.9	43.0	28400360020
43530	0	0		.2	100.0	100.0	11.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	5.0	.0		1	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43140	1	44.0	21.3	42.8	24.3	43.2	23.2	43.0	28400360030
43540	0	0		11.5	75.7	75.7	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	78.3	3	.0	.1			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	43150	1	*54.7*	54.7	51.4	48.1	52.6	50.1	43.0	28400360040
43550	0	0		.8	100.0	.0	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7		3	2	2	2	3	43150	1	*54.7*	54.7	51.4	48.1	52.6	50.1	43.0	28400360050
43560	0	0		1.8	100.0	.0	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.6			2	40	2	2	5	7		3	2	2	2	4	43160	1	*37.4*	*39.5*	37.4	39.5	37.4	39.5	43.0	28400360060
43570	0	0		1.5	100.0	.0	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7		3	2	2	2	4	43160	1	*37.4*	*39.5*	37.4	39.5	37.4	39.5	43.0	28400360070
43580	0	0		.0	.0	.0	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7		3	2	1	2	4	43160	1	*37.4*	*39.5*	37.4	39.5	37.4	39.5	43.0	28400360080

注）・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号	路線番号	路線名	起点側 接続区分	起点側 接続路線名等	起点側 備考	終点側 接続区分	終点側 接続路線名等	終点側 備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	丁目字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク比率 昼間12時間（%）	大型車混入率（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車12時間交通量（台）	自動車類交通量24時間（台）
28400360090	36	西脇篠山線	2	下立杭柏原線		1	一般国道１７６号		1	2	0	0	0	0	41410	28400360040	西脇市上比延町			1	1	706	62	768	6	33		22	928	86	1014					1.32	9.6	8.1	.10	64117	1812	2283
28400360110	36	西脇篠山線	1	一般国道１７６号		1	大沢新東吹線		1	2	0	0	0	0	41420	28400360110	篠山市西吹			1	1	2424	191	2615	2	15	13	40	3105	268	3373					1.29	11.2	7.3	.33	64118	1705	2148
28400360120	36	西脇篠山線	1	大沢新東吹線		1	篠山山南線		1	2	0	0	0	0	41420	28400360110	篠山市西吹			1	1	2424	191	2615	2	15	13	40	3105	268	3373					1.29	11.2	7.3	.37	64118	1705	2148
計																																										
28400370010	37	三田後川上線	1	一般国道１７６号		1	川西三田線		1	2	0	0	0	0	41430	28400370010	三田市志手原			1	2	7734	753	8487	57	25	23	195	10054	872	10926	63	40	32	298	1.29	10.1	8.9	1.09	4119	8361	10535
28400370020	37	三田後川上線	1	川西三田線		2	三田篠山線		1	2	0	0	0	0	41440	28400370040	三田市鈴鹿			1	1	1608	127	1735	11	9	3	22	2060	178	2238					1.29	11.4	7.3	.31	64120	1823	2297
28400370030	37	三田後川上線	2	三田篠山線		1	上佐曽利木器線		1	2	0	0	0	0	41440	28400370040	三田市鈴鹿			1	1	1608	127	1735	11	9	3	22	2060	178	2238					1.29	11.4	7.3	.30	64120	1823	2297
28400370040	37	三田後川上線	1	上佐曽利木器線		1	島川原線		1	2	0	0	0	0	41440	28400370040	三田市鈴鹿			1	1	1608	127	1735	11	9	3	22	2060	178	2238					1.29	11.4	7.3	.27	64120	1823	2297
28400370050	37	三田後川上線	1	島川原線		2	福住三田線		1	2	0	0	0	0	41440	28400370040	三田市鈴鹿			1	1	1608	127	1735	11	9	3	22	2060	178	2238					1.29	11.4	7.3	.30	64120	1823	2297
28400370060	37	三田後川上線	2	福住三田線		6	三田市・篠山市 境		1	2	0	0	0	0	41440	28400370040	三田市鈴鹿			1	1	1608	127	1735	11	9	3	22	2060	178	2238					1.29	11.4	7.3	2.54	64120	1823	2297
28400370070	37	三田後川上線	6	三田市・篠山市 境		1	川西篠山線		1	2	0	0	0	0	41440	28400370040	三田市鈴鹿			1	1	1608	127	1735	11	9	3	22	2060	178	2238					1.29	11.4	7.3	.29	64120	1823	2297
計																																										
28400380010	38	三木三田線	1	加古川三田線		2	三木三田線		1	2	0	0	0	0	41450	28400380220	三木市　志染町　吉田			1	1	4702	591	5293	18	60	52	89	6080	748	6828					1.29	13.3	11.2	.69	4121	10826	13533
28400380020	38	三木三田線	2	三木三田線		2	三木三田線		1	2	0	0	0	0	41460	28400380040	三木市　志染町　吉田			1	1	8643	1204	9847	37	262	262	184	11208	1495	12703					1.29	10.7	12.2	1.03	14121	2565	3232
28400380030	38	三木三田線	2	三木三田線		1	志染土山線		1	2	0	0	0	0	41460	28400380040	三木市　志染町　吉田			1	1	8643	1204	9847	37	262	262	184	11208	1495	12703					1.29	10.7	12.2	1.01			
28400380040	38	三木三田線	1	志染土山線		1	平野三木線		1	2	0	0	0	0	41460	28400380040	三木市　志染町　吉田			1	1	8643	1204	9847	37	262	262	184	11208	1495	12703					1.29	10.7	12.2	.92			
28400380050	38	三木三田線	1	平野三木線		1	三木三田線		1	2	0	0	0	0	42780	28400830060	三木市志染町窟屋			1	1	4887	656	5543	18	37	14	64	6491	826	7317					1.32	13.0	11.8	.71	34218	7309	8771
28400380060	38	三木三田線	1	三木三田線		1	神戸加東線		1	2	0	0	0	0	41450	28400380220	三木市　志染町　吉田			1	1	4702	591	5293	18	60	52	89	6080	748	6828					1.29	13.3	11.2	.64	4121	10826	13533
28400380070	38	三木三田線	1	神戸加東線		5			1	2	0	0	0	0	41470	28400380070	三木市志染町戸田			1	1	7301	1984	9285	17	48	26	156	9719	2259	11978					1.29	13.0	21.4	1.04	4122	8616	10856
28400380190	38	三木三田線	1	三木三田線		1	三木環状線		2	2	0	0	0	0	41450	28400380220	三木市　志染町　吉田			1	1	4702	591	5293	18	60	52	89	6080	748	6828					1.29	13.3	11.2	.80	4121	10826	13533
28400380200	38	三木三田線	1	三木環状線		1	三木三田線		2	2	0	0	0	0	41450	28400380220	三木市　志染町　吉田			1	1	4702	591	5293	18	60	52	89	6080	748	6828					1.29	13.3	11.2	.87	4121	10826	13533
28400380210	38	三木三田線	1	三木三田線		2	志染土山線		2	2	0	0	0	0	41450	28400380220	三木市　志染町　吉田			1	1	4702	591	5293	18	60	52	89	6080	748	6828					1.29	13.3	11.2	.66	4121	10826	13533
28400380220	38	三木三田線	2	志染土山線		1	三木三田線		2	2	0	0	0	0	41450	28400380220	三木市　志染町　吉田			1	1	4702	591	5293	18	60	52	89	6080	748	6828					1.29	13.3	11.2	.67	4121	10826	13533
28400380240	38	三木三田線	1	三木三田線		1	三木三田線		1	2	0	0	0	0	41480					2		*2341*	*103*	*2444*					*2978*	*175*	*3153*					1.29	*13.8*	*4.2*	*.37*	14121	2565	3232
計																																										
28400390010	39	一宮生野線	1	養父宍粟線		8			1	2	0	0	0	0	41490					2		*603*	*30*	*633*					*787*	*49*	*836*					1.32	*13.7*	*4.8*	*3.56*	44004	644	773
28400390030	39	一宮生野線	8			8			1	2	0	0	0	0	41500																									54002		
28400390050	39	一宮生野線	8			1	長谷停車場線		1	2	0	0	0	0	41510					2		*1518*	*70*	*1588*					*1977*	*119*	*2096*					1.32	*9.7*	*4.4*	*.25*	4123	1615	1938
28400390060	39	一宮生野線	1	長谷停車場線		6	神河町・朝来市 境		1	2	0	0	0	0	41520					2		*1302*	*85*	*1387*					*1527*	*137*	*1664*					1.20	*12.0*	*6.1*	*.27*	4124	1411	1695
28400390070	39	一宮生野線	6	神河町・朝来市 境		1	一般国道３１２号		1	2	0	0	0	0	41520					2		*1302*	*85*	*1387*					*1527*	*137*	*1664*					1.20	*12.0*	*6.1*	*.26*	4124	1411	1695
28400390080	39	一宮生野線	1	一般国道３１２号		1	一般国道３１２号		1	2	0	0	0	0	41520					2		*1302*	*85*	*1387*					*1527*	*137*	*1664*					1.20	*12.0*	*6.1*	*.26*	4124	1411	1695
計																																										
28400410010	41	大阪伊丹線	3	大阪伊丹線		1	尼崎停車場西川線		1	2	0	0	0	0	41530	28400410010	尼崎市西川２丁目			1	2	10701	1392	12093	262	1506	1268	1047	15555	1764	17319	376	1952	1566	1559	1.43	9.3	11.5	1.20	4125	24033	32685
28400410020	41	大阪伊丹線	1	尼崎停車場西川線		7		市道接続	1	2	0	0	0	0	41530	28400410010	尼崎市西川２丁目			1	2	10701	1392	12093	262	1506	1268	1047	15555	1764	17319	376	1952	1566	1559	1.43	9.3	11.5	.64	4125	24033	32685
28400410030	41	大阪伊丹線	7		市道接続	1	高田久々知線		1	2	0	0	0	0	41530	28400410010	尼崎市西川２丁目			1	2	10701	1392	12093	262	1506	1268	1047	15555	1764	17319	376	1952	1566	1559	1.43	9.3	11.5	1.28	4125	24033	32685
28400410040	41	大阪伊丹線	1	高田久々知線		7		市道接続	1	2	0	0	0	0	41530	28400410010	尼崎市西川２丁目			1	2	10701	1392	12093	262	1506	1268	1047	15555	1764	17319	376	1952	1566	1559	1.43	9.3	11.5	.55	4125	24033	32685
28400410050	41	大阪伊丹線	7		市道接続	2	高田久々知線		1	2	0	0	0	0	41530	28400410010	尼崎市西川２丁目			1	2	10701	1392	12093	262	1506	1268	1047	15555	1764	17319	376	1952	1566	1559	1.43	9.3	11.5	.55	4125	24033	32685
28400410060	41	大阪伊丹線	2	高田久々知線		1	西宮豊中線		1	2	0	0	0	0	41530	28400410010	尼崎市西川２丁目			1	2	10701	1392	12093	262	1506	1268	1047	15555	1764	17319	376	1952	1566	1559	1.43	9.3	11.5	1.23	4125	24033	32685
28400410070	41	大阪伊丹線	1	西宮豊中線		7		市道接続	1	2	0	0	0	0	41540	28400410070	尼崎市口田中２丁目　付近			1	1	8033	1143	9176	609	3234	1779	1102	11255	1591	12846					1.40	9.3	12.5	.58	4126	8806	11976

注)・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査単位区間番号	区間種別	分離区間 分離区分	分離区間 交通調査基本区間番号	区間延長 区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m以上改良済み区間率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	幅員構成 車道部幅員 (m)	幅員構成 車道幅員 (m)	幅員構成 中央帯幅員 (m)	歩道幅員 上り (m)	歩道幅員 下り (m)	自転車道幅員 上り (m)	自転車道幅員 下り (m)	停車帯等幅員 上り (m)	停車帯等幅員 下り (m)	車線数	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	自転車歩行者道設置率 (%)	自転車道設置率 (%)	自転車レーン設置率 (%)	両側歩道設置率 (%)	両側自転車歩行者道設置率 (%)	両側自転車道設置率 (%)	両側自転車レーン設置率 (%)	歩道代表幅員 (m)	自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス路線 バス優先・専用レーンの有無	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度(箇所/km) 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線の有無等	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	登坂車線及び付加車線設置箇所の有無 上り	登坂車線及び付加車線設置箇所の有無 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯 中央分離帯の設置状況	軌道の有無	自転車通行可能区分	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 下り (km/h)	平成17年度混雑時平均旅行速度 (km/h)	交通調査基本区間番号
43590	0	0		3.7	52.8	47.2	11.50	7.50	6.00	.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	47.2	47.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.00	.00	75.0	3	.0	8.1			2	40	2	2	4	7		3	1	1	2	4	43170	1	*34.9*	*34.9*	34.9	*34.9*	34.9	34.9	43.0	28400360090
43600	0	0		3.0	100.0	100.0	12.60	7.00	6.00	.00	2.80	2.80	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	40.0	.0	.0	.0	2.80	.00	.0	3	.3	4.7		1	2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	43180	1	42.3	42.6	41.8	41.9	42.0	42.2	49.0	28400360110
43610	0	0		.4	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	2.5	12.5		1	2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	43190	1	28.3	29.9	25.7	31.6	26.6	30.9	49.0	28400360120
				24.2	80.8	63.0												27.1	7.2	.0	.0	12.4	.0	.0	.0			56.1		.2	2.1																								計
43620	0	0		3.0	90.0	83.3	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	83.3	66.7	.0	.0	66.7	63.3	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.3	5.0			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	43200	1	31.3	33.7	32.9	35.9	32.3	35.0	34.0	28400370010
43630	0	0		.6	100.0	100.0	13.00	7.00	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.7	8.3			2	40	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	43210	1	21.8	35.7	31.7	35.5	26.8	35.6	40.0	28400370020
43640	0	0		3.6	63.9	63.9	8.80	6.80	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	36.1	36.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.3	2.5			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43220	1	43.9	48.2	47.6	48.4	46.1	48.3	40.0	28400370030
43650	0	0		4.8	87.5	85.4	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	81.2	77.1	.0	.0	6.2	6.2	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	5.8			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43230	1	59.8	61.0	58.5	55.5	59.0	57.7	40.0	28400370040
43660	0	0		2.9	100.0	100.0	9.30	6.80	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	96.6	96.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	4.5			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43240	1	*62.6*	*57.2*	62.6	57.2	62.6	57.2	40.0	28400370050
43670	0	0		4.1	9.8	9.8	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	1.5			2	40	2	2	5	7	3	3	2	2	2	3	43250	1	37.6	*37.6*	46.5	40.8	42.5	39.4	40.0	28400370060
43680	0	0		3.0	76.7	76.7	9.50	7.00	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	26.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	2.3			2	40	2	2	4	7		3	2	2	2	4	43250	1	37.6	*37.6*	46.5	40.8	42.5	39.4	40.0	28400370070
				22.0	70.0	68.6												54.1	47.3	.0	.0	13.2	12.7	.0	.0			100.0		.3	3.8																								計
43690	0	0		.5	100.0	100.0	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	2.0	.0		1	2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	43260	1	17.7	24.4	26.7	34.1	21.9	29.0	24.4	28400380010
43700	0	0		.6	100.0	100.0	17.00	8.00	6.00	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	83.3	.0	.0	.0	83.3	.0	.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.7	.0		1	2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	43270	1	15.3	28.6	26.2	30.3	20.4	29.6	15.3	28400380020
43710	0	0		.8	100.0	100.0	17.00	8.00	6.00	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.3	.0		1	2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	43280	1	26.4	35.1	40.0	40.8	33.1	38.3		28400380030
43720	0	0		2.8	100.0	100.0	17.00	8.00	6.00	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	4.50	.00	.0	3	.7	.0		1	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43290	1	47.7	37.1	45.3	40.7	46.2	39.2		28400380040
43730	0	0		.3	100.0	100.0	26.00	12.00	8.00	2.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	4.00	.00	100.0	3	3.3	.0		1	2	40	2	2	4	7	2	3	2	1	2	4	43300	1	25.8	16.0	28.7	18.7	27.4	17.4	45.6	28400380050
43740	0	0		1.2	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	83.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.8	.0		1	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43310	1	32.9	40.8	36.6	44.7	34.9	42.9	24.4	28400380060
43750	0	0		2.9	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	96.6	.0	.0	.0	3.4	.0	.0	.0	2.50	.00	96.6	3	.0	.3			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43320	1	47.2	53.1	51.4	54.4	49.4	53.8	54.2	28400380070
43760	0	0		.4	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	2.5	.0		1	2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	43330	1	9.5	24.4	14.0	24.4	11.6	24.4	24.4	28400380190
43770	0	0		.2	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	50.0	3	5.0	.0		1	2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	43340	1	22.0	31.7	36.7	33.2	28.5	32.5	24.4	28400380200
43780	0	0		.8	100.0	100.0	10.00	8.00	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	87.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	87.5	3	1.3	.0		1	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43350	1	43.4	38.2	46.8	44.7	45.3	41.6	24.4	28400380210
43790	0	0		3.0	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	63.3	3	.3	.0		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43360	1	48.4	43.8	48.1	44.9	48.2	44.4	24.4	28400380220
43800	0	0		.2	100.0	100.0	8.00	8.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43370	1	19.2	10.0	17.3	11.5	18.1	10.8	15.3	28400380240
				13.7	100.0	100.0												79.6	.0	.0	.0	36.5	.0	.0	.0			57.7		.8	.1																								計
43810	0	0		6.8	42.6	36.8	6.50	4.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	23.5	22.1	.0	.0	2.9	2.9	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.3			2	30	2	2	5	7	3	3	2	6	2	4	43380	2	*44.6*	*44.6*	*44.6*	*44.6*	44.6	44.6	44.6	28400390010
43820	0	0		4.8	50.0	37.5	5.10	5.10	4.10	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.9		2	2	40	2	2	5	7	3	3	2	2	2	3	43380	2	*44.6*	*44.6*	*44.6*	*44.6*	44.6	44.6		28400390030
43830	0	0		9.0	94.4	88.9	10.70	8.40	5.50	.00	1.50	.80	.00	.00	.00	.00	2	7.8	.0	.0	.0	6.7	.0	.0	.0	1.50	.00	85.6	3	.0	5.3		2	2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	3	43390	1	*43.9*	*41.4*	43.9	41.4	43.9	41.4	36.0	28400390050
43840	0	0		3.7	91.9	48.6	10.30	6.00	5.00	.00	.00	4.30	.00	.00	.00	.00	2	2.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.30	.00	.0	3	.0	5.1		2	1	40	2	2	5	7	3	1	2	2	2	4	43400	1	*48.7*	*47.0*	48.7	47.0	48.7	47.0	46.8	28400390060
43850	0	0		5.2	67.3	67.3	9.00	6.50	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	53.8	53.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	86.5	3	.0	6.3			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	43400	1	*48.7*	*47.0*	48.7	47.0	48.7	47.0	46.8	28400390070
43860	0	0		.4	100.0	100.0	11.50	6.50	6.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	50.0	50.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	15.0			2	40	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	43410	1	*27.2*	27.2	48.0	20.9	36.8	22.9	46.8	28400390080
				29.9	70.5	60.2												18.7	15.7	.0	.0	3.3	1.3	.0	.0			42.1		.0	4.1																								計
43870	0	0		.0	.0	.0	24.00	16.00	14.00	1.50	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.00	.00	.0	1	.0	.0	22	2	2	50	2	2	1	7	2	3	1	1	2	4	43420	1	31.3	13.2	35.1	15.7	33.6	14.8	21.9	28400410010
43880	0	0		.5	100.0	100.0	28.10	28.10	15.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	40.0	40.0	.0	.0	40.0	40.0	.0	.0	2.50	.00	40.0	3	4.0	8.0	57	2	2	50	2	2	2	3	3	3	2	1	2	4	43430	1	20.2	19.7	21.3	20.2	20.9	20.0	21.9	28400410020
43890	0	0		.6	100.0	100.0	23.90	15.00	14.00	.00	4.40	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	4.50	.00	100.0	3	3.3	8.3	22	2	2	50	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	43440	1	26.1	16.8	25.8	17.4	25.9	17.2	21.9	28400410030
43900	0	0		.6	100.0	100.0	27.00	21.60	20.60	.00	2.70	2.70	.00	.00	.00	.00	6	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	2.70	.00	100.0	3	5.0	8.3	38	1	2	50	2	2	2	7	3	3	1	1	2	4	43450	1	22.3	18.2	20.8	18.3	21.3	18.3	21.9	28400410040
43910	0	0		.1	100.0	100.0	37.40	32.00	22.50	4.50	2.70	2.70	.00	.00	.00	.00	6	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	2.70	.00	100.0	3	10.0	20.0	35	2	2	50	2	2	2	5	1	3	1	1	2	4	43460	1	9.7	*9.7*	11.2	*11.2*	10.6	10.7	21.9	28400410050
43920	0	0		.7	100.0	100.0	20.00	15.00	14.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	4.3	14.3	22	2	2	50	2	2	2	7	3	3	1	1	2	4	43470	1	18.9	22.3	19.7	23.2	19.4	22.9	21.9	28400410060
43930	0	0		.8	100.0	100.0	19.50	15.00	14.00	.00	2.50	2.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	3.7	8.8	47	1	1	50	2	2	2	7	3	3	1	1	2	4	43480	1	11.4	14.6	19.5	19.9	16.0	17.9	20.2	28400410070

注）・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号	路線名 路線番号	路線名	起点側 接続区分	接続路線名等	備考	終点側 接続区分	接続路線名等	備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	丁目字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク比率 昼間12時間（%）	大型車混入率 昼間12時間（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車類交通量 昼間12時間（台）	自動車類交通量 24時間（台）
28400410080	41	大阪伊丹線	7		市道接続	7		市道接続	1	2	0	0	0	0	41540	28400410070	尼崎市口田中２丁目　付近			1	1	8033	1143	9176	609	3234	1779	1102	11255	1591	12846					1.40	9.3	12.5	1.07	4126	8806	11976
28400410090	41	大阪伊丹線	7		市道接続	6	尼崎市・伊丹市 境		1	2	0	0	0	0	41550	28400410090	尼崎市猪名寺　付近			1	1	7938	853	8791	611	1629	1472	1131	11025	1282	12307					1.40	9.4	9.7	1.12	4126	8806	11976
28400410100	41	大阪伊丹線	6	尼崎市・伊丹市 境		1	尼崎池田線		1	2	0	0	0	0	41550	28400410090	尼崎市猪名寺　付近			1	1	7938	853	8791	611	1629	1472	1131	11025	1282	12307					1.40	9.4	9.7	.96	4126	8806	11976
計																																										
28400420010	42	尼崎宝塚線	1	一般国道２号		7		市道接続	1	2	0	0	0	0	41560	28400420010	尼崎市稲葉元町２丁目　付近			1	1	12868	3757	16625	297	630	512	1126	18707	4568	23275					1.40	9.6	22.6	.68	4127	17379	23635
28400420020	42	尼崎宝塚線	7		市道接続	7		市道接続	1	2	0	0	0	0	41560	28400420010	尼崎市稲葉元町２丁目　付近			1	1	12868	3757	16625	297	630	512	1126	18707	4568	23275					1.40	9.6	22.6	.79	4127	17379	23635
28400420030	42	尼崎宝塚線	7		市道接続	7		市道接続	1	2	0	0	0	0	41570	28400420050	尼崎市武庫之荘			1	2	14336	3994	18330	523	2529	2207	1727	20544	5439	25983	851	3509	2999	2571	1.42	9.3	21.8	.92	4128	20163	28113
28400420040	42	尼崎宝塚線	7		市道接続	7		市道接続	1	2	0	0	0	0	41570	28400420050	尼崎市武庫之荘			1	2	14336	3994	18330	523	2529	2207	1727	20544	5439	25983	851	3509	2999	2571	1.42	9.3	21.8	1.89	4128	20163	28113
28400420050	42	尼崎宝塚線	7		市道接続	1	西宮豊中線		1	2	0	0	0	0	41570	28400420050	尼崎市武庫之荘			1	2	14336	3994	18330	523	2529	2207	1727	20544	5439	25983	851	3509	2999	2571	1.42	9.3	21.8	1.92	4128	20163	28113
28400420060	42	尼崎宝塚線	1	西宮豊中線		7		市道接続	1	2	0	0	0	0	41570	28400420050	尼崎市武庫之荘			1	2	14336	3994	18330	523	2529	2207	1727	20544	5439	25983	851	3509	2999	2571	1.42	9.3	21.8	1.92	4128	20163	28113
28400420070	42	尼崎宝塚線	7		市道接続	6	尼崎市・伊丹市 境		1	2	0	0	0	0	41570	28400420050	尼崎市武庫之荘			1	2	14336	3994	18330	523	2529	2207	1727	20544	5439	25983	851	3509	2999	2571	1.42	9.3	21.8	2.16	4128	20163	28113
28400420080	42	尼崎宝塚線	6	尼崎市・伊丹市 境		1	一般国道１７１号		1	2	0	0	0	0	41570	28400420050	尼崎市武庫之荘			1	2	14336	3994	18330	523	2529	2207	1727	20544	5439	25983	851	3509	2999	2571	1.42	9.3	21.8	2.25	4128	20163	28113
28400420090	42	尼崎宝塚線	1	一般国道１７１号		2	中野中筋線		1	2	0	0	0	0	41580	28400420090	伊丹市西野１丁目			1	1	12213	2513	14726	357	1946	1932	661	17384	3232	20616					1.40	9.7	17.1	.82	4129	15083	20513
28400420100	42	尼崎宝塚線	2	中野中筋線		6	伊丹市・宝塚市 境		1	2	0	0	0	0	41590	28400420110	宝塚市安倉西３丁目			1	1	12543	3039	15582	349	1303	1265	580	18016	3799	21815					1.40	8.9	19.5	1.83	4130	15283	20785
28400420110	42	尼崎宝塚線	6	伊丹市・宝塚市 境		1	中国自動車道		1	2	0	0	0	0	41590	28400420110	宝塚市安倉西３丁目			1	1	12543	3039	15582	349	1303	1265	580	18016	3799	21815					1.40	8.9	19.5	.97	4130	15283	20785
28400420120	42	尼崎宝塚線	1	中国自動車道		4	一般国道１７６号		1	2	0	0	0	0	41590	28400420110	宝塚市安倉西３丁目			1	1	12543	3039	15582	349	1303	1265	580	18016	3799	21815					1.40	8.9	19.5	1.62	4130	15283	20785
28400420130	42	尼崎宝塚線	4	一般国道１７６号		1	一般国道１７６号		1	2	0	0	0	0	41590	28400420110	宝塚市安倉西３丁目			1	1	12543	3039	15582	349	1303	1265	580	18016	3799	21815					1.40	8.9	19.5	1.56	4130	15283	20785
計																																										
28400430010	43	高砂北条線	8			1	明石高砂線		1	2	0	0	0	0	41600	28400430030	高砂市米田町米田新			1	1	12144	1761	13905	283	1365	1346	451	17027	2440	19467					1.40	10.6	12.7	.63	4131	12355	16803
28400430020	43	高砂北条線	1	明石高砂線		1	一般国道２５０号		1	2	0	0	0	0	41600	28400430030	高砂市米田町米田新			1	1	12144	1761	13905	283	1365	1346	451	17027	2440	19467					1.40	10.6	12.7	1.54	4131	12355	16803
28400430030	43	高砂北条線	1	一般国道２５０号		6	高砂市・加古川市 境		1	2	0	0	0	0	41600	28400430030	高砂市米田町米田新			1	1	12144	1761	13905	283	1365	1346	451	17027	2440	19467					1.40	10.6	12.7	.64	4131	12355	16803
28400430040	43	高砂北条線	6	高砂市・加古川市 境		1	一般国道２号		1	2	0	0	0	0	41600	28400430030	高砂市米田町米田新			1	1	12144	1761	13905	283	1365	1346	451	17027	2440	19467					1.40	10.6	12.7	.31	4131	12355	16803
28400430050	43	高砂北条線	1	一般国道２号		1	一般国道２号		1	2	0	0	0	0	41610	28400430050	加古川市東神吉町西井ノ口			1	2	19491	1914	21405	186	1124	1021	412	24611	2315	26926	240	1421	1276	604	1.26	10.4	8.9	1.30	4132	21915	29804
28400430060	43	高砂北条線	1	一般国道２号		1	平荘魚橋線		1	2	0	0	0	0	41620	28400430060	加古川市東神吉町神吉			1	1	12174	1924	14098	83	381	373	167	15845	2341	18186					1.29	10.7	13.6	1.35	4133	11136	14031
28400430070	43	高砂北条線	1	平荘魚橋線		1	神戸加古川姫路線		1	2	0	0	0	0	41630	28400430070	加古川市東神吉町神吉			1	1	10114	1924	12038	21	125	95	164	13249	2280	15529					1.29	12.9	16.0	1.46	74134	11136	14031
28400430080	43	高砂北条線	1	神戸加古川姫路線		2	小野志方線		1	2	0	0	0	0	41640	28400430080	加古川市志方町細工所			1	1	7962	1768	9730	11	35	8	112	10357	2584	12941					1.33	13.9	18.2	1.28	4135	10114	13454
28400430090	43	高砂北条線	2	小野志方線		1	小野志方線		1	2	0	0	0	0	41640	28400430080	加古川市志方町細工所			1	1	7962	1768	9730	11	35	8	112	10357	2584	12941					1.33	13.9	18.2	1.27	4135	10114	13454
28400430100	43	高砂北条線	1	小野志方線		2	加古川北インター線		1	2	0	0	0	0	41640	28400430080	加古川市志方町細工所			1	1	7962	1768	9730	11	35	8	112	10357	2584	12941					1.33	13.9	18.2	1.38	4135	10114	13454
28400430110	43	高砂北条線	2	加古川北インター線		6	加古川市・加西市 境		1	2	0	0	0	0	41640	28400430080	加古川市志方町細工所			1	1	7962	1768	9730	11	35	8	112	10357	2584	12941					1.33	13.9	18.2	1.36	4135	10114	13454
28400430120	43	高砂北条線	6	加古川市・加西市 境		1	玉野倉谷線		1	2	0	0	0	0	41640	28400430080	加古川市志方町細工所			1	1	7962	1768	9730	11	35	8	112	10357	2584	12941					1.33	13.9	18.2	1.28	4135	10114	13454
28400430130	43	高砂北条線	1	玉野倉谷線		1	一般国道３７２号		1	2	0	0	0	0	41640	28400430080	加古川市志方町細工所			1	1	7962	1768	9730	11	35	8	112	10357	2584	12941					1.33	13.9	18.2	1.16	4135	10114	13454
28400430150	43	高砂北条線	1	一般国道３７２号		2	小野香寺線		1	2	0	0	0	0	41650	28400430160	加西市鶴野町			1	1	4517	512	5029	59	44	0	67	5826	661	6487					1.29	10.6	10.2	.67	4136	5346	6683
28400430160	43	高砂北条線	2	小野香寺線		1	三木宍粟線		1	2	0	0	0	0	41650	28400430160	加西市鶴野町			1	1	4517	512	5029	59	44	0	67	5826	661	6487					1.29	10.6	10.2	.62	4136	5346	6683
計																																										
28400440010	44	相生宍粟線	1	一般国道２号		1	姫路上郡線		1	2	0	0	0	0	41660	28400440010	相生市矢野町真広			1	2	4969	374	5343	18	83	81	105	6075	422	6497	24	92	83	117	1.22	12.8	7.0	.70	4137	5672	6806
28400440020	44	相生宍粟線	1	姫路上郡線		6	相生市・たつの市 境		1	2	0	0	0	0	41670	28400440020	相生市矢野町上			1	1	4234	378	4612	3	13	11	51	5586	502	6088					1.32	17.2	8.2	.95	4138	4709	5651
28400440030	44	相生宍粟線	6	相生市・たつの市 境		6	たつの市・上郡町 境		1	2	0	0	0	0	41680	28400440030	たつの市新宮町光都			1	2	3348	539	3887					4108	581	4689					1.21	16.7	13.9	.84	4139	5591	6989
28400440040	44	相生宍粟線	6	たつの市・上郡町 境		1	上郡末広線		1	2	0	0	0	0	41680	28400440030	たつの市新宮町光都			1	2	3348	539	3887					4108	581	4689					1.21	16.7	13.9	.77	4139	5591	6989
28400440050	44	相生宍粟線	1	上郡末広線		6	上郡町・たつの市 境		1	2	0	0	0	0	41690	28400440050	赤穂郡上郡町光都２丁目			1	2	4412	355	4767	43	11	10	50	5312	387	5699	43	17	16	67	1.20	13.2	7.4	.21	4140	4080	5100

注）・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査単位区間番号	区間種別	分離区分	交通調査基本区間番号	区間延長 (km)	改良済み区間率 (%)	5.5m以上改良済み区間率 (%)	道路部幅員 (m)	車道部幅員 (m)	車道幅員 (m)	中央帯幅員 (m)	歩道幅員 上り (m)	歩道幅員 下り (m)	自転車道幅員 上り (m)	自転車道幅員 下り (m)	停車帯等幅員 上り (m)	停車帯等幅員 下り (m)	車線数	歩道設置率 (%)	自転車歩行者道設置率 (%)	自転車道設置率 (%)	自転車レーン設置率 (%)	両側歩道設置率 (%)	両側自転車歩行者道設置率 (%)	両側自転車道設置率 (%)	両側自転車レーン設置率 (%)	歩道代表幅員 (m)	自転車道代表幅員 (m)	バス路線延長率 (%)	バス優先・専用レーンの有無	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度(箇所/km) 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線の有無等	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	付加車線及び登坂車線設置箇所の有無 上り	付加車線及び登坂車線設置箇所の有無 下り	代表沿道状況	中央分離帯の種類	中央分離帯の設置状況	軌道の有無	自転車通行可能区分	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 下り (km/h)	平成17年度 混雑時平均旅行速度 (km/h)	交通調査基本区間番号
43940	0	0		1.0	100.0	100.0	7.60	7.60	6.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	60.0	10.0	.0	.0	20.0	10.0	.0	.0	2.20	.00	.0	3	4.0	7.0			2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	43490	1	21.3	21.4	22.5	*20.5*	22.1	20.8	20.2	28400410080
43950	0	0		.4	100.0	100.0	11.90	9.00	7.50	.00	1.40	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	5.0	20.0			1	40	2	2	2	7	3	3	1	1	2	4	43500	1	5.0	6.0	*5.0*	*6.0*	5.0	6.0	20.2	28400410090
43960	0	0		.0	.0	.0	11.00	6.00	5.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	43500	1	5.0	6.0	*5.0*	*6.0*	5.0	6.0	20.2	28400410100
				4.7	100.0	100.0												85.1	61.7	.0	.0	76.6	61.7	.0	.0			72.3		4.2	10.2																								計
43970	0	0		.4	100.0	100.0	17.90	14.00	13.00	.00	2.50	1.40	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	25.0	25.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	2.5	2.5	65	2	2	50	2	2	1	7	3	3	1	1	2	4	43510	1	16.6	29.2	18.4	32.0	17.7	30.9	16.5	28400420010
43980	0	0		1.1	100.0	100.0	18.00	13.00	12.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	90.9	.0	.0	63.6	63.6	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	7.3	7.3	59	2	2	50	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	43520	1	22.3	14.6	22.8	17.5	22.6	16.3	16.5	28400420020
43990	0	0		.2	100.0	100.0	17.20	13.00	12.00	.00	2.10	2.10	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	2.10	.00	100.0	3	10.0	10.0	53	2	2	50	2	2	2	7	3	3	1	1	2	4	43530	1	18.2	31.7	19.1	34.2	18.8	33.3	19.5	28400420030
44000	0	0		.6	100.0	100.0	13.00	6.90	5.90	.00	2.90	3.20	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	2.90	.00	100.0	3	1.7	1.7			2	50	2	2	2	7	3	3	1	1	2	4	43540	1	27.7	27.4	32.4	33.1	30.5	30.8	19.5	28400420040
44010	0	0		.1	100.0	100.0	17.90	13.50	7.50	.00	2.40	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	10.0	.0			2	50	2	2	2	7	3	3	1	1	2	4	43550	1	14.5	13.8	20.6	17.5	17.9	16.0	19.5	28400420050
44020	0	0		.4	100.0	100.0	17.50	13.50	7.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	5.0	12.5			2	50	2	2	2	7	3	3	1	1	2	4	43560	1	19.9	33.7	25.8	37.0	23.3	35.7	19.5	28400420060
44030	0	0		1.2	100.0	100.0	12.30	7.30	6.30	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	91.7	41.7	.0	.0	91.7	41.7	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	5.0	7.5			2	50	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	43570	1	20.5	15.3	22.3	17.9	21.6	16.9	19.5	28400420070
44040	0	0		.6	100.0	100.0	11.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	5.0	5.0		2	2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	43570	1	20.5	15.3	22.3	17.9	21.6	16.9	19.5	28400420080
44050	0	0		1.9	100.0	100.0	17.00	13.00	12.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	4.2	5.3	51	1	2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	43580	1	19.5	24.5	22.2	26.3	21.2	25.6	26.7	28400420090
44060	0	0		.3	100.0	100.0	16.00	11.00	10.00	.00	2.50	2.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	6.7	6.7	54	1	2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	43590	1	27.4	25.1	28.4	24.5	28.1	24.7	15.9	28400420100
44070	0	0		1.5	100.0	100.0	18.00	13.00	12.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	.0	.0	.0	86.7	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	4.7	3.3	41	1	2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	43590	1	27.4	25.1	28.4	24.5	28.1	24.7	15.9	28400420110
44080	0	0		.5	100.0	100.0	16.00	11.00	10.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	80.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	2.0	2.0		1	2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	43600	1	25.3	8.9	26.8	10.0	26.3	9.6	15.9	28400420120
44090	0	0		.1	100.0	100.0	18.00	13.00	12.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	10.0	30.0	21	2	2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	43610	1	*28.3*	28.3	*30.5*	30.5	29.7	29.7	15.9	28400420130
				8.9	100.0	100.0												98.9	36.0	.0	.0	87.6	29.2	.0	.0			73.0		4.8	5.6																								計
44100	0	0		.7	100.0	100.0	30.00	21.00	20.00	1.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	42.9	42.9	.0	.0	4.50	.00	100.0	3	2.9	11.4	45	1	2	40	2	2	2	5	2	3	1	1	2	4	43620	1	16.8	14.9	20.5	18.1	18.9	16.8	15.3	28400430010
44110	0	0		.9	100.0	100.0	9.00	7.00	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	77.8	.0	.0	.0	11.1	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.2	11.1	25	1	2	40	2	2	2	5	2	3	2	1	2	4	43630	1	10.3	10.6	22.6	17.6	15.5	14.1	15.3	28400430020
44120	0	0		1.6	100.0	100.0	30.00	20.00	17.50	1.50	5.00	5.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	56.2	56.2	.0	.0	5.00	.00	100.0	3	5.0	2.5	44	1	2	40	2	2	1	5	1	3	1	1	2	4	43640	1	30.6	28.3	27.5	28.7	28.6	28.5	15.3	28400430030
44130	0	0		.1	100.0	100.0	30.00	20.00	17.50	1.50	5.00	5.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	5.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	2	5	1	3	1	1	2	4	43640	1	30.6	28.3	27.5	28.7	28.6	28.5	15.3	28400430040
44140	0	0		.7	100.0	100.0	31.60	28.00	17.50	.50	1.80	1.80	.00	.00	.00	.00	4	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	1.80	.00	100.0	3	1.4	2.9	27	1	2	40	2	2	2	5	1	3	2	1	2	4	43650	1	25.6	15.7	35.1	21.8	30.6	18.9	35.6	28400430050
44150	0	0		.8	100.0	100.0	17.50	9.50	7.50	1.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	4.00	.00	.0	3	5.0	3.7	43	1	2	50	2	2	4	5	1	3	1	1	2	4	43660	1	18.3	29.8	24.3	30.9	21.5	30.5	31.4	28400430060
44160	0	0		2.7	100.0	100.0	10.00	6.50	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	74.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	77.8	3	.7	5.2			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43670	1	40.9	37.0	44.2	37.0	42.8	37.0	20.4	28400430070
44170	0	0		2.1	100.0	100.0	11.50	6.50	5.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	19.0	.0	.0	.0	14.3	.0	.0	.0	2.50	.00	81.0	3	1.0	8.6			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43680	1	36.7	39.7	40.6	42.7	38.9	41.4	37.7	28400430080
44180	0	0		.5	100.0	100.0	9.00	7.00	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	80.0	3	2.0	8.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43690	1	32.5	23.1	38.3	30.8	35.7	27.1	37.7	28400430090
44190	0	0		.9	100.0	100.0	9.00	7.00	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	44.4	3	1.1	8.9			2	50	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	43700	1	38.1	43.0	44.8	44.1	41.8	43.6	37.7	28400430100
44200	0	0		1.3	100.0	100.0	9.00	7.00	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	38.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	38.5	3	.8	6.2			2	50	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	43710	1	47.1	48.3	46.0	48.4	46.4	48.4	37.7	28400430110
44210	0	0		.2	100.0	100.0	9.00	9.00	7.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	5.0	.0		1	2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43710	1	47.1	48.3	46.0	48.4	46.4	48.4	37.7	28400430120
44220	0	0		1.7	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.6			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43720	1	44.4	39.9	45.9	44.9	45.3	42.7	37.7	28400430130
44230	0	0		1.1	100.0	100.0	8.00	6.50	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	90.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.9	.0		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43730	1	28.1	37.4	34.6	38.6	31.7	38.2	37.0	28400430150
44240	0	0		4.6	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	87.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.2	.0		2	1	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43740	1	41.1	41.9	42.6	42.2	42.0	42.1	37.0	28400430160
				19.9	100.0	100.0												69.9	16.1	.0	.0	16.1	10.6	.0	.0			83.9		1.4	4.0																								計
44250	0	0		4.3	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	93.0	93.0	.0	.0	93.0	93.0	.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	2.8			2	50	2	2	3	7	3	3	1	1	2	4	43750	1	44.3	50.9	46.1	51.9	45.3	51.4	46.5	28400440010
44260	0	0		6.3	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	69.8	58.7	.0	.0	57.1	44.4	.0	.0	3.00	.00	.0	3	.2	.0			2	50	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	43760	1	57.6	53.3	55.5	56.1	56.4	54.6	51.7	28400440020
44270	0	0		1.2	100.0	100.0	16.00	8.00	6.50	1.50	5.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	3.00	.00	.0	3	1.7	.8			2	50	2	2	3	7	3	3	1	1	2	4	43770	1	53.6	48.6	49.0	47.3	51.1	47.9	53.9	28400440030
44280	0	0		1.6	100.0	100.0	17.00	8.00	6.50	1.50	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	75.0	75.0	.0	.0	75.0	68.7	.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	.0			2	50	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	43770	1	53.6	48.6	49.0	47.3	51.1	47.9	53.9	28400440040
44290	0	0		.3	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	1.50	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	4.50	.00	.0	3	.0	.0			2	50	2	2	3	7	1	3	1	1	2	4	43780	1	34.7	50.5	40.2	53.8	37.4	52.4	48.0	28400440050

注）・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号	路線番号	路線名	起点側 接続区分	起点側 接続路線名等	起点側 備考	終点側 接続区分	終点側 接続路線名等	終点側 備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	丁目字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク時間12時間比率（%）	大型車混入率（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車類交通量 昼間12時間（台）	自動車類交通量 24時間（台）
28400440060	44	相生宍粟線	6	上郡町・たつの市 境		2	播磨新宮インター線		1	2	0	0	0	0	41690	28400440050	赤穂郡上郡町光都２丁目			1	2	4412	355	4767	43	11	10	50	5312	387	5699	43	17	16	67	1.20	13.2	7.4	.26	4140	4080	5100
28400440070	44	相生宍粟線	2	播磨新宮インター線		1	千種新宮線		1	2	0	0	0	0	41700					2		*3160*	*173*	*3333*					*4125*	*275*	*4400*					1.32	*13.7*	*5.2*	*.28*	4141	3390	4068
28400440080	44	相生宍粟線	1	千種新宮線		1	一般国道１７９号		1	2	0	0	0	0	41700					2		*3160*	*173*	*3333*					*4125*	*275*	*4400*					1.32	*13.7*	*5.2*	*.61*	4141	3390	4068
28400440100	44	相生宍粟線	1	一般国道１７９号		8			1	2	0	0	0	0	41710					2		*730*	*51*	*781*					*956*	*75*	*1031*					1.32	*14.6*	*6.5*	*.16*	4142	794	1000
28400440120	44	相生宍粟線	8			6	たつの市・宍粟市 境		1	2	0	0	0	0	41720																									54003		
28400440130	44	相生宍粟線	6	たつの市・宍粟市 境		8			1	2	0	0	0	0	41730																									54003		
28400440150	44	相生宍粟線	8			1	宍粟下徳久線		1	2	0	0	0	0	41740					2		*1831*	*266*	*2097*					*2377*	*328*	*2705*					1.29	*9.6*	*12.7*	*11.21*	44006	2201	2773
計																																										
28400450010	45	芦屋停車場線	8			7		市道接続	1	2	0	0	0	0	41750	28400450020	芦屋市大原町			1	1	8966	620	9586	847	654	615	489	11688	870	12558					1.31	9.2	6.5	.86	4143	7885	10314
28400450020	45	芦屋停車場線	7		市道接続	1	一般国道２号		1	2	0	0	0	0	41750	28400450020	芦屋市大原町			1	1	8966	620	9586	847	654	615	489	11688	870	12558					1.31	9.2	6.5	.84	4143	7885	10314
計																																										
28400460010	46	洲本五色線	1	一般国道２８号		2	洲本松帆線		1	2	0	0	0	0	41760	28400460030	洲本市中川原町三木田			1	1	7788	437	8225	5	71		175	10199	658	10857					1.32	12.6	5.3	.97	4144	4081	5142
28400460020	46	洲本五色線	2	洲本松帆線		1	多賀洲本線		1	2	0	0	0	0	41760	28400460030	洲本市中川原町三木田			1	1	7788	437	8225	5	71		175	10199	658	10857					1.32	12.6	5.3	1.01	4144	4081	5142
28400460030	46	洲本五色線	1	多賀洲本線		2	上内膳塩尾線		1	2	0	0	0	0	41760	28400460030	洲本市中川原町三木田			1	1	7788	437	8225	5	71		175	10199	658	10857					1.32	12.6	5.3	4.31	4144	4081	5142
28400460040	46	洲本五色線	2	上内膳塩尾線		1	多賀洲本線		1	2	0	0	0	0	41770	28400460040	洲本市中川原町市原			1	1	4325	160	4485	6	9		70	5622	298	5920					1.32	12.8	3.6	.63	4144	4081	5142
28400460050	46	洲本五色線	1	多賀洲本線		2	多賀洲本線		1	2	0	0	0	0	41770	28400460040	洲本市中川原町市原			1	1	4325	160	4485	6	9		70	5622	298	5920					1.32	12.8	3.6	.63	4144	4081	5142
28400460060	46	洲本五色線	2	多賀洲本線		1	大谷鮎原神代線		1	2	0	0	0	0	41770	28400460040	洲本市中川原町市原			1	1	4325	160	4485	6	9		70	5622	298	5920					1.32	12.8	3.6	.57	4144	4081	5142
28400460070	46	洲本五色線	1	大谷鮎原神代線		1	福良江井岩屋線		1	2	0	0	0	0	41780					2		*2769*	*367*	*3136*					*3585*	*460*	*4045*					1.29	*11.5*	*11.7*	*.40*	4145	3291	4147
計																																										
28400470010	47	浜坂井土線	1	一般国道１７８号		7		交通不能区間のため	1	2	0	0	0	0	41790	28400470010	美方郡新温泉町三谷			1	1	4431	307	4738	13	31	27	19	5665	447	6112					1.29	11.0	6.5	.81	4146	8135	10250
28400470020	47	浜坂井土線	7		交通不能区間のため	1	竹田指杭線		1	2	0	0	0	0	41790	28400470010	美方郡新温泉町三谷			1	1	4431	307	4738	13	31	27	19	5665	447	6112					1.29	11.0	6.5	.74	4146	8135	10250
28400470030	47	浜坂井土線	1	竹田指杭線		1	久斗山今岡線		1	2	0	0	0	0	41790	28400470010	美方郡新温泉町三谷			1	1	4431	307	4738	13	31	27	19	5665	447	6112					1.29	11.0	6.5	.76	4146	8135	10250
28400470040	47	浜坂井土線	1	久斗山今岡線		1	一般国道９号		1	2	0	0	0	0	41790	28400470010	美方郡新温泉町三谷			1	1	4431	307	4738	13	31	27	19	5665	447	6112					1.29	11.0	6.5	.74	4146	8135	10250
計																																										
28400480010	48	養父波賀線	1	養父宍粟線		2	大屋関宮線		1	2	0	0	0	0	41800	28400480020	養父市大屋町筏			1	1	804	58	862	2	0	0	10	1054	84	1138					1.32	10.7	6.7	.18	64147	1141	1369
28400480020	48	養父波賀線	2	大屋関宮線		7		市道接続	1	2	0	0	0	0	41800	28400480020	養父市大屋町筏			1	1	804	58	862	2	0	0	10	1054	84	1138					1.32	10.7	6.7	.15	64147	1141	1369
28400480030	48	養父波賀線	7		市道接続	6	養父市・宍粟市 境		1	2	0	0	0	0	41800	28400480020	養父市大屋町筏			1	1	804	58	862	2	0	0	10	1054	84	1138					1.32	10.7	6.7	.15	64147	1141	1369
28400480040	48	養父波賀線	6	養父市・宍粟市 境		7		通行不能区間との接続	1	2	0	0	0	0	41800	28400480020	養父市大屋町筏			1	1	804	58	862	2	0	0	10	1054	84	1138					1.32	10.7	6.7	.15	64147	1141	1369
28400480050	48	養父波賀線	7		通行不能区間との接続	1	一般国道２９号		1	2	0	0	0	0	41800	28400480020	養父市大屋町筏			1	1	804	58	862	2	0	0	10	1054	84	1138					1.32	10.7	6.7	.15	64147	1141	1369
計																																										
28400490010	49	三田篠山線	1	三田後川上線		1	福住三田線		1	2	0	0	0	0	41810	28400490010	三田市尼寺			1	1	3450	255	3705	58	54	47	84	4414	365	4779					1.29	10.0	6.9	1.65	64148	2619	3300
28400490020	49	三田篠山線	1	福住三田線		1	曽地中三田線		1	2	0	0	0	0	41810	28400490010	三田市尼寺			1	1	3450	255	3705	58	54	47	84	4414	365	4779					1.29	10.0	6.9	.58	64148	2619	3300
28400490030	49	三田篠山線	1	曽地中三田線		2	曽地中三田線		1	2	0	0	0	0	41810	28400490010	三田市尼寺			1	1	3450	255	3705	58	54	47	84	4414	365	4779					1.29	10.0	6.9	.59	64148	2619	3300
28400490040	49	三田篠山線	2	曽地中三田線		6	三田市・篠山市 境		1	2	0	0	0	0	41820					2		*603*	*30*	*633*					*787*	*49*	*836*					1.32	*13.7*	*4.8*	*3.79*	4149	644	773
28400490050	49	三田篠山線	6	三田市・篠山市 境		1	一般国道３７２号		1	2	0	0	0	0	41820					2		*603*	*30*	*633*					*787*	*49*	*836*					1.32	*13.7*	*4.8*	*.89*	4149	644	773
28400490070	49	三田篠山線	1	一般国道３７２号		1	池上杉線		1	2	0	0	0	0	41820					2		*603*	*30*	*633*					*787*	*49*	*836*					1.32	*13.7*	*4.8*	*.11*	4149	644	773
28400490080	49	三田篠山線	1	池上杉線		1	篠山山南線		1	2	0	0	0	0	41830	28400490080	篠山市北			1	1	5394	268	5662	36	158	152	53	7054	420	7474					1.32	10.9	4.7	.62	4150	5026	6333
計																																										
28400500010	50	但馬空港線	8			1	豊岡日高線		1	2	0	0	0	0	41840	28400500020	豊岡市上佐野			1	1	1272	169	1441	2	0		6	1689	213	1902					1.32	19.8	11.7	.36	64151	1415	1783

注）・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査単位区間番号	区間種別	分離区間 分離区分	分離区間 基本区間番号 交通調査	区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m以上区改間良率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	幅員構成 車道部幅員 (m)	幅員構成 車道幅員 (m)	幅員構成 中央帯幅員 (m)	幅員構成 歩道幅員 上り (m)	幅員構成 歩道幅員 下り (m)	幅員構成 自転車道幅員 上り (m)	幅員構成 自転車道幅員 下り (m)	幅員構成 停車帯等幅員 上り (m)	幅員構成 停車帯等幅員 下り (m)	車線数	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車歩行者道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 両側歩道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車歩行者道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 歩道代表幅員 (m)	交通安全施設等 自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス路線 レーンの有無 バス優先・専用	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度(箇所/km) 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線の有無等	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	登坂車線設置箇所の有無 付加車線及び 上り	登坂車線設置箇所の有無 付加車線及び 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯 中央分離帯の設置状況	軌道の有無	自転車通行可能区分	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 下り (km/h)	平成17年度 混雑時平均旅行速度 (km/h)	基本区間番号 交通調査
44300	0	0		.3	100.0	100.0	25.00	14.50	13.00	1.50	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	4.50	.00	100.0	3	.0	6.7			2	50	2	2	5	5	1	3	1	1	2	4	43780	1	34.7	50.5	40.2	53.8	37.4	52.4	48.0	28400440060
44310	0	0		.3	100.0	100.0	29.40	20.20	18.70	1.50	3.50	4.20	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	3.3	.0	50	1	2	50	2	2	5	5	3	3	1	1	2	4	43790	1	54.3	40.9	52.3	50.3	53.3	45.6	51.4	28400440070
44320	0	0		2.0	95.0	95.0	17.00	8.00	6.50	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	95.0	95.0	.0	.0	95.0	.0	.0	.0	4.50	.00	95.0	3	.0	2.5			2	50	2	2	5	7	3	3	1	1	2	4	43800	1	53.1	48.3	52.6	51.9	52.8	50.2	51.4	28400440080
44330	0	0		6.7	55.2	47.8	8.30	6.80	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	34.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	.0	3	.0	2.2			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	43810	2	*45.6*	*45.6*	*45.6*	*45.6*	45.6	45.6	45.6	28400440100
44340	7	0		2.4	.0	.0	1.50	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	50	2	2	5	7	3	3	2	8	2	4	43820	2	*45.6*	*45.6*	*45.6*	*45.6*	45.6	45.6	45.6	28400440120
44350	7	0		1.3	.0	.0	.50	.50	.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	3	43820	2	*45.6*	*45.6*	*45.6*	*45.6*	45.6	45.6		28400440130
44360	0	0		.9	11.1	.0	3.50	3.50	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	7.8			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43830	2	*21.6*	*21.6*	*21.6*	*21.6*	21.6	21.6	21.6	28400440150
				27.6	72.5	70.3												57.6	46.7	.0	.0	46.4	34.0	.0	.0			9.1		.2	1.5																							計
44370	0	0		.2	100.0	100.0	15.00	9.00	7.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	5.0	5.0			2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	43840	1	14.9	7.2	19.8	8.6	17.8	8.1	19.5	28400450010
44380	0	0		.2	100.0	100.0	14.90	9.40	7.50	.00	3.20	2.30	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	2.30	.00	100.0	3	5.0	25.0			2	40	2	2	1	7	3	3	1	1	2	4	43850	1	13.2	5.5	15.5	6.9	14.6	6.4	19.5	28400450020
				.4	100.0	100.0												100.0	50.0	.0	.0	100.0	50.0	.0	.0			100.0		5.0	15.0																							計
44390	0	0		.5	100.0	100.0	9.30	7.50	6.00	.00	.00	1.80	.00	.00	.00	.00	2	100.0	20.0	.0	.0	20.0	.0	.0	.0	1.80	.00	100.0	3	.0	4.0			2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	43860	1	28.4	16.8	27.7	21.4	28.0	19.1	33.6	28400460010
44400	0	0		1.8	83.3	38.9	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	1.7			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	43870	1	25.2	36.3	28.3	35.7	26.7	36.0	33.6	28400460020
44410	0	0		1.1	90.9	45.5	5.50	5.50	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	2.7			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43880	1	38.2	40.8	39.3	42.5	38.8	41.7	33.6	28400460030
44420	0	0		4.2	95.2	88.1	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	35.7	35.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	2.9			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	43890	1	48.5	47.8	49.8	49.8	49.2	48.9	33.6	28400460040
44430	0	0		.3	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	13.3			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	43900	1	49.5	50.8	47.6	49.0	48.5	49.8	33.6	28400460050
44440	0	0		2.3	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	26.1	8.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.0	.4			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43910	1	50.7	46.6	47.3	42.5	48.8	44.3	33.6	28400460060
44450	0	0		3.9	97.4	84.6	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	5.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	2.6			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43920	1	45.8	45.6	43.1	43.3	44.1	44.2	40.1	28400460070
				14.1	95.0	80.1												19.8	12.8	.0	.0	.7	.0	.0	.0			70.2		.0	2.5																							計
44460	0	0		.6	100.0	100.0	9.25	6.75	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.7	1.7		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	2	2	4	43930	1	45.2	36.2	45.7	30.2	45.5	32.5	45.0	28400470010
44470	0	0		.8	100.0	100.0	9.25	6.75	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	3.7			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43940	1	37.3	46.2	38.1	46.1	37.8	46.1	45.0	28400470020
44480	0	0		3.6	100.0	100.0	9.25	6.75	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	78.4	.0	.0	.0	5.4	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.5	1.4		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43950	1	54.3	50.3	51.3	50.5	52.4	50.4	45.0	28400470030
44490	0	0		2.3	100.0	100.0	9.25	6.75	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	3.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	43960	1	47.7	48.7	48.6	46.7	48.2	47.5	45.0	28400470040
				7.3	100.0	100.0												89.3	.0	.0	.0	2.7	.0	.0	.0			.0		.4	2.2																							計
44500	0	0		.3	100.0	100.0	11.00	7.00	5.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	66.7	66.7	.0	.0	66.7	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	3.3	6.7			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	43970	1	29.0	37.6	30.4	33.6	29.9	34.7	43.3	28400480010
44510	0	0		10.8	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	33.3	25.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	3.7			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	43980	1	68.1	69.6	60.7	57.7	63.2	60.9	43.3	28400480020
44520	0	0		3.0	93.3	93.3	8.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.3			2	40	2	2	5	7	3	3	2	2	2	4	43990	1	43.4	*43.4*	38.0	38.1	39.8	39.6	43.3	28400480030
44530	0	0		.9	100.0	88.9	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	5.6			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	43990	1	43.4	*43.4*	38.0	38.1	39.8	39.6	43.3	28400480040
44540	0	0		2.6	100.0	100.0	7.50	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.7			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	44000	1	58.4	*58.4*	53.7	50.0	55.3	52.3	43.3	28400480050
				17.6	98.9	98.3												21.6	16.5	.0	.0	1.1	.0	.0	.0			63.1		.1	3.1																							計
44550	0	0		4.2	100.0	50.0	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	42.9	42.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.2	3.8			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44010	1	49.0	46.1	45.9	48.7	47.1	47.8	37.9	28400490010
44560	0	0		10.3	83.5	59.2	9.30	6.30	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	35.0	33.0	.0	.0	1.0	1.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	3.9			2	40	2	2	4	7	3	3	2	2	2	4	44020	2	*37.9*	*37.9*	*37.9*	*37.9*	37.9	37.9	37.9	28400490020
44570	0	0		.6	100.0	100.0	10.40	7.50	6.00	.00	2.90	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.90	.00	100.0	3	3.3	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	44030	2	*37.9*	*37.9*	*37.9*	*37.9*	37.9	37.9	37.9	28400490030
44580	0	0		.8	.0	.0	4.50	4.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	75.0	3	1.3	1.3			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	3	44040	2	*32.1*	*32.1*	*32.1*	*32.1*	32.1	32.1	32.1	28400490040
44590	0	0		4.3	46.5	.0	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.9			2	40	2	2	5	7		3	2	2	2	4	44040	2	*32.1*	*32.1*	*32.1*	*32.1*	32.1	32.1	32.1	28400490050
44600	0	0		1.2	100.0	100.0	10.00	7.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	83.3	.0	.0	.0	8.3	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	4.2			2	40	2	2	4	7		3	2	1	2	4	44050	2	*32.1*	*32.1*	*32.1*	*32.1*	32.1	32.1	32.1	28400490070
44610	0	0		.5	100.0	100.0	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	2.0	6.0		1	2	40	2	2	3	7		3	2	1	2	4	44060	1	22.6	25.7	25.8	20.5	24.6	22.2	23.6	28400490080
				21.9	78.1	47.9												34.3	26.5	.0	.0	3.2	.5	.0	.0			74.0		.3	3.2																							計
44620	0	0		.2	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	5.0	.0			2	50	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	44070	2	*51.1*	*51.1*	*51.1*	*51.1*	51.1	51.1	51.1	28400500010

注)・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号 交通調査	路線名 路線番号	路線名	起点側 接続区分	接続路線名等	備考	終点側 接続区分	接続路線名等	備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	丁目字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク比率 昼間12時間（%）	大型車混入率 昼間12時間（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車12時間交通量（台）	自動車24時間交通量（台）
28400500020	50	但馬空港線	1	豊岡日高線		1	一般国道３１２号		1	2	0	0	0	0	41840	28400500020	豊岡市上佐野			1	1	1272	169	1441	2	0		6	1689	213	1902					1.32	19.8	11.7	.29	64151	1415	1783
計																																										
28400510010	51	宝塚唐櫃線	1	一般国道１７６号		2	大沢西宮線		1	2	0	0	0	0	41850					2		*3220*	*702*	*3922*					*4355*	*822*	*5177*					1.32	*15.1*	*17.9*	*.72*	4152	3988	4786
28400510020	51	宝塚唐櫃線	2	大沢西宮線		1	大沢西宮線		1	2	0	0	0	0	41860	28400510020	西宮市山口町船坂			1	1	5161	690	5851	62	8	3	248	6853	870	7723					1.32	13.0	11.8	1.15	4153	5279	6599
28400510030	51	宝塚唐櫃線	1	大沢西宮線		5			1	2	0	0	0	0	41870					2		*3475*	*416*	*3891*					*4600*	*536*	*5136*					1.32	*11.7*	*10.7*	*.62*	34153	3957	4748
計																																										
28400530010	53	宍粟下徳久線	1	一般国道２９号		1	相生宍粟線		1	2	0	0	0	0	41880	28400530020	宍粟市山崎町高下			1	2	5632	424	6056	136			21	7047	504	7551					1.25	13.2	7.0	.73	4154	5942	7130
28400530020	53	宍粟下徳久線	1	相生宍粟線		2	塩田三日月線		1	2	0	0	0	0	41880	28400530020	宍粟市山崎町高下			1	2	5632	424	6056	136			21	7047	504	7551					1.25	13.2	7.0	.69	4154	5942	7130
28400530030	53	宍粟下徳久線	2	塩田三日月線		1	塩田三日月線		1	2	0	0	0	0	41880	28400530020	宍粟市山崎町高下			1	2	5632	424	6056	136			21	7047	504	7551					1.25	13.2	7.0	.63	4154	5942	7130
28400530040	53	宍粟下徳久線	1	塩田三日月線		2	千種新宮線		1	2	0	0	0	0	41880	28400530020	宍粟市山崎町高下			1	2	5632	424	6056	136			21	7047	504	7551					1.25	13.2	7.0	.65	4154	5942	7130
28400530050	53	宍粟下徳久線	2	千種新宮線		1	千種新宮線		1	2	0	0	0	0	41880	28400530020	宍粟市山崎町高下			1	2	5632	424	6056	136			21	7047	504	7551					1.25	13.2	7.0	.67	4154	5942	7130
28400530060	53	宍粟下徳久線	1	千種新宮線		6	宍粟市・佐用町 境		1	2	0	0	0	0	41880	28400530020	宍粟市山崎町高下			1	2	5632	424	6056	136			21	7047	504	7551					1.25	13.2	7.0	.61	4154	5942	7130
28400530070	53	宍粟下徳久線	6	宍粟市・佐用町 境		1	若桜下三河線		1	2	0	0	0	0	41880	28400530020	宍粟市山崎町高下			1	2	5632	424	6056	136			21	7047	504	7551					1.25	13.2	7.0	.83	4154	5942	7130
28400530080	53	宍粟下徳久線	1	若桜下三河線		1	横坂下徳久線		1	2	0	0	0	0	41890					2		*2504*	*335*	*2839*					*3243*	*419*	*3662*					1.29	*11.8*	*11.8*	*.45*	4155	2979	3754
28400530090	53	宍粟下徳久線	1	横坂下徳久線		1	一般国道１７９号		1	2	0	0	0	0	41890					2		*2504*	*335*	*2839*					*3243*	*419*	*3662*					1.29	*11.8*	*11.8*	*.46*	4155	2979	3754
計																																										
28400540010	54	西脇停車場線	8			1	和布西脇線		1	2	0	0	0	0	41900					2		*6262*	*3070*	*9332*					*9540*	*3525*	*13065*					1.40	*9.4*	*32.9*	*1.19*	44007	9872	13426
28400540020	54	西脇停車場線	1	和布西脇線		1	一般国道４２７号		1	2	0	0	0	0	41900					2		*6262*	*3070*	*9332*					*9540*	*3525*	*13065*					1.40	*9.4*	*32.9*	*1.04*	44007	9872	13426
計																																										
28400550010	55	伊丹停車場線	8			1	尼崎池田線		1	2	0	0	0	0	41910					2		*1755*	*272*	*2027*					*2467*	*371*	*2838*					1.40	*12.3*	*13.4*	*.29*	44008	2144	2916
計																																										
28400560010	56	但東夜久野線	1	一般国道４２６号		2	天谷佐田線		1	2	0	0	0	0	41920	28400560010	豊岡市但東町日殿			1	1	932	123	1055	0	7	0	8	1238	155	1393					1.32	14.3	11.7	.15	64156	1125	1350
28400560020	56	但東夜久野線	2	天谷佐田線		3	但東夜久野線		1	2	0	0	0	0	41920	28400560010	豊岡市但東町日殿			1	1	932	123	1055	0	7	0	8	1238	155	1393					1.32	14.3	11.7	.68	64156	1125	1350
計																																										
28400570010	57	尼崎港線	1	高速湾岸線		7		市道接続（清掃局第二工場）	1	2	0	0	0	0	41930	28400570020	尼崎市大高洲町　付近			1	1	4684	4058	8742	65	646	607	463	7754	4485	12239					1.40	10.6	46.4	1.09	4157	9834	13374
28400570020	57	尼崎港線	7	市道接続（清掃局第二工場）		7		市道接続（清掃局）	1	2	0	0	0	0	41930	28400570020	尼崎市大高洲町　付近			1	1	4684	4058	8742	65	646	607	463	7754	4485	12239					1.40	10.6	46.4	1.31	4157	9834	13374
28400570030	57	尼崎港線	7		市道接続（清掃局）	7		市道接続	1	2	0	0	0	0	41930	28400570020	尼崎市大高洲町　付近			1	1	4684	4058	8742	65	646	607	463	7754	4485	12239					1.40	10.6	46.4	1.36	4157	9834	13374
28400570040	57	尼崎港線	7		市道接続	1	一般国道４３号		1	2	0	0	0	0	41940	28400570040	尼崎市東向島東之町　付近			1	1	6219	3786	10005	1843	1846	1504	1093	9733	4274	14007					1.40	10.1	37.8	2.10	4157	9834	13374
28400570060	57	尼崎港線	1	一般国道４３号		1	一般国道２号		1	2	0	0	0	0	41950	28400570060	尼崎市神田北通１丁目　付近			1	1	7353	3362	10715	857	772	740	821	11116	3885	15001					1.40	9.3	31.4	1.40	4158	9872	13426
計																																										
28400580010	58	西宮停車場線	8			1	一般国道２号		1	2	0	0	0	0	41960					2		*1755*	*272*	*2027*					*2467*	*371*	*2838*					1.40	*12.3*	*13.4*	*.20*	44009	2144	2916
計																																										
28400590010	59	市島和知線	1	一般国道１７５号		1	神池寺線		1	2	0	0	0	0	41970					2		*1630*	*244*	*1874*					*2118*	*299*	*2417*					1.29	*12.7*	*13.0*	*.23*	4159	1967	2478
28400590020	59	市島和知線	1	神池寺線		3	市島和知線		1	2	0	0	0	0	41980					2		*523*	*104*	*627*					*686*	*123*	*809*					1.29	*12.9*	*16.6*	*.14*	34159	658	790
計																																										
28400600010	60	明石停車場線	8			1	一般国道２号		1	2	0	0	0	0	41990	28400600010	明石市大明石町１丁目			1	1	5429	1285	6714	15942	2383	2336	522	7787	1613	9400					1.40	10.1	19.1	.54	4160	7043	9578
計																																										
28400610010	61	加古川停車場線	8			1	一般国道２号		1	2	0	0	0	0	42000	28400610010	加古川市加古川町寺家町			1	1	5187	388	5575	1722	1888	1871	212	7145	660	7805					1.40	10.2	7.0	.25	4161	5246	7135
計																																										

注）・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査単位区間番号	区間種別	分離区分	交通調査基本区間番号	区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m以上改良済み区間率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	車道部幅員 (m)	車道幅員 (m)	中央帯幅員 (m)	歩道幅員 上り (m)	歩道幅員 下り (m)	自転車道幅員 上り (m)	自転車道幅員 下り (m)	停車帯等幅員 上り (m)	停車帯等幅員 下り (m)	車線数	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	自転車歩行者道設置率 (%)	自転車道設置率 (%)	自転車レーン設置率 (%)	両側歩道設置率 (%)	両側自転車歩行者道設置率 (%)	両側自転車道設置率 (%)	両側自転車レーン設置率 (%)	歩道代表幅員 (m)	自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス優先・専用レーンの有無	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線等の有無	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	付加車線及び登坂車線設置箇所の有無 上り	付加車線及び登坂車線設置箇所の有無 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯 中央分離帯の設置状況	軌道の有無	自転車通行可能区分	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	混雑時 下り (km/h)	昼間非混雑時 上り (km/h)	昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間 下り (km/h)	平成17年度混雑時平均旅行速度 (km/h)	交通調査基本区間番号
44630	0	0		3.8	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	18.4	18.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.5	.3			1	50	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	44080	2	*51.1*	*51.1*	*51.1*	*51.1*	51.1	51.1	51.1	28400500020
				4.0	100.0	100.0												17.5	17.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0			100.0		.7	.3																								計
44640	0	0		5.1	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.6			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	44090	1	36.8	39.5	39.7	42.4	38.2	41.1	35.7	28400510010
44650	0	0		.3	100.0	100.0	8.70	6.70	5.70	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	3.3	10.0			2	30	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	44100	1	34.7	14.1	33.6	19.2	34.1	16.5	11.8	28400510020
44660	0	0		1.3	100.0	100.0	7.10	7.10	6.10	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	7.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.8	3.1			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	44110	1	16.1	35.7	23.6	36.2	19.9	36.0	39.3	28400510030
				6.7	100.0	100.0												6.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0			100.0		.3	1.5																								計
44670	0	0		2.2	100.0	100.0	11.00	7.50	6.50	.00	2.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	81.8	27.3	.0	.0	59.1	18.2	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.7	7.7			2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	44120	1	23.9	30.0	26.9	34.2	25.4	32.2	45.7	28400530010
44680	0	0		4.3	100.0	51.2	9.50	7.00	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	44.2	41.9	.0	.0	30.2	30.2	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.5	6.7			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	44130	1	49.2	49.0	52.0	51.3	50.7	50.2	45.7	28400530020
44690	0	0		.4	100.0	100.0	13.50	7.50	6.50	.00	4.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	75.0	75.0	.0	.0	50.0	50.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	7.5			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	44140	1	50.5	50.4	52.1	52.7	51.3	51.6	45.7	28400530030
44700	0	0		3.9	100.0	94.9	9.50	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.4	15.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.6			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44150	1	50.6	49.5	54.7	51.2	52.7	50.4	45.7	28400530040
44710	0	0		.7	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	14.3	14.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.4	4.3			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44160	1	48.0	47.4	49.8	47.9	48.9	47.7	45.7	28400530050
44720	0	0		1.1	100.0	100.0	8.00	8.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	72.7	72.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.7			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44170	1	45.9	45.3	49.4	44.2	47.7	44.7	45.7	28400530060
44730	0	0		1.6	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	3	2	4	44170	1	45.9	45.3	49.4	44.2	47.7	44.7	45.7	28400530070
44740	0	0		8.8	100.0	100.0	9.00	7.00	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	67.0	63.6	.0	.0	1.1	1.1	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	6.4			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44180	1	54.2	55.8	53.8	58.2	54.0	57.1	52.4	28400530080
44750	0	0		.3	100.0	100.0	9.50	7.00	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	10.0			2	50	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	44190	1	33.8	15.0	44.0	21.2	39.2	17.8	52.4	28400530090
				23.3	100.0	90.1												50.2	43.3	.0	.0	12.4	8.6	.0	.0			14.2		.4	5.3																								計
44760	0	0		.4	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.70	.00	100.0	3	2.5	.0		2	2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	44200	1	12.6	18.2	*12.6*	*18.2*	12.6	18.2	25.4	28400540010
44770	0	0		.6	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	83.3	3	.0	.0			2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	44210	1	26.0	23.4	30.3	26.4	28.6	25.3	25.4	28400540020
				1.0	100.0	100.0												10.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0			90.0		1.0	.0																								計
44780	0	0		.4	100.0	100.0	18.00	8.00	7.00	.00	5.00	5.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	50.0	.0	.0	.0	3.00	.00	.0	3	2.5	10.0		1	2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	44220	1	12.9	10.1	16.8	10.8	14.9	10.5	12.7	28400550010
				.4	100.0	100.0												100.0	.0	.0	.0	50.0	.0	.0	.0			.0		2.5	10.0																								計
44790	0	0		4.7	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	21.3	.0	.0	.0	2.1	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.2	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	44230	1	56.7	60.3	51.6	60.3	53.6	60.3	44.3	28400560010
44800	0	0		2.8	.0	.0	5.50	5.50	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	75.0	3	.0	.4			2	40	2	2	5	7	3	3	2	2	2	4	44240	2	*44.3*	*44.3*	*44.3*	*44.3*	44.3	44.3	44.3	28400560020
				7.5	62.7	62.7												13.3	.0	.0	.0	1.3	.0	.0	.0			90.7		.1	.1																								計
44810	0	0		.2	100.0	100.0	14.50	12.00	7.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.0			2	50	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	44250	1	42.0	17.5	40.0	16.5	40.6	16.8	21.1	28400570010
44820	0	0		.6	100.0	100.0	16.50	11.00	7.50	.00	3.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	83.3	.0	.0	50.0	50.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	3.3	5.0			2	50	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	44260	1	28.6	28.1	31.3	27.9	30.4	28.0	21.1	28400570020
44830	0	0		.2	100.0	100.0	16.00	10.50	7.50	.00	3.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	50.0	50.0	.0	.0	50.0	50.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	5.0	5.0			2	50	2	2	2	7	3	3	1	1	2	4	44270	1	19.1	40.7	18.6	30.6	18.8	33.1	21.1	28400570030
44840	0	0		1.1	100.0	100.0	18.00	10.20	7.50	.00	5.00	2.80	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	90.9	90.9	.0	.0	5.00	.00	100.0	3	2.7	5.5			1	50	2	2	2	7	3	3	1	1	2	4	44280	1	25.5	15.5	28.7	19.2	27.5	17.9	21.1	28400570040
44850	0	0		.6	100.0	100.0	21.30	12.80	7.50	.00	4.00	4.50	.00	.00	.00	.00	2	83.3	50.0	.0	.0	50.0	33.3	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	6.7	5.0			2	50	2	2	2	7	3	3	1	1	2	4	44290	1	9.7	7.8	14.2	10.7	12.2	9.5	9.8	28400570060
				2.7	100.0	100.0												92.6	74.1	.0	.0	63.0	59.2	.0	.0			92.6		3.7	5.2																								計
44860	0	0		.1	100.0	100.0	27.00	14.00	11.00	2.50	6.50	6.50	.00	.00	.00	.00	3	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	6.50	.00	100.0	3	.0	.0	30	1	2	40	2	2	1	5	1	3	1	1	2	4	44300	2	*37.2*	*37.2*	*37.2*	*37.2*	37.2	37.2	37.2	28400580010
				.1	100.0	100.0												100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0			100.0		.0	.0																								計
44870	0	0		3.9	100.0	100.0	10.00	8.00	7.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	30.8	.0	.0	.0	2.00	.00	.0	3	.3	2.1		2	2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	44310	2	*37.8*	*37.8*	*37.8*	*37.8*	37.8	37.8	37.8	28400590010
44880	0	0		4.2	100.0	100.0	9.50	7.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	31.0	.0	.0	.0	4.8	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.7			2	50	2	2	4	7		3	2	2	2	4	44320	2	*47.1*	*47.1*	*47.1*	*47.1*	47.1	47.1	47.1	28400590020
				8.1	100.0	100.0												64.2	.0	.0	.0	17.3	.0	.0	.0			.0		.1	1.9																								計
44890	0	0		.2	100.0	100.0	36.00	24.00	21.50	1.50	6.00	6.00	.00	.00	.00	.00	4	50.0	.0	.0	.0	50.0	.0	.0	.0	6.00	.00	100.0	3	10.0	5.0	28	1	2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	44330	1	6.4	6.2	6.7	7.2	6.6	6.9	4.7	28400600010
				.2	100.0	100.0												50.0	.0	.0	.0	50.0	.0	.0	.0			100.0		10.0	5.0																								計
44900	0	0		.3	100.0	100.0	36.00	24.00	21.50	1.50	6.00	6.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	33.3	100.0	.0	.0	.0	6.00	.00	100.0	3	6.7	6.7	62	2	2	40	2	2	1	5	1	3	1	1	2	4	44340	1	8.8	14.9	8.8	15.0	8.8	15.0	19.6	28400610010
				.3	100.0	100.0												100.0	100.0	.0	33.3	100.0	.0	.0	.0			100.0		6.7	6.7																								計

注)・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間調査交通調査番号	路線名 路線番号	路線名 路線名	起点側 接続区分	接続路線名等	備考	終点側 接続区分	接続路線名等	備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	目丁字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク比率 昼間12時間（%）	大型車混入率 昼間12時間（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車類交通量 昼間12時間（台）	自動車類交通量 24時間（台）
28400620010	62	姫路港線	1	一般国道２５０号		1	付城細江線		1	2	0	0	0	0	42010	28400620030	姫路市延末			1	2	12677	753	13430	397	590	503	358	16473	914	17387	436	791	670	498	1.29	10.0	5.6	1.42	4162	15592	21205
28400620020	62	姫路港線	1	付城細江線		1	一般国道２号		1	2	0	0	0	0	42010	28400620030	姫路市延末			1	2	12677	753	13430	397	590	503	358	16473	914	17387	436	791	670	498	1.29	10.0	5.6	1.42	4162	15592	21205
28400620030	62	姫路港線	1	一般国道２号		1	一般国道２号		1	2	0	0	0	0	42010	28400620030	姫路市延末			1	2	12677	753	13430	397	590	503	358	16473	914	17387	436	791	670	498	1.29	10.0	5.6	.67	4162	15592	21205
計																																										
28400630010	63	山東大江線	1	一般国道９号		2	金浦和田山線		1	2	0	0	0	0	42020	28400630010	朝来市山東町金浦			1	1	351	24	375	0	0		5	459	36	495					1.32	13.6	6.4	.06	64163	443	532
28400630020	63	山東大江線	2	金浦和田山線		3	山東大江線		1	2	0	0	0	0	42020	28400630010	朝来市山東町金浦			1	1	351	24	375	0	0		5	459	36	495					1.32	13.6	6.4	.06	64163	443	532
28400630040	63	山東大江線	3	山東大江線		2	小坂青垣線		1	2	0	0	0	0	42030					2		*859*	*239*	*1098*					*1176*	*273*	*1449*					1.32	*12.9*	*21.8*	*.16*	34163	1117	1340
28400630050	63	山東大江線	2	小坂青垣線		1	一般国道４２６号		1	2	0	0	0	0	42030					2		*859*	*239*	*1098*					*1176*	*273*	*1449*					1.32	*12.9*	*21.8*	*.17*	34163	1117	1340
28400630070	63	山東大江線	1	一般国道４２６号		1	赤花薬王寺線		1	2	0	0	0	0	42040	28400630080	豊岡市但東町薬王寺			1	1	120	13	133	0	0		0	159	17	176					1.32	14.3	9.8	.02	64164	514	648
28400630080	63	山東大江線	1	赤花薬王寺線		3	山東大江線		1	2	0	0	0	0	42040	28400630080	豊岡市但東町薬王寺			1	1	120	13	133	0	0		0	159	17	176					1.32	14.3	9.8	.02	64164	514	648
計																																										
28400640010	64	相生停車場線	8			1	たつの相生線		1	2	0	0	0	0	42050					2		*1755*	*272*	*2027*					*2467*	*371*	*2838*					1.40	*12.3*	*13.4*	*.26*	4165	2144	2916
28400640020	64	相生停車場線	1	たつの相生線		1	一般国道２５０号		1	2	0	0	0	0	42050					2		*1755*	*272*	*2027*					*2467*	*371*	*2838*					1.40	*12.3*	*13.4*	*.29*	4165	2144	2916
計																																										
28400650410	65	神戸加古川姫路線	1	野村明石線		1	志染土山線		1	2	0	0	0	0	42060					2		*4409*	*948*	*5357*					*5804*	*1107*	*6911*					1.29	*11.7*	*17.7*	*.51*	34166	5621	7026
28400650420	65	神戸加古川姫路線	1	志染土山線		1	大久保稲美加古川線		1	2	0	0	0	0	42070	28400650480	加古川市八幡町上西条			1	1	5942	565	6507	43	122	101	160	7637	757	8394					1.29	13.8	8.7	.80	4166	5927	7468
28400650430	65	神戸加古川姫路線	1	大久保稲美加古川線		2	大久保稲美加古川線		1	2	0	0	0	0	42070	28400650480	加古川市八幡町上西条			1	1	5942	565	6507	43	122	101	160	7637	757	8394					1.29	13.8	8.7	.75	4166	5927	7468
28400650440	65	神戸加古川姫路線	2	大久保稲美加古川線		1	宗佐土山線		1	2	0	0	0	0	42070	28400650480	加古川市八幡町上西条			1	1	5942	565	6507	43	122	101	160	7637	757	8394					1.29	13.8	8.7	.77	4166	5927	7468
28400650450	65	神戸加古川姫路線	1	宗佐土山線		6	稲美町・加古川市 境		1	2	0	0	0	0	42070	28400650480	加古川市八幡町上西条			1	1	5942	565	6507	43	122	101	160	7637	757	8394					1.29	13.8	8.7	.74	4166	5927	7468
28400650460	65	神戸加古川姫路線	6	稲美町・加古川市 境		6	加古川市・稲美町 境		1	2	0	0	0	0	42070	28400650480	加古川市八幡町上西条			1	1	5942	565	6507	43	122	101	160	7637	757	8394					1.29	13.8	8.7	.71	4166	5927	7468
28400650470	65	神戸加古川姫路線	6	加古川市・稲美町 境		6	稲美町・加古川市 境		1	2	0	0	0	0	42070	28400650480	加古川市八幡町上西条			1	1	5942	565	6507	43	122	101	160	7637	757	8394					1.29	13.8	8.7	.71	4166	5927	7468
28400650480	65	神戸加古川姫路線	6	稲美町・加古川市 境		1	加古川小野線		1	2	0	0	0	0	42070	28400650480	加古川市八幡町上西条			1	1	5942	565	6507	43	122	101	160	7637	757	8394					1.29	13.8	8.7	.79	4166	5927	7468
28400650490	65	神戸加古川姫路線	1	加古川小野線		1	高砂加古川加西線		1	2	0	0	0	0	42080	28400650490	加古川市平荘町山角			1	1	6502	773	7275	201	138	130	193	8397	988	9385					1.29	13.5	10.6	.90	4167	8171	10295
28400650500	65	神戸加古川姫路線	1	高砂加古川加西線		2	平荘魚橋線		1	2	0	0	0	0	42080	28400650490	加古川市平荘町山角			1	1	6502	773	7275	201	138	130	193	8397	988	9385					1.29	13.5	10.6	.98	4167	8171	10295
28400650510	65	神戸加古川姫路線	2	平荘魚橋線		1	高砂北条線		1	2	0	0	0	0	42080	28400650490	加古川市平荘町山角			1	1	6502	773	7275	201	138	130	193	8397	988	9385					1.29	13.5	10.6	.91	4167	8171	10295
28400650520	65	神戸加古川姫路線	1	高砂北条線		1	小原宝殿停車場線		1	2	0	0	0	0	42090	28400650550	姫路市飾東町唐端新			1	2	3983	511	4494					4978	538	5516					1.23	15.1	11.4	.78	4168	4620	5771
28400650530	65	神戸加古川姫路線	1	小原宝殿停車場線		1	飾東宝殿停車場線		1	2	0	0	0	0	42090	28400650550	姫路市飾東町唐端新			1	2	3983	511	4494					4978	538	5516					1.23	15.1	11.4	.81	4168	4620	5771
28400650540	65	神戸加古川姫路線	1	飾東宝殿停車場線		6	加古川市・姫路市 境		1	2	0	0	0	0	42090	28400650550	姫路市飾東町唐端新			1	2	3983	511	4494					4978	538	5516					1.23	15.1	11.4	.73	4168	4620	5771
28400650550	65	神戸加古川姫路線	6	加古川市・姫路市 境		1	豊富御国野線		1	2	0	0	0	0	42090	28400650550	姫路市飾東町唐端新			1	2	3983	511	4494					4978	538	5516					1.23	15.1	11.4	.70	4168	4620	5771
28400650560	65	神戸加古川姫路線	1	豊富御国野線		1	一般国道３７２号		1	2	0	0	0	0	42090	28400650550	姫路市飾東町唐端新			1	2	3983	511	4494					4978	538	5516					1.23	15.1	11.4	.70	4168	4620	5771
28400650570	65	神戸加古川姫路線	1	一般国道３７２号		4	一般国道３７２号		1	2	0	0	0	0	42090	28400650550	姫路市飾東町唐端新			1	2	3983	511	4494					4978	538	5516					1.23	15.1	11.4	.70	4168	4620	5771
計																																										
28400660010	66	大谷鮎原神代線	1	一般国道２８号		1	室津志筑線		1	2	0	0	0	0	42100	28400660030	淡路市志筑			1	1	5323	540	5863	13	10	9	99	6850	713	7563					1.29	11.5	9.2	.59	4169	6150	7749
28400660020	66	大谷鮎原神代線	1	室津志筑線		1	尾崎志筑線		1	2	0	0	0	0	42100	28400660030	淡路市志筑			1	1	5323	540	5863	13	10	9	99	6850	713	7563					1.29	11.5	9.2	.59	4169	6150	7749
28400660030	66	大谷鮎原神代線	1	尾崎志筑線		2	志筑郡家線		1	2	0	0	0	0	42100	28400660030	淡路市志筑			1	1	5323	540	5863	13	10	9	99	6850	713	7563					1.29	11.5	9.2	.61	4169	6150	7749
28400660040	66	大谷鮎原神代線	2	志筑郡家線		1	一般国道２８号（本四道路）		1	2	0	0	0	0	42100	28400660030	淡路市志筑			1	1	5323	540	5863	13	10	9	99	6850	713	7563					1.29	11.5	9.2	.17	4169	6150	7749
28400660050	66	大谷鮎原神代線	1	一般国道２８号（本四道路）		2	志筑郡家線		1	2	0	0	0	0	42100	28400660030	淡路市志筑			1	1	5323	540	5863	13	10	9	99	6850	713	7563					1.29	11.5	9.2	.60	4169	6150	7749
28400660060	66	大谷鮎原神代線	2	志筑郡家線		1	明神安乎線		1	2	0	0	0	0	42110	28400660060	淡路市木曽下			1	1	6038	467	6505	83	63	46	102	7732	659	8391					1.29	12.5	7.2	.72	64170	3812	4803
28400660070	66	大谷鮎原神代線	1	明神安乎線		2	木曽上中田線		1	2	0	0	0	0	42110	28400660060	淡路市木曽下			1	1	6038	467	6505	83	63	46	102	7732	659	8391					1.29	12.5	7.2	.70	64170	3812	4803

注）・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査単位区間番号	区間種別	分離区間 分離区分	分離区間 交通調査基本区間番号	区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m以上改良済区間率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	幅員構成 車道部幅員 (m)	幅員構成 車道幅員 (m)	幅員構成 中央帯幅員 (m)	歩道幅員 上り (m)	歩道幅員 下り (m)	自転車道幅員 上り (m)	自転車道幅員 下り (m)	停車帯等幅員 上り (m)	停車帯等幅員 下り (m)	車線数	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	自転車歩行者道設置率 (%)	自転車道設置率 (%)	自転車レーン設置率 (%)	両側歩道設置率 (%)	両側自転車歩行者道設置率 (%)	両側自転車道設置率 (%)	両側自転車レーン設置率 (%)	歩道代表幅員 (m)	自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス路線 バス優先・専用レーンの有無	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度(箇所/km) 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線等の有無	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	登坂車線及び付加車線の設置箇所の有無 上り	登坂車線及び付加車線の設置箇所の有無 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯 中央分離帯の設置状況	軌道の有無	自転車通行可能区分	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 下り (km/h)	平成17年度 混雑時平均旅行速度 (km/h)	基本交通調査区間番号
44910	0	0		1.2	100.0	100.0	14.00	9.00	5.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	83.3	.0	.0	100.0	83.3	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	3.3	5.0	46	1	2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	44350	1	28.6	8.0	18.5	21.3	21.0	13.7	22.9	28400620010
44920	0	0		.9	100.0	100.0	13.00	9.00	5.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	33.3	.0	.0	100.0	33.3	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	3.3	4.4	75	2	2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	44360	1	23.6	20.0	24.4	21.7	24.1	21.1	22.9	28400620020
44930	0	0		2.4	100.0	100.0	18.00	12.00	11.00	.50	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	95.8	66.7	.0	.0	95.8	66.7	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	4.2	5.4	41	3	2	40	2	2	1	5	2	3	2	1	2	4	44370	1	18.0	15.4	22.7	18.2	20.9	17.2	22.9	28400620030
				4.5	100.0	100.0												97.8	64.4	.0	.0	97.8	64.4	.0	.0			100.0		3.8	5.1																								計
44940	0	0		1.9	84.2	84.2	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	12.6			2	50	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	44380	1	*49.1*	49.1	45.0	45.6	45.8	46.2	42.4	28400630010
44950	0	0		.1	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	10.0			2	50	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	44390	1	*20.1*	*23.2*	20.1	23.2	20.1	23.2	42.4	28400630020
44960	0	0		1.9	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	2	2	4	44400	1	*31.6*	*29.7*	31.6	29.7	31.6	29.7	34.8	28400630040
44970	0	0		2.5	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.4			2	40	2	2	5	7	3	3	2	2	2	4	44410	1	*45.9*	*44.2*	45.9	44.2	45.9	44.2	34.8	28400630050
44980	0	0		1.5	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	93.3	3	.0	.7			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44420	1	*51.5*	51.5	52.4	53.7	52.2	52.9	38.6	28400630070
44990	0	0		1.9	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	5.3	3	.0	.5			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	44430	1	*33.0*	33.0	38.5	33.8	36.9	33.5	38.6	28400630080
				9.8	96.9	96.9												1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0			40.8		.0	2.9																								計
45000	0	0		.7	100.0	100.0	14.50	8.50	7.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	1.4	7.1			2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	44440	2	*20.2*	*20.2*	*20.2*	*20.2*	20.2	20.2	20.2	28400640010
45010	0	0		1.1	100.0	100.0	15.50	8.50	7.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	90.9	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	3.6	14.5			2	40	2	2	1	7	3	3	1	1	2	4	44450	1	20.0	23.5	23.4	23.1	21.8	23.3	20.2	28400640020
				1.8	100.0	100.0												61.1	61.1	.0	.0	61.1	55.6	.0	.0			100.0		2.7	11.6																								計
45020	0	0		1.6	93.7	93.7	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	6.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.40	.00	100.0	3	.0	8.8			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44460	1	46.3	26.7	50.7	43.0	48.9	34.3	44.3	28400650410
45030	0	0		2.5	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	16.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	76.0	3	1.2	7.6			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44470	1	34.7	44.0	40.7	45.7	37.8	44.9	28.9	28400650420
45040	0	0		.3	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	10.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44480	1	39.9	23.7	44.9	33.4	42.5	28.3	28.9	28400650430
45050	0	0		.6	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.00	.00	.0	3	1.7	8.3			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44490	1	19.0	26.8	30.4	31.1	24.0	29.1	28.9	28400650440
45060	0	0		1.3	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	76.9	.0	.0	.0	3.00	.00	.0	3	.8	10.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44500	1	38.4	36.2	40.4	39.9	39.5	38.2	28.9	28400650450
45070	0	0		.4	100.0	100.0	11.00	8.00	6.50	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	12.5			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44500	1	38.4	36.2	40.4	39.9	39.5	38.2	28.9	28400650460
45080	0	0		.8	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	25.0	.0	.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	7.5			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44500	1	38.4	36.2	40.4	39.9	39.5	38.2	28.9	28400650470
45090	0	0		2.1	100.0	100.0	11.50	7.50	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	57.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	19.0	3	1.0	6.2			1	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44500	1	38.4	36.2	40.4	39.9	39.5	38.2	28.9	28400650480
45100	0	0		3.6	83.3	77.8	9.50	7.50	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	83.3	3	.8	8.6			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44510	1	15.4	38.4	37.4	42.4	23.5	40.6	32.6	28400650490
45110	0	0		.4	100.0	75.0	9.50	7.50	6.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.5	10.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44520	1	21.3	42.4	31.6	45.7	26.3	44.3	32.6	28400650500
45120	0	0		2.7	100.0	100.0	9.00	7.00	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	37.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	33.3	3	.0	12.2			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44530	1	48.3	38.1	49.3	41.6	48.9	40.1	32.6	28400650510
45130	0	0		1.6	93.7	93.7	8.50	6.50	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	62.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.3	11.9			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44540	1	24.5	32.8	33.9	34.8	29.0	33.8	39.5	28400650520
45140	0	0		1.6	43.7	31.2	8.50	6.50	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	31.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.9	11.3			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44550	1	34.1	39.9	34.3	40.8	34.2	40.4	39.5	28400650530
45150	0	0		2.9	100.0	100.0	8.50	6.50	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	20.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	20.7	3	.0	5.9			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44560	1	49.3	50.5	50.7	51.0	50.1	50.8	39.5	28400650540
45160	0	0		2.4	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	41.7	41.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	8.3			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44560	1	49.3	50.5	50.7	51.0	50.1	50.8	39.5	28400650550
45170	0	0		.9	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	11.1	11.1	.0	.0	11.1	11.1	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	6.7			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44570	1	46.9	34.2	49.9	36.1	48.5	35.2	39.5	28400650560
45180	0	0		.2	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	10.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44580	1	21.8	16.7	23.0	17.5	22.5	17.1	39.5	28400650570
				25.9	93.4	91.5												39.8	4.2	.0	.0	7.3	.4	.0	.0			47.5		.6	8.8																								計
45190	0	0		1.2	100.0	100.0	9.30	7.30	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	25.0	3	.0	.8			2	50	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	44590	1	23.6	52.0	34.8	50.7	28.8	51.2	34.7	28400660010
45200	0	0		.7	100.0	100.0	9.30	7.30	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	14.3	14.3	.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	8.6			2	50	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	44600	1	49.5	35.9	50.1	38.4	49.8	37.3	34.7	28400660020
45210	0	0		1.5	100.0	100.0	9.30	7.30	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	6.7	3	.7	3.3			2	50	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	44610	1	38.1	32.6	37.0	39.0	37.5	36.1	34.7	28400660030
45220	0	0		.4	100.0	100.0	17.00	13.00	12.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	12.5			2	50	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	44620	1	33.3	30.5	31.4	31.3	32.2	31.0	34.7	28400660040
45230	0	0		.9	100.0	100.0	11.50	7.00	6.00	.00	2.50	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	55.6	55.6	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	3.3			2	50	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	44630	1	33.9	33.6	41.8	36.3	37.9	35.1	34.7	28400660050
45240	0	0		2.6	100.0	100.0	10.80	7.30	6.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	76.9	76.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	96.2	3	.0	3.5			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44640	1	41.6	47.3	43.9	48.0	42.8	47.7	42.6	28400660060
45250	0	0		.5	100.0	100.0	11.50	7.50	6.00	.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	44650	2	*42.6*	*42.6*	*42.6*	*42.6*	42.6	42.6	42.6	28400660070

注)・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号	路線番号	路線名	起点側 接続区分	起点側 接続路線名等	起点側 備考	終点側 接続区分	終点側 接続路線名等	終点側 備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	目丁字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク比率 昼間12時間（%）	大型車混入率 昼間12時間（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車類交通量 昼間12時間（台）	自動車類交通量 24時間（台）
28400660080	66	大谷鮎原神代線	2	木曽上中田線		2	明神安乎線		1	2	0	0	0	0	42110	28400660060	淡路市木曽下			1	1	6038	467	6505	83	63	46	102	7732	659	8391					1.29	12.5	7.2	.66	64170	3812	4803
28400660090	66	大谷鮎原神代線	2	明神安乎線		6	淡路市・洲本市 境		1	2	0	0	0	0	42110	28400660060	淡路市木曽下			1	1	6038	467	6505	83	63	46	102	7732	659	8391					1.29	12.5	7.2	.75	64170	3812	4803
28400660100	66	大谷鮎原神代線	6	淡路市・洲本市 境		1	多賀洲本線		1	2	0	0	0	0	42110	28400660060	淡路市木曽下			1	1	6038	467	6505	83	63	46	102	7732	659	8391					1.29	12.5	7.2	.75	64170	3812	4803
28400660110	66	大谷鮎原神代線	1	多賀洲本線		2	多賀洲本線		1	2	0	0	0	0	42110	28400660060	淡路市木曽下			1	1	6038	467	6505	83	63	46	102	7732	659	8391					1.29	12.5	7.2	.75	64170	3812	4803
28400660120	66	大谷鮎原神代線	2	多賀洲本線		2	鮎原江井線		1	2	0	0	0	0	42110	28400660060	淡路市木曽下			1	1	6038	467	6505	83	63	46	102	7732	659	8391					1.29	12.5	7.2	.75	64170	3812	4803
28400660130	66	大谷鮎原神代線	2	鮎原江井線		1	洲本五色線		1	2	0	0	0	0	42110	28400660060	淡路市木曽下			1	1	6038	467	6505	83	63	46	102	7732	659	8391					1.29	12.5	7.2	.76	64170	3812	4803
28400660140	66	大谷鮎原神代線	1	洲本五色線		2	倭文五色線		1	2	0	0	0	0	42120	28400660160	洲本市五色町広石下			1	1	4737	420	5157	30	178		77	6080	573	6653					1.29	12.9	8.1	.71	4171	5501	6931
28400660150	66	大谷鮎原神代線	2	倭文五色線		1	倭文五色線		1	2	0	0	0	0	42120	28400660160	洲本市五色町広石下			1	1	4737	420	5157	30	178		77	6080	573	6653					1.29	12.9	8.1	.70	4171	5501	6931
28400660160	66	大谷鮎原神代線	1	倭文五色線		1	鳥飼浦洲本線		1	2	0	0	0	0	42120	28400660160	洲本市五色町広石下			1	1	4737	420	5157	30	178		77	6080	573	6653					1.29	12.9	8.1	.71	4171	5501	6931
28400660170	66	大谷鮎原神代線	1	鳥飼浦洲本線		2	鳥飼浦洲本線		1	2	0	0	0	0	42120	28400660160	洲本市五色町広石下			1	1	4737	420	5157	30	178		77	6080	573	6653					1.29	12.9	8.1	.71	4171	5501	6931
28400660180	66	大谷鮎原神代線	2	鳥飼浦洲本線		6	洲本市・南あわじ市 境		1	2	0	0	0	0	42120	28400660160	洲本市五色町広石下			1	1	4737	420	5157	30	178		77	6080	573	6653					1.29	12.9	8.1	.71	4171	5501	6931
28400660190	66	大谷鮎原神代線	6	洲本市・南あわじ市 境		1	洲本松帆線		1	2	0	0	0	0	42120	28400660160	洲本市五色町広石下			1	1	4737	420	5157	30	178		77	6080	573	6653					1.29	12.9	8.1	.71	4171	5501	6931
28400660200	66	大谷鮎原神代線	1	洲本松帆線		1	松帆八木線		1	2	0	0	0	0	42120	28400660160	洲本市五色町広石下			1	1	4737	420	5157	30	178		77	6080	573	6653					1.29	12.9	8.1	2.74	4171	5501	6931
28400660210	66	大谷鮎原神代線	1	松帆八木線		1	阿那賀市線		1	2	0	0	0	0	42130	28400660220	南あわじ市市三條			1	1	567	25	592	2	22		15	740	41	781					1.32	12.0	4.2	.09	64172	3001	3781
28400660220	66	大谷鮎原神代線	1	阿那賀市線		1	一般国道２８号		1	2	0	0	0	0	42130	28400660220	南あわじ市市三條			1	1	567	25	592	2	22		15	740	41	781					1.32	12.0	4.2	.60	64172	3001	3781
計																																										
28400670010	67	姫路神河線	1	一般国道２号		2	姫路上郡線		1	2	0	0	0	0	42140	28400670010	姫路市田寺1丁目			1	1	8379	539	8918	162	1501	0	499	11511	974	12485					1.40	9.6	6.0	1.12	4173	8902	12107
28400670020	67	姫路神河線	2	姫路上郡線		2	田寺今在家線		1	2	0	0	0	0	42150	28400670050	姫路市夢前町宮置			1	1	9101	699	9800	195	242	129	158	11974	962	12936					1.32	13.1	7.1	1.62	4174	10324	13008
28400670030	67	姫路神河線	2	田寺今在家線		1	姫路環状線		1	2	0	0	0	0	42150	28400670050	姫路市夢前町宮置			1	1	9101	699	9800	195	242	129	158	11974	962	12936					1.32	13.1	7.1	1.59	4174	10324	13008
28400670040	67	姫路神河線	1	姫路環状線		2	姫路環状線		1	2	0	0	0	0	42150	28400670050	姫路市夢前町宮置			1	1	9101	699	9800	195	242	129	158	11974	962	12936					1.32	13.1	7.1	1.39	4174	10324	13008
28400670050	67	姫路神河線	2	姫路環状線		2	宍粟香寺線		1	2	0	0	0	0	42150	28400670050	姫路市夢前町宮置			1	1	9101	699	9800	195	242	129	158	11974	962	12936					1.32	13.1	7.1	1.45	4174	10324	13008
28400670060	67	姫路神河線	2	宍粟香寺線		1	宍粟香寺線		1	2	0	0	0	0	42150	28400670050	姫路市夢前町宮置			1	1	9101	699	9800	195	242	129	158	11974	962	12936					1.32	13.1	7.1	1.42	4174	10324	13008
28400670070	67	姫路神河線	1	宍粟香寺線		1	三木宍粟線		1	2	0	0	0	0	42150	28400670050	姫路市夢前町宮置			1	1	9101	699	9800	195	242	129	158	11974	962	12936					1.32	13.1	7.1	1.45	4174	10324	13008
28400670080	67	姫路神河線	1	三木宍粟線		7		通行不能区間との交差	1	2	0	0	0	0	42160					2		*2334*	*53*	*2387*					*2955*	*124*	*3079*					1.29	*11.8*	*2.2*	*.43*	4175	2505	3156
28400670090	67	姫路神河線	7		通行不能区間との交差	2	山之内茹野姫路線		1	2	0	0	0	0	42160					2		*2334*	*53*	*2387*					*2955*	*124*	*3079*					1.29	*11.8*	*2.2*	*.37*	4175	2505	3156
28400670100	67	姫路神河線	2	山之内茹野姫路線		8			1	2	0	0	0	0	42170					2		*2408*	*54*	*2462*					*3120*	*130*	*3250*					1.32	*11.8*	*2.2*	*2.79*	4175	2505	3156
28400670120	67	姫路神河線	8			8			1	2	0	0	0	0	42180																									54004		
28400670140	67	姫路神河線	8			1	加美宍粟線		1	2	0	0	0	0	42180																									54004		
28400670150	67	姫路神河線	1	加美宍粟線		1	加美宍粟線		1	2	0	0	0	0	42190					2		*407*	*50*	*457*					*539*	*64*	*603*					1.32	*12.5*	*11.0*	*3.15*	44010	465	558
計																																										
28400680010	68	川西三田線	1	一般国道１７３号		6	川西市・猪名川町 境		1	2	0	0	0	0	42200	28400680020	川辺郡猪名川町松尾台			1	1	12696	1205	13901	352	171	168	279	16316	1616	17932					1.29	9.9	8.7	10.71	4176	12419	15648
28400680020	68	川西三田線	6	川西市・猪名川町 境		1	能勢猪名川線		1	2	0	0	0	0	42200	28400680020	川辺郡猪名川町松尾台			1	1	12696	1205	13901	352	171	168	279	16316	1616	17932					1.29	9.9	8.7	.44	4176	12419	15648
28400680030	68	川西三田線	1	能勢猪名川線		1	川西篠山線		1	2	0	0	0	0	42200	28400680020	川辺郡猪名川町松尾台			1	1	12696	1205	13901	352	171	168	279	16316	1616	17932					1.29	9.9	8.7	.57	4176	12419	15648
28400680050	68	川西三田線	1	川西篠山線		6	猪名川町・宝塚市 境		1	2	0	0	0	0	42210	28400680060	宝塚市長谷			1	2	4400	613	5013	6	5		74	5523	687	6210	7	5		108	1.24	12.2	12.2	.75	64177	3492	4190
28400680060	68	川西三田線	6	猪名川町・宝塚市 境		1	塩瀬宝塚線		1	2	0	0	0	0	42210	28400680060	宝塚市長谷			1	2	4400	613	5013	6	5		74	5523	687	6210	7	5		108	1.24	12.2	12.2	.90	64177	3492	4190
28400680070	68	川西三田線	1	塩瀬宝塚線		1	下佐曽利笹尾線		1	2	0	0	0	0	42220	28400680080	宝塚市大原野			1	1	3943	703	4646	5	3	0	62	5287	846	6133					1.32	12.1	15.1	1.21	4178	4034	5083
28400680080	68	川西三田線	1	下佐曽利笹尾線		6	宝塚市・三田市 境		1	2	0	0	0	0	42220	28400680080	宝塚市大原野			1	1	3943	703	4646	5	3	0	62	5287	846	6133					1.32	12.1	15.1	.98	4178	4034	5083
28400680090	68	川西三田線	6	宝塚市・三田市 境		1	三田後川上線		1	2	0	0	0	0	42220	28400680080	宝塚市大原野			1	1	3943	703	4646	5	3	0	62	5287	846	6133					1.32	12.1	15.1	.75	4178	4034	5083
計																																										

注）・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査単位区間番号	区間種別	分離区間 分離区分	分離区間 基本区間番号 交通調査	区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m以上改良済区間率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	幅員構成 車道部幅員 (m)	幅員構成 車道幅員 (m)	幅員構成 中央帯幅員 (m)	幅員構成 歩道幅員 上り (m)	幅員構成 歩道幅員 下り (m)	幅員構成 自転車道幅員 上り (m)	幅員構成 自転車道幅員 下り (m)	幅員構成 停車帯等幅員 上り (m)	幅員構成 停車帯等幅員 下り (m)	車線数	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車歩行者道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 両側歩道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車歩行者道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 歩道代表幅員 (m)	交通安全施設等 自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス路線 レーンの有無 バス優先・専用	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度(箇所/km) 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線の有無等	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	登坂車線設置箇所の有無 付加車線及び 上り	登坂車線設置箇所の有無 付加車線及び 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯 中央分離帯の設置状況	自転車通行可能区分 軌道の有無	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 下り (km/h)	平成17年度 混雑時平均旅行速度 (km/h)	基本区間番号 交通調査
45260	0	0		.2	100.0	100.0	8.00	8.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	5.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44660	2	*42.6*	*42.6*	*42.6*	*42.6*	42.6	42.6	42.6	28400660080
45270	0	0		1.7	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	88.2	3	.0	.6			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44670	1	51.2	51.8	50.1	48.1	50.6	49.7	42.6	28400660090
45280	0	0		.9	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	2.2			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44670	1	51.2	51.8	50.1	48.1	50.6	49.7	42.6	28400660100
45290	0	0		.1	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44680	1	48.6	48.0	44.9	50.4	46.5	49.3	42.6	28400660110
45300	0	0		1.7	100.0	100.0	8.30	8.30	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	76.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	7.1			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44690	1	51.1	49.9	50.6	47.8	50.8	48.7	42.6	28400660120
45310	0	0		.2	100.0	100.0	8.80	6.80	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	44700	1	33.2	37.5	35.7	26.7	34.5	30.6	42.6	28400660130
45320	0	0		2.8	100.0	100.0	8.80	6.80	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	96.4	67.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	6.8			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44710	1	41.6	44.3	40.6	46.3	41.1	45.3	34.9	28400660140
45330	0	0		.4	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.5			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44720	1	40.4	44.1	41.2	43.0	40.8	43.5	34.9	28400660150
45340	0	0		1.4	100.0	78.6	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	14.3	14.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	28.6	3	.7	.7			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44730	1	31.5	33.2	*31.5*	*33.2*	31.5	33.2	34.9	28400660160
45350	0	0		1.0	100.0	100.0	8.80	6.80	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	90.0	90.0	.0	.0	10.0	10.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	7.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44740	1	45.3	42.8	46.1	35.6	45.7	38.7	34.9	28400660170
45360	0	0		1.5	100.0	100.0	8.80	6.80	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	66.7	66.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	6.7	3	.0	3.3			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44750	1	45.5	50.7	47.4	46.1	46.5	48.2	34.9	28400660180
45370	0	0		3.4	100.0	100.0	8.30	6.80	5.50	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	44.1	8.8	.0	.0	2.9	2.9	.0	.0	1.50	.00	58.8	3	.0	1.8			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44750	1	45.5	50.7	47.4	46.1	46.5	48.2	34.9	28400660190
45380	0	0		1.7	100.0	29.4	5.50	5.50	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	11.8	5.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.6	2.9			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	44760	1	23.0	27.3	28.3	32.6	25.5	29.8	34.9	28400660200
45390	0	0		1.0	100.0	70.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	10.0	10.0	.0	.0	10.0	10.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	44770	1	29.2	*29.2*	35.5	34.3	32.5	32.0	30.0	28400660210
45400	0	0		3.6	58.3	27.8	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	8.3	8.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	3.1			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	44780	1	*31.9*	*31.9*	*31.9*	31.9	31.9	31.9	30.0	28400660220
				29.4	94.9	85.0												54.4	45.9	.0	.0	4.4	4.4	.0	.0			50.3		.1	3.4																						計
45410	0	0		1.9	100.0	100.0	12.00	8.00	5.50	.00	2.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	63.2	57.9	.0	.0	10.5	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	4.7	6.3	56	1	2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	44790	1	15.4	15.6	14.7	17.1	14.9	16.6	18.4	28400670010
45420	0	0		.8	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.0	25.0	.0	.0	25.0	25.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.5	16.3	27	4	2	50	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	44800	1	26.9	26.8	27.9	25.5	27.5	26.1	30.4	28400670020
45430	0	0		.8	100.0	100.0	16.00	9.00	5.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	87.5	87.5	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	2.5	10.0	51	1	2	50	2	2	1	7	3	3	1	1	2	4	44810	1	26.0	16.7	25.4	20.2	25.6	18.4	30.4	28400670030
45440	0	0		.8	100.0	100.0	16.00	9.00	5.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.0	12.5			2	50	2	2	1	7	3	3	1	1	2	4	44820	1	24.6	21.9	29.5	27.6	27.3	24.6	30.4	28400670040
45450	0	0		4.7	100.0	100.0	9.50	7.00	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	66.0	57.4	.0	.0	8.5	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.4	6.2	50	1	2	50	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	44830	1	27.9	43.9	40.7	46.4	34.3	45.2	30.4	28400670050
45460	0	0		.8	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	37.5	37.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	6.2			2	50	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	44840	1	47.7	45.9	49.0	48.3	48.5	47.2	30.4	28400670060
45470	0	0		5.5	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	41.8	41.8	.0	.0	1.8	.0	.0	.0	2.00	.00	96.4	3	.4	8.0	54	2	2	50	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	44850	1	47.2	33.2	48.5	44.9	48.0	38.6	30.4	28400670070
45480	0	0		.8	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	12.5	12.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	11.3			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	44860	2	*38.1*	*38.1*	*38.1*	*38.1*	38.1	38.1	38.1	28400670080
45490	0	0		7.0	92.9	42.9	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.9	2.9	.0	.0	1.4	1.4	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	6.4			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44870	2	*38.1*	*38.1*	*38.1*	*38.1*	38.1	38.1	38.1	28400670090
45500	0	0		6.4	42.2	23.4	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	3.1	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	44880	2	*38.1*	*38.1*	*38.1*	*38.1*	38.1	38.1	38.1	28400670100
45510	7	0		1.7	.0	.0	1.00	1.00	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	44890									28400670120
45520	7	0		2.2	.0	.0	1.00	1.00	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0		2	2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	3	44900									28400670140
45530	0	0		.9	.0	.0	3.00	3.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	10.0		2	2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	44910	2	*48.4*	*48.4*	*48.4*	*48.4*	48.4	48.4	48.4	28400670150
				34.3	73.8	60.1												26.8	25.4	.0	.0	7.3	5.2	.0	.0			64.4		.5	5.7																						計
45540	0	0		1.0	30.0	30.0	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	1.0	10.0		2	2	50	2	2	4	7	2	3	2	1	2	4	44920	1	43.2	44.2	*43.2*	*44.2*	43.2	44.2	46.1	28400680010
45550	0	0		2.3	100.0	100.0	24.00	17.00	13.00	2.50	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.2	2.6	65	1	2	50	2	2	4	5	2	3	1	1	2	4	44920	1	43.2	44.2	*43.2*	*44.2*	43.2	44.2	46.1	28400680020
45560	0	0		.3	100.0	100.0	24.00	17.00	13.00	2.50	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	3.3	6.7	45	1	2	50	2	2	4	5	2	3	1	1	2	4	44930	1	33.2	13.9	37.4	20.8	35.8	17.8	46.1	28400680030
45570	0	0		2.2	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	.0	3	.5	1.4		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44940	1	41.5	53.2	44.7	52.8	43.3	53.0	40.0	28400680050
45580	0	0		2.1	100.0	100.0	8.50	7.00	6.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	33.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.0	5.2			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	44940	1	41.5	53.2	44.7	52.8	43.3	53.0	40.0	28400680060
45590	0	0		.1	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	10.0	.0		2	2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	44950	1	36.2	11.4	37.2	13.8	36.8	12.7	31.0	28400680070
45600	0	0		3.9	100.0	100.0	8.00	6.50	5.50	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	10.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	.0	3	.3	8.7		2	2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	44960	1	43.2	37.6	45.1	42.2	44.3	40.3	31.0	28400680080
45610	0	0		3.9	89.7	89.7	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	46.2	38.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	4.6			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	44960	1	43.2	37.6	45.1	42.2	44.3	40.3	31.0	28400680090
				15.8	93.0	93.0												36.1	26.0	.0	.0	16.5	16.5	.0	.0			13.3		.7	5.3																						計

注)・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号 交通調査	路線名 路線番号	路線名	起点側 接続区分	接続路線名等	備考	終点側 接続区分	接続路線名等	備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	丁目字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク時間12時間比率（%）	大型車混入率（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車12時間交通量（台）	24時間自動車類交通量（台）
28400690010	69	春日栗柄線	1	一般国道１７５号		1	追入市島線		1	2	0	0	0	0	42230					2		*2937*	*721*	*3658*					*3640*	*859*	*4499*					1.23	*14.3*	*19.7*	*.60*	4179	3839	4705
28400690020	69	春日栗柄線	1	追入市島線		2	東中下板井線		1	2	0	0	0	0	42230					2		*2937*	*721*	*3658*					*3640*	*859*	*4499*					1.23	*14.3*	*19.7*	*.59*	4179	3839	4705
28400690030	69	春日栗柄線	2	東中下板井線		2	中山綾部線		1	2	0	0	0	0	42230					2		*2937*	*721*	*3658*					*3640*	*859*	*4499*					1.23	*14.3*	*19.7*	*.56*	4179	3839	4705
28400690040	69	春日栗柄線	2	中山綾部線		6	丹波市・篠山市 境		1	2	0	0	0	0	42230					2		*2937*	*721*	*3658*					*3640*	*859*	*4499*					1.23	*14.3*	*19.7*	*.57*	4179	3839	4705
28400690050	69	春日栗柄線	6	丹波市・篠山市 境		1	篠山三和線		1	2	0	0	0	0	42230					2		*2937*	*721*	*3658*					*3640*	*859*	*4499*					1.23	*14.3*	*19.7*	*.53*	4179	3839	4705
計																																											
28400700010	70	養父朝来線	1	養父宍粟線		2	浅野山東線		1	2	0	0	0	0	42240																												
28400700020	70	養父朝来線	2	浅野山東線		2	森大屋線		1	2	0	0	0	0	42250					2		*1402*	*339*	*1741*					*1855*	*391*	*2246*					1.29	*16.1*	*19.5*	*.39*	4180	1827	2192
28400700030	70	養父朝来線	2	森大屋線		6	養父市・朝来市 境		1	2	0	0	0	0	42250					2		*1402*	*339*	*1741*					*1855*	*391*	*2246*					1.29	*16.1*	*19.5*	*.39*	4180	1827	2192
28400700040	70	養父朝来線	6	養父市・朝来市 境		1	一般国道４２９号		1	2	0	0	0	0	42260					2		*893*	*120*	*1013*					*1186*	*151*	*1337*					1.32	*12.8*	*11.8*	*.17*	4181	1030	1236
28400700060	70	養父朝来線	1	一般国道４２９号		7		市道接続	1	2	0	0	0	0	42270					2		*956*	*85*	*1041*					*1261*	*113*	*1374*					1.32	*11.6*	*8.2*	*.34*	11201	1104	1314
28400700070	70	養父朝来線	7		市道接続	7		市道接続	1	2	0	0	0	0	42280					2		*2018*	*115*	*2133*					*2644*	*172*	*2816*					1.32	*13.4*	*5.4*	*.36*	4182	2262	2828
28400700080	70	養父朝来線	7		市道接続	1	与布土桑市線		1	2	0	0	0	0	42280					2		*2018*	*115*	*2133*					*2644*	*172*	*2816*					1.32	*13.4*	*5.4*	*.36*	4182	2262	2828
28400700090	70	養父朝来線	1	与布土桑市線		2	物部養父線		1	2	0	0	0	0	42280					2		*2018*	*115*	*2133*					*2644*	*172*	*2816*					1.32	*13.4*	*5.4*	*.37*	4182	2262	2828
28400700100	70	養父朝来線	2	物部養父線		1	一般国道３１２号		1	2	0	0	0	0	42280					2		*2018*	*115*	*2133*					*2644*	*172*	*2816*					1.32	*13.4*	*5.4*	*.44*	4182	2262	2828
計																																											
28400710010	71	富島久留麻線	1	福良江井岩屋線		1	佐野仁井岩屋線		1	2	0	0	0	0	42290	28400710010	淡路市石田			1	1	1561	77	1638	11	18	8	46	2035	127	2162					1.32	13.7	4.7	.20	64183	1579	1990
28400710020	71	富島久留麻線	1	佐野仁井岩屋線		1	一般国道２８号		1	2	0	0	0	0	42300	28400710020	淡路市久留麻			1	1	2068	166	2234	90	107	0	75	2714	235	2949					1.32	10.6	7.4	.37	64184	1850	2220
計																																											
28400720010	72	若桜下三河線	3			8			1	2	0	0	0	0	42310																									4185		
28400720030	72	若桜下三河線	8			1	一般国道４２９号		1	2	0	0	0	0	42320					2		*515*	*63*	*578*					*682*	*81*	*763*					1.32	*11.1*	*10.9*	*.10*	4185	588	706
28400720050	72	若桜下三河線	1	一般国道４２９号		6	宍粟市・佐用町 境		1	2	0	0	0	0	42330	28400720060	佐用郡佐用町船越			1	1	2243	224	2467	6	12	11	12	2885	297	3182					1.29	15.6	9.1	.38	64186	2258	2845
28400720060	72	若桜下三河線	6	宍粟市・佐用町 境		4	上三河平福線		1	2	0	0	0	0	42330	28400720060	佐用郡佐用町船越			1	1	2243	224	2467	6	12	11	12	2885	297	3182					1.29	15.6	9.1	.38	64186	2258	2845
28400720080	72	若桜下三河線	8			8			2	2	0	0	0	0	42330	28400720060	佐用郡佐用町船越			1	1	2243	224	2467	6	12	11	12	2885	297	3182					1.29	15.6	9.1	.43			
28400720100	72	若桜下三河線	4	中三河佐用線		1	宍粟下徳久線		2	2	0	0	0	0	42330	28400720060	佐用郡佐用町船越			1	1	2243	224	2467	6	12	11	12	2885	297	3182					1.29	15.6	9.1	.43			
計																																											
28400740010	74	尼崎停車場線	8			2	尼崎停車場西川線		1	2	0	0	0	0	42340	28400740020	尼崎市長洲本通２丁目　付近			1	1	7160	1751	8911	527	1267	924	789	9310	2453	11763					1.32	9.2	19.6	.72	4187	9209	12121
28400740020	74	尼崎停車場線	2	尼崎停車場西川線		1	一般国道２号		1	2	0	0	0	0	42340	28400740020	尼崎市長洲本通２丁目　付近			1	1	7160	1751	8911	527	1267	924	789	9310	2453	11763					1.32	9.2	19.6	.46	4187	9209	12121
計																																											
28400750010	75	小野藍本線	1	一般国道１７５号		2	住吉住永線		1	2	0	0	0	0	42350	28400750010	小野市浄谷町			1	1	3504	210	3714	34	29	0	67	4471	320	4791					1.29	12.9	5.7	.56	4188	4338	5466
28400750020	75	小野藍本線	2	住吉住永線		2	神戸加東線		1	2	0	0	0	0	42350	28400750010	小野市浄谷町			1	1	3504	210	3714	34	29	0	67	4471	320	4791					1.29	12.9	5.7	.54	4188	4338	5466
28400750030	75	小野藍本線	2	神戸加東線		1	神戸加東線		1	2	0	0	0	0	42360	28400750050	加東市厚利			1	1	3891	602	4493	3	49	26	61	4834	917	5751					1.28	14.6	13.4	.66	4189	4692	5998
28400750040	75	小野藍本線	1	神戸加東線		6	小野市・加東市 境		1	2	0	0	0	0	42360	28400750050	加東市厚利			1	1	3891	602	4493	3	49	26	61	4834	917	5751					1.28	14.6	13.4	.75	4189	4692	5998
28400750050	75	小野藍本線	6	小野市・加東市 境		2	厚利社線		1	2	0	0	0	0	42360	28400750050	加東市厚利			1	1	3891	602	4493	3	49	26	61	4834	917	5751					1.28	14.6	13.4	.68	4189	4692	5998
28400750060	75	小野藍本線	2	厚利社線		1	西脇口吉川神戸線		1	2	0	0	0	0	42360	28400750050	加東市厚利			1	1	3891	602	4493	3	49	26	61	4834	917	5751					1.28	14.6	13.4	.70	4189	4692	5998
28400750070	75	小野藍本線	1	西脇口吉川神戸線		1	西脇三田線		1	2	0	0	0	0	42360	28400750050	加東市厚利			1	1	3891	602	4493	3	49	26	61	4834	917	5751					1.28	14.6	13.4	.66	4189	4692	5998
28400750090	75	小野藍本線	1	西脇三田線		1	平木南山線		1	2	0	0	0	0	42370	28400750120	三田市大川瀬			1	1	1794	189	1983	53	10	7	18	2310	248	2558					1.29	12.6	9.5	.32	4190	2172	2737
28400750100	75	小野藍本線	1	平木南山線		6	加東市・三田市 境		1	2	0	0	0	0	42370	28400750120	三田市大川瀬			1	1	1794	189	1983	53	10	7	18	2310	248	2558					1.29	12.6	9.5	.37	4190	2172	2737
28400750110	75	小野藍本線	6	加東市・三田市 境		2	大川瀬吉川線		1	2	0	0	0	0	42370	28400750120	三田市大川瀬			1	1	1794	189	1983	53	10	7	18	2310	248	2558					1.29	12.6	9.5	.36	4190	2172	2737

注）・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査単位区間番号	区間種別	分離区分	交通調査基本区間番号	区間延長 区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m以上改良済み区間率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	幅員構成 車道部幅員 (m)	幅員構成 車道幅員 (m)	幅員構成 中央帯幅員 (m)	歩道幅員 上り (m)	歩道幅員 下り (m)	自転車道幅員 上り (m)	自転車道幅員 下り (m)	停車帯等幅員 上り (m)	停車帯等幅員 下り (m)	車線数	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	自転車歩行者道設置率 (%)	自転車道設置率 (%)	自転車レーン設置率 (%)	両側歩道設置率 (%)	両側自転車歩行者道設置率 (%)	両側自転車道設置率 (%)	両側自転車レーン設置率 (%)	歩道代表幅員 (m)	自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス優先・専用レーンの有無	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	右折専用車線等の有無	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	登坂車線及び付加車線設置箇所の有無 上り	登坂車線及び付加車線設置箇所の有無 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯の設置状況	軌道の有無	自転車通行可能区分	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	混雑時 下り (km/h)	昼間非混雑時 上り (km/h)	昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度 下り (km/h)	平成17年度 混雑時平均旅行速度 (km/h)	基本交通調査区間番号
45620	0	0		2.9	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.7	.0	.0	.0	20.7	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.0	7.9		1	2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	44970	1	41.6	42.2	46.5	48.2	44.1	45.4	47.1	28400690010
45630	0	0		1.3	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.8	13.8		2	2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	44980	1	44.7	49.4	42.8	48.8	43.7	49.1	47.1	28400690020
45640	0	0		2.0	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	8.0			2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	44990	1	57.3	57.7	60.8	55.4	59.1	56.4	47.1	28400690030
45650	0	0		6.3	82.5	82.5	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	71.4	3	.2	4.8		2	2	50	2	2	4	7		3	2	2	2	4	45000	1	*50.7*	50.7	48.6	48.8	49.6	49.6	47.1	28400690040
45660	0	0		.2	50.0	50.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	5.0			2	50	2	2	5	7		3	2	1	2	4	45000	1	*50.7*	50.7	48.6	48.8	49.6	49.6	47.1	28400690050
				12.7	90.5	90.5												4.7	.0	.0	.0	4.7	.0	.0	.0			84.2		.4	6.9																								計
45670	0	0		.8	100.0	100.0	8.00	6.50	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	75.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.0	3.7			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45010	1	41.1	*41.1*	*41.1*	*41.1*	41.1	41.1		28400700010
45680	0	0		5.4	100.0	100.0	8.50	7.00	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	57.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.0	.4			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45020	1	54.0	51.9	54.8	53.5	54.4	52.8	48.7	28400700020
45690	0	0		7.1	100.0	100.0	8.50	7.00	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	28.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.0	3.7			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45030	1	61.1	55.0	61.6	60.0	61.4	57.7	48.7	28400700030
45700	0	0		5.4	90.7	90.7	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	53.7	53.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	7.0			2	50	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	45030	1	61.1	55.0	61.6	60.0	61.4	57.7	44.0	28400700040
45710	0	0		1.1	18.2	18.2	8.00	6.50	5.50	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	1	100.0	9.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.0	11.8			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	45040	1	39.4	41.2	40.2	24.3	39.9	28.4	33.9	28400700060
45720	0	0		1.5	80.0	80.0	10.00	6.50	5.50	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	26.7	26.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	.7	7.3			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	45050	1	40.0	38.6	40.8	40.0	40.5	39.3	48.3	28400700070
45730	0	0		1.8	100.0	100.0	9.00	6.50	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	27.8	27.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.6	12.2			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	45060	1	46.5	*46.5*	50.3	45.5	48.8	46.0	48.3	28400700080
45740	0	0		2.6	100.0	100.0	11.50	6.50	5.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	57.7	42.3	.0	.0	3.8	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.8	12.3			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	45070	1	51.0	53.6	53.6	52.9	52.6	53.2	48.3	28400700090
45750	0	0		.2	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	5.0	.0			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	45080	1	43.9	12.1	48.9	8.3	46.8	9.7	48.3	28400700100
				25.9	93.4	93.4												46.7	19.3	.0	.0	.4	.0	.0	.0			94.2		.2	5.7																								計
45760	0	0		3.1	93.5	93.5	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	77.4	77.4	.0	.0	3.2	3.2	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.9			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	45090	1	*43.2*	*46.1*	43.2	46.1	43.2	46.1	42.0	28400710010
45770	0	0		4.9	89.8	63.3	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	8.2	6.1	.0	.0	6.1	6.1	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	1.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	45100	1	43.9	37.6	40.2	39.2	41.2	38.7	39.6	28400710020
				8.0	91.2	75.0												35.0	33.7	.0	.0	5.0	5.0	.0	.0			.0		.1	1.7																								計
45780	7	0		1.5	.0	.0	1.00	1.00	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	7	3	3	2	1	2	3	45110	2	*45.7*	*45.7*	*45.7*	*45.7*	45.7	45.7	45.7	28400720010
45790	0	0		14.9	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	37.6	28.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	57.0	3	.0	2.4			2	30	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	45120	2	*45.7*	*45.7*	*45.7*	*45.7*	45.7	45.7	45.7	28400720030
45800	0	0		5.1	100.0	94.1	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	13.7	3.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	2.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45130	1	*52.1*	52.1	55.6	55.4	54.0	53.9	53.6	28400720050
45810	0	0		7.0	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	91.4	3	.1	3.9			2	40	2	2	4	7	3	3	2	3	2	4	45130	1	*52.1*	52.1	55.6	55.4	54.0	53.9	53.6	28400720060
45820	0	0		.8	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	1.3	8.8			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45140	1	48.0	49.7	47.8	60.8	47.9	55.3		28400720080
45830	0	0		.6	100.0	100.0	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.3			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45150	1	45.3	28.8	43.8	34.8	44.4	31.9		28400720100
				29.9	95.0	94.0												32.8	26.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0			66.9		.1	2.8																								計
45840	0	0		.2	100.0	100.0	12.50	9.00	7.50	.00	2.30	1.20	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	25.0			2	40	2	2	1	7	3	3	1	1	2	4	45160	1	29.6	27.0	*40.1*	40.1	36.2	34.4	17.6	28400740010
45850	0	0		1.4	100.0	100.0	20.00	15.00	14.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	4	92.9	92.9	.0	.0	92.9	92.9	.0	.0	2.50	.00	35.7	3	4.3	10.0	42	1	2	40	2	2	1	7	3	3	2	1	2	4	45170	1	28.5	16.3	28.0	16.5	28.1	16.4	17.6	28400740020
				1.6	100.0	100.0												93.8	93.8	.0	.0	93.8	93.8	.0	.0			43.7		3.8	11.9																								計
45860	0	0		3.4	91.2	91.2	8.60	6.50	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	64.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	94.1	3	1.2	.0		1	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45180	1	36.0	39.5	36.5	37.7	36.3	38.5	39.2	28400750010
45870	0	0		3.3	30.3	30.3	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.6	.0		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45190	1	38.3	37.8	40.6	44.0	39.6	40.9	39.2	28400750020
45880	0	0		1.0	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	1.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45200	1	38.8	47.7	37.2	50.5	37.9	49.1	39.4	28400750030
45890	0	0		.1	.0	.0	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45210	1	48.8	47.9	50.5	50.8	49.7	49.4	39.4	28400750040
45900	0	0		1.3	61.5	61.5	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.8	.0		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45210	1	48.8	47.9	50.5	50.8	49.7	49.4	39.4	28400750050
45910	0	0		1.5	93.3	93.3	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	93.3	3	1.3	.0		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45220	1	41.8	38.7	46.1	41.1	44.0	39.9	39.4	28400750060
45920	0	0		3.0	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	56.7	.0	.0	.0	13.3	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.0	.0		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45230	1	37.7	39.2	40.3	40.6	39.0	39.9	39.4	28400750070
45930	0	0		1.6	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	12.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	.6	.0		1	2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	45240	1	36.2	38.5	38.5	39.6	37.5	39.1	33.1	28400750090
45940	0	0		3.7	75.7	75.7	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	8.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	.3		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45250	1	50.4	49.4	50.3	48.5	50.3	48.9	33.1	28400750100
45950	0	0		1.5	73.3	66.7	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	6.7	6.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.0	1.3			2	40	2	2	5	7	3	3	2	2	2	4	45250	1	50.4	49.4	50.3	48.5	50.3	48.9	33.1	28400750110

注)・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号	路線番号	路線名	起点側 接続区分	起点側 接続路線名等	起点側 備考	終点側 接続区分	終点側 接続路線名等	終点側 備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	丁目字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク比率 昼間12時間（%）	大型車混入率 昼間12時間（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車類交通量 昼間12時間（台）	自動車類交通量 24時間（台）
28400750120	75	小野藍本線	2	大川瀬吉川線		1	黒石三田線		1	2	0	0	0	0	42370	28400750120	三田市大川瀬			1	1	1794	189	1983	53	10	7	18	2310	248	2558					1.29	12.6	9.5	.35	4190	2172	2737
28400750130	75	小野藍本線	1	黒石三田線		2	黒石三田線		1	2	0	0	0	0	42370	28400750120	三田市大川瀬			1	1	1794	189	1983	53	10	7	18	2310	248	2558					1.29	12.6	9.5	.43	4190	2172	2737
28400750140	75	小野藍本線	2	黒石三田線		1	一般国道１７６号		1	2	0	0	0	0	42370	28400750120	三田市大川瀬			1	1	1794	189	1983	53	10	7	18	2310	248	2558					1.29	12.6	9.5	.38	4190	2172	2737
計																																										
28400760010	76	洲本灘賀集線	1	一般国道２８号		1	広田洲本線		1	2	0	0	0	0	42380	28400760010	洲本市塩屋１丁目			1	1	4721	155	4876	548	772	747	216	6433	393	6826					1.40	10.4	3.2	.51	4191	5071	6389
28400760020	76	洲本灘賀集線	1	広田洲本線		2	相川下清水線		1	2	0	0	0	0	42390	28400760020	洲本市小路谷			1	1	4694	225	4919	6	58	0	149	5975	371	6346					1.29	10.6	4.6	.47	64192	935	1122
28400760030	76	洲本灘賀集線	2	相川下清水線		2	畑田組栄町線		1	2	0	0	0	0	42390	28400760020	洲本市小路谷			1	1	4694	225	4919	6	58	0	149	5975	371	6346					1.29	10.6	4.6	1.51	64192	935	1122
28400760040	76	洲本灘賀集線	2	畑田組栄町線		6	洲本市・南あわじ市 境		1	2	0	0	0	0	42390	28400760020	洲本市小路谷			1	1	4694	225	4919	6	58	0	149	5975	371	6346					1.29	10.6	4.6	.49	64192	935	1122
28400760050	76	洲本灘賀集線	6	洲本市・南あわじ市 境		2	灘市線		1	2	0	0	0	0	42390	28400760020	洲本市小路谷			1	1	4694	225	4919	6	58	0	149	5975	371	6346					1.29	10.6	4.6	.51	64192	935	1122
28400760060	76	洲本灘賀集線	2	灘市線		1	阿万港線		1	2	0	0	0	0	42390	28400760020	洲本市小路谷			1	1	4694	225	4919	6	58	0	149	5975	371	6346					1.29	10.6	4.6	.61	64192	935	1122
28400760070	76	洲本灘賀集線	1	阿万港線		2	阿万福良湊線		1	2	0	0	0	0	42400	28400760080	南あわじ市阿万上町			1	1	3116	256	3372	11	43	42	61	3994	356	4350					1.29	11.4	7.6	.39			
28400760080	76	洲本灘賀集線	2	阿万福良湊線		1	一般国道２８号		1	2	0	0	0	0	42400	28400760080	南あわじ市阿万上町			1	1	3116	256	3372	11	43	42	61	3994	356	4350					1.29	11.4	7.6	.42			
計																																										
28400770010	77	篠山山南線	1	一般国道３７２号		2	池上杉線		1	2	0	0	0	0	42410	28400770020	篠山市河原町			1	1	5646	484	6130	59	44	31	60	7443	649	8092					1.32	10.3	7.9	.67	4194	6264	7893
28400770020	77	篠山山南線	2	池上杉線		2	篠山京丹波線		1	2	0	0	0	0	42410	28400770020	篠山市河原町			1	1	5646	484	6130	59	44	31	60	7443	649	8092					1.32	10.3	7.9	.72	4194	6264	7893
28400770030	77	篠山山南線	2	篠山京丹波線		1	丸山南新町線		1	2	0	0	0	0	42410	28400770020	篠山市河原町			1	1	5646	484	6130	59	44	31	60	7443	649	8092					1.32	10.3	7.9	.71	4194	6264	7893
28400770040	77	篠山山南線	1	丸山南新町線		1	三田篠山線		1	2	0	0	0	0	42410	28400770020	篠山市河原町			1	1	5646	484	6130	59	44	31	60	7443	649	8092					1.32	10.3	7.9	.68	64195	3013	3796
28400770050	77	篠山山南線	1	三田篠山線		1	西脇篠山線		1	2	0	0	0	0	42410	28400770020	篠山市河原町			1	1	5646	484	6130	59	44	31	60	7443	649	8092					1.32	10.3	7.9	.63	64195	3013	3796
28400770060	77	篠山山南線	1	西脇篠山線		1	長安寺西岡屋線		1	2	0	0	0	0	42420	28400770070	篠山市西岡屋			1	1	2332	131	2463	17	45		29	2973	204	3177					1.29	12.5	5.3	.30	64195	3013	3796
28400770070	77	篠山山南線	1	長安寺西岡屋線		1	篠山三和線		1	2	0	0	0	0	42420	28400770070	篠山市西岡屋			1	1	2332	131	2463	17	45		29	2973	204	3177					1.29	12.5	5.3	.33	64195	3013	3796
28400770080	77	篠山山南線	1	篠山三和線		1	一般国道１７６号		1	2	0	0	0	0	42420	28400770070	篠山市西岡屋			1	1	2332	131	2463	17	45		29	2973	204	3177					1.29	12.5	5.3	.38	4196	2939	3703
28400770090	77	篠山山南線	1	一般国道１７６号		6	篠山市・丹波市 境		1	2	0	0	0	0	42430	28400770120	丹波市山南町下滝			1	1	2536	299	2835	13	17	10	31	3274	383	3657					1.29	15.3	10.5	.48	4196	2939	3703
28400770100	77	篠山山南線	6	篠山市・丹波市 境		1	下立杭柏原線		1	2	0	0	0	0	42430	28400770120	丹波市山南町下滝			1	1	2536	299	2835	13	17	10	31	3274	383	3657					1.29	15.3	10.5	.47	4196	2939	3703
28400770110	77	篠山山南線	1	下立杭柏原線		2	下立杭柏原線		1	2	0	0	0	0	42430	28400770120	丹波市山南町下滝			1	1	2536	299	2835	13	17	10	31	3274	383	3657					1.29	15.3	10.5	.41	4196	2939	3703
28400770120	77	篠山山南線	2	下立杭柏原線		2	多可柏原線		1	2	0	0	0	0	42430	28400770120	丹波市山南町下滝			1	1	2536	299	2835	13	17	10	31	3274	383	3657					1.29	15.3	10.5	.41	4196	2939	3703
28400770130	77	篠山山南線	2	多可柏原線		2	山南多可線		1	2	0	0	0	0	42440	28400770130	丹波市山南町谷川			1	1	3116	262	3378	13	110	98	57	3996	362	4358					1.29	15.2	7.8	.54	4197	4730	5960
28400770140	77	篠山山南線	2	山南多可線		1	一般国道１７５号		1	2	0	0	0	0	42450					2		*2051*	*612*	*2663*					*2744*	*691*	*3435*					1.29	*11.0*	*23.0*	*.41*	4198	2794	3520
計																																										
28400780010	78	丹波加美線	1	青垣柏原線		2	福知山山南線		1	2	0	0	0	0	42460	28400780030	丹波市氷上町下新庄			1	1	3326	207	3533	74	97		34	4246	312	4558					1.29	12.0	5.9	.72	4199	2752	3468
28400780020	78	丹波加美線	2	福知山山南線		1	福知山山南線		1	2	0	0	0	0	42460	28400780030	丹波市氷上町下新庄			1	1	3326	207	3533	74	97		34	4246	312	4558					1.29	12.0	5.9	.77	4199	2752	3468
28400780030	78	丹波加美線	1	福知山山南線		8			1	2	0	0	0	0	42460	28400780030	丹波市氷上町下新庄			1	1	3326	207	3533	74	97		34	4246	312	4558					1.29	12.0	5.9	.63	54007		
28400780050	78	丹波加美線	8			6	丹波市・多可町 境		1	2	0	0	0	0	42470																									54007		
28400780060	78	丹波加美線	6	丹波市・多可町 境		8			1	2	0	0	0	0	42470																									54007		
28400780080	78	丹波加美線	8			1	一般国道４２７号		1	2	0	0	0	0	42480					2		*585*	*29*	*614*					*745*	*47*	*792*					1.29	*13.7*	*4.8*	*3.45*	44013	644	773
28400780100	78	丹波加美線	8			1	一般国道４２７号		1	2	0	0	0	0	42490																											
計																																										
28400790010	79	高砂加古川加西線	1	明石高砂線		1	一般国道２５０号		1	2	0	0	0	0	42500	28400790020	高砂市米田町古新			1	1	6638	1343	7981	21	17		236	9441	1732	11173					1.40	10.9	16.8	.78	4200	7675	10438
28400790020	79	高砂加古川加西線	1	一般国道２５０号		6	高砂市・加古川市 境		1	2	0	0	0	0	42500	28400790020	高砂市米田町古新			1	1	6638	1343	7981	21	17		236	9441	1732	11173					1.40	10.9	16.8	.87	4200	7675	10438
28400790030	79	高砂加古川加西線	6	高砂市・加古川市 境		1	一般国道２号		1	2	0	0	0	0	42500	28400790020	高砂市米田町古新			1	1	6638	1343	7981	21	17		236	9441	1732	11173					1.40	10.9	16.8	.94	4200	7675	10438

注）・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査単位区間番号	区間種別	分離区間 分離区分	分離区間 基本区間番号 交通調査	区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m以上区改間良率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	幅員構成 車道部幅員 (m)	幅員構成 車道幅員 (m)	幅員構成 中央帯幅員 (m)	幅員構成 歩道幅員 上り (m)	幅員構成 歩道幅員 下り (m)	幅員構成 自転車道幅員 上り (m)	幅員構成 自転車道幅員 下り (m)	幅員構成 停車帯等幅員 上り (m)	幅員構成 停車帯等幅員 下り (m)	車線数	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車歩行者道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 両側歩道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車歩行者道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 歩道代表幅員 (m)	交通安全施設等 自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス路線 レーンの有無 バス優先・専用	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度(箇所/km) 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線の有無等	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	登坂車線設置箇所の有無 付加車線及び 上り	登坂車線設置箇所の有無 付加車線及び 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯 中央分離帯の設置状況	自転車通行可能区分 軌道の有無	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 下り (km/h)	平成17年度 旅行速度 混雑時平均 (km/h)	基本区間番号 交通調査
45960	0	0		2.9	93.1	89.7	9.80	7.30	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	82.8	82.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.3	3.4			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45260	1	53.6	43.7	52.5	47.8	53.0	46.0	33.1	28400750120
45970	0	0		.3	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	3.3	10.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45270	1	30.7	44.2	27.8	40.9	28.9	42.2	33.1	28400750130
45980	0	0		2.5	80.0	40.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	24.0	16.0	.0	.0	4.0	.0	.0	.0	2.50	.00	20.0	3	.0	6.0			1	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45280	1	34.7	40.9	38.2	41.3	36.7	41.1	33.1	28400750140
				26.1	79.7	75.1												31.8	11.1	.0	.0	1.9	.0	.0	.0			70.9		.6	1.2																						計
45990	0	0		.4	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	3.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	2.5	5.0			2	40	2	2	2	7	3	3	1	1	2	4	45290	1	13.6	15.7	15.0	20.4	14.6	18.7	36.6	28400760010
46000	0	0		19.8	76.3	54.0	10.50	7.50	6.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	19.2	17.7	.0	.0	5.6	5.1	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.3	1.6			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45300	1	*32.8*	*35.8*	32.8	35.8	32.8	35.8	48.0	28400760020
46010	0	0		2.9	100.0	20.7	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.3			2	40	2	2	4	7	3	3	2	2	2	4	45310	1	*54.9*	*51.4*	54.9	51.4	54.9	51.4	48.0	28400760030
46020	0	0		.3	100.0	66.7	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	6.7			2	40	2	2	4	7	3	3	2	2	2	4	45320	1	*57.3*	*54.2*	57.3	54.2	57.3	54.2	48.0	28400760040
46030	0	0		6.4	98.4	71.9	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	21.9	21.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	.5			2	40	2	2	4	7	3	3	2	2	2	4	45320	1	*57.3*	*54.2*	57.3	54.2	57.3	54.2	48.0	28400760050
46040	0	0		10.8	99.1	98.1	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	44.4	42.6	.0	.0	16.7	16.7	.0	.0	3.50	.00	75.9	3	.0	3.1			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	45330	1	*50.2*	*45.6*	50.2	45.6	50.2	45.6	48.0	28400760060
46050	0	0		.5	100.0	100.0	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.0			2	50	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	45340	1	13.7	40.0	32.8	27.8	20.7	31.6		28400760070
46060	0	0		4.0	100.0	100.0	15.00	8.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.3	6.5			2	50	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	45350	1	53.3	49.0	53.4	46.7	53.4	47.6		28400760080
				45.1	89.2	70.0												33.0	31.9	.0	.0	17.3	17.1	.0	.0			84.3		.2	2.2																						計
46070	0	0		1.4	100.0	100.0	8.50	6.50	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.7	7.1		2	2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	45360	1	38.9	41.9	37.1	41.4	37.8	41.6	47.5	28400770010
46080	0	0		.5	100.0	80.0	9.00	6.50	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	2.0	8.0		2	2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	45370	1	34.8	28.9	34.1	22.3	34.4	24.4	47.5	28400770020
46090	0	0		.5	100.0	100.0	10.50	6.50	5.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	60.0	.0	.0	.0	60.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.0	2.0		2	2	50	2	2	3	7		3	2	1	2	4	45380	1	32.2	32.8	30.6	38.3	31.2	36.0	47.5	28400770030
46100	0	0		.3	100.0	100.0	13.00	8.00	7.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	66.7	.0	.0	.0	66.7	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	3.3	6.7		1	2	50	2	2	3	7		3	2	1	2	4	45390	1	29.1	23.5	34.2	30.1	32.1	27.2	44.7	28400770040
46110	0	0		1.9	100.0	100.0	11.50	7.50	6.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	84.2	.0	.0	.0	84.2	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.1	8.9		2	2	50	2	2	3	7		3	2	1	2	4	45400	1	26.2	31.6	27.7	26.8	27.1	28.4	44.7	28400770050
46120	0	0		.5	100.0	40.0	11.50	8.00	7.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	40.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.0	6.0		2	2	50	2	2	3	7		3	2	1	2	4	45410	1	21.8	30.7	30.1	28.6	25.9	29.5	44.7	28400770060
46130	0	0		2.8	75.0	75.0	8.00	8.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	71.4	3	.7	10.7		2	2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	45420	1	42.5	38.9	39.4	41.9	40.7	40.5	44.7	28400770070
46140	0	0		1.0	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	1.0	7.0		2	2	40	2	2	4	7		3	2	1	2	4	45430	1	43.6	32.7	41.7	37.7	42.5	35.3	40.2	28400770080
46150	0	0		4.1	68.3	68.3	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.5	2.7		2	2	40	2	2	4	7		3	2	2	2	4	45440	2	*40.2*	*40.2*	*40.2*	*40.2*	40.2	40.2	40.2	28400770090
46160	0	0		1.3	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.8			1	40	2	2	4	7		3	2	2	2	4	45440	2	*40.2*	*40.2*	*40.2*	*40.2*	40.2	40.2	40.2	28400770100
46170	0	0		.8	100.0	100.0	10.00	7.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	87.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	6.2			2	40	2	2	4	7		3	2	1	2	4	45450	2	*40.2*	*40.2*	*40.2*	*40.2*	40.2	40.2	40.2	28400770110
46180	0	0		6.6	72.7	72.7	10.00	7.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	54.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	3.6			1	40	2	2	4	7		3	2	2	2	4	45460	2	*40.2*	*40.2*	*40.2*	*40.2*	40.2	40.2	40.2	28400770120
46190	0	0		.9	100.0	100.0	9.00	6.50	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	77.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.1	8.9		2	2	40	2	2	4	7		3	2	1	2	4	45470	1	41.2	37.6	40.9	37.2	41.0	37.4	33.8	28400770130
46200	0	0		2.6	100.0	100.0	14.00	8.00	7.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	46.2	.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.4	3.8		2	1	40	2	2	4	7		3	2	1	2	4	45480	1	31.6	37.4	44.7	40.9	38.3	39.5	41.4	28400770140
				25.2	84.9	83.3												44.0	.0	.0	.0	13.1	.0	.0	.0			40.1		.6	5.4																						計
46210	0	0		1.5	100.0	100.0	9.00	6.50	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	80.0	.0	.0	.0	20.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	2.7	8.0		2	2	40	2	2	4	7		3	2	1	2	4	45490	2	*39.9*	*39.9*	*39.9*	*39.9*	39.9	39.9	39.9	28400780010
46220	0	0		.3	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	6.7	10.0		2	2	40	2	2	4	7		3	2	1	2	4	45500	2	*39.9*	*39.9*	*39.9*	*39.9*	39.9	39.9	39.9	28400780020
46230	0	0		6.9	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.4	5.7		2	2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	45510									28400780030
46240	7	0		1.4	.0	.0	3.00	3.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	50	2	2	5	7		3	2	1	2	4	45520									28400780050
46250	7	0		.0	.0	.0	1.50	1.50	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	45520								19.8	28400780060
46260	0	0		3.1	87.1	87.1	3.00	3.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45530	2	*19.8*	*19.8*	*19.8*	*19.8*	19.8	19.8	19.8	28400780080
46270	0	0		1.8	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45540									28400780100
				15.0	88.0	88.0												20.0	.0	.0	.0	2.0	.0	.0	.0			12.0		.6	3.6																						計
46280	0	0		1.3	100.0	100.0	13.00	9.00	6.50	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	7.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	3.1			2	50	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	45550	1	21.7	49.7	40.5	50.4	30.1	50.1	30.2	28400790010
46290	0	0		1.7	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	17.6	3	.0	3.5			2	50	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	45560	1	53.3	24.2	54.3	38.1	53.9	31.1	30.2	28400790020
46300	0	0		.4	100.0	100.0	10.10	8.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	2.5	2.5			2	50	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	45560	1	53.3	24.2	54.3	38.1	53.9	31.1	30.2	28400790030

注)・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号	路線番号	路線名	起点側 接続区分	起点側 接続路線名等	起点側 備考	終点側 接続区分	終点側 接続路線名等	終点側 備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	目丁字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク比率 昼間12時間（%）	大型車混入率 昼間12時間（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車類交通量 昼間12時間（台）	自動車類交通量 24時間（台）
28400790040	79	高砂加古川加西線	1	一般国道２号		1	神吉船頭線		1	2	0	0	0	0	42510	28400790060	加古川市平荘町里			1	1	7700	1446	9146	2	41		192	10381	1692	12073					1.32	11.2	15.8	.98	4201	8116	10226
28400790050	79	高砂加古川加西線	1	神吉船頭線		2	平荘大久保線		1	2	0	0	0	0	42510	28400790060	加古川市平荘町里			1	1	7700	1446	9146	2	41		192	10381	1692	12073					1.32	11.2	15.8	1.06	4201	8116	10226
28400790060	79	高砂加古川加西線	2	平荘大久保線		1	神戸加古川姫路線		1	2	0	0	0	0	42510	28400790060	加古川市平荘町里			1	1	7700	1446	9146	2	41		192	10381	1692	12073					1.32	11.2	15.8	.98	4201	8116	10226
28400790070	79	高砂加古川加西線	1	神戸加古川姫路線		1	下来住平荘線		1	2	0	0	0	0	42520	28400790070	加古川市平荘町上原			1	2	4912	1336	6248	0	8		68	6517	1517	8034	0	9		87	1.29	14.4	21.4	1.04	4202	6162	7394
28400790080	79	高砂加古川加西線	1	下来住平荘線		1	小野志方線		1	2	0	0	0	0	42520	28400790070	加古川市平荘町上原			1	2	4912	1336	6248	0	8		68	6517	1517	8034	0	9		87	1.29	14.4	21.4	1.07	4202	6162	7394
28400790090	79	高砂加古川加西線	1	小野志方線		6	加古川市・加西市 境		1	2	0	0	0	0	42530	28400790110	加西市桑原田町			1	1	4309	474	4783	2	6		54	5555	615	6170					1.29	17.7	9.9	.73	4203	4533	5712
28400790100	79	高砂加古川加西線	6	加古川市・加西市 境		1	小野香寺線		1	2	0	0	0	0	42530	28400790110	加西市桑原田町			1	1	4309	474	4783	2	6		54	5555	615	6170					1.29	17.7	9.9	.69	4203	4533	5712
28400790110	79	高砂加古川加西線	1	小野香寺線		1	三木宍粟線		1	2	0	0	0	0	42530	28400790110	加西市桑原田町			1	1	4309	474	4783	2	6		54	5555	615	6170					1.29	17.7	9.9	.74	4203	4533	5712
28400790120	79	高砂加古川加西線	1	三木宍粟線		1	一般国道３７２号		1	2	0	0	0	0	42530	28400790110	加西市桑原田町			1	1	4309	474	4783	2	6		54	5555	615	6170					1.29	17.7	9.9	.74	4203	4533	5712
28400790130	79	高砂加古川加西線	1	一般国道３７２号		1	高岡北条線		1	2	0	0	0	0	42540	28400790160	加西市和泉町			1	1	2057	226	2283	2	13		26	2651	294	2945					1.29	19.8	9.9	.47	64204	2317	2919
28400790140	79	高砂加古川加西線	1	高岡北条線		2	野上河高線		1	2	0	0	0	0	42540	28400790160	加西市和泉町			1	1	2057	226	2283	2	13		26	2651	294	2945					1.29	19.8	9.9	.51	64204	2317	2919
28400790150	79	高砂加古川加西線	2	野上河高線		1	下滝野市川線		1	2	0	0	0	0	42540	28400790160	加西市和泉町			1	1	2057	226	2283	2	13		26	2651	294	2945					1.29	19.8	9.9	.47	64204	2317	2919
28400790160	79	高砂加古川加西線	1	下滝野市川線		1	多可北条線		1	2	0	0	0	0	42540	28400790160	加西市和泉町			1	1	2057	226	2283	2	13		26	2651	294	2945					1.29	19.8	9.9	.46	64204	2317	2919
計																																										
28400800010	80	宍粟香寺線	1	宍粟新宮線		1	宍粟香寺線		1	2	0	0	0	0	42550	28400800020	宍粟市山崎町川戸			1	1	1706	123	1829	23	178	154	52	2182	177	2359					1.29	12.7	6.7	.24			
28400800020	80	宍粟香寺線	1	宍粟香寺線		2	宇原新宮線		1	2	0	0	0	0	42550	28400800020	宍粟市山崎町川戸			1	1	1706	123	1829	23	178	154	52	2182	177	2359					1.29	12.7	6.7	.31	4205	1161	1463
28400800030	80	宍粟香寺線	2	宇原新宮線		6	宍粟市・姫路市 境		1	2	0	0	0	0	42550	28400800020	宍粟市山崎町川戸			1	1	1706	123	1829	23	178	154	52	2182	177	2359					1.29	12.7	6.7	9.33	4205	1161	1463
28400800040	80	宍粟香寺線	6	宍粟市・姫路市 境		1	一般国道２９号		1	2	0	0	0	0	42550	28400800020	宍粟市山崎町川戸			1	1	1706	123	1829	23	178	154	52	2182	177	2359					1.29	12.7	6.7	2.46	4205	1161	1463
28400800060	80	宍粟香寺線	1	一般国道２９号		2	護持下伊勢線		1	2	0	0	0	0	42560					2		*545*	*158*	*703*					*748*	*180*	*928*					1.32	*13.0*	*22.5*	*.42*	64206	715	901
28400800070	80	宍粟香寺線	2	護持下伊勢線		1	山之内葛野姫路線		1	2	0	0	0	0	42560					2		*545*	*158*	*703*					*748*	*180*	*928*					1.32	*13.0*	*22.5*	*.14*	64206	715	901
28400800080	80	宍粟香寺線	1	山之内葛野姫路線		2	菅生淵林田線		1	2	0	0	0	0	42570	28400800100	姫路市夢前町寺			1	2	5567	1069	6636	36	64	27	102	6996	1171	8167	41	70	33	133	1.23	15.3	16.1	1.07	4207	6710	8455
28400800090	80	宍粟香寺線	2	菅生淵林田線		2	山之内葛野姫路線		1	2	0	0	0	0	42570	28400800100	姫路市夢前町寺			1	2	5567	1069	6636	36	64	27	102	6996	1171	8167	41	70	33	133	1.23	15.3	16.1	.98	4207	6710	8455
28400800100	80	宍粟香寺線	2	山之内葛野姫路線		1	姫路神河線		1	2	0	0	0	0	42570	28400800100	姫路市夢前町寺			1	2	5567	1069	6636	36	64	27	102	6996	1171	8167	41	70	33	133	1.23	15.3	16.1	1.03	4207	6710	8455
28400800120	80	宍粟香寺線	1	姫路神河線		1	久畑香呂線		1	2	0	0	0	0	42580	28400800120	姫路市香寺町相坂			1	2	435	18	453	22	37	0	27	551	21	572	31	43	0	35	1.26	13.9	4.0	.07	64208	502	602
28400800130	80	宍粟香寺線	1	久畑香呂線		1	一般国道３１２号		1	2	0	0	0	0	42580	28400800120	姫路市香寺町相坂			1	2	435	18	453	22	37	0	27	551	21	572	31	43	0	35	1.26	13.9	4.0	.10	64208	502	602
28400800150	80	宍粟香寺線	1	宍粟新宮線		1	宍粟香寺線		2	2	0	0	0	0	42590					2		*955*	*140*	*1095*					*1276*	*169*	*1445*					1.32	*12.1*	*12.8*	*5.02*	4205	1161	1463
28400800170	80	宍粟香寺線	8			7			1	2	0	0	0	0	42600	28400800170	宍粟市山崎町御名			1	1	621	31	652	35	79	77	12	791	50	841					1.29	14.9	4.8	.14			
28400800180	80	宍粟香寺線	7			1	宍粟新宮線		1	2	0	0	0	0	42600	28400800170	宍粟市山崎町御名			1	1	621	31	652	35	79	77	12	791	50	841					1.29	14.9	4.8	.16			
計																																										
28400810010	81	小野香寺線	1	一般国道１７５号		1	加古川小野線		1	2	0	0	0	0	42610	28400810060	小野市下来住町			1	1	4489	234	4723	18	82	67	61	6148	464	6612					1.40	15.4	5.0	.68	4209	4237	5296
28400810030	81	小野香寺線	1	加古川小野線		1	市場多井田線		1	2	0	0	0	1	42610	28400810060	小野市下来住町			1	1	4489	234	4723	18	82	67	61	6148	464	6612					1.40	15.4	5.0	1.52	4209	4237	5296
28400810040	81	小野香寺線	1	市場多井田線		1	小野町停車場線		1	2	0	0	0	0	42610	28400810060	小野市下来住町			1	1	4489	234	4723	18	82	67	61	6148	464	6612					1.40	15.4	5.0	.65	4209	4237	5296
28400810050	81	小野香寺線	1	小野町停車場線		2	小野志方線		1	2	0	0	0	0	42610	28400810060	小野市下来住町			1	1	4489	234	4723	18	82	67	61	6148	464	6612					1.40	15.4	5.0	.62	4209	4237	5296
28400810060	81	小野香寺線	2	小野志方線		2	市場多井田線		1	2	0	0	0	0	42610	28400810060	小野市下来住町			1	1	4489	234	4723	18	82	67	61	6148	464	6612					1.40	15.4	5.0	.65	4209	4237	5296
28400810070	81	小野香寺線	2	市場多井田線		6	小野市・加西市 境		1	2	0	0	0	0	42620					2		*3205*	*433*	*3638*					*4152*	*541*	*4693*					1.29	*16.0*	*11.9*	*.49*	4210	3818	4811
28400810080	81	小野香寺線	6	小野市・加西市 境		1	高砂加古川加西線		1	2	0	0	0	0	42620					2		*3205*	*433*	*3638*					*4152*	*541*	*4693*					1.29	*16.0*	*11.9*	*.50*	4210	3818	4811
28400810090	81	小野香寺線	1	高砂加古川加西線		1	一般国道３７２号		1	2	0	0	0	0	42620					2		*3205*	*433*	*3638*					*4152*	*541*	*4693*					1.29	*16.0*	*11.9*	*1.49*	4210	3818	4811
28400810110	81	小野香寺線	1	高砂北条線		1	山下飾東線		1	2	0	0	0	0	42630					2		*2468*	*155*	*2623*					*3151*	*233*	*3384*					1.29	*10.9*	*5.9*	*1.78*	44014	2752	3468
28400810120	81	小野香寺線	1	山下飾東線		6	加西市・姫路市 境		1	2	0	0	0	0	42630					2		*2468*	*155*	*2623*					*3151*	*233*	*3384*					1.29	*10.9*	*5.9*	*1.75*	44014	2752	3468

注)・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査単位区間番号	区間種別	分離区間 分離区分	分離区間 基本交通調査区間番号	区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m以上改良済み区間率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	車道部幅員 (m)	車道幅員 (m)	中央帯幅員 (m)	歩道幅員 上り (m)	歩道幅員 下り (m)	自転車道幅員 上り (m)	自転車道幅員 下り (m)	停車帯等幅員 上り (m)	停車帯等幅員 下り (m)	車線数	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	自転車歩行者道設置率 (%)	自転車道設置率 (%)	自転車レーン設置率 (%)	両側歩道設置率 (%)	両側自転車歩行者道設置率 (%)	両側自転車道設置率 (%)	両側自転車レーン設置率 (%)	歩道代表幅員 (m)	自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス路線 バス優先・専用レーンの有無	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度(箇所/km) 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線等の有無	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	付加車線及び登坂車線設置箇所の有無 上り	付加車線及び登坂車線設置箇所の有無 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯 中央分離帯の設置状況	軌道の有無	自転車通行可能区分	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 下り (km/h)	平成17年度 混雑時平均旅行速度 (km/h)	基本交通調査区間番号
46310	0	0		.5	100.0	100.0	8.70	7.50	6.00	.00	.00	1.20	.00	.00	.00	.00	2	40.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.20	.00	80.0	3	.0	.0			2	50	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	45570	1	6.5	40.4	9.6	41.8	8.2	41.2	29.5	28400790040
46320	0	0		3.3	100.0	100.0	9.80	7.30	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	18.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.3	5.2			2	50	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	45580	1	38.0	33.6	42.2	40.4	40.6	37.3	29.5	28400790050
46330	0	0		1.6	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	1.3	1.9			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45590	1	28.7	36.6	37.5	41.3	33.8	39.2	29.5	28400790060
46340	0	0		3.0	96.7	96.7	9.40	7.00	5.50	.00	2.40	.00	.00	.00	.00	.00	2	16.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.40	.00	43.3	3	.3	2.3			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45600	1	45.0	50.5	46.1	51.1	45.7	50.8	49.8	28400790070
46350	0	0		1.8	100.0	100.0	13.50	6.50	5.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	16.7	.0	.0	.0	5.6	.0	.0	.0	3.50	.00	77.8	3	.0	5.6			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45610	1	51.6	38.4	52.5	48.5	52.2	43.5	49.8	28400790080
46360	0	0		.2	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	50.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	45620	1	43.0	39.8	42.2	44.8	42.6	42.1	37.6	28400790090
46370	0	0		2.7	96.3	96.3	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	96.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.7	.0		2	1	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45620	1	43.0	39.8	42.2	44.8	42.6	42.1	37.6	28400790100
46380	0	0		2.2	36.4	36.4	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45630	1	49.7	46.4	48.9	47.1	49.3	46.7	37.6	28400790110
46390	0	0		1.8	66.7	66.7	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45640	1	43.8	34.7	44.0	40.4	43.9	37.2	37.6	28400790120
46400	0	0		2.7	81.5	81.5	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	7.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.00	.00	.0	3	.4	.0		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45650	1	44.1	41.3	41.1	44.5	42.7	42.8	41.2	28400790130
46410	0	0		1.4	42.9	42.9	6.50	5.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	35.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	.7		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45660	1	39.5	52.2	42.6	50.9	40.9	51.5	41.2	28400790140
46420	0	0		1.7	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.6	.0		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45670	2	*41.2*	*41.2*	*41.2*	*41.2*	41.2	41.2	41.2	28400790150
46430	0	0		1.3	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45680	2	*41.2*	*41.2*	*41.2*	*41.2*	41.2	41.2	41.2	28400790160
				27.6	87.3	87.3												18.1	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0			26.1		.3	1.8																								計
46440	0	0		.5	100.0	100.0	11.00	7.50	6.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	8.0			2	50	2	2	3	7	3	3	1	1	2	4	45690	1	26.4	48.3	28.9	46.4	27.8	47.1		28400800010
46450	0	0		3.1	54.8	51.6	11.00	7.50	6.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	74.2	51.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	4.5			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45700	1	*49.0*	49.0	51.0	49.2	50.1	49.1	40.5	28400800020
46460	0	0		1.9	36.8	31.6	4.50	4.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.7			2	30	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45710	1	40.1	38.9	43.6	37.4	42.1	38.0	40.5	28400800030
46470	0	0		1.2	16.7	16.7	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	8.3	8.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	3.3			2	30	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	45710	1	40.1	38.9	43.6	37.4	42.1	38.0	40.5	28400800040
46480	0	0		5.3	67.9	67.9	7.00	7.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	26.4	17.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.8			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	45720	1	*50.8*	50.8	48.3	48.8	49.2	49.6	57.9	28400800060
46490	0	0		2.0	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	40.0	40.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	8.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45730	1	59.2	49.8	53.6	50.2	55.7	50.0	57.9	28400800070
46500	0	0		1.8	100.0	100.0	10.00	7.50	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	94.4	94.4	.0	.0	5.6	5.6	.0	.0	2.50	.00	94.4	3	.6	8.9	67	2	2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	45740	1	47.6	49.5	46.2	50.2	46.8	49.9	28.7	28400800080
46510	0	0		.2	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	15.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45750	1	26.7	26.7	51.0	53.7	36.1	36.7	28.7	28400800090
46520	0	0		5.0	100.0	100.0	9.00	6.50	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	60.0	60.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	12.0	3	.0	8.8			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45760	1	41.6	42.0	47.3	49.4	44.5	45.7	28.7	28400800100
46530	0	0		8.8	59.1	59.1	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	6.8	6.8	.0	.0	2.3	2.3	.0	.0	2.50	.00	12.5	3	.0	6.2			1	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45770	2	*35.6*	*35.6*	*35.6*	*35.6*	35.6	35.6	35.6	28400800120
46540	0	0		.2	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	5.0	.0	45	4	2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	45780	1	17.7	9.6	17.7	9.9	17.7	9.8	35.6	28400800130
46550	0	0		.4	.0	.0	4.00	4.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	7.5			2	30	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	45790	1	*25.5*	*25.5*	*25.5*	25.5	25.5	25.5	40.5	28400800150
46560	0	0		1.7	70.6	70.6	11.25	6.75	5.50	.00	.00	4.50	.00	.00	.00	.00	2	70.6	70.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.50	.00	.0	3	.6	4.1			2	60	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	45800	1	*61.9*	61.9	*61.9*	*61.9*	61.9	61.9		28400800170
46570	0	0		.5	100.0	100.0	11.25	6.75	5.50	.00	.00	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.50	.00	.0	3	2.0	14.0			2	60	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	45800	1	*61.9*	61.9	*61.9*	*61.9*	61.9	61.9		28400800180
				32.6	69.9	69.3												37.4	33.7	.0	.0	.9	.9	.0	.0			11.0		.1	6.0																								計
46580	0	0		1.3	92.3	92.3	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	92.3	.0	.0	.0	92.3	.0	.0	.0	2.50	.00	92.3	3	.8	.0		2	2	30	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	45810	1	27.9	25.5	30.2	29.5	29.0	27.7	30.0	28400810010
46590	0	0		1.9	5.3	5.3	4.50	4.50	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.5	.0		2	1	30	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	45820	1		23.4		26.7		25.2	30.0	28400810030
46600	0	0		.2	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	.0			2	30	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	45830	1	30.6	35.1	35.5	40.2	32.8	37.9	30.0	28400810040
46610	0	0		.4	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	30	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	45840	1	55.4	36.0	*55.4*	*36.0*	55.4	36.0	30.0	28400810050
46620	0	0		1.6	100.0	100.0	9.00	7.00	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	30	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45850	1	45.4	44.3	*45.4*	*44.3*	45.4	44.3	30.0	28400810060
46630	0	0		2.3	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	78.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	34.8	3	.4	.0		2	1	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45860	1	40.3	40.5	41.8	41.4	41.0	41.0	38.2	28400810070
46640	0	0		.6	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45860	1	40.3	40.5	41.8	41.4	41.0	41.0	38.2	28400810080
46650	0	0		2.8	3.6	3.6	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.4			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45870	1	*46.8*	46.8	44.2	44.5	45.5	45.6	38.2	28400810090
46660	0	0		3.6	47.2	47.2	5.50	5.50	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	41.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	.0	3	.3	.0		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45880	1	45.3	51.4	47.6	47.0	46.7	48.5	44.0	28400810110
46670	0	0		1.4	.0	.0	5.50	5.50	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45890	1	45.3	47.8	42.3	44.5	43.4	45.6	44.0	28400810120

注)・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号	路線番号	路線名	起点側 接続区分	起点側 接続路線名等	起点側 備考	終点側 接続区分	終点側 接続路線名等	終点側 備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	丁目字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク12時間比率（%）	大型車混入率（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	昼間12時間自動車類交通量（台）	24時間自動車類交通量（台）
28400810130	81	小野香寺線	6	加西市・姫路市 境		2	豊富北条線		1	2	0	0	0	0	42630					2		*2468*	*155*	*2623*					*3151*	*233*	*3384*					1.29	*10.9*	*5.9*	*.94*	44014	2752	3468
28400810140	81	小野香寺線	2	豊富北条線		1	豊富北条線		1	2	0	0	0	0	42640	28400810170	姫路市香寺町広瀬			1	2	7942	579	8521					9930	691	10621					1.25	13.2	6.8	2.93	4211	7506	9806
28400810150	81	小野香寺線	1	豊富北条線		1	西田原姫路線		1	2	0	0	0	0	42640	28400810170	姫路市香寺町広瀬			1	2	7942	579	8521					9930	691	10621					1.25	13.2	6.8	.99	4211	7506	9806
28400810160	81	小野香寺線	1	西田原姫路線		1	一般国道３１２号		1	2	0	0	0	0	42640	28400810170	姫路市香寺町広瀬			1	2	7942	579	8521					9930	691	10621					1.25	13.2	6.8	1.02	4211	7506	9806
28400810170	81	小野香寺線	1	一般国道３１２号		1	一般国道３１２号		1	2	0	0	0	0	42640	28400810170	姫路市香寺町広瀬			1	2	7942	579	8521					9930	691	10621					1.25	13.2	6.8	1.01	4211	7506	9806
計																																										
28400820090	82	大沢西宮線	5			1	中国自動車道		1	2	0	0	0	0	42650	28400820100	西宮市山口町下山口			1	1	12787	3514	16301	168	69	62	292	17032	3996	21028					1.29	9.3	21.6	.49	4212	17021	21446
28400820100	82	大沢西宮線	1	中国自動車道		1	一般国道１７６号		1	2	0	0	0	0	42650	28400820100	西宮市山口町下山口			1	1	12787	3514	16301	168	69	62	292	17032	3996	21028					1.29	9.3	21.6	.50	4212	17021	21446
28400820120	82	大沢西宮線	1	一般国道１７６号		2	大沢西宮線		1	2	0	0	0	0	42660	28400820120	西宮市山口町上山口			1	1	6761	507	7268	231	69	41	169	8892	702	9594					1.32	11.7	7.0	.82	4213	6869	8586
28400820130	82	大沢西宮線	2	大沢西宮線		1	有馬山口線		1	2	0	0	0	0	42660	28400820120	西宮市山口町上山口			1	1	6761	507	7268	231	69	41	169	8892	702	9594					1.32	11.7	7.0	.86	4214	11729	14779
28400820140	82	大沢西宮線	1	有馬山口線		2	有馬山口線		1	2	0	0	0	0	42670	28400820150	西宮市山口町中野			1	1	5544	1041	6585	22	2	0	160	7474	1218	8692					1.32	13.3	15.8	.94	4214	11729	14779
28400820150	82	大沢西宮線	2	有馬山口線		1	大沢西宮線		1	2	0	0	0	0	42670	28400820150	西宮市山口町中野			1	1	5544	1041	6585	22	2	0	160	7474	1218	8692					1.32	13.3	15.8	.84	4214	11729	14779
28400820160	82	大沢西宮線	1	大沢西宮線		1	宝塚唐櫃線		1	2	0	0	0	0	42680	28400820160	西宮市山口町金仙寺			1	2	11981	1565	13546	2	2	0	375	15249	1745	16994	2	3	0	540	1.25	14.1	11.6	1.57	4214	11729	14779
28400820170	82	大沢西宮線（西宮北道路）	1	宝塚唐櫃線		1	明石神戸宝塚線		1	8	0	0	0	0	42690	28400820170	西宮市山口町船坂			1	1	9715	1326	11041				270	12909	1665	14574					1.32	13.7	12.0	1.50	14215	9666	11599
28400820190	82	大沢西宮線（西宮北道路）	1	明石神戸宝塚線		5			1	8	0	0	0	0	42700	28400820190	西宮市湯本町			1	1	9115	1272	10387				305	12120	1591	13711					1.32	13.1	12.2	1.12	4216	9597	11516
28400820200	82	大沢西宮線	5			7		市道接続	1	2	0	0	0	0	42710	28400820200	西宮市甑林寺2			1	1	10793	1721	12514	38	54	16	385	14052	2091	16143					1.29	13.4	13.8	1.44	4217	9453	11816
28400820210	82	大沢西宮線	7		市道接続	7		市道接続	1	2	0	0	0	0	42720	28400820210	西宮市獅子ヶ口町十九			1	2	8649	1086	9735	312	45	14	421	11537	1274	12811	471	80	21	614	1.32	9.4	11.2	.89	4217	9453	11816
28400820220	82	大沢西宮線	7		市道接続	7		市道接続	1	2	0	0	0	0	42720	28400820210	西宮市獅子ヶ口町十九			1	2	8649	1086	9735	312	45	14	421	11537	1274	12811	471	80	21	614	1.32	9.4	11.2	1.02	4217	9453	11816
28400820230	82	大沢西宮線	7		市道接続	7		市道接続	1	2	0	0	0	0	42730	28400820230	西宮市南郷町			1	1	9889	1292	11181	595	766	663	721	13270	1936	15206					1.36	9.9	11.6	1.25	4218	10415	14202
28400820240	82	大沢西宮線	7		市道接続	1	一般国道２号		1	2	0	0	0	0	42740	28400820240	西宮市神楽町			1	1	10563	1277	11840	3007	2160	1968	859	14143	1959	16102					1.36	9.2	10.8	1.17	4218	10415	14202
28400820260	82	大沢西宮線	1	大沢西宮線		1	大沢西宮線		1	2	0	0	0	0	42750					2		*6378*	*639*	*7017*					*8434*	*828*	*9262*					1.32	*10.9*	*9.1*	*.88*	44015	7442	9303
28400820280	82	大沢西宮線	1	宝塚唐櫃線		6	西宮市・宝塚市 境		1	2	0	0	0	0	42760					2		*1865*	*169*	*2034*					*2454*	*231*	*2685*					1.32	*13.2*	*8.3*	*.30*	4215	2069	2483
28400820290	82	大沢西宮線	6	西宮市・宝塚市 境		6	宝塚市・西宮市 境		1	2	0	0	0	0	42760					2		*1865*	*169*	*2034*					*2454*	*231*	*2685*					1.32	*13.2*	*8.3*	*.28*	4215	2069	2483
28400820300	82	大沢西宮線	6	宝塚市・西宮市 境		1	明石神戸宝塚線		1	2	0	0	0	0	42760					2		*1865*	*169*	*2034*					*2454*	*231*	*2685*					1.32	*13.2*	*8.3*	*.26*	4215	2069	2483
28400820320	82	大沢西宮線	1	明石神戸宝塚線		2	大沢西宮線（西宮北道路）		1	2	0	0	0	0	42770	28400820320	西宮市越水			1	1	4400	262	4662	16	13	1	185	5749	405	6154					1.32	10.4	5.6	.66	4217	9453	11816
計																																										
28400830060	83	平野三木線	6	西区・三木市 境		1	三木三田線		1	2	0	0	0	0	42780	28400830060	三木市志染町窟屋			1	1	4887	656	5543	18	37	14	64	6491	826	7317					1.32	13.0	11.8	.25	34218	7309	8771
計																																										
28400840010	84	宗佐土山線	1	加古川小野線		1	加古川三田線		1	2	0	0	0	0	42790	28400840020	加古川市八幡町野村			1	1	8163	1573	9736	1	13		127	11017	1835	12852					1.32	11.0	16.2	1.16	4219	10834	13651
28400840020	84	宗佐土山線	1	加古川三田線		2	野村明石線		1	2	0	0	0	0	42790	28400840020	加古川市八幡町野村			1	1	8163	1573	9736	1	13		127	11017	1835	12852					1.32	11.0	16.2	1.15	4219	10834	13651
28400840030	84	宗佐土山線	2	野村明石線		6	加古川市・稲美町 境		1	2	0	0	0	0	42790	28400840020	加古川市八幡町野村			1	1	8163	1573	9736	1	13		127	11017	1835	12852					1.32	11.0	16.2	1.12	4219	10834	13651
28400840040	84	宗佐土山線	6	加古川市・稲美町 境		1	神戸加古川姫路線		1	2	0	0	0	0	42790	28400840020	加古川市八幡町野村			1	1	8163	1573	9736	1	13		127	11017	1835	12852					1.32	11.0	16.2	1.17	4219	10834	13651
28400840050	84	宗佐土山線	1	神戸加古川姫路線		1	大久保稲美加古川線		1	2	0	0	0	0	42800	28400840070	加古郡稲美町国安			1	2	7762	933	8695	68	222	131	383	10285	1093	11378	96	341	164	592	1.31	10.2	10.7	1.16	4220	7891	9943
28400840060	84	宗佐土山線	1	大久保稲美加古川線		1	野谷平岡線		1	2	0	0	0	0	42800	28400840070	加古郡稲美町国安			1	2	7762	933	8695	68	222	131	383	10285	1093	11378	96	341	164	592	1.31	10.2	10.7	3.89	4220	7891	9943
28400840070	84	宗佐土山線	1	野谷平岡線		1	平荘大久保線		1	2	0	0	0	0	42800	28400840070	加古郡稲美町国安			1	2	7762	933	8695	68	222	131	383	10285	1093	11378	96	341	164	592	1.31	10.2	10.7	1.07	4220	7891	9943
28400840080	84	宗佐土山線	1	平荘大久保線		1	志染土山線		1	2	0	0	0	0	42800	28400840070	加古郡稲美町国安			1	2	7762	933	8695	68	222	131	383	10285	1093	11378	96	341	164	592	1.31	10.2	10.7	1.02	4220	7891	9943
28400840090	84	宗佐土山線	1	志染土山線		6	稲美町・加古川市 境		1	2	0	0	0	0	42800	28400840070	加古郡稲美町国安			1	2	7762	933	8695	68	222	131	383	10285	1093	11378	96	341	164	592	1.31	10.2	10.7	.93	4220	7891	9943
28400840100	84	宗佐土山線	6	稲美町・加古川市 境		6	加古川市・明石市 境		1	2	0	0	0	0	42800	28400840070	加古郡稲美町国安			1	2	7762	933	8695	68	222	131	383	10285	1093	11378	96	341	164	592	1.31	10.2	10.7	.87	4220	7891	9943
28400840110	84	宗佐土山線	6	加古川市・明石市 境		1	一般国道２号		1	2	0	0	0	0	42800	28400840070	加古郡稲美町国安			1	2	7762	933	8695	68	222	131	383	10285	1093	11378	96	341	164	592	1.31	10.2	10.7	.97	4220	7891	9943

注）・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査単位区間番号	区間種別	分離区間 分離区分	分離区間 交通調査基本区間番号	区間延長 区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m以上改良済区間率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	幅員構成 車道部幅員 (m)	幅員構成 車道幅員 (m)	幅員構成 中央帯幅員 (m)	歩道幅員 上り (m)	歩道幅員 下り (m)	自転車道幅員 上り (m)	自転車道幅員 下り (m)	停車帯等幅員 上り (m)	停車帯等幅員 下り (m)	車線数	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	自転車歩行者道設置率 (%)	自転車道設置率 (%)	自転車レーン設置率 (%)	両側歩道設置率 (%)	両側自転車歩行者道設置率 (%)	両側自転車道設置率 (%)	両側自転車レーン設置率 (%)	歩道代表幅員 (m)	自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス路線 バス優先・専用レーンの有無	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度(箇所/km) 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線等の有無	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	付加車線及び登坂車線設置箇所の有無 上り	付加車線及び登坂車線設置箇所の有無 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯 中央分離帯の設置状況	軌道の有無	自転車通行可能区分	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 下り (km/h)	平成17年度 混雑時平均旅行速度 (km/h)	基本交通調査区間番号
46680	0	0		.4	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	12.5			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45890	1	45.3	47.8	42.3	44.5	43.4	45.6	44.0	28400810130
46690	0	0		2.2	100.0	31.8	6.50	6.50	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	4.5	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	12.3			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45900	1	42.5	37.8	42.8	40.4	42.7	39.2	31.7	28400810140
46700	0	0		1.0	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	80.0	80.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	10.0	3	1.0	8.0	43	4	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45910	1	33.0	42.4	41.0	40.3	37.1	41.2	31.7	28400810150
46710	0	0		.6	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	16.7	16.7	.0	.0	2.00	.00	.0	3	1.7	16.7	50	2	2	40	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	45920	1	30.3	25.0	34.7	27.7	32.7	26.5	31.7	28400810160
46720	0	0		1.4	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	92.9	64.3	.0	.0	28.6	28.6	.0	.0	2.00	.00	.0	3	1.4	10.7	40	1	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	45930	1	27.3	28.2	29.0	29.7	28.2	29.0	31.7	28400810170
				21.7	63.6	56.7												38.3	11.1	.0	.0	8.8	2.3	.0	.0			28.1		.4	3.0																								計
46730	0	0		.3	100.0	100.0	26.70	23.70	15.00	1.20	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.0	6.7	67	1	2	60	2	2	4	5	1	3	2	1	2	4	45940	1	54.7	26.3	57.0	37.4	56.2	32.6	49.4	28400820090
46740	0	0		.3	100.0	100.0	20.30	15.80	13.80	1.20	1.50	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	10.0	6.7	70	1	2	60	2	2	4	5	1	3	2	1	2	4	45950	1	28.1	11.9	29.2	15.9	28.8	14.2	49.4	28400820100
46750	0	0		1.0	100.0	100.0	7.50	7.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	.0	.0	.0	10.0	.0	.0	.0	1.00	.00	100.0	3	2.0	4.0			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	45960	1	27.6	24.4	28.3	27.5	28.0	26.2	26.7	28400820120
46760	0	0		.4	100.0	100.0	7.40	7.40	6.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.0	.0	.0	.0	25.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.5	5.0			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	45970	1	16.0	24.9	27.3	26.4	21.5	25.8	28.4	28400820130
46770	0	0		.2	100.0	100.0	21.50	17.00	7.50	1.10	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	50.0	.0	.0	.0	4.50	.00	.0	3	5.0	10.0			2	40	2	2	3	4	1	3	2	1	2	4	45980	1	17.0	33.5	19.7	42.5	18.4	37.8	28.4	28400820140
46780	0	0		.4	100.0	100.0	14.00	7.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	2.5			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	45990	1	32.1	31.3	35.1	39.9	33.7	35.4	28.4	28400820150
46790	0	0		3.3	100.0	100.0	12.70	9.70	6.60	.00	2.10	.00	.00	.00	.00	.00	2	90.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.10	.00	.0	3	.6	5.2			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46000	1	*30.2*	30.2	47.7	37.2	37.7	33.7	28.4	28400820160
46800	0	0		3.2	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.3	.0			2	50	2	2	5	7	3	3	2	2	2	1	46010	1	45.5	49.4	48.2	52.6	46.9	51.1	38.3	28400820170
46810	0	0		.8	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	46020	1	57.9	52.7	57.6	55.0	57.7	54.0	25.3	28400820190
46820	0	0		.6	100.0	100.0	9.50	7.30	5.50	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.20	.00	100.0	3	.0	8.3			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46030	2	*33.3*	*33.3*	*33.3*	*33.3*	33.3	33.3	33.3	28400820200
46830	0	0		1.9	100.0	100.0	9.90	7.70	6.70	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	31.6	.0	.0	.0	5.3	.0	.0	.0	2.20	.00	100.0	3	.5	6.8			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46040	1	39.2	27.5	39.4	29.2	39.3	28.6	33.3	28400820210
46840	0	0		1.6	100.0	100.0	7.60	6.50	5.50	.00	1.10	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	25.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.6	15.6			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46050	1	30.0	18.6	31.2	26.7	30.8	23.2	33.3	28400820220
46850	0	0		1.4	100.0	100.0	20.00	13.00	7.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	85.7	.0	.0	85.7	85.7	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	6.4	6.4			2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	46060	1	14.8	15.8	15.5	16.9	15.2	16.5	14.1	28400820230
46860	0	0		.4	100.0	100.0	20.00	13.00	7.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	10.0	5.0			2	40	2	2	2	7	3	3	1	1	2	4	46070	1	14.7	8.8	14.7	10.2	14.7	9.6	14.1	28400820240
46870	0	0		.8	100.0	100.0	9.00	6.00	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	1.50	.00	.0	3	2.5	11.3			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46080	1	21.6	10.6	21.4	15.8	21.5	13.6	12.5	28400820260
46880	0	0		3.5	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	11.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	.0	3	.3	.9			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	46090	1	36.3	37.9	38.4	39.2	37.5	38.6	32.1	28400820280
46890	0	0		.3	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	46090	1	36.3	37.9	38.4	39.2	37.5	38.6	32.1	28400820290
46900	0	0		1.3	100.0	100.0	8.00	8.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	46090	1	36.3	37.9	38.4	39.2	37.5	38.6	32.1	28400820300
46910	0	0		.1	100.0	100.0	13.50	11.00	7.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	46100	1	2.8	3.8	16.7	40.0	5.9	9.0	33.3	28400820320
				21.8	100.0	100.0												47.7	7.3	.0	.0	19.3	7.3	.0	.0			50.9		1.3	4.4																								計
46920	0	0		2.7	59.3	59.3	27.00	17.00	13.00	2.00	4.00	5.00	.00	.00	.00	.00	4	59.3	.0	.0	.0	59.3	.0	.0	.0	5.00	.00	.0	3	.7	.0	67	1	2	40	2	2	5	5	2	3	2	1	2	4	46110	1	51.8	54.9	53.5	50.7	52.8	52.5	45.6	28400830060
				2.7	59.3	59.3												59.3	.0	.0	.0	59.3	.0	.0	.0			.0		.7	.0																								計
46930	0	0		1.3	53.8	53.8	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.8	3.1			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46120	1	20.8	31.6	33.2	39.8	26.3	36.2	31.7	28400840010
46940	0	0		1.8	88.9	88.9	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.6	7.8			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46130	1	31.6	40.3	41.7	41.5	36.6	41.0	31.7	28400840020
46950	0	0		.6	16.7	16.7	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	3.3			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46140	1	35.9	36.7	42.1	40.0	39.1	38.7	31.7	28400840030
46960	0	0		1.1	63.6	63.6	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.9	10.9			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46140	1	35.9	36.7	42.1	40.0	39.1	38.7	31.7	28400840040
46970	0	0		.5	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	4.0	14.0			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46150	1	20.6	15.6	26.0	23.4	23.7	19.9	15.8	28400840050
46980	0	0		1.5	40.0	40.0	7.50	5.50	4.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	1	26.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.7	9.3			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46160	1	24.7	28.0	28.1	29.4	26.7	28.9	15.8	28400840060
46990	0	0		1.5	60.0	60.0	9.00	6.50	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	33.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	86.7	3	2.7	12.7			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46170	1	27.7	30.3	29.9	30.9	29.0	30.7	15.8	28400840070
47000	0	0		1.1	18.2	18.2	8.00	6.50	5.50	.00	.00	1.00	.00	.00	.00	.00	2	54.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.00	.00	100.0	3	1.8	9.1			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46180	1	32.6	33.5	38.2	36.7	35.9	35.5	15.8	28400840080
47010	0	0		.1	100.0	100.0	9.50	6.50	5.50	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	10.0			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46190	1	13.9	9.9	24.9	20.0	19.3	14.7	15.8	28400840090
47020	0	0		.5	80.0	80.0	10.00	7.00	6.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.0	2.0			2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	46190	1	13.9	9.9	24.9	20.0	19.3	14.7	15.8	28400840100
47030	0	0		.0	.0	.0	9.00	9.00	8.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	46190	1	13.9	9.9	24.9	20.0	19.3	14.7	15.8	28400840110

注）・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号	路線番号	路線名	起点側 接続区分	起点側 接続路線名等	起点側 備考	終点側 接続区分	終点側 接続路線名等	終点側 備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	目丁字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク12時間昼間比率（%）	大型車混入率（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車12時間交通量（台）	24時間自動車類交通量（台）
28400840120	84	宗佐土山線	1	一般国道２号		6	明石市・加古川市 境		1	2	0	0	0	0	42800	28400840070	加古郡稲美町国安			1	2	7762	933	8695	68	222	131	383	10285	1093	11378	96	341	164	592	1.31	10.2	10.7	.99	4220	7891	9943
28400840130	84	宗佐土山線	6	明石市・加古川市 境		1	一般国道２号		1	2	0	0	0	0	42800	28400840070	加古郡稲美町国安			1	2	7762	933	8695	68	222	131	383	10285	1093	11378	96	341	164	592	1.31	10.2	10.7	.81	4220	7891	9943
計																																										
28400850050	85	神戸加東線	5			1	三木三田線		1	2	0	0	0	0	42810	28400850050	三木市志染町三津田			1	1	6815	998	7813	30	15	8	163	8850	1229	10079					1.29	14.5	12.8	.91	4221	8246	10390
28400850070	85	神戸加東線	1	三木三田線		1	山陽自動車道		1	2	0	0	0	0	42820	28400850080	三木市志染町大谷			1	1	6433	520	6953	8	23	13	79	8444	734	9178					1.32	13.9	7.5	1.11	4222	6809	8579
28400850080	85	神戸加東線	1	山陽自動車道		1	楠原三木線		1	2	0	0	0	0	42820	28400850080	三木市志染町大谷			1	1	6433	520	6953	8	23	13	79	8444	734	9178					1.32	13.9	7.5	1.13	4222	6809	8579
28400850090	85	神戸加東線	1	楠原三木線		1	加古川三田線		1	2	0	0	0	0	42820	28400850080	三木市志染町大谷			1	1	6433	520	6953	8	23	13	79	8444	734	9178					1.32	13.9	7.5	1.00	4222	6809	8579
28400850110	85	神戸加東線	1	加古川三田線		6	三木市・加東市 境		1	2	0	0	0	0	42830	28400850130	加東市大畑			1	1	2277	151	2428	6	11	6	30	2909	223	3132					1.29	14.5	6.2	.34	64223	2972	3745
28400850120	85	神戸加東線	6	三木市・加東市 境		2	大畑小野線		1	2	0	0	0	0	42830	28400850130	加東市大畑			1	1	2277	151	2428	6	11	6	30	2909	223	3132					1.29	14.5	6.2	.28	64223	2972	3745
28400850130	85	神戸加東線	2	大畑小野線		6	加東市・小野市 境		1	2	0	0	0	0	42830	28400850130	加東市大畑			1	1	2277	151	2428	6	11	6	30	2909	223	3132					1.29	14.5	6.2	.31	64223	2972	3745
28400850140	85	神戸加東線	6	加東市・小野市 境		1	小野藍本線		1	2	0	0	0	0	42830	28400850130	加東市大畑			1	1	2277	151	2428	6	11	6	30	2909	223	3132					1.29	14.5	6.2	10.42	64223	2972	3745
28400850160	85	神戸加東線	1	小野藍本線		1	大門小田線		1	2	0	0	0	0	42840					2		*2858*	*98*	*2956*					*3628*	*185*	*3813*					1.29	*13.1*	*3.3*	*.42*	4224	3102	3909
28400850170	85	神戸加東線	1	大門小田線		6	小野市・加東市 境		1	2	0	0	0	0	42840					2		*2858*	*98*	*2956*					*3628*	*185*	*3813*					1.29	*13.1*	*3.3*	*.42*	4224	3102	3909
28400850180	85	神戸加東線	6	小野市・加東市 境		1	一般国道３７２号		1	2	0	0	0	0	42840					2		*2858*	*98*	*2956*					*3628*	*185*	*3813*					1.29	*13.1*	*3.3*	*1.30*	4224	3102	3909
28400850190	85	神戸加東線	1	一般国道３７２号		1	一般国道３７２号		1	2	0	0	0	0	42840					2		*2858*	*98*	*2956*					*3628*	*185*	*3813*					1.29	*13.1*	*3.3*	*.50*	4224	3102	3909
計																																										
28400860010	86	多可柏原線	1	一般国道４２７号		1	山南多可線		1	2	0	0	0	0	42850					2		*3239*	*480*	*3719*					*4208*	*590*	*4798*					1.29	*12.3*	*12.9*	*.68*	4225	3903	4879
28400860020	86	多可柏原線	1	山南多可線		1	多可柏原線		1	2	0	0	0	0	42850					2		*3239*	*480*	*3719*					*4208*	*590*	*4798*					1.29	*12.3*	*12.9*	*.54*	4225	3903	4879
28400860030	86	多可柏原線	1	多可柏原線		6	多可町・丹波市 境		1	2	0	0	0	0	42850					2		*3239*	*480*	*3719*					*4208*	*590*	*4798*					1.29	*12.3*	*12.9*	*.44*	4225	3903	4879
28400860040	86	多可柏原線	6	多可町・丹波市 境		1	門村山南線		1	2	0	0	0	0	42850					2		*3239*	*480*	*3719*					*4208*	*590*	*4798*					1.29	*12.3*	*12.9*	*.44*	4225	3903	4879
28400860050	86	多可柏原線	1	門村山南線		1	福知山山南線		1	2	0	0	0	0	42850					2		*3239*	*480*	*3719*					*4208*	*590*	*4798*					1.29	*12.3*	*12.9*	*.44*	4225	3903	4879
28400860060	86	多可柏原線	1	福知山山南線		1	一般国道１７５号		1	2	0	0	0	0	42850					2		*3239*	*480*	*3719*					*4208*	*590*	*4798*					1.29	*12.3*	*12.9*	*.44*	4225	3903	4879
28400860080	86	多可柏原線	1	篠山山南線		2	奥野々氷上線		1	2	0	0	0	0	42860					2		*2815*	*242*	*3057*					*3612*	*332*	*3944*					1.29	*14.3*	*7.9*	*.52*	4226	3208	4042
28400860090	86	多可柏原線	2	奥野々氷上線		1	一般国道１７６号		1	2	0	0	0	0	42860					2		*2815*	*242*	*3057*					*3612*	*332*	*3944*					1.29	*14.3*	*7.9*	*.51*	4226	3208	4042
28400860110	86	多可柏原線	1	一般国道４２７号		1	多可柏原線		2	2	0	0	0	0	42870					2		*3205*	*475*	*3680*					*4284*	*574*	*4858*					1.32	*12.3*	*12.9*	*.51*	4225	3903	4879
計																																										
28400870010	87	養父小代線	1	一般国道９号		1	福岡養父線		1	2	0	0	0	0	42880	28400870020	養父市出合			1	1	1310	87	1397	5	0	0	5	1674	128	1802					1.29	11.5	6.2	.53	4227	1886	2263
28400870020	87	養父小代線	1	福岡養父線		4	養父小代線		1	2	0	0	0	0	42880	28400870020	養父市出合			1	1	1310	87	1397	5	0	0	5	1674	128	1802					1.29	11.5	6.2	.52	4227	1886	2263
28400870040	87	養父小代線	8			7		市道	1	2	0	0	0	0	42880	28400870020	養父市出合			1	1	1310	87	1397	5	0	0	5	1674	128	1802					1.29	11.5	6.2	1.83	54008		
28400870050	87	養父小代線	7		市道	6	養父市・香美町 境		1	2	0	0	0	0	42890																									54008		
28400870060	87	養父小代線	6	養父市・香美町 境		8			1	2	0	0	0	0	42890																									54008		
28400870080	87	養父小代線	8			1	一般国道４８２号		1	2	0	0	0	0	42900					2		*603*	*30*	*633*					*787*	*49*	*836*					1.32	*13.7*	*4.8*	*.89*	44017	644	773
28400870100	87	養父小代線	4	養父小代線		8			1	2	0	0	0	0	42910					2		*603*	*30*	*633*					*787*	*49*	*836*					1.32	*13.7*	*4.8*	*.51*	44016	644	773
計																																										
28400880010	88	志筑郡家線	1	一般国道２８号		1	木曽上中田線		1	2	0	0	0	0	42920	28400880010	淡路市中田			1	2	8391	453	8844	30	266	64	196	9978	503	10481	42	305	70	245	1.19	9.9	5.1	.82	4228	9409	11761
28400880020	88	志筑郡家線	1	木曽上中田線		1	大谷鮎原神代線		1	2	0	0	0	0	42920	28400880010	淡路市中田			1	2	8391	453	8844	30	266	64	196	9978	503	10481	42	305	70	245	1.19	9.9	5.1	.81	4228	9409	11761
28400880040	88	志筑郡家線	1	大谷鮎原神代線		7		交通不能区間のため	1	2	0	0	0	0	42930	28400880040	淡路市中村			1	1	4836	344	5180	39	89	59	88	6185	497	6682					1.29	11.4	6.6	.61	4229	5581	7032
28400880050	88	志筑郡家線	7		交通不能区間のため	1	福良江井岩屋線		1	2	0	0	0	0	42930	28400880040	淡路市中村			1	1	4836	344	5180	39	89	59	88	6185	497	6682					1.29	11.4	6.6	.58	4229	5581	7032
計																																										

注）・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査単位区間番号	区間種別	分離区間 分離区分	分離区間 基本交通調査区間番号	区間延長 区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m以上済み改良区間率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	幅員構成 車道部幅員 (m)	幅員構成 車道幅員 (m)	幅員構成 中央帯幅員 (m)	歩道幅員 上り (m)	歩道幅員 下り (m)	自転車道幅員 上り (m)	自転車道幅員 下り (m)	停車帯等幅員 上り (m)	停車帯等幅員 下り (m)	車線数	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	自転車歩行者道設置率 (%)	自転車道設置率 (%)	自転車レーン設置率 (%)	両側歩道設置率 (%)	両側自転車歩行者道設置率 (%)	両側自転車道設置率 (%)	両側自転車レーン設置率 (%)	歩道代表幅員 (m)	自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス路線 バス優先・専用レーンの有無	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度(箇所/km) 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線等の有無	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	登坂車線及び付加車線設置箇所の有無 上り	登坂車線及び付加車線設置箇所の有無 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯 中央分離帯の設置状況	軌道の有無	自転車通行可能区分	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 下り (km/h)	平成17年度 混雑時平均旅行速度 (km/h)	基本交通調査区間番号
47040	0	0		.4	50.0	50.0	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	46200	1	8.3	4.5	12.8	7.7	10.7	6.1	15.8	28400840120
47050	0	0		.0	.0	.0	8.00	8.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	2	7	3	3	2	1	2	4	46200	1	8.3	4.5	12.8	7.7	10.7	6.1	15.8	28400840130
				10.4	57.7	57.7												16.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0			97.1		1.5	8.1																								計
47060	0	0		3.1	100.0	100.0	11.00	8.00	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	67.7	.0	.0	.0	3.2	.0	.0	.0	3.00	.00	96.8	3	.3	.0		2	2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46210	1	50.2	43.4	49.2	44.7	49.7	44.1	56.8	28400850050
47070	0	0		.5	100.0	100.0	13.00	8.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	2.0	.0		2	2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46220	1	21.2	28.3	26.6	33.4	24.1	30.6	36.3	28400850070
47080	0	0		3.5	100.0	100.0	9.50	7.50	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	10.8	.0	.0	.0	2.00	.00	62.2	3	.3	.0		1	2	50	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	46230	1	49.1	45.8	48.1	47.0	48.5	46.4	36.3	28400850080
47090	0	0		1.2	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	91.7	.0	.0	.0	25.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46240	1	33.8	28.7	40.0	37.8	37.3	32.5	36.3	28400850090
47100	0	0		1.0	40.0	40.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	46250	1	27.5	40.5	30.0	40.8	28.7	40.7	33.3	28400850110
47110	0	0		.1	100.0	100.0	8.00	8.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	10.0			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	46250	1	27.5	40.5	30.0	40.8	28.7	40.7	33.3	28400850120
47120	0	0		3.2	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46260	1	54.9	53.4	53.2	51.7	54.0	52.5	33.3	28400850130
47130	0	0		1.5	6.7	6.7	5.50	4.50	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46260	1	54.9	53.4	53.2	51.7	54.0	52.5	33.3	28400850140
47140	0	0		1.4	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	14.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	.7			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46270	1	46.0	52.8	49.8	53.9	47.9	53.4	55.4	28400850160
47150	0	0		1.4	85.7	85.7	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.7			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46280	1	49.9	48.6	52.1	49.9	51.0	49.3	55.4	28400850170
47160	0	0		1.6	31.2	31.2	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46280	1	49.9	48.6	52.1	49.9	51.0	49.3	55.4	28400850180
47170	0	0		.4	100.0	100.0	10.00	7.00	5.50	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	75.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46290	1	38.3	21.4	35.6	21.7	36.8	21.6	55.4	28400850190
				18.9	82.5	82.5												58.7	.0	.0	.0	6.8	.0	.0	.0			30.0		.2	.2																								計
47180	0	0		.2	100.0	100.0	8.50	6.50	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	50.0	3	5.0	.0		2	2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46300	2	*47.1*	*47.1*	*47.1*	*47.1*	47.1	47.1	47.1	28400860010
47190	0	0		.5	100.0	100.0	17.00	10.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	2.0	.0		2	2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46310	1	*29.9*	*29.9*	*29.9*	29.9	29.9	29.9	47.1	28400860020
47200	0	0		7.7	59.7	59.7	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	6.5	.0	.0	.0	5.2	.0	.0	.0	2.50	.00	75.3	3	.1	.0		2	2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46320	1	45.7	46.6	44.7	46.4	45.1	46.5	47.1	28400860030
47210	0	0		2.8	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.6			2	40	2	2	4	7		3	2	1	2	4	46320	1	45.7	46.6	44.7	46.4	45.1	46.5	47.1	28400860040
47220	0	0		2.0	100.0	100.0	9.50	7.00	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	45.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	7.5			2	40	2	2	4	7		3	2	1	2	4	46330	1	42.5	39.5	42.7	40.9	42.6	40.3	47.1	28400860050
47230	0	0		2.5	100.0	100.0	9.50	7.00	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	84.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	5.2			2	40	2	2	4	7		3	2	1	2	4	46340	1	40.7	36.7	42.3	41.6	41.6	39.3	47.1	28400860060
47240	0	0		2.9	100.0	89.7	10.00	6.50	5.50	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	55.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	.3	1.7		2	1	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	46350	1	42.8	46.5	43.2	44.8	43.0	45.6	29.9	28400860080
47250	0	0		3.7	100.0	100.0	8.50	6.50	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	4.9			2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	46360	1	58.5	49.6	57.6	50.8	58.0	50.3	29.9	28400860090
47260	0	0		.2	100.0	100.0	9.50	7.00	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46370	1	*39.9*	39.9	14.4	36.8	19.6	38.1	47.1	28400860110
				22.5	86.2	84.9												42.7	.0	.0	.0	4.0	.0	.0	.0			49.3		.2	2.7																								計
47270	0	0		3.8	97.4	97.4	7.80	6.30	5.80	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	1	44.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.3	6.1			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46380	1	*43.1*	*55.9*	43.1	55.9	43.1	55.9	43.0	28400870010
47280	0	0		7.6	100.0	100.0	14.30	10.30	6.80	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	1	14.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.0	2.4			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46390	1	*47.8*	*47.8*	*47.8*	47.8	47.8	47.8	43.0	28400870020
47290	0	0		.4	.0	.0	4.50	4.50	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	30	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	46400									28400870040
47300	7	0		1.8	.0	.0	.10	.10	.10	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	7	3	3	2	1	2	3	46410									28400870050
47310	7	0		1.6	.0	.0	1.00	1.00	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	7	3	3	2	8	2	4	46420									28400870060
47320	0	0		6.2	82.3	45.2	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	21.0	3	.0	1.1			2	40	2	2	5	7	3	3	2	2	2	4	46430	2	*37.7*	*37.7*	*37.7*	*37.7*	37.7	37.7	37.7	28400870080
47330	0	0		3.1	19.4	19.4	5.50	5.50	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.3			2	30	2	2	5	7	3	3	2	5	2	4	46440	1	*36.0*	*36.0*	*36.0*	36.0	36.0	36.0	28.1	28400870100
				24.5	69.4	60.0												11.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0			64.5		.0	2.0																								計
47340	0	0		2.0	100.0	95.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	70.0	55.0	.0	.0	55.0	35.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.5	4.5			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46450	1	23.0	35.1	25.0	34.6	24.3	34.8	38.6	28400880010
47350	0	0		.5	100.0	80.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	40.0	20.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	6.0			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46460	1	35.9	31.0	40.4	28.7	38.7	29.4	38.6	28400880020
47360	0	0		3.5	100.0	94.3	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	74.3	74.3	.0	.0	14.3	14.3	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.6	3.4			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46470	1	40.7	43.4	44.1	44.5	42.7	44.1	41.8	28400880040
47370	0	0		.3	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	6.7			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46480	1	34.9	25.6	39.1	18.6	37.4	20.7	41.8	28400880050
				6.3	100.0	93.7												66.7	60.3	.0	.0	25.4	19.1	.0	.0			100.0		.8	4.1																								計

注）・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号	路線番号	路線名	起点側 接続区分	起点側 接続路線名等	起点側 備考	終点側 接続区分	終点側 接続路線名等	終点側 備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	目丁字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車（台）	大型車（台）	合計（台）	歩行者類（人）	自転車類（台）	うち歩道走行自転車類の（台）	二輪車類動力付き（台）	昼夜率	ピーク比率 昼間12時間（%）	大型車混入率 昼間12時間（%）	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車類交通量 昼間12時間（台）	自動車類交通量 24時間（台）
28400890010	89	村岡小代線	1	一般国道９号		2	村岡竹野線		1	2	0	0	0	0	42940					2		*407*	*50*	*457*					*539*	*64*	*603*					1.32	*12.5*	*11.0*	*.09*	4230	465	558
28400890020	89	村岡小代線	2	村岡竹野線		1	一般国道４８２号		1	2	0	0	0	0	42940					2		*407*	*50*	*457*					*539*	*64*	*603*					1.32	*12.5*	*11.0*	*.45*	4230	465	558
計																																										
28400900010	90	赤穂佐伯線	1	一般国道２５０号		2	高尾有年横尾線		1	2	0	0	0	0	42950	28400900010	赤穂市浜市			1	1	5058	551	5609	1	1	0	74	6519	717	7236					1.29	9.8	9.8	.54	4231	4617	5817
28400900020	90	赤穂佐伯線	2	高尾有年横尾線		1	一般国道２号		1	2	0	0	0	0	42950	28400900010	赤穂市浜市			1	1	5058	551	5609	1	1	0	74	6519	717	7236					1.29	9.8	9.8	.53	4231	4617	5817
28400900040	90	赤穂佐伯線	1	一般国道２号		6	赤穂市・上郡町 境		1	2	0	0	0	0	42960	28400900050	赤穂郡上郡町竹万			1	1	1886	43	1929	6	18	14	25	2388	100	2488					1.29	10.7	2.2	.25	64232	1495	1884
28400900050	90	赤穂佐伯線	6	赤穂市・上郡町 境		1	姫路上郡線		1	2	0	0	0	0	42960	28400900050	赤穂郡上郡町竹万			1	1	1886	43	1929	6	18	14	25	2388	100	2488					1.29	10.7	2.2	.18	64232	1495	1884
28400900060	90	赤穂佐伯線	1	姫路上郡線		1	上郡停車場線		1	2	0	0	0	0	42970					2		*1718*	*210*	*1928*					*2283*	*262*	*2545*					1.32	*12.5*	*10.9*	*.32*	4018	2045	2556
28400900070	90	赤穂佐伯線	1	上郡停車場線		7		市道接続	1	2	0	0	0	0	42970					2		*1718*	*210*	*1928*					*2283*	*262*	*2545*					1.32	*12.5*	*10.9*	*.32*	4018	2045	2556
28400900080	90	赤穂佐伯線	7		市道接続	1	高田上郡線		1	2	0	0	0	0	42980	28400900080	赤穂郡上郡町船坂			1	1	2037	126	2163	4	49	19	58	2600	190	2790					1.29	12.3	5.8	.36	64233	2476	3120
28400900090	90	赤穂佐伯線	1	高田上郡線		3	赤穂佐伯線		1	2	0	0	0	0	42990	28400900090	赤穂郡上郡町皆坂			1	1	551	72	623	5	1	1	10	731	91	822					1.32	14.6	11.6	.15	64234	489	616
計																																										
28400910010	91	ひょうご東条インター線	1	中国自動車道		1	西脇三田線		1	2	0	0	0	0	43000					2		*1525*	*516*	*2041*					*2123*	*571*	*2694*					1.32	*15.0*	*25.3*	*.41*	4235	2165	2728
計																																										
28400920010	92	三田西インター線	1	舞鶴若狭自動車道		2	テクノパーク三田線		1	2	0	0	0	0	43010	28400920020	三田市テクノパーク			1	1	4767	1038	5805	109	5	5	41	6278	1210	7488					1.29	12.0	17.9	.23	4236	6298	7935
28400920020	92	三田西インター線	2	テクノパーク三田線		1	黒石三田線		1	2	0	0	0	0	43010	28400920020	三田市テクノパーク			1	1	4767	1038	5805	109	5	5	41	6278	1210	7488					1.29	12.0	17.9	.28	4236	6298	7935
28400920030	92	三田西インター線	1	黒石三田線		2	黒石三田線		1	2	0	0	0	0	43010	28400920020	三田市テクノパーク			1	1	4767	1038	5805	109	5	5	41	6278	1210	7488					1.29	12.0	17.9	.68	4236	6298	7935
28400920040	92	三田西インター線	2	黒石三田線		1	広野停車場線		1	2	0	0	0	0	43010	28400920020	三田市テクノパーク			1	1	4767	1038	5805	109	5	5	41	6278	1210	7488					1.29	12.0	17.9	3.05	4236	6298	7935
28400920050	92	三田西インター線	1	広野停車場線		1	一般国道１７６号		1	2	0	0	0	0	43010	28400920020	三田市テクノパーク			1	1	4767	1038	5805	109	5	5	41	6278	1210	7488					1.29	12.0	17.9	5.28	4236	6298	7935
計																																										
28400930010	93	竜野西インター線	1	山陽自動車道		1	たつの相生線		1	2	1	0	0	0	43020	28400930020	たつの市揖西町土師			1	1	2235	789	3024	20	83	78	26	3023	878	3901					1.29	10.5	26.1	.09	4237	2604	3281
28400930020	93	竜野西インター線	1	たつの相生線		2	たつの相生線		1	2	0	0	0	0	43020	28400930020	たつの市揖西町土師			1	1	2235	789	3024	20	83	78	26	3023	878	3901					1.29	10.5	26.1	.37	4237	2604	3281
28400930030	93	竜野西インター線	2	たつの相生線		1	姫路上郡線		1	2	0	0	0	0	43020	28400930020	たつの市揖西町土師			1	1	2235	789	3024	20	83	78	26	3023	878	3901					1.29	10.5	26.1	.35	4237	2604	3281
計																																										
28400940010	94	丹南篠山口インター線	1	舞鶴若狭自動車道		1	一般国道１７６号		1	2	0	0	0	0	43030	28400940010	篠山市味間新			1	1	7940	1054	8994	2	2		35	10282	1320	11602					1.29	9.4	11.7	.71	4238	8502	10713
計																																										
28400950190	95	灘三田線	6	北区・三田市 境		6	三田市・北区 境		1	8	0	0	0	0	43040					2		*8578*	*1159*	*9737*					*11114*	*1447*	*12561*					1.29	*11.0*	*11.9*	*.80*	34076	10218	13794
28400950220	95	灘三田線	6	北区・三田市 境		1	テクノパーク三田線		1	2	0	0	0	0	43050	28400950220	三田市弥生が丘５丁目			1	1	9718	1256	10974	2	1		71	12935	1551	14486					1.32	10.0	11.4	.30	4239	10218	12773
計																																										
28400960010	96	岡山赤穂線	3	岡山赤穂線		2	大津西有年線		1	2	0	0	0	0	43060					2		*2162*	*424*	*2586*					*2739*	*545*	*3284*					1.27	*15.0*	*16.4*	*.49*	4240	2630	3343
28400960020	96	岡山赤穂線	2	大津西有年線		1	山陽自動車道		1	2	0	0	0	0	43070	28400960030	赤穂市大津			1	1	3638	413	4051	0	23	0	81	4693	533	5226					1.29	11.8	10.2	.50	4241	4388	5529
28400960030	96	岡山赤穂線	1	山陽自動車道		1	一般国道２５０号		1	2	0	0	0	0	43070	28400960030	赤穂市大津			1	1	3638	413	4051	0	23	0	81	4693	533	5226					1.29	11.8	10.2	.49	4241	4388	5529
計																																										
28400970010	97	篠山三和線	1	一般国道１７６号		1	篠山山南線		1	2	0	0	0	0	43080					2		*1371*	*173*	*1544*					*1773*	*219*	*1992*					1.29	*11.5*	*11.2*	*.24*	4242	1620	2041
28400970020	97	篠山三和線	1	篠山山南線		1	長安寺西岡屋線		1	2	0	0	0	0	43080					2		*1371*	*173*	*1544*					*1773*	*219*	*1992*					1.29	*11.5*	*11.2*	*.23*	4242	1620	2041
28400970030	97	篠山三和線	1	長安寺西岡屋線		1	東中下板井線		1	2	0	0	0	0	43080					2		*1371*	*173*	*1544*					*1773*	*219*	*1992*					1.29	*11.5*	*11.2*	*.26*	4242	1620	2041
28400970040	97	篠山三和線	1	東中下板井線		1	春日栗柄線		1	2	0	0	0	0	43080					2		*1371*	*173*	*1544*					*1773*	*219*	*1992*					1.29	*11.5*	*11.2*	*.23*	4242	1620	2041
28400970050	97	篠山三和線	1	春日栗柄線		1	桑原栗柄線		1	2	0	0	0	0	43090					2		*1320*	*189*	*1509*					*1713*	*234*	*1947*					1.29	*10.9*	*12.5*	*.22*	4243	1584	1996
28400970060	97	篠山三和線	1	桑原栗柄線		2	本郷藤坂線		1	2	0	0	0	0	43090					2		*1320*	*189*	*1509*					*1713*	*234*	*1947*					1.29	*10.9*	*12.5*	*.22*	4243	1584	1996

注）・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査単位区間番号	区間種別	分離区間 分離区分	分離区間 基本区間番号 交通調査	区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m以上区改間良率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	幅員構成 車道部幅員 (m)	幅員構成 車道幅員 (m)	幅員構成 中央帯幅員 (m)	幅員構成 歩道幅員 上り (m)	幅員構成 歩道幅員 下り (m)	幅員構成 自転車道幅員 上り (m)	幅員構成 自転車道幅員 下り (m)	幅員構成 停車帯等幅員 上り (m)	幅員構成 停車帯等幅員 下り (m)	車線数	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車歩行者道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車車道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 両側歩道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車歩行者道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車車道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 歩道代表幅員 (m)	交通安全施設等 自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス路線 バス優先・専用レーンの有無	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度(箇所/km) 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線の有無等	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	登坂車線設置箇所の有無 付加車線及び 上り	登坂車線設置箇所の有無 付加車線及び 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯 中央分離帯の設置状況	自転車通行可能区分の軌道の有無	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 下り (km/h)	平成17年度 旅行速度 混雑時平均 (km/h)	基本区間番号 交通調査
47380	0	0		8.3	86.7	67.5	10.00	7.50	6.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	25.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.8			2	40	2	2	5	7	3	3	2	3	2	4	46490	2	*38.4*	*38.4*	*38.4*	*38.4*	38.4	38.4	38.4	28400890010
47390	0	0		5.9	32.2	.0	5.50	5.50	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	45.8	3	.0	1.2			2	40	2	2	5	7	3	3	2	2	2	4	46500	2	*38.4*	*38.4*	*38.4*	*38.4*	38.4	38.4	38.4	28400890020
				14.2	64.1	39.5												14.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0			19.0		.0	1.6																						計
47400	0	0		3.9	100.0	100.0	12.00	7.50	6.50	.00	2.50	2.00	.00	.00	.00	.00	2	35.9	15.4	.0	.0	7.7	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.5	1.3			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46510	1	39.7	42.8	45.5	51.6	43.3	48.1	49.9	28400900010
47410	0	0		5.2	100.0	100.0	12.00	7.50	6.50	.00	2.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	32.7	25.0	.0	.0	5.8	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	2.5			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46520	1	49.9	47.9	53.1	49.6	52.0	49.0	49.9	28400900020
47420	0	0		2.6	61.5	61.5	12.00	7.00	6.00	.00	3.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	3.8	3.8	.0	.0	3.8	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	1.5			2	40	2	2	4	7	3	3	2	2	2	4	46530	1	47.9	51.9	51.6	53.0	50.1	52.6	39.5	28400900040
47430	0	0		1.7	100.0	100.0	11.50	8.00	6.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	47.1	47.1	.0	.0	11.8	11.8	.0	.0	4.50	.00	.0	3	.0	1.8			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46530	1	47.9	51.9	51.6	53.0	50.1	52.6	39.5	28400900050
47440	0	0		1.2	100.0	100.0	12.00	7.00	7.00	.00	1.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	50.0	.0	.0	83.3	33.3	.0	.0	4.50	.00	100.0	3	1.7	4.2			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46540	1	31.4	32.5	34.1	34.8	33.0	33.7	41.5	28400900060
47450	0	0		.4	100.0	100.0	13.50	7.00	6.00	.00	2.50	4.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	75.0	75.0	.0	.0	4.00	.00	.0	3	2.5	5.0			2	40	2	2	3	7	3	3	1	2	2	4	46550	1	21.5	20.9	19.5	21.2	20.3	21.1	41.5	28400900070
47460	0	0		3.5	100.0	100.0	9.50	7.30	6.30	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	60.0	57.1	.0	.0	2.9	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	8.3			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46560	1	51.2	53.2	50.2	52.7	50.6	52.9	47.1	28400900080
47470	0	0		5.4	81.5	81.5	11.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	33.3	1.9	.0	.0	9.3	.0	.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	.6			2	40	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	46570	1	52.2	49.4	52.9	50.6	52.6	50.3	39.8	28400900090
				23.9	91.6	91.6												39.7	24.7	.0	.0	11.7	3.8	.0	.0			5.0		.3	2.7																						計
47480	0	0		.4	100.0	100.0	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.5	.0		1	2	50	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46580	1	25.6	24.1	30.1	25.6	28.3	25.0	45.0	28400910010
				.4	100.0	100.0												100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0			.0		2.5	.0																						計
47490	0	0		.2	100.0	100.0	23.60	18.00	14.50	2.50	2.80	2.80	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	2.80	.00	100.0	3	5.0	.0	59	3	2	40	2	2	3	5	2	3	1	1	2	4	46590	1	13.4	10.2	16.9	14.7	15.2	12.6	35.4	28400920010
47500	0	0		1.4	100.0	100.0	23.80	16.00	13.00	2.00	3.80	3.80	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	3.80	.00	100.0	3	1.4	1.4	52	1	2	40	2	2	3	5	1	3	1	1	2	4	46600	1	37.2	35.6	39.2	40.5	38.3	38.5	35.4	28400920020
47510	0	0		1.9	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	10.5	10.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	.0	3	.5	7.9			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46610	1	47.1	48.5	47.5	49.7	47.3	49.2	35.4	28400920030
47520	0	0		.4	100.0	50.0	5.50	5.50	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	50.0	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	2.5	7.5			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46620	1	32.7	23.2	*32.7*	*23.2*	32.7	23.2	35.4	28400920040
47530	0	0		.4	25.0	25.0	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	12.5			1	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46630	1	19.5	24.8	*19.5*	*24.8*	19.5	24.8	35.4	28400920050
				4.3	93.0	88.4												46.5	46.5	.0	.0	37.2	37.2	.0	.0			46.5		1.1	5.8																						計
47540	0	0		.2	100.0	100.0	18.00	16.50	14.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	50	2	2	4	5	3	3	2	1	2	1	46640	1	39.8	24.0	40.7	23.7	40.4	23.8	30.1	28400930010
47550	0	0		1.2	100.0	100.0	20.00	11.00	10.00	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	91.7	91.7	.0	.0	91.7	.0	.0	.0	4.50	.00	33.3	3	1.7	4.2			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46650	1	32.2	36.1	38.1	29.4	35.8	31.8	30.1	28400930020
47560	0	0		2.0	100.0	100.0	14.50	10.50	6.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	2.00	.00	.0	3	1.0	2.0			2	50	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46660	1	40.6	35.4	38.1	35.9	39.0	35.7	30.1	28400930030
				3.4	100.0	100.0												91.2	32.4	.0	.0	91.2	.0	.0	.0			11.8		1.2	2.7																						計
47570	0	0		.6	100.0	100.0	7.50	7.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	33.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	20.0			2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	46670	1	36.9	23.4	36.2	28.1	36.4	26.2	52.5	28400940010
				.6	100.0	100.0												33.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0			100.0		.0	20.0																						計
47580	0	0		.1	100.0	100.0	8.00	8.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0		1	2	60	2	2	4	7	3	3	2	2	2	1	46680	1	52.4	36.8	54.4	51.0	53.5	44.4	7.2	28400950190
47590	0	0		1.3	100.0	100.0	38.00	31.50	23.50	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	3	5	1	3	2	1	2	2	46690	1	54.6	45.0	54.1	52.6	54.3	49.3	58.5	28400950220
				1.4	100.0	100.0												.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0			.0		.0	.0																						計
47600	0	0		3.9	100.0	100.0	9.90	7.00	5.50	.00	2.90	.00	.00	.00	.00	.00	2	5.1	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	1.3			2	50	2	2	5	7	3	3	2	1	2	4	46700	1	60.6	60.2	57.7	60.8	58.9	60.6	44.6	28400960010
47610	0	0		1.5	100.0	100.0	11.00	7.00	5.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	6.7	6.7	.0	.0	6.7	.0	.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	.7			2	40	2	2	4	7	3	3	2	1	2	4	46710	1	48.4	54.5	55.1	54.1	52.5	54.3	44.7	28400960020
47620	0	0		.3	100.0	100.0	14.00	7.00	5.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	66.7	66.7	.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	13.3			2	40	2	2	4	7	3	3	1	1	2	4	46720	1	30.3	16.9	40.6	20.1	36.2	18.8	44.7	28400960030
				5.7	100.0	100.0												10.5	8.8	.0	.0	5.3	3.5	.0	.0			.0		.0	1.8																						計
47630	0	0		.9	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	1.1	4.4		1	2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	46730	1	28.8	44.1	32.5	44.0	30.8	44.0	55.7	28400970010
47640	0	0		1.3	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.8	14.6		2	2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	46740	1	33.9	41.1	40.0	36.0	37.1	37.7	55.7	28400970020
47650	0	0		.4	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.5	7.5		2	2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	46750	1	32.8	48.0	26.4	43.3	28.8	44.9	55.7	28400970030
47660	0	0		6.3	100.0	100.0	10.00	7.50	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	50.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.2	5.4		1	2	50	2	2	4	7		3	2	2	2	4	46760	1	52.3	52.7	56.4	53.3	54.6	53.1	55.7	28400970040
47670	0	0		.3	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	13.3			2	40	2	2	4	7		3	2	1	2	4	46770	1	55.6	49.0	54.6	55.0	55.0	52.5	39.3	28400970050
47680	0	0		6.1	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	1.1			2	40	2	2	4	7		3	2	2	2	4	46780	1	50.9	50.7	52.4	51.3	51.8	51.1	39.3	28400970060

注)・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

基本区間番号 交通調査	路線名 路線番号	路線名 路線名	起点側 接続区分	接続路線名等	備考	終点側 接続区分	接続路線名等	備考	現道旧道区分	管理区分	自動車専用道路の別	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	単位区間番号 交通量調査	基本区間番号 交通調査観測地点	交通量観測地点地名 市郡	区町村	丁目字	交通量観測・非観測の別	12・24時間観測の別	昼間12時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	うち歩道走行自転車類の (台)	動力付き二輪車類 (台)	24時間交通量（上下合計） 自動車類 小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	うち歩道走行自転車類の (台)	動力付き二輪車類 (台)	昼夜率	ピーク比率 昼間12時間 (%)	大型車混入率 昼間12時間 (%)	混雑度	平成17年度 調査単位区間番号	自動車類交通量 昼間12時間 (台)	自動車類交通量 24時間 (台)
28400970070	97	篠山三和線	2	本郷藤坂線		2	遠方瑞穂線		1	2	0	0	0	0	43100					2		*573*	*89*	*662*					*745*	*109*	*854*					1.29	*11.5*	*13.5*	*.13*	34243	695	876
28400970080	97	篠山三和線	2	遠方瑞穂線		3	篠山三和線		1	2	0	0	0	0	43100					2		*573*	*89*	*662*					*745*	*109*	*854*					1.29	*11.5*	*13.5*	*.12*	34243	695	876
計																																										
28400980030	98	有馬山口線	5			1	大沢西宮線		1	2	0	0	0	0	43110	28400980030	西宮市山口町中野			1	1	4578	430	5008	70	3	0	163	6046	565	6611					1.32	10.1	8.6	.52	4244	4792	5990
28400980050	98	有馬山口線	1	大沢西宮線		1	高速北神戸線		3	2	0	0	0	0	43120	28400980050	西宮市山口町中野			1	1	2957	788	3745	12	2	2	8	3932	899	4831					1.29	12.4	21.0	.27	44018	6298	7935
計																																										
28400990010	99	伊丹豊中線	1	尼崎池田線		3	伊丹豊中線		1	2	0	0	0	0	43130	28400990010	伊丹市桑津３丁目			1	2	13338	2537	15875	387	1227	923	1705	17903	3227	21130	503	1595	1163	2585	1.33	9.1	16.0	.58	4245	15544	21140
計																																										

注）・道路管理者以外が交通量調査を実施した区間は、交通量調査単位区間番号を下線表示としています。
・斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
・歩行者類・自転車類・動力付き二輪車類の交通量は、道路交通センサスと同日に実施した任意調査の結果です。

交通量調査および道路状況総括表

道路種別　主要地方道

道路状況調査 単位区間番号	区間種別	分離区間 分離区分	分離区間 基本区間番号 交通調査	区間延長 (km)	区間延長 改良済み区間率 (%)	区間延長 5.5m済以上区改間良率 (%)	幅員構成 道路部幅員 (m)	幅員構成 車道部幅員 (m)	幅員構成 車道幅員 (m)	幅員構成 中央帯幅員 (m)	幅員構成 歩道幅員 上り (m)	幅員構成 歩道幅員 下り (m)	幅員構成 自転車道幅員 上り (m)	幅員構成 自転車道幅員 下り (m)	幅員構成 停車帯等幅員 上り (m)	幅員構成 停車帯等幅員 下り (m)	車線数	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車歩行者道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 両側歩道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車歩行者道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車道設置率 (%)	交通安全施設等 両側自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 歩道代表幅員 (m)	交通安全施設等 自転車道代表幅員 (m)	バス路線 バス路線延長率 (%)	バス路線 バス優先・専用レーンの有無	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	交差点密度(箇所/km) 信号のない交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	代表信号交差点 右折専用車線の有無等	鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	登坂車線設置箇所の有無 付加車線及び 上り	登坂車線設置箇所の有無 付加車線及び 下り	代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の種類	中央分離帯 中央分離帯の設置状況	軌道の有無	自転車通行可能区分	異常気象時等通行規制区分	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	単位区間番号 旅行速度調査	旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平均旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 上り (km/h)	昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重) 下り (km/h)	平成17年度 旅行速度 混雑時平均 (km/h)	基本区間番号 交通調査
47690	0	0		.7	100.0	100.0	9.50	6.50	5.50	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.4	10.0		1	2	40	2	2	4	7		3	2	1	2	4	46790	1	47.8	38.9	48.2	51.8	48.0	45.7	40.8	28400970070
47700	0	0		1.5	100.0	100.0	9.50	6.50	5.50	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	40.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	3.3			2	40	2	2	4	7		3	2	1	2	4	46800	1	39.9	47.8	51.2	50.2	46.2	49.2	40.8	28400970080
				17.5	100.0	100.0												26.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0			91.4		.3	4.7																								計
47710	0	0		1.5	100.0	100.0	8.00	6.50	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	66.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	.0	3	.0	2.7			2	40	2	2	3	7	3	3	2	1	2	4	46810	1	24.3	39.0	41.1	40.6	33.0	40.1	44.6	28400980030
47720	8	0		.1	100.0	100.0	26.60	17.00	15.00	1.00	4.70	4.90	.00	.00	.00	.00	4	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	4.00	.00	.0	3	.0	.0	35	1	2	50	2	2	4	7	1	3	2	1	2	4	46820	1	17.1	18.6	*17.1*	*18.6*	17.1	18.6	39.3	28400980050
				1.6	100.0	100.0												68.8	.0	.0	.0	6.3	.0	.0	.0			.0		.0	2.5																								計
47730	0	0		2.5	100.0	100.0	18.00	14.00	13.00	.50	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	.0	.0	.0	72.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	3.2	2.4	66	1	2	50	2	2	1	1	2	3	2	1	2	2	46830	1	28.7	36.7	26.5	30.0	27.2	32.1	23.2	28400990010
				2.5	100.0	100.0												100.0	.0	.0	.0	72.0	.0	.0	.0			100.0		3.2	2.4																								計

注)・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。