

# バリアフリー基準の改正内容の一覧表

資料2

## 改正の考え方

車椅子利用者利用便房の設置などのバリアフリー対応は、これまで建築物に1箇所以上設置すべきとしてきたが、バリアフリー化に対する社会的要請の高まりを受け、規模に応じて複数箇所を整備するようバリアフリー法が改正されたことを踏まえ、条例基準を見直す。

		改正前		改正後	
		国(バリアフリー法)	県(福祉のまちづくり条例)	国(バリアフリー法)	県(福祉のまちづくり条例)
便所	不特定多数利用便所	✓基準なし	✓基準なし	【延べ面積2千㎡以上】 ✓各階に1以上	【延べ面積1千㎡以上】 ✓各階に1以上
	車椅子利用者利用便房	【延べ面積2千㎡以上】 ✓建物に1以上	【延べ面積1千㎡以上】 ✓建物に1以上	【延べ面積2千㎡以上】 ✓各階に1以上  (例外) ・小規模階(床面積1千㎡未満の階)については、その合計1千㎡につき1以上 ・大規模階(床面積1万㎡以上の階)については、2以上 等	【延べ面積1千㎡以上】 ✓建物に1以上 【延べ面積2千㎡以上】 ✓各階に1以上  (例外) ・小規模階(床面積1千㎡未満の階)については、その合計1千㎡につき1以上 ・大規模階(床面積1万㎡以上の階)については、2以上 等
	乳幼児設備	✓基準なし	【延べ面積1千㎡以上】 ✓建物に1以上	✓基準なし ※改正なし	【延べ面積1千㎡以上】 ✓建物に1以上 【延べ面積5千㎡以上※】 ✓建物に2以上 ※授乳室の設置が必要となる規模
	オストメイト設備	【延べ面積2千㎡以上】 ✓簡易型1以上	【延べ面積2千㎡以上】 ✓簡易型1以上 【延べ面積1万㎡以上】 ✓通常型1以上	【延べ面積2千㎡以上】 ✓簡易型1以上 ※改正なし	【延べ面積2千㎡以上】 ✓簡易型1以上 【延べ面積1万㎡以上】 ✓通常型1以上かつ合計2以上
駐車場	車椅子利用者利用駐車施設	【延べ面積2千㎡以上】 ✓1以上  ※機械式を認める	【延べ面積2千㎡以上又は駐車台数30以上】 ✓1以上  ※機械式を認めない(平面部に設ける)	【延べ面積2千㎡以上】 (駐車台数200以下) ✓2%以上 (駐車台数200超) ✓1%+2以上 ※機械式を認める	【延べ面積2千㎡以上又は駐車台数30以上】 (駐車台数200以下) ✓2%以上 (駐車台数200超) ✓1%+2以上 ※機械式を認める ただし、1区画は平面部に設ける

※基準適用規模(【 】で示す規模)は、学校、病院、劇場など代表的な用途の場合で記載しているため、本表と適用規模が異なる用途があります。

# バリアフリー基準の改正内容の一覧表

			改正前		改正後	
			国(バリアフリー法)	県(福祉のまちづくり条例)	国(バリアフリー法)	県(福祉のまちづくり条例)
劇場等の客席	車椅子利用者 利用区画 (観覧 スペース)	設置基準	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓基準なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【延べ面積1千㎡以上】</li> <li>✓1以上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【延べ面積2千㎡以上】 (400席以下)</li> <li>✓2以上 (400席超)</li> <li>✓0.5%以上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【延べ面積1千㎡以上】 (400席以下)</li> <li>✓2以上 (400席超)</li> <li>✓0.5%以上</li> </ul>
		技術基準	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓基準なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【延べ面積1千㎡以上】</li> <li>✓1,400mm×900mm以上の空間</li> <li>✓出入口付近に設ける</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓集団補聴設備等を整備 ※ハード対応に限る</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【延べ面積2千㎡以上】</li> <li>✓1,350mm×900mm以上の空間</li> <li>✓入口～区画までを移動等円滑化経路とする</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【延べ面積1千㎡以上】</li> <li>✓1,400mm×900mm以上の空間</li> <li>✓出入口付近に設ける(削除) ※サトラレ等も踏まえた設置自由度の向上を図るため</li> <li>※移動・避難上の安全は、バリアフリー法基準で担保できる</li> <li>✓集団補聴設備等を整備 ※ソフト対応も可</li> </ul>
ホテル等の客室	車椅子利用者 利用客室	<ul style="list-style-type: none"> <li>【延べ面積2千㎡以上かつ客室総数50以上】</li> <li>✓客室総数の1%以上 (H30改正以前は1以上)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【客室総数50以上】</li> <li>✓1以上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【延べ面積2千㎡以上かつ客室総数50以上】</li> <li>✓客室総数の1%以上 ※改正なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【客室総数50以上】</li> <li>✓客室総数の1%以上</li> </ul>	