

調書1-1

特定施設整備（特別特定建築物建築）計画調書

（規則第7条第2項第7号（第12条の5第2項第2号）関係）

全規模用

建築物の所在地			
建築物の用途		床面積	m <sup>2</sup>

	チェック欄			《 特定施設整備基準 》	
	適用欄	届出・申請時	完了時		
				①『特定施設等整備基準適用表』をもとに左記チェック欄「適用欄」の口をチェックしてください。 ②「適用欄」をチェックした基準について「届出・申請時」「完了時」において口をチェックしてください。 ③《特定施設整備基準》欄の該当する口をチェックし、その他【 】には具体的内容を記載してください。 ④ 1(1)高齢者等利用経路、9(3)及び14の視覚障害者利用経路を配置図・平面図で図示してください。	
1 高齢者等利用経路	(1) 高齢者等利用経路				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア	道等から高齢者等利用居室（共同住宅・寄宿舎の集会室等を含む）までの経路のうち1以上
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	道等から共同住宅の住戸・寄宿舎の寝室までの経路のうち1以上
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ウ	高齢者等利用居室から車椅子使用者利用便所までの経路のうち1以上
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	エ	車椅子使用者利用駐車施設から高齢者等利用居室までの経路のうち1以上
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	オ	公共用歩廊の一方の道等から他方の道等までの経路の全て
	(2) 高齢者等利用経路上の段又は階段				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	段又は階段を設けない	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	段又は階段への（ <input type="checkbox"/> 傾斜路 <input type="checkbox"/> EV <input type="checkbox"/> その他の昇降機）の併設	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	階と階との間の上下の移動に係る部分への（ <input type="checkbox"/> 傾斜路 <input type="checkbox"/> EV <input type="checkbox"/> その他の昇降機）の併設	
2 出入口	(1) 視覚障害者等が利用する主たる外部出入口				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	出入口前後の点状ブロック等	
	(2) 高齢者等利用経路を構成する外部出入口				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア	幅≧80cm
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	戸を設ける場合 戸の構造（ <input type="checkbox"/> 自動開閉扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> その他【 】）
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ウ	戸の全面が透明な場合の衝突防止措置
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	エ	戸の前後に高低差なし
	(3) 高齢者等利用経路を構成する出入口（外部出入口を除く）				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア	幅≧80cm
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	戸を設ける場合 戸の構造（ <input type="checkbox"/> 自動開閉扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> その他【 】）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ウ	戸の全面が透明な場合 衝突防止措置	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	エ	戸の前後に高低差なし	
3 廊下等	(1) 高齢者等が利用する廊下等				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア	粗面又は滑りにくい材料による仕上げ
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ウ	視覚障害者等が利用する階段又は傾斜路に近接する部分の点状ブロック等
	(2) 高齢者等利用経路を構成する廊下等				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア	幅≧120cm
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	車椅子の転回に支障がない場所の設置距離≦50m
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ウ	戸を設ける場合 戸の構造（ <input type="checkbox"/> 自動開閉扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> その他【 】）
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	エ	戸の前後に高低差なし
	(3) 授乳所				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	壁、固定式のついたて等により外部から見通せない授乳所 <input type="checkbox"/> 授乳室	
(4) 固定式の記載用カウンター又は公衆電話台					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	記載用カウンター 70cm≦カウンターの高さ≦80cm、下部空間：高さ≧65cm、奥行≧45cm	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	公衆電話台 70cm≦公衆電話台の高さ≦80cm、下部空間：高さ≧65cm、奥行≧45cm	
4 階段	高齢者等が利用する階段				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(1)	粗面又は滑りにくい材料による仕上げ
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(2)	片側に握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(3)	両側に握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(4)	踏面の端部とその周囲の部分との色の明度差等により、段を容易に識別できる措置
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(5)	段鼻の突き出しその他のつまずき防止措置
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(6)	蹴込板及び滑り止め
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(7)	側面が壁でない場合 側板又は立ち上がり≧5cm
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(8)	口主たる階段を回り階段としない <input type="checkbox"/> 主たる階段を回り階段以外とすることが困難
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(9)	視覚障害者等が利用する階段の踊場の両端部分の点状ブロック等
5 傾斜路	(1) 高齢者等が利用する傾斜路				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア	粗面又は滑りにくい材料による仕上げ
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	勾配>1/20又は高さ>16cmの場合 握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり（踊場含む）
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ウ	傾斜路とその周囲の部分との色の明度差等により、その存在を容易に識別できる措置
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	エ	勾配>1/20かつ側面が壁でない場合 側板又は立ち上がり≧5cm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	オ	視覚障害者等が利用する傾斜路の踊場の両端部分の点状ブロック等	

			(2) 高齢者等利用経路を構成する傾斜路		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア	階段に代わる傾斜路の幅 $\geq 120\text{cm}$ 、階段と併設する傾斜路の幅 $\geq 90\text{cm}$	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	勾配 $\leq 1/12$ （高低差 $\leq 16\text{cm}$ の場合 勾配 $\leq 1/8$ ）	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ウ	傾斜路の高低差 $> 75\text{cm}$ の場合 高さ $\leq 75\text{cm}$ ごとに踏幅 $\geq 150\text{cm}$ の踊場	
6 エレベーター その他の昇降機	(1) 高齢者等利用経路（共同住宅・寄宿舎の集会室等までの経路を含む）を構成するEV及びその乗降ロビー				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア	EVの停止階 高齢者等利用居室の存する階、車椅子利用者利用便所の存する階、車椅子利用者利用駐車施設の存する階、地上階	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	出入口幅 $\geq 80\text{cm}$	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ウ	幅 $\geq 140\text{cm}$ 、奥行き $\geq 135\text{cm}$	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	エ	かごの構造・寸法等 車椅子の転回に支障がない構造	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	オ	左右両面の側板に握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	カ	戸の開閉状態を確認できる鏡	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	キ	停止予定階及び現在位置を表示する装置	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ク	かごの装置 文字及び音声により非常時の情報を知らせる装置	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ケ	点灯等により押したことが確認できる非常ボタン	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	コ	利用者を感知し、自動的に戸の開鎖を制止する装置	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	サ	かご内及び乗降ロビーの装置 車椅子使用者が利用しやすい高さ（標準：80cm～110cm）の制御装置	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	シ	乗降ロビーの寸法・装置 高低差なし、幅及び奥行き $\geq 150\text{cm}$	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ス	到着するかごの昇降方向を表示する装置	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	セ	視覚障害者等が利用するEV及びその乗降ロビーの装置 (ア) かご内 到着する階及び戸の開閉を音声で知らせる装置 (イ) かご内及び乗降ロビー 点字・音声案内等で操作できる制御装置 (ウ) かご内又は乗降ロビー 到着するかごの昇降方向を音声で知らせる装置	
(2) 共同住宅のEV（地上階又はその直上階・直下階のみに住戸を設ける場合を除く）					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア	高齢者等利用経路との連結	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	かごの幅 $\geq 100\text{cm}$ 、奥行き $\geq 110\text{cm}$	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ウ	(1)ア、イ、オ～ス	
(3) かごの幅 $\geq 100\text{cm}$ かつ奥行き $\geq 110\text{cm}$ のEV（(1)又は(2)のEVを設ける場合を除く）					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(1)ア、イ、オ～ス	
(4) 高齢者等利用経路を構成する特殊構造昇降機					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア	平成18年国土交通省告示第1492号に規定する特殊構造昇降機とその構造	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	昇降路の出入口に接する部分の水平面	
7 便所 (1)はすべて。(2)～(6)は男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上が基準をみたすこと。)	(1) 高齢者等が利用する便所				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア	1以上の出入口 (ア) 床面に高低差がある場合の傾斜路 幅 $\geq 90\text{cm}$ 勾配 $\leq 1/12$ （高さ $\leq 16\text{cm}$ の場合 勾配 $\leq 1/8$ ）	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	戸を設ける場合 幅 $\geq 80\text{cm}$ 戸の構造（ <input type="checkbox"/> 自動開閉扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> その他【 】） 戸の全面が透明な場合の衝突防止措置 戸の前後に高低差なし	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	粗面又は滑りにくい材料による仕上げ	
	(2) 高齢者等が利用する便所のうち1以上				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア	洗面所 (ア) 70cm $\leq$ 洗面器の高さ $\leq 80\text{cm}$ (イ) 洗面器の周囲の手すり (ウ) 水洗器具（ <input type="checkbox"/> レバー式 <input type="checkbox"/> 光感知式 <input type="checkbox"/> その他【 】）	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	男子用小便器 小便器（ <input type="checkbox"/> 床置き式 <input type="checkbox"/> 壁掛け式 <input type="checkbox"/> その他【 】） 周囲の手すり	
	(3) 車椅子利用者利用便所				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア	出入口の幅 $\geq 85\text{cm}$	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	戸の構造（ <input type="checkbox"/> 自動開閉扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> その他【 】）	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ウ	腰掛便座、手すり等の適切な配置	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	エ	便器の洗浄装置（ <input type="checkbox"/> 光感知式 <input type="checkbox"/> 押ボタン式 <input type="checkbox"/> その他【 】）	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	オ	車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	カ	便所の出入口付近に車椅子利用者利用便所である旨をJIS適合図により表示する標識	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	キ	独立便所の洗面所 点灯等により押したことの確認ができる非常ボタン 70cm $\leq$ 洗面器の高さ $\leq 80\text{cm}$ 洗面器の周囲の手すり 水洗器具（ <input type="checkbox"/> レバー式 <input type="checkbox"/> 光感知式 <input type="checkbox"/> その他【 】）	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ク	便所の出入口付近に車椅子利用者利用便所を設けた便所である旨をJIS適合図により表示する標識		
(4) 腰掛式便所（(3)の便所を設ける場合を除く）					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	戸の構造（ <input type="checkbox"/> 自動開閉扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> その他【 】）	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	腰掛便座、手すり等の適切な配置	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	便器の洗浄装置（ <input type="checkbox"/> 光感知式 <input type="checkbox"/> 押ボタン式 <input type="checkbox"/> その他【 】）	

	(5) オストメイトが円滑に利用できる便房					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア オストメイトが円滑に利用できる構造の水洗器具		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	フラッシュバルブ式汚物流し		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	温水シャワー		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ 腹部を映すための鏡		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	補装具を置くための棚又は台		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	衣服を掛けるための設備		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ウ 便房の出入口付近にオストメイトが円滑に利用できる便房である旨を表示する標識		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	便所の出入口付近にオストメイトが円滑に利用できる便房を設けた便所である旨を表示する標識		
	(6) 乳幼児用設備を備えた便房・便所					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ベビーチェア		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ベビーチェアを設けた便房		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	便房の出入口付近にベビーチェアを設けた便房である旨を表示する標識		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	便所の出入口付近にベビーチェアを設けた便房を備えた便所である旨を表示する標識		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	おむつ交換台		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	おむつ交換台を設けた便所			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	便所の出入口付近におむつ交換台を設けた便所である旨を表示する標識			
8ホテル 又は旅館 の客室	(1) 車椅子使用者利用客室の便所又は浴室等					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア 便所	(7) 出入口	高低差がある 幅 $\geq$ 90cm 場合の傾斜路 勾配 $\leq$ 1/12、(高低差 $\leq$ 16cmの場合 勾配 $\leq$ 1/8)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			幅 $\geq$ 80cm
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		戸を設ける場合	戸の構造 ( <input type="checkbox"/> 自動開閉扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> その他【           】 )
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			戸の全面が透明な場合の衝突防止措置
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			戸の前後に高低差なし
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(1) 洗面所	70cm $\leq$ 洗面器の高さ $\leq$ 80cm 水洗器具 ( <input type="checkbox"/> レバー式 <input type="checkbox"/> 光感知式 <input type="checkbox"/> その他【           】 )
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(9) 便房	戸の構造 ( <input type="checkbox"/> 自動開閉扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> その他【           】 )
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			腰掛便座、手すり等の適切な設置
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			便器の洗浄装置 ( <input type="checkbox"/> 光感知式 <input type="checkbox"/> 押ボタン式 <input type="checkbox"/> その他【           】 )
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			車椅子使用者が円滑に利用することができる十分な空間
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	便房の出入口	幅 $\geq$ 80cm 戸の前後に高低差なし	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(I) 粗面又は滑りにくい材料による仕上げ		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(A) 点灯等により押したことが確認ができる非常ボタン		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ 浴室等	(7) 出入口	幅 $\geq$ 80cm
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			戸を設ける場合
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			戸の全面が透明な場合 衝突防止措置
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			戸の前後に高低差なし
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(1) 車椅子使用者が円滑に利用することができる十分な空間	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(9) 粗面又は滑りにくい材料による仕上げ	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(I) 点灯等により押したことが確認できる非常ボタン	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(A) 浴槽、シャワー、手すり等の適切な配置	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(カ) 出入りしやすい浴槽の縁の高さ (標準：洗い場の床面から40cm~45cm)	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(2) 客室	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	客の来訪及び非常時の情報を、点灯及び音声により知らせるための装置		
9敷地内の 通路	(1) 高齢者等が利用する敷地内の通路					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア 粗面又は滑りにくい材料による仕上げ		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ 段がある部分	握りやすい高さ (標準：75cm~85cm) の手すり	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		踏面の端部とその周囲の部分との色の明度差等により、段を容易に識別できる措置	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		段鼻の突き出しその他のつまずき防止措置	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		蹴込板及び滑り止め	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		側面が壁でない場合、側板又は立ち上がり $\geq$ 5cm	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 主たる階段を回り階段としない <input type="checkbox"/> 主たる階段を回り階段以外とすることが困難	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ウ 傾斜路	傾斜路とその周囲の部分との色の明度差等により、その存在を容易に識別できる措置	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		勾配 $>$ 1/20かつ側面が壁でない場合、側板又は立ち上がり $\geq$ 5cm	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		勾配 $>$ 1/20の部分に握りやすい高さ (標準：75cm~85cm) の手すり (踊場含む)	
	(2) 高齢者等利用経路を構成する敷地内の通路					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア	幅 $\geq$ 120cm	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		車椅子の転回に支障がない場所の設置距離 $\leq$ 50m	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		戸を設ける場合	戸の構造 ( <input type="checkbox"/> 自動開閉扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> その他【           】 ) 戸の前後に高低差なし
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ 傾斜路	階段に代わる傾斜路の幅 $\geq$ 120cm、階段と併設する傾斜路の幅 $\geq$ 90cm		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		勾配 $\leq$ 1/12 (高低差 $\leq$ 16cmの場合 勾配 $\leq$ 1/8)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		傾斜路の高低差 $>$ 75cmの場合 高さ $\leq$ 75cmごとに踏幅 $\geq$ 150cmの踊場		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ウ 排水溝	粗面又は滑りにくい材料による仕上げの溝ふた		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		車椅子のキャスターが落ち込まない溝ふた		

	(3) 視覚障害者等が利用する敷地内の通路			
	□	□	視覚障害者利用経路	
			道等から外部出入口までの経路のうち1以上（下記の場合を除く）	
			(7) 主として自動車の駐車のために供する施設	
			(4) 建築物管理者等が常時勤務する案内所から敷地の出入口を容易に視認できる	
			(ウ) 敷地の出入口付近にモニター付インターフォン等、音声による誘導案内設備の設置 道等から案内設備までの経路がイ、ウの基準に適合	
	□	□	イ	線状ブロック等及び点状ブロック等の適切な組み合わせ、又は音声その他の方法により誘導する設備
	□	□	ウ	(7) 段又は傾斜路の上端又は下端に近接する部分
				(4) 段又は傾斜がある部分の上端又は下端に近接する踊場の部分
				(ウ) 車路に近接する部分
(イ) 車路を横断する部分				
10駐車場				
(1) 高齢者等が利用する駐車場を設ける場合の車椅子利用者利用駐車施設				
□	□	ア	幅≧350cm	
		イ	高齢者等利用経路の長さができるだけ短くなる位置	
		ウ	区画面及びその付近にJIS適合図により表示、又は表示する標識	
		エ	駐車場の出入口付近に車椅子利用者利用駐車施設を設けた旨をJIS適合図により表示し、当該駐車施設へ誘導する案内板	
(2) 高齢者等が利用する駐車台数が30台以上の駐車場を設ける場合の車椅子利用者利用駐車施設				
□	□	ア	幅≧350cm	
		イ	高齢者等利用経路の長さができるだけ短くなる位置	
		ウ	区画面及び付近にJIS適合図により表示、又は表示する標識	
		エ	駐車場の出入口付近に車椅子利用者利用駐車施設を設けた旨をJIS適合図により表示し、当該駐車施設へ誘導する案内板	
11浴室等（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上が基準をみたすこと。）				
(1) 高齢者等が利用する浴室				
□	□	出入口	幅≧80cm	
			戸を設ける場合	戸の構造（□自動開閉扉 □引き戸 □その他【 】）
			戸の前後に高低差なし	
		浴室内	粗面又は滑りにくい材料による仕上げ	
			浴槽、シャワー、手すり等の適切な配置	
			出入りしやすい浴槽の縁の高さ（標準：洗い場の床面から40cm～45cm）	
(2)(3) 高齢者等が利用するシャワー室				
□	□	ア	シャワー用区画の出入口の幅≧80cm	
		イ	更衣用区画の出入口の幅≧80cm	
		ウ	粗面又は滑りにくい材料による仕上げ	
		エ	シャワー用区画の手すり	
		オ	シャワー用区画に固定式腰掛台を設ける場合 40cm≦高さ≦45cm	
12標識				
階段、EVその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近の標識				
□	□	□	階段、EVその他の昇降機、便所又は駐車施設があることをJIS適合図により表示	
13案内設備				
(1) 案内板その他の設備				
□	□	□	階段、EVその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置をJIS適合図により表示	
(2) 視覚障害者に示すための設備				
□	□	□	点字 □文字等の浮き彫り □音による案内 □その他【 】 □案内所	
14案内設備までの経路				
□	□	視覚障害者利用経路	道等から案内設備までの経路のうち1以上（下記の場合を除く）	
			(1) 主として自動車の駐車のために供する施設	
			(2) 建築物管理者等が常時勤務する当該建築物の内部にある案内所から、直接地上へ通じる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が9(3)イ、ウの基準に適合	
			線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により誘導する設備	

※ 規則第12条の5第1項に規定する建築物移動等円滑化基準緩和認定申請書を提出する場合、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書の写し（申請しようとする図書の写し）とともに、本調書を添付してください。その際には、緩和認定を受けようとする部分だけでなく、適用される特定施設整備基準の全てについて記載してください。

調書1-2

特定施設整備（特別特定建築物建築）計画調書

【官公署、公衆便所、ホテル等、路外駐車場等を除く】  
 〈規則第7条第2項第7号（第12条の5第2項第2号）関係〉

1000㎡  
未満用

建築物の所在地			
建築物の用途		床面積	㎡

	チェック欄			《 特定施設整備基準 》	
	適用欄	届出・申請時	完了時		
				①『特定施設等整備基準適用表』をもとに左記チェック欄「適用欄」の口をチェックしてください。 ②「適用欄」をチェックした基準について「届出・申請時」「完了時」において口をチェックしてください。 ③《特定施設整備基準》欄の該当する口にチェックし、その他【 】には具体的内容を記載してください。 ④ 1(1)高齢者等利用経路、9(3)の視覚障害者利用経路を配置図・平面図で図示してください。	
1 高齢者等利用経路	(1) 高齢者等利用経路				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア	道等から高齢者等利用居室（共同住宅・寄宿舎の集会室等を含む）までの経路のうち1以上
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	道等から共同住宅の住戸・寄宿舎の寝室までの経路のうち1以上
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ウ	高齢者等利用居室から車椅子利用者利用便所までの経路のうち1以上
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	エ	車椅子利用者利用駐車施設から高齢者等利用居室までの経路のうち1以上
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	オ	公共用歩廊の一方の道等から他方の道等までの経路の全て
	(2) 高齢者等利用経路上の段又は階段（階と階との間の上下の移動に係る部分を除く）				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	段又は階段を設けない	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	段又は階段への（ <input type="checkbox"/> 傾斜路 <input type="checkbox"/> EV <input type="checkbox"/> その他の昇降機）の併設	
2 出入口	(1) 視覚障害者等が利用する主たる外部出入口				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	出入口前後の点状ブロック等	
	(2) 高齢者等利用経路を構成する外部出入口				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア	幅≧80cm
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	戸を設ける場合
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ウ	戸の構造（ <input type="checkbox"/> 自動開閉扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> その他【 】）
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	エ	戸の全面が透明な場合の衝突防止措置
	(3) 高齢者等利用経路を構成する出入口（外部出入口を除く）				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア	幅≧80cm
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	戸を設ける場合
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ウ	戸の構造（ <input type="checkbox"/> 自動開閉扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> その他【 】）	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	エ	戸の全面が透明な場合 衝突防止措置	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	エ	戸の前後に高低差なし	
3 廊下等	(1) 高齢者等が利用する廊下等				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア	粗面又は滑りにくい材料による仕上げ
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ウ	視覚障害者等が利用する階段又は傾斜路に近接する部分の点状ブロック等
	(4) 固定式の記載用カウンター又は公衆電話台				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	記載用カウンター	70cm≦カウンターの高さ≦80cm、下部空間：高さ≧65cm、奥行≧45cm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	公衆電話台	70cm≦公衆電話台の高さ≦80cm、下部空間：高さ≧65cm、奥行≧45cm	
4 階段	高齢者等が利用する階段				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(1) 粗面又は滑りにくい材料による仕上げ	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(2) 片側に握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(4) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度差等により、段を容易に識別できる措置	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(5) 段鼻の突き出しその他のつまずき防止措置	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(6) 蹴込板及び滑り止め	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(7) 側面が壁でない場合 側板又は立ち上がり≧5cm	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(8) <input type="checkbox"/> 主たる階段を回り階段としない <input type="checkbox"/> 主たる階段を回り階段以外とすることが困難	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(9) 視覚障害者等が利用する階段の踊場の両端部分の点状ブロック等	
5 傾斜路	(1) 高齢者等が利用する傾斜路				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア	粗面又は滑りにくい材料による仕上げ
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	勾配>1/20又は高さ>16cmの場合 握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり（踊場含む）
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ウ	傾斜路とその周囲の部分との色の明度差等により、その存在を容易に識別できる措置
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	エ	勾配>1/20かつ側面が壁でない場合 側板又は立ち上がり≧5cm
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	オ	視覚障害者等が利用する傾斜路の踊場の両端部分の点状ブロック等
	(2) 高齢者等利用経路を構成する傾斜路				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	勾配≦1/12（高低差≦16cmの場合 勾配≦1/8）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ウ	傾斜路の高低差>75cmの場合 高さ≦75cmごとに踏幅≧150cmの踊場	
6 エレベーターその他の昇降機	(4) 高齢者等利用経路を構成する特殊構造昇降機				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア	平成18年国土交通省告示第1492号に規定する特殊構造昇降機とその構造
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ	昇降路の出入口に接する部分の水平面	

7 便所 (1)はすべて。(2)(4)は男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上が基準をみたすこと。)	(1) 高齢者等が利用する便所						
	□	□	□	ア	1 以上 の 出 入 口	(7) 床面に高低差がある場合の傾斜路	幅 $\geq$ 90cm 勾配 $\leq$ 1/12 (高さ $\leq$ 16cmの場合 勾配 $\leq$ 1/8)
						(1) 戸を設ける場合	幅 $\geq$ 80cm
							戸の構造 (□ 自動開閉扉 □ 引き戸 □ その他【 】)
							戸の全面が透明な場合の衝突防止措置 戸の前後に高低差なし
	□	□	□	イ	粗面又は滑りにくい材料による仕上げ		
	(2) 高齢者等が利用する便所のうち1以上						
	□	□	□	ア	洗面所	(7) 70cm $\leq$ 洗面器の高さ $\leq$ 80cm	
						(1) 洗面器の周囲の手すり (2) 水洗器具 (□ レバー式 □ 光感知式 □ その他【 】)	
	□	□	□	イ	男子用小便器	小便器 (□ 床置き式 □ 壁掛け式 □ その他【 】)	
						周囲の手すり	
	(4) 腰掛式便所						
	□	□	□	□	□	戸の構造 (□ 自動開閉扉 □ 引き戸 □ その他【 】)	
						腰掛便座、手すり等の適切な配置	
						便器の洗浄装置 (□ 光感知式 □ 押ボタン式 □ その他【 】)	
9 敷地内の通路	(1) 高齢者等が利用する敷地内の通路						
	□	□	□	ア	粗面又は滑りにくい材料による仕上げ		
					イ	握りやすい高さ (標準: 75cm~85cm) の手すり	
						踏面の端部とその周囲の部分との色の明度差等により、段を容易に識別できる措置	
						段鼻の突き出しその他のつまずき防止措置	
					ウ	傾斜路	傾斜路とその周囲の部分との色の明度差等により、その存在を容易に識別できる措置 勾配 $>$ 1/20かつ側面が壁でない場合、側板又は立ち上がり $\geq$ 5cm 勾配 $>$ 1/20の部分に握りやすい高さ (標準: 75cm~85cm) の手すり (踊場含む)
						蹴込板及び滑り止め 側面が壁でない場合、側板又は立ち上がり $\geq$ 5cm □ 主たる階段を回り階段としない □ 主たる階段を回り階段以外とすることが困難	
					(2) 高齢者等利用経路を構成する敷地内の通路		
	□	□	□	ア	幅 $\geq$ 120cm		
					車椅子の転回に支障がない場所の設置距離 $\leq$ 50m		
					戸を設ける場合	戸の構造 (□ 自動開閉扉 □ 引き戸 □ その他【 】) 戸の前後に高低差なし	
					イ	傾斜路	階段に代わる傾斜路の幅 $\geq$ 120cm、階段と併設する傾斜路の幅 $\geq$ 90cm 勾配 $\leq$ 1/12 (高低差 $\leq$ 16cmの場合 勾配 $\leq$ 1/8) 傾斜路の高低差 $>$ 75cmの場合 高さ $\leq$ 75cmごとに踏幅 $\geq$ 150cmの踊場
						ウ	排水
	(3) 視覚障害者等が利用する敷地内の通路						
	□	□	□	ア	道等から外部出入口までの経路のうち1以上 (下記の場合を除く)		
(7) 主として自動車の駐車のために供する施設							
(1) 建築物管理者等が常時勤務する案内所から敷地の出入口を容易に視認できる							
(2) 敷地の出入口付近にモニター付インターフォン等、音声による誘導案内設備の設置 道等から案内設備までの経路がイ、ウの基準に適合							
					イ	線状ブロック等及び点状ブロック等の適切な組み合わせ、又は音声その他の方法により誘導する設備	
ウ					ク 等 ツ	(7) 段又は傾斜路の上端又は下端に近接する部分	
						(1) 段又は傾斜がある部分の上端又は下端に近接する踊場の部分	
	(2) 車路に近接する部分 (3) 車路を横断する部分						
10 駐車場	(2) 高齢者等が利用する駐車台数が30台以上の駐車場を設ける場合の車椅子利用者利用駐車施設						
	□	□	□	幅 $\geq$ 350cm			
				高齢者等利用経路の長さができるだけ短くなる位置			
				区画面及び付近にJIS適合図により表示、又は表示する標識			
				駐車場の出入口付近に車椅子利用者利用駐車施設を設けた旨をJIS適合図により表示し、当該駐車施設へ誘導する案内板			
11 浴室等 (男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上が基準をみたすこと。)	(2)(3) 高齢者等が利用するシャワー室						
	□ (学校のみ)	□	□	□	ア シャワー用区画の出入口の幅 $\geq$ 80cm		
					イ 更衣用区画の出入口の幅 $\geq$ 80cm		
					ウ 粗面又は滑りにくい材料による仕上げ		
					エ シャワー用区画の手すり		
オ シャワー用区画に固定式腰掛台を設ける場合 40cm $\leq$ 高さ $\leq$ 45cm							

※規則第12条の5第1項に規定する建築物移動等円滑化基準緩和認定申請書を提出する場合、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書の写し(申請しようとする図書の写し)と共に、本調書を添付してください。その際には、緩和認定を受けようとする部分だけでなく、適用される特定施設整備基準の全てについて記載してください。

調書2

特定施設整備計画調書

【劇場等】

〈規則第7条第2項第7号関係〉

建築物の所在地			
建築物の用途		床面積	m <sup>2</sup>

チェック欄		《 特 定 施 設 整 備 基 準 》		
適用欄	届出・申請時	完了時		
			①『特定施設等整備基準適用表』をもとに左記チェック欄「適用欄」の口をチェックしてください。 ②「適用欄」をチェックした基準について「届出・申請時」「完了時」において口をチェックしてください。 ③《特定施設整備基準》欄の該当する口をチェックし、その他【 】には具体的内容を記載してください。	
15固定観覧席	(1) 車椅子使用者が円滑に利用できる区画			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ア 室の出入口の付近に設置	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	イ 路出入床面から高低差区画あまで場の合通	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		傾斜路
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		粗面又は滑りにくい材料による仕上げ
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		勾配>1/20又は高さ>16cmの場合 握りやすい高さ(標準:75cm~85cm)の手すり
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		傾斜路とその周囲の部分との色の明度差等により、その存在を容易に識別できる措置
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		勾配>1/20 かつ 側面が壁でない場合 側板又は立ち上がり≧5cm
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		階段に代わる傾斜路の幅≧120cm、階段と併設する傾斜路の幅≧90cm
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		勾配≦1/12(高低差≦16cmの場合 勾配≦1/8)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	特殊構造昇降機		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ウ 寸法		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	間口≧90cm、奥行≧140cm		
(2) 集団補聴設備等				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	難聴者の聴力を補うための設備の設置		

※ 新築・増築・改築・用途変更の届出の際には本調書のみを添付してください。又、移転・大規模な模様替え・大規模な修繕の届出の際には特定施設整備(特別特定建築物建築)計画調書1に追加して添付してください。

調書5

小規模購買施設等整備計画調書

〈規則第12条の7第2項第4号関係〉

建築物の所在地			
建築物の用途	床面積	㎡	

《小規模購買施設等整備基準》			
チェック欄	① 届出時において□をチェックしてください。		
	② 《小規模購買施設等整備基準》欄の該当する□にチェックし、その他【 】には具体的内容を記載してください。		
③ 「視覚障害者等が利用する」とある基準は、「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する」施設の部分に適用されるため、学習塾等を除くすべての小規模購買施設等（不特定かつ多数の者が利用する施設）に適用されます。学習塾等（特定かつ多数の者が利用する施設）においては「主として視覚障害者が利用する部分」がある場合に限り適用されます。			
1 出入口	高齢者等が利用する主たる外部出入口 (第1の2)		
	<input type="checkbox"/> 視覚障害者等が利用する出入口前後の点状ブロック等 <input type="checkbox"/> 幅≥80cm <input type="checkbox"/> 戸を設ける場合 戸の構造（ <input type="checkbox"/> 自動開閉扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> その他【 】） <input type="checkbox"/> 戸の全面が透明な場合の衝突防止措置		
2 廊下等	高齢者等が利用する廊下等 (第1の3、第1の5、第1の6)		
	<input type="checkbox"/>	(1) 粗面又は滑りにくい材料による仕上げ	
	<input type="checkbox"/>	視覚障害者等が利用する階段又は傾斜路に近接する部分の点状ブロック等	
	<input type="checkbox"/>	床面に高低差がある場合	粗面又は滑りにくい材料による仕上げ
			勾配>1/20又は高さ>16cmの場合 握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり（踊場含む）
			傾斜路とその周囲の部分との色の明度差等により、その存在を容易に識別できる措置
			勾配>1/20かつ側面が壁でない場合 側板又は立ち上がり≥5cm
			視覚障害者等が利用する傾斜路の踊場の両端部分の点状ブロック等
			階段に代わる傾斜路の幅≥120cm、階段と併設する傾斜路の幅≥90cm
			勾配≤1/12（高低差≤16cmの場合 勾配≤1/8）
			傾斜路の高低差>75cmの場合 高さ≤75cmごとに踏幅≥150cmの踊場
	<input type="checkbox"/>	特殊構造昇降機	平成18年国土交通省告示第1492号に規定する特殊構造昇降機とその構造
			昇降路の出入口に接する部分の水平面
3 階段	高齢者等が利用する階段 (第1の4)		
	<input type="checkbox"/> 粗面又は滑りにくい材料による仕上げ <input type="checkbox"/> 片側に握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり <input type="checkbox"/> 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度差等により、段を容易に識別できる措置 <input type="checkbox"/> 段鼻の突き出しその他のつまずき防止措置 <input type="checkbox"/> 蹴込板及び滑り止め <input type="checkbox"/> 側面が壁でない場合 側板又は立ち上がり≥5cm <input type="checkbox"/> □主たる階段を回り階段としない □主たる階段を回り階段以外とすることが困難 <input type="checkbox"/> 視覚障害者等が利用する階段の踊場の両端部分の点状ブロック等		
4 便所 (男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上が基準をみたすこと。)	高齢者等が利用する便所（ホテル等のみに適用 ただし客室の内部に設けるものを除く） (第1の7)		
	<input type="checkbox"/>	1以上の出入口	床面に高低差がある場合の傾斜路 幅≥90cm
			勾配≤1/12（高さ≤16cmの場合 勾配≤1/8）
	<input type="checkbox"/>	戸を設ける場合	幅≥80cm
			戸の構造（ <input type="checkbox"/> 自動開閉扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> その他【 】）
	<input type="checkbox"/>	洗面所	70cm≤洗面器の高さ≤80cm
			洗面器の周囲の手すり
	<input type="checkbox"/>	男子用小便器	水洗器具（ <input type="checkbox"/> レバー式 <input type="checkbox"/> 光感知式 <input type="checkbox"/> その他【 】）
			小便器（ <input type="checkbox"/> 床置き式 <input type="checkbox"/> 壁掛け式 <input type="checkbox"/> その他【 】）
	<input type="checkbox"/>	腰掛式便所	周囲の手すり
			戸の構造（ <input type="checkbox"/> 自動開閉扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> その他【 】）
	<input type="checkbox"/>	腰掛式便所	腰掛便座、手すり等の適切な配置
			便器の洗浄装置（ <input type="checkbox"/> 光感知式 <input type="checkbox"/> 押ボタン式 <input type="checkbox"/> その他【 】）



5敷地内の通路	(1) 高齢者等が利用する敷地内の通路		(第1の5、第1の6、第1の9)			
	<input type="checkbox"/>	粗面又は滑りにくい材料による仕上げ				
	<input type="checkbox"/>	ア	段がある部分	握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり		
	<input type="checkbox"/>			踏面の端部とその周囲の部分との色の明度差等により、段を容易に識別できる措置		
	<input type="checkbox"/>			段鼻の突き出しその他のつまずき防止措置		
	<input type="checkbox"/>			蹴込板及び滑り止め		
	<input type="checkbox"/>			側面が壁でない場合、側板又は立ち上がり $\geq 5\text{cm}$		
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 主たる階段を回り階段としない <input type="checkbox"/> 主たる階段を回り階段以外とすることが困難		
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	イ	道等から外部出入口までの敷地内通路のうち1以上	(7) 幅 $\geq 120\text{cm}$		
	<input type="checkbox"/>			(1) 排水溝	粗面又は滑りにくい材料による仕上げの溝ふた	
	<input type="checkbox"/>				車椅子のキャスターが落ち込まない溝ふた	
	<input type="checkbox"/>			(2) 傾斜路	路面に高低差がある場合	粗面又は滑りにくい材料による仕上げ
	<input type="checkbox"/>					勾配 $> 1/20$ 又は高さ $> 16\text{cm}$ の場合
	<input type="checkbox"/>					握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり（踊場含む）
	<input type="checkbox"/>					傾斜路とその周囲の部分との色の明度差等により、その存在を容易に識別できる措置
	<input type="checkbox"/>					勾配 $> 1/20$ かつ側面が壁でない場合 側板又は立ち上がり $\geq 5\text{cm}$
	<input type="checkbox"/>					視覚障害者等が利用する傾斜路の踊場の両端部分の点状ブロック等
	<input type="checkbox"/>					階段に代わる傾斜路の幅 $\geq 120\text{cm}$ 、階段と併設する傾斜路の幅 $\geq 90\text{cm}$
	<input type="checkbox"/>			勾配 $\leq 1/12$ （高低差 $\leq 16\text{cm}$ の場合 勾配 $\leq 1/8$ ）		
	<input type="checkbox"/>			傾斜路の高低差 $> 75\text{cm}$ の場合 高さ $\leq 75\text{cm}$ ごとに踏幅 $\geq 150\text{cm}$ の踊場		
	<input type="checkbox"/>			特殊構造昇降機	昇降路の出入口に接する部分の水平面	平成18年国土交通省告示第1492号に規定する特殊構造昇降機とその構造
	<input type="checkbox"/>					
	(2) 視覚障害者等が利用する敷地内の通路		(第1の9)			
	<input type="checkbox"/>	視覚障害者利用経路	道等から外部出入口までの経路のうち1以上（下記の場合を除く）			
	<input type="checkbox"/>		・ 主として自動車の駐車のために供する施設			
	<input type="checkbox"/>		・ 建築物管理者等が常時勤務する案内所から敷地の出入口を容易に視認できる			
<input type="checkbox"/>	・ 敷地の出入口付近にモニター付インターフォン等、音声による誘導案内設備の設置					
<input type="checkbox"/>	道等から案内設備までの経路がイ、ウの基準に適合					
<input type="checkbox"/>	線状ブロック等及び点状ブロック等の適切な組み合わせ、又は音声その他の方法により誘導する設備					
<input type="checkbox"/>	点状ブロック等	段又は傾斜路の上端又は下端に近接する部分				
<input type="checkbox"/>		段又は傾斜がある部分の上端又は下端に近接する踊場の部分				
<input type="checkbox"/>		車路に近接する部分				
<input type="checkbox"/>		車路を横断する部分				