

有馬富士公園出合いのゾーン公園台帳

(詳細図)

平成18年3月

兵庫県阪神北県民局三田土木事務所

株式会社 地球号


詳細図目次				
図面番号	区分名称	図面名称	縮尺	備考
94	建築物詳細図	詳細図ーA1	図示	パークセンター
95		詳細図ーA2	図示	パークセンター
96		詳細図ーA3	図示	パークセンター
97		詳細図ーA4	図示	パークセンター
98		詳細図ーA5	図示	パークセンター
99-1		詳細図ーA6-1	図示	パークセンター
99-2		詳細図ーA6-2	図示	パークセンター
99-3		詳細図ーA6-3	図示	パークセンター
99-4		詳細図ーA6-4	図示	パークセンター
99-5		詳細図ーA6-5	図示	パークセンター
100		詳細図ーA7	図示	移築民家
101		詳細図ーA8	図示	移築民家
102		詳細図ーA9	図示	倉庫
103		詳細図ーA10	図示	自販機
104		詳細図ーA11	図示	自販機
105		詳細図ーA12	図示	自販機
106		詳細図ーA13	図示	水辺生態園トイレ
107		詳細図ーA14	図示	水辺生態園トイレ
108		詳細図ーA15	図示	水辺生態園トイレ
109		詳細図ーA16	図示	水辺生態園トイレ
110		詳細図ーA17	図示	水辺生態園トイレ
111		詳細図ーA18	図示	第1駐車場トイレ
112		詳細図ーA19	図示	第1駐車場トイレ
113		詳細図ーA20	図示	第1駐車場トイレ
114		詳細図ーA21	図示	第1駐車場トイレ
115		詳細図ーA22	図示	第2駐車場トイレ
116		詳細図ーA23	図示	第2駐車場トイレ
117		詳細図ーA24	図示	第2駐車場トイレ
118		詳細図ーA25	図示	林の生態園トイレ
119		詳細図ーA26	図示	林の生態園トイレ
120		詳細図ーA27	図示	林の生態園トイレ
121		詳細図ーA28	図示	林の生態園トイレ
122		詳細図ーA29	図示	遊びの王国トイレ
123		詳細図ーA30	図示	遊びの王国トイレ
124		詳細図ーA31	図示	大池北側トイレ
125		詳細図ーA32	図示	四阿・シェルター等
126		詳細図ーA33	図示	四阿・シェルター等
127		詳細図ーA34	図示	四阿・シェルター等
128		詳細図ーA35	図示	四阿・シェルター等
129		詳細図ーA36	図示	四阿・シェルター等
130		詳細図ーA37	図示	四阿・シェルター等
131		詳細図ーA38	図示	四阿・シェルター等
132		詳細図ーA39	図示	四阿・シェルター等
133		詳細図ーA40	図示	四阿・シェルター等
134		詳細図ーA41	図示	四阿・シェルター等
135		詳細図ーA42	図示	四阿・シェルター等
136		詳細図ーA43	図示	四阿・シェルター等
137		詳細図ーA44	図示	四阿・シェルター等
138		詳細図ーA45	図示	四阿・シェルター等
139		詳細図ーA46	図示	四阿・シェルター等
140		詳細図ーA47	図示	四阿・シェルター等
141		詳細図ーA48	図示	四阿・シェルター等
142		詳細図ーA49	図示	四阿・シェルター等
143		詳細図ーA50	図示	四阿・シェルター等
144		詳細図ーA51	図示	四阿・シェルター等
145		詳細図ーA52	図示	四阿・シェルター等
146		詳細図ーA53	図示	四阿・シェルター等
147	水設備詳細図	詳細図ーB1	図示	給水設備
148		詳細図ーB2	図示	給水設備
149		詳細図ーB3	図示	給水設備
150		詳細図ーB4	図示	汚水排水設備
151		詳細図ーB5	図示	汚水排水設備
152		詳細図ーB6	図示	汚水排水設備
153		詳細図ーB7	図示	汚水排水設備
154		詳細図ーB8	図示	汚水排水設備
155		詳細図ーB9	図示	汚水排水設備
156		詳細図ーB10	図示	汚水排水設備
157		詳細図ーB11	図示	汚水排水設備
158		詳細図ーB12	図示	雨水ポンプ設備
159		詳細図ーB13	図示	雨水ポンプ設備
160		詳細図ーB14	図示	雨水ポンプ設備
161		詳細図ーB15	図示	雨水ポンプ設備
162		詳細図ーB16	図示	雨水ポンプ設備
163		詳細図ーB17	図示	雨水ポンプ設備
164		詳細図ーB18	図示	雨水排水設備


詳細図目次				
図面番号	区分名称	図面名称	縮尺	備考
165	電気設備詳細図	詳細図ーB19	図示	雨水排水設備
166		詳細図ーB20	図示	雨水排水設備
167		詳細図ーB21	図示	循環設備
168		詳細図ーB22	図示	循環設備
169		詳細図ーB23	図示	循環設備
170		詳細図ーB24	図示	循環設備
171		詳細図ーB25	図示	循環設備
172		詳細図ーB26	図示	循環設備
173		詳細図ーB27	図示	循環設備
174		詳細図ーB28	図示	循環設備
175		詳細図ーC1	図示	
176		詳細図ーC2	図示	
177		詳細図ーC3	図示	
178		詳細図ーC4	図示	
179		詳細図ーC5	図示	
180		詳細図ーC6	図示	
181		詳細図ーC7	図示	
182		詳細図ーC8	図示	
183		詳細図ーC9	図示	
184		詳細図ーC10	図示	
185		詳細図ーC11	図示	
186		詳細図ーC12	図示	
187		詳細図ーC13	図示	
188		詳細図ーC14	図示	
189		詳細図ーC15	図示	
190	土木施設詳細図	詳細図ーD1	図示	道路橋
191		詳細図ーD2	図示	歩道橋
192		詳細図ーD3	図示	歩道橋
193		詳細図ーD4	図示	歩道橋
194		詳細図ーD5	図示	歩道橋
195		詳細図ーD6	図示	対策工
196		詳細図ーD7	図示	対策工
197		詳細図ーD8	図示	ボックスカルバート橋
198		詳細図ーD9	図示	張り出し園路
199		詳細図ーD10	図示	張り出し園路
200	園地施設詳細図（駐車場施設）	詳細図ーD11	図示	雨水貯留槽
201		詳細図ーD12	図示	雨水貯留槽
202		詳細図ーD13	図示	雨水貯留槽
203		詳細図ーD14	図示	A調整池洪水吐施設
204		詳細図ーD15	図示	B調整池洪水吐施設
205		詳細図ーD16	図示	C調整池洪水吐施設
206		詳細図ーEーA1	図示	
207		詳細図ーEーA2	図示	
208		詳細図ーEーA3	図示	
209		詳細図ーEーA4	図示	
210	園地施設詳細図（出合いの広場）	詳細図ーEーB1	図示	
211		詳細図ーEーB2	図示	
212		詳細図ーEーB3	図示	
213		詳細図ーEーB4	図示	
214		詳細図ーEーB5	図示	
215		詳細図ーEーB6	図示	
216		詳細図ーEーB7	図示	
217		詳細図ーEーB8	図示	
218		詳細図ーEーB9	図示	
219		詳細図ーEーB10	図示	
220	園地施設詳細図（ガーデン階段）	詳細図ーEーB11	図示	
221		詳細図ーEーB12	図示	
222		詳細図ーEーB13	図示	
223		詳細図ーEーB14	図示	
224		詳細図ーEーB15	図示	
225		詳細図ーEーB16	図示	
226		詳細図ーEーB17	図示	
227		詳細図ーEーC1	図示	
228		詳細図ーEーC2	図示	
229		詳細図ーEーC3	図示	
230		詳細図ーEーC4	図示	
231		詳細図ーEーC5	図示	
232		詳細図ーEーC6	図示	
233		詳細図ーEーC7	図示	
234		詳細図ーEーC8	図示	
235		詳細図ーEーC9	図示	
236		詳細図ーEーC10	図示	
237		詳細図ーEーC11	図示	
238		詳細図ーEーC12	図示	

詳細図目次				
図面番号	区分名称	図面名称	縮尺	備考
239		詳細図-E-C13	図示	
240		詳細図-E-C14	図示	
241		詳細図-E-C15	図示	
242		詳細図-E-C16	図示	
243	園地施設詳細図（花の道）	詳細図-E-D1	図示	
244		詳細図-E-D2	図示	
245		詳細図-E-D3	図示	
246		詳細図-E-D4	図示	
247		詳細図-E-D5	図示	
248		詳細図-E-D6	図示	
249	園地施設詳細図（野鳥の広場）	詳細図-E-E1	図示	
250		詳細図-E-E2	図示	
251		詳細図-E-E3	図示	
252		詳細図-E-E4	図示	
253		詳細図-E-E5	図示	
254	園地施設詳細図（林の生態園）	詳細図-E-F1	図示	
255		詳細図-E-F2	図示	
256		詳細図-E-F3	図示	
257		詳細図-E-F4	図示	
258		詳細図-E-F5	図示	
259		詳細図-E-F6	図示	
260		詳細図-E-F7	図示	
261		詳細図-E-F8	図示	
262		詳細図-E-F9	図示	
263		詳細図-E-F10	図示	
264		詳細図-E-F11	図示	
265	園地施設詳細図（水辺の生態園 ・階段護岸・菖蒲園）	詳細図-E-G1	図示	
266		詳細図-E-G2	図示	
267		詳細図-E-G3	図示	
268		詳細図-E-G4	図示	
269		詳細図-E-G5	図示	
270		詳細図-E-G6	図示	
271		詳細図-E-G7	図示	
272		詳細図-E-G8	図示	
273		詳細図-E-G9	図示	
274	園地施設詳細図（草地の生態園 ・松風の休憩所）	詳細図-E-H1	図示	
275		詳細図-E-H2	図示	
276		詳細図-E-H3	図示	
277		詳細図-E-H4	図示	
278		詳細図-E-H5	図示	
279	園地施設詳細図（遊びの王国）	詳細図-E-I1	図示	
280		詳細図-E-I2	図示	
281		詳細図-E-I3	図示	
282		詳細図-E-I4	図示	
283		詳細図-E-I5	図示	
284		詳細図-E-I6	図示	
285		詳細図-E-I7	図示	
286		詳細図-E-I8	図示	
287		詳細図-E-I9	図示	
288		詳細図-E-I10	図示	
289		詳細図-E-I11	図示	
290		詳細図-E-I12	図示	
291		詳細図-E-I13	図示	
292		詳細図-E-I14	図示	
293		詳細図-E-I15	図示	
294		詳細図-E-I16	図示	
295		詳細図-E-I17	図示	
296		詳細図-E-I18	図示	
297		詳細図-E-I19	図示	
298		詳細図-E-I20	図示	
299		詳細図-E-I21	図示	
300		詳細図-E-I22	図示	
301		詳細図-E-I23	図示	
302		詳細図-E-I24	図示	
303		詳細図-E-I25	図示	
304	園地施設詳細図（サイン）	詳細図-E-J1	図示	
305		詳細図-E-J2	図示	
306		詳細図-E-J3	図示	
307		詳細図-E-J4	図示	
308		詳細図-E-J5	図示	
309		詳細図-E-J6	図示	
310		詳細図-E-J7	図示	
311	園地施設詳細図（遊具）	詳細図-E-J8	図示	
312		詳細図-E-J9	図示	
313		詳細図-E-J10	図示	


詳細図目次				
図面番号	区分名称	図面名称	縮尺	備考
314		放送施設資料		
315		木橋改修図-1		
316		木橋改修図-2		
317		電気柵平面図・断面図		
318		鬼のゲート詳細図-1		遊びの王国
319		鬼のゲート詳細図-2		遊びの王国
320		鬼のゲート平面図		遊びの王国
321		塩素殺菌施設資料		ガーデン階段
322		塩素殺菌施設資料		ガーデン階段
323		塩素殺菌施設資料		ガーデン階段
324		水飲み台構造図		遊びの王国

A. 建築物詳細図







エントランスホール、休憩コーナー 展開図-A S=1/50




休憩コーナー(1) 展開図-B S=1/50




エントランスホール、休憩コーナー 展開図-C S=1/50




休憩コーナー(1) 展開図-D S=1/50






エントランスホール、休憩コーナー 展開図-E S=1/50



休憩コーナー(2) 展開図-F S=1/50



平成 年度	
有馬富士公園 出合いのゾーン	
建築物詳細図	
三田市大原地内	
詳細図-A2	95
図示	
兵庫 県	





幹線動力配線リスト

幹線記号	配管サイズ	配管	備考
①	CVT14" Eo 5.5" . Eo (L) 5.5"	(CP54) . 屋外(FEP50)又はラック	
②	CVT150" Eo 22" . Eo (L) 4"	(CP52) . 屋外(FEP50)又はラック	
③	CVT100" Eo 22" . Eo (L) 4"	(CP52) . 屋外(FEP50)又はラック	
④	CVT100" Eo 22" . Eo (L) 4"	(CP52) . 屋外(FEP50)又はラック	
⑤	CVT150" Eo 22" . Eo (L) 4"	(CP52) . 屋外(FEP50)又はラック	
⑥	CVT60" Eo 22" . Eo (L) 4"	(CP75) . 屋外(FEP50)又はラック	
⑦	CVT150" Eo 22" . Eo (L) 4"	(CP52) . 屋外(FEP50)又はラック	
⑧	FP22"-3CE 6"	(CP51) . 屋外(FEP50)又はラック	
⑨	CVT22"	(CP51) . 屋外(FEP50)又はラック	

操作・監視配線リスト

幹線記号	配管サイズ	配管	備考
①	CVV2"-10C	(CP31)又はラック . 屋外(FEP30)	
②	CVV2"-30C	(CP38)	
③	CVV2"-10C	(CP31)又はラック	
④	HPI.2-50P	(CP51)又はラック . 屋外(FEP50) φ(CP51)×2 . 屋外(FEP50)×2	予備配管





1. 特記なき配管等は、下記による。

VVF1.6-2C	コロガシ	但し、E部は(PF16)	1.6×2	(PF16)	5.5×4 E2.0 (PF22)
VVF1.6-3C	コロガシ	但し、E部は(PF22)	1.6×3	(PF16)	2.0×2 E2.0 (PF16)
VVF1.6-2C+3C	コロガシ	但し、E部は(PF22)	1.6×6	(PF22)	2.0×3 E2.0 (PF22)
VVF1.6-3C×2	コロガシ	但し、E部は(PF22)	1.6×2 E1.6	(PF16)	2.0×4 E2.0 (PF22)
VVF1.6-3C	(ICE)コロガシ		1.6×3 E1.6	(PF16)	
VVF1.6-2C×2	(ICE)コロガシ		1.6×4 E1.6	(PF16)	CPEVS1.2-3P (PF22)
VVF2.0-2C	コロガシ		1.6×8 E1.6	(PF22)	CPEV1.2-3P (PF22)
VVF2.0-3C	コロガシ		2.0×2	(PF16)	
VVF2.0-2C×2	コロガシ		2.0×3	(PF16)	1.6×2 E1.6 レースウェイ
VVF2.0-2C×2	(ICE)コロガシ		2.0×4	(PF16)	1.6×3 E1.6 レースウェイ
VVF2.0-2C+3C	(ICE)コロガシ		5.5×2 E2.0	(PF22)	

2. ブロックスタンプは、下記による。

P1	150×100(SS)
P2	200×100(SS)

3. 安定器取付仕様は、下記による。

HID400W×6	光漏れ防止×2 (鋼板製、壁掛け)
-----------	-------------------

4. レースウェイ40×40 (素付)を示す。

外観コーナ

C100	× 9
DF27(a)×4	× 1
A321	× 7

水ワイエ

A321	× 6
DF27(a)×4	× 1

床面

A321	× 12
DF27(a)×11	

自取機コーナ

A321	× 6
------	-----

階段

K321	× 3
R321	× 3
DF27(a)×2	× 1
140	

金網(2)

V321b	× 1
-------	-----

多目的ホール





U322	× 1
U322b	× 1
DI60(a)×3	













H400


H400	× 4
H400A	× 2
A321	× 33
D800	× 6

鏡


A321	× 3
DF27(a)×3	













平成 年度	
有馬富士公園 出合いのゾーン	
建築物詳細図	
三田市大原地内	
詳細図-A6-4	99-4
図示	
兵庫県	




機材表

機材名	数量	機材名	数量
照明機材	100	音響機材	50
音響機材	50	映像機材	20
映像機材	20	空調機材	10
空調機材	10	消防機材	5
消防機材	5	その他	10






用材表
① 瓦葺き ② 漆喰 ③ 土間 ④ 土壁 ⑤ 土蔵 ⑥ 土蔵
⑦ 土蔵 ⑧ 土蔵 ⑨ 土蔵 ⑩ 土蔵 ⑪ 土蔵 ⑫ 土蔵
⑬ 土蔵 ⑭ 土蔵 ⑮ 土蔵 ⑯ 土蔵 ⑰ 土蔵 ⑱ 土蔵
⑲ 土蔵 ⑳ 土蔵 ㉑ 土蔵 ㉒ 土蔵 ㉓ 土蔵 ㉔ 土蔵
㉕ 土蔵 ㉖ 土蔵 ㉗ 土蔵 ㉘ 土蔵 ㉙ 土蔵 ㉚ 土蔵
㉛ 土蔵 ㉜ 土蔵 ㉝ 土蔵 ㉞ 土蔵 ㉟ 土蔵 ㊱ 土蔵
㊲ 土蔵 ㊳ 土蔵 ㊴ 土蔵 ㊵ 土蔵 ㊶ 土蔵 ㊷ 土蔵
㊸ 土蔵 ㊹ 土蔵 ㊺ 土蔵 ㊻ 土蔵 ㊼ 土蔵 ㊽ 土蔵
㊾ 土蔵 ㊿ 土蔵




断面図 1-30


(機械室方向断面図)



倉庫棟平面詳細図




倉庫棟断面図




断面図 1-31

平成 年度	
有馬富士公園 出合いのゾーン	
建築物詳細図	
三田市大原地内	
詳細図-A8	101
図示	
兵庫 県	


倉庫




原模快图 $S=1/200$




立面图 S=1/200 Y1通り側




立 国 国 S=1/200




立面图 S=1/200 (X1通り側)




立面図 $S=1/200$ (X16通り斜)




A 作組員 S=1/20




B 詳細図 S=1/20




新 图 圆 $S=1/50$




D 1150 S=1/20



組 団 $S=1/100$ (Y1通り)




断面 $S=1/100$




檢 閱 員 S-1/100 (X1 複印)

MEMBER LIST			
NO.	名称	部材	材質
①	主桁梁	$2P - 42.7 \times 2.31$, $D=450$ 7×3 $P = 21.7 \times 1.91$, $\theta = 45^\circ$	STK400 STK400
②	横桁梁	$L - 40 \times 40 \times 3$	SS400
③	縦桁梁	$P - 42.7 \times 2.31$ $7P - 34.0 \times 2.31$	STK400
④	横桁梁	$P - 42.7 \times 2.31$	STK400
⑤	縦桁梁	$P - 48.6 \times 2.31$	STK400
⑥	フリース	W12 (T.BH#)	SS400
⑦	水平梁	$\theta A - 100 \times 100 \times 2.31$ $\theta B - 60 \times 60 \times 2.31$, $D=400$ $7 \times 3 P = 27.2 \times 1.91$, $\theta = 45^\circ$	STKR400 STK400
⑧	縦桁梁	$\theta - 100 \times 50 \times 2.31$	STKR400
⑨	梁柱	$\theta - 60 \times 60 \times 1.61$	STKR400
⑩	梁柱	$\theta - 50 \times 50 \times 1.61$	STKR400
⑪	斜桁梁	$\theta - 50 \times 50 \times 2.31$	STKR400
⑫	タイロッド	W12 (T.BH#)	SS400





MEMBER LIST			
NO.	名称	仕様	材質
①	主桁材	$2P \times -42.7 \times 2.31$, $D=450$ 7×31 , -21.7×1.91 , $\theta=45^\circ$	STK400 STK400
②	横座材	$L-40 \times 40 \times 3$	SS400
③	横座材	$1P-42.7 \times 2.31$ $7P-34.0 \times 2.31$	STK400
④	横座材	$P-42.7 \times 2.31$	STK400
⑤	横座材	$P-48.6 \times 2.31$	STK400
⑥	ブレース	$M12 (1 \text{ 本 } \times 8 \text{ 本})$	SS400
⑦	水平梁	$RO-100 \times 100 \times 2.31$ $RD-60 \times 60 \times 2.31$, $D=800$ 7×27 , -27.2×1.91 , $\theta=45^\circ$	STK400 STK400
⑧	部柱材	$D-100 \times 50 \times 2.31$	STK400
⑨	梁材	$D-60 \times 60 \times 1.61$	STK400
⑩	梁材	$D-50 \times 50 \times 1.61$	STK400
⑪	脚座材	$D-50 \times 50 \times 2.31$	STK400
⑫	タイロッド	$M12 (1 \text{ 本 } \times 8 \text{ 本})$	SS400




組 組 図 $S=1/100$ (Y2 組)




繪 組 圖 $S=1/100$ (X16 通り)




- ・ 図面に記載キ天井下及び廻り縁に全キ木製トス
- ・ 下地材 45x45 450° 廻り縁 7x7x15 O.P
- ・ 床根下地はアスファルトフェルト敷キトス
- ・ 5.7x7 B.Ox 1.1 形状等 ト・カ・付 漆 = 911モ
- ・ 1.1 施工内提出ト上條同、承認付通車
- ・ 其、他 鋼材に海草面乾キ処理セヨ
- ・ ステンレス鋼管柱に加工工場加工し 現場溶接セヨ
- ・ 不可成 (A.P. 以上) 防錆加工 同様トス
- ・ 钢板加工は注シ 防錆処理 (J.F.S. A-9002) ノ工
 条件 色澤管理セヨトス
- ・ 鋼板 1.0x1.0x0.5mm




A立面図 S=1:30




B立面図 S=1:30




C立面図 S=1:30




基礎伏図 S=1:30




平面図 S=1:30




小屋伏図 S=1:30



位置図 S=1:1000



⑦-⑦断面図 S=1:20




④-④断面図 S=1:20

特記

- 加工 : 角材はプレーナー加工とする。
- 素材乾燥 : 素材は薬剤注入に適するように天然又は人工乾燥処理を行う。
- 防腐剤加圧注入 : JIS A 9002による。
- ボルト及び金物 : 溶融亜鉛メッキ金物とする。(シャッターは除く)
- 木部表面仕上 : 木材表面保護着色塗料塗布。
- 樹種 : 杉材とする

平成 年度	
有馬富士公園 出合いのゾーン	
建築物詳細図	
三田市大原地内	
詳細図-A12	105
図示	
兵庫 県	

水辺の生態園トイレ



記号	寸法	面積(m ²)
①	1.2 x 1.35	1.62
②	1.2 x 1.2 x 1/2	0.72
③	1.2 x 1.35	1.62
④	2.4 x 2.7	6.48
⑤	7.725 x 2.7	20.8575
⑥	2.7 x 2.7 x 1/2	3.645
⑦	2.7 x 2.7 x 1/2	3.645
⑧	6.525 x 2.7	17.6175
合計		56.205

記号	寸法	面積(m ²)
①		1.62
②+③		2.34
④		6.48
⑤+⑥		24.5025
⑦+⑧		21.2625


面積表 S=1/100



北立面図 S=1/100




南立面図 S=1/100




東立面図 S=1/100




西立面図 S=1/100



A-A 断面図 S=1/100




B-B 断面図 S=1/100



図面 番号 S-1/20

平成 年度	
有馬富士公園	
出合いのゾーン	
建築物詳細図	
三田市大原地内	
詳細図-A15	
図示	
兵庫県	
108	




平面詳細図 S=1/50

衛生器具附属品表

名 称	品 番	附 属 品	数 量			備 考
			男子便所	女子便所	身障者便所	
洋風大便器	C14	TEF66LX, TES21AFR, T82C23, TC262N, T53WR75, T53DNAY, TS116R	1	2		
和風大便器	C750VC	TV750CR, T82C32, TS116R	1	1		
小便器	UFS610C		4			
洗面器	L546	TEL30ARX, TL306B17R	2	2		
身障者用大便器	C48AS	TEL66ARX, TES221BFR, T52S32R, TS40L, TC271N, T53WR75, T53DNAY, YH120R			1	
身障者用洗面器	L103A	TEL50ARX, TF103B, TL220DAY			1	
小便器感知フラッシュバルブ制御盤	TEC5		1			
床上げ除口	COA-100		2	2	1	
床上げ除口	COA-75		2	1		
床上げ除口	COA-65		1	1	1	
床排水トワブ	T5A50		1	1		
散水柱	T27-13		1	1		


材料リスト

記号	寸法	備考
汚水幹		
A	450×450×460H	トワブ幹, 防臭化粧蓋450°
B	450×450×510H	防臭化粧蓋450°
C	450×450×550H	防臭化粧蓋450°
雨水幹		
1	400φ×350H	コンクリート蓋
2	400φ×360H	コンクリート蓋
3	400φ×390H	コンクリート蓋
4	400φ×410H	コンクリート蓋
5	400φ×430H	コンクリート蓋
6	400φ×460H	コンクリート蓋
7	400φ×510H	コジクリート蓋
8	400φ×550H	コンクリート蓋
9	400φ×570H	コンクリート蓋







凡 例	
記 号	名 称
●RAS	熱線センサー付自動スイッチ（要付）
●AS	自動点滅器

平面詳細図 S=1/50




分電盤内結線標準図







平成 年度	
有馬富士公園 出合いのゾーン	
建築物詳細図	
三田市大原地内	
詳細図-A18	111
図示	
兵庫県	



平成 年度	
有馬富士公園 出合いのゾーン	
建築物詳細図	
三 田 市 大 原 地 内	
詳細図-A19	112
図 示	
兵 庫 県	



※ 特記なき配線は、EE-FZD (壁: PF16) による打込、
天井、天井コドカンとする。とする。





照明器具配置表

*a	FSS9MFA-321PNH
*b	30W 大型蛍光灯アット (製品名: FGT HWB931BEL)
*c	20W 小型蛍光灯アット (製品名: FGT HW732GL)
*d	24W 蛍光灯ダクトライト (製品名: FGT HLG261E)
*e	FSS4MP-202GL

L1-1 分電盤

MC CB	EL CB	P	W-A	W-T	備	号
○		2	30	20	男子トイレ	(52-1A)
○		2	30	20	女子トイレ	(52-1B)
○		2	30	20	外 灯	(52-2)
○		2	30	20	女子トイレコンセント	
○		2	30	20	男子身障者用トイレ	
○		2	30	20	女子身障者用トイレ	
○		2	30	20	男子トイレコンセント	
○		2	30	20	予	備


L1-1 レーセス



女子多目的トイレ
身障者便器 (C1111) × 1個
サイホンゼット式 床排水
自動FY (C48AS TEF65L)
身障者用洗面器 (L511) × 1個
自動水栓 (単水栓)
Pトラップ (L103A TEL30ARK)
手洗器 × 1個
埋込形 プッシュ式自動栓
(L593 TEL593-2P)
化粧鏡 600×900×1個
盗難防止形 (TS119AEATR20)
模形水石入れ × 1個
(TS126RAY)
防水形床排水トラップ (TSB50) × 1個

女子便所
和風大便器 (C317R) × 2個
洗出し床上給水 排水口付
節水FY (プッシュ式) 備付2連紙巻器
(C755VC TV750CRV2)
洋風便器 (C1110) × 1個
サイホンゼット式 床排水
節水FY (プッシュ式) 備付2連紙巻器
洗面器 (B. 5L) × 4個
はめ込み式 自動水栓 (単水栓)
アンダーカウンター式 Sトラップ
(L582C TEL37AX)
化粧鏡600×900×4個
盗難防止形 (参考TS119AEATR20)
模形水石入れ × 4個
(TS126RAY)
防水形床排水トラップ (TSB50) × 2個
防水形床排水排水口 (C0880) × 3個

室内給水管 ステンレス管 (SU)
室内排水管 ビニル管 (VP)
西上器具排水管 鉛管 (LP)
室内給排水管 ビニル管 (VP)
西上器具排水管 鉛管 (LP)
給水配管管 ビニル管 (VP)



排水設備
排水口 S210×1個
バック水栓式 (SK22A)
防水形床排水トラップ (TSB50) × 1個
防水形床排水排水口 (C0880) × 1個


※給水管ピット内及びコンクリート埋込はプラスチック防蟻テープ巻
※SU管コンクリート埋込はプラスチック防蟻テープ巻
※ピットと給水管との貫通スリーブは、つげ付設置

※ステンレス管の接合方法：継ぎ目 (50A以下)、ルーズフランジ工法 (65A以上)
※ステンレス管接続部に増設継ぎ目 (給排水その他明記)、貼付


男子多目的トイレ
身障者便器 (C1111) × 1個
サイホンゼット式 床排水
自動FY (C48AS TEF65L)
身障者用洗面器 (L511) × 1個
自動水栓 (単水栓)
Pトラップ (L103A TEL30ARK)
手洗器 × 1個
埋込形 プッシュ式自動栓
(L593 TEL593-2P)
化粧鏡 600×900×1個
盗難防止形 (TS119AEATR20)
模形水石入れ × 1個
(TS126RAY)
防水形床排水トラップ (TSB50) × 1個
埋込形アルミ製通気ベンダキャップ
(BC75) × 1個

男子便所
和風大便器 (C317R) × 1個
洗出し床上給水 排水口付
節水FY (プッシュ式) 備付2連紙巻器
(C755VC TV750CRV2)
洋風便器 (C1110) × 1個
サイホンゼット式 床排水
節水FY (プッシュ式) 備付2連紙巻器
(C480 TV750SRV14)
小便器U322S×3個
中形床排水式 トラップ脱着式
自動FY (AC100V)
感知一体形 (AC100V)
(UP5610CES)
洗面器 (B. 5L) × 3個
はめ込み式 自動水栓 (単水栓)
アンダーカウンター式 Sトラップ
(L582C TEL37AX)
化粧鏡600×900×3個
盗難防止形 (TS119AEATR20)
模形水石入れ × 3個
(TS126RAY)
防水形床排水トラップ (TSB50) × 2個
防水形床排水排水口 (C0880) × 4個

第二駐車場トイレ




屋根状図 1:50








平面詳細図 1:50

人造大理石 100×700 (下部CB積み t=100 H=800)
人造大理石 100×610 (下部CB積み t=100 H=1200)
人造大理石 200×600 (下部CB積み t=170 H=1200)



平成 年度	
有馬富士公園 出合いのゾーン	
建築物詳細図	
三田市大原地内	
詳細図-A22	115
図示	
兵庫 県	



多目的便所断面図 1:50


平成 年度	有馬富士公園 出合いのゾーン
建築物詳細図	
三田市大原地内	
詳細図-A23	116
図示	
兵庫 県	

掃除機 S210×1個 バックホウ式 (SK22A) 防水形床排水トラップ (T5850) ×1個 防水形床排水口 (C0880) ×1個

女子多目的便所 身障者便器 (C1111) ×1個 サイホンゼット式 床排水 自動PV (C48AS TEP66LX) 身障者用洗面器 (L511) ×1個 自動水栓 (単水栓) Pトラップ (L103A TEL30ARK) 手洗器 ×1個 埋込形 プッシュ式自動栓 (L593 TL593-2P) 化粧鏡 600×900×1個 盗難防止形 (TS119AEAYR20) 模形水石入れ ×1個 (TS126RAY) 防水形床排水トラップ (T5850) ×1個 防水形床排水口 (C0880) ×1個

掃除機 S210×1個 バックホウ式 (SK22A) 防水形床排水トラップ (T5850) ×1個 埋込形アルミ製造製バンドキャップ (BC75) ×1個

男子多目的便所 身障者便器 (C1111) ×1個 サイホンゼット式 床排水 自動PV (C48AS TEF65LX) 身障者用洗面器 (L511) ×1個 自動水栓 (単水栓) Pトラップ (L103A TEL30ARK) 手洗器 ×1個 埋込形 プッシュ式自動栓 (L593 TL593-2P) 化粧鏡 600×900×1個 盗難防止形 (TS119AEAYR20) 模形水石入れ ×1個 (TS126RAY) 防水形床排水トラップ (T5850) ×1個 防水形床排水口 (C0880) ×1個




屋内給水管 ステンレス管 (SU) 屋内排水管 ビニル管 (VP) 同上器具接続管 鉛管 (LP) 屋内給排水管 ビニル管 (VP) 同上器具接続管 鉛管 (LP) 給水配管 ビニル管 (VP)

※給水管ピット内及びコンクリート埋込はプラスチック防漏テープ等
※SU管コンクリート埋込はプラスチック防漏テープ等
※ピットと地中部分との貫通スリーブは、つば付設置


※ステンレス管の接合方法：圧着方式 (50A以下)、ルーズフランジ工法 (65A以上)
※ステンレス管接続部に増設給排水 (給排水その他明記)、貼付

女子便所 和風大洗器 (C317R) ×2個 洗出し床排水 排水口付 排水PV (プッシュ式) 備付2連紙巻器 (CT55VC TV750CRV2) 洋風便器 (C1110) ×1個 サイホンゼット式 床排水 排水PV (プッシュ式) 備付2連紙巻器 洗面器 (8.5L) ×4個 はめ込み式 自動水栓 (単水栓) アンダーカウンター式 Sトラップ (L582C TEL37AX) 化粧鏡600×900×4個 盗難防止形 (参考TS119AEAYR20) 模形水石入れ ×4個 (TS126RAY) 防水形床排水トラップ (T5850) ×1個 防水形床排水口 (C0880) ×1個
--


男子便所 和風大洗器 (C317R) ×1個 洗出し床排水 排水口付 排水PV (プッシュ式) 備付2連紙巻器 (CT55VC TV750CRV2) 洋風便器 (C1110) ×1個 サイホンゼット式 床排水 排水PV (プッシュ式) 備付2連紙巻器 (C480 TV750SRV14) 小便器U322S×3個 中形床置式 トラップ設置式 自動PV (AC100V) 感熱一体形 (AC100V) (UFS610CES) 洗面器 (8.5L) ×3個 はめ込み式 自動水栓 (単水栓) アンダーカウンター式 Sトラップ (L582C TEL37AX) 化粧鏡600×900×3個 盗難防止形 (TS119AEAYR20) 模形水石入れ ×3個 (TS126RAY) 防水形床排水トラップ (T5850) ×1個 防水形床排水口 (C0880) ×1個



位 置 图





平面图 S=1/30




立面图 S=1/100

平成 年度	有馬富士公園 出合いのゾーン	
建築物詳細図		
三 田 市 大 原 地 内		
詳細図－A25		118
図 示		
兵 庫 県		



11



平成 年度	
有馬富士公園 出合いのゾーン	
建築物詳細図	
三田市大原地内	
詳細図-A26	119
図示	
兵庫県	

凍結予防制御盤(TEC6R)仕様	
外 寸	220W×295H×60D
電 源	AC100V
消費電力	5W以下
接続負荷台数	1系統-感知FV専用10台まで 2系統-自動水栓10台まで
排除用スイッチ	モニタリグスイッチ
気温センサー	サーミスタ
水温センサー(TES12)	サーミスタ
動作中ランプ	動作中、故障表示用
異常検知器	感度電流15mA高感度

※「凍結予防制御盤(TEC6R)施工説明書」及び「凍結予防制御盤用水温センサー(TES12)取付説明書」を十分参照の上施工にあたる事。
 ※「凍結予防制御盤用水温センサー(TES12)取付説明書」を十分参照の上施工にあたる事。
 ※「凍結予防制御盤用水温センサー(TES12)」は、気温センサーとしても使用可能。



配線配管箇所凡例

---//---	床下ブロック内埋べ配線配管
---//---	床下ビッド内埋べ配線配管


※凍結予防制御盤への電源送り(AC100V)は別途電気設備工事。
 凍結予防制御盤以外の2次配線は衛生設備工事とする。

主回線	分岐回路			備 考
	回路番号	WCB2P 50AF20AT	容量(VA)	負 荷 名 称
ELCB3P50AF30AT 中性線欠損保護付	1	○	510	多目的、男子照明
	2	○	440	女子照明
	3	○	60	外灯
	4	○	25	使用中表示灯
	5	○	500	女子、男子倉庫コンセント
	6	○	100	長距離アダプター
	7	○	200	凍結予防制御盤
	8	○		予備


調板製、高出型、メーカー標準品



計装平面図 1/50



照明設備図 1:50



コンセント、表示設備図 1:50

平成 年度	
有馬富士公園 出合いのゾーン	
建築物詳細図	
三 田 市 大 原 地 内	
詳細図-A27	120
図 示	
兵 庫 県	

衛生機器表

名	品 番	品 名	男子便所	男子便所兼倉庫	女子便所	女子便所兼倉庫	多目的便所	合 計	備 考
和風大便器	C317R	C753V0U, IV750CRV8, T82C32	1		2			3	
洋風大便器	C1110	C480S, IV750SSV13, T82C32, TS3VR75, T2274, TS30DAY			3			3	
身障者用便器	C1111	C480A, TEF65L, RX, TE32LBF, TS40L, TS2S32R, T2274IN, TS3VR75, TS30DAY					1	1	
紙巻器		YH70SR	1		5			6	
小便器	U322S	UFS610CF3Z	3					3	
身障者用洗面器	L511	L582CS, TEL31AF, SX, TL306R16SR, TS3V9X, TS44HV157, TL516G	2		4			6	通知式V(寒冷地仕様)
身障者用洗面器	L511	L183 TS, TEL30AF, SX, TF103BV65, TL220DAY, TS126AR					1	1	自動水栓(寒冷地仕様)
身障者用洗面器	L511	L593, TL593-2P					1	1	自動水栓(寒冷地仕様)
掃除機	S210	SK22A, T23AE20, T37SH, T9RAY, TK22, T26J03		1		1		2	(ホース用カラン設置)
化粧鏡		TS119ASR20	2		4		1	7	
水石鉢入		TS126RAY	2		4			6	
凍結予防制氷器		TEC6R		1				1	
四上用水温センサー		TES12						1	外部軒下に設置、気温センサーとして使用可能
紙巻器		TS16MD					2	2	


特記仕様

使用材料(屋外)	
給水管	ポリエチレン管(PEP)
排水管(排水器1次側)	耐衝撃性ビニル管(HIVP) ※別途工事の管理と同一
排水管	硬質塩化ビニル管(VP)
※給水管埋設表示テープ及び分岐、継ぎ部に埋設表示線を設置する。	
※ポリエチレン管の接合で金属製継手を用いる場合は、プラスチック防錆テープ巻を施す事。	



私設排水設備	
50mm	型式別管付付た形埋設継手式 液封直継手ソケット式
最大管径	MO-2 GV50(JIS10K) x2 VC3 x2

※別図の屋外給排水1次側工事に関連する申請及び施工において当該工事関係者との調整及び協力に努める事。	
--	--


使用材料(屋内)	
給水管	耐衝撃性ビニル管(HIVP)
排水管	硬質塩化ビニル管(VP)
四上衛生陶器接続管	鉛管(LP)
汚水管	硬質塩化ビニル管(VP)
四上衛生陶器接続管	鉛管(LP)
給水管	硬質塩化ビニル管(VP)
※ビットと床面及び地中部分との貫通スリーブは、つば付鋼管を用いる事。	
※鉛管でビット内及びコンクリート埋込部はプラスチック防錆テープ巻とする。	




平成 年度	
有馬富士公園 出合いのゾーン	
建築物詳細図	
三 田 市 大 原 地 内	
詳細図-A28	121
図 示	
兵 庫 県	



1階平面図




屋根伏図



A-A 断面図

B-B 断面図



南立面図



西立面図

東立面図


北立面図

- 附記事項
- ① 7系ガルバリウム鋼板 ± 0.4
 - ② 屋根目板張り ± 0.15 、不燃保護塗装
 - ③ 花崗岩張り ± 0.15 、シールドコート



平成 年度	有馬富士公園 出合いのゾーン
建築物詳細図	
三田市大原地内	
詳細図-A29	122
図示	
兵庫県	




平面図・外構図




平面図



南立面図













西(東)立面図




北立面図

附 記 事 項 ② 亜鉛板葺き③ 瓦葺き④ 漆喰⑤ 漆喰⑥ 漆喰⑦ 漆喰⑧ 漆喰⑨ 漆喰⑩ 漆喰⑪ 漆喰⑫ 漆喰⑬ 漆喰⑭ 漆喰⑮ 漆喰⑯ 漆喰⑰ 漆喰⑱ 漆喰⑲ 漆喰⑳ 漆喰㉑ 漆喰㉒ 漆喰㉓ 漆喰㉔ 漆喰㉕ 漆喰㉖ 漆喰㉗ 漆喰㉘ 漆喰㉙ 漆喰㉚ 漆喰㉛ 漆喰㉜ 漆喰㉝ 漆喰㉞ 漆喰㉟ 漆喰㊱ 漆喰㊲ 漆喰㊳ 漆喰㊴ 漆喰㊵ 漆喰㊶ 漆喰㊷ 漆喰㊸ 漆喰㊹ 漆喰㊺ 漆喰㊻ 漆喰㊼ 漆喰㊽ 漆喰㊾ 漆喰㊿ 漆喰


平成 年度	
有馬富士公園 出合いのゾーン	
建築物詳細図	
三 田 市 大 原 地 内	
詳細図-A31	124
図 示	
兵 庫 県	




平成 年度	
有馬富士公園	
出合いのゾーン	
建築物詳細図	
三田市大原地内	
詳細図-A32	125
図示	
兵庫 県	




平面图 1:50




立面图 1:50




生使用机、又詳細図



柱基幾何圖 1:50





梁伏圖 1:50






先生用机12 詳細図

平成 年度	有馬富士公園 出合いのゾーン	
建築物詳細図		
三 田 市 大 原 地 内		
詳細図-A33		126
図 示		
兵 庫 県		




1/2 断面詳細図 1:2.1


③ C1 は 柱 支持部 72" 2 階 加
C2 は 柱 支持部 72" 2 階 加
T1 は 1 階 加
T2 は 2 階 加
T3 は 3 階 加
T4 は 4 階 加
T5 は 5 階 加
T6 は 6 階 加
T7 は 7 階 加
T8 は 8 階 加
T9 は 9 階 加
T10 は 10 階 加
T11 は 11 階 加
T12 は 12 階 加
T13 は 13 階 加
T14 は 14 階 加
T15 は 15 階 加
T16 は 16 階 加
T17 は 17 階 加
T18 は 18 階 加
T19 は 19 階 加
T20 は 20 階 加
T21 は 21 階 加
T22 は 22 階 加
T23 は 23 階 加
T24 は 24 階 加
T25 は 25 階 加
T26 は 26 階 加
T27 は 27 階 加
T28 は 28 階 加
T29 は 29 階 加
T30 は 30 階 加
T31 は 31 階 加
T32 は 32 階 加
T33 は 33 階 加
T34 は 34 階 加
T35 は 35 階 加
T36 は 36 階 加
T37 は 37 階 加
T38 は 38 階 加
T39 は 39 階 加
T40 は 40 階 加
T41 は 41 階 加
T42 は 42 階 加
T43 は 43 階 加
T44 は 44 階 加
T45 は 45 階 加
T46 は 46 階 加
T47 は 47 階 加
T48 は 48 階 加
T49 は 49 階 加
T50 は 50 階 加
T51 は 51 階 加
T52 は 52 階 加
T53 は 53 階 加
T54 は 54 階 加
T55 は 55 階 加
T56 は 56 階 加
T57 は 57 階 加
T58 は 58 階 加
T59 は 59 階 加
T60 は 60 階 加
T61 は 61 階 加
T62 は 62 階 加
T63 は 63 階 加
T64 は 64 階 加
T65 は 65 階 加
T66 は 66 階 加
T67 は 67 階 加
T68 は 68 階 加
T69 は 69 階 加
T70 は 70 階 加
T71 は 71 階 加
T72 は 72 階 加
T73 は 73 階 加
T74 は 74 階 加
T75 は 75 階 加
T76 は 76 階 加
T77 は 77 階 加
T78 は 78 階 加
T79 は 79 階 加
T80 は 80 階 加
T81 は 81 階 加
T82 は 82 階 加
T83 は 83 階 加
T84 は 84 階 加
T85 は 85 階 加
T86 は 86 階 加
T87 は 87 階 加
T88 は 88 階 加
T89 は 89 階 加
T90 は 90 階 加
T91 は 91 階 加
T92 は 92 階 加
T93 は 93 階 加
T94 は 94 階 加
T95 は 95 階 加
T96 は 96 階 加
T97 は 97 階 加
T98 は 98 階 加
T99 は 99 階 加
T100 は 100 階 加




1/2 断面詳細図 1:2.0




A-A' 断面図 1:5



① 詳細図 1:5




② 詳細図 1:5




③ 詳細図 1:5

平成 年度	
有馬富士公園	
出合いのゾーン	
建築物詳細図	
三田市大原地内	
詳細図-A34	127
図示	
兵庫 県	


林の講堂




平面図 S=1:75




基礎伏図 S=1:75




梁伏図 S=1:75




小屋伏図 S=1:75




A立面図 S=1:50




B立面図 S=1:50




C立面図 S=1:50




矩計図 S=1:20



トッポライト詳細断面図及び妻部分中継手詳細図 S=1:5



軒先詳細図 S=1:5




妻部金物


平成 年度	
有馬富士公園	
出合いのゾーン	
建築物詳細図	
三田市大原地内	
詳細図-A36	129
図示	
兵庫県	

建具リスト


記号、名称	WD 1	WD 2	木製ガバリ
資 源 (内 観 図)			(特外仕様)
数 量	1	1	2
形 式	9mm強化ベニヤ両面フラッシュ両面戸	9mm強化ベニヤ両面フラッシュ片開戸	木製固定ガバリ
見 込	40	40	120
材 質	5"ステンレス丁番、フッ素樹脂、ドアストッパー	5"ステンレス丁番、ドアストッパー	
仕 上	木材表面保護塗料	木材表面保護塗料	木材表面保護塗料




化粧束石詳細図 S=1:10




壁部断面詳細図 S=1:10




倉庫出入口断面詳細図 S=1:10




生徒用機、イス詳細図 S=1:20



教師用イス詳細図 S=1:20











物置テーブル詳細図 S=1:20




断面詳細図 S=1:20

平成 年度	有馬富士公園 出合いのゾーン
建築物詳細図	三田市大原地内
詳細図-A37	130
図示	兵庫 県


四阿付テラス




- 注
1. 屋根材はアスファルトコンクリート（スラックアップ）を使用。
 2. 雨どりは屋根材の排水口から設置する。
 3. 床材は、タイルは屋根材の排水口から設置する。
 4. その他は、タイルは屋根材の排水口から設置する。
 5. 屋根材はアスファルトコンクリート（スラックアップ）を使用。



平面図 1:50




基礎伏図 1:50




梁伏図 1:50


垂木小屋伏図 1:50




①通 立面図 1:50



③通 立面図 1:50




側面図 1:50




屋根下伏図 1:50

屋根下伏図 (上・下地を示す 下・力骨を示す)







断面図 1:20




軒先図 1:2

案内図




教壇背面詳細図 1:20



教師用イス詳細図 1:20


イス・机 詳細図 1:20




特記事項
・鋼骨は防錆処理の上、DP塗り（指定色）
（共通仕様）
・床材は集塵材以外に加工注入防塵処理品とし
（JIS 9002）、木材表面は防塵色塗料塗布とする

平成 年度	有馬富士公園
出合いのゾーン	
建築物詳細図	
三田市大原地内	
詳細図-A40	133
図示	
兵庫 県	


菅蒲園四阿




a立面図 S=1:40





b立面図 S=1:40




c立面図 S=1:40




平面図 S=1:40



基礎伏図 S=1:40




小屋伏図 S=1:40




断面図 S=1:20


平成 年度	有馬富士公園
出合いのゾーン	
建築物詳細図	
三田市大原地内	
詳細図-A41	134
図示	
兵庫県	




平面圖 1:50




基礎伏図 1:50




渠小渠 壓根下地 壓根伏園 1:50




立面图 1:50




烟 計断面詳細図 1:20



① 詳細図 1:5



① 詳細図 1:




(八) 詳細図 1:


(註) 木板は加工注入防腐処理品とし (JIS A9002)。
木材表面保護着色塗料塗布しず。

平成 年度	有馬富士公園 出合いのゾーン	
建築物詳細図		
三 田 市 大 原 地 内		
詳細図-A42		135
図 示		
兵 庫 県		


松風の四阿



平面図 S=1:50




基礎伏図 S=1:50




下部筋違・梁伏図

梁伏図


梁伏図 S=1:50




1 立面図 S=1:50




2 立面図 S=1:50




3 立面図 S=1:50



屋根部分詳細図 S=1:10




軒先詳細図 S=1:10



小屋根伏図









屋根伏図

小屋根伏図 S=1:50




矩計図 S=1:20

平成	年度
有馬富士公園	出合いのゾーン
建築物詳細図	
三田市大原地内	
詳細図-A44	137
図示	
兵庫県	




平成 年度	有馬富士公園
出合いのゾーン	建築物構造図
三田市大原地内	詳細図-A45
図示	138
兵庫県	

茅葺の四阿




A 立面図 S=1:30


B 立面図 S=1:30




平面図 S=1:30



基礎伏図 S=1:30




矩計図 S=1:20




小屋伏図 S=1:30

東屋 特記事項		
出 種	特記なき場合、杉材とする。	
加 工	角材はプレーナー加工、丸木材はロータリー加工とする。	
素 材 乾 燥	素材は薬剤注入に適するように天然又は人工乾燥処理を行う。	
防腐剤加圧注入	木材はすべてペンタキアニューBMを加圧注入する。	
防 腐 剤	ペンタキアニューBMを使用する。	
加圧注入方法	JIS A 9002による。	
防腐剤の品質	薬剤の注入量(JIS A 9002)により判定する。	
ボルト及び金物	溶融亜鉛メッキとする。	
木部表面仕上	木材表面保護着色塗料とする。	




ベンチ詳細図 S=1:20


平成 年度	有馬富士公園 出合いのゾーン
建築物詳細図	三田市大原地内
詳細図-A46	139
図示	
兵庫 県	




平面図 S=1:50




立面図 S=1:50



基礎伏図 S=1:50




小屋/屋根伏図 S=1:50




矩計断面詳細図 S=1:20

東 屋 特 記 事 項	
材 種	図示による。
加 工	角材はプレーナー加工、丸太材はロータリー加工とする。
素 材 乾 燥	素材は薬剤注入に適するように天然又は人工乾燥処理を行う。
防 腐 剤 加 注	木材はすべてペンタキエフニューBMを加圧注入する。
防 腐 剤	ペンタキエフニューBMを使用する。
加 圧 注 入 方 法	JIS A 9002による。
防 腐 材 材 質	薬剤の注入量 (JIS A 9002) により判定する。
ボルト及び金物	溶融亜鉛メッキとする。




軒先及び草葺根工法詳細図 S=1:5

木製シェルター-1




小屋伏図 S=1:30


屋根防止プレートの方向を表す。




平面図 S=1:30




基礎伏図 S=1:30




A立面図 S=1:30




柱断面図 S=1:10




矩計図 S=1:30




B立面図 S=1:30



柱接合部詳細図 S=1:10




A部取付金物詳細図 S=1:5




横板寸法図 S=1:5

平成 年度	
有馬富士公園 出合いのゾーン	
建築物詳細図	
三田市大原地内	
詳細図-A48	141
図示	
兵庫 県	


木製シェルター-2




平面図 S=1:40




基礎伏図 S=1:40




正面図 S=1:50




背面図 S=1:50




屋根伏図 S=1:50




梁伏図 S=1:50



天井伏図 S=1:50






A-A' 断面詳細図 S=1:20




I-I' 断面詳細図 S=1:20

平成 年度	有馬富士公園
出合いのゾーン	
建築物詳細図	
三田市大原地内	
詳細図-A49	142
図示	
兵庫県	


ログハウス-1




平面図 S=1:50




A 立面図 S=1:50



B 立面図 S=1:50




C 立面図 S=1:50




D 立面図 S=1:50

面積表	m ²	坪
建築面積	8.63	坪
1階床面積	8.63	坪
延床面積	8.63	2.61坪
テラス面積	9.50	2.87坪
総工事面積	18.13	5.48坪


半円シェルター



平面図 S=1/50




断面図 S=1/50








立面図 S=1/50

平成 年度	有馬富士公園 出合いのゾーン
建築物詳細図	
三 田 市 大 原 地 内	
詳細図-A51	144
図 示	
兵 庫 県	

みんなの村シェルター



屋根伏・梁伏図 S=1:30



平成 年度	有馬富士公園 出合いのゾーン
建築物詳細図	
三田市大原地内	
詳細図-A52	145
図示	
兵庫県	

