

- ・取組は本資料の場所だけで実施するとは限りません。
- ・取り組むには、実施主体を定め、管理者等の許可、承認等を得た上で、安全性や予算などを考慮して実施内容を定める必要があります。

下川沿いに関する取組【通年】

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 2 展示用の設備 | 39 花、植栽、芝生、植物 |
| 5 フォトスポット | 42 プロジェクションマッピング |
| 10 花見 桜・桜以外 | 43 季節ごとのフォトスポット |
| 11・18 イベント | 47 歩道整備 |
| 13 桜(多種) | 56 写真用看板 |
| 14 距離標設置 | 61 桜等のライトアップ・街灯の設置 |
| 17 ベンチ | 67 こいのぼり |
| 18 美化 | 73 暑さ予防 |
| 20 ライトアップ | 79 ベビーカーが通れるよう |
| 30 デザイン | 83 安全対策 |
| 33 川底の清掃 | 87 アスレチック健康公園 |
| 34 自然表現 | |
| 36 カップルのデートスポット | |

Bio 付近に関する取組【通年】

- 1 学校の作品展
- 4 発表の場
- 7 展示
- 23 身長計
- 27 夜空、夕日ポイント
- 28 屋外飲食会（Bio 食料品）
- 45 リボンの装飾
- 51 食べ物
- 53 大福引き大会
- 57 下川スイーツ開発
- 60 フリーWi-Fi の設置
- 63 ポイントカード
- 77 集まれる場所
- 90 川のジオラマ

下川河川内に関する取組【通年】


- 15 川遊び
- 16 アウトドア・活動
- 19 美化
- 22 生き物と
- 24 川の中で遊べる
- 25 生き物
- 32 カモデッキ・家
- 49 水質
- 52 川づくり
- 58 ブランコ
- 69 川底のコンクリート
- 74 川に降りる階段
- 80 やじろべえ・かかしの展示
- 81 階段状の滝をつくる
- 84・86 川の中に渡れる橋
- 89 中州の設置

全体に共通する取組【通年】

- 19 美化
- 26 定期的な維持管理
- 31 花火
- 50 競技・大会
- 55 上空から撮れるスポット
- 59 学生のアイデア実現
- 62 仮装パレード
- 64 フォトスポット（景観）をつくる
- 65 カメラ用スタンド
- 70 案内
- 76 噴水
- 78 風車
- 85 交通の便
- 91 ボランティア募集
- 93 発電サイクル
- 94 植物のための施設



距離標イメージ



ヨシの除草（護岸付近は護岸隠しに残す）

ジョーシン

公園・広場等での取組【通年】

- 21 キャンプ（デイキャンプ）
- 29 BBQ ヤード
- 46 世代交流イベント
- 54 三世代自由参加の運動会
- 58 ブランコ
- 66 芝生広場
- 75 公園をつくる・グラウンド・砂場
- 88 レジャーシートスペース

やしろショッピングパーク Bio

加東バスターミナル

haIK

haIK 周辺に関する取組【通年】

- | | |
|---------------|------------------|
| 3 音楽イベント | 46 世代交流イベント |
| 5 フォトスポット | 48 昔の遊び |
| 8 パブリックビューイング | 51 食べ物 |
| 9 上映映像 | 68 地区対抗ゲーム |
| 11・18 イベント | 71 高齢者の憩いの場（カフェ） |
| 12 桃のオブジェ | 72 伝之助パネル |
| 35 有名人 | 77 集まれる場所 |
| 40 音楽、BGM | 82 日時計 |
| 41 フリーマーケット | |
| 44 アート展示 | |
| 45 リボンの装飾 | |

初夏の社総合庁舎・加東バスターミナル周辺のイメージ（紫陽花の季節）

- ・取組は本資料の場所だけで実施するとは限りません。
- ・取り組むには、実施主体を定め、管理者等の許可、承認等を得た上で、安全性や予算などを考慮して実施内容を定める必要があります。



夏から冬の社総合庁舎・加東バスターミナル周辺のイメージ（プランター植栽）

- ・取組は本資料の場所だけで実施するとは限りません。
- ・取り組むには、実施主体を定め、管理者等の許可、承認等を得た上で、安全性や予算を考慮して実施内容を定める必要があります。



イベント時の社総合庁舎・加東バスターミナル周辺のイメージ（冬のイルミネーション）

- ・取組は本資料の場所だけで実施するとは限りません。
- ・取り組むには、実施主体を定め、管理者等の許可、承認等を得た上で、安全性や予算を考慮し実施内容を決める必要があります。

