

積算単価表

(単価基準日 令和7年5月)

R7.5

・本単価表を基にした二次的著作物の
作成を禁止します

本単価は消費税を含まない単価である。

1	所 属			
	氏 名		印	
2	所 属			
	氏 名		印	

兵 庫 県 農 林 水 産 部 農 地 整 備 課

《積算単価表について》

1. 適用範囲

この単価表は、農地整備課所管農業農村整備事業等の設計積算に適用する。

2. 構成

この単価表は、労務単価編、資材単価(一般/農業集落排水事業)編、資材単価(地区別)編、市場単価編、賃料(機械器具、仮設材)編からなる。

3. その他の単価採用図書

- ① 土木工事積算単価表(兵庫県土木部)
- ② 市販刊行物(Web建設物価・積算資料電子版等)
- ③ 見積り

積算単価表（単価基準日 令和7年5月）

目 次

1	労 務 単 価	3
2	資 材 単 価	2 1
3	地区資材単価	1 8 5
4	市場単価	2 0 3
5	農業集落排水事業用資材単価	2 2 5
6	機械器具賃料	2 3 5
7	仮設材賃料	2 4 1
		（最終 2 4 9）

勞 務 單 價

調査対象職種の定義・作業内容

職 種	定 義 ・ 作 業 内 容
01 特殊作業員	① 相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 軽機械（道路交通法第84条に規定する運転免許ならびに労働安全衛生法第61条第1項に規定する免許、資格および技能講習の修了を必要とせず、運転および操作に比較的熟練を要しないもの）を運転または操作して行う次の作業 イ. 機械重量3 t未満のブルドーザ・トラクタ（クローラ型）・バックホウ（クローラ型）・トラクタショベル（クローラ型）・レーキドーザ・タイヤドーザ等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬 ロ. 吊上げ重量1 t未満のクローラクレーン、吊上げ重量5 t未満のウインチ等を運転または操作して行う資材等の運搬 ハ. 機械重量3 t未満の振動ローラ（自走式）、ランマ、タンパ等を運転または操作して行う土砂等の締固め ニ. 可搬式ミキサ、パイプレータ等を運転または操作して行うコンクリートの練上げおよび打設 ホ. ピックブレイカ等を運転または操作して行うコンクリート、舗装等のとりこわし ヘ. 動力草刈機を運転または操作して行う機械除草 ト. ポンプ、コンプレッサ、発動発電機等の運転または操作 チ. コンクリートカッター、コアボーリングマシンの運転または操作 b. 人力による合材の敷均しおよび舗装面の仕上げ c. ダム工事において、グリズリホッパ、トリップ付ベルトコンベア、骨材洗浄設備、振動スクリーン、二次・三次破碎設備、製砂設備、骨材運搬設備（調整ビン機械室）を運転または操作して行う骨材の製造、貯蔵または運搬 d. コンクリートポンプ車の筒先作業 ② その他、相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、各種作業について必要とされる主体的業務を行うもの

職 種	定 義 ・ 作 業 内 容
02 普 通 作 業 員	① 普通の技能および肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業を行うもの a. 人力による土砂等の掘削、積み込み、運搬、敷均し等 b. 人力による資材等の積み込み、運搬、片付け等 c. 人力による小規模な作業（たとえば、標識、境界ぐい等の設置） d. 人力による芝はり作業（公園等の苑地を築造する工事における芝はり作業について主体的業務を行うものを除く。） e. 人力による除草 f. ダム工事での骨材の製造、貯蔵または運搬における人力による木根、不良鉱物等の除去 ② その他、普通の技能および肉体的条件を有し、各種作業について必要とされる補助的業務を行うもの
03 軽 作 業 員	① 主として人力による軽易な次の作業を行うもの a. 軽易な清掃または後片付け b. 公園等における草むしり c. 軽易な散水 d. 現場内の軽易な小運搬 e. 準備測量、出来高管理等の手伝い f. 仮設物、安全施設等の小物の設置または撤去 g. 品質管理のための試験等の手伝い ② その他、各種作業において主として人力による軽易な補助作業を行うもの
04 造 園 工	造園工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの ① 樹木の植栽または維持管理 ② 公園、庭園、緑地等の苑地を築造する工事における次の作業 a. 芝等の地被類の植付け b. 景石の据付け c. 地ごしらえ d. 園路または広場の築造 e. 池または流れの築造 f. 公園設備の設置

職 種	定 義 ・ 作 業 内 容
05 法 面 工	法面工事について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. モルタルコンクリート吹付機または種子吹付機の運転 b. 高所・急勾配法面における、ピックハンマ、プレーカによる法面整形または金網・鉄筋張り作業 c. モルタルコンクリート吹付け、種子吹付け等の法面仕上げ
06 と び 工	高所・中空における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 足場または支保工の組立、解体等（コンクリート橋または鋼橋の桁架設に係るものを除く。） b. 木橋の架設等 c. 杭、矢板等の打ち込みまたは引き抜き（杭打機の運転を除く） d. 仮設用エレベーター、杭打機、ウインチ、索道等の組立、据付、解体等 e. 重量物（大型ブロック、大型覆工板等）の捲揚げ、据付け等（クレーンの運転を除く） f. 鉄骨材の捲揚げ（クレーンの運転を除く）
07 石 工	石材の加工等について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 石材の加工 b. 石積みまたは石張り c. 構造物表面のはつり仕上げ
08 ブ ロ ッ ク 工	ブロック工事について相当程度の技能を有し、積ブロック、張ブロック、連節ブロック、舗装用平板等の積上げ、布設等の作業について主体的業務を行うもの（48建築ブロック工に該当するものを除く。）

職 種	定 義 ・ 作 業 内 容
09 電 工	電気工事について相当程度の技能および必要な資格を有し、建物ならびに屋外における、受電設備、変電設備、配電線路、電力設備、発電設備、通信設備等の工事に関する、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 配線器具、照明器具、発電機、通信機器、盤類等の取付け、据付けまたは撤去 b. 電線、電線管等の取付け、据付けまたは撤去 「必要な資格を有し」とは、電気工事士法第3条に規定する以下の4つの資格のいずれかの免状または認定証の交付を受けていることをいう。 ① 第1種電気工事士 ② 第2種電気工事士 ③ 認定電気工事従事者 ④ 特殊電気工事資格者
10 鉄 筋 工	鉄筋の加工組立について相当程度の技能を有し、鉄筋コンクリート工事における鉄筋の切断、屈曲、成型、組立、結束等について主体的業務を行うもの
11 鉄 骨 工	鉄骨の組立について相当程度の技能を有し、鉄塔、鉄柱、高層建築物等の建設における鉄骨の組立、H.T.ボルト締めまたは建方および建方合番（相番）作業について主体的業務を行うもの（工場製作に従事するものおよび鋼橋の桁架設における作業、鉄骨の組立に必要な足場もしくは支保工の組立、解体等または鉄骨材の捲揚げ作業に従事するものを除く。）
12 塗 装 工	塗装作業について相当程度の技能を有し、塗料、仕上塗材、塗り床等の塗装材料を用い、各種工法による塗装作業（塗装のための下地処理を含む）について主体的業務を行うもの（塗装作業上必要となる足場の組立または解体に従事するものおよび23橋りょう塗装工に該当するものを除く）
13 溶 接 工	溶接作業について相当程度の技能を有し、酸素、アセチレンガス、水素ガス、電気その他の方法により、鋼杭、鋼矢板、鋼管、鉄筋等の溶接（ガス圧接を含む）または切断について主体的業務を行うもの（工場製作に従事するものを除く）

職 種	定 義 ・ 作 業 内 容
14 運転手（特殊）	重機械（主として道路交通法第84条に規定する大型特殊免許または労働安全衛生法第61条第1項に規定する免許、資格もしくは技能講習の修了を必要とし、運転および操作に熟練を要するもの）の運転および操作について相当程度の技能を有し、主として重機械を運転または操作して行う次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 機械重量3 t以上のブルドーザ・トラクタ・パワーショベル・バックホウ・クラムシェル・ドラグライン・ローディングショベル・トラクタショベル・レーキドーザタイヤドーザ・スクレープドーザ・スクレーパ・モータスクレーパ等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬 b. 吊上げ重量1 t以上のクレーン装置付トラック・クローラクレーン・トラッククレーン・ホイールクレーン、吊上げ重量5 t以上のウインチ等を運転または操作して行う資材等の運搬 c. ロードローラ、タイヤローラ、機械重量3 t以上の振動ローラ（自走式）、スタビライザ、モータグレーダ等を運転または操作して行う土砂等のかきならしまたは締固め d. コンクリートフィニッシャ、アスファルトフィニッシャ等を運転または操作して行う路面等の舗装 e. 杭打機を運転または操作して行う杭、矢板等の打込みまたは引抜き f. 路面清掃車（ブラシ式フロントリフトダンプ）、除雪車（除雪グレーダ・除雪ドーザ・ロータリ除雪車（30KW級ホイール以外））等の運転または操作 g. コンクリートポンプ車の運転または操作（筒先作業は除く）
15 運転手（一般）	道路交通法第84条に規定する運転免許（大型免許、中型免許、普通免許等）を有し、主として機械を運転または操作して行う次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 資機材の運搬のための貨物自動車の運転 b. もっぱら路上を運行して作業を行う散水車、ガードレール清掃車等の運転 c. 機械重量3 t未満のトラクタ（ホイール型）・トラクタショベル（ホイール型）・バックホウ（ホイール型）等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬 d. 吊上げ重量1 t未満のホイールクレーン・クレーン装置付トラック等を運転または操作して行う資材等の運搬 e. アスファルトディストリビュータを運転または操作して行う乳剤の散布 f. 路面清掃車（ブラシ式フロントリフトダンプ以外）、除雪車（除雪トラック・凍結防止剤散布車・ロータリ除雪車（30KW級ホイール））等の運転または操作

職 種	定 義 ・ 作 業 内 容
16 潜 かん 工	加圧された密室内における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、潜かんまたはシールド（圧気）内において土砂の掘削、運搬等の作業を行うもの
17 潜 かん 世 話 役	加圧された密室内における作業について相当程度の技術を有し、潜かん工事またはシールド工事（圧気）についてもっぱら指導的な業務を行うもの
18 さ く 岩 工	岩掘削作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、爆薬およびさく岩機を使用する岩石の爆破掘削作業（坑内作業を除く）について主体的業務を行うもの
19 トンネル特殊工	トンネル坑内における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、トンネル等の坑内における主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. ダイナマイトおよびさく岩機を使用する爆破掘削 b. 支保工の建込、維持、点検等 c. アーチ部、側壁部およびインバートのコンクリート打設等 d. ずり積込機、バッテリーカー、機関車等の運転等 e. アーチ部および側壁部型わくの組立、取付け、除去等 f. シールド工事（圧気を除く）における各種作業
20 トンネル作業員	トンネル坑内における作業について普通の技能および肉体的条件を有し、トンネル等の坑内における主として人力による次に掲げる作業を行うもの a. 各種作業についての補助的業務 b. 人力による資材運搬等 c. シールド工事（圧気を除く）における各種作業についての補助的業務
21 トンネル世話役	トンネル坑内における作業について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの

職 種	定 義 ・ 作 業 内 容
22 橋りょう特殊工	橋りょう関係の作業について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業（工場製作に係るものおよび工場内における仮組立に係るものを除く）について主体的業務を行うもの a. PC橋の製作のうち、グラウト、シースおよびケーブルの組立、緊張、横締め等 b. コンクリート橋または鋼橋の桁架設および桁架設用仮設備の組立、解体、移動等 c. コンクリート橋または鋼橋の桁架設に伴う足場、支保工等の組立、解体等
23 橋りょう塗装工	橋りょう等の塗装作業について相当程度の技能を有し、橋りょう、水門扉等の塗装、ケレン作業等（工場内を含む。）について主体的業務を行うもの
24 橋りょう世話役	橋りょう関係作業について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの（工場内作業を除く）
25 土木一般世話役	土木工事および重機械の運転または操作について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの（17潜かん世話役、21トンネル世話役または24橋りょう世話役に該当するものを除く）
26 高 級 船 員	海面での工事における作業船（土運船、台船等の雑船を除く）の各部門の長または統括責任者をいい、次に掲げる職名を標準とする。 船長、機関長、操業長等（各会社が俗称として使用している水夫長、甲板長等を除く。） 以下の水面は、海面に含める。（27普通船員、28潜水士、29潜水連絡員および30潜水送気員についても同様） ① 海岸法第3条により指定された海岸保全区域内の水面 ② 漁港法第5条により指定された漁港の区域内の水面 ③ 港湾法第4条により認可を受けた港湾区域内の水面

職 種	定 義 ・ 作 業 内 容
27 普 通 船 員	海面での工事における作業船（土運船、台船等の雑船を含む）の船員で、高級船員以外のもの
28 潜 水 士	潜水士免許を有し、海中の建設工事等のため、潜水器を用い かつ空気圧縮機による送気を受けて海面下で作業を行うもの （潜水器（潜水服、靴、カブト、ホース等）の損料を含む。） 「潜水士免許」とは、労働安全衛生法第61条に規定する免許のことをいう。
29 潜 水 連 絡 員	潜水士との連絡等を行うもので次に掲げる業務等を行うもの a. 潜水士と連絡して、潜降および浮上を適正に行わせる業務 b. 潜水送気員と連絡し、所要の送気を行わせる業務 c. 送気設備の故障等により危害のおそれがあるとき直ちに潜水士に連絡する業務
30 潜 水 送 気 員	潜水士への送気の調節を行うための弁またはコックを操作する業務等を行うもの
31 山 林 砂 防 工	山林砂防工について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、山地治山事業（主として山間遠かく地の急傾斜地または狭隘な谷間における作業）に従事し、主として次に掲げる作業を行うもの a. 人力による崩壊地の法切、階段切付け、土石の掘削・運搬、構造物の築造等 b. 人力による資材の積み込み、運搬、片付け等 c. 簡易な索道、足場等の組立、架設、撤去等 d. その他各作業について必要とされる関連業務
32 軌 道 工	軌道工事および軌道保守について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 軽機械（タイタンパー、ランマー、パワーレンチ等）等を使用してレールの軌間、高低、通り、平面性等を限度内に修正保守する作業 b. 新線建設等において、レール、枕木、バラスト等を運搬配列して、軽機械（タイタンパー、ランマー、パワーレンチ等）等を使用して軌道を構築する作業

職 種	定 義 ・ 作 業 内 容
33 型 わ く 工	木工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 木製型わく（メタルフォームを含む）の製作、組立て、取付け、解体等（坑内作業を除く） b. 木坑、木橋等の仕捨て等
34 大 工	大工工事について相当程度の技能を有し、家屋等の築造、屋内における造作等の作業について主体的業務を行うもの
35 左 官	左官工事について相当程度の技能を有し、土、モルタル、プラスター、漆喰、人造石等の壁材料を用いての壁塗り、吹き付け等の作業について主体的業務を行うもの
36 配 管 工	配管工事について相当程度の技能を有し、建物ならびに屋外における給排水、冷暖房、給気、給湯、換気等の設備工事に関する、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 配管ならびに管の撤去 b. 金属・非金属製品（管等）の加工および装着 c. 電触防護
37 は つ り 工	はつり作業について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. コンクリート、石れんが、タイル等の建築物壁面のはつり取り（はつり仕上げを除く。） b. 建築物の床または壁の穴あけ
38 防 水 工	防水工事について相当程度の技能を有し、アスファルト、シート、セメント系材料、塗膜、シーリング材等による屋内、屋外、屋根または地下の床、壁等の防水作業について主体的業務を行うもの
39 板 金 工	板金作業について相当程度の技能を有し、金属薄板の切断、屈曲、成型、接合等の加工および組立・取付作業ならびに金属薄板による屋根ふき作業について主体的業務を行うもの（46ダクト工に該当するものを除く）

職 種	定 義 ・ 作 業 内 容
40 タ イ ル 工	タイル工事について相当程度の技能を有し、外壁、内壁、床等の表面のタイル張付けまたは目地塗の作業について主体的業務を行うもの
41 サ ッ シ 工	サッシ工事について相当程度の技能を有し、金属製建具の取付作業について主体的業務を行うもの
42 屋 根 ふ き 工	屋根ふき作業について相当程度の技能を有し、瓦ふき、スレートふき、土居ふき等の屋根ふき作業またはふきかえ作業について主体的業務を行うもの（39板金工に該当するものを除く）
43 内 装 工	内装工事について相当程度の技能を有し、ビニル床タイル、ビニル床シート、カーペット、フローリング、壁紙、石こうボードその他ボード等の内装材料を床、壁もしくは天井に張り付ける作業またはブラインド、カーテンレール等を取り付ける作業について主体的業務を行うもの
44 ガ ラ ス 工	ガラス工事について相当程度の技能を有し、各種建具のガラスはめ込み作業について主体的業務を行うもの
45 建 具 工	建具工事について相当程度の技能を有し、戸、窓、枠等の木製建具の製作・加工及び取付作業に従事するもの
46 ダ ク ト 工	ダクト工事について相当程度の技能を有し、金属・非金属の薄板を加工し、通風ダクトの製作および取付作業に従事するもの（39板金工に該当するものを除く）
47 保 温 工	保温工事について相当程度の技能を有し、建築設備の機器、配管及びダクトに保温（保冷、防露、断熱等を含む。）材を装着する作業に従事するもの
49 設 備 機 械 工	機械設備工事について相当程度の技能を有し、冷凍機、送風機、ボイラー、ポンプ、エレベーター等の大型重量機の据付け、調整または撤去作業について主体的業務を行うもの
50 交通誘導警備員 A	警備業者の警備員（警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう）で、交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう）に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員

51 交通誘導警備員 B	警備業者の警備員で、交通誘導警備員 A 以外の交通の誘導に従事するもの
--------------	-------------------------------------

(参考)

参 考 職 種	定 義 ・ 作 業 内 容
48 建築ブロック工	建築ブロック工事について相当程度の技能を有し、建築物の躯体および帳壁の築造または改修のために、空洞コンクリートブロック、レンガ等の積上げおよび目地塗作業に従事するもの（08ブロック工に該当するものを除く）

2 技術者の職種区分

「1 技術者基準日額」に示す技術者の職種区分定義を下記のとおり示す。

(1) 地質、土質調査業務技術者

技術者の職種	職種区分定義
地質調査技師	・ 高度な技術的判定を含まない単純なボーリング作業の現場における作業を指揮、指導する技術者で、現場責任者、現場代理人等をいう。
主任地質調査員	・ 高度な技術的判定を含まない単純なボーリング作業の現場における機械、計器、試験器等の操作及び観測、測定等を行う技術者をいう。
地質調査員	・ ボーリング作業の現場におけるボーリング機械の組立、解体、運転、保守等を行う者をいう。

(2) 測量業務技術者

技術者の職種	職種区分定義
測量主任技師	・ 測量士で業務全般に精通するとともに複数の業務を担当する者。 また、業務の計画及び実施を担当する技術者で、測量技師等を指揮、指導する者。
測量技師	・ 測量士で測量上級主任技師又は測量主任技師の包括的指示のもとに業務の計画、実施を担当する者。 また、測量技師補又は撮影士等を指揮、指導して測量を実施する者。
測量技師補	・ 上記以外の測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに計画に従い業務の実施を担当する者。 また、測量助手を指揮、指導して測量を実施する者。
測量助手	・ 測量技師又は測量技師補の指揮、指導のもとに測量作業における難易度の高い補助業務を担当する者。
測量補助員	・ 測量技師、測量技師補又は測量助手の指揮、指導のもとに測量作業における補助業務を担当する者。
操縦士	・ 測量用写真の撮影に使用する事業用航空機の操縦免許保有者で操縦を担当する者。
整備士	・ 一等又は二等航空整備士の免許保有者で、測量用写真の撮影に使用する航空機の整備を担当する者。
撮影士	・ 測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに測量用写真の撮影業務及び航空レーザ計測を担当する者。また、撮影助手を指揮、指導して撮影等を実施する者。
撮影助手	・ 撮影士の指揮、指導のもとに測量用写真の撮影の補助業務を担当する者。
測量船操縦士	・ 水面（海面及び内水面）における、測量用船舶の操船その他の作業を担当する者。

(3) 設計業務等技術者

技術者の職種	職種区分定義
主任技術者	・先例が少なく、特殊な工法や解析を伴う極めて高度あるいは専門的な業務を指導統括する能力を有する技術者。 ・工学以外に社会、経済、環境等の多方面な分野にも精通し、総合的な判断力により業務を指導、統括する能力を有する技術者。 ・工学や解析手法の新規開発業務を指導、統括する能力を有する技術者。
理事・技師長	・複数の非定型業務を統括し、極めて高度で複合的な業務のプロジェクトマネージャーを勤める技術者。
主任技師	・定型業務に精通し、部下を指導して複数の業務を担当する。 - また、非定型業務を指導し、最重要部分を担当する。
技師（A）	・一般的な定型業務に精通するとともに、高度な定型業務を複数担当する。 - また、上司の指導のもとに、非定型的な業務を担当する。
技師（B）	・一般的な定型業務を複数担当する。 - また、上司の包括的指示のもとに、高度な定型業務を担当する。
技師（C）	・上司の包括的指示のもとに、一般的な定型業務を担当する。 - また、上司の指導のもとに、高度な定型業務を担当する。
技術員	・上司の指導のもとに、一般的な定型業務の一部を担当する。 - また、補助員を指導して、基礎的資料を作成する。

なお、職種区分定義で示されている定型業務、非定型業務については下記を参考に判断するものとする。

○ 定型業務

- ・調査項目、調査方法等が指定されており、作業量、所要工期等も明確な業務
- ・参考となる類似業務があり、それらをベースに応用することが可能な比較的簡易な業務
- ・設計条件、計画諸元の設定等が比較的容易で、立地条件や社会条件により業務遂行が大きく作用されない業務

○ 非定型業務

- ・調査項目、調査方法等が未定で、コンサルタントとしての経験から最適な業務計画、設計手法等を確立して対応することが求められる業務。
- ・比較検討のウエイトが高く、かつ新技術または高度技術と豊かな経験を要する大規模かつ重要構造物の設計業務
- ・文化性、芸術性が特に重視される業務
- ・先例が少ないか、実験解析、特殊な観測・診断等を要する業務
- ・委員会運営や関係機関との調整等を要する業務
- ・計画から設計まで一貫した業務

コード	区分 1	区分 2	名 称	単位	兵庫県	構成比	賃金割増係数(1時間当たり)			備 考
							①	②	③	
							125/100	150/100	25/100	
R01001	1	1	土木一般世話役	人	28,300	0.775				
R01002	1	1	特殊作業員	人	24,700	0.769				
R01003	1	1	普通作業員	人	23,500	0.828				
R01004	1	1	軽作業員	人	16,300	0.851				
R01005	1	1	さく岩工	人	30,400	0.683				
R01006	1	1	石工	人	38,300	0.858				
R01007	1	1	ブロック工	人	30,900	0.835				
R01008	1	1	法面工	人	29,000	0.826				
R01009	1	1	型わく工	人	29,600	0.898				
R01010	1	1	鉄筋工	人	26,900	0.872				
R01011	1	1	溶接工	人	31,800	0.842				
R01012	1	1	とび工	人	28,000	0.860				
R01013	1	1	電工	人	25,100	0.706				
R01014	1	1	山林砂防工	人	29,700	0.775				
R01015	1	1	軌道工	人	42,500	0.823				
R01016	1	1	機械整備工	人						
R01021	1	2	運転手(特殊)	人	25,700	0.778				
R01022	1	2	運転手(一般)	人	23,500	0.793				
R01023	1	2	運転助手	人						
R01031	1	1	交通誘導警備員A	人	17,800	0.860				
R01032	1	1	交通誘導警備員B	人	14,700	0.908				
R01041	1	1	潜かん世話役	人	46,100	0.718				
R01042	1	1	潜かん工	人	36,900	0.861				
R01051	1	1	橋りょう世話役	人	42,000	0.818				
R01052	1	1	橋りょう特殊工	人	34,500	0.851				
R01053	1	1	橋りょう塗装工	人	33,700	0.855				
R01061	1	1	トンネル世話役	人	45,300	0.903				
R01062	1	1	トンネル特殊工	人	46,100	0.931				
R01063	1	1	トンネル作業員	人	30,900	0.888				
R01071	1	3	船団長	人						
R01072	1	3	高級船員	人	31,900	0.720				
R01073	1	3	普通船員	人	26,200	0.737				
R01081	1	3	潜水世話役	人						
R01082	1	1	潜水土	人	41,200	0.807				
R01083	1	1	潜水連絡員	人	31,800	0.887				
R01084	1	1	潜水送気員	人	31,800	0.876				
R02001	2	4	造園工	人	25,200	0.773				
R02002	2	4	鉄骨工	人	25,700	0.831				
R02003	2	4	塗装工	人	27,300	0.824				
R02004	2	4	大工	人	28,900	0.896				
R02005	2	4	左官	人	27,000	0.835				
R02006	2	4	配管工	人	24,400	0.764				
R02007	2	4	はつり工	人	30,300	0.830				
R02008	2	4	防水工	人	27,400	0.782				
R02009	2	4	板金工	人	29,400	0.799				
R02010	2	4	タイル工	人	24,600	0.963				
R02011	2	4	サッシ工	人	30,100	0.785				
R02012	2	4	屋根ふき工	人						
R02013	2	4	内装工	人	30,900	0.861				
R02014	2	4	ガラス工	人	28,000	0.738				

[illegible]

(別表－１) 割増対象賃金比及び１時間当り割増賃金係数

職 種	割増対象賃金比 (A)	1時間当り割増賃金係数 K		
		時間外 (A)×1/8×1.25	休日 (A)×1/8×1.35	深夜 (A)×1/8×0.25
土 木 一 般 世 話 役	0.775	0.121	0.131	0.024
特 殊 作 業 員	0.769	0.120	0.130	0.024
普 通 作 業 員	0.828	0.129	0.140	0.028
軽 作 業 員	0.851	0.133	0.144	0.027
さ く 岩 工	0.683	0.107	0.115	0.021
石 工	0.858	0.134	0.145	0.027
ブ ロ ッ ク 工	0.835	0.130	0.141	0.026
法 面 工	0.826	0.129	0.139	0.026
型 わ く 工	0.898	0.140	0.152	0.028
鉄 筋 工	0.872	0.136	0.147	0.027
溶 接 工	0.842	0.132	0.142	0.026
と び 工	0.860	0.134	0.145	0.027
電 工	0.706	0.110	0.119	0.022
山 林 砂 防 工	0.775	0.121	0.131	0.024
軌 道 工	0.823	0.129	0.139	0.026
運 転 手 (特 殊)	0.778	0.122	0.131	0.024
運 転 手 (一 般)	0.793	0.124	0.134	0.025
交 通 誘 導 員 A	0.860	0.134	0.145	0.027
交 通 誘 導 員 B	0.908	0.142	0.153	0.028
潜 か ん 世 話 役	0.718	0.112	0.121	0.022
潜 か ん 工	0.861	0.135	0.145	0.027
橋 り ょ う 世 話 役	0.818	0.128	0.138	0.026
橋 り ょ う 特 殊 工	0.851	0.133	0.144	0.027
橋 り ょ う 塗 装 工	0.855	0.134	0.144	0.027
ト ン ネ ル 世 話 役	0.903	0.141	0.152	0.028
ト ン ネ ル 特 殊 工	0.931	0.145	0.157	0.029
ト ン ネ ル 作 業 員	0.888	0.139	0.150	0.028
高 級 船 員	0.720	0.113	0.122	0.023
普 通 船 員	0.737	0.115	0.124	0.023
潜 水 士	0.807	0.126	0.136	0.025
潜 水 連 絡 員	0.887	0.139	0.150	0.028
潜 水 送 気 員	0.876	0.137	0.148	0.027
造 園 工	0.773	0.121	0.130	0.024
鉄 骨 工	0.831	0.130	0.140	0.026
塗 装 工	0.824	0.129	0.139	0.026
大 工	0.896	0.140	0.151	0.028
左 官	0.835	0.130	0.141	0.026
配 管 工	0.764	0.119	0.129	0.024
は つ り 工	0.830	0.130	0.140	0.026
防 水 工	0.782	0.122	0.132	0.024
板 金 工	0.799	0.125	0.135	0.025
タ イ ル 工	0.963	0.150	0.163	0.030
サ ッ シ 工	0.785	0.123	0.132	0.025
屋 根 ふ き 工	0.782	0.122	0.132	0.024
内 装 工	0.861	0.135	0.145	0.027
ガ ラ ス 工	0.738	0.115	0.125	0.023
建 具 工	0.851	0.133	0.144	0.027
ダ ク ト 工	0.720	0.113	0.122	0.023
保 温 工	0.740	0.116	0.125	0.023
建 築 プ ロ ッ ク 工				
設 備 機 械 工	0.746	0.117	0.126	0.023

資 材 単 価

使用上の注意

- (1) JISその他の寸法、材質等の規格のあるものは、原則として規格品であるが、型鋼類は無規格品である。木材については一般市場規格による価格である。
- (2) 原則として大口需要者向けにおける取引数量による価格である。
- (3) 価格は地域内の価格差の少ない資材については地域区分毎に、地域内の価格差が著しい資材（骨材、生コン等）については、工事現場地域ブロック単位の価格としている。
- (4) 資材は、工事現場の大型車進入可能地点までの荷卸しを含めた価格である。
- (5) 生コンクリートの規格は（呼び強度・スランプ・最大骨材寸法・セメントの種類）の順で示してある。この内骨材については最大寸法20mmのものを使用している地域（プラント）があるが、実勢単価は同一単価でありこの場合は25mmを20mmと読み替えるものとする。
- (6) 本表の単価の欄で空白となっているものは今回未調査あるいは市場性がないものである。他の単価資料を参考とするか見積書を徴するかなどして決定する。また、本表に示されていない材料、特殊品目、特に多量に使用する資材も同様の扱いとする。
- (7) 他の単価資料として次のものがある。

図 書 名	発 行 所
積 算 単 価 表	兵庫県土木部
W e b 建 設 物 価	(一財) 建設物価調査会
積 算 資 料 電 子 版	(一財) 経済調査会

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P01069	1	1	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧2種 径3000 長2.30m	本	-	
P01202	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径600 長4.00m	本	-	
P01203	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径700 長4.00m	本	-	
P01204	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径800 長4.00m	本	-	
P01205	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径900 長4.00m	本	-	
P01206	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1000 長4.00m	本	-	
P01207	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1100 長4.00m	本	-	
P01208	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	-	
P01209	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	-	
P01210	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	-	
P01212	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径600 長4.00m	本	-	
P01213	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径700 長4.00m	本	-	
P01214	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径800 長4.00m	本	-	
P01215	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径900 長4.00m	本	-	
P01216	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	-	
P01217	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	-	
P01218	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	-	
P01219	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	-	
P01220	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	-	
P01221	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	-	
P01222	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	-	
P01225	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径600 長4.00m	本	-	
P01226	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径700 長4.00m	本	-	
P01227	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径800 長4.00m	本	-	
P01228	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径900 長4.00m	本	-	
P01229	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	-	
P01230	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	-	
P01231	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	-	
P01232	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	-	
P01233	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	-	
P01234	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	
P01235	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	
P01236	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	
P01237	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2100 長3.60m	本	-	
P01238	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2200 長3.60m	本	-	
P01239	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2300 長3.60m	本	-	
P01240	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2400 長3.60m	本	-	
P01242	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径600 長4.00m	本	-	
P01243	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径700 長4.00m	本	-	
P01244	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径800 長4.00m	本	-	
P01245	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径900 長4.00m	本	-	
P01246	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1000 長4.00m	本	-	
P01247	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1100 長4.00m	本	-	
P01248	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1200 長4.00m	本	-	
P01249	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1350 長4.00m	本	-	
P01250	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1500 長4.00m	本	-	
P01251	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1650 長4.00m	本	-	
P01252	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1800 長4.00m	本	-	
P01253	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2000 長4.00m	本	-	
P01254	1	2	プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2100 長3.60m	本	-	

[illegible]

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P01312	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	
P01313	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	
P01314	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	
P01401	1	3	透水コンクリート管(ボラコン)	径100 厚30mm 長600mm	本	-	
P01402	1	3	透水コンクリート管(ボラコン)	径150 厚35mm 長600mm	本	-	
P02001	2	4	鋼管		本	-	
P02002	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本	-	
P02003	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本	-	
P02004	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本	-	
P02005	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02006	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02007	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02008	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02009	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02010	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02011	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02012	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02013	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02014	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02015	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02016	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02017	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02018	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)450A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02019	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)500A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02020	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02021	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02022	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02023	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02024	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02025	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02026	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02027	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02028	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02029	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02030	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02031	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本	-	
P02032	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本	-	
P02033	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本	-	
P02034	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本	*	JIS G 3452
P02035	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本	*	JIS G 3452
P02036	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本	-	
P02037	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本	-	
P02038	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本	-	
P02039	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本	-	
P02040	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	-	
P02041	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	-	
P02042	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	-	
P02043	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	-	
P02044	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	-	
P02045	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P02046	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長4.0m	本	*	JIS G 3452
P02047	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長4.0m	本	*	JIS G 3452
P02048	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長4.0m	本	*	JIS G 3452
P02049	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長4.0m	本	*	JIS G 3452
P02050	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長4.0m	本	*	JIS G 3452
P02051	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m	本	*	JIS G 3452
P02052	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長4.0m	本	*	JIS G 3452
P02053	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長4.0m	本	*	JIS G 3452
P02054	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 100A 長4.0m	本	*	JIS G 3452
P02055	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付) 125A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02056	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付) 150A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02057	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本	*	JIS G 3452
P02058	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	*	JIS G 3452
P02059	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	*	JIS G 3452
P02060	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	*	JIS G 3452
P02061	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	*	JIS G 3452
P02062	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	*	JIS G 3452
P02063	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	*	JIS G 3452
P02064	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	*	JIS G 3452
P02065	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 100A 長4.0m	本	*	JIS G 3452
P02066	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付) 125A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02067	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付) 150A 長5.5m	本	*	JIS G 3452
P02068	2	4	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本	-	
P02069	2	4	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本	-	
P02070	2	4	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本	-	
P02071	2	4	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本	-	
P02072	2	4	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本	-	
P02073	2	4	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本	-	
P02074	2	4	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本	-	
P02075	2	4	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本	-	
P02076	2	4	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本	-	
P02077	2	4	水配管用亜鉛メッキ鋼管(SGPW-MN)	ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本	-	
P02078	2	4	水配管用亜鉛メッキ鋼管(SGPW-MN)	ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本	-	
P02079	2	4	圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A	m	-	
P02080	2	4	圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A	m	-	
P02081	2	4	圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A	m	-	
P02082	2	4	圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A	m	-	
P02083	2	4	圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A	m	-	
P02084	2	4	圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A	m	-	
P02085	2	4	圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A	m	-	
P02086	2	4	圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A	m	-	
P02087	2	4	配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 20A	m	*	JIS G 3459
P02088	2	4	配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 25A	m	*	JIS G 3459
P02089	2	4	配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 32A	m	*	JIS G 3459
P02090	2	4	配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 40A	m	*	JIS G 3459
P02091	2	4	配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 50A	m	*	JIS G 3459
P02092	2	4	配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 65A	m	*	JIS G 3459
P02093	2	4	配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 80A	m	*	JIS G 3459
P02094	2	4	配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 100A	m	*	JIS G 3459
P02095	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 15A 4.0m	本	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P02096	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 20A 4.0m	本	-	
P02097	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 25A 4.0m	本	-	
P02098	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 32A 4.0m	本	-	
P02099	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 40A 4.0m	本	-	
P02100	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 50A 4.0m	本	-	
P02101	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 65A 4.0m	本	-	
P02102	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 80A 4.0m	本	-	
P02103	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 100A 4.0m	本	-	
P02104	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 125A 4.0m	本	-	
P02105	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 150A 4.0m	本	-	
P02106	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 15A 4.0m	本	-	
P02107	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 20A 4.0m	本	-	
P02108	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 25A 4.0m	本	-	
P02109	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 32A 4.0m	本	-	
P02110	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 40A 4.0m	本	-	
P02111	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 50A 4.0m	本	-	
P02112	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 65A 4.0m	本	-	
P02113	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 80A 4.0m	本	-	
P02114	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 100A 4.0m	本	-	
P02115	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 125A 4.0m	本	-	
P02116	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 150A 4.0m	本	-	
P02117	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 20A 5.5m	本	-	
P02118	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 25A 5.5m	本	-	
P02119	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 32A 5.5m	本	-	
P02120	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 40A 5.5m	本	-	
P02121	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 50A 5.5m	本	-	
P02122	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 65A 5.5m	本	-	
P02123	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 80A 5.5m	本	-	
P02124	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 100A 5.5m	本	-	
P02125	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 125A 5.5m	本	-	
P02126	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 150A 5.5m	本	-	
P02127	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 200A 5.5m	本	-	
P02128	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 300A 5.5m	本	-	
P02129	2	4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 350A 5.5m	本	-	
P02130	2	4	鋼製異形管 曲管2ピース		本	-	
P02131	2	4	鋼製異形管 曲管3ピース		本	-	
P02132	2	4	鋼製異形管 曲管4ピース		本	-	
P02133	2	4	鋼製短管		本	-	
P02301	2	5	鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 32A SS400(黒)	個	*	JIS B 2220
P02302	2	5	鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 40A SS400(黒)	個	*	JIS B 2220
P02303	2	5	鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 50A SS400(黒)	個	*	JIS B 2220
P02304	2	5	鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 80A SS400(黒)	個	*	JIS B 2220
P02305	2	5	鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 100A SS400(黒)	個	*	JIS B 2220
P02306	2	5	鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 32A SS400(黒)	個	*	JIS B 2220
P02307	2	5	鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 40A SS400(黒)	個	*	JIS B 2220
P02308	2	5	鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 50A SS400(黒)	個	*	JIS B 2220
P02309	2	5	鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 80A SS400(黒)	個	*	JIS B 2220
P02310	2	5	鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 100A SS400(黒)	個	*	JIS B 2220
P02311	2	5	ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 32A SUS304	個	-	
P02312	2	5	ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 40A SUS304	個	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P02313	2	5	ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 50A SUS304	個	-	
P02314	2	5	ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 80A SUS304	個	-	
P02315	2	5	ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 100A SUS304	個	-	
P02316	2	5	ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 32A SUS304	個	-	
P02317	2	5	ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 40A SUS304	個	-	
P02318	2	5	ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 50A SUS304	個	-	
P02319	2	5	ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 80A SUS304	個	-	
P02320	2	5	ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 100A SUS304	個	-	
P02321	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 15A	個	*	JIS B 2311
P02322	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 20A	個	*	JIS B 2311
P02323	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 25A	個	*	JIS B 2311
P02324	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 32A	個	*	JIS B 2311
P02325	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 40A	個	*	JIS B 2311
P02326	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 50A	個	*	JIS B 2311
P02327	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 65A	個	*	JIS B 2311
P02328	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 80A	個	*	JIS B 2311
P02329	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 100A	個	*	JIS B 2311
P02330	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 15A	個	*	JIS B 2311
P02331	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 20A	個	*	JIS B 2311
P02332	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 25A	個	*	JIS B 2311
P02333	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 32A	個	*	JIS B 2311
P02334	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 40A	個	*	JIS B 2311
P02335	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 50A	個	*	JIS B 2311
P02336	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 65A	個	*	JIS B 2311
P02337	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 80A	個	*	JIS B 2311
P02338	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 100A	個	*	JIS B 2311
P02339	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 15A	個	-	
P02340	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 20A	個	-	
P02341	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 25A	個	-	
P02342	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 32A	個	-	
P02343	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 40A	個	-	
P02344	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 50A	個	-	
P02345	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 65A	個	-	
P02346	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 80A	個	-	
P02347	2	5	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 100A	個	-	
P02348	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 20A SUS304	個	-	
P02349	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 25A SUS304	個	-	
P02350	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 32A SUS304	個	-	
P02351	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 40A SUS304	個	-	
P02352	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 50A SUS304	個	-	
P02353	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 80A SUS304	個	-	
P02354	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 100A SUS304	個	-	
P02355	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 20A SUS304	個	-	
P02356	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 25A SUS304	個	-	
P02357	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 32A SUS304	個	-	
P02358	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 40A SUS304	個	-	
P02359	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 50A SUS304	個	-	
P02360	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 80A SUS304	個	-	
P02361	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 100A SUS304	個	-	
P02362	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 20A SUS304	個	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P02363	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 25A SUS304	個	-	
P02364	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 32A SUS304	個	-	
P02365	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 40A SUS304	個	-	
P02366	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 50A SUS304	個	-	
P02367	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 80A SUS304	個	-	
P02368	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 100A SUS304	個	-	
P02369	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 20A SUS304	個	-	
P02370	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 25A SUS304	個	-	
P02371	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 32A SUS304	個	-	
P02372	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 40A SUS304	個	-	
P02373	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 50A SUS304	個	-	
P02374	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 80A SUS304	個	-	
P02375	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 100A SUS304	個	-	
P02376	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 15A SUS304	個	-	
P02377	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 20A SUS304	個	-	
P02378	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 25A SUS304	個	-	
P02379	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 32A SUS304	個	-	
P02380	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 40A SUS304	個	-	
P02381	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 50A SUS304	個	-	
P02382	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 65A SUS304	個	-	
P02383	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 80A SUS304	個	-	
P02384	2	5	ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 100A SUS304	個	-	
P02385	2	5	配管用炭素鋼管継手	フランジ付短管	個	-	
P02386	2	5	フランジ継手用接合部品	接合部品(フランジ継手用)	組	-	
P03001	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径75 長4.0m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03002	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径100 長4.0m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03003	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径150 長5.0m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03004	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径200 長5.0m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03005	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径250 長5.0m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03006	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径300 長6.0m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03007	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径350 長6.0m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03008	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径400 長6.0m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03009	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径450 長6.0m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03010	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径500 長6.0m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03011	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径600 長6.0m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03012	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径700 長6.0m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03013	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径800 長6.0m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03014	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径900 長6.0m	本	-	
P03015	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1000 長6.0m	本	-	
P03016	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1100 長6.0m	本	-	
P03017	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1200 長6.0m	本	-	
P03018	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1350 長6.0m	本	-	
P03019	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1500 長6.0m	本	-	
P03020	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1600 長4.0m	本	-	
P03021	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1600 長5.0m	本	-	
P03022	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1650 長4.0m	本	-	
P03023	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1650 長5.0m	本	-	
P03024	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1800 長4.0m	本	-	
P03025	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1800 長5.0m	本	-	
P03026	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径2000 長4.0m	本	-	

[illegible]

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P03277	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m	本	-	
P03278	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m	本	-	
P03279	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m	本	-	
P03280	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m	本	-	
P03281	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m	本	-	
P03282	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径600 長6.0m	本	-	
P03283	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径700 長6.0m	本	-	
P03284	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径800 長6.0m	本	-	
P03285	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径900 長6.0m	本	-	
P03286	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1000 長6.0m	本	-	
P03287	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1100 長6.0m	本	-	
P03288	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1200 長6.0m	本	-	
P03289	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1350 長6.0m	本	-	
P03290	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1500 長6.0m	本	-	
P03291	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1600 長4.0m	本	-	
P03292	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1600 長5.0m	本	-	
P03293	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1650 長4.0m	本	-	
P03294	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1650 長5.0m	本	-	
P03295	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1800 長4.0m	本	-	
P03296	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1800 長5.0m	本	-	
P03297	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径2000 長4.0m	本	-	
P03298	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径2000 長5.0m	本	-	
P03299	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径300 長6.00m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03300	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径350 長6.00m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03301	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径400 長6.00m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03302	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径450 長6.00m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03303	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径500 長6.00m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03304	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径300 長6.00m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03305	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径350 長6.00m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03306	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径400 長6.00m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03307	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径450 長6.00m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03308	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径500 長6.00m	本	*	JIS G 5526,JWWA G 113
P03316	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1600 長4.0m	本	-	
P03317	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1650 長4.0m	本	-	
P03318	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1800 長4.0m	本	-	
P03319	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径2000 長4.0m	本	-	
P03320	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径800 長6.0m	本	-	
P03321	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径900 長6.0m	本	-	
P03322	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1000 長6.0m	本	-	
P03323	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1100 長6.0m	本	-	
P03324	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1200 長6.0m	本	-	
P03325	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1350 長6.0m	本	-	
P03326	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1500 長6.0m	本	-	
P03327	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1600 長4.0m	本	-	
P03328	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1650 長4.0m	本	-	
P03329	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1800 長4.0m	本	-	
P03330	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径2000 長4.0m	本	-	
P03340	3	6	切管 (DCIP)		本	-	
P03341	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径800 長6.0m	本	-	
P03342	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径900 長6.0m	本	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P03343	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1000 長6.0m	本	-	
P03344	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1100 長6.0m	本	-	
P03345	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1200 長6.0m	本	-	
P03346	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1350 長6.0m	本	-	
P03347	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1500 長6.0m	本	-	
P03348	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1600 長4.0m	本	-	
P03349	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1600 長5.0m	本	-	
P03350	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1650 長4.0m	本	-	
P03351	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1650 長5.0m	本	-	
P03352	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1800 長4.0m	本	-	
P03353	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1800 長5.0m	本	-	
P03354	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径2000 長4.0m	本	-	
P03355	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径2000 長5.0m	本	-	
P03400	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 300 長6.0m ゴム輪含む	本	-	
P03401	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 350 長6.0m ゴム輪含む	本	-	
P03402	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 400 長6.0m ゴム輪含む	本	-	
P03403	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 450 長6.0m ゴム輪含む	本	-	
P03404	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 500 長6.0m ゴム輪含む	本	-	
P03405	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 600 長6.0m ゴム輪含む	本	-	
P03406	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 700 長6.0m ゴム輪含む	本	-	
P03407	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 800 長6.0m ゴム輪含む	本	-	
P03408	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 900 長6.0m ゴム輪含む	本	-	
P03409	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1000 長6.0m ゴム輪含む	本	-	
P03410	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1100 長6.0m ゴム輪含む	本	-	
P03411	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1200 長6.0m ゴム輪含む	本	-	
P03412	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む	本	-	
P03413	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1500 長6.0m ゴム輪含む	本	-	
P03414	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 300 長6.0m ゴム輪含む	本	*	
P03415	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 350 長6.0m ゴム輪含む	本	*	
P03416	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 400 長6.0m ゴム輪含む	本	*	
P03417	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 450 長6.0m ゴム輪含む	本	*	
P03418	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 500 長6.0m ゴム輪含む	本	*	
P03419	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む	本	*	
P03420	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 700 長6.0m ゴム輪含む	本	*	
P03421	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 800 長6.0m ゴム輪含む	本	*	
P03422	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 900 長6.0m ゴム輪含む	本	*	
P03423	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1000 長6.0m ゴム輪含む	本	*	
P03424	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1100 長6.0m ゴム輪含む	本	*	
P03425	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1200 長6.0m ゴム輪含む	本	*	
P03426	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む	本	*	
P03427	3	6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1500 長6.0m ゴム輪含む	本	-	
P03501	3	7	鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 32A	個	-	
P03502	3	7	鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 40A	個	-	
P03503	3	7	鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 50A	個	-	
P03504	3	7	鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 80A	個	-	
P03505	3	7	鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 100A	個	-	
P03506	3	7	鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 32A	個	-	
P03507	3	7	鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 40A	個	-	
P03508	3	7	鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 50A	個	-	
P03509	3	7	鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 80A	個	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P03510	3	7	鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 100A	個	—	
P03513	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03514	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03515	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03516	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03517	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03518	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03519	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03520	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03521	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03522	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径500	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03523	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03524	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径700	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03525	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径800	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03526	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径900	組	—	
P03527	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1000	組	—	
P03528	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100	組	—	
P03529	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1200	組	—	
P03530	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	組	—	
P03531	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1500	組	—	
P03532	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1600	組	—	
P03533	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1650	組	—	
P03534	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1800	組	—	
P03535	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径2000	組	—	
P03536	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径75	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03537	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径100	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03538	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径150	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03539	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径200	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03540	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径250	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03541	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径300	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03542	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径350	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03543	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径400	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03544	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径450	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03545	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径500	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03546	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径600	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03547	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径700	組	—	
P03548	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径800	組	—	
P03549	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径900	組	—	
P03550	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1000	組	—	
P03551	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1100	組	—	
P03552	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1200	組	—	
P03553	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1350	組	—	
P03554	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1500	組	—	
P03555	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径75	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03556	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径100	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03557	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径150	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03558	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径200	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03559	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径250	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03560	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径300	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114
P03561	3	7	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径350	組	*	JIS G 5527,WWA G 113・114

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P03562	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径400	組	*	JIS G 3527,WWA G 113・114
P03563	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径450	組	*	JIS G 3527,WWA G 113・114
P03564	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径500	組	*	JIS G 3527,WWA G 113・114
P03565	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径600	組	*	JIS G 3527,WWA G 113・114
P03566	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径700	組	*	JIS G 3527,WWA G 113・114
P03567	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径800	組	*	JIS G 3527,WWA G 113・114
P03568	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径900	組	*	JIS G 3527,WWA G 113・114
P03569	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1000	組	*	JIS G 3527,WWA G 113・114
P03570	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1100	組	*	JIS G 3527,WWA G 113・114
P03571	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1200	組	*	JIS G 3527,WWA G 113・114
P03572	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1350	組	*	JIS G 3527,WWA G 113・114
P03573	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1500	組	*	JIS G 3527,WWA G 113・114
P03574	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径75	組	-	
P03575	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径100	組	-	
P03576	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径150	組	-	
P03577	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径200	組	-	
P03578	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径250	組	-	
P03579	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径300	組	-	
P03580	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径350	組	-	
P03581	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径400	組	-	
P03582	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径450	組	-	
P03583	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径500	組	-	
P03584	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径600	組	-	
P03585	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径700	組	-	
P03586	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径800	組	-	
P03587	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径900	組	-	
P03588	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1000	組	-	
P03589	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1100	組	-	
P03590	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1200	組	-	
P03591	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1350	組	-	
P03592	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1500	組	-	
P03593	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径75	組	-	
P03594	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径100	組	-	
P03595	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径150	組	-	
P03596	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径200	組	-	
P03597	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径250	組	-	
P03598	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径300	組	-	
P03599	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径350	組	-	
P03600	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径400	組	-	
P03601	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径450	組	-	
P03602	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径500	組	-	
P03603	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径600	組	-	
P03604	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径700	組	-	
P03605	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径800	組	-	
P03606	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径900	組	-	
P03607	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1000	組	-	
P03608	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1100	組	-	
P03609	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1200	組	-	
P03610	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1350	組	-	
P03611	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1500	組	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P03612	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径75	組	-	
P03613	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径100	組	-	
P03614	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径150	組	-	
P03615	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径200	組	-	
P03616	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径250	組	-	
P03617	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径300	組	-	
P03618	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径350	組	-	
P03619	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径400	組	-	
P03620	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径450	組	-	
P03621	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径500	組	-	
P03622	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径600	組	-	
P03623	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径700	組	-	
P03624	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径800	組	-	
P03625	3	7	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径900	組	-	
P03626	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	45°エルボ 15A	個	-	
P03627	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	45°エルボ 20A	個	-	
P03628	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	45°エルボ 25A	個	-	
P03629	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	45°エルボ 32A	個	-	
P03630	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	45°エルボ 40A	個	-	
P03631	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	45°エルボ 50A	個	-	
P03632	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	45°エルボ 65A	個	-	
P03633	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	45°エルボ 80A	個	-	
P03634	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	45°エルボ 100A	個	-	
P03635	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	90°エルボ 15A	個	-	
P03636	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	90°エルボ 20A	個	-	
P03637	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	90°エルボ 25A	個	-	
P03638	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	90°エルボ 32A	個	-	
P03639	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	90°エルボ 40A	個	-	
P03640	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	90°エルボ 50A	個	-	
P03641	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	90°エルボ 65A	個	-	
P03642	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	90°エルボ 80A	個	-	
P03643	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	90°エルボ 100A	個	-	
P03644	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いエルボ(普通品) 15A	個	-	
P03645	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いエルボ(普通品) 20A	個	-	
P03646	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いエルボ(普通品) 25A	個	-	
P03647	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いエルボ(普通品) 32A	個	-	
P03648	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いエルボ(普通品) 40A	個	-	
P03649	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いエルボ(普通品) 50A	個	-	
P03650	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いエルボ(普通品) 65A	個	-	
P03651	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いエルボ(普通品) 80A	個	-	
P03652	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いエルボ(普通品) 100A	個	-	
P03653	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	T 15A	個	-	
P03654	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	T 20A	個	-	
P03655	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	T 25A	個	-	
P03656	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	T 32A	個	-	
P03657	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	T 40A	個	-	
P03658	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	T 50A	個	-	
P03659	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	T 65A	個	-	
P03660	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	T 80A	個	-	
P03661	3	7	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	T 100A	個	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P03662	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品) 15A	個	-	
P03663	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品) 20A	個	-	
P03664	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品) 25A	個	-	
P03665	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品) 32A	個	-	
P03666	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品) 40A	個	-	
P03667	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品) 50A	個	-	
P03668	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品) 65A	個	-	
P03669	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品) 80A	個	-	
P03670	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品) 100A	個	-	
P03671	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 15A	個	-	
P03672	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 20A	個	-	
P03673	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 25A	個	-	
P03674	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 32A	個	-	
P03675	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 40A	個	-	
P03676	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 50A	個	-	
P03677	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 65A	個	-	
P03678	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 80A	個	-	
P03679	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 100A	個	-	
P03680	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 15A	個	-	
P03681	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 20A	個	-	
P03682	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 25A	個	-	
P03683	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 32A	個	-	
P03684	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 40A	個	-	
P03685	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 50A	個	-	
P03686	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 65A	個	-	
P03687	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 80A	個	-	
P03688	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 100A	個	-	
P03689	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 15A	個	-	
P03690	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 20A	個	-	
P03691	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 25A	個	-	
P03692	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 32A	個	-	
P03693	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 40A	個	-	
P03694	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 50A	個	-	
P03695	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 65A	個	-	
P03696	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 80A	個	-	
P03697	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 100A	個	-	
P03698	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 15A	個	-	
P03699	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 20A	個	-	
P03700	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 25A	個	-	
P03701	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 32A	個	-	
P03702	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 40A	個	-	
P03703	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 50A	個	-	
P03704	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 65A	個	-	
P03705	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 80A	個	-	
P03706	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 100A	個	-	
P03707	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	45°エルボ 15A	個	-	
P03708	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	45°エルボ 20A	個	-	
P03709	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	45°エルボ 25A	個	-	
P03710	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	45°エルボ 32A	個	-	
P03711	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	45°エルボ 40A	個	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P03712	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	45°エルボ 50A	個	-	
P03713	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	45°エルボ 65A	個	-	
P03714	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	45°エルボ 80A	個	-	
P03715	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	45°エルボ 100A	個	-	
P03716	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	90°エルボ 15A	個	-	
P03717	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	90°エルボ 20A	個	-	
P03718	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	90°エルボ 25A	個	-	
P03719	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	90°エルボ 32A	個	-	
P03720	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	90°エルボ 40A	個	*	JIS B 2301
P03721	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	90°エルボ 50A	個	-	
P03722	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	90°エルボ 65A	個	-	
P03723	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	90°エルボ 80A	個	-	
P03724	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	90°エルボ 100A	個	-	
P03725	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いエルボ(普通品) 15A	個	-	
P03726	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いエルボ(普通品) 20A	個	-	
P03727	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いエルボ(普通品) 25A	個	-	
P03728	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いエルボ(普通品) 32A	個	-	
P03729	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いエルボ(普通品) 40A	個	-	
P03730	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いエルボ(普通品) 50A	個	-	
P03731	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いエルボ(普通品) 65A	個	-	
P03732	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いエルボ(普通品) 80A	個	-	
P03733	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いエルボ(普通品) 100A	個	-	
P03734	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	T 15A	個	-	
P03735	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	T 20A	個	-	
P03736	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	T 25A	個	-	
P03737	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	T 32A	個	-	
P03738	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	T 40A	個	-	
P03739	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	T 50A	個	-	
P03740	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	T 65A	個	-	
P03741	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	T 80A	個	-	
P03742	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	T 100A	個	-	
P03743	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT(普通品) 15A	個	-	
P03744	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT(普通品) 20A	個	-	
P03745	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT(普通品) 25A	個	-	
P03746	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT(普通品) 32A	個	-	
P03747	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT(普通品) 40A	個	-	
P03748	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT(普通品) 50A	個	-	
P03749	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT(普通品) 65A	個	-	
P03750	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT(普通品) 80A	個	-	
P03751	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT(普通品) 100A	個	-	
P03752	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ソケット 15A	個	-	
P03753	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ソケット 20A	個	-	
P03754	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ソケット 25A	個	-	
P03755	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ソケット 32A	個	-	
P03756	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ソケット 40A	個	-	
P03757	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ソケット 50A	個	-	
P03758	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ソケット 65A	個	-	
P03759	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ソケット 80A	個	-	
P03760	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ソケット 100A	個	-	
P03761	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ユニオン 15A	個	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P03762	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ユニオン 20A	個	-	
P03763	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ユニオン 25A	個	-	
P03764	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ユニオン 32A	個	-	
P03765	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ユニオン 40A	個	-	
P03766	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ユニオン 50A	個	-	
P03767	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ユニオン 65A	個	-	
P03768	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ユニオン 80A	個	-	
P03769	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ユニオン 100A	個	-	
P03770	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いソケット(普通品) 15A	個	-	
P03771	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いソケット(普通品) 20A	個	-	
P03772	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いソケット(普通品) 25A	個	-	
P03773	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いソケット(普通品) 32A	個	-	
P03774	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いソケット(普通品) 40A	個	-	
P03775	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いソケット(普通品) 50A	個	-	
P03776	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いソケット(普通品) 65A	個	-	
P03777	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いソケット(普通品) 80A	個	-	
P03778	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いソケット(普通品) 100A	個	-	
P03779	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	キャップ 15A	個	-	
P03780	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	キャップ 20A	個	-	
P03781	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	キャップ 25A	個	-	
P03782	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	キャップ 32A	個	-	
P03783	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	キャップ 40A	個	-	
P03784	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	キャップ 50A	個	-	
P03785	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	キャップ 65A	個	-	
P03786	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	キャップ 80A	個	-	
P03787	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	キャップ 100A	個	-	
P03788	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 125A	個	-	
P03789	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 150A	個	-	
P03790	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 125A	個	-	
P03791	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 150A	個	-	
P03792	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 125A	個	-	
P03793	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 150A	個	-	
P03794	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 125A	個	-	
P03795	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 150A	個	-	
P03796	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品) 125A	個	-	
P03797	3	7	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品) 150A	個	-	
P03798	3	7	可鍛鋳鉄(白)径違いチーズ		個	-	
P03799	3	7	可鍛鋳鉄(白)ブッシング		個	-	
P03809	3	8	ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径75~100 内面合成樹脂塗装	ton	-	
P03810	3	8	ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径150~250 内面合成樹脂塗装	ton	-	
P03811	3	8	ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径300~450 内面合成樹脂塗装	ton	-	
P03812	3	8	ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径500~800 内面合成樹脂塗装	ton	-	
P03813	3	8	ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03820	3	8	鋳鉄製異形管 継輪		個	-	
P03821	3	8	鋳鉄製異形管 特殊押輪		個	-	
P03822	3	8	鋳鉄製異形管 曲管90°		本	-	
P03823	3	8	鋳鉄製異形管 曲管45°		本	-	
P03824	3	8	鋳鉄製異形管 曲管22° 1/2		本	-	
P03825	3	8	鋳鉄製異形管 曲管11° 1/4		本	-	
P03826	3	8	鋳鉄製異形管 曲管5° 5/8		本	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P03827	3	8	ダクトイル鑄鉄異形管	フランジ長管 径900～1500 内面合成樹脂塗装	ton	-	
P03901	3	8	ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径 75～100 I類 内面合成樹脂塗装	ton	*	JIS G 5527:5528_JWWA G 112,114
P03902	3	8	ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径 75～100 II類 内面合成樹脂塗装	ton	*	JIS G 5527:5528_JWWA G 112,114
P03903	3	8	ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径150～250 I類 内面合成樹脂塗装	ton	*	JIS G 5527:5528_JWWA G 112,114
P03904	3	8	ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径150～250 II類 内面合成樹脂塗装	ton	*	JIS G 5527:5528_JWWA G 112,114
P03905	3	8	ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径300～450 I類 内面合成樹脂塗装	ton	*	JIS G 5527:5528_JWWA G 112,114
P03906	3	8	ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径300～450 II類 内面合成樹脂塗装	ton	*	JIS G 5527:5528_JWWA G 112,114
P03907	3	8	ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径500～800 I類 内面合成樹脂塗装	ton	*	JIS G 5527:5528_JWWA G 112,114
P03908	3	8	ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径500～800 II類 内面合成樹脂塗装	ton	*	JIS G 5527:5528_JWWA G 112,114
P03909	3	8	ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径 75～100 III類 内面合成樹脂塗装	ton	*	JIS G 5527:5528_JWWA G 112,114
P03910	3	8	ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径150～250 III類 内面合成樹脂塗装	ton	*	JIS G 5527:5528_JWWA G 112,114
P03911	3	8	ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径300～450 III類 内面合成樹脂塗装	ton	*	JIS G 5527:5528_JWWA G 112,114
P03912	3	8	ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径500～800 III類 内面合成樹脂塗装	ton	*	JIS G 5527:5528_JWWA G 112,114
P03913	3	8	ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径900～1500 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	
P03914	3	8	ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径900～1500 II類 内面合成樹脂塗装	ton	-	
P03915	3	8	ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径900～1500 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	
P03916	3	8	ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径1600～2600 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	
P03917	3	8	ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径1600～2600 II類 内面合成樹脂塗装	ton	-	
P03918	3	8	ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径1600～2600 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	
P03919	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径600 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03920	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径700 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03921	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径800 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03922	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径900 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03923	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1000 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03924	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1100 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03925	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1200 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03926	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1350 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03927	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1500 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03928	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1600 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03929	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1650 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03930	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1800 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03931	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径2000 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03932	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径600 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03933	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径700 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03934	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径800 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03935	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径900 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03936	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1000 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03937	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1100 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03938	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1200 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03939	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1350 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03940	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1500 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03941	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1600 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03942	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1650 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03943	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1800 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03944	3	8	ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径2000 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	
P03945	3	8	ダクトイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径75	組	*	
P03946	3	8	ダクトイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径100	組	*	
P03947	3	8	ダクトイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径150	組	*	
P03948	3	8	ダクトイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径200	組	*	
P03949	3	8	ダクトイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径250	組	*	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P03950	3	8	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径300	組	*	
P03951	3	8	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径350	組	*	
P03952	3	8	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径400	組	*	
P03953	3	8	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径450	組	*	
P03954	3	8	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径500	組	*	
P03955	3	8	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径600	組	*	
P03956	3	8	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径700	組	*	
P03957	3	8	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径800	組	*	
P03958	3	8	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径900	組	206.000	県産品有
P03959	3	8	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径50	組	-	
P03960	3	8	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径75	組	*	
P03961	3	8	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径100	組	*	
P03962	3	8	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径150	組	*	
P03963	3	8	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径200	組	*	
P03964	3	8	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径250	組	*	
P04001	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径400 厚1.6mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04002	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径400 厚2.0mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04003	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径400 厚2.7mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04004	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径500 厚1.6mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04005	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径500 厚2.0mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04006	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径500 厚2.7mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04007	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径500 厚3.2mm(めっき)	m	-	
P04008	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径600 厚1.6mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04009	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径600 厚2.0mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04010	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径600 厚2.7mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04011	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径600 厚3.2mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04012	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径600 厚4.0mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04013	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径800 厚1.6mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04014	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径800 厚2.0mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04015	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径800 厚2.7mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04016	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径800 厚3.2mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04017	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径800 厚4.0mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04018	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径1000 厚1.6mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04019	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径1000 厚2.0mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04020	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径1000 厚2.7mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04021	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径1000 厚3.2mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04022	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径1000 厚4.0mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04023	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径1200 厚1.6mm(めっき)	m	-	
P04024	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径1200 厚2.0mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04025	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径1200 厚2.7mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04026	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径1200 厚3.2mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04027	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径1200 厚4.0mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04028	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径1350 厚2.0mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04029	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径1350 厚2.7mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04030	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径1350 厚3.2mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04031	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径1350 厚4.0mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04032	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径1500 厚2.0mm(めっき)	m	-	
P04033	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径1500 厚2.7mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04034	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径1500 厚3.2mm(めっき)	m	*	JIS G 3471
P04035	4	9	コルゲートパイプ	円形 1形 SCPIR 径1500 厚4.0mm(めっき)	m	*	JIS G 3471

[illegible]

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P04163	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.0mm	m	-	
P04164	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.5mm	m	-	
P04165	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚5.3mm	m	-	
P04166	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚6.0mm	m	-	
P04167	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚7.0mm	m	-	
P04168	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚2.7mm	m	-	
P04169	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚3.2mm	m	-	
P04170	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.0mm	m	-	
P04171	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.5mm	m	-	
P04172	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚5.3mm	m	-	
P04173	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚6.0mm	m	-	
P04174	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚7.0mm	m	-	
P04175	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚2.7mm	m	-	
P04176	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚3.2mm	m	-	
P04177	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.0mm	m	-	
P04178	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.5mm	m	-	
P04179	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚5.3mm	m	-	
P04180	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚6.0mm	m	-	
P04181	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚7.0mm	m	-	
P04182	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚2.7mm	m	-	
P04183	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚3.2mm	m	-	
P04184	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.0mm	m	-	
P04185	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.5mm	m	-	
P04186	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚5.3mm	m	-	
P04187	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚6.0mm	m	-	
P04188	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚7.0mm	m	-	
P04189	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚2.7mm	m	-	
P04190	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚3.2mm	m	-	
P04191	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.0mm	m	-	
P04192	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.5mm	m	-	
P04193	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚5.3mm	m	-	
P04194	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚6.0mm	m	-	
P04195	4	9	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚7.0mm	m	-	
P04301	4	10	コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径400	m	*	JIS G 3471
P04302	4	10	コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径500	m	*	JIS G 3471
P04303	4	10	コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径600	m	*	JIS G 3471
P04304	4	10	コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径800	m	*	JIS G 3471
P04305	4	10	コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1000	m	*	JIS G 3471
P04306	4	10	コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1200	m	*	JIS G 3471
P04307	4	10	コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1350	m	*	JIS G 3471
P04308	4	10	コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1500	m	*	JIS G 3471
P04309	4	10	コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1650	m	*	JIS G 3471
P04310	4	10	コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1800	m	*	JIS G 3471
P04311	4	10	コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径1500	m	-	
P04312	4	10	コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径1750	m	-	
P04313	4	10	コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径2000	m	-	
P04314	4	10	コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径2500	m	-	
P04315	4	10	コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径3000	m	-	
P04316	4	10	コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径3500	m	-	
P04317	4	10	コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径2000	m	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P04318	4	10	コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径2300	m	-	
P04319	4	10	コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径2700	m	-	
P04320	4	10	コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径3000	m	-	
P04321	4	10	コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径3700	m	-	
P04401	4	11	コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*	
P04402	4	11	コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*	
P04403	4	11	コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*	
P04404	4	11	コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*	
P04405	4	11	コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*	
P04406	4	11	コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*	
P04407	4	11	コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*	
P04408	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚1.6mm(めっき)	m	-	
P04409	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚2.0mm(めっき)	m	-	
P04410	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚2.7mm(めっき)	m	-	
P04411	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚1.6mm(めっき)	m	-	
P04412	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚2.0mm(めっき)	m	-	
P04413	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚2.7mm(めっき)	m	-	
P04414	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚3.2mm(めっき)	m	-	
P04415	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚4.0mm(めっき)	m	-	
P04416	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚1.6mm(めっき)	m	-	
P04417	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚2.0mm(めっき)	m	-	
P04418	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚2.7mm(めっき)	m	-	
P04419	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚3.2mm(めっき)	m	-	
P04420	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚4.0mm(めっき)	m	-	
P04421	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚1.6mm(めっき)	m	-	
P04422	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.0mm(めっき)	m	-	
P04423	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.7mm(めっき)	m	-	
P04424	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚3.2mm(めっき)	m	-	
P04425	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚4.0mm(めっき)	m	-	
P04426	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚1.6mm(めっき)	m	-	
P04427	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.0mm(めっき)	m	-	
P04428	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.7mm(めっき)	m	-	
P04429	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚3.2mm(めっき)	m	-	
P04430	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚4.0mm(めっき)	m	-	
P04431	4	11	コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*	
P04432	4	11	コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*	
P04433	4	11	コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*	
P04434	4	11	コルゲートフリューム		m	-	
P05001	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	58,800	JIS K 6741
P05002	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	75,500	JIS K 6741
P05003	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	94,700	JIS K 6741
P05004	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	115,000	JIS K 6741
P05005	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径350長4.0m	本	67,600	JIS K 6741
P05006	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径400長4.0m	本	87,800	JIS K 6741
P05007	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径450長4.0m	本	111,000	JIS K 6741
P05008	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径500長4.0m	本	137,000	JIS K 6741
P05009	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径13 長4.0m	本	*	JIS K 6742
P05010	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径16 長4.0m	本	*	JIS K 6742
P05011	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径20 長4.0m	本	*	JIS K 6742
P05012	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径25 長4.0m	本	*	JIS K 6742

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P05013	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径30 長4.0m	本	*	JIS K 6742
P05014	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径40 長5.0m	本	*	JIS K 6742
P05015	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径50 長5.0m	本	*	JIS K 6742
P05016	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径75 長5.0m	本	*	JIS K 6742
P05017	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径100 長5.0m	本	-	
P05018	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径150 長5.0m	本	-	
P05019	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05020	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05021	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05022	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05023	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05024	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05025	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05026	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05027	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05028	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05029	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05030	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05031	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05032	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05033	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05034	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05035	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05036	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05037	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05038	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05039	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05040	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05041	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05042	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05043	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05044	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05045	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05046	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05047	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05048	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05049	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリプー一般管VP 径50 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05050	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリプー一般管VP 径65 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05051	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリプー一般管VP 径75 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05052	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリプー一般管VP 径100 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05053	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリプー一般管VP 径125 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05054	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリプー一般管VP 径150 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05055	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリプー一般管VP 径200 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05056	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリプー一般管VP 径250 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05057	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリプー一般管VP 径300 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05058	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリプー薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05059	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリプー薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05060	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリプー薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05061	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリプー薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05062	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリプー薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	JIS K 6741

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P05063	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05064	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05065	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05066	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05067	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05068	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05069	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05070	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05071	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05072	5	12	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径50 長5.0m	本	*	JWWA K 127
P05073	5	12	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75 長5.0m	本	*	JWWA K 127
P05074	5	12	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径100 長5.0m	本	*	JWWA K 127
P05075	5	12	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径125 長5.0m	本	*	JWWA承認品
P05076	5	12	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径150 長5.0m	本	*	JWWA K 127
P05077	5	12	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径200 長5.0m	本	*	JWWA承認品
P05078	5	12	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径250 長5.0m	本	*	JWWA承認品
P05079	5	12	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径300 長5.0m	本	*	JWWA承認品
P05080	5	12	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径50 長4.0m	本	*	AS13
P05081	5	12	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径65 長4.0m	本	*	AS13
P05082	5	12	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径75 長4.0m	本	*	AS13
P05083	5	12	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径100 長4.0m	本	*	AS13
P05084	5	12	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径125 長4.0m	本	*	AS13
P05085	5	12	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径150 長4.0m	本	*	AS13
P05086	5	12	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径200 長4.0m	本	*	AS13
P05087	5	12	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径250 長4.0m	本	*	AS13
P05088	5	12	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径300 長4.0m	本	*	AS13
P05089	5	12	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径350 長4.0m	本	*	AS13
P05090	5	12	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径400 長4.0m	本	*	AS13
P05096	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	*	
P05097	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	*	
P05098	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	*	
P05099	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径75 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05100	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径100 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05101	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径125 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05102	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径150 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05103	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05104	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05105	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05106	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05107	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05108	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径450 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05109	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径500 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05110	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径600 長4.0m	本	*	JIS K 6741
P05111	5	12	硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリーブ 径40 長4.0m	本	2,040	
P05112	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径75 長5.0m	本	-	
P05113	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	-	
P05114	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	-	
P05115	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	-	
P05116	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	-	
P05117	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P05118	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	-	
P05119	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	-	
P05120	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	-	
P05121	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	-	
P05122	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	-	
P05123	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径600 長5.0m	本	-	
P05124	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径 75 長5.0m	本	-	
P05125	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	-	
P05126	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	-	
P05127	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	-	
P05128	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	-	
P05129	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	-	
P05130	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	-	
P05131	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	-	
P05132	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	-	
P05133	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	-	
P05134	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	-	
P05135	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	*	
P05136	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	*	
P05137	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径125 長5.0m	本	*	
P05138	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	*	
P05139	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	*	
P05140	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	*	
P05141	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	*	
P05142	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長5.0m	本	*	
P05143	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	*	
P05144	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	*	
P05145	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	*	
P05146	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径600 長5.0m	本	*	
P05147	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	*	
P05148	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	*	
P05149	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	*	
P05150	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径350 長5.0m	本	*	
P05151	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	*	
P05152	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	*	
P05153	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	*	
P05154	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径 50 長5.0m	本	5,500	
P05155	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径 65 長5.0m	本	-	
P05156	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	10,700	
P05157	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	17,100	
P05158	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	33,600	
P05159	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	51,500	
P05160	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	77,200	
P05161	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	134,000	
P05201	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径13	個	*	JIS K 6743
P05202	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径16	個	*	JIS K 6743
P05203	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径20	個	*	JIS K 6743
P05204	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径25	個	*	JIS K 6743
P05205	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径30	個	*	JIS K 6743
P05206	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径40	個	*	JIS K 6743

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P05207	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径50	個	*	JIS K 6743
P05208	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径65	個	*	AS21
P05209	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径75	個	*	JIS K 6743
P05210	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径100	個	*	JIS K 6743
P05211	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径125	個	*	AS21
P05212	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径150	個	*	JIS K 6743
P05213	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 16×13	個	*	JIS K 6743
P05214	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 20×16	個	*	JIS K 6743
P05215	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 25×16	個	*	JIS K 6743
P05216	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 25×20	個	*	JIS K 6743
P05217	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 30×25	個	*	JIS K 6743
P05218	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 40×30	個	*	JIS K 6743
P05219	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 50×40	個	*	JIS K 6743
P05220	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 65×50	個	*	AS21
P05221	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 75×50	個	*	JIS K 6743
P05222	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 75×65	個	*	AS21
P05223	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 100×75	個	*	JIS K 6743
P05224	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 125×100	個	*	AS21
P05225	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 150×125	個	*	AS21
P05226	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径13	個	*	JIS K 6743
P05227	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径16	個	*	JIS K 6743
P05228	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径20	個	*	JIS K 6743
P05229	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径25	個	*	JIS K 6743
P05230	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径30	個	*	JIS K 6743
P05231	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径40	個	*	JIS K 6743
P05232	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径50	個	*	JIS K 6743
P05233	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径65	個	*	AS21
P05234	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径75	個	*	AS21
P05235	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径100	個	*	AS21
P05236	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径13	個	*	JIS K 6743
P05237	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径16	個	*	JIS K 6743
P05238	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径20	個	*	JIS K 6743
P05239	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径25	個	*	JIS K 6743
P05240	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径30	個	*	JIS K 6743
P05241	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径40	個	*	JIS K 6743
P05242	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径50	個	*	JIS K 6743
P05243	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径13	個	*	JIS K 6743
P05244	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径16	個	*	JIS K 6743
P05245	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径20	個	*	JIS K 6743
P05246	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径25	個	*	JIS K 6743
P05247	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径30	個	*	JIS K 6743
P05248	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径40	個	*	JIS K 6743
P05249	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径50	個	*	JIS K 6743
P05250	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径75	個	*	JIS K 6743
P05251	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径100	個	*	JIS K 6743
P05252	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径125	個	*	
P05253	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径150	個	*	JIS K 6743
P05254	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径13	個	*	JIS K 6743
P05255	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径16	個	*	JIS K 6743
P05256	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径20	個	*	JIS K 6743

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P05257	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径25	個	*	JIS K 6743
P05258	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径30	個	*	JIS K 6743
P05259	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径40	個	*	JIS K 6743
P05260	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径50	個	*	JIS K 6743
P05261	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径65	個	*	AS21
P05262	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径75	個	*	AS21
P05263	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径100	個	*	AS21
P05264	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径125	個	*	AS21
P05265	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径150	個	*	AS21
P05266	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 13×13	個	*	JIS K 6743
P05267	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 16×13	個	*	JIS K 6743
P05268	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 16×16	個	*	JIS K 6743
P05269	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 20×16	個	*	JIS K 6743
P05270	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 20×20	個	*	JIS K 6743
P05271	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 25×20	個	*	JIS K 6743
P05272	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 25×25	個	*	JIS K 6743
P05273	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 30×25	個	*	JIS K 6743
P05274	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 30×30	個	*	JIS K 6743
P05275	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 40×30	個	*	JIS K 6743
P05276	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 40×40	個	*	JIS K 6743
P05277	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 50×40	個	*	JIS K 6743
P05278	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 50×50	個	*	JIS K 6743
P05279	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 65×50	個	*	AS21
P05280	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 65×65	個	*	AS21
P05281	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 75×65	個	*	AS21
P05282	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 75×75	個	*	JIS K 6743
P05283	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 100×75	個	*	JIS K 6743
P05284	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 100×100	個	*	JIS K 6743
P05285	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 125×100	個	*	JIS K 6743
P05286	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 125×125	個	*	AS21
P05287	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 150×125	個	*	AS21
P05288	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 150×150	個	*	JIS K 6743
P05289	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径50 原管VP	個	*	JIS K 6743
P05290	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径65 原管VP	個	*	AS21
P05291	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径75 原管VP	個	*	JIS K 6743
P05292	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径100 原管VP	個	*	JIS K 6743
P05293	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径125 原管VP	個	*	AS21
P05294	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径150 原管VP	個	*	JIS K 6743
P05295	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径200 原管VP	個	*	
P05296	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径50 原管VP	個	*	JIS K 6743
P05297	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径65 原管VP	個	*	AS21
P05298	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径75 原管VP	個	*	JIS K 6743
P05299	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径100 原管VP	個	*	JIS K 6743
P05300	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径125 原管VP	個	*	AS21
P05301	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径150 原管VP	個	*	JIS K 6743
P05302	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径200 原管VP	個	*	
P05303	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径50 原管VP	個	*	JIS K 6743
P05304	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径65 原管VP	個	*	AS21
P05305	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径75 原管VP	個	*	JIS K 6743
P05306	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径100 原管VP	個	*	JIS K 6743

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P05307	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径125 原管VP	個	*	AS2I
P05308	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径150 原管VP	個	*	JIS K 6743
P05309	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径200 原管VP	個	*	
P05310	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径50 原管VP	個	*	JIS K 6743
P05311	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径65 原管VP	個	*	AS2I
P05312	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径75 原管VP	個	*	JIS K 6743
P05313	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径100 原管VP	個	*	JIS K 6743
P05314	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径125 原管VP	個	*	AS2I
P05315	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径150 原管VP	個	*	JIS K 6743
P05316	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径200 原管VP	個	*	
P05322	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ドレサ形ジョイント 径75	個	7,240	
P05323	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ドレサ形ジョイント 径100	個	11,100	
P05324	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ドレサ形ジョイント 径125	個	14,400	
P05325	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ドレサ形ジョイント 径150	個	17,800	
P05326	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ドレサ形ジョイント 径200	個	31,800	
P05327	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット 径200	個	*	
P05328	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット 径250	個	*	
P05329	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケット 200×150	個	*	
P05330	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケット 250×200	個	*	
P05331	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	90° ベンド 径250	個	*	
P05332	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	45° ベンド 径250	個	*	
P05333	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	22 1/2° ベンド 径250	個	*	
P05334	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	11 1/4° ベンド 径250	個	*	
P05344	5	13	硬質ポリ塩化ビニル管継手	MFジョイント	個	-	
P05345	5	13	硬質ポリ塩化ビニル管継手	ドレササーチーズ	個	-	
P05346	5	13	金属入りバルブソケット		個	-	
P05347	5	13	塩ビ管用継手 ソケット		個	-	
P05348	5	13	塩ビ管用継手 90° ベンド		個	-	
P05349	5	13	塩ビ管用継手 45° ベンド		個	-	
P05350	5	13	塩ビ管用継手 22° 1/2ベンド		個	-	
P05351	5	13	塩ビ管用継手 11° 1/4ベンド		個	-	
P05352	5	13	塩ビ管用継手 5° 5/8ベンド		個	-	
P05353	5	13	塩ビ管用継手 チーズ		個	-	
P05354	5	13	塩ビ管用継手 鋳鉄製継手材		個	-	
P05355	5	13	塩ビ管用継手 エルボ		個	-	
P05356	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径13	個	*	
P05357	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径20	個	*	
P05358	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径25	個	*	
P05359	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径30	個	*	
P05360	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径40	個	*	
P05361	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径50	個	*	
P05362	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径13	個	*	
P05363	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径20	個	*	
P05364	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径25	個	*	
P05365	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径30	個	*	
P05366	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径40	個	*	
P05367	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径50	個	*	
P05368	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径65	個	*	
P05369	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径75	個	*	
P05370	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径100	個	*	

[illegible]

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P06051	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	206,000	JIS A 5350
P06052	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径600 長5m<L≤6m(内圧管)	本	242,000	JIS A 5350
P06053	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径700 長5m<L≤6m(内圧管)	本	296,000	JIS A 5350
P06054	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	353,000	JIS A 5350
P06055	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径900 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	
P06056	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径1000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	
P06057	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径1100 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	
P06058	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径1200 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	
P06059	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径1350 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	
P06060	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径1500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	
P06061	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径1650 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	
P06062	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径1800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	
P06063	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径2000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	
P06064	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	36,100	JIS A 5350
P06065	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径250 長3m<L≤4m(内圧管)	本	41,900	JIS A 5350
P06066	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径300 長3m<L≤4m(内圧管)	本	55,900	JIS A 5350
P06067	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	70,200	JIS A 5350
P06068	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	81,100	JIS A 5350
P06069	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径450 長3m<L≤4m(内圧管)	本	93,500	JIS A 5350
P06070	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	109,000	JIS A 5350
P06071	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	129,000	JIS A 5350
P06072	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径700 長3m<L≤4m(内圧管)	本	159,000	JIS A 5350
P06073	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	192,000	JIS A 5350
P06074	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06075	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径1000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06076	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径1100 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06077	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径1200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06078	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径1350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06079	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径1500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06080	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径1650 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06081	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06082	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06083	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06084	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径2400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06085	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径2600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06086	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径2800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06087	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径3000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06088	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	36,800	JIS A 5350
P06089	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径250 長3m<L≤4m(内圧管)	本	42,700	JIS A 5350
P06090	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径300 長3m<L≤4m(内圧管)	本	57,000	JIS A 5350
P06091	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	71,600	JIS A 5350
P06092	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	82,600	JIS A 5350
P06093	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径450 長3m<L≤4m(内圧管)	本	95,400	JIS A 5350
P06094	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	111,000	JIS A 5350
P06095	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	130,000	JIS A 5350
P06096	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径700 長3m<L≤4m(内圧管)	本	162,000	JIS A 5350
P06097	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	193,000	JIS A 5350
P06098	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06099	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径1000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06100	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径1100 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P06101	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径1200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06102	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径1350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06103	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径1500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06104	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径1650 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06105	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06106	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06107	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06108	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径2400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06109	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径2600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06110	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径2800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06111	6	14	強化プラスチック複合管	4種 径3000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06112	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	37,500	JIS A 5350
P06113	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径250 長3m<L≤4m(内圧管)	本	43,600	JIS A 5350
P06114	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径300 長3m<L≤4m(内圧管)	本	58,200	JIS A 5350
P06115	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	73,000	JIS A 5350
P06116	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	84,300	JIS A 5350
P06117	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径450 長3m<L≤4m(内圧管)	本	97,300	JIS A 5350
P06118	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	113,000	JIS A 5350
P06119	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	136,000	JIS A 5350
P06120	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径700 長3m<L≤4m(内圧管)	本	165,000	JIS A 5350
P06121	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	212,000	JIS A 5350
P06122	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06123	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径1000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06124	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径1100 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06125	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径1200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06126	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径1350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06127	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径1500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06128	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径1650 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06129	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06130	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06131	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06132	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径2400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06133	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径2600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06134	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径2800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06135	6	14	強化プラスチック複合管	3種 径3000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06136	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	41,300	JIS A 5350
P06137	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径250 長3m<L≤4m(内圧管)	本	48,000	JIS A 5350
P06138	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径300 長3m<L≤4m(内圧管)	本	64,000	JIS A 5350
P06139	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	80,300	JIS A 5350
P06140	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	92,700	JIS A 5350
P06141	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径450 長3m<L≤4m(内圧管)	本	107,000	JIS A 5350
P06142	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	125,000	JIS A 5350
P06143	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	146,000	JIS A 5350
P06144	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径700 長3m<L≤4m(内圧管)	本	180,000	JIS A 5350
P06145	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	214,000	JIS A 5350
P06146	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	本	258,000	JIS A 5350
P06147	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径1000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	308,000	JIS A 5350
P06148	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径1100 長3m<L≤4m(内圧管)	本	380,000	JIS A 5350
P06149	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径1200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	449,000	JIS A 5350
P06150	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径1350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	568,000	JIS A 5350

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P06151	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径1500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	690.000	JIS A 5350
P06152	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径1650 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06153	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06154	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06155	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06156	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径2400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06157	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径2600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06158	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径2800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06159	6	14	強化プラスチック複合管	2種 径3000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	
P06160	6	14	切管(FRPM)		本	-	
P06201	6	15	強化プラスチック複合管異形管		本	-	
P07001	7	16	水道用ポリエチレン管(2層管)	1種軟質	kg	-	
P07002	7	16	水道用ポリエチレン管(2層管)	1種 径13	m	*	JIS K 6762
P07003	7	16	水道用ポリエチレン管(2層管)	1種 径20	m	*	JIS K 6762
P07004	7	16	水道用ポリエチレン管(2層管)	1種 径25	m	*	JIS K 6762
P07005	7	16	水道用ポリエチレン管(2層管)	1種 径30	m	*	JIS K 6762
P07006	7	16	水道用ポリエチレン管(2層管)	1種 径40	m	*	JIS K 6762
P07007	7	16	水道用ポリエチレン管(2層管)	1種 径50	m	*	JIS K 6762
P07008	7	16	水道用ポリエチレン管(2層管)	2種硬質	kg	-	
P07009	7	16	水道用ポリエチレン管(2層管)	2種 径13	m	-	
P07010	7	16	水道用ポリエチレン管(2層管)	2種 径20	m	-	
P07011	7	16	水道用ポリエチレン管(2層管)	2種 径25	m	-	
P07012	7	16	水道用ポリエチレン管(2層管)	2種 径30	m	-	
P07013	7	16	水道用ポリエチレン管(2層管)	2種 径40	m	-	
P07014	7	16	水道用ポリエチレン管(2層管)	2種 径50	m	-	
P07015	7	16	一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg	-	
P07016	7	16	一般用ポリエチレン管	1種 径13	m	*	JIS K 6761
P07017	7	16	一般用ポリエチレン管	1種 径25	m	*	JIS K 6761
P07018	7	16	一般用ポリエチレン管	1種 径50	m	*	JIS K 6761
P07019	7	16	一般用ポリエチレン管	1種 径75	m	*	JIS K 6761
P07020	7	16	一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg	-	
P07021	7	16	一般用ポリエチレン管	2種 径13	m	*	JIS K 6761
P07022	7	16	一般用ポリエチレン管	2種 径25	m	*	JIS K 6761
P07023	7	16	一般用ポリエチレン管	2種 径50	m	*	JIS K 6761
P07024	7	16	一般用ポリエチレン管	2種 径75	m	*	JIS K 6761
P07025	7	16	硬質ポリエチレン製無孔管	φ50 L=4.0m	本	*	
P07026	7	16	硬質ポリエチレン製無孔管	φ60 L=4.0m	本	*	
P07027	7	16	硬質ポリエチレン製無孔管	φ75 L=4.0m	本	*	
P07028	7	16	硬質ポリエチレン製無孔管	φ100 L=4.0m	本	*	
P07101	7	16	高密度ポリエチレン管		m	-	
P07102	7	16	耐圧ポリエチレンリブ管		m	-	
P09001	9	19	ねじ込形バルブ		個	-	
P09002	9	19	青銅ねじ込み玉形弁	5K 径15A	個	*	JIS B 2011
P09003	9	19	青銅ねじ込み玉形弁	5K 径20A	個	*	JIS B 2011
P09004	9	19	青銅ねじ込み玉形弁	5K 径25A	個	*	JIS B 2011
P09005	9	19	青銅ねじ込み玉形弁	5K 径32A	個	*	JIS B 2011
P09006	9	19	青銅ねじ込み玉形弁	5K 径40A	個	*	JIS B 2011
P09007	9	19	青銅ねじ込み玉形弁	5K 径50A	個	*	JIS B 2011
P09008	9	19	青銅ねじ込み玉形弁	5K 径65A	個	*	JIS B 2011
P09009	9	19	青銅ねじ込み玉形弁	5K 径80A	個	*	JIS B 2011

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P09010	9	19	青銅ねじ込み仕切弁	5K 径15A	個	*	JIS B 2011
P09011	9	19	青銅ねじ込み仕切弁	5K 径20A	個	*	JIS B 2011
P09012	9	19	青銅ねじ込み仕切弁	5K 径25A	個	*	JIS B 2011
P09013	9	19	青銅ねじ込み仕切弁	5K 径32A	個	*	JIS B 2011
P09014	9	19	青銅ねじ込み仕切弁	5K 径40A	個	*	JIS B 2011
P09015	9	19	青銅ねじ込み仕切弁	5K 径50A	個	*	JIS B 2011
P09016	9	19	青銅ねじ込み仕切弁	5K 径65A	個	*	JIS B 2011
P09017	9	19	青銅ねじ込み仕切弁	5K 径80A	個	*	JIS B 2011
P09018	9	19	青銅ねじ込み玉形弁	10K 径10A	個	*	JIS B 2011
P09019	9	19	青銅ねじ込み玉形弁	10K 径15A	個	*	JIS B 2011
P09020	9	19	青銅ねじ込み玉形弁	10K 径20A	個	*	JIS B 2011
P09021	9	19	青銅ねじ込み玉形弁	10K 径25A	個	*	JIS B 2011
P09022	9	19	青銅ねじ込み玉形弁	10K 径32A	個	*	JIS B 2011
P09023	9	19	青銅ねじ込み玉形弁	10K 径40A	個	*	JIS B 2011
P09024	9	19	青銅ねじ込み玉形弁	10K 径50A	個	*	JIS B 2011
P09025	9	19	青銅ねじ込み玉形弁	10K 径65A	個	*	JIS B 2011
P09026	9	19	青銅ねじ込み玉形弁	10K 径80A	個	*	JIS B 2011
P09028	9	19	青銅ねじ込み仕切弁	10K 径15A	個	*	JIS B 2011
P09029	9	19	青銅ねじ込み仕切弁	10K 径20A	個	*	JIS B 2011
P09030	9	19	青銅ねじ込み仕切弁	10K 径25A	個	*	JIS B 2011
P09031	9	19	青銅ねじ込み仕切弁	10K 径32A	個	*	JIS B 2011
P09032	9	19	青銅ねじ込み仕切弁	10K 径40A	個	*	JIS B 2011
P09033	9	19	青銅ねじ込み仕切弁	10K 径50A	個	*	JIS B 2011
P09034	9	19	青銅ねじ込み仕切弁	10K 径65A	個	*	JIS B 2011
P09035	9	19	青銅ねじ込み仕切弁	10K 径80A	個	*	JIS B 2011
P09036	9	19	青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径15A	個	-	
P09037	9	19	青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径20A	個	-	
P09038	9	19	青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径25A	個	-	
P09039	9	19	青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径32A	個	-	
P09040	9	19	青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径40A	個	-	
P09041	9	19	青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	
P09042	9	19	青銅フランジ形玉形弁	10K 径15A	個	-	
P09043	9	19	青銅フランジ形玉形弁	10K 径20A	個	-	
P09044	9	19	青銅フランジ形玉形弁	10K 径25A	個	-	
P09045	9	19	青銅フランジ形玉形弁	10K 径32A	個	-	
P09046	9	19	青銅フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	
P09047	9	19	青銅フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	
P09048	9	19	青銅フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	
P09049	9	19	青銅フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	
P09050	9	19	青銅フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	
P09051	9	19	青銅フランジ形仕切弁	10K 径25A	個	-	
P09052	9	19	青銅フランジ形仕切弁	10K 径32A	個	-	
P09053	9	19	青銅フランジ形仕切弁	10K 径40A	個	-	
P09054	9	19	青銅フランジ形仕切弁	10K 径50A	個	-	
P09055	9	19	青銅フランジ形仕切弁	10K 径65A	個	-	
P09056	9	19	青銅フランジ形仕切弁	10K 径80A	個	-	
P09101	9	20	鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径50A	個	*	JIS B 2031
P09102	9	20	鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径65A	個	*	JIS B 2031
P09103	9	20	鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径80A	個	*	JIS B 2031
P09104	9	20	鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径100A	個	*	JIS B 2031

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P09105	9	20	鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径125A	個	*	JIS B 2031
P09106	9	20	鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径150A	個	*	JIS B 2031
P09107	9	20	鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径200A	個	*	JIS B 2031
P09108	9	20	鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径250A	個	*	JIS B 2031
P09109	9	20	鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	
P09110	9	20	鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	
P09111	9	20	鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	
P09112	9	20	鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	
P09113	9	20	鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	
P09114	9	20	鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径125A	個	-	
P09115	9	20	鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径150A	個	-	
P09116	9	20	鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径200A	個	-	
P09117	9	20	鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径50A	個	*	JIS B 2031
P09118	9	20	鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径65A	個	*	JIS B 2031
P09119	9	20	鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径80A	個	*	JIS B 2031
P09120	9	20	鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径100A	個	*	JIS B 2031
P09121	9	20	鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径125A	個	*	JIS B 2031
P09122	9	20	鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径150A	個	*	JIS B 2031
P09123	9	20	鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径200A	個	*	JIS B 2031
P09124	9	20	鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径250A	個	*	JIS B 2031
P09125	9	20	鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径300A	個	*	JIS B 2031
P09126	9	20	鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径50A	個	*	JIS B 2031
P09127	9	20	鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径65A	個	*	JIS B 2031
P09128	9	20	鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径80A	個	*	JIS B 2031
P09129	9	20	鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径100A	個	*	JIS B 2031
P09130	9	20	鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径125A	個	*	JIS B 2031
P09131	9	20	鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径150A	個	*	JIS B 2031
P09132	9	20	鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径200A	個	*	JIS B 2031
P09133	9	20	鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径250A	個	*	JIS B 2031
P09134	9	20	鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径300A	個	*	JIS B 2031
P09135	9	20	鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径50A	個	*	JIS B 2031
P09136	9	20	鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径65A	個	*	JIS B 2031
P09137	9	20	鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径80A	個	*	JIS B 2031
P09138	9	20	鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径100A	個	*	JIS B 2031
P09139	9	20	鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径125A	個	*	JIS B 2031
P09140	9	20	鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径150A	個	*	JIS B 2031
P09141	9	20	鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径200A	個	*	JIS B 2031
P09201	9	21	仕切弁(鋳鉄用)		個	-	
P09202	9	21	仕切弁(樹脂製)		個	-	
P09203	9	21	水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径50 合成樹脂塗装	個	78,700	JIS B 2062
P09204	9	21	水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径75 合成樹脂塗装	個	95,800	JIS B 2062
P09205	9	21	水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	118,700	JIS B 2062
P09206	9	21	水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	162,900	JIS B 2062
P09207	9	21	水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	196,900	JIS B 2062
P09208	9	21	水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	286,700	JIS B 2062
P09209	9	21	水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	441,500	JIS B 2062
P09210	9	21	水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	591,000	JIS B 2062
P09211	9	21	水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	1,009,500	JIS B 2062
P09212	9	21	水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	1,326,700	JIS B 2062
P09213	9	21	水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	1,915,700	JIS B 2062

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P09214	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	2,541,100	JIS B 2062
P09215	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	4,932,400	JIS B 2062
P09216	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	6,684,100	JIS B 2062
P09217	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	10,123,600	JIS B 2062
P09218	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	12,432,400	JIS B 2062
P09219	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	16,849,700	JIS B 2062
P09220	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	1,847,400	
P09221	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	2,024,700	
P09222	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	2,241,600	
P09223	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	2,472,800	
P09224	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	2,947,300	
P09225	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	3,409,700	
P09226	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	3,899,700	
P09227	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	4,579,000	
P09228	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	5,571,000	
P09229	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	5,924,400	
P09230	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	
P09231	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	
P09232	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	
P09233	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	
P09234	9	21	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	
P09301	9	22	水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径13 合成樹脂塗装	個	-	
P09302	9	22	水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径20 合成樹脂塗装	個	-	
P09303	9	22	水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装	個	-	
P09304	9	22	水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装	個	-	
P09305	9	22	水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径100 合成樹脂塗装	個	-	
P09306	9	22	水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径150 合成樹脂塗装	個	-	
P09307	9	22	水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装	個	-	
P09308	9	22	水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径20 合成樹脂塗装	個	-	
P09309	9	22	水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	個	-	
P09310	9	22	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装)	7.5K 径75 ボール式補修弁 (径75×150mm)含む	個	-	
P09311	9	22	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装)	7.5K 径100 ボール式補修弁 (径100×200mm)含む	個	-	
P09312	9	22	水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径150 ボール式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	
P09313	9	22	水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径200 ボール式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	
P09314	9	22	水道用急速空気弁		個	-	
P09315	9	22	通気孔		式	-	
P09401	9	23	バタフライ弁 (鋳鉄製)		個	-	
P09402	9	23	バタフライ弁 (樹脂製)		個	-	
P09403	9	23	水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200	個	-	
P09404	9	23	水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250	個	-	
P09405	9	23	水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300	個	-	
P09406	9	23	水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350	個	-	
P09407	9	23	水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400	個	-	
P09408	9	23	水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450	個	-	
P09409	9	23	水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500	個	-	
P09410	9	23	水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600	個	-	
P09411	9	23	水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700	個	-	
P09412	9	23	水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800	個	-	
P09413	9	23	水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900	個	-	
P09414	9	23	水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000	個	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P09415	9	23	水道用手動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100	個	-	
P09416	9	23	水道用手動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200	個	-	
P09417	9	23	水道用手動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350	個	-	
P09418	9	23	水道用手動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500	個	-	
P09419	9	23	水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200	個	-	
P09420	9	23	水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250	個	-	
P09421	9	23	水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300	個	-	
P09422	9	23	水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350	個	-	
P09423	9	23	水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400	個	-	
P09424	9	23	水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450	個	-	
P09425	9	23	水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500	個	-	
P09426	9	23	水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600	個	-	
P09427	9	23	水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700	個	-	
P09428	9	23	水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800	個	-	
P09429	9	23	水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900	個	-	
P09430	9	23	水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000	個	-	
P09431	9	23	水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100	個	-	
P09432	9	23	水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200	個	-	
P09433	9	23	水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350	個	-	
P09434	9	23	水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500	個	-	
P09451	9	24	ドレーン流出弁		個	-	
P09501	9	25	バルブボックス		個	-	
P10001	10	26	フィルター	パット型 φ300	個	*	
P10002	10	26	フィルター	ボックス型 300×300mm	個	*	
P10003	10	26	フィルター	集水フィルター φ50	個	340	
P10004	10	26	フィルター	集水フィルター φ75	個	790	
P10012	10	26	水平排水材(水平排水層用)	幅100mm以上600mm以下 厚50mm以下	m	-	
P10101	10	27	ウィーブホール	φ50 150mm	個	*	
P10102	10	27	ウィーブホール	φ50 200mm	個	-	
P10103	10	27	ウィーブホール	φ50 250mm	個	-	
P10104	10	27	ウィーブホール	φ50 300mm	個	-	
P10105	10	27	ウィーブホール	φ50 350mm	個	-	
P10106	10	27	ウィーブホール	φ50 400mm	個	-	
P10107	10	27	ウィーブホール	φ50 450mm	個	-	
P10108	10	27	ウィーブホール	φ50 500mm	個	*	
P10110	10	27	ウィーブホール	φ50 150~500mm	個	-	
P10111	10	27	ウィーブホール	φ75 150~500mm	個	-	
P10112	10	27	ウィーブホール	φ50 150~500mm(底版用)	個	-	
P10113	10	27	ウィーブホール	φ75 150~500mm(底版用)	個	-	
P10114	10	27	ウィーブホール	φ100 150~500mm(底版用)	個	-	
P10202	10	28	ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅135cm	m	-	
P10203	10	28	ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅150cm	m	-	
P11001	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長7m	本	-	
P11002	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長8m	本	-	
P11003	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長9m	本	-	
P11004	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長10m	本	-	
P11005	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長11m	本	-	
P11006	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長12m	本	-	
P11007	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長13m	本	-	
P11008	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長7m	本	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P11009	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長8m	本	-	
P11010	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長9m	本	-	
P11011	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長10m	本	-	
P11012	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長11m	本	-	
P11013	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長12m	本	-	
P11014	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長13m	本	-	
P11015	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長7m	本	-	
P11016	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長8m	本	-	
P11017	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長9m	本	-	
P11018	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長10m	本	-	
P11019	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長11m	本	-	
P11020	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長12m	本	-	
P11021	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長13m	本	-	
P11022	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長14m	本	-	
P11023	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長15m	本	-	
P11024	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長7m	本	-	
P11025	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長8m	本	-	
P11026	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長9m	本	-	
P11027	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長10m	本	-	
P11028	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長11m	本	-	
P11029	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長12m	本	-	
P11030	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長13m	本	-	
P11031	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長14m	本	-	
P11032	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長15m	本	-	
P11033	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長7m	本	-	
P11034	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長8m	本	-	
P11035	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長9m	本	-	
P11036	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長10m	本	-	
P11037	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長11m	本	-	
P11038	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長12m	本	-	
P11039	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長13m	本	-	
P11040	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長14m	本	-	
P11041	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長15m	本	-	
P11042	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長7m	本	-	
P11043	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長8m	本	-	
P11044	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長9m	本	-	
P11045	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長10m	本	-	
P11046	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長11m	本	-	
P11047	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長12m	本	-	
P11048	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長13m	本	-	
P11049	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長14m	本	-	
P11050	11	29	コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長15m	本	-	
P11051	11	29	コンクリート杭		本	-	
P11264	11	30	PC橋桁		本	-	
P11401	11	31	コンクリート矢板		枚	-	
P11407	11	31	コンクリート矢板(平型)	SF 厚100 幅500	m	-	
P11408	11	31	コンクリート矢板(平型)	SF 厚110 幅500	m	-	
P11409	11	31	コンクリート矢板(平型)	SF 厚120 幅500	m	-	
P11410	11	31	コンクリート矢板(平型)	SF 厚130 幅500	m	-	
P11411	11	31	コンクリート矢板(平型)	SF 厚140 幅500	m	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P11412	11	31	コンクリート矢板(平型)	SF 厚150 幅500	m	-	
P11413	11	31	コンクリート矢板(平型)	SF 厚160 幅500	m	-	
P11414	11	31	コンクリート矢板(平型)	SF 厚180 幅500	m	-	
P11415	11	31	コンクリート矢板(平型)	SF 厚190 幅500	m	-	
P11416	11	31	コンクリート矢板(平型)	SF 厚200 幅500	m	-	
P11417	11	31	コンクリート矢板(平型)	SF 厚220 幅500	m	-	
P11418	11	31	コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚90A 幅1000	m	-	
P11419	11	31	コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚90B 幅1000	m	-	
P11420	11	31	コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚90C 幅1000	m	-	
P11421	11	31	コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚120 幅1000	m	-	
P11422	11	31	コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚150A 幅1000	m	-	
P11423	11	31	コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚150B 幅1000	m	-	
P11424	11	31	コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚175 幅1000	m	-	
P11425	11	31	コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚200A 幅1000	m	-	
P11426	11	31	コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚200B 幅1000	m	-	
P11427	11	31	コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚230 幅1000	m	-	
P11428	11	31	コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚255A 幅1000	m	-	
P11429	11	31	コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚255B 幅1000	m	-	
P11430	11	31	コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚275A 幅1000	m	-	
P11431	11	31	コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚275B 幅1000	m	-	
P11432	11	31	コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚300 幅1000	m	-	
P11433	11	31	コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚350 幅1000	m	-	
P11501	11	32	橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×2 厚25mm 210mm×160mm	枚	-	
P11502	11	32	橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×3 厚34mm 210mm×210mm	枚	-	
P11503	11	32	橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 10mm×3 厚40mm 210mm×210mm	枚	-	
P11504	11	32	橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×4 厚43mm 210mm×260mm	枚	-	
P11505	11	32	橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 10mm×4 厚51mm 210mm×260mm	枚	-	
P11511	11	32	橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 10mm×2 厚23mm 150mm×1000mm	枚	*	
P11512	11	32	橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 15mm×2 厚33mm 150mm×1000mm	枚	*	
P11513	11	32	橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 12mm×3 厚42mm 200mm×1000mm	枚	*	
P11517	11	32	橋梁用ゴム支承材	硬質 10mm	m ²	*	
P11518	11	32	橋梁用ゴム支承材	硬質 20mm	m ²	*	
P11519	11	32	橋梁用ゴム支承材	軟質 10mm	m ²	*	
P11520	11	32	橋梁用ゴム支承材	軟質 20mm	m ²	*	
P11521	11	32	橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 (固定部)	個	-	
P11522	11	32	橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 (可動部)	個	-	
P11523	11	32	橋梁用ゴム支承材	切断加工 (固定部)	個	-	
P11524	11	32	橋梁用ゴム支承材	切断加工 (可動部)	個	-	
P11525	11	32	橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム (固定部)	m ²	-	
P11526	11	32	橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム (可動部)	m ²	-	
P11527	11	32	橋梁用ゴム支承材	合成繊維 (固定部)	m ²	-	
P11528	11	32	橋梁用ゴム支承材	合成繊維 (可動部)	m ²	-	
P11529	11	32	ゴム支承(Bタイプ)	固定部	個	-	
P11530	11	32	ゴム支承(Bタイプ)	可動部	個	-	
P12001	12	33	プレキャスト擁壁		m	-	
P12002	12	33	鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12003	12	33	鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12004	12	33	鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12005	12	33	鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12006	12	33	鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	*	JIS A 5372

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P12007	12	33	鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12008	12	33	鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12009	12	33	鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12010	12	33	鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12011	12	33	鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12012	12	33	鉄筋コンクリートU形	長600mm	個	-	
P12013	12	33	鉄筋コンクリートU形	150 長1000mm	個	2,550	県産品有
P12014	12	33	鉄筋コンクリートU形	180 長1000mm	個	2,740	県産品有
P12015	12	33	鉄筋コンクリートU形	240 長1000mm	個	3,550	県産品有
P12016	12	33	鉄筋コンクリートU形	300A 長1000mm	個	-	
P12017	12	33	鉄筋コンクリートU形	300B 長1000mm	個	4,440	県産品有
P12018	12	33	鉄筋コンクリートU形	300C 長1000mm	個	-	
P12019	12	33	鉄筋コンクリートU形	360A 長1000mm	個	-	
P12020	12	33	鉄筋コンクリートU形	360B 長1000mm	個	-	
P12021	12	33	鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	個	-	
P12022	12	33	鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	個	-	
P12023	12	33	鉄筋コンクリートU形	長1000mm	個	-	
P12024	12	33	鉄筋コンクリートU形	240 長2000mm	個	5,920	県産品有
P12025	12	33	鉄筋コンクリートU形	300A 長2000mm	個	-	
P12026	12	33	鉄筋コンクリートU形	300B 長2000mm	個	7,410	県産品有
P12027	12	33	鉄筋コンクリートU形	300C 長2000mm	個	-	
P12028	12	33	鉄筋コンクリートU形	360A 長2000mm	個	-	
P12029	12	33	鉄筋コンクリートU形	360B 長2000mm	個	-	
P12030	12	33	鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	個	-	
P12031	12	33	鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	個	-	
P12032	12	33	鉄筋コンクリートU形	長2000mm	個	-	
P12033	12	33	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12034	12	33	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12035	12	33	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12036	12	33	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12037	12	33	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12038	12	33	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12039	12	33	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12040	12	33	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	個	-	
P12041	12	33	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	個	-	
P12042	12	33	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12043	12	33	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12044	12	33	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12045	12	33	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12046	12	33	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	個	*	JIS A 5372
P12047	12	33	舗装用コンクリート平板	300×300×60	個	-	
P12048	12	33	コンクリートL形	250A 350×175×600	個	-	
P12049	12	33	コンクリートL形	250B 450×175×600	個	-	
P12050	12	33	鉄筋コンクリートL形	250A 350×155×600	個	*	JIS A 5372
P12051	12	33	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	*	JIS A 5372
P12052	12	33	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	*	JIS A 5372
P12053	12	33	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	*	JIS A 5372
P12054	12	33	歩車道境界ブロック(片側)	A 150×170×200×600	個	*	JIS A 5371
P12055	12	33	歩車道境界ブロック(片側)	B 180×205×250×600	個	*	JIS A 5371
P12056	12	33	歩車道境界ブロック(片側)	C 180×210×300×600	個	*	JIS A 5371

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P12057	12	33	地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	*	JIS A 5371
P12058	12	33	地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	*	JIS A 5371
P12059	12	33	地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	*	JIS A 5371
P12060	12	33	組合せ暗きょブロック	180 180×180×600	個	-	
P12061	12	33	組合せ暗きょブロック	240 240×240×600	個	-	
P12062	12	33	組合せ暗きょブロック	300 300×300×600	個	-	
P12063	12	33	組合せ暗きょブロック	360 360×360×600	個	-	
P12064	12	33	組合せ暗きょブロック	450 450×450×500	個	-	
P12065	12	33	組合せ暗きょブロック	600 600×600×500	個	-	
P12066	12	33	鉄筋コンクリート片厚U形	240 長1000mm	個	-	
P12067	12	33	鉄筋コンクリート片厚U形	300B 長1000mm	個	-	
P12068	12	33	鉄筋コンクリート片厚U形	360B 長1000mm	個	-	
P12069	12	33	鉄筋コンクリート片厚U形	450 長1000mm	個	-	
P12070	12	33	鉄筋コンクリート片厚U形	600 長1000mm	個	-	
P12071	12	33	鉄筋コンクリート片厚U形	240 長600mm	個	4,390	県産品有
P12072	12	33	鉄筋コンクリート片厚U形	300B 長600mm	個	5,840	県産品有
P12073	12	33	鉄筋コンクリート片厚U形	360B 長600mm	個	7,530	県産品有
P12074	12	33	鉄筋コンクリート片厚U形	450 長600mm	個	9,100	県産品有
P12075	12	33	鉄筋コンクリート片厚U形	600 長600mm	個	14,600	県産品有
P12076	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 1種	個	*	JIS A 5372
P12077	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 1種	個	*	JIS A 5372
P12078	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 1種	個	*	JIS A 5372
P12079	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 1種	個	*	
P12080	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 1種	個	*	JIS A 5372
P12081	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 1種	個	*	JIS A 5372
P12082	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 1種	個	*	JIS A 5372
P12083	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 1種	個	*	JIS A 5372
P12084	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 3種	個	*	JIS A 5372
P12085	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 3種	個	*	JIS A 5372
P12086	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 3種	個	*	JIS A 5372
P12087	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 3種	個	*	
P12088	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 3種	個	*	JIS A 5372
P12089	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 3種	個	*	JIS A 5372
P12090	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 3種	個	*	JIS A 5372
P12091	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 3種	個	*	JIS A 5372
P12092	12	33	コンクリート分水槽		基	-	
P12093	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚	*	JIS A 5372
P12094	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚	*	JIS A 5372
P12095	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚	*	JIS A 5372
P12096	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚	*	JIS A 5372
P12097	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚	*	JIS A 5372
P12098	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚	*	JIS A 5372
P12099	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚	*	JIS A 5372
P12100	12	33	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚	*	JIS A 5372
P12101	12	33	自由勾配側溝		個	-	
P12102	12	33	鉄筋コンクリート蓋		個	-	
P12103	12	33	プレキャストコンクリートブロック		個	-	
P12104	12	33	鉄筋コンクリートU形	長4000mm	本	-	
P12105	12	33	鉄筋コンクリートU形	長5000mm	本	-	
P12106	12	33	道路用境界ブロック		個	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P12107	12	33	根巻きコンクリートブロック	W400 D400 H250	個	-	
P12108	12	33	根巻きコンクリートブロック	W450 D450 H300	個	-	
P12109	12	33	根巻きコンクリートブロック	W500 D500 H350	個	-	
P12110	12	33	プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)中地震対応型	個	*	
P12111	12	33	プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	
P12112	12	33	プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)中地震対応型	個	*	
P12113	12	33	プレキャスト擁壁	ハイタッチオール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)中地震対応	個	-	
P12114	12	33	鉄筋コンクリートL形	500A 665×270×600	個	-	
P12115	12	33	鉄筋コンクリートL形	500B 700×320×600	個	-	
P12116	12	33	鉄筋コンクリートL形	500C 705×370×600	個	-	
P13001	13	34	鉄筋コンクリート大型水陸		個	-	
P13002	13	34	鉄筋コンクリートフリューム	200 210×200×4	個	21,400	JIS A 5372
P13003	13	34	鉄筋コンクリートフリューム	250 260×240×4	個	28,200	JIS A 5372
P13004	13	34	鉄筋コンクリートフリューム	300 310×275×4	個	34,300	JIS A 5372
P13005	13	34	鉄筋コンクリートフリューム	350 360×315×4	個	39,600	JIS A 5372
P13006	13	34	鉄筋コンクリートフリューム	400 425×350×4	個	48,200	JIS A 5372
P13007	13	34	鉄筋コンクリートフリューム	450 460×390×4	個	62,000	JIS A 5372
P13008	13	34	鉄筋コンクリートフリューム	500 530×425×4	個	78,300	JIS A 5372
P13009	13	34	鉄筋コンクリートフリューム	560 600×480×4	個	98,600	JIS A 5372
P13010	13	34	鉄筋コンクリートフリューム	600 640×500×3	個	99,100	JIS A 5372
P13011	13	34	鉄筋コンクリートフリューム	700 745×575×3	個	-	
P13012	13	34	鉄筋コンクリートフリューム	800 845×650×3	個	-	
P13013	13	34	鉄筋コンクリートフリューム	920 965×740×3	個	-	
P13014	13	34	鉄筋コンクリートフリューム	1000 1055×800×3	個	-	
P13015	13	34	鉄筋コンクリートフリューム受台	200	個	-	
P13016	13	34	鉄筋コンクリートフリューム受台	250	個	-	
P13017	13	34	鉄筋コンクリートフリューム受台	300	個	-	
P13018	13	34	鉄筋コンクリートフリューム受台	350	個	-	
P13019	13	34	鉄筋コンクリートフリューム受台	400	個	-	
P13020	13	34	鉄筋コンクリートフリューム受台	450	個	-	
P13021	13	34	鉄筋コンクリートフリューム受台	500	個	-	
P13022	13	34	鉄筋コンクリートフリューム受台	560	個	-	
P13023	13	34	鉄筋コンクリートフリューム受台	600	個	-	
P13024	13	34	鉄筋コンクリートフリューム受台	700	個	-	
P13025	13	34	鉄筋コンクリートフリューム受台	800	個	-	
P13026	13	34	鉄筋コンクリートフリューム受台	920	個	-	
P13027	13	34	鉄筋コンクリートフリューム受台	1000	個	-	
P13028	13	34	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 200	枚	990	
P13029	13	34	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 250	枚	1,100	
P13030	13	34	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 300	枚	1,600	
P13031	13	34	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 350	枚	1,800	
P13032	13	34	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 400	枚	2,300	
P13033	13	34	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 450	枚	3,300	
P13034	13	34	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 500	枚	3,600	
P13035	13	34	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 560	枚	4,000	
P13036	13	34	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 600	枚	4,200	
P13037	13	34	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 700	枚	-	
P13038	13	34	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 800	枚	-	
P13039	13	34	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 920	枚	-	
P13040	13	34	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 1000	枚	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P13041	13	34	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	200 長1.0m	個	-	
P13042	13	34	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	250 長1.0m	個	-	
P13043	13	34	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	300 長1.0m	個	-	
P13044	13	34	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	350 長1.0m	個	-	
P13045	13	34	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	400 長1.0m	個	-	
P13046	13	34	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	450 長1.0m	個	-	
P13047	13	34	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	500 長1.0m	個	-	
P13048	13	34	角形フリューム	幅150mm 深150mm 長2.0m	個	5,400	
P13049	13	34	角形フリューム	幅200mm 深200mm 長2.0m	個	6,300	
P13050	13	34	角形フリューム	幅250mm 深250mm 長2.0m	個	8,700	
P13051	13	34	角形フリューム	幅300mm 深300mm 長2.0m	個	10,900	
P13052	13	34	角形フリューム	幅350mm 深350mm 長2.0m	個	12,800	
P13053	13	34	角形フリューム	幅400mm 深400mm 長2.0m	個	16,300	
P13054	13	34	角形フリューム	幅450mm 深450mm 長2.0m	個	20,600	
P13055	13	34	角形フリューム	幅500mm 深500mm 長2.0m	個	25,200	
P13056	13	34	鉄筋コンクリートベンチフリューム	長1.0m	個	-	
P13057	13	34	鉄筋コンクリートベンチフリューム	長2.0m	個	-	
P13058	13	34	鉄筋コンクリートベンチフリューム	長4.0m	個	-	
P13059	13	34	鉄筋コンクリートベンチフリューム	長5.0m	個	-	
P13101	13	35	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック		個	-	
P13201	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高400mm 幅400mm	本	-	
P13202	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高500mm 幅500mm	本	-	
P13203	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅500mm	本	-	
P13204	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅600mm	本	-	
P13205	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅700mm	本	-	
P13206	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅800mm	本	-	
P13207	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1000mm	本	-	
P13208	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1200mm	本	-	
P13209	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅600mm	本	-	
P13210	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅700mm	本	-	
P13211	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅800mm	本	-	
P13212	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1000mm	本	-	
P13213	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1200mm	本	-	
P13214	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1300mm	本	-	
P13215	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1500mm	本	-	
P13216	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1600mm	本	-	
P13217	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1800mm	本	-	
P13218	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅2000mm	本	-	
P13219	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	-	
P13220	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1200mm	本	-	
P13221	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1300mm	本	-	
P13222	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1500mm	本	-	
P13223	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1600mm	本	-	
P13224	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1800mm	本	-	
P13225	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅2000mm	本	-	
P13226	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長995	枚	-	
P13227	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長995	枚	-	
P13228	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1195	枚	-	
P13229	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1195	枚	-	
P13230	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1495	枚	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P13231	13	36	鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1495	枚	-	
P13232	13	36	鉄筋コンクリート柵渠		組	-	
P13301	13	37	下水道用マンホール側塊	斜壁 600A 下径900 高300	個	-	
P13302	13	37	下水道用マンホール側塊	斜壁 600B 下径900 高450	個	-	
P13303	13	37	下水道用マンホール側塊	斜壁 600C 下径900 高600	個	-	
P13304	13	37	下水道用マンホール側塊	斜壁 600D 下径1200 高600	個	-	
P13305	13	37	下水道用マンホール側塊	斜壁 900 下径1200 高600	個	-	
P13306	13	37	下水道用マンホール側塊	斜壁 1200 下径1500 高600	個	-	
P13307	13	37	下水道用マンホール側塊	直壁 900A 高300	個	-	
P13308	13	37	下水道用マンホール側塊	直壁 900B 高600	個	-	
P13309	13	37	下水道用マンホール側塊	直壁 1200A 高300	個	-	
P13310	13	37	下水道用マンホール側塊	直壁 1200B 高600	個	-	
P13311	13	37	下水道用マンホール側塊	直壁 1500A 高300	個	-	
P13312	13	37	下水道用マンホール側塊	直壁 1500B 高600	個	-	
P13313	13	37	下水道用マンホール		基	-	
P13314	13	37	プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基以下	基	-	
P13315	13	37	プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	基	-	
P13401	13	38	ボックスカルバート		個	-	
P13402	13	38	ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13403	13	38	ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13404	13	38	ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	
P13405	13	38	ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	
P13406	13	38	ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13407	13	38	ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	
P13408	13	38	ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13409	13	38	ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	
P13410	13	38	ボックスカルバート	内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	
P13411	13	38	ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13412	13	38	ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	
P13413	13	38	ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	
P13414	13	38	ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13415	13	38	ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13416	13	38	ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	
P13417	13	38	ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	
P13418	13	38	ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13419	13	38	ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	
P13420	13	38	ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	
P13421	13	38	ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13422	13	38	ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	
P13423	13	38	ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13424	13	38	ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	
P13425	13	38	ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13426	13	38	ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	
P13427	13	38	ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13428	13	38	ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13429	13	38	ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13430	13	38	ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13431	13	38	ボックスカルバート	内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	
P13432	13	38	ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13433	13	38	ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P13434	13	38	ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13435	13	38	ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	
P13436	13	38	ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13437	13	38	ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	
P13438	13	38	ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13439	13	38	ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13440	13	38	ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13441	13	38	ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13442	13	38	ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13443	13	38	ボックスカルバート	内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
P13444	13	38	ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	295,000	県産品有
P13445	13	38	ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	707,000	県産品有
P13446	13	38	ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	823,000	県産品有
P13447	13	38	ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	127,000	県産品有
P13448	13	38	ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	241,000	県産品有
P13501	13	39	ブロックマット	厚10cm幅120～160cm長200～800cm	m ²	-	
P14001	14	40	畦畔ブロック	高450mm 長さ1000mm	個	-	
P14002	14	40	畦畔ブロック	高500mm 長さ1000mm	個	-	
P14003	14	40	畦畔ブロック	高600mm 長さ600mm	個	-	
P14004	14	40	溝畔ブロック	50型 高50cm 長90cm	個	-	
P14005	14	40	溝畔ブロック	70型 高70cm 長60cm	個	-	
P14006	14	40	溝畔ブロック	100型 高100cm 長60cm	個	-	
P14101	14	41	用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×70 コンクリート製	本	-	
P14102	14	41	用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×80 コンクリート製	本	-	
P14103	14	41	用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×90 コンクリート製	本	-	
P14104	14	41	用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×100 コンクリート製	本	-	
P14105	14	41	用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×120 コンクリート製	本	-	
P14106	14	41	用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×70 コンクリート製	本	-	
P14107	14	41	用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×80 コンクリート製	本	-	
P14108	14	41	用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×90 コンクリート製	本	-	
P14109	14	41	用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×100 コンクリート製	本	-	
P14110	14	41	用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×120 コンクリート製	本	-	
P14111	14	41	ネームプレート		枚	-	
P14201	14	42	根固め用コンクリートブロック		基	-	
P15002	15	42	コンクリート積ブロック	(大型)	m ²	-	
P15003	15	42	張ブロック	厚10cm(500×500以下)	m ²	-	
P15004	15	42	張ブロック	厚12cm(500×500以下)質量210kg以上/m ²	m ²	*	
P15005	15	42	張ブロック	厚15cm(500×500以下)	m ²	-	
P15006	15	42	張ブロック	(大型)	m ²	-	
P15009	15	42	建築用コンクリートブロック	C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個	*	JIS A 5406
P15010	15	42	建築用コンクリートブロック	C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個	*	JIS A 5406
P15011	15	42	建築用コンクリートブロック	C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個	*	JIS A 5406
P15012	15	42	建築用コンクリートブロック	C種 厚190mm 高190mm 長390mm	個	*	JIS A 5406
P15013	15	42	コンクリート積ブロック	A種 控35cm	個	*	
P15014	15	42	平石		m ²	-	
P15101	15	43	法枠ブロック		m ²	-	
P15102	15	43	連節ブロック		m ²	-	
P15103	15	43	法枠用中詰ブロック		個	-	
P15201	15	44	アンカーブロック	2.0m*0.6m*1.0m	個	-	
P15300	15	42	大型ブロック	控500mm(2,000kg/個以下)	m ²	32,000	県産品有

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P15310	15	42	平ブロック	厚さ100mm	m ²	-	
P15320	15	42	間知ブロック	控350 滑面	m ²	-	
P15330	15	42	連節ブロック	厚さ220mm	m ²	-	
P15331	15	42	連節ブロック	厚さ250mm	m ²	-	
P16001	16	45	工場製作品		式	-	
P16021	16	46	スクリーン		式	-	
P17001	17	47	スプリンクラー諸機材		式	-	
P17002	17	47	スプリンクラー諸機材	取水ホース	本	-	
P17003	17	47	スプリンクラー諸機材	取水ソケット	個	-	
P17004	17	47	スプリンクラー諸機材	立上りなしパイプ	本	-	
P17005	17	47	スプリンクラー諸機材	立上り付パイプ	本	-	
P17006	17	47	スプリンクラー諸機材	立上り付ソケット	個	-	
P17007	17	47	スプリンクラー諸機材	エンドブラグ	個	-	
P17008	17	47	スプリンクラー諸機材	エルボ	個	-	
P17009	17	47	スプリンクラー諸機材	チーズ	個	-	
P17010	17	47	スプリンクラー諸機材	スプリンクラー	個	-	
P17011	17	47	スプリンクラー諸機材	ライザー管	本	-	
P17012	17	47	スプリンクラー諸機材	ライザー管支持金具	個	-	
P18002	18	48	鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	JIS A 5528
P18004	18	48	鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	JIS A 5528
P18006	18	48	鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	JIS A 5528
P18008	18	48	鋼矢板	U形 SYW295 V型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	JIS A 5528
P18009	18	48	鋼矢板	U形 SYW295 VI型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	JIS A 5528
P18010	18	48	軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*	
P18011	18	48	鋼矢板(撤去部分)		ton	-	
P18012	18	48	鋼矢板(埋殺し)		ton	-	
P18013	18	48	広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	
P18014	18	48	広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	
P18015	18	48	広幅鋼矢板	U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	
P18016	18	48	鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	-	
P18017	18	48	ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	
P18018	18	48	ハット形鋼矢板	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	
P18019	18	48	ハット形鋼矢板	SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	
P18020	18	48	ハット形鋼矢板	SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	
P18021	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む) 輸送エキストラ加算額	12m≤L<16m(トラック持込乗渡のみ)	ton	-	
P18022	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む) 輸送エキストラ加算額	16m≤L≤20m(トラック持込乗渡のみ)	ton	-	
P18023	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む) 輸送エキストラ加算額	20m<L≤25m(トラック持込乗渡のみ)	ton	-	
P18024	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む) 輸送エキストラ加算額	25m超(トラック持込乗渡のみ)	ton	-	
P18025	18	48	鋼矢板形状エキストラ加算額	SYW295 U形(VL型,VII型)	ton	-	
P18031	18	49	H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	*	JIS A 5526
P18032	18	49	H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	*	JIS A 5526
P18033	18	49	H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	*	JIS A 5526
P18034	18	49	H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	*	JIS A 5526
P18035	18	49	H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	*	JIS A 5526
P18036	18	49	H形鋼杭		本	-	
P18101	18	50	鋼管杭 (SKK—400)	各種	ton	-	
P18105	18	50	鋼管杭		本	-	
P18107	18	50	鋼管矢板継手	二港湾型 L65*65*8T125*9 L-T型	ton	-	
P18201	18	51	普通丸鋼	SR235 径6	ton	-	
P18202	18	51	普通丸鋼	SR235 径9	ton	*	JIS G 3112

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P18203	18	51	普通丸鋼	SR235 径13	ton	*	JIS G 3112
P18204	18	51	普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	
P18205	18	51	普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	
P18206	18	51	普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	
P18207	18	51	普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	
P18208	18	51	異形棒鋼	SD295A D10	ton	-	
P18209	18	51	異形棒鋼	SD295A D13	ton	-	
P18210	18	51	異形棒鋼	SD295A D16	ton	-	
P18213	18	51	異形棒鋼	SD295A D25	ton	-	
P18229	18	51	異形棒鋼	SD345 D10	ton	-	
P18230	18	51	異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	
P18231	18	51	異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	
P18232	18	51	異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	
P18233	18	51	異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	
P18234	18	51	異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	
P18235	18	51	異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	
P18236	18	51	異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	
P18237	18	51	異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	
P18238	18	51	異形棒鋼	SD345 D38	ton	*	
P18239	18	51	異形棒鋼	SD345 D51	ton	-	
P18240	18	51	異形棒鋼		ton	-	
P18244	18	51	異形棒鋼	SD345 D41	ton	-	
P18245	18	51	異形棒鋼	SD295 D10	ton	*	
P18246	18	51	異形棒鋼	SD295 D13	ton	*	
P18247	18	51	異形棒鋼	SD295 D16	ton	*	
P18248	18	51	異形棒鋼	SD295 D19	ton	-	
P18249	18	51	異形棒鋼	SD295 D22	ton	-	
P18250	18	51	異形棒鋼	SD295 D25	ton	-	
P18251	18	51	異形棒鋼	SD295 D29	ton	-	
P18252	18	51	異形棒鋼	SD295 D32	ton	-	
P18253	18	51	異形棒鋼	SD295 D35	ton	-	
P18254	18	51	異形棒鋼	SD295 D38	ton	-	
P18255	18	51	異形棒鋼	SD295 D41	ton	-	
P18256	18	51	異形棒鋼	SD295 D51	ton	-	
P18402	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	-	
P18404	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	-	
P18406	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	-	
P18409	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	-	
P18411	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	-	
P18413	18	52	軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	*	
P18414	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚3.2×914×1829	ton	*	
P18415	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚4.5×914×1829	ton	*	
P18416	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚6×914×1829	ton	*	
P18417	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚9.12×914×1829	ton	*	
P18418	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚16,19,22,25×914×1829	ton	*	
P18419	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*	
P18420	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*	
P18421	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8	ton	*	
P18422	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6	ton	*	
P18423	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3	ton	*	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P18424	18	52	縞鋼板	厚32	ton	*	
P18425	18	52	縞鋼板	厚45～60	ton	*	
P18426	18	52	縞鋼板	厚90	ton	*	
P18427	18	52	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	
P18428	18	52	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	
P18429	18	52	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	
P18430	18	52	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	
P18431	18	52	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	
P18432	18	52	平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32～38	ton	*	
P18433	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅32～44	ton	*	
P18434	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅50～75	ton	*	
P18435	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅32～44	ton	*	
P18436	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅50～75	ton	*	
P18437	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅32～44	ton	*	
P18438	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅50～75	ton	*	
P18439	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅90～100	ton	*	
P18440	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	*	
P18441	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	*	
P18442	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	*	
P18443	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	*	
P18444	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	*	
P18445	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6～9 辺50～75	ton	*	
P18446	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺90～100	ton	*	
P18447	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90～100	ton	*	
P18448	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺130	ton	*	
P18449	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺150	ton	*	
P18450	18	52	溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40～50高75～100	ton	*	
P18451	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚6～6.5幅65～75高125～150	ton	*	
P18452	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚7～9幅75～90高150～200	ton	*	
P18453	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	*	
P18454	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	*	
P18455	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚10～12幅90 高300	ton	*	
P18457	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	*	
P18458	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺75 辺100～125	ton	*	
P18459	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚9～12 辺90 辺150	ton	*	
P18460	18	52	[形鋼(SS400)]	大形 厚5.5～7幅75～100高150～200	ton	*	
P18461	18	52	[形鋼(SS400)]	大形 厚7.5～10幅125高250	ton	*	
P18462	18	52	[形鋼(SS400)]	大形 厚8幅150高300	ton	*	
P18463	18	52	[形鋼(SS400)]	大形 厚10×150×300	ton	*	
P18464	18	52	[形鋼(SS400)]	大形 厚9～12×150×350	ton	*	
P18466	18	52	[形鋼(SS400)]	大形 厚11～13×175×450	ton	-	
P18601	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	
P18602	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	-	
P18603	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	
P18604	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	-	
P18605	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	
P18606	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	-	
P18607	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	
P18608	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	
P18609	18	53	着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P18610	18	53	弁操作用ロッド		m	-	
P18611	18	53	弁操作用振止め		個	-	
P19001	19	54	鋼製支保工		基	-	
P19101	19	55	普通鉄線	4.0mm(#8)	kg	-	
P19102	19	55	普通鉄線	3.2mm(#10)	kg	*	
P19103	19	55	普通鉄線	2.6mm(#12)	kg	-	
P19104	19	55	普通鉄線	2.0mm(#14)	kg	-	
P19105	19	55	なまし鉄線	4.0mm(#8)	kg	*	
P19106	19	55	なまし鉄線	3.2mm(#10)	kg	*	JIS G 3532
P19107	19	55	なまし鉄線	2.6mm(#12)	kg	-	
P19108	19	55	なまし鉄線	2.0mm(#14)	kg	-	
P19109	19	55	なまし鉄線	1.6mm(#16)	kg	-	
P19110	19	55	なまし鉄線	0.8mm(#21) 結束線	kg	-	
P19111	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 4.0mm(#8)	kg	-	
P19112	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 3.2mm(#10)	kg	-	
P19113	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 2.6mm(#12)	kg	-	
P19114	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 2.0mm(#14)	kg	-	
P19115	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 1.6mm(#16)	kg	-	
P19116	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 1.2mm(#18)	kg	-	
P19117	19	55	有刺鉄線	2.0mm(#14)	kg	-	
P19118	19	56	亜鉛アルミめっき鉄線	径6mm	ton	-	
P19119	19	56	亜鉛アルミめっき鉄線	径8mm	ton	-	
P19201	19	56	鉄丸くぎ	N32 長32 胴部径1.90	kg	*	JIS A 5508
P19202	19	56	鉄丸くぎ	N38 長38 胴部径2.15	kg	*	JIS A 5508
P19203	19	56	鉄丸くぎ	N45 長45 胴部径2.45	kg	*	JIS A 5508
P19204	19	56	鉄丸くぎ	N50 長50 胴部径2.75	kg	*	JIS A 5508
P19205	19	56	鉄丸くぎ	N65 長65 胴部径3.05	kg	*	JIS A 5508
P19206	19	56	鉄丸くぎ	N75 長75 胴部径3.40	kg	*	JIS A 5508
P19207	19	56	鉄丸くぎ	N90 長90 胴部径3.75	kg	*	JIS A 5508
P19208	19	56	鉄丸くぎ	N100 長100 胴部径4.20	kg	*	JIS A 5508
P19209	19	56	鉄丸くぎ	N150 長150 胴部径5.20	kg	*	JIS A 5508
P19210	19	56	かすがい (丸かすがい)	径9 長120mm	本	-	
P19211	19	56	かすがい (丸かすがい)	径9 長150mm	本	-	
P19212	19	56	かすがい (丸かすがい)	径9 長180mm	本	-	
P19213	19	56	かすがい (丸かすがい)	径12 長180mm	本	-	
P19214	19	56	かすがい (丸かすがい)	径12 長210mm	本	-	
P19215	19	56	かすがい (丸かすがい)	径12 長240mm	本	-	
P19216	19	56	かすがい (手違かすがい)	径6 長90mm	本	-	
P19217	19	56	かすがい (手違かすがい)	径6 長120mm	本	-	
P19218	19	56	かすがい (手違かすがい)	径9 長120mm	本	-	
P19221	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長40mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19222	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長45mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19223	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長50mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19224	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長55mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19225	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長60mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19226	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長65mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19227	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長70mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19228	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長75mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19229	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長80mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19230	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長85mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P19231	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長90mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19232	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長100mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19233	19	56	六角ボルト(中)	径M12 長40mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19234	19	56	六角ボルト(中)	径M12 長45mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19235	19	56	六角ボルト(中)	径M12 長50mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19236	19	56	六角ボルト(中)	径M12 長55mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19237	19	56	六角ボルト(中)	径M12 長60mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19238	19	56	六角ボルト(中)	径M12 長65mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19239	19	56	六角ボルト(中)	径M12 長70mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19240	19	56	六角ボルト(中)	径M12 長75mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19241	19	56	六角ボルト(中)	径M12 長80mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19242	19	56	六角ボルト(中)	径M12 長85mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19243	19	56	六角ボルト(中)	径M12 長90mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19244	19	56	六角ボルト(中)	径M12 長100mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19245	19	56	六角ボルト(中)	径M12 長120mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19246	19	56	六角ボルト(中)	径M12 長130mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19247	19	56	六角ボルト(中)	径M12 長140mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19248	19	56	六角ボルト(中)	径M16 長40mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19249	19	56	六角ボルト(中)	径M16 長45mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19250	19	56	六角ボルト(中)	径M16 長50mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19251	19	56	六角ボルト(中)	径M16 長55mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19252	19	56	六角ボルト(中)	径M16 長60mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19253	19	56	六角ボルト(中)	径M16 長65mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19254	19	56	六角ボルト(中)	径M16 長70mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19255	19	56	六角ボルト(中)	径M16 長75mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19256	19	56	六角ボルト(中)	径M16 長80mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19257	19	56	六角ボルト(中)	径M16 長85mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19258	19	56	六角ボルト(中)	径M16 長90mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19259	19	56	六角ボルト(中)	径M16 長100mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19260	19	56	六角ボルト(中)	径M16 長110mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19261	19	56	六角ボルト(中)	径M16 長120mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19262	19	56	六角ボルト(中)	径M16 長130mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19263	19	56	六角ボルト(中)	径M16 長140mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19264	19	56	六角ボルト(中)	径M20 長40mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19265	19	56	六角ボルト(中)	径M20 長45mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19266	19	56	六角ボルト(中)	径M20 長50mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19267	19	56	六角ボルト(中)	径M20 長55mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19268	19	56	六角ボルト(中)	径M20 長60mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19269	19	56	六角ボルト(中)	径M20 長65mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19270	19	56	六角ボルト(中)	径M20 長70mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19271	19	56	六角ボルト(中)	径M20 長75mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19272	19	56	六角ボルト(中)	径M20 長80mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19273	19	56	六角ボルト(中)	径M20 長85mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19274	19	56	六角ボルト(中)	径M20 長90mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19275	19	56	六角ボルト(中)	径M20 長100mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19276	19	56	六角ボルト(中)	径M20 長110mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19277	19	56	六角ボルト(中)	径M20 長120mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19278	19	56	六角ボルト(中)	径M20 長130mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19279	19	56	六角ボルト(中)	径M20 長140mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19280	19	56	六角ボルト(中)	径M20 長150mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P19281	19	56	六角ボルト(中)	径M16 長300mm (黒皮)	本	*	JIS B 1180
P19282	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長125mm	本	-	
P19283	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長140mm	本	-	
P19284	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長150mm	本	-	
P19285	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長165mm	本	-	
P19286	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長180mm	本	-	
P19287	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長195mm	本	-	
P19288	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長210mm	本	-	
P19289	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長225mm	本	-	
P19290	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長240mm	本	-	
P19291	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長255mm	本	-	
P19292	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長270mm	本	-	
P19293	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長285mm	本	-	
P19294	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長300mm	本	-	
P19295	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長315mm	本	-	
P19296	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長330mm	本	-	
P19297	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長345mm	本	-	
P19298	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長360mm	本	-	
P19299	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長375mm	本	-	
P19300	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長390mm	本	-	
P19301	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長405mm	本	-	
P19302	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長420mm	本	-	
P19303	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長435mm	本	-	
P19304	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長450mm	本	-	
P19305	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長40mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19306	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長45mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19307	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長50mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19308	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長55mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19309	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長60mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19310	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長65mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19311	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長70mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19312	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長75mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19313	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長80mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19314	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長45mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19315	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長50mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19316	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長55mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19317	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長60mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19318	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長65mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19319	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長70mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19320	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長75mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19321	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長80mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19322	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長85mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19323	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長90mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19324	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長95mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19325	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長100mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19326	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長50mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19327	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長55mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19328	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長60mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19329	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長65mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19330	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長70mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P19331	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長75mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19332	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長80mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19333	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長85mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19334	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長90mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19335	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長95mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19336	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長100mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19337	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長60mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19338	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長65mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19339	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長70mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19340	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長75mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19341	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長80mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19342	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長85mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19343	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長90mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19344	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長95mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19345	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長100mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19346	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長105mm 2種F10T	組	*	JIS B 1186
P19347	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	角座金 M12 4.5×40	個	-	
P19348	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ9mm	個	-	
P19349	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ12mm	個	-	
P19350	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ16mm	個	-	
P19351	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ19mm	個	-	
P19352	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ25mm	個	-	
P19355	19	56	コンクリートアンカー		本	-	
P19356	19	56	六角ボルト(中)	径M12 長300mm (黒皮)	本	-	
P19357	19	56	ターンバックル		個	-	
P19402	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目50mm	m ²	*	JIS G 3552
P19403	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目56mm	m ²	*	JIS G 3552
P19404	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目40mm	m ²	-	
P19405	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目50mm	m ²	-	
P19406	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目56mm	m ²	-	
P19407	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目56mm	m ²	-	
P19408	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目63mm	m ²	-	
P19409	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目75mm	m ²	-	
P19410	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm 網目56mm	m ²	-	
P19411	19	57	溶接金網	線径3.2mm 網目100mm	m ²	*	JIS G 3551
P19412	19	57	溶接金網	線径3.2mm 網目150mm	m ²	-	
P19413	19	57	溶接金網	線径4.0mm 網目100mm	m ²	*	JIS G 3551
P19414	19	57	溶接金網	線径4.0mm 網目150mm	m ²	*	JIS G 3551
P19415	19	57	溶接金網	線径5.0mm 網目100mm	m ²	*	JIS G 3551
P19416	19	57	溶接金網	線径5.0mm 網目150mm	m ²	*	JIS G 3551
P19501	19	58	銘板	200×150	枚	-	
P19601	19	59	ライナープレート		m	-	
P19611	19	56	連結金具(根固めブロック用)	φ16	個	1,680	
P19700	19	56	あと施工アンカー(電気亜鉛めっき)芯棒打込み式	M12×70	本	*	
P20001	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	
P20002	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	
P20003	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	
P20004	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	
P20005	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	
P20006	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P20007	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	
P20008	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	
P20009	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	
P20010	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	
P20011	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	
P20012	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	
P20013	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長15m	組	-	
P20014	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長15m	組	-	
P20015	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長15m	組	-	
P20016	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長15m	組	-	
P20017	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長15m	組	-	
P20018	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長15m	組	-	
P20019	20	60	タイロッド		ton	-	
P20101	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	150×150×1000mm	m	-	
P20102	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	200×200×1000mm	m	-	
P20103	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	300×300×1000mm	m	-	
P20104	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	400×400×1000mm	m	-	
P20105	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	500×500×1000mm	m	-	
P20106	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	600×600×1000mm	m	-	
P21001	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25	組	*	
P21002	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25	組	*	
P21003	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25	組	*	
P21004	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25	組	*	
P21005	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32	組	*	
P21006	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×550×32	組	*	
P21007	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×600×32	組	*	
P21008	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×650×32	組	*	
P21009	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×700×38	組	*	
P21010	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×300×25	組	*	
P21011	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×350×32	組	*	
P21012	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×400×38	組	*	
P21013	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×450×44	組	*	
P21014	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×500×44	組	*	
P21015	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×550×50	組	*	
P21016	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×600×50	組	*	
P21017	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×650×50	組	*	
P21018	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×700×55	組	*	
P21019	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×300×32	組	*	
P21020	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×350×38	組	*	
P21021	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×400×44	組	*	
P21022	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×450×50	組	*	
P21023	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×500×50	組	*	
P21024	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×550×55	組	*	
P21025	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×600×60	組	*	
P21026	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×650×65	組	*	
P21027	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×700×75	組	*	
P21028	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×300×44	組	*	
P21029	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×350×44	組	*	
P21030	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×400×50	組	*	
P21031	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×450×55	組	*	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P21032	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×500×55	組	*	
P21033	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×550×65	組	*	
P21034	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×600×75	組	*	
P21035	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×650×75	組	*	
P21036	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×700×90	組	*	
P21037	21	62	鋼製グレーチング	横断T-2 995×300×25	組	*	
P21038	21	62	鋼製グレーチング	横断T-2 995×350×25	組	*	
P21039	21	62	鋼製グレーチング	横断T-2 995×400×32	組	*	
P21040	21	62	鋼製グレーチング	横断T-2 995×450×32	組	*	
P21041	21	62	鋼製グレーチング	横断T-2 995×500×38	組	*	
P21042	21	62	鋼製グレーチング	横断T-2 995×550×38	組	*	
P21043	21	62	鋼製グレーチング	横断T-2 995×600×44	組	*	
P21044	21	62	鋼製グレーチング	横断T-2 995×650×44	組	*	
P21045	21	62	鋼製グレーチング	横断T-2 995×700×44	組	*	
P21046	21	62	鋼製グレーチング	横断T-6 995×300×32	組	*	
P21047	21	62	鋼製グレーチング	横断T-6 995×350×38	組	*	
P21048	21	62	鋼製グレーチング	横断T-6 995×400×44	組	*	
P21049	21	62	鋼製グレーチング	横断T-6 995×450×44	組	*	
P21050	21	62	鋼製グレーチング	横断T-6 995×500×50	組	*	
P21051	21	62	鋼製グレーチング	横断T-6 995×550×50	組	*	
P21052	21	62	鋼製グレーチング	横断T-6 995×600×55	組	*	
P21053	21	62	鋼製グレーチング	横断T-6 995×650×55	組	*	
P21054	21	62	鋼製グレーチング	横断T-6 995×700×60	組	*	
P21055	21	62	鋼製グレーチング	横断T-14 995×300×32	組	*	
P21056	21	62	鋼製グレーチング	横断T-14 995×350×38	組	*	
P21057	21	62	鋼製グレーチング	横断T-14 995×400×44	組	*	
P21058	21	62	鋼製グレーチング	横断T-14 995×450×50	組	*	
P21059	21	62	鋼製グレーチング	横断T-14 995×500×50	組	*	
P21060	21	62	鋼製グレーチング	横断T-14 995×550×55	組	*	
P21061	21	62	鋼製グレーチング	横断T-14 995×600×55	組	*	
P21062	21	62	鋼製グレーチング	横断T-14 995×650×60	組	*	
P21063	21	62	鋼製グレーチング	横断T-14 995×700×65	組	*	
P21064	21	62	鋼製グレーチング	横断T-20 995×300×38	組	*	
P21065	21	62	鋼製グレーチング	横断T-20 995×350×44	組	*	
P21066	21	62	鋼製グレーチング	横断T-20 995×400×50	組	*	
P21067	21	62	鋼製グレーチング	横断T-20 995×450×55	組	*	
P21068	21	62	鋼製グレーチング	横断T-20 995×500×60	組	*	
P21069	21	62	鋼製グレーチング	横断T-20 995×550×65	組	*	
P21070	21	62	鋼製グレーチング	横断T-20 995×600×65	組	*	
P21071	21	62	鋼製グレーチング	横断T-20 995×650×75	組	*	
P21072	21	62	鋼製グレーチング	横断T-20 995×700×75	組	*	
P21073	21	62	鋼製グレーチング	桟蓋T-2 110° 300×500×32	組	7,930	
P21074	21	62	鋼製グレーチング	桟蓋T-2 110° 300×600×38	組	*	
P21075	21	62	鋼製グレーチング	桟蓋T-2 110° 300×700×38	組	*	
P21076	21	62	鋼製グレーチング	桟蓋T-2 110° 400×500×32	組	*	
P21077	21	62	鋼製グレーチング	桟蓋T-2 110° 400×600×38	組	*	
P21078	21	62	鋼製グレーチング	桟蓋T-2 110° 400×700×38	組	*	
P21079	21	62	鋼製グレーチング	桟蓋T-2 110° 500×500×32	組	*	
P21080	21	62	鋼製グレーチング	桟蓋T-2 110° 500×600×38	組	*	
P21081	21	62	鋼製グレーチング	桟蓋T-2 110° 500×700×38	組	*	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P21082	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 110° 開閉 T-14, 6 300×500×44	組	*	
P21083	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 110° 開閉 T-14, 6 300×600×50	組	*	
P21084	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 110° 開閉 T-14, 6 300×700×55	組	*	
P21085	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 110° 開閉 T-14, 6 400×500×44	組	*	
P21086	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 110° 開閉 T-14, 6 400×600×50	組	*	
P21087	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 110° 開閉 T-14, 6 400×700×55	組	*	
P21088	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 110° 開閉 T-14, 6 500×500×44	組	*	
P21089	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 110° 開閉 T-14, 6 500×600×50	組	*	
P21090	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 110° 開閉 T-14, 6 500×700×55	組	*	
P21100	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 300×500×50	組	*	
P21101	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 300×600×55	組	*	
P21102	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 300×700×65	組	*	
P21103	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 400×500×50	組	*	
P21104	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 400×600×55	組	*	
P21105	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 400×700×65	組	*	
P21106	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 500×500×50	組	*	
P21107	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 500×600×55	組	*	
P21108	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 500×700×65	組	*	
P21109	21	62	鋼製グレーチング	U字T-2 995×210×25	枚	*	
P21110	21	62	鋼製グレーチング	U字T-2 995×240×25	枚	*	
P21111	21	62	鋼製グレーチング	U字T-2 995×300×25	枚	*	
P21112	21	62	鋼製グレーチング	U字T-2 995×360×25	枚	*	
P21113	21	62	鋼製グレーチング	U字T-2 995×340×32	枚	*	
P21114	21	62	鋼製グレーチング	U字T-2 995×510×32	枚	*	
P21115	21	62	鋼製グレーチング	U字T-6 995×210×25	枚	*	
P21116	21	62	鋼製グレーチング	U字T-6 995×240×25	枚	*	
P21117	21	62	鋼製グレーチング	U字T-6 995×300×32	枚	*	
P21118	21	62	鋼製グレーチング	U字T-6 995×360×38	枚	*	
P21119	21	62	鋼製グレーチング	U字T-6 995×435×44	枚	*	
P21120	21	62	鋼製グレーチング	U字T-6 995×525×50	枚	*	
P21121	21	62	鋼製グレーチング	U字T-14 995×210×25	枚	*	
P21122	21	62	鋼製グレーチング	U字T-14 995×240×25	枚	*	
P21123	21	62	鋼製グレーチング	U字T-14 995×300×32	枚	*	
P21124	21	62	鋼製グレーチング	U字T-14 995×375×44	枚	*	
P21125	21	62	鋼製グレーチング	U字T-14 995×435×50	枚	*	
P21126	21	62	鋼製グレーチング	U字T-14 995×547×55	枚	*	
P21127	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×300×44	組	*	
P21128	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×350×44	組	*	
P21129	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×400×50	組	*	
P21130	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×450×55	組	*	
P21131	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×500×65	組	*	
P21132	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×550×75	組	*	
P21133	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×600×80	組	49,800	
P21134	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×650×90	組	*	
P21135	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×700×100	組	*	
P21136	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×750×100	組	71,400	
P21137	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×300×44	組	*	
P21138	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×350×50	組	*	
P21139	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×400×55	組	*	
P21140	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×450×60	組	*	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P21141	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×500×65	組	*	
P21142	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×550×75	組	*	
P21143	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×600×75	組	*	
P21144	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×650×80	組	*	
P21145	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×700×90	組	*	
P21146	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 300×500×55	組	*	
P21147	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 300×600×65	組	*	
P21148	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 300×700×75	組	*	
P21149	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 400×500×55	組	*	
P21150	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 400×600×65	組	*	
P21151	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 400×700×75	組	*	
P21152	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 500×500×55	組	*	
P21153	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 500×600×65	組	*	
P21154	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 500×700×75	組	*	
P21201	21	62	側溝用鋼製蓋板		枚	-	
P21210	21	62	マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	*	
P21220	21	62	単管足場類 自在ステップ	250×600mm	個	-	
P21221	21	62	ステップ		本	-	
P22001	22	63	ガードレール		m	-	
P22002	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4E	m	*	
P22003	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4ES(旧基準)	m	*	
P22004	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2B	m	*	
P22005	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2BS(旧基準)	m	*	
P22006	22	63	ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4E	m	*	
P22007	22	63	ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4ES(旧基準)	m	*	
P22008	22	63	ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2B	m	*	
P22009	22	63	ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2BS(旧基準)	m	*	
P22010	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PHL(旧基準)	m	*	
P22011	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-5	m	*	
P22012	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PL(旧基準)	m	*	
P22013	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-3	m	*	
P22014	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-4	m	*	
P22015	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4E	m	*	
P22016	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4ES(旧基準)	m	*	
P22017	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4E	m	*	
P22018	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4ES(旧基準)	m	*	
P22019	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2B	m	*	
P22020	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2BS(旧基準)	m	*	
P22021	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2B	m	*	
P22022	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2BS(旧基準)	m	*	
P22023	22	63	ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4E	m	*	
P22024	22	63	ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4ES(旧基準)	m	*	
P22025	22	63	ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2B	m	*	
P22026	22	63	ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2BS(旧基準)	m	*	
P22050	22	63	ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2E	m	-	
P22051	22	63	ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2B	m	-	
P22052	22	63	ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2E	m	-	
P22053	22	63	ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2B	m	-	
P22054	22	63	ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2E	m	-	
P22055	22	63	ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E	m	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P22056	22	63	ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2B	m	-	
P22057	22	63	ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2B	m	-	
P22058	22	63	ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2E	m	-	
P22059	22	63	ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2B	m	-	
P22101	22	63	ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-6E	m	-	
P22102	22	63	ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-5E	m	-	
P22103	22	63	ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-4E	m	-	
P22104	22	63	ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-6E	m	-	
P22105	22	63	ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-5E	m	-	
P22106	22	63	ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-4E	m	-	
P22107	22	63	ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-4B	m	-	
P22108	22	63	ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-4B	m	-	
P22109	22	63	ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-B-6E	m	-	
P22110	22	63	ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-B-4B	m	-	
P22111	22	63	ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-C-6E	m	-	
P22112	22	63	ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-C-4B	m	-	
P22150	22	63	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B~6B	本	-	
P22151	22	63	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B	本	-	
P22152	22	63	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B	本	-	
P22154	22	63	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3B~6B	本	-	
P22155	22	63	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B~6B	本	-	
P22156	22	63	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B~6B	本	-	
P22158	22	63	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E~6E	本	-	
P22159	22	63	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E	本	-	
P22160	22	63	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E	本	-	
P22162	22	63	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3E~6E	本	-	
P22163	22	63	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E~6E	本	-	
P22164	22	63	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E~6E	本	-	
P22166	22	63	端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B~6B	本	-	
P22167	22	63	端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B	本	-	
P22168	22	63	端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B	本	-	
P22170	22	63	端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3B~6B	本	-	
P22171	22	63	端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B~6B	本	-	
P22172	22	63	端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B~6B	本	-	
P22174	22	63	端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E~6E	本	-	
P22175	22	63	端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E	本	-	
P22176	22	63	端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E	本	-	
P22178	22	63	端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3E~6E	本	-	
P22179	22	63	端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E~6E	本	-	
P22180	22	63	端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E~6E	本	-	
P22182	22	63	ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B~6B	m	-	
P22183	22	63	ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B	m	-	
P22184	22	63	ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B	m	-	
P22186	22	63	ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3B~6B	m	-	
P22187	22	63	ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B~6B	m	-	
P22188	22	63	ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B~6B	m	-	
P22190	22	63	ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E~6E	m	-	
P22191	22	63	ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E	m	-	
P22192	22	63	ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E	m	-	
P22194	22	63	ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3E~6E	m	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P22250	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	*	
P22251	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	*	
P22252	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	*	
P22253	22	63	ネットフェンス忍返付(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	*	
P22254	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*	
P22255	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*	
P22256	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*	
P22257	22	63	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	*	
P22258	22	63	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	*	
P22259	22	63	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	*	
P22260	22	63	ネットフェンス忍返付(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	*	
P22261	22	63	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-I 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	
P22262	22	63	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-II 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	
P22263	22	63	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-III 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	
P22264	22	63	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	*	
P22265	22	63	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	*	
P22266	22	63	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	*	
P22267	22	63	ネットフェンス忍返付(メッキ着色塗装)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	*	
P22268	22	63	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	B-I 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*	
P22269	22	63	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	B-II 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*	
P22270	22	63	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	B-III 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*	
P22271	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m	m	*	
P22272	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m	m	*	
P22273	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	*	
P22274	22	63	ネットフェンス忍返付(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	*	
P22275	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-I 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*	
P22276	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-II 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*	
P22277	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-III 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*	
P22278	22	63	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m	m	*	
P22279	22	63	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m	m	*	
P22280	22	63	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	*	
P22281	22	63	ネットフェンス忍返付(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	*	
P22282	22	63	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-I 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	
P22283	22	63	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-II 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	
P22284	22	63	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-III 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	
P22285	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.5m	m	*	
P22286	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.5m	m	*	
P22287	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m	m	*	
P22288	22	63	ネットフェンス忍返付(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m	m	*	
P22289	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-I 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	*	
P22290	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-II 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	*	
P22291	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-III 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	*	
P22292	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.2m	m	*	
P22293	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.2m	m	*	
P22294	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m	m	*	
P22295	22	63	ネットフェンス忍返付(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m	m	*	
P22296	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-I 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*	
P22297	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-II 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*	
P22298	22	63	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-III 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*	
P22299	22	63	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mビニール被覆	組	*	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P22300	22	63	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mビニル被覆	組	*	
P22301	22	63	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mビニル被覆	組	*	
P22302	22	63	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mビニル被覆	組	*	
P22303	22	63	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mビニル被覆	組	*	
P22304	22	63	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mビニル被覆	組	*	
P22305	22	63	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mメッキ	組	*	
P22306	22	63	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ	組	*	
P22307	22	63	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ	組	*	
P22308	22	63	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mメッキ	組	*	
P22309	22	63	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ	組	*	
P22310	22	63	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ	組	*	
P22311	22	63	ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.0m B=1.0m	組	-	
P22312	22	63	ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.2m B=1.0m	組	-	
P22313	22	63	ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.5m B=1.0m	組	-	
P22314	22	63	ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.0m B=2.0m	組	-	
P22315	22	63	ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.2m B=2.0m	組	-	
P22316	22	63	ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.5m B=2.0m	組	-	
P22317	22	63	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mメッキ着塗	組	*	
P22318	22	63	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ着塗	組	*	
P22319	22	63	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ着塗	組	*	
P22320	22	63	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mメッキ着塗	組	*	
P22321	22	63	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ着塗	組	*	
P22322	22	63	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ着塗	組	*	
P22323	22	63	ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	*	
P22324	22	63	ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450	個	*	
P22401	22	63	落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 2.6×50	m ²	-	
P22402	22	63	落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 3.2×50	m ²	-	
P22403	22	63	落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 4.0×50	m ²	-	
P22404	22	63	落石防止網	金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4) 5.0×50	m ²	-	
P22407	22	63	落石防止網	羽根付アンカー φ25×1500	本	-	
P22408	22	63	落石防止網	クロスクリップ φ12	個	-	
P22409	22	63	落石防止網	クロスクリップ φ16	個	-	
P22410	22	63	落石防止網	ワイヤクリップ φ12	個	-	
P22411	22	63	落石防止網	ワイヤクリップ φ16	個	-	
P22412	22	63	落石防止網	結合コイル 3.2×50×300	個	-	
P22413	22	63	落石防止網	結合コイル 4.0×70×300	個	-	
P22414	22	63	落石防止網	繊維系スロープネット 37.5mm×37.5mm	m ²	-	
P22431	22	63	落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.00m 3本掛	m	-	
P22432	22	63	落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.25m 4本掛	m	-	
P22442	22	63	落石防止網 岩部用アンカー(セメントアンカー)	φ22×500mm	本	-	
P22443	22	63	落石防止網 岩部用アンカー(セメントアンカー)	φ22×1000mm	本	-	
P22444	22	63	落石防止網 岩部用アンカー(セメントアンカー)	φ25×1000mm	本	-	
P22445	22	63	落石防止網 岩部用アンカー(セメントアンカー)	φ28×1000mm	本	-	
P22446	22	63	落石防止網 岩部用アンカー(セメントアンカー)	φ32×1000mm	本	-	
P22449	22	63	落石防止網 クロスクリップ	φ8	個	-	
P22450	22	63	落石防止網 クロスクリップ	φ14	個	-	
P22451	22	63	落石防止網 クロスクリップ	φ18	個	-	
P22452	22	63	落石防止網 ワイヤクリップ	φ8	個	-	
P22453	22	63	落石防止網 ワイヤクリップ	φ14	個	-	
P22454	22	63	落石防止網 ワイヤクリップ	φ18	個	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P22455	22	63	落石防止網 ポケット支柱	埋込式	本	-	
P22456	22	63	落石防止網 ポケット支柱	ヒンジ式	組	-	
P22457	22	63	落石防止網 組立アンカー	φ25×1500mm	組	-	
P22458	22	63	落石防護柵 ステーローブ	φ18 3×7G/O	m	-	
P22501	22	63	横断・転落防止柵		m	-	
P22502	22	63	防雪柵 吹溜式	仮設式	m	-	
P22503	22	63	防雪柵 吹溜式	固定式	m	-	
P22504	22	63	防雪柵 吹払式	仮設式	m	-	
P22505	22	63	防雪柵 吹払式	固定式	m	-	
P22510	22	63	防護柵支柱		本	-	
P22550	22	63	手摺		m	-	
P22601	22	63	高欄(橋梁用)		m	-	
P22700	22	63	橋梁用車両防護柵(鋼製)B種 丸ビーム・緩衝型	ビーム数3本 高さ1,000mm スパン2.0m めっき	m	-	
P23011	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長3m未満	kg	-	
P23012	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長3~4m未満	kg	-	
P23013	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長4~5m未満	kg	-	
P23014	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長5~8m未満	kg	-	
P23015	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長8m以上	kg	-	
P23016	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長3m未満	kg	-	
P23017	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長3~4m未満	kg	-	
P23018	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長4~5m未満	kg	-	
P23019	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長5~8m未満	kg	-	
P23020	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長8m以上	kg	-	
P23021	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長3m未満	kg	-	
P23022	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長3~4m未満	kg	-	
P23023	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長4~5m未満	kg	-	
P23024	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長5~8m未満	kg	-	
P23025	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長8m以上	kg	-	
P23026	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長3m未満	kg	-	
P23027	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長3~4m未満	kg	-	
P23028	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長4~5m未満	kg	-	
P23029	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長5~8m未満	kg	-	
P23030	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長8m以上	kg	-	
P23033	23	64	PC鋼より線	7本より線 A種 径12.4mm	kg	-	JIS G 3536
P23034	23	64	PC鋼棒工法用定着装置	径17mm (後付用)	組	-	
P23035	23	64	PC鋼棒工法用定着装置	径23mm (後付用)	組	-	
P23036	23	64	PC鋼棒工法用定着装置	径26mm (後付用)	組	-	
P23039	23	64	プレシネー工法用定着装置	緊張側 195・225T型 12T13M220 グラウトキャップ付	組	*	
P23040	23	64	PC鋼棒工法用カッブラー	径17mm	個	-	
P23041	23	64	PC鋼棒工法用カッブラー	径23mm	個	-	
P23042	23	64	PC鋼棒工法用カッブラー	径26mm	個	-	
P23043	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	
P23044	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	
P23045	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	
P23046	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	-	
P23047	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	
P23048	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径45mm 厚0.27mm 長4m	m	-	
P23049	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径50mm 厚0.32mm 長4m	m	-	
P23050	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	WS型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	
P23051	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	WS型 径45mm 厚0.25mm 長4m	m	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P23052	23	64	PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	
P23053	23	64	PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	
P23054	23	64	PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	
P23055	23	64	PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	-	
P23056	23	64	PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m	m	-	
P23057	23	64	PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	
P23058	23	64	PC用シース(カップラーシース)	標準型 径17mm 厚0.25mm 長2m	個	-	
P23059	23	64	PC用シース(カップラーシース)	標準型 径23mm 厚0.25mm 長2m	個	-	
P23060	23	64	PC用シース(カップラーシース)	標準型 径26mm 厚0.25mm 長2m	個	-	
P23061	23	64	PC用シース(カップラーシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長2m	個	-	
P23062	23	64	ビニルテープ	厚0.2mm 幅19mm 長20m JIS C 2336	巻	-	
P23063	23	64	PC鋼棒	径17mm	ton	-	
P23064	23	64	PC鋼棒	径23mm	ton	-	
P23065	23	64	PC鋼棒	径26mm	ton	-	
P23066	23	64	PC鋼棒	径32mm	ton	-	
P23067	23	64	PC鋼より線	7本より線 B種 径12.7mm	ton	*	
P23068	23	64	PC鋼より線	7本より線 B種 径15.2mm	ton	*	
P23069	23	64	PC鋼より線	19本より線 径17.8mm	ton	-	
P23070	23	64	PC鋼より線	19本より線 径19.3mm	ton	-	
P23071	23	64	PC鋼より線	19本より線 径21.8mm	ton	-	
P23072	23	64	PC鋼棒工法用定着装置	径32mm (後付用)	組	-	
P23077	23	64	グリット(PC鋼棒工法用)	径17mm用	組	-	
P23078	23	64	グリット(PC鋼棒工法用)	径23mm用	組	-	
P23079	23	64	グリット(PC鋼棒工法用)	径26mm用	組	-	
P23080	23	64	グリット(PC鋼棒工法用)	径32mm用	組	-	
P23081	23	64	グラウトホース	グレードホースφ12~18	m	-	
P23082	23	64	スペーサブロック	PC鋼棒工法用	個	-	
P23083	23	64	シングルストランド工法用定着装置	20T型 1T12.7mm用 緊張側(後付用)	組	*	
P23084	23	64	シングルストランド工法用定着装置	30T型 1T15.2mm用 緊張側(後付用)	組	*	
P23085	23	64	シングルストランド工法用定着装置	40T型 1T17.8mm用 緊張側(後付用)	組	*	
P23086	23	64	シングルストランド工法用定着装置	50T型 1T19.3mm用 緊張側(後付用)	組	*	
P23087	23	64	シングルストランド工法用定着装置	60T型 1T21.8mm用 緊張側(後付用)	組	*	
P23088	23	64	グリット(シングルストランド工法用)	1T12.7mm用	組	-	
P23089	23	64	グリット(シングルストランド工法用)	1T15.2mm用	組	-	
P23090	23	64	グリット(シングルストランド工法用)	1T17.8mm用	組	-	
P23091	23	64	グリット(シングルストランド工法用)	1T19.3mm用	組	-	
P23092	23	64	グリット(シングルストランド工法用)	1T21.8mm用	組	-	
P23093	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径17mm	ton	-	
P23094	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径23mm	ton	-	
P23095	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径26mm	ton	-	
P23096	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径32mm	ton	-	
P23097	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	7本より線 B種 径12.7mm	ton	-	
P23098	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	7本より線 B種 径15.2mm	ton	-	
P23099	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径17.8mm	ton	-	
P23100	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径19.3mm	ton	-	
P23101	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径21.8mm	ton	-	
P23102	23	64	落橋防止装置(PC鋼棒)		組	-	
P23103	23	64	落橋防止装置(PCケーブル)		組	-	
P23104	23	64	PCケーブル	19本より線 径17.8mm	kg	*	JIS G 3536
P23105	23	64	PCケーブル	19本より線 径19.3mm	kg	*	JIS G 3536

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P23106	23	64	PCケーブル	19本より線 径21.8mm	kg	*	JIS G 3536
P23107	23	64	PCケーブル定着装置	固定用	組	-	
P23108	23	64	PCケーブル定着装置	緊張用	組	-	
P23109	23	64	PC鋼棒	径36mm	ton	-	
P23110	23	64	PC鋼棒工法用定着装置	径36mm 緊張側(後付用)	組	-	
P23111	23	64	PC鋼より線	19本より線 径28.6mm	ton	-	
P23112	23	64	シングルストラット工法用定着装置	100I型 1T28.6mm用 緊張側(後付用)	組	-	
P23113	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径36mm	ton	-	
P23114	23	64	PCより線(アンボンド加算額)	19本より線 径28.6mm	ton	-	
P23115	23	64	切断加工費	7本より線	ton	-	
P23116	23	64	切断加工費	19本より線 径17.8mm~21.8mm	ton	-	
P23117	23	64	切断加工費	19本より線 径28.6mm	ton	-	
P24001	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm	m	-	
P24002	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm	m	-	
P24003	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm	m	-	
P24004	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm	m	-	
P24005	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm	m	-	
P24006	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm	m	-	
P24007	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*	JIS A 5513
P24008	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*	JIS A 5513
P24009	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*	JIS A 5513
P24010	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*	JIS A 5513
P24011	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*	JIS A 5513
P24012	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*	JIS A 5513
P24013	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m	*	JIS A 5513
P24014	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m	*	JIS A 5513
P24015	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目15cm	m	*	JIS A 5513
P24016	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目13cm	m	-	
P24017	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目13cm	m	-	
P24018	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目13cm	m	-	
P24019	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目15cm	m	-	
P24020	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目15cm	m	-	
P24021	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目15cm	m	-	
P24022	24	57	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	
P24023	24	57	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	
P24024	24	57	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	
P24025	24	57	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	
P24026	24	57	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	-	
P24027	24	57	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	
P24028	24	57	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	
P24029	24	57	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	
P24030	24	57	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	
P24031	24	57	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	
P24032	24	57	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	
P24033	24	57	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	
P24034	24	57	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	
P24035	24	57	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	
P24037	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	
P24039	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	
P24041	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P24043	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	
P24044	24	57	鉄筋金網	D6×100×100	m ²	*	
P24045	24	57	エキスパンドメタル	XG-24	ton	-	
P24046	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm	m	50,000	
P24047	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	*	JIS A 5513
P24048	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	JIS A 5513
P24049	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	JIS A 5513
P24050	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	JIS A 5513
P24051	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	JIS A 5513
P24052	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	
P24053	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	
P24054	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	JIS A 5513
P24055	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	JIS A 5513
P24056	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	
P24057	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	
P24058	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	
P24059	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	
P24060	24	57	多段型かごマット(長期性能型)	めつき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	
P24061	24	57	多段型かごマット(長期性能型)	めつき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	
P24062	24	57	多段型かごマット(長期性能型)	めつき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	
P24063	24	57	多段型かごマット(長期性能型)	めつき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	
P24064	24	57	多段型かごマット(長期性能型)	めつき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	
P24065	24	57	多段型かごマット(長期性能型)	めつき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	
P24066	24	57	多段型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	
P24067	24	57	多段型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	
P24068	24	57	多段型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	
P24069	24	57	多段型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	
P24070	24	57	多段型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	
P24071	24	57	多段型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	
P24072	24	57	円筒形じゃかご	GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*	
P25001	25	65	目地板(漚育質板)	10mm	m ²	*	
P25002	25	65	目地板(漚育質板)	20mm	m ²	*	
P25003	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	*	
P25004	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	m ²	*	
P25005	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	*	
P25006	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 20mm	m ²	-	
P25007	25	65	目地板(漚育繊維質板)	10mm	m ²	*	
P25008	25	65	目地板(バックアップ材)	10mm 樹脂発泡体 倍率14	m ²	*	
P25009	25	65	目地材(加熱注入式低弾性タイプ)		kg	*	
P25010	25	65	目地材(加熱注入式高弾性タイプ)		kg	-	
P25011	25	65	成型ゴム目地	30×30	m	4,800	
P25012	25	65	成型ゴム目地	50×50	m	5,600	
P25013	25	66	目地材(充填材)		L	-	
P25014	25	66	目地板(漚育繊維質板)	20mm	m ²	*	
P25101	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m	*	JIS K 6773
P25102	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm 厚5mm	m	*	JIS K 6773
P25103	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	*	JIS K 6773
P25104	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm 厚5mm	m	*	JIS K 6773
P25105	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm 厚7mm	m	*	JIS K 6773
P25106	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm 厚7mm	m	*	JIS K 6773

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P25107	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm 厚5mm	m	*	JIS K 6773
P25108	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅200mm 厚5mm	m	*	JIS K 6773
P25109	25	66	止水板(ゴム製)	幅230mm 厚10mm φ35mm	m	*	
P25110	25	66	止水板(ゴム製)	幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m	*	
P25111	25	66	止水板(ゴム製)	幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m	-	
P25201	25	65	注入器	ゴム圧式	本	-	
P25202	25	65	注入材		kg	-	
P25203	25	65	シーリング材		kg	-	
P25204	25	65	充填材		kg	-	
P25205	25	65	プライマー	ひび割れ充填工用	kg	-	
P25206	25	65	接着材	成型ゴム目地用	kg	-	
P25207	25	65	バックアップ材		kg	-	
P25208	25	65	プライマー	成型ゴム目地用	kg	-	
P25209	25	65	シーリング材	成型ゴム目地用	L	-	
P25210	26	67	プライマー	充填目地用	L	-	
P25211	26	65	プライマー	水路断面修復・表面被覆用	kg	-	
P26001	26	67	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.0mm	m ²	*	
P26002	26	67	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.5mm	m ²	*	
P26101	26	68	吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	*	
P26102	26	68	土木安定用材(マット・シート類)		m ²	-	
P26103	26	68	吸出防止材		m ²	-	
P26104	26	68	ジオグリッド		m ²	-	
P26105	26	68	ジオグリッド接合材		m	-	
P26106	26	68	吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	*	
P26201	26	69	建築工事用シート	ポリエステルJIS1類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚	*	
P26202	26	69	建築工事用シート	ポリエステルJIS1類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚	*	
P26203	26	69	建築工事用シート	ポリエステルJIS1類 幅1.8 長5.4 厚0.4	枚	*	
P26204	26	69	建築工事用シート	ポリエステルJIS1類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚	*	
P26205	26	69	建築工事用シート	ポリエステルJIS2類 幅1.8 長3.6 厚0.32	枚	*	
P26206	26	69	建築工事用シート	ポリエステルJIS2類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚	*	
P26207	26	69	建築工事用シート	ポリエステルJIS2類 幅1.8 長5.4 厚0.32	枚	*	
P26208	26	69	建築工事用シート	ポリエステルJIS2類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚	*	
P26305	26	70	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m ²	*	
P26306	26	70	遮水シート		m ²	-	
P26307	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ80 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26308	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26309	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ125 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26310	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ150 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26311	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ200 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26312	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ250 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26313	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ300 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26314	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ350 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26315	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ400 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26316	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ450 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26317	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26318	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26319	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ700 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26320	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26321	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26322	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ1000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P26323	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ1100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26324	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ1200 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26325	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ1350 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26326	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ1500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26327	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ1600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26328	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ1650 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26329	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ1800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26330	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ1900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26331	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ2000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26332	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ2100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26333	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ2200 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26334	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ2300 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26335	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ2400 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26336	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ2500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26337	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ2600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26338	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ2700 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26339	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ2800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26340	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ2900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26341	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートAφ3000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
P26401	26	162	養生マット	3mm	m ²	-	
P26450	26	162	コンクリート養生マット	幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm	m ²	-	
P26501	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長さ5.0m	枚	-	
P26502	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長さ6.0m	枚	-	
P26503	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ150 厚さ0.2 長さ6.0m	枚	-	
P26504	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ200 厚さ0.2 長さ6.0m	枚	-	
P26505	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ250 厚さ0.2 長さ6.0m	枚	-	
P26506	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ300 厚さ0.2 長さ7.0m	枚	-	
P26507	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ350 厚さ0.2 長さ7.0m	枚	-	
P26508	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ400 厚さ0.2 長さ7.0m	枚	-	
P26509	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ450 厚さ0.2 長さ7.0m	枚	-	
P26510	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ500 厚さ0.2 長さ7.5m	枚	-	
P26511	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ600 厚さ0.2 長さ7.5m	枚	-	
P26512	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ700 厚さ0.2 長さ7.5m	枚	-	
P26513	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ800 厚さ0.2 長さ7.5m	枚	-	
P26514	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ900 厚さ0.2 長さ7.5m	枚	-	
P26515	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ1000 厚さ0.2 長さ7.5m	枚	-	
P26516	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ1100 厚さ0.2 長さ7.5m	枚	-	
P26517	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ1200 厚さ0.2 長さ7.5m	枚	-	
P26518	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ1350 厚さ0.2 長さ7.5m	枚	-	
P26519	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ1500 厚さ0.2 長さ7.5m	枚	-	
P26520	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長さ5.5m	枚	-	
P26521	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長さ6.5m	枚	-	
P26522	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長さ5.5m	枚	-	
P26523	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長さ6.5m	枚	-	
P26524	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長さ5.5m	枚	-	
P26525	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長さ6.5m	枚	-	
P26526	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長さ5.5m	枚	-	
P26527	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長さ6.5m	枚	-	
P26528	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長さ5.5m	枚	-	
P26529	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長さ6.5m	枚	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P26530	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	
P26531	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	
P26532	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ2400 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	
P26533	26	70	ポリエチレンスリーブ	φ2600 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	
P26601	26	70	固定用ゴムバンド	φ100	本	-	
P26602	26	70	固定用ゴムバンド	φ150	本	-	
P26603	26	70	固定用ゴムバンド	φ200	本	-	
P26604	26	70	固定用ゴムバンド	φ250	本	-	
P26605	26	70	固定用ゴムバンド	φ300	本	-	
P26606	26	70	固定用ゴムバンド	φ350	本	-	
P26607	26	70	固定用ゴムバンド	φ400	本	-	
P26608	26	70	固定用ゴムバンド	φ450	本	-	
P26609	26	70	固定用ゴムバンド	φ500	本	-	
P26610	26	70	固定用ゴムバンド	φ600	本	-	
P26611	26	70	固定用ゴムバンド	φ700	本	-	
P26612	26	70	固定用ゴムバンド	φ800	本	-	
P26613	26	70	固定用ゴムバンド	φ900	本	-	
P26614	26	70	固定用ゴムバンド	φ1000	本	-	
P26615	26	70	固定用ゴムバンド	φ1100	本	-	
P26616	26	70	固定用ゴムバンド	φ1200	本	-	
P26617	26	70	固定用ゴムバンド	φ1350	本	-	
P26618	26	70	固定用ゴムバンド	φ1500	本	-	
P26619	26	70	固定用ゴムバンド	φ1600	本	-	
P26620	26	70	固定用ゴムバンド	φ1650	本	-	
P26621	26	70	固定用ゴムバンド	φ1800	本	-	
P26622	26	70	固定用ゴムバンド	φ2000	本	-	
P26623	26	70	固定用ゴムバンド	φ2100	本	-	
P26624	26	70	固定用ゴムバンド	φ2200	本	-	
P26625	26	70	固定用ゴムバンド	φ2400	本	-	
P26626	26	70	固定用ゴムバンド	φ2600	本	-	
P27001	27	71	硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積8	kg	-	
P27002	27	71	硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積14	kg	-	
P27003	27	71	硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積22	kg	-	
P27004	27	71	硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積38	kg	-	
P27005	27	71	硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積60	kg	-	
P27006	27	71	硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積100	kg	-	
P27007	27	71	硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積150	kg	-	
P27008	27	71	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径2.6	m	-	
P27009	27	71	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径3.2	m	-	
P27010	27	71	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径4.0	m	-	
P27011	27	71	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径5.0	m	-	
P27012	27	71	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積2.0	m	*	JIS C 3307
P27013	27	71	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積3.5	m	*	JIS C 3307
P27014	27	71	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積5.5	m	*	JIS C 3307
P27015	27	71	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積8.0	m	*	JIS C 3307
P27016	27	71	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積14	m	*	JIS C 3307
P27017	27	71	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積22	m	*	JIS C 3307
P27018	27	71	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積38	m	*	JIS C 3307
P27019	27	71	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積60	m	*	JIS C 3307
P27020	27	71	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積100	m	*	JIS C 3307

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P27021	27	71	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積150	m	*	JIS C 3307
P27022	27	71	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積200	m	*	JIS C 3307
P27023	27	71	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径1.6	m	*	JIS C 3342
P27024	27	71	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径2.0	m	*	JIS C 3342
P27025	27	71	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径2.6	m	-	
P27026	27	71	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積5.5	m	*	JIS C 3342
P27027	27	71	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積8.0	m	*	JIS C 3342
P27028	27	71	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積14	m	*	JIS C 3342
P27029	27	71	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積22	m	*	JIS C 3342
P27030	27	71	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積38	m	*	JIS C 3342
P27031	27	71	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径1.6	m	*	JIS C 3342
P27032	27	71	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径2.0	m	*	JIS C 3342
P27033	27	71	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径2.6	m	*	JIS C 3342
P27034	27	71	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径1.6	m	*	JIS C 3342
P27035	27	71	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径2.0	m	*	JIS C 3342
P27036	27	71	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径2.6	m	*	JIS C 3342
P27037	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積2.0	m	-	
P27038	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積3.5	m	-	
P27039	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積5.5	m	-	
P27040	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8.0	m	-	
P27041	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	-	
P27042	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積22	m	-	
P27043	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積38	m	-	
P27044	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積60	m	-	
P27045	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積100	m	-	
P27046	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積150	m	-	
P27047	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積200	m	-	
P27048	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積250	m	-	
P27049	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積325	m	-	
P27050	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積2.0	m	*	JIS C 3605
P27051	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積3.5	m	*	JIS C 3605
P27052	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積5.5	m	*	JIS C 3605
P27053	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積8.0	m	*	JIS C 3605
P27054	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積14	m	*	JIS C 3605
P27055	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積22	m	*	JIS C 3605
P27056	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積38	m	*	JIS C 3605
P27057	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積60	m	*	JIS C 3605
P27058	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積100	m	*	JIS C 3605
P27059	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積150	m	*	JIS C 3605
P27060	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積200	m	*	JIS C 3605
P27061	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積250	m	*	JIS C 3605
P27062	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積325	m	*	JIS C 3605
P27063	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積2.0	m	*	JIS C 3605
P27064	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積3.5	m	*	JIS C 3605
P27065	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積5.5	m	*	JIS C 3605
P27066	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積8.0	m	*	JIS C 3605
P27067	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	*	JIS C 3605
P27068	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積22	m	*	JIS C 3605
P27069	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積38	m	*	JIS C 3605
P27070	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積60	m	*	JIS C 3605

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P27071	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積100	m	*	JIS C 3605
P27072	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積150	m	*	JIS C 3605
P27073	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積200	m	*	JIS C 3605
P27074	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積250	m	*	JIS C 3605
P27075	27	71	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積325	m	*	JIS C 3605
P27076	27	71	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積8	m	-	
P27077	27	71	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積14	m	-	
P27078	27	71	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積22	m	-	
P27079	27	71	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積38	m	-	
P27080	27	71	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積60	m	-	
P27081	27	71	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積100	m	-	
P27082	27	71	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積150	m	-	
P27083	27	71	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積200	m	-	
P27084	27	71	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積250	m	-	
P27085	27	71	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積325	m	-	
P27086	27	71	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積8	m	-	
P27087	27	71	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積14	m	-	
P27088	27	71	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積22	m	-	
P27089	27	71	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積38	m	-	
P27090	27	71	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積60	m	-	
P27091	27	71	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積100	m	-	
P27092	27	71	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積150	m	-	
P27093	27	71	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積200	m	-	
P27094	27	71	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積250	m	-	
P27095	27	71	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積325	m	-	
P27096	27	71	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積14	m	-	
P27097	27	71	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積22	m	-	
P27098	27	71	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積38	m	-	
P27099	27	71	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積60	m	-	
P27100	27	71	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積100	m	-	
P27101	27	71	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積150	m	-	
P27102	27	71	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積200	m	-	
P27103	27	71	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積250	m	-	
P27104	27	71	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積325	m	-	
P27105	27	71	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積14	m	-	
P27106	27	71	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積22	m	-	
P27107	27	71	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積38	m	-	
P27108	27	71	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積60	m	-	
P27109	27	71	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積100	m	-	
P27110	27	71	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積150	m	-	
P27111	27	71	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積200	m	-	
P27112	27	71	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積250	m	-	
P27113	27	71	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積325	m	-	
P27114	27	71	屋外用架橋ポリ絶縁電線(OC)	6600V 径5.0mm	m	-	
P27115	27	71	屋外用架橋ポリ絶縁電線(OC)	6600V 断面積22	m	-	
P27116	27	71	屋外用架橋ポリ絶縁電線(OC)	6600V 断面積38	m	-	
P27117	27	71	屋外用架橋ポリ絶縁電線(OC)	6600V 断面積60	m	-	
P27118	27	71	屋外用架橋ポリ絶縁電線(OC)	6600V 断面積100	m	-	
P27119	27	71	屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 径5.0mm	m	-	
P27120	27	71	屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積22	m	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P27121	27	71	屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積38	m	-	
P27122	27	71	屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積60	m	-	
P27123	27	71	屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積100	m	-	
P27125	27	71	600Vゴムキャブタイヤケーブル	2CT 2種2心 断面積0.75	m	-	
P27126	27	71	600Vゴムキャブタイヤケーブル	1CT 1種2心 断面積0.75	m	-	
P27127	27	71	600Vゴムキャブタイヤケーブル	1CT 1種2心 断面積1.25	m	-	
P27128	27	71	600Vゴムキャブタイヤケーブル	1CT 1種2心 断面積2	m	-	
P27129	27	71	600Vゴムキャブタイヤケーブル	1CT 1種2心 断面積3.5	m	-	
P27130	27	71	600Vゴムキャブタイヤケーブル	1CT 1種2心 断面積5.5	m	-	
P27131	27	71	600Vゴムキャブタイヤケーブル	1CT 1種2心 断面積8	m	-	
P27132	27	71	600Vゴムキャブタイヤケーブル	1CT 1種2心 断面積14	m	-	
P27133	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積8	m	-	
P27134	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積14	m	-	
P27135	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積22	m	-	
P27136	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積38	m	-	
P27137	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積60	m	-	
P27138	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積100	m	-	
P27139	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積150	m	-	
P27140	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積8	m	-	
P27141	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積14	m	-	
P27142	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積22	m	-	
P27143	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積38	m	-	
P27144	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積60	m	-	
P27145	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積100	m	-	
P27146	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積150	m	-	
P27147	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積8	m	-	
P27148	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積14	m	-	
P27149	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積22	m	-	
P27150	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積38	m	-	
P27151	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積60	m	-	
P27152	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積100	m	-	
P27153	27	71	スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積150	m	-	
P27154	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積2.0	m	*	JIS C 3401
P27155	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積3.5	m	*	JIS C 3401
P27156	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積5.5	m	*	JIS C 3401
P27157	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積8.0	m	*	JIS C 3401
P27158	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積2.0	m	*	JIS C 3401
P27159	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積3.5	m	*	JIS C 3401
P27160	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積5.5	m	*	JIS C 3401
P27161	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積8.0	m	*	JIS C 3401
P27162	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積2.0	m	*	JIS C 3401
P27163	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積3.5	m	*	JIS C 3401
P27164	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積5.5	m	*	JIS C 3401
P27165	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積8.0	m	*	JIS C 3401
P27166	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積2.0	m	*	JIS C 3401
P27167	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積3.5	m	*	JIS C 3401
P27168	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積5.5	m	*	JIS C 3401
P27169	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積8.0	m	*	JIS C 3401
P27170	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積2.0	m	*	JIS C 3401
P27171	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積3.5	m	*	JIS C 3401

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P27172	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積5.5	m	*	JIS C 3401
P27173	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積8.0	m	*	JIS C 3401
P27174	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積2.0	m	*	JIS C 3401
P27175	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積3.5	m	*	JIS C 3401
P27176	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積5.5	m	*	JIS C 3401
P27177	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積8.0	m	*	JIS C 3401
P27178	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 断面積2.0	m	*	JIS C 3401
P27179	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 断面積3.5	m	*	JIS C 3401
P27180	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 断面積5.5	m	*	JIS C 3401
P27181	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 断面積2.0	m	*	JIS C 3401
P27182	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 断面積3.5	m	*	JIS C 3401
P27183	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 断面積5.5	m	*	JIS C 3401
P27184	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心 断面積2.0	m	*	JIS C 3401
P27185	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心 断面積3.5	m	*	JIS C 3401
P27186	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心 断面積2.0	m	*	JIS C 3401
P27187	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心 断面積3.5	m	*	JIS C 3401
P27188	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心 断面積2.0	m	*	JIS C 3401
P27189	27	71	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心 断面積3.5	m	*	JIS C 3401
P27190	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	*	
P27191	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積3.5	m	*	
P27192	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	*	
P27193	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積3.5	m	*	
P27194	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積2.0	m	*	
P27195	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積3.5	m	*	
P27196	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積2.0	m	*	
P27197	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積3.5	m	*	
P27198	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積2.0	m	*	
P27199	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積3.5	m	*	
P27200	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積2.0	m	*	
P27201	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積3.5	m	*	
P27202	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積2.0	m	*	
P27203	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積3.5	m	*	
P27204	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積2.0	m	*	
P27205	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積3.5	m	*	
P27206	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積2.0	m	*	
P27207	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積3.5	m	*	
P27208	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積2.0	m	*	
P27209	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積3.5	m	*	
P27210	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積2.0	m	*	
P27211	27	71	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積3.5	m	*	
P27212	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV)	5P 径 0.65	m	-	
P27213	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV)	10P 径 0.65	m	-	
P27214	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV)	20P 径 0.65	m	-	
P27215	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV)	30P 径 0.65	m	-	
P27216	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV)	50P 径 0.65	m	-	
P27217	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV)	100P 径 0.65	m	-	
P27218	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV)	200P 径 0.65	m	-	
P27219	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV)	5P 径 0.9	m	-	
P27220	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV)	10P 径 0.9	m	-	
P27221	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV)	20P 径 0.9	m	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P27222	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	30P 径 0.9	m	-	
P27223	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	50P 径 0.9	m	-	
P27224	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	100P 径 0.9	m	-	
P27225	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	200P 径 0.9	m	-	
P27226	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	5P 径 1.2	m	-	
P27227	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	10P 径 1.2	m	-	
P27228	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	20P 径 1.2	m	-	
P27229	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	30P 径 1.2	m	-	
P27230	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	50P 径 1.2	m	-	
P27231	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	100P 径 1.2	m	-	
P27232	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	200P 径 1.2	m	-	
P27233	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	5P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	
P27234	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	10P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	
P27235	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	20P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	
P27236	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	30P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	
P27237	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	50P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	
P27238	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	100P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	
P27239	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	200P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	
P27240	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	5P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	
P27241	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	10P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	
P27242	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	20P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	
P27243	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	30P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	
P27244	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	50P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	
P27245	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	100P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	
P27246	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	200P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	
P27247	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	5P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	
P27248	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	10P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	
P27249	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	20P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	
P27250	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	30P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	
P27251	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	50P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	
P27252	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	100P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	
P27253	27	71	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	200P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	
P27254	27	71	同軸ケーブル(5C-2WAE シース付)		m	-	
P27255	27	71	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COH 単心 断面積14	組	-	
P27256	27	71	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COH 単心 断面積22	組	-	
P27257	27	71	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COH 単心 断面積38	組	-	
P27258	27	71	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COH 単心 断面積60	組	-	
P27259	27	71	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COH 単心 断面積100	組	-	
P27260	27	71	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COH 単心 断面積150	組	-	
P27261	27	71	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COH 単心 断面積200	組	-	
P27262	27	71	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COH 単心 断面積250	組	-	
P27263	27	71	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COH 単心 断面積325	組	-	
P27264	27	71	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積14	組	-	
P27265	27	71	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積22	組	-	
P27266	27	71	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積38	組	-	
P27267	27	71	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積60	組	-	
P27268	27	71	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積14	組	-	
P27269	27	71	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積22	組	-	
P27270	27	71	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積38	組	-	
P27271	27	71	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積60	組	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P27322	27	71	端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積60	組	-	
P27323	27	71	端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積100	組	-	
P27324	27	71	端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積150	組	-	
P27325	27	71	端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CII 単心 断面積14	組	-	
P27326	27	71	端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CII 単心 断面積22	組	-	
P27327	27	71	端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CII 単心 断面積38	組	-	
P27328	27	71	端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CII 単心 断面積60	組	-	
P27329	27	71	端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CII 単心 断面積100	組	-	
P27330	27	71	端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CII 単心 断面積150	組	-	
P27331	27	71	端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CIS 3心 断面積14	組	-	
P27332	27	71	端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CIS 3心 断面積22	組	-	
P27333	27	71	端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CIS 3心 断面積38	組	-	
P27334	27	71	端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CIS 3心 断面積60	組	-	
P27335	27	71	端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CIS 3心 断面積100	組	-	
P27336	27	71	端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CIS 3心 断面積150	組	-	
P27337	27	71	600Vゴムキャブタイヤケーブル	2CT 2種 2心 断面積5mm ²	m	*	JIS C 3327
P27338	27	71	市内電話・有線放送引込線用ケーブル	銅心入PVC屋外線 0.65mm 2C	m	-	
P27339	27	71	受振ケーブル	10mピッチ 24ch	m	-	
P27401	27	72	薄鋼電線管	C19 長3.66m ねじつき	本	*	JIS C 8305
P27402	27	72	薄鋼電線管	C25 長3.66m ねじつき	本	*	JIS C 8305
P27403	27	72	薄鋼電線管	C31 長3.66m ねじつき	本	*	JIS C 8305
P27404	27	72	薄鋼電線管	C39 長3.66m ねじつき	本	*	JIS C 8305
P27405	27	72	薄鋼電線管	C51 長3.66m ねじつき	本	*	JIS C 8305
P27406	27	72	薄鋼電線管	C63 長3.66m ねじつき	本	*	JIS C 8305
P27407	27	72	薄鋼電線管	C75 長3.66m ねじつき	本	*	JIS C 8305
P27408	27	72	厚鋼電線管	G16 長3.66m ねじつき	本	*	JIS C 8305
P27409	27	72	厚鋼電線管	G22 長3.66m ねじつき	本	*	JIS C 8305
P27410	27	72	厚鋼電線管	G28 長3.66m ねじつき	本	*	JIS C 8305
P27411	27	72	厚鋼電線管	G36 長3.66m ねじつき	本	*	JIS C 8305
P27412	27	72	厚鋼電線管	G42 長3.66m ねじつき	本	*	JIS C 8305
P27413	27	72	厚鋼電線管	G54 長3.66m ねじつき	本	*	JIS C 8305
P27414	27	72	厚鋼電線管	G70 長3.66m ねじつき	本	*	JIS C 8305
P27415	27	72	厚鋼電線管	G82 長3.66m ねじつき	本	*	JIS C 8305
P27416	27	72	厚鋼電線管	G92 長3.66m ねじつき	本	*	JIS C 8305
P27417	27	72	厚鋼電線管	G104 長3.66m ねじつき	本	*	JIS C 8305
P27418	27	72	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 16mm 長3.66m	本	*	JIS C 8380
P27419	27	72	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 22mm 長3.66m	本	*	JIS C 8380
P27420	27	72	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 28mm 長3.66m	本	*	JIS C 8380
P27421	27	72	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 36mm 長3.66m	本	*	JIS C 8380
P27422	27	72	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 42mm 長3.66m	本	*	JIS C 8380
P27423	27	72	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 54mm 長3.66m	本	*	JIS C 8380
P27424	27	72	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 70mm 長3.66m	本	*	JIS C 8380
P27425	27	72	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 82mm 長3.66m	本	*	JIS C 8380
P27426	27	72	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 92mm 長3.66m	本	*	JIS C 8380
P27427	27	72	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 104mm 長3.66m	本	*	JIS C 8380
P27428	27	72	硬質ビニル電線管 (VE)	14mm 長4.0m	本	*	JIS C 8430
P27429	27	72	硬質ビニル電線管 (VE)	16mm 長4.0m	本	*	JIS C 8430
P27430	27	72	硬質ビニル電線管 (VE)	22mm 長4.0m	本	*	JIS C 8430
P27431	27	72	硬質ビニル電線管 (VE)	28mm 長4.0m	本	*	JIS C 8430
P27432	27	72	硬質ビニル電線管 (VE)	36mm 長4.0m	本	*	JIS C 8430

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P27433	27	72	硬質ビニル電線管(VE)	42mm 長4.0m	本	*	JIS C 8430
P27434	27	72	硬質ビニル電線管(VE)	54mm 長4.0m	本	*	JIS C 8430
P27435	27	72	硬質ビニル電線管(VE)	70mm 長4.0m	本	*	JIS C 8430
P27436	27	72	硬質ビニル電線管(VE)	82mm 長4.0m	本	*	JIS C 8430
P27437	27	72	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	m	*	
P27438	27	72	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径40	m	*	
P27439	27	72	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径50	m	*	
P27440	27	72	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径65	m	*	
P27441	27	72	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径80	m	*	
P27442	27	72	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径100	m	*	
P27443	27	72	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径125	m	*	
P27444	27	72	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径150	m	*	
P27445	27	72	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径200	m	*	
P27446	27	72	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 10mm	m	-	
P27447	27	72	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 12mm	m	-	
P27448	27	72	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 15mm	m	-	
P27449	27	72	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 17mm	m	-	
P27450	27	72	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 24mm	m	-	
P27451	27	72	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 30mm	m	-	
P27452	27	72	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 38mm	m	-	
P27453	27	72	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 50mm	m	-	
P27454	27	72	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 63mm	m	-	
P27455	27	72	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 76mm	m	-	
P27456	27	72	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 83mm	m	-	
P27457	27	72	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 101mm	m	-	
P27458	27	72	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 10mm	m	*	JIS C 8309
P27459	27	72	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 12mm	m	*	JIS C 8309
P27460	27	72	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 15mm	m	*	JIS C 8309
P27461	27	72	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 17mm	m	*	JIS C 8309
P27462	27	72	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 24mm	m	*	JIS C 8309
P27463	27	72	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 30mm	m	*	JIS C 8309
P27464	27	72	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 38mm	m	*	JIS C 8309
P27465	27	72	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 50mm	m	*	JIS C 8309
P27466	27	72	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 63mm	m	*	JIS C 8309
P27467	27	72	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 76mm	m	*	JIS C 8309
P27468	27	72	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 83mm	m	*	JIS C 8309
P27469	27	72	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 101mm	m	*	JIS C 8309
P27470	27	72	薄鋼電線管用ノーマルバンド	C25	個	*	JIS C 8330
P27471	27	72	薄鋼電線管用ノーマルバンド	C31	個	*	JIS C 8330
P27472	27	72	薄鋼電線管用ノーマルバンド	C39	個	*	JIS C 8330
P27473	27	72	薄鋼電線管用ノーマルバンド	C51	個	*	JIS C 8330
P27474	27	72	薄鋼電線管用ノーマルバンド	C63	個	*	JIS C 8330
P27475	27	72	薄鋼電線管用ノーマルバンド	C75	個	*	JIS C 8330
P27476	27	72	厚鋼電線管用ノーマルバンド	G16	個	*	JIS C 8330
P27477	27	72	厚鋼電線管用ノーマルバンド	G22	個	*	JIS C 8330
P27478	27	72	厚鋼電線管用ノーマルバンド	G28	個	*	JIS C 8330
P27479	27	72	厚鋼電線管用ノーマルバンド	G36	個	*	JIS C 8330
P27480	27	72	厚鋼電線管用ノーマルバンド	G42	個	*	JIS C 8330
P27481	27	72	厚鋼電線管用ノーマルバンド	G54	個	*	JIS C 8330
P27482	27	72	厚鋼電線管用ノーマルバンド	G70	個	*	JIS C 8330

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P27483	27	72	厚鋼電線管用ノーマルバンド	G82	個	*	JIS C 8330
P27484	27	72	厚鋼電線管用ノーマルバンド	G92	個	*	JIS C 8330
P27485	27	72	厚鋼電線管用ノーマルバンド	G104	個	*	JIS C 8330
P27486	27	72	硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	14mm	個	-	
P27487	27	72	硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	16mm	個	-	
P27488	27	72	硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	22mm	個	-	
P27489	27	72	硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	28mm	個	-	
P27490	27	72	硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	36mm	個	-	
P27491	27	72	硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	42mm	個	-	
P27492	27	72	硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	54mm	個	-	
P27493	27	72	硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	70mm	個	-	
P27494	27	72	硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	82mm	個	-	
P27495	27	72	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本	-	
P27496	27	72	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本	-	
P27497	27	72	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本	*	
P27498	27	72	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本	-	
P27499	27	72	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本	-	
P27500	27	72	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	L形分岐 高70mm 幅200mm	個	-	
P27501	27	72	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	L形分岐 高70mm 幅300mm	個	-	
P27502	27	72	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	L形分岐 高70mm 幅400mm	個	-	
P27503	27	72	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	L形分岐 高70mm 幅500mm	個	-	
P27504	27	72	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	L形分岐 高70mm 幅600mm	個	-	
P27505	27	72	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	T形分岐 高70mm 幅200mm	個	-	
P27506	27	72	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	T形分岐 高70mm 幅300mm	個	-	
P27507	27	72	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	T形分岐 高70mm 幅400mm	個	-	
P27508	27	72	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	T形分岐 高70mm 幅500mm	個	-	
P27509	27	72	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	T形分岐 高70mm 幅600mm	個	-	
P27510	27	72	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	X形分岐 高70mm 幅200mm	個	-	
P27511	27	72	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	X形分岐 高70mm 幅300mm	個	-	
P27512	27	72	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	X形分岐 高70mm 幅400mm	個	-	
P27513	27	72	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	X形分岐 高70mm 幅500mm	個	-	
P27514	27	72	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	X形分岐 高70mm 幅600mm	個	-	
P27515	27	72	ブルボックス(塩化ビニル 標準型)	縦120mm横120mm奥行80mm	個	-	
P27516	27	72	ブルボックス(塩化ビニル 標準型)	縦150mm横150mm奥行100mm	個	-	
P27517	27	72	ブルボックス(塩化ビニル 標準型)	縦200mm横200mm奥行100mm	個	-	
P27518	27	72	ブルボックス(塩化ビニル 標準型)	縦300mm横300mm奥行200mm	個	-	
P27519	27	72	ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個	*	
P27520	27	72	ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個	*	
P27521	27	72	ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個	*	
P27522	27	72	ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個	*	
P27523	27	72	ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個	*	
P27524	27	72	ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個	*	
P27525	27	72	ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個	*	
P27526	27	72	ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個	*	
P27527	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 1方出14mm	個	-	
P27528	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 1方出16mm	個	-	
P27529	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 1方出22mm	個	-	
P27530	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 1方出28mm	個	-	
P27531	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 1方出36mm	個	-	
P27532	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 2方出14mm	個	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P27533	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 2方出16mm	個	-	
P27534	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 2方出22mm	個	-	
P27535	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 2方出28mm	個	-	
P27536	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 2方出36mm	個	-	
P27537	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 3方出14mm	個	-	
P27538	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 3方出16mm	個	-	
P27539	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 3方出22mm	個	-	
P27540	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 3方出28mm	個	-	
P27541	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 3方出36mm	個	-	
P27542	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用スイッチボックス1方出14mm	個	-	
P27543	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用スイッチボックス1方出16mm	個	-	
P27544	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用スイッチボックス1方出22mm	個	-	
P27545	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用スイッチボックス2方出14mm	個	-	
P27546	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用スイッチボックス2方出16mm	個	-	
P27547	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用スイッチボックス2方出22mm	個	-	
P27548	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用スイッチボックス 1個用	個	-	
P27549	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用スイッチボックス 2個用	個	-	
P27550	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用スイッチボックス 3個用	個	-	
P27551	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用スイッチボックス 4個用	個	-	
P27552	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用スイッチボックス 5個用	個	-	
P27553	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用アウトレット 4角 50mm	個	-	
P27554	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用アウトレット 4角 60mm	個	-	
P27556	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用アウトレット 4角中浅形	個	*	JIS C 8435
P27557	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用アウトレット 4角中深形	個	*	JIS C 8435
P27558	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用アウトレット 4角大浅形	個	*	JIS C 8435
P27559	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用アウトレット 4角大深形	個	*	JIS C 8435
P27560	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス4角中浅形	個	-	
P27561	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス4角中深Ⅰ形	個	-	
P27562	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス4角中深Ⅱ形	個	-	
P27563	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス4角大浅形	個	-	
P27564	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス4角大深Ⅰ形	個	-	
P27565	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス4角大深Ⅱ形	個	-	
P27566	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス8角浅形	個	-	
P27567	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス8角深Ⅰ形	個	-	
P27568	27	72	ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス8角深Ⅱ形	個	-	
P27601	27	73	コンクリートポール(一般柱)	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	*	JIS A 5373
P27602	27	73	コンクリートポール(通信線用)	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	*	JIS A 5373
P27603	27	73	コンクリートポール(通信線用)	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	*	JIS A 5373
P27604	27	73	コンクリートポール(通信線用)	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	*	JIS A 5373
P27605	27	73	コンクリートポール(送配電線用)	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	*	JIS A 5373
P27606	27	73	コンクリートポール(送配電線用)	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	55,400	県産品有 JIS A 5373工場譲し
P27607	27	73	コンクリートポール(送配電線用)	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	*	JIS A 5373
P27608	27	73	パンザーマスト 3型	R35長5.44m末口17.1cm元口28.6cm	本	-	
P27609	27	73	パンザーマスト 3型	R36長7.10m末口17.1cm元口32.1cm	本	-	
P27610	27	73	パンザーマスト 3型	R37長8.72m末口17.1cm元口35.6cm	本	-	
P27611	27	73	パンザーマスト 3型	R38長10.30m末口17.1cm元口39.2cm	本	-	
P27612	27	73	パンザーマスト 3型	R39長11.84m末口17.1cm元口42.7cm	本	-	
P27613	27	73	パンザーマスト 3型	R310長13.34m末口17.1cm元口46.4cm	本	-	
P27614	27	73	パンザーマスト 3型	R311長14.79m末口17.1cm元口50.2cm	本	-	
P27615	27	73	パンザーマスト 3型	R312長16.24m末口17.1cm元口54.0cm	本	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P27616	27	73	パンザーマスト 3型	R313長17.64末口17.1cm元口57.7cm	本	-	
P27617	27	73	パンザーマスト 3型	R314長19.00末口17.1cm元口61.4cm	本	-	
P27618	27	73	パンザーマスト 3型	R315長20.32末口17.1cm元口64.9cm	本	-	
P27619	27	73	パンザーマスト 3型	R316長21.60末口17.1cm元口68.4cm	本	-	
P27620	27	73	パンザーマスト 3型	R317長22.86末口17.1cm元口72.0cm	本	-	
P27621	27	73	パンザーマスト 3型	R318長24.10末口17.1cm元口75.7cm	本	-	
P27625	27	73	チコアンカー	1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個	-	
P27626	27	73	チコアンカー	2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個	-	
P27627	27	73	チコアンカー	3号 支線アンカーすき形 3000kgf	個	-	
P27628	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高7m 亜鉛ベース式	本	-	
P27629	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 亜鉛ベース式	本	-	
P27630	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高10m 亜鉛ベース式	本	-	
P27631	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高12m 亜鉛ベース式	本	-	
P27632	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高7m 亜鉛ベース式	本	-	
P27633	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高8m 亜鉛ベース式	本	-	
P27634	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高10m 亜鉛ベース式	本	-	
P27635	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高12m 亜鉛ベース式	本	-	
P27636	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高7m 亜鉛ベース式	本	-	
P27637	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高8m 亜鉛ベース式	本	-	
P27638	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高10m 亜鉛ベース式	本	-	
P27639	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高12m 亜鉛ベース式	本	-	
P27640	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高7m 亜鉛ベース式	本	-	
P27641	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高8m 亜鉛ベース式	本	-	
P27642	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高10m 亜鉛ベース式	本	-	
P27643	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高12m 亜鉛ベース式	本	-	
P27644	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高7m 亜鉛ベース式	本	-	
P27645	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高8m 亜鉛ベース式	本	-	
P27646	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高10m 亜鉛ベース式	本	-	
P27647	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高12m 亜鉛ベース式	本	-	
P27648	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	
P27649	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	
P27650	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高10m 亜鉛埋込式	本	-	
P27651	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高12m 亜鉛埋込式	本	-	
P27652	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	
P27653	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	
P27654	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高10m 亜鉛埋込式	本	-	
P27655	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高12m 亜鉛埋込式	本	-	
P27656	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	
P27657	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	
P27658	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高10m 亜鉛埋込式	本	-	
P27659	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高12m 亜鉛埋込式	本	-	
P27660	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	
P27661	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	
P27662	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高10m 亜鉛埋込式	本	-	
P27663	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高12m 亜鉛埋込式	本	-	
P27664	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	
P27665	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	
P27666	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高10m 亜鉛埋込式	本	-	
P27667	27	73	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高12m 亜鉛埋込式	本	-	
P27668	27	73	アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高8m ベース式	本	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P27669	27	73	アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高10mベース式	本	-	
P27670	27	73	アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高12mベース式	本	-	
P27671	27	73	アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高8m埋込式	本	-	
P27672	27	73	アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高10m埋込式	本	-	
P27673	27	73	アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高12m埋込式	本	-	
P27674	27	73	アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高8mベース式	本	-	
P27675	27	73	アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高10mベース式	本	-	
P27676	27	73	アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高12mベース式	本	-	
P27677	27	73	アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高8m埋込式	本	-	
P27678	27	73	アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高10m埋込式	本	-	
P27679	27	73	アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高12m埋込式	本	-	
P27680	27	73	ステーブロック(ロッド付)	No1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	*	
P27681	27	73	ステーブロック(ロッド付)	No2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	*	
P27682	27	73	ステーブロック(ロッド付)	No3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	*	
P27701	27	74	HID灯器具(道路灯)	200-250W用	台	-	
P27702	27	74	HID灯器具(道路灯)	200-400W用	台	-	
P27703	27	74	HID灯器具(街路灯)	200-400W用	台	-	
P27704	27	74	高圧水銀ランプ	蛍光形 HF200X 200W	個	-	
P27705	27	74	高圧水銀ランプ	蛍光形 HF250X 250W	個	-	
P27706	27	74	高圧水銀ランプ	蛍光形 HF300X 300W	個	-	
P27707	27	74	高圧水銀ランプ	蛍光形 HF400X 400W	個	-	
P27708	27	74	高圧水銀ランプ	蛍光形 HF700X 700W	個	-	
P27709	27	74	高圧水銀ランプ	蛍光形 HF1000X 1000W	個	-	
P27710	27	74	高圧水銀灯安定器 一般形	200W 200V高力率 1灯	個	*	JIS C 8110
P27711	27	74	高圧水銀灯安定器 一般形	250W 200V高力率 1灯	個	*	JIS C 8110
P27712	27	74	高圧水銀灯安定器 一般形	300W 200V高力率 1灯	個	*	JIS C 8110
P27713	27	74	高圧水銀灯安定器 一般形	400W 200V高力率 1灯	個	*	JIS C 8110
P27714	27	74	高圧水銀灯安定器 一般形	700W 200V高力率 1灯	個	*	JIS C 8110
P27715	27	74	高圧水銀灯安定器 一般形	1000W 200V高力率 1灯	個	*	JIS C 8110
P27716	27	74	投光器	180-400W用	台	*	JIL 5004
P27717	27	74	投光器	660-1000W用	台	*	JIL 5004
P27718	27	74	投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	15,500	
P27719	27	74	投光器取付架台 ポール用	2灯用	個	32,100	
P27720	27	74	投光器取付架台 ポール用	4灯用	個	53,500	
P27801	27	75	大角形 埋込スイッチ	片切 15A 300V	個	-	
P27802	27	75	大角形 埋込スイッチ	3路 15A 300V	個	-	
P27803	27	75	大角形 埋込スイッチ	両切 15A 300V	個	-	
P27804	27	75	大角形 埋込スイッチ	4路 15A 300V	個	-	
P27805	27	75	高容量 コンセント	埋込 2P 20A 250V	個	-	
P27806	27	75	高容量 コンセント	埋込 2P 30A 250V	個	-	
P27807	27	75	高容量 コンセント	埋込 3P 20A 250V	個	-	
P27808	27	75	高容量 コンセント	埋込 3P 30A 250V	個	-	
P27809	27	75	高容量 コンセント	露出 2P 20A 250V	個	-	
P27810	27	75	高容量 コンセント	露出 2P 30A 250V	個	-	
P27811	27	75	高容量 コンセント	露出 3P 20A 250V	個	-	
P27812	27	75	高容量 コンセント	露出 3P 30A 250V	個	-	
P27813	27	75	ハンドホール(鉄蓋付)	H1-6 600×600×600(国交省型)	組	*	
P27814	27	75	ハンドホール(鉄蓋付)	H1-9 600×600×900(国交省型)	組	*	
P27815	27	75	ハンドホール(鉄蓋付)	H2-9 900×900×900(国交省型)	組	*	
P27816	27	75	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×1300	組	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P27817	27	75	ハンドホール(鉄蓋付)	1200×1200×1300	組	-	
P27818	27	75	避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV	個	-	
P27819	27	75	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個	-	
P27820	27	75	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	
P27821	27	75	連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	
P27822	27	75	接地銅板	リード付(テラミト2点溶接)1.5×900×900	枚	-	
P27823	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×1灯	台	-	
P27824	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×2灯	台	-	
P27825	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×1灯	台	-	
P27826	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×2灯	台	-	
P27827	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×1灯	台	-	
P27828	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×2灯	台	-	
P27829	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×1灯	台	-	
P27830	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×2灯	台	-	
P27831	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	-	
P27832	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	-	
P27833	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	-	
P27834	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	-	
P27835	27	75	高圧ピンがいし(大)	JIS C3821	個	-	
P27836	27	75	低圧ピンがいし(大)	JIS C3844	個	-	
P27837	27	75	高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	-	
P27838	27	75	電気材料及び機器		m	-	
P27839	27	75	電気材料及び機器		個	-	
P27840	27	75	電気材料及び機器		本	-	
P27841	27	75	電気材料及び機器		組	-	
P27901	27	76	自在アームバンド	UABD-323	個	*	
P27902	27	76	アームタイレス金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	
P28001	28	77	ストレートアスファルト	針入度60～80, 80～100(ローリ扱)	ton	*	
P28002	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1, 2	ton	*	
P28003	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	*	
P28004	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	*	
P28005	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-1, 2	ton	-	
P28006	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	-	
P28008	28	77	アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	-	
P28101	28	78	塩化カルシウム(防塵・融雪用)	25kg入/袋	ton	-	
P28201	28	79	路盤紙(クラフト紙)		m ²	*	
P28202	28	79	路盤紙(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m ²	-	
P29001	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	*	
P29002	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	*	
P29003	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しごらネット 網目3mm	m ²	*	
P29004	29	80	植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m ²	-	
P29005	29	80	暗渠排水管		m	-	
P29006	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	
P29007	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	
P29008	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	
P29009	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	-	
P29015	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径1200mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	m	-	
P29101	29	81	粗朶	径20cm 長3.0m	束	-	
P29102	29	81	真竹	目通廻り6～9cm 長6.5m	本	-	
P29103	29	81	真竹	目通廻り20cm 長6.5m	本	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P29104	29	81	もみがら		m3	-	
P29105	29	81	暗渠排水用被覆材		m3	-	
P29201	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	*	
P29202	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	*	
P29203	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	*	
P29204	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	*	
P29205	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m	m	*	
P29206	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m	m	*	
P29207	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5 長4.0m	m	*	
P29208	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5 長4.0m	m	*	
P29209	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0 長4.0m	m	*	
P29210	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径50 長4.0m	m	*	県産品有
P29211	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径65 長4.0m	m	*	県産品有
P29212	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径75 長4.0m	m	*	県産品有
P29213	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径100 長4.0m	m	*	県産品有
P29214	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径150 長4.0m	m	-	
P29215	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径200 長4.0m	m	*	県産品有
P29301	29	83	暗渠排水用水こう		個	-	
P30005	30	84	土壌改良材		ton	-	
P30006	30	84	有機質資材		ton	-	
P30007	30	84	高度化成肥料(20kg袋入)	N15.P15.K15	袋	*	
P30008	30	84	普通化成肥料(20kg袋入)	N 8.P 8.K 8	袋	-	
P30009	30	84	炭酸カルシウム(20kg袋入)		袋	-	
P30010	30	84	熔成燐肥(20kg袋入)		袋	-	
P31001	31	85	使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	-	
P31002	31	85	使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	-	
P31003	31	85	使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	-	
P31004	31	85	使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	-	
P31005	31	85	基本電力料	低圧用業持1年未満	kW/月	-	
P31006	31	85	基本電力料	高圧用業持1年未満	kW/月	-	
P31007	31	85	基本電力料	低圧用業持1年以上	kW/月	-	
P31008	31	85	基本電力料	高圧用業持1年以上	kW/月	-	
P31021	31	86	使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	-	
P31022	31	86	使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	-	
P31023	31	86	使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	-	
P31024	31	86	使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	-	
P31025	31	86	基本電力料	低圧用官給1年未満	kW/月	-	
P31026	31	86	基本電力料	高圧用官給1年未満	kW/月	-	
P31027	31	86	基本電力料	低圧用官給1年以上	kW/月	-	
P31028	31	86	基本電力料	高圧用官給1年以上	kW/月	-	
P32001	32	87	普通ポルトランドセメント	25kg入	ton	*	
P32002	32	87	普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	
P32003	32	87	早強ポルトランドセメント	25kg入	ton	*	
P32004	32	87	早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	
P32005	32	87	中よう熟ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	
P32006	32	87	高炉セメント	B種 25kg入	ton	*	
P32007	32	87	高炉セメント	B種 バラもの	ton	*	
P32008	32	87	フライアッシュセメント	B種 バラもの	ton	-	
P32009	32	87	白色ポルトランドセメント	20kg入	ton	-	
P32010	32	87	セメント安定処理材		ton	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P32011	32	87	石灰安定処理材		ton	-	
P32012	32	87	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	*	
P32013	32	87	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(kg算出)	kg	*	JIS R 5210
P32014	32	87	改良材		ton	-	
P32015	32	87	セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	ton	*	
P32016	32	87	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(m3算出)	m3	*	単位体積重量1.23t/m3
P32017	32	87	セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1トンパック	ton	*	
P32021	32	87	注入材		L	-	
P32022	32	87	グラウト材		L	-	
P32102	32	88	フライアッシュ	JIS規格品 40kg袋	ton	-	
P32103	32	88	混和剤		kg	-	
P32104	32	88	混和剤	AE剤	kg	-	
P32105	32	88	混和剤	急結剤 マノール相当	kg	-	
P32106	32	88	混和剤	防凍剤 マノール相当	kg	-	
P32107	32	88	混和剤	起泡剤 エスコートL相当	kg	-	
P32109	32	88	混和剤	減水剤(遅延型)ボゾリス No.8相当	kg	*	
P32110	32	88	混和剤	減水剤(標準型)ボゾリス No.70相当	kg	*	
P32111	32	88	混和剤	減水剤(促進型)ボゾリス No.75相当	kg	*	
P32113	32	88	混和剤	防水剤 マノール相当	kg	*	
P32114	32	88	混和剤	グラウト用ブレミックスタイプ	kg	-	
P32115	32	88	ベントナイト	MPN200 25kg袋入	ton	*	
P32116	32	88	ベントナイト	MPN250 25kg袋入	ton	*	
P32117	32	88	調泥剤	CMC相当	kg	-	
P32118	32	88	混和剤	起泡剤	kg	-	
P32204	32	89	無収縮モルタル		kg	-	
P32205	32	87	水路補修材	ポリマーセメントモルタル	kg	-	
P32206	32	87	水路補修材	ポリマーセメントモルタル以外	kg	-	
P33028	33	90	松杭丸太	長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33029	33	90	松杭丸太	長2m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33030	33	90	松杭丸太	長2m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33031	33	90	松杭丸太	長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33032	33	90	松杭丸太	長2m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33033	33	90	松杭丸太	長2m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33034	33	90	松杭丸太	長3m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33035	33	90	松杭丸太	長3m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33036	33	90	松杭丸太	長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33037	33	90	松杭丸太	長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33038	33	90	松杭丸太	長3m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33039	33	90	松杭丸太	長4m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33040	33	90	松杭丸太	長4m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33041	33	90	松杭丸太	長4m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33042	33	90	松杭丸太	長4m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33043	33	90	松杭丸太	長5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33044	33	90	松杭丸太	長5m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33045	33	90	松杭丸太	長6m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33046	33	90	松杭丸太	長6m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33047	33	90	松杭丸太	長7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	
P33048	33	90	松杭丸太	長7m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	
P33049	33	90	松杭丸太	長8m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	
P33050	33	90	松杭丸太	長8m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P33051	33	90	松杭丸太	長9m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	
P33052	33	90	松杭丸太	長9m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	
P33053	33	90	松杭丸太	長10m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	
P33054	33	90	松杭丸太	長10m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	
P33055	33	90	松丸太	長1.2m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	
P33056	33	90	松丸太	長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	500	県産品有
P33057	33	90	松丸太	長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	840	県産品有
P33058	33	90	松丸太	長1.5m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	
P33059	33	90	松丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	630	県産品有
P33060	33	90	松丸太	長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	*	
P33061	33	90	松丸太	長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	1,650	県産品有
P33062	33	90	松杭丸太	長1.8m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33063	33	90	松杭丸太	長1.8m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33064	33	90	松杭丸太	長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33065	33	90	松杭丸太	長2.5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33066	33	90	松杭丸太	長2.8m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33067	33	90	松杭丸太	長2.8m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33068	33	90	松杭丸太	長3m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33069	33	90	松杭丸太	長3.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33070	33	90	松杭丸太	長3.3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33071	33	90	松杭丸太	長3.7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33072	33	90	松杭丸太	長4m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33073	33	90	松杭丸太	長5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33074	33	90	松杭丸太	長5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33075	33	90	松杭丸太	長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33076	33	90	松杭丸太	長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33077	33	90	松杭丸太	長7m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33078	33	90	松杭丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	
P33100	33	90	木杭		本	-	
P33108	33	91	素材 杉丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口7.5cm	m3	-	
P33109	33	91	素材 杉丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口10~13cm	m3	-	
P33110	33	91	素材 杉丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口14~22cm	m3	-	
P33111	33	91	素材 杉丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口24~28cm	m3	-	
P33112	33	91	素材 杉丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口30cm以上	m3	-	
P33113	33	91	素材 杉丸太(1, 2等込)	長6.0m 末口14~22cm	m3	-	
P33114	33	91	素材 杉丸太(1, 2等込)	長7.0m 末口14~22cm	m3	-	
P33115	33	91	素材 松丸太(1, 2等込)	長2.0m 末口7.5cm	m3	-	
P33116	33	91	素材 松丸太(1, 2等込)	長3.0m 末口7.5cm	m3	-	
P33117	33	91	素材 松丸太(1, 2等込)	長4.0m 末口7.5cm	m3	-	
P33118	33	91	素材 松丸太(1, 2等込)	長2.0m 末口9.0cm	m3	-	
P33119	33	91	素材 松丸太(1, 2等込)	長3.0m 末口9.0cm	m3	-	
P33120	33	91	素材 松丸太(1, 2等込)	長4.0m 末口9.0cm	m3	-	
P33121	33	91	素材 松丸太(1, 2等込)	長5.0m 末口9.0cm	m3	-	
P33122	33	91	素材 松丸太(1, 2等込)	長6.0m 末口9.0cm	m3	-	
P33123	33	91	素材 松丸太(1, 2等込)	長2.0m 末口10~13cm	m3	-	
P33124	33	91	素材 松丸太(1, 2等込)	長3.0m 末口10~13cm	m3	-	
P33125	33	91	素材 松丸太(1, 2等込)	長4.0m 末口10~13cm	m3	-	
P33126	33	91	素材 松丸太(1, 2等込)	長5.0m 末口10~13cm	m3	-	
P33127	33	91	素材 松丸太(1, 2等込)	長6.0m 末口10~13cm	m3	-	
P33128	33	91	素材 松丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口14~22cm	m3	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P33129	33	91	素材 松丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口24~28cm	m3	-	
P33130	33	91	素材 松丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口30cm以上	m3	-	
P33131	33	91	素材 松丸太(1, 2等込)	長7.0m 末口18cm	m3	-	
P33138	33	91	太鼓落し	松 長2m 厚12cm	本	-	
P33139	33	91	太鼓落し	松 長2m 厚15cm	本	-	
P33140	33	91	太鼓落し	松 長4m 厚12cm	本	-	
P33141	33	91	太鼓落し	松 長4m 厚15cm	本	-	
P33142	33	91	太鼓落し	松 長4m 厚18cm	本	-	
P33143	33	91	太鼓落し	松 長4m 厚20cm	本	-	
P33144	33	91	太鼓落し	松 長4m 厚30cm	本	-	
P33145	33	91	足場丸太	長6.0m 目通9cm	本	-	
P33146	33	91	足場丸太	長7.0m 目通10cm	本	-	
P33147	33	91	足場丸太	長8.0m 目通9cm	本	-	
P33148	33	91	足場丸太	長9.0m 目通9cm	本	-	
P33149	33	91	切丸太	長2.0m 末口7.5cm	本	-	
P33150	33	91	切丸太	長4.0m 末口6.0cm	本	-	
P33301	33	92	松矢板	幅12cm 長2m 厚5.0~6.0cm	m3	*	
P33302	33	92	松矢板	幅15cm 長3m 厚5.0~6.0cm	m3	*	
P33303	33	92	松矢板	幅15cm 長4m 厚5.0~6.0cm	m3	*	
P33304	33	92	松矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	m3	*	
P33305	33	92	松矢板	幅15cm 長3m 厚3.0~4.5cm	m3	*	
P33306	33	92	松矢板	幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm	m3	*	
P33307	33	92	雑矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	m3	*	
P33308	33	92	雑矢板	幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm	m3	*	
P33401	33	93	尺角	米ツガ 6~8m×30.5cm×30.5cm	m3	-	
P33402	33	93	バタ角 杉	長4.0m×厚9cm×幅9cm	m3	-	
P33403	33	93	バタ角 米ツガ	長3.0m×厚9cm×幅9cm	m3	-	
P33404	33	93	バタ角 松	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	-	
P33405	33	93	桟木	3cm×6cm×4.0m	m3	-	
P33406	33	93	桟木	1.8cm×1.8cm×4.0m	m3	-	
P33407	33	93	正角材 (杉1等)	長3m 厚9cm 幅9cm	m3	73,000	県産品有
P33408	33	93	正角材 (杉1等)	長3m 厚12cm 幅12cm	m3	73,000	県産品有
P33409	33	93	正角材 (杉1等)	長4m 厚10cm 幅10cm	m3	-	
P33410	33	93	正角材 (杉1等)	長4m 厚12cm 幅12cm	m3	-	
P33411	33	93	正角材 (松1等)	長3m 厚10.5cm 幅10.5cm	m3	-	
P33412	33	93	正角材 (松1等)	長3m 幅15cm 厚10.5~12	m3	-	
P33413	33	93	正角材 (松1等)	長4m 幅15cm 厚10.5~12	m3	-	
P33414	33	93	正角材 (松1等)	長4m 幅18~24cm厚10.5cm	m3	-	
P33415	33	93	正割材 (杉1等)	長3m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	73,000	県産品有
P33416	33	93	正割材 (杉特1等)	長4m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	*	
P33417	33	93	正割材 (杉特1等)	長3m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	*	
P33418	33	93	正割材 (杉特1等)	長4m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	*	
P33419	33	93	平割材 (杉1等)	長3m 厚3.0cm 幅10.5cm	m3	73,000	県産品有
P33420	33	93	平割材 (杉1等)	長4m 厚3.3cm 幅4.0cm	m3	73,000	県産品有
P33421	33	93	平割材 (杉1等)	長4m 厚4.0cm 幅4.5cm	m3	73,000	県産品有
P33422	33	93	平割材 (杉1等)	長4m 厚4.5cm 幅10.5cm	m3	73,000	県産品有
P33501	33	94	足場板	カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	-	
P33502	33	94	足場板	杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	*	
P33503	33	94	コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	*	
P33504	33	94	コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×600×12	枚	*	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P33505	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	-	
P33506	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	-	
P33507	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚0.9cm 幅9cm	m3	*	
P33508	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚1.2cm 幅9cm	m3	78,000	県産品有
P33509	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	86,000	県産品有
P33510	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	-	
P33511	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	
P33512	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	-	
P33513	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	-	
P33514	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	-	
P33515	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	-	
P33516	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	
P33517	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	-	
P33518	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	
P33519	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	
P33520	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	
P33521	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	
P33522	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚1.5cm 幅15～20cm	m3	-	
P33523	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚3.0cm 幅15～20cm	m3	-	
P33524	33	94	小幅板 (杉特1等)	長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm	m3	-	
P33525	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	*	
P33526	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	*	
P33601	33	91	松杭丸太	長20m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33602	33	91	松杭丸太	長20m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33603	33	91	松杭丸太	長20m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33604	33	91	松杭丸太	長20m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33605	33	91	松杭丸太	長20m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33606	33	91	松杭丸太	長30m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33607	33	91	松杭丸太	長30m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33608	33	91	松杭丸太	長30m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33609	33	91	松杭丸太	長30m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33610	33	91	松杭丸太	長30m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33611	33	91	松杭丸太	長40m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33612	33	91	松杭丸太	長40m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33613	33	91	松杭丸太	長40m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33614	33	91	松杭丸太	長40m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33615	33	91	松杭丸太	長40m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33616	33	91	松杭丸太	長50m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33617	33	91	松杭丸太	長50m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33618	33	91	松杭丸太	長50m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33619	33	91	松杭丸太	長50m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33620	33	91	松杭丸太	長50m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33621	33	91	松杭丸太	長60m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33622	33	91	松杭丸太	長60m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33623	33	91	松杭丸太	長60m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33624	33	91	松杭丸太	長60m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P33625	33	91	松杭丸太	長60m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	
P34001	34	95	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	*	
P34002	34	95	軽油	JIS1.2号 小型ローリー	L	146	
P34003	34	95	軽油	JIS1.2号 ローリー	L	141	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P34004	34	95	軽油	JIS1. 2号 ドラム	L	-	
P34006	34	95	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	-	
P34007	34	95	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	
P34008	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	
P34009	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	
P34010	34	95	ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	
P34011	34	95	ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	
P34012	34	95	ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	
P34013	34	95	タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	
P34014	34	95	タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	
P34015	34	95	マシン油	VG68 160マシン油	L	-	
P34016	34	95	マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	
P34017	34	95	マシン油	VG680	L	-	
P34018	34	95	グリス(転がり軸受用)	1種1号	kg	-	
P34019	34	95	モーター油	#30	L	-	
P34020	34	95	油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	
P34021	34	95	油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	
P34022	34	95	混合油	1:20程度	L	-	
P34023	34	95	酸素ガス	ポンベ	m3	*	
P34024	34	95	アセチレンガス	ポンベ	kg	*	
P34025	34	95	プロパンガス	工業用業務用 ポンベ	kg	*	
P34026	34	95	ウエス	白中級	kg	-	
P34027	34	95	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ポンベ	kg	*	
P34028	34	95	軽油	JIS1. 2号 スタンド	L	154	
P34029	34	95	軽油	ハトル給油	L	*	
P34030	34	95	練炭	高4号	個	-	
P34031	34	95	練炭	マッチ4号	個	*	
P34101	34	96	免税ガソリン(レギュラー)	スタンド	L	109	
P34102	34	96	免税軽油(1. 2号)	ローリー渡し	L	109	
P34103	34	96	免税軽油(1. 2号)	ドラム渡し	L	-	
P34104	34	96	免税軽油(1. 2号)	小型ローリー渡し	L	114	
P35001	35	97	溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	
P35002	35	97	溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	
P35003	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	JIS Z 3211
P35004	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	JIS Z 3211
P35005	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	JIS Z 3211
P35006	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	*	JIS Z 3221
P35007	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	*	JIS Z 3221
P35008	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	*	JIS Z 3221
P35009	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	-	
P35010	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	-	
P35011	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	-	
P35104	35	98	亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	
P35108	35	98	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	
P35114	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	-	
P35115	35	98	防水材(塗布用)		kg	-	
P35116	35	98	液状エポキシ樹脂塗料		kg	-	
P35117	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35118	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35119	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P35120	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	150A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35121	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	200A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35122	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	250A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35123	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	300A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35124	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	350A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35125	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	400A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35126	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	450A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35127	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	500A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35128	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	600A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35129	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	700A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35130	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	800A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35131	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	900A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35132	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1000A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35133	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1100A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35134	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1200A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35135	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1350A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35136	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1500A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35137	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1600A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35138	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1650A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35139	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1800A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35140	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1900A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35141	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2000A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35142	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2100A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35143	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2200A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35144	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2300A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35145	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2400A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35146	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2500A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35147	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2600A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35148	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2700A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35149	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2800A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35150	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2900A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35151	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	3000A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35152	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	3500A WSP 012 補助材料含む	組	-	
P35201	35	99	鋼管塗装	3種ケレン	m	-	
P35300	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	*	
P35301	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 黄	L	*	
P35302	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛・クロムフリー 黄	L	*	
P35303	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	*	
P35304	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 黄	L	*	
P35305	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛・クロムフリー 黄	L	*	
P35306	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	kg	*	
P35307	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 黄	kg	*	
P35308	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 鉛・クロムフリー ガラスビーズ15~18% 黄	kg	*	
P35309	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種2号 ガラスビーズ20~23% 白	kg	*	
P35310	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種2号 ガラスビーズ20~23% 黄	kg	-	
P35311	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	*	
P35312	35	98	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	*	
P35313	35	98	ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106~0.850mm)	kg	*	
P35314	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 白 比重1.5	L	*	
P35315	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 黄 比重1.5	L	*	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P35316	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 鉛・クロムフリー 黄	L	*	
P35317	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 白 比重1.7	L	*	
P35318	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 黄 比重1.7	L	*	
P35319	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 鉛・クロムフリー 黄	L	*	
P36001	36	100	ダイナマイト	2号梗 小口	kg	-	
P36002	36	100	ダイナマイト	2号梗 大口	kg	-	
P36003	36	100	ダイナマイト	3号桐 小口	kg	-	
P36004	36	100	ダイナマイト	3号桐 大口	kg	-	
P36008	36	100	硝安油剤爆薬	AN-FO(バラもの) 大口	kg	-	
P36009	36	100	硝安油剤爆薬	AN-FO(ピース) 大口	kg	-	
P36010	36	100	含水爆薬	スラリー (坑外用) 小口	kg	-	
P36011	36	100	含水爆薬	スラリー (坑外用) 大口	kg	-	
P36012	36	100	含水爆薬	スラリー200g (坑内用) 小口	kg	-	
P36013	36	100	含水爆薬	スラリー200g (坑内用) 大口	kg	-	
P36014	36	100	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個	-	
P36017	36	100	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 大口	個	-	
P36020	36	100	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 大口	個	-	
P36022	36	100	導爆線	第2種 610m入	m	-	
P36023	36	100	脚線(銅線0.41～0.42mm)	単線200m	巻	-	
P36024	36	100	発破母線	2心母線	m	-	
P36025	36	100	ビニールアンコ	径26mm 長130mm	個	-	
P36026	36	100	アンコタイ	径25mm 長130mm	個	-	
P36027	36	100	防爆シート(ブラストフェンス)	高強力ナイロン製ループ加工 4×6m	枚	-	
P36028	36	100	電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 大口	個	-	
P36029	36	100	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 大口	個	-	
P36030	36	100	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 大口	個	-	
P36031	36	100	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 小口	個	-	
P36032	36	100	ダイナマイト	2号梗 中口	kg	-	
P36033	36	100	ダイナマイト	2号梗 超大口	kg	-	
P36034	36	100	ダイナマイト	3号桐 中口	kg	-	
P36035	36	100	ダイナマイト	3号桐 超大口	kg	-	
P36036	36	100	硝安油剤爆薬	AN-FO(バラもの) 中口	kg	-	
P36037	36	100	硝安油剤爆薬	AN-FO(バラもの) 超大口	kg	-	
P36038	36	100	硝安油剤爆薬	AN-FO(ピース) 中口	kg	-	
P36039	36	100	硝安油剤爆薬	AN-FO(ピース) 超大口	kg	-	
P36040	36	100	含水爆薬	スラリー (坑外用) 中口	kg	-	
P36041	36	100	含水爆薬	スラリー (坑外用) 超大口	kg	-	
P36042	36	100	含水爆薬	スラリー200g (坑内用) 中口	kg	-	
P36043	36	100	含水爆薬	スラリー200g (坑内用) 超大口	kg	-	
P36044	36	100	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 中口	個	-	
P36045	36	100	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 超大口	個	-	
P36046	36	100	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 小口	個	-	
P36047	36	100	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 中口	個	-	
P36048	36	100	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 超大口	個	-	
P36049	36	100	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 小口	個	-	
P36050	36	100	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 中口	個	-	
P36051	36	100	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 超大口	個	-	
P36052	36	100	電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 小口	個	-	
P36053	36	100	電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 中口	個	-	
P36054	36	100	電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 超大口	個	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P36055	36	100	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 小口	個	-	
P36056	36	100	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 中口	個	-	
P36057	36	100	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 超大口	個	-	
P36058	36	100	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 小口	個	-	
P36059	36	100	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 中口	個	-	
P36060	36	100	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 超大口	個	-	
P37001	37	101	土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚	*	
P37002	37	101	植生土のう(完成土のう)	幅40×60cm	袋	520	
P37003	37	101	大型土のう袋	1.0t用	枚	*	
P37004	37	101	植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚	*	
P37005	37	101	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×H110cm 1年対応	枚	*	
P37101	37	102	ポイントチゼル	油圧大型ブレード容量0.45m ³ 600～800kg級	本	-	
P37102	37	102	ポイントチゼル	油圧大型ブレード容量0.8m ³ 1300kg級	本	-	
P37201	37	103	コンクリートカッタ用ブレード	径300mm	枚	*	
P37202	37	103	コンクリートカッタ用ブレード	径400mm	枚	*	
P37203	37	103	コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	*	
P37204	37	103	コンクリートカッタ用ブレード	径650mm	枚	*	
P37205	37	103	コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	*	
P37206	37	103	コンクリートカッタ用ブレード	径1060mm	枚	*	
P37207	37	103	コンクリートカッタ用ブレード	径200mm	枚	*	
P37208	38	104	コンクリートカッタ用ブレード	径960mm	枚	*	
P37209	37	103	コンクリートカッタ用ブレード	径350mm	枚	*	
P37210	37	103	コンクリートカッタ用ブレード	径180mm	枚	*	
P37211	37	103	コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	*	
P38001	38	104	測量杭(杉)	3cm×3cm×30cm	本	*	
P38002	38	104	測量杭(杉)	3cm×3cm×45cm	本	*	
P38003	38	104	測量杭(杉)	4.5cm×4.5cm×45cm	本	*	
P38004	38	104	測量杭(杉)	3cm×3cm×50cm	本	*	
P38005	38	104	測量杭(杉)	3cm×3cm×60cm	本	*	
P38006	38	104	測量杭(杉)	4.5cm×4.5cm×60cm	本	*	
P38007	38	104	測量杭(杉)	6cm×6cm×60cm	本	*	
P38008	38	104	測量杭(杉)	9cm×9cm×60cm	本	*	
P38009	38	104	測量杭(杉)	7.5cm×7.5cm×75cm	本	*	
P38010	38	104	測量杭(杉)	9cm×9cm×75cm	本	*	
P38011	38	104	測量杭(杉)	6cm×6cm×90cm	本	*	
P38012	38	104	測量杭(杉)	7cm×7cm×90cm	本	-	
P38013	38	104	測量杭(杉)	9cm×9cm×90cm	本	*	
P38014	38	104	測量杭(杉)	15cm×15cm×90cm	本	-	
P38015	38	104	測量杭(杉)	9cm×9cm×120cm	本	-	
P38101	38	93	正割材(杉特1等)	長4m×厚7.5cm×幅7.5cm	本	-	
P38102	38	93	正割材(杉特1等)	長4m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	
P38103	38	93	正割材(杉特1等)	長2m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	
P38104	38	93	正割材(杉特1等)	長4m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	-	
P38105	38	93	正割材(杉特1等)	長3m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	-	
P38106	38	93	正割材(杉特1等)	長4m×厚9.0cm×幅9.0cm	本	-	
P38107	38	93	正割材(杉特1等)	長0.6m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	
P38404	38	107	地形図	1/25000	枚	-	
P38405	38	107	地形図	1/50000	枚	-	
P39001	39	108	ワイヤロープ	4号裸A種 径6mm 6×24	m	*	JIS G 3525
P39002	39	108	ワイヤロープ	4号裸A種 径8mm 6×24	m	*	JIS G 3525

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P39003	39	108	ワイヤロープ	4号裸A種 径9mm 6×24	m	*	JIS G 3525
P39004	39	108	ワイヤロープ	4号裸A種 径10mm 6×24	m	*	JIS G 3525
P39005	39	108	ワイヤロープ	4号裸A種 径12mm 6×24	m	*	JIS G 3525
P39006	39	108	ワイヤロープ	4号裸A種 径14mm 6×24	m	*	JIS G 3525
P39007	39	108	ワイヤロープ	4号裸A種 径16mm 6×24	m	*	JIS G 3525
P39008	39	108	ワイヤロープ	4号裸A種 径18mm 6×24	m	*	JIS G 3525
P39009	39	108	ワイヤロープ	4号裸A種 径20mm 6×24	m	*	JIS G 3525
P39010	39	108	ワイヤロープ	4号裸A種 径24mm 6×24	m	*	JIS G 3525
P39011	39	108	ワイヤロープ	(各種)	m	-	
P39012	39	108	マニラロープ	中級1, 2類 径10mm JIS 1類2種 33リ	kg	-	
P39013	39	108	マニラロープ	中級1, 2類 径12mm JIS 1類2種 33リ	kg	-	
P39014	39	108	マニラロープ	中級1, 2類 径16mm JIS 1類2種 33リ	kg	-	
P39015	39	108	マニラロープ	中級1, 2類 径18mm JIS 1類2種 33リ	kg	-	
P39016	39	108	マニラロープ	中級1, 2類 径20mm JIS 1類2種 33リ	kg	-	
P39017	39	108	マニラロープ	中級1, 2類 径24mm JIS 1類2種 33リ	kg	-	
P39018	39	108	ナイロンロープ	径9mm マルチフィラメント JISL-2704 33リ	kg	-	
P39019	39	108	ナイロンロープ	径12mm マルチフィラメント JISL-2704 33リ	kg	-	
P39020	39	108	ナイロンロープ	径16mm マルチフィラメント JISL-2704 33リ	kg	-	
P39021	39	108	標識ロープ	黄黒ポリ製 径 9mm	m	*	
P39022	39	108	標識ロープ	黄黒ポリ製 径12mm	m	*	
P39023	39	108	標識ロープ	黄黒ポリ製 径14mm	m	*	
P39026	39	108	なわ(150~200m)	4~6kg 径8mm	巻	-	
P39027	39	108	なわ(140~160m)	4~6kg 径10mm	巻	-	
P39101	39	109	埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス	巻	*	
P39103	39	109	埋設表示テープ類		m	-	
P39104	39	109	トラテープ	45mm×10m 黄・黒・赤・白	巻	-	
P39201	39	110	ワイヤー (主索)	6* 7-φ18mm	m	-	
P39202	39	110	ワイヤー (主索)	6* 7-φ22mm	m	-	
P39203	39	110	ワイヤー (曳索 吊索)	6* 19-φ9mm	m	-	
P39204	39	110	ワイヤー (曳索 吊索)	6* 19-φ12mm	m	-	
P39205	39	110	ワイヤー (控索)	6* 19-φ18mm	m	-	
P40001	40	111	ビニルサクシオンホース	径25mm	m	-	
P40002	40	111	ビニルサクシオンホース	径38mm	m	-	
P40003	40	111	ビニルサクシオンホース	径50mm	m	-	
P40004	40	111	ビニルサクシオンホース	径75mm	m	-	
P40005	40	112	ウォーターホース	径19mm×1B	m	-	
P40006	40	112	ウォーターホース	径25mm×1B	m	-	
P40007	40	112	ウォーターホース	径32mm×2B	m	-	
P40008	40	112	ウォーターホース	径38mm×2B	m	-	
P40009	40	112	ウォーターホース	径50mm×2B	m	-	
P40101	40	113	エアーホース	径19mm×2B	m	-	
P40102	40	113	エアーホース	径25mm×2B	m	-	
P40103	40	113	エアーホース	径32mm×3B	m	-	
P40104	40	113	エアーホース	径38mm×3B	m	-	
P40105	40	113	エアーホース	径50mm×3B	m	-	
P40201	40	114	塩ビ送水ホース	径50mm	m	-	
P40202	40	114	塩ビ送水ホース	径100mm	m	-	
P40203	40	114	塩ビ送水ホース	径150mm	m	-	
P40204	40	114	塩ビ送水ホース	径200mm	m	-	
P40301	40	175	注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×2	組	*	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P40302	40	175	注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	組	*	
P40303	40	175	サクシヨンホース	φ38.0mm×2	組	*	
P40304	40	175	サクシヨンホース	φ38.0mm×3	組	*	
P40305	40	175	二重管ホース	φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	本	-	
P40306	40	175	シールパッカーセット		個	-	
P40307	40	175	シールセット		個	-	
P41001	41	115	ボーリングロッド(カップリング付)	径101mm 長3.0m	本	-	
P41002	41	115	ボーリングロッド(カップリング付)	径150mm 長3.0m	本	-	
P41004	41	115	刃先(オーガーボーリング用)	ポストホール型 径100mm用	個	38,400	
P41005	41	115	シャンクロッド	径95mm用	個	*	
P41006	41	115	コアチューブ(シングル用)	径46mm 長1.5m	本	*	JIS M 1407
P41007	41	115	コアチューブ(シングル用)	径56mm 長1.5m	本	*	JIS M 1407
P41008	41	115	コアチューブ(シングル用)	径66mm 長1.5m	本	*	JIS M 1407
P41009	41	115	コアチューブ(シングル用)	径76mm 長1.5m	本	*	JIS M 1407
P41010	41	115	コアチューブ(シングル用)	径86mm 長1.5m	本	*	JIS M 1407
P41011	41	115	コアチューブ(シングル用)	径101mm 長1.5m	本	*	JIS M 1407
P41012	41	115	コアチューブ(シングル用)	径116mm 長1.5m	本	*	JIS M 1407
P41013	41	115	コアチューブ(ダブル用)	径46mm 長1.5m	本	-	
P41014	41	115	コアチューブ(ダブル用)	径56mm 長1.5m	本	-	
P41015	41	115	コアチューブ(ダブル用)	径66mm 長1.5m	本	-	
P41016	41	115	コアチューブ(ダブル用)	径76mm 長1.5m	本	-	
P41017	41	115	コアチューブ(ダブル用)	径86mm 長1.5m	本	-	
P41018	41	115	コアチューブ(ダブル用)	径101mm 長1.5m	本	-	
P41019	41	115	コアチューブ(シングル用)	径200mm 長1.0m	本	-	
P41020	41	115	コアチューブ(シングル用)	径250mm 長1.0m	本	-	
P41021	41	115	コアチューブ(シングル用)	径300mm 長1.0m	本	-	
P41022	41	115	コアチューブ(シングル用)	径350mm 長1.0m	本	-	
P41023	41	115	コアチューブ(シングル用)	径400mm 長1.0m	本	-	
P41024	41	115	コアチューブ(シングル用)	径450mm 長1.0m	本	-	
P41025	41	115	コアチューブ(シングル用)	径500mm 長1.0m	本	-	
P41026	41	115	コアチューブ(シングル用)	径550mm 長1.0m	本	-	
P41027	41	115	コアリフター(シングル用)	径46mm	個	*	
P41028	41	115	コアリフター(シングル用)	径56mm	個	*	
P41029	41	115	コアリフター(シングル用)	径66mm	個	*	
P41030	41	115	コアリフター(シングル用)	径76mm	個	*	
P41031	41	115	コアリフター(シングル用)	径86mm	個	*	
P41032	41	115	コアリフター(シングル用)	径101mm	個	*	
P41033	41	115	ダイヤモンド(ダブル用)	径46mm	個	-	
P41034	41	115	ダイヤモンド(ダブル用)	径56mm	個	-	
P41035	41	115	ダイヤモンド(ダブル用)	径66mm	個	-	
P41036	41	115	ダイヤモンド(ダブル用)	径76mm	個	-	
P41037	41	115	ダイヤモンド(ダブル用)	径86mm	個	-	
P41038	41	115	ダイヤモンド(ダブル用)	径101mm	個	-	
P41039	41	115	メタルリーマ(シングル用)	径46mm	個	-	
P41040	41	115	メタルリーマ(シングル用)	径56mm	個	-	
P41041	41	115	メタルリーマ(シングル用)	径66mm	個	-	
P41042	41	115	メタルリーマ(シングル用)	径76mm	個	-	
P41043	41	115	メタルリーマ(シングル用)	径86mm	個	-	
P41044	41	115	メタルリーマ(シングル用)	径101mm	個	-	
P41045	41	115	メタルクラウン(シングル用)	径46mm	個	*	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P41046	41	115	メタルクラウン(シングル用)	径56mm	個	*	
P41047	41	115	メタルクラウン(シングル用)	径66mm	個	*	
P41048	41	115	メタルクラウン(シングル用)	径76mm	個	*	
P41049	41	115	メタルクラウン(シングル用)	径86mm	個	*	
P41050	41	115	メタルクラウン(シングル用)	径101mm	個	*	
P41051	41	115	メタルクラウン(シングル用)	径116mm	個	*	
P41052	41	115	メタルクラウン(シングル用)	径200mm	個	*	
P41053	41	115	メタルクラウン(シングル用)	径250mm	個	*	
P41054	41	115	メタルクラウン(シングル用)	径300mm	個	*	
P41055	41	115	メタルクラウン(シングル用)	径350mm	個	*	
P41056	41	115	メタルクラウン(シングル用)	径400mm	個	*	
P41057	41	115	メタルクラウン(シングル用)	径450mm	個	*	
P41058	41	115	メタルクラウン(シングル用)	径500mm	個	*	
P41059	41	115	メタルクラウン(シングル用)	径550mm	個	*	
P41060	41	115	ダイヤビット(ダブル用)	径46mm インブリ	個	-	
P41061	41	115	ダイヤビット(ダブル用)	径56mm インブリ	個	-	
P41062	41	115	ダイヤビット(ダブル用)	径66mm インブリ	個	-	
P41063	41	115	ダイヤビット(ダブル用)	径76mm インブリ	個	-	
P41064	41	115	ダイヤビット(ダブル用)	径86mm インブリ	個	-	
P41065	41	115	ダイヤビット(ダブル用)	径101mm インブリ	個	-	
P41066	41	115	ケーシングパイプ	径46mm用 長1.5m	本	*	JIS M 1411
P41067	41	115	ケーシングパイプ	径56mm用 長1.5m	本	*	JIS M 1411
P41068	41	115	ケーシングパイプ	径66mm用 長1.5m	本	*	JIS M 1411
P41069	41	115	ケーシングパイプ	径76mm用 長1.5m	本	*	JIS M 1411
P41070	41	115	ケーシングパイプ	径86mm用 長1.5m	本	*	JIS M 1411
P41071	41	115	ケーシングパイプ	径101mm用 長1.5m	本	*	JIS M 1411
P41072	41	115	ケーシングパイプ	径116mm用 長1.5m	本	*	JIS M 1411
P41073	41	115	ケーシングパイプ	径66mm用 長1.0m	本	*	JIS M 1411
P41074	41	115	ケーシングパイプ	径76mm用 長1.0m	本	*	JIS M 1411
P41075	41	115	ケーシングパイプ	径86mm用 長1.0m	本	*	JIS M 1411
P41076	41	115	ケーシングパイプ	径101mm用 長1.0m	本	*	JIS M 1411
P41077	41	115	ケーシングパイプ	径116mm用 長1.0m	本	*	JIS M 1411
P41078	41	115	ボーリングロッド(カップリング付)	径40.5mm 長3.0m	本	*	JIS M 1409準拠
P41079	41	115	ボーリングロッド(カップリング付)	径40.5mm 長1.5m	本	*	JIS M 1409準拠
P41080	41	115	ボーリングロッド(カップリング付)	径40.5mm 長1.0m	本	*	JIS M 1409準拠
P41081	41	115	ボーリングロッド(カップリング付)	径73mm 長3.0m	本	*	JIS M 1409準拠
P41082	41	115	ボーリングロッド(カップリング付)	径90mm 長3.0m	本	*	JIS M 1409準拠
P41083	41	115	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径110mm	個	*	
P41084	41	115	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径160mm	個	*	
P41085	41	115	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径255mm	個	*	
P41086	41	115	コアチューブ(コンクリート削孔用)	実外径160mm 長250mm	本	*	
P41087	41	115	コアチューブ(コンクリート削孔用)	実外径255mm 長250mm	本	*	
P41088	41	115	アダプター(コンクリート削孔用)	実外径160mm 長80mm	個	*	
P41089	41	115	アダプター(コンクリート削孔用)	実外径255mm 長80mm	個	*	
P41090	41	115	ウイングビット	径200mm	個	-	
P41091	41	115	ウイングビット	径250mm	個	-	
P41092	41	115	ウイングビット	径300mm	個	-	
P41093	41	115	ウイングビット	径350mm	個	-	
P41094	41	115	ウイングビット	径400mm	個	-	
P41095	41	115	ウイングビット	径450mm	個	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P41096	41	115	ウイングビット	径500mm	個	-	
P41097	41	115	ウイングビット	径550mm	個	-	
P41098	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径200mm	個	-	
P41099	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径250mm	個	-	
P41100	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径300mm	個	-	
P41101	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径350mm	個	-	
P41102	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径400mm	個	-	
P41103	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径450mm	個	-	
P41104	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径500mm	個	-	
P41105	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径550mm	個	-	
P41106	41	115	サブソケット	径200mm用	個	-	
P41107	41	115	サブソケット	径250mm用	個	-	
P41108	41	115	サブソケット	径300mm用	個	-	
P41109	41	115	サブソケット	径350mm用	個	-	
P41110	41	115	サブソケット	径400mm用	個	-	
P41111	41	115	サブソケット	径450mm用	個	-	
P41112	41	115	サブソケット	径500mm用	個	-	
P41113	41	115	サブソケット	径550mm用	個	-	
P41114	41	115	ドリルカラー	径200mm用 長1.0m	個	-	
P41115	41	115	ドリルカラー	径250mm用 長1.0m	個	-	
P41116	41	115	ドリルカラー	径300mm用 長1.0m	個	-	
P41117	41	115	ドリルカラー	径350mm用 長1.0m	個	-	
P41118	41	115	ドリルカラー	径400mm用 長1.0m	個	-	
P41119	41	115	ドリルカラー	径450mm用 長1.0m	個	-	
P41120	41	115	ドリルカラー	径500mm用 長1.0m	個	-	
P41121	41	115	ドリルカラー	径550mm用 長1.0m	個	-	
P41122	41	115	コアシェルカップリング	径46mm	個	-	
P41123	41	115	コアシェルカップリング	径66mm	個	-	
P41124	41	115	コアシェル	径46mm	個	-	
P41125	41	115	コアシェル	径66mm	個	-	
P41126	41	115	クリーニングアダプター		個	-	
P41127	41	115	打込アダプター		個	-	
P41128	41	115	エキステンションロッド		個	*	
P41129	41	115	リングビット		個	-	
P41130	41	115	インナービット		個	-	
P41131	41	115	ドリルパイプ	長1.5m	本	-	
P41132	41	115	ウォータスイベル		個	*	
P41133	41	115	二重管ボーリングロッド		m	*	
P41134	41	115	メタルクラウン	径41.0mm	個	*	
P41135	41	115	単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	
P41136	41	115	複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	
P41137	41	115	ケーシング	径96mm(カップリング付)	個	-	
P41138	41	115	ウォータスイベル	径96mm	個	-	
P41139	41	115	シャンクロッド		個	-	
P41140	41	115	シャンクロッド	径90mm用	個	*	
P41141	41	115	シャンクロッド	径115mm用	個	*	
P41142	41	115	シャンクロッド	径135mm用	個	*	
P41143	41	115	打込アダプター	径90mm用	個	*	
P41144	41	115	打込アダプター	径115mm用	個	*	
P41145	41	115	打込アダプター	径135mm用	個	*	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P41146	41	115	ドリルパイプ	径90mm用 長1.5m	本	*	
P41147	41	115	ドリルパイプ	径115mm用 長1.5m	本	*	
P41148	41	115	ドリルパイプ	径135mm用 長1.5m	本	*	
P41149	41	115	ドリルパイプ	径146mm用 長1.5m	本	*	
P41150	41	115	インナーロッド	径90mm用 長1.5m	本	*	
P41151	41	115	インナーロッド	径115mm用 長1.5m	本	*	
P41152	41	115	インナーロッド	径135mm用 長1.5m	本	*	
P41153	41	115	インナーロッド	径146mm用 長1.5m	本	*	
P41154	41	115	リングビット	径90mm用	個	*	
P41155	41	115	リングビット	径115mm用	個	*	
P41156	41	115	リングビット	径135mm用	個	*	
P41157	41	115	リングビット	径146mm用	個	*	
P41158	41	115	インナービット	径90mm用	個	*	
P41159	41	115	インナービット	径115mm用	個	*	
P41160	41	115	インナービット	径135mm用	個	*	
P41161	41	115	インナービット	径146mm用	個	*	
P41162	41	115	ドリルパイプ	径90mm用 長1.0m	本	*	
P41163	41	115	ドリルパイプ	径115mm用 長1.0m	本	*	
P41164	41	115	ドリルパイプ	径135mm用 長1.0m	本	*	
P41165	41	115	インナーロッド	径90mm用 長1.0m	本	*	
P41166	41	115	インナーロッド	径115mm用 長1.0m	本	*	
P41167	41	115	インナーロッド	径135mm用 長1.0m	本	*	
P41201	41	116	軟岩用トンネル掘進機用ビット		個	-	
P41202	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	*	
P41203	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ32mm	個	*	
P41204	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ34mm	個	*	
P41205	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ36mm	個	*	
P41206	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	-	
P41207	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	-	
P41208	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	-	
P41217	41	116	さく岩機用カービット	テーパー式 径19mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	*	
P41218	41	116	さく岩機用カービット	テーパー式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個	*	
P41219	41	116	さく岩機用カービット	テーパー式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm	個	*	
P41220	41	116	さく岩機用カービット	テーパー式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm	個	*	
P41221	41	116	さく岩機用カービット	テーパー式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	*	
P41222	41	116	さく岩機用カービット	テーパー式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	*	
P41223	41	116	さく岩機用カービット	テーパー式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	*	
P41224	41	116	さく岩機用テーパーロッド	径22mm 長1.1m	個	*	
P41225	41	116	さく岩機用テーパーロッド	径22mm 長1.4m	個	*	
P41226	41	116	さく岩機用テーパーロッド	径22mm 長1.7m	個	*	
P41229	41	116	さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ65mm	個	-	
P41230	41	116	さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ70mm	個	-	
P41231	41	116	さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ13×22 ゲージ100mm	個	*	
P41233	41	116	さく岩機用テーパーロッド	径22mm 長2.9m	個	-	
P41234	41	116	さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-32 長3.0m	個	*	
P41235	41	116	さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法ROUND-38 長3.0m	個	*	
P41236	41	116	さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-45 長6.0m	個	-	
P41237	41	116	さく岩機用シャンクロッド	径32mm用	個	-	
P41238	41	116	さく岩機用シャンクロッド	径38mm用	個	*	
P41239	41	116	さく岩機用シャンクロッド	径45mm用	個	*	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P41240	41	116	さく岩機用スリーブ	径32mm用	個	*	
P41241	41	116	さく岩機用スリーブ	径38mm用	個	*	
P41242	41	116	さく岩機用スリーブ	径45mm用	個	*	
P41243	41	116	テーパースクリューロッド	25H各種	本	-	
P41244	41	116	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径65±1mm	個	*	
P41245	41	116	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径77±1mm	個	*	
P41246	41	116	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径90±1mm	個	*	
P41247	41	116	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径128±1mm	個	*	
P41248	41	116	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径180±1mm	個	*	
P41249	41	116	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径205±2mm	個	*	
P41301	41	117	グラウト用資材		式	-	
P42001	42	118	枕木	15-22kg仮設軌条用15cm*10cm*1.3m	本	-	
P42002	42	118	枕木	30kg 仮設軌条用17cm*14cm*1.5m	本	-	
P42101	42	119	軌条用ペーシ	6kg用	枚	-	
P42102	42	119	軌条用ペーシ	15kg用	枚	-	
P42103	42	119	軌条用ペーシ	22kg用	枚	-	
P42104	42	119	軌条用ペーシ	30kg用	枚	-	
P42201	42	120	軌条用モール	6kg用	個	-	
P42202	42	120	軌条用モール	15kg用	個	-	
P42203	42	120	軌条用モール	22kg用	個	-	
P42204	42	120	軌条用モール	30kg用	個	-	
P42301	42	121	軌条用犬くぎ	6kg用	本	-	
P42302	42	121	軌条用犬くぎ	15kg用	本	-	
P42303	42	121	軌条用犬くぎ	22kg用	本	-	
P42304	42	121	軌条用犬くぎ	30kg用	本	-	
P43001	43	122	標本箱(土質用)	φ46mm用 5m入	箱	-	
P43002	43	122	原図入れ筒	A-0 10枚	本	-	
P43003	43	122	原図入れ筒	A-0 30枚	本	-	
P43004	43	122	原図入れ筒	A-0 50枚	本	-	
P43005	43	122	原図入れ筒	A-1 10枚	本	-	
P43006	43	122	原図入れ筒	A-1 30枚	本	-	
P43007	43	122	原図入れ筒	A-1 50枚	本	-	
P43008	43	122	原図入れ筒	A-2 10枚	本	-	
P43009	43	122	原図入れ筒	A-2 30枚	本	-	
P43010	43	122	原図入れ筒	A-2 50枚	本	-	
P43011	43	122	図面袋	A-1 10枚	枚	*	
P43012	43	122	図面袋	A-1 30枚	枚	*	
P43013	43	122	図面袋	A-2 10枚	枚	*	
P43014	43	122	図面袋	A-2 30枚	枚	*	
P43015	43	122	標本箱(未固結試料用)	標本ビン(プラスチック製)10本入	箱	1,740	
P43016	43	122	標本箱(岩質用)	φ66mm用 5m入	箱	3,980	
P43017	43	122	図面袋	A-0 10枚	枚	-	
P43018	43	122	図面袋	A-0 30枚	枚	-	
P43101	43	123	トレーシングペーパー	ツヤ消ロール 841mm×20m 50g/m ²	本	-	
P43103	43	123	ケント紙	中測判(平板測量用)400mm×500mm	枚	-	
P43104	43	123	方眼紙	ロール上質 800mm×10m	本	-	
P43105	43	123	ポリエステルフィルム片面B1判	800mm×1.1m 厚0.075mm	枚	-	
P43106	43	123	ポリエステルフィルム片面ロール	920mm×20m 厚0.075mm	本	-	
P43107	43	123	ポリエステルベース	片面#500ロール 1×20m	本	-	
P43108	43	123	ポリエステルベース	片面#400ロール 0.92×20m	本	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P43109	43	123	ポリエステルベース	片面#400ロール 1×20m	本	-	
P43110	43	123	ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×20m	本	-	
P43111	43	123	ポリエステルベース	片面#300ロール 1×20m	本	-	
P43112	43	123	ポリエステルシート	片面#500 A4判	枚	-	
P43113	43	123	ポリエステルシート	片面#400 A1判	枚	-	
P43114	43	123	ポリエステルシート	片面#400 A4判	枚	-	
P43115	43	123	ポリエステルシート	片面#300 A1判	枚	*	
P43116	43	123	ポリエステルシート	片面#300 A4判	枚	-	
P43119	43	123	ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×10m	本	-	
P43120	43	123	ポリエステルフィルム	#400 110cm×80cm	枚	-	
P43121	43	123	ポリエステルフィルム	#500 110cm×80cm	枚	-	
P43123	43	123	ポリエステルベース	片面#500 0.92×20m	本	-	
P43124	43	123	ポリエステルシート	片面#500 A1判	枚	-	
P43125	43	123	リスフィルム	35cm×50cm	枚	-	
P43126	43	123	リスフィルム	15cm×15cm	枚	-	
P43127	43	123	リスフィルム	60cm×50cm	枚	-	
P43128	43	123	リスフィルム	24cm×30cm	枚	-	
P43129	43	123	リスフィルム	22.5cm×20cm	枚	-	
P43130	43	123	リスフィルム	110cm×80cm	枚	-	
P43131	43	123	印画紙	カラー24cm×26cm	枚	-	
P43132	43	123	印画紙	白黒 24cm×26cm	枚	-	
P43133	43	123	引伸用印画紙	2倍 49.5cm×51.0cm	枚	-	
P43134	43	123	引伸用印画紙	2倍 50cm×50cm	枚	-	
P43135	43	123	引伸用印画紙	4倍引伸 10m×1.1m	枚	-	
P43136	43	123	引伸用印画紙	部分4倍 15cm×15cm	枚	-	
P43138	43	123	密着用引画紙 カラー	24cm×26cm	枚	-	
P43139	43	123	密着用引画紙 白黒	24cm×26cm	枚	-	
P43145	43	123	透明ベース#200 B1サイズ	1.0m×0.9m	枚	-	
P43202	43	124	フィルム	35mmカラーASA100ネガ屋光用24枚	本	-	
P43204	43	124	35mmマイクロフィルム	無乳スプール付 30.5m	巻	-	
P43205	43	124	工業用X線フィルム	8.5cm×30.5cm	枚	-	
P43207	43	124	35mmフィルム	白黒36EX	本	-	
P43208	43	124	フィルム	35mmカラーASA100ネガ屋光用36枚	本	-	
P43301	43	125	現像	白黒 20枚	本	-	
P43302	43	125	現像	カラー 24枚	本	-	
P43303	43	125	焼付密着	白黒 20枚	本	-	
P43304	43	125	焼付密着	カラー 24枚	本	-	
P43305	43	125	印画引伸	白黒 サービスサイズ	枚	-	
P43306	43	125	印画引伸	カラー サービスサイズ	枚	-	
P43308	43	125	アルバム	フリー台紙10枚 4ツ切	冊	-	
P43310	43	125	乾電池	単2 (1.5V)	個	-	
P43311	43	125	現像液	コレクトール	L	-	
P43312	43	125	定着液	フィックス	L	-	
P43313	43	125	地上写真プリント	サービス版	枚	-	
P43314	43	125	地上写真現像	35mmフィルム	枚	-	
P43315	43	125	乾電池	単1 (1.5V)	個	-	
P43316	43	125	乾電池	単3 (1.5V)	個	-	
P43317	43	125	制御弁式鉛蓄電池	MSE-50-12 12V-50Ah	個	-	
P43318	43	125	現像	カラー 36枚	本	-	
P43319	43	125	焼付密着	カラー 36枚	本	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P43405	43	126	報告書焼付代(コピー)	A-3 400枚	部	*	
P43406	43	126	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 400枚	部	*	
P43407	43	126	報告書焼付代(コピー)	B-4 400枚	部	6,480	
P43413	43	126	報告書焼付代(コピー)	A-3 100枚	部	*	
P43414	43	126	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 100枚	部	*	
P43415	43	126	報告書焼付代(コピー)	B-4 100枚	部	1,800	
P43421	43	126	報告書焼付代(コピー)	A-3 500枚	部	*	
P43422	43	126	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 500枚	部	*	
P43423	43	126	報告書焼付代(コピー)	B-4 500枚	部	8,100	
P43429	43	126	報告書焼付代(コピー)	A-3 200枚	部	*	
P43430	43	126	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 200枚	部	*	
P43431	43	126	報告書焼付代(コピー)	B-4 200枚	部	3,240	
P43437	43	126	報告書焼付代(コピー)	A-3 600枚	部	*	
P43438	43	126	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 600枚	部	*	
P43439	43	126	報告書焼付代(コピー)	B-4 600枚	部	9,180	
P43445	43	126	報告書焼付代(コピー)	A-3 300枚	部	*	
P43446	43	126	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 300枚	部	*	
P43447	43	126	報告書焼付代(コピー)	B-4 300枚	部	4,860	
P43449	43	126	報告書表紙代	厚手(金文字入) A-3	部	7,150	
P43450	43	126	報告書表紙代	厚手(金文字入) A-4	部	*	
P43451	43	126	報告書表紙代	厚手(金文字入) B-4	部	7,150	
P43452	43	126	報告書表紙代	厚手(金文字入) B-5	部	-	
P43453	43	126	報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-3	部	5,950	
P43454	43	126	報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-4	部	*	
P43455	43	126	報告書表紙代	薄手(黒文字入) B-4	部	5,950	
P43456	43	126	報告書表紙代	薄手(黒文字入) B-5	部	-	
P43457	43	126	報告書製本代	原稿100枚以下 A-3	部	-	
P43458	43	126	報告書製本代	原稿100枚以下 A-4	部	-	
P43459	43	126	報告書製本代	原稿100枚以下 B-4	部	-	
P43460	43	126	報告書製本代	原稿100枚以下 B-5	部	-	
P43461	43	126	報告書製本代	原稿101~200枚 A-3	部	-	
P43462	43	126	報告書製本代	原稿101~200枚 A-4	部	850	
P43463	43	126	報告書製本代	原稿101~200枚 B-4	部	-	
P43464	43	126	報告書製本代	原稿101~200枚 B-5	部	-	
P43465	43	126	DTP入力料金	A-4 (1, 200字)	枚	-	
P43466	43	126	DTP入力料金	B-4 (2, 160字)	枚	-	
P43467	43	126	DTP入力料金	B-5 (840字)	枚	-	
P43471	43	126	図面焼付代(コピー)	A-0	枚	*	
P43472	43	126	図面焼付代(コピー)	A-1	枚	*	
P43473	43	126	図面焼付代(コピー)	A-2	枚	*	
P43491	43	126	報告書焼付代(コピー)	A-3 700枚	部	*	
P43492	43	126	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 700枚	部	*	
P43493	43	126	報告書焼付代(コピー)	B-4 700枚	部	10,700	
P43495	43	126	報告書焼付代(コピー)	A-3 800枚	部	*	
P43496	43	126	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 800枚	部	*	
P43497	43	126	報告書焼付代(コピー)	B-4 800枚	部	12,200	
P43499	43	126	報告書焼付代(コピー)	A-3 900枚	部	*	
P43500	43	126	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 900枚	部	*	
P43501	43	126	報告書焼付代(コピー)	B-4 900枚	部	13,700	
P43503	43	126	報告書焼付代(コピー)	A-3 1000枚	部	*	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P43504	43	126	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 1000枚	部	*	
P43505	43	126	報告書焼付代(コピー)	B-4 1000枚	部	15,300	
P43507	43	126	報告書製本代	原稿201~300枚 A-3	部	-	
P43508	43	126	報告書製本代	原稿201~300枚 A-4	部	-	
P43509	43	126	報告書製本代	原稿201~300枚 B-4	部	-	
P43510	43	126	報告書製本代	原稿201~300枚 B-5	部	-	
P43511	43	126	報告書製本代	原稿301~400枚 A-3	部	-	
P43512	43	126	報告書製本代	原稿301~400枚 A-4	部	-	
P43513	43	126	報告書製本代	原稿301~400枚 B-4	部	-	
P43514	43	126	報告書製本代	原稿301~400枚 B-5	部	-	
P43515	43	126	報告書製本代	原稿401~500枚 A-3	部	-	
P43516	43	126	報告書製本代	原稿401~500枚 A-4	部	-	
P43517	43	126	報告書製本代	原稿401~500枚 B-4	部	-	
P43518	43	126	報告書製本代	原稿401~500枚 B-5	部	-	
P43519	43	126	報告書製本代	原稿501~600枚 A-3	部	-	
P43520	43	126	報告書製本代	原稿501~600枚 A-4	部	-	
P43521	43	126	報告書製本代	原稿501~600枚 B-4	部	-	
P43522	43	126	報告書製本代	原稿501~600枚 B-5	部	-	
P43523	43	126	報告書製本代	原稿601~700枚 A-3	部	-	
P43524	43	126	報告書製本代	原稿601~700枚 A-4	部	-	
P43525	43	126	報告書製本代	原稿601~700枚 B-4	部	-	
P43526	43	126	報告書製本代	原稿601~700枚 B-5	部	-	
P43527	43	126	報告書製本代	原稿701~800枚 A-3	部	-	
P43528	43	126	報告書製本代	原稿701~800枚 A-4	部	-	
P43529	43	126	報告書製本代	原稿701~800枚 B-4	部	-	
P43530	43	126	報告書製本代	原稿701~800枚 B-5	部	-	
P43531	43	126	報告書製本代	原稿801~900枚 A-3	部	-	
P43532	43	126	報告書製本代	原稿801~900枚 A-4	部	-	
P43533	43	126	報告書製本代	原稿801~900枚 B-4	部	-	
P43534	43	126	報告書製本代	原稿801~900枚 B-5	部	-	
P43535	43	126	報告書製本代	原稿901~1000枚 A-3	部	-	
P43536	43	126	報告書製本代	原稿901~1000枚 A-4	部	-	
P43537	43	126	報告書製本代	原稿901~1000枚 B-4	部	-	
P43538	43	126	報告書製本代	原稿901~1000枚 B-5	部	-	
P43541	43	126	簡易加除式ファイル	A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*	
P43542	43	126	簡易加除式ファイル	A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*	
P43543	43	126	簡易加除式ファイル	A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*	
P43544	43	126	簡易加除式ファイル	A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*	
P43602	43	127	CD-R	CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	枚	47	
P43603	43	127	DVD-R	DVD-R 片面1層 4.7GB	枚	-	
P43701	43	128	カラーコピー	#400 110cm×80cm	枚	-	
P43801	43	126	電子成果品作成費		式	-	
P44001	44	129	鋼製型枠(フラットフォーム)	幅100mm 長1500mm	枚	-	
P44002	44	129	鋼製型枠(フラットフォーム)	幅150mm 長1500mm	枚	-	
P44003	44	129	鋼製型枠(フラットフォーム)	幅200mm 長1500mm	枚	-	
P44004	44	129	鋼製型枠(フラットフォーム)	幅300mm 長1500mm	枚	-	
P44005	44	129	鋼製型枠(フラットフォーム)	幅300mm 長1800mm	枚	-	
P44101	44	130	トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅100mm 長1500mm	枚	-	
P44102	44	130	トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅150mm 長1500mm	枚	-	
P44103	44	130	トンネル用曲面メタルフォーム	T108幅200mm 長1500mm	枚	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P44104	44	130	トンネル用曲面メタルフォーム	T288幅300mm 長1500mm	枚	-	
P44201	44	131	異形メタルフォーム		組	-	
P44301	44	132	鋼製スライディングフォーム		基	-	
P44401	44	133	鋼製セントル		基	-	
P44501	44	134	丸セパレータ B型	径8mm 長150	本	-	
P44502	44	134	丸セパレータ B型	径8mm 長200	本	-	
P44503	44	134	丸セパレータ B型	径8mm 長250	本	-	
P44504	44	134	丸セパレータ B型	径8mm 長650	本	-	
P44505	44	134	丸セパレータ B型	径8mm 長850	本	-	
P44506	44	134	丸セパレータ B型	径8mm 長1300	本	-	
P44507	44	134	丸セパレータ B型	径8mm 長1800	本	-	
P44508	44	134	丸セパレータ B型	径9mm 長200	本	-	
P44509	44	134	丸セパレータ B型	径9mm 長500	本	-	
P44603	44	135	型枠剥離剤(木製用)	サンシリーズNO.15相当 (18L入)	L	-	
P44604	44	135	型枠剥離剤(鋼製用)	マジックコート相当 (18L入)	L	-	
P44701	44	136	木コン	POND型	個	-	
P44801	44	137	フォームタイD型	L=250	本	-	
P44901	44	138	KKリブ座金		個	-	
P45001	45	139	サンブラー	標準貫入試験用	個	-	
P45002	45	139	シュエ	標準貫入試験用	個	-	
P45003	45	139	内外ゴム等	孔内水平載荷試験用	組	-	
P45004	45	139	高圧バッカー等	孔内水平載荷試験用	組	-	
P45005	45	139	パイプA	80Aガス管5m使用	本	-	
P45006	45	139	パイプB	80Aガス管15m使用	本	-	
P45007	45	139	パイプC	50Aガス管15m使用	本	-	
P45101	45	140	シンウオールライナー(黄銅製)	内径75mm 肉厚1.9~2.1mm	本	-	
P45102	45	140	デニソソライナー(ステンレス製)	内径75mm 肉厚1.5~2.0mm	本	-	
P45103	45	140	フォイルテープ(フォイルサンリング用)	ステンレス製	本	-	
P45104	45	140	スクリュエポイント	スウェーデン式サウンディング	本	-	
P45105	45	140	ロッド(スウェーデン式)	19mm専用ロッド	本	-	
P45106	45	140	コーン(オランダ式二重管用)	マントルコーン	個	-	
P45107	45	140	コーン(オランダ式二重管用)	フリクションコーン	個	-	
P45108	45	140	ロッド(オランダ式二重管用)	2t用 径28mm	本	-	
P45109	45	140	ロッド(オランダ式二重管用)	10t用 径36mm	本	-	
P45110	45	140	コーン(ポータブル式用)	単管式	個	4,960	
P45111	45	140	ロッド(ポータブル式用)	径13mm	本	-	
P45112	45	140	ロッド(ポータブル式用)	径16mm	本	4,080	
P45113	45	140	ロッド(ポータブル式用)	径22mm	本	-	
P45114	45	140	現場CBR試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	*	※諸経費は含まない JIS A 1222
P45115	45	140	室内CBR試料採取	現状土 4モールド/箇所	箇所	*	※諸経費は含まない
P45116	45	140	室内CBR試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	*	※諸経費は含まない
P45117	45	140	変状土CBR試験	修正CBR 9モールド	試料	*	※諸経費は含まない
P45118	45	140	変状土CBR試験	設計CBR 2モールド	試料	*	※諸経費は含まない
P45119	45	140	現状土CBR試験	水浸法 1モールド	試料	*	※諸経費は含まない
P45120	45	140	室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個/試料	試料	*	※諸経費は含まない
P45121	45	140	室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個/試料	試料	*	※諸経費は含まない
P45122	45	140	室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析(ふるい分析含)	試料	*	※諸経費は含まない JIS A 1204
P45123	45	140	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg未満	試料	*	※諸経費は含まない JIS A 1204
P45124	45	140	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5~2kg未満	試料	*	※諸経費は含まない JIS A 1204
P45125	45	140	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料2~4kg未満	試料	*	※諸経費は含まない JIS A 1204

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P45126	45	140	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上	試料	*	※諸経費は含まない JIS A 1204
P45127	45	140	室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点/試料	試料	*	※諸経費は含まない
P45128	45	140	室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個/試料	試料	*	※諸経費は含まない
P45129	45	140	室内土質試験 土の保水性試験	遠心法 3個/試料	試料	*	※諸経費は含まない
P45130	45	140	室内土質試験 土の収縮定数試験	JIS A 1209 1個/試料	試料	*	※諸経費は含まない
P45131	45	140	室内土質試験 土の強熱減量試験	3個/試料	試料	*	※諸経費は含まない JIS A 1226
P45132	45	140	室内土質試験 土のPH試験	ガラス電極法	試料	*	※諸経費は含まない JGS 1211
P45133	45	140	室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験		試料	*	※諸経費は含まない JGS241
P45134	45	140	室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法(ノギス法) 3個/試料	試料	*	※諸経費は含まない JIS A 1225
P45135	45	140	室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料	*	※諸経費は含まない JIS A 1224
P45136	45	140	室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 定水位法	試料	*	※諸経費は含まない JIS A 1215
P45137	45	140	室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料	*	※諸経費は含まない JIS A 1215
P45138	45	140	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ2.5	試料	*	※諸経費は含まない JIS A 1210
P45139	45	140	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ4.5	試料	*	※諸経費は含まない JIS A 1210
P45140	45	140	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ2.5	試料	*	※諸経費は含まない JIS A 1210
P45141	45	140	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ4.5	試料	*	※諸経費は含まない JIS A 1210
P45142	45	140	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ2.5	試料	*	※諸経費は含まない JIS A 1210
P45143	45	140	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ4.5	試料	*	※諸経費は含まない JIS A 1210
P45144	45	140	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ2.5	試料	*	※諸経費は含まない JIS A 1210
P45145	45	140	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ4.5	試料	*	※諸経費は含まない JIS A 1210
P45146	45	140	室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2供試体/試料	試料	*	※諸経費は含まない JIS A 1216
P45147	45	140	室内土質試験 土の圧密試験	1供試体/試料	試料	*	※諸経費は含まない JIS A 1217
P45148	45	140	室内土質試験 一面せん断試験 UU試験	1試料につき3供試体	試料	*	※諸経費は含まない JGS 0560
P45149	45	140	室内土質試験 一面せん断試験 CU試験	1試料につき3供試体	試料	*	※諸経費は含まない JGS 0561
P45150	45	140	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験	1試料につき3供試体	試料	*	※諸経費は含まない JGS2521
P45151	45	140	室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1試料につき3供試体	試料	*	※諸経費は含まない JGS2524
P45152	45	140	室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径35mm 3供試体/試料	試料	*	※諸経費は含まない JGS2522
P45153	45	140	室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径50mm 3供試体/試料	試料	*	※諸経費は含まない JGS2522
P45154	45	140	三軸圧縮試験 CU試験	径35mm(間げき水圧測定含む)	試料	*	※諸経費は含まない JGS2523
P45155	45	140	三軸圧縮試験 CU試験	径50mm(間げき水圧測定含む)	試料	*	※諸経費は含まない JGS2523
P45156	45	140	室内土質試験 改良型一面せん断試験	UU試験 1試料に3供試体	試料	*	※諸経費は含まない
P45157	45	140	室内土質試験 改良型一面せん断試験	CU試験 1試料に3供試体	試料	*	※諸経費は含まない
P45158	45	140	室内土質試験 改良型一面せん断試験	CD試験 1試料に3供試体	試料	*	※諸経費は含まない
P45159	45	140	シンウォールライナー	内径75mm	本	-	
P46080	46	141	運賃料金	4ton車 200km以下	合	-	
P46158	46	141	運賃料金	10ton車 180km以下	合	-	
P46362	46	141	運賃料金	20t車以上30t車まで 20kmまで	合	71,000	
P46363	46	141	運賃料金	20t車以上30t車まで 50kmまで	合	87,000	
P46364	46	141	運賃料金	20t車以上30t車まで 100kmまで	合	112,000	
P46365	46	141	運賃料金	20t車以上30t車まで 150kmまで	合	137,000	
P46366	46	141	運賃料金	20t車以上30t車まで 200kmまで	合	163,000	
P46401	46	142	積卸し費	基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	ton	3,000	
P46402	46	142	積卸し費	積込み・取卸し	ton	1,500	
P46403	46	142	積卸し費	積込み(又は取卸し)のみ	ton	750	
P46501	46	143	地区割増		合	-	
P46601	46	144	仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m以内	ton	4,350	
P46602	46	144	仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m以内	ton	4,660	
P46603	46	144	仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m以内	ton	5,000	
P46604	46	144	仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m以内	ton	5,380	
P46605	46	144	仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m以内	ton	5,750	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P46606	46	144	仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m以内	ton	6,120	
P46607	46	144	仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m以内	ton	6,540	
P46608	46	144	仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m以内	ton	6,900	
P46609	46	144	仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m以内	ton	7,220	
P46610	46	144	仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m以内	ton	7,620	
P46611	46	144	仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m以内	ton	7,960	
P46612	46	144	仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m以内	ton	8,300	
P46613	46	144	仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m以内	ton	8,700	
P46614	46	144	仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m以内	ton	9,040	
P46615	46	144	仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m以内	ton	9,370	
P46616	46	144	仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m以内	ton	9,820	
P46617	46	144	仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m以内	ton	10,000	
P46618	46	144	仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m以内	ton	10,300	
P46619	46	144	仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m以内	ton	10,700	
P46620	46	144	仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m以内	ton	11,100	
P46621	46	144	仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,800	
P46622	46	144	仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,170	
P46623	46	144	仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,480	
P46624	46	144	仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,900	
P46625	46	144	仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,310	
P46626	46	144	仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,760	
P46627	46	144	仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,180	
P46628	46	144	仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,570	
P46629	46	144	仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,940	
P46630	46	144	仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,380	
P46631	46	144	仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,730	
P46632	46	144	仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,080	
P46633	46	144	仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,510	
P46634	46	144	仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,850	
P46635	46	144	仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m超～15m以内	ton	10,200	
P46636	46	144	仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m超～15m以内	ton	10,600	
P46637	46	144	仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m超～15m以内	ton	10,900	
P46638	46	144	仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m超～15m以内	ton	11,200	
P46639	46	144	仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m超～15m以内	ton	11,800	
P46640	46	144	仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m超～15m以内	ton	12,100	
P46641	46	144	仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長15m超	ton	7,010	
P46642	46	144	仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長15m超	ton	7,470	
P46643	46	144	仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長15m超	ton	7,990	
P46644	46	144	仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長15m超	ton	8,490	
P46645	46	144	仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長15m超	ton	9,040	
P46646	46	144	仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長15m超	ton	9,590	
P46647	46	144	仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長15m超	ton	10,100	
P46648	46	144	仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長15m超	ton	10,600	
P46649	46	144	仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長15m超	ton	11,100	
P46650	46	144	仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長15m超	ton	11,700	
P46651	46	144	仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長15m超	ton	12,200	
P46652	46	144	仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長15m超	ton	12,700	
P46653	46	144	仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長15m超	ton	13,300	
P46654	46	144	仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長15m超	ton	13,800	
P46655	46	144	仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長15m超	ton	14,400	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P46656	46	144	仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長15m超	ton	14,900	
P46657	46	144	仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長15m超	ton	15,400	
P46658	46	144	仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長15m超	ton	15,800	
P46659	46	144	仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長15m超	ton	16,800	
P46660	46	144	仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長15m超	ton	17,300	
P47001	47	145	丸パイプ	ペース 径48.6mm	個	*	
P47002	47	145	足場パイプ	径48.6 L=5m	本	*	
P47003	47	145	足場パイプ	径48.6 L=4m	本	*	
P47004	47	145	足場パイプ	径48.6 L=2m	本	*	
P47005	47	145	枠組足場	ジャッキベース ストローク250mm	個	*	
P47006	47	145	枠組足場	建枠 巾600mm級 高1700mm級	脚	-	
P47007	47	145	枠組足場	筋達 1200mm級×1800mm級	本	*	
P47008	47	145	パイプサポート	小型 1200mm～2100mm	本	*	
P47009	47	145	パイプサポート	大型 2100mm～3500mm	本	*	
P47010	47	145	クランプ	径48.6	個	*	
P48201	48	146	シート(ポリエステル)	3.6m×5.4m×0.4mm	枚	*	
P49001	49	147	スパイラルダクト	亜鉛引き 厚0.6mm 口径300	m	*	
P49101	49	148	ビニール風管	厚0.4mm 口径300	m	*	
P50001	50	149	野芝(土付)		m ²	-	
P50002	50	149	野芝(半土付)		m ²	-	
P50003	50	149	高らい芝		m ²	-	
P50004	50	149	人工張芝(ネット)	幅50cm程度	m ²	*	
P50005	50	149	人工張芝(ワラ)	幅100cm程度	m ²	*	
P50006	50	149	人工筋芝	幅7cm	m	-	
P50007	50	149	人工筋芝	幅10cm	m	-	
P50008	50	149	人工筋芝	幅15cm	m	-	
P50101	50	150	植生材料		ha	-	
P50201	50	151	壁面材(鋼製ユニット)		個	-	
P50202	50	151	壁面材(土のう)		袋	-	
P50203	50	151	壁面材(植生マット)		m ²	-	
P50204	50	151	ジオテキスタイル		m ²	-	
P50205	50	151	補強材		m	-	
P50206	50	151	アンカー自然石		個	-	
P50207	50	151	アンカー材		本	-	
P50208	50	151	アンカー接着剤	450kg/個	個	-	
P51001	51	152	有機系高分子凝集剤	土木用(アニオン・ノニオン系) 紙袋	kg	-	
P52001	52	153	建設廃材	無筋コンクリート廃材	m ³	-	
P52002	52	153	建設廃材	鉄筋コンクリート廃材	m ³	-	
P52003	52	153	建設廃材	アスファルトコンクリート廃材	m ³	-	
P52004	52	153	産業廃棄物処理税相当額		ton	-	
P52999	52	153	処分価格			-	
P53024	53	151	精度管理費		式	-	
P53025	53	151	漏水試験費		式	-	
P53026	53	151	歩掛調査費		式	-	
P53027	53	151	特許料金		式	-	
P53028	53	151	ライトバン(損料)		台・日	-	
P54001	54	154	設計用技師長宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(9級相当)	人	-	
P54002	54	154	設計用主任技師宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(7級相当)	人	-	
P54003	54	154	設計用技師(A)宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(6級相当)	人	-	
P54004	54	154	設計用技師(B)宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(4級相当)	人	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	単価	備考
P54005	54	154	設計用技師(C)宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(3級相当)	人	-	
P54006	54	154	設計用技術員宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(2級相当)	人	-	
P54008	54	154	測量業務主任技師宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(6級相当)	人	-	
P54009	54	154	測量業務技師宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(4級相当)	人	-	
P54010	54	154	測量業務技師補宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(2級相当)	人	-	
P54011	54	154	測量業務助手宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(1級相当)	人	-	
P54012	54	154	測量業務操縦士宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(4級相当)	人	-	
P54013	54	154	測量業務整備士宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(3級相当)	人	-	
P54014	54	154	測量業務撮影士宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(3級相当)	人	-	
P54015	54	154	測量業務撮影助手宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(1級相当)	人	-	
P54016	54	154	地質調査技師宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(4級相当)	人	-	
P54017	54	154	主任地質調査員宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(2級相当)	人	-	
P54018	54	154	地質調査員宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(1級相当)	人	-	
P54019	54	154	設計用技師長宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(9級相当)	人	-	
P54020	54	154	設計用主任技師宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(7級相当)	人	-	
P54021	54	154	設計用技師(A)宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(6級相当)	人	-	
P54022	54	154	設計用技師(B)宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(4級相当)	人	-	
P54023	54	154	設計用技師(C)宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(3級相当)	人	-	
P54024	54	154	設計用技術員宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(2級相当)	人	-	
P54026	54	154	測量業務主任技師宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(6級相当)	人	-	
P54027	54	154	測量業務技師宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(4級相当)	人	-	
P54028	54	154	測量業務技師補宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(2級相当)	人	-	
P54029	54	154	測量業務助手宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(1級相当)	人	-	
P54030	54	154	測量業務操縦士宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(4級相当)	人	-	
P54031	54	154	測量業務整備士宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(3級相当)	人	-	
P54032	54	154	測量業務撮影士宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(3級相当)	人	-	
P54033	54	154	測量業務撮影助手宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(1級相当)	人	-	
P54034	54	154	地質調査技師宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(4級相当)	人	-	
P54035	54	154	主任地質調査員宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(2級相当)	人	-	
P54036	54	154	地質調査員宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(1級相当)	人	-	
P54037	54	154	設計用主任技術者宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(9級相当)	人	-	
P54038	54	154	設計用主任技術者宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(9級相当)	人	-	
P54039	54	154	測量業務補助員宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(1級相当)	人	-	
P54040	54	154	測量船操縦士宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(1級相当)	人	-	
P54041	54	154	測量業務補助員宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(1級相当)	人	-	
P54042	54	154	測量船操縦士宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(1級相当)	人	-	
P54043	54	154	宿泊費	消費税抜き	人	-	
P54101	54	155	現場技術業務滞在費 ※	消費税抜き(4級相当)	人	-	
P54102	54	155	現場技術業務滞在費 ※	消費税抜き(3級相当)	人	-	
P54103	54	155	現場技術業務滞在費 ※	消費税抜き(2級相当)	人	-	
P54112	54	155	外業の滞在日額旅費2級相当以下 ※	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	-	
P54113	54	155	外業の滞在日額旅費3級相当以上 ※	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	-	
P54114	54	155	外業の滞在日額旅費2級相当以下 ※	宿泊30日目から59日目まで(30日)	人	-	
P54115	54	155	外業の滞在日額旅費3級相当以上 ※	宿泊30日目から59日目まで(30日)	人	-	
P54116	54	155	外業の滞在日額旅費2級相当以下 ※	宿泊60日目以上	人	-	
P54117	54	155	外業の滞在日額旅費3級相当以上 ※	宿泊60日目以上	人	-	
P54201	54	156	設計用技師長日当 ※	消費税抜き	人	-	
P54202	54	156	設計用主任技師日当 ※	消費税抜き	人	-	
P54203	54	156	設計用技師(A)日当 ※	消費税抜き	人	-	
P54204	54	156	設計用技師(B)日当 ※	消費税抜き	人	-	

[illegible]