

- ・農地整備課積算単価表(令和7年5月1日適用)の一部について改定します
※ 7月1日より適用

- ・改定した単価が掲載されている頁
※74,75,91,92,107,112,113,120,121,142,180,188,189,190,191,192,193,194,195,
200,201,238

- ・なお、「*」「改」となっているものは、市販の図書に掲載されています
(「改」は今回単価改定があったもの)

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	備考
P18203	18	51	普通丸鋼	SR235 径13	ton	*	*	*	JIS G 3112
P18204	18	51	普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	-	-	
P18205	18	51	普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-	-	
P18206	18	51	普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	-	
P18207	18	51	普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	-	
P18208	18	51	異形棒鋼	SD295A D10	ton	-	-	-	
P18209	18	51	異形棒鋼	SD295A D13	ton	-	-	-	
P18210	18	51	異形棒鋼	SD295A D16	ton	-	-	-	
P18213	18	51	異形棒鋼	SD295A D25	ton	-	-	-	
P18229	18	51	異形棒鋼	SD345 D10	ton	-	-	-	
P18230	18	51	異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	改	*	
P18231	18	51	異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	改	*	
P18232	18	51	異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	改	*	
P18233	18	51	異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	改	*	
P18234	18	51	異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	改	*	
P18235	18	51	異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	改	*	
P18236	18	51	異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	改	*	
P18237	18	51	異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	改	*	
P18238	18	51	異形棒鋼	SD345 D38	ton	*	改	*	
P18239	18	51	異形棒鋼	SD345 D51	ton	-	-	-	
P18240	18	51	異形棒鋼		ton	-	-	-	
P18244	18	51	異形棒鋼	SD345 D41	ton	-	-	-	
P18245	18	51	異形棒鋼	SD295 D10	ton	*	改	改	
P18246	18	51	異形棒鋼	SD295 D13	ton	*	改	改	
P18247	18	51	異形棒鋼	SD295 D16	ton	*	改	改	
P18248	18	51	異形棒鋼	SD295 D19	ton	-	-	-	
P18249	18	51	異形棒鋼	SD295 D22	ton	-	-	-	
P18250	18	51	異形棒鋼	SD295 D25	ton	-	-	-	
P18251	18	51	異形棒鋼	SD295 D29	ton	-	-	-	
P18252	18	51	異形棒鋼	SD295 D32	ton	-	-	-	
P18253	18	51	異形棒鋼	SD295 D35	ton	-	-	-	
P18254	18	51	異形棒鋼	SD295 D38	ton	-	-	-	
P18255	18	51	異形棒鋼	SD295 D41	ton	-	-	-	
P18256	18	51	異形棒鋼	SD295 D51	ton	-	-	-	
P18402	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	-	-	-	
P18404	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	-	-	-	
P18406	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	-	-	-	
P18409	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	-	-	-	
P18411	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	-	-	-	
P18413	18	52	軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	*	*	*	
P18414	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚3.2×914×1829	ton	*	*	*	
P18415	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚4.5×914×1829	ton	*	*	*	
P18416	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚6×914×1829	ton	*	*	*	
P18417	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚9.12×914×1829	ton	*	*	*	
P18418	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚16,19,22,25×914×1829	ton	*	*	*	
P18419	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*	*	*	
P18420	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*	*	*	
P18421	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8	ton	*	*	*	
P18422	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6	ton	*	*	*	
P18423	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3	ton	*	*	*	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	備考
P18424	18	52	綯鋼板	厚3.2	ton	*	*	*	
P18425	18	52	綯鋼板	厚4.5～6.0	ton	*	*	*	
P18426	18	52	綯鋼板	厚9.0	ton	*	*	*	
P18427	18	52	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	*	
P18428	18	52	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	*	
P18429	18	52	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	*	
P18430	18	52	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	*	
P18431	18	52	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*	*	
P18432	18	52	平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32～38	ton	*	*	*	
P18433	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅32～44	ton	*	*	*	
P18434	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅50～75	ton	*	*	*	
P18435	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅32～44	ton	*	*	*	
P18436	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅50～75	ton	*	*	*	
P18437	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅32～44	ton	*	*	*	
P18438	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅50～75	ton	*	*	*	
P18439	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅90～100	ton	*	*	改	
P18440	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	*	*	改	
P18441	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	*	*	改	
P18442	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	*	*	改	
P18443	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	*	改	改	
P18444	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	*	改	改	
P18445	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6～9 辺50～75	ton	*	*	改	
P18446	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺90～100	ton	*	改	改	
P18447	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90～100	ton	*	改	改	
P18448	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺130	ton	*	*	改	
P18449	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺150	ton	*	*	改	
P18450	18	52	溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40～50高75～100	ton	*	*	改	
P18451	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚6～6.5幅65～75高125～150	ton	*	*	改	
P18452	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚7～9幅75～90高150～200	ton	*	改	改	
P18453	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	*	改	改	
P18454	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	*	改	改	
P18455	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚10～12幅90 高300	ton	*	*	改	
P18457	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	*	改	改	
P18458	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺75 辺100～125	ton	*	*	*	
P18459	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚9～12 辺90 辺150	ton	*	*	*	
P18460	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚5.5～7幅75～100高150～200	ton	*	*	*	
P18461	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚7.5～10幅125高250	ton	*	*	*	
P18462	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚8幅150高300	ton	*	*	*	
P18463	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚10×150×300	ton	*	*	*	
P18464	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚9～12×150×350	ton	*	*	*	
P18466	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚11～13×175×450	ton	-	-	-	
P18601	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	
P18602	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	-	-	-	
P18603	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	
P18604	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	-	-	-	
P18605	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	
P18606	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	-	-	-	
P18607	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	
P18608	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	
P18609	18	53	着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	備考
P24043	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	
P24044	24	57	鉄筋金網	D6×100×100	m	*	*	*	
P24045	24	57	エキスパンドメタル	XG-24	ton	-	-	-	
P24046	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm	m	50,000	←	←	
P24047	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	*	*	*	JIS A 5513
P24048	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	*	JIS A 5513
P24049	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	*	JIS A 5513
P24050	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	*	JIS A 5513
P24051	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	*	JIS A 5513
P24052	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	
P24053	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	
P24054	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	*	JIS A 5513
P24055	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	*	JIS A 5513
P24056	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	
P24057	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	
P24058	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	
P24059	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	
P24060	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	
P24061	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*	*	
P24062	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*	*	
P24063	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	
P24064	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*	*	
P24065	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*	*	
P24066	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	
P24067	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*	*	
P24068	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*	*	
P24069	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	
P24070	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*	*	
P24071	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*	*	
P24072	24	57	円筒形じゃかご	GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*	*	*	
P25001	25	65	目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	*	*	*	
P25002	25	65	目地板(瀝青質板)	20mm	m ²	*	*	*	
P25003	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	*	*	*	
P25004	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	m ²	*	*	*	
P25005	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	*	*	*	
P25006	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 20mm	m ²	-	-	-	
P25007	25	65	目地板(瀝青繊維質板)	10mm	m ²	*	*	*	
P25008	25	65	目地板(バックアップ材)	10mm 樹脂発泡体 倍率14	m ²	*	*	*	
P25009	25	65	目地材(加熱注入式低弾性タイプ)		kg	*	改	改	
P25010	25	65	目地材(加熱注入式高弾性タイプ)		kg	-	-	-	
P25011	25	65	成型ゴム目地	30×30	m	4,800	←	←	
P25012	25	65	成型ゴム目地	50×50	m	5,600	←	←	
P25013	25	66	目地材(充填材)		L	-	-	-	
P25014	25	66	目地板(瀝青繊維質板)	20mm	m ²	*	*	*	
P25101	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m	*	*	*	JIS K 6773
P25102	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm 厚5mm	m	*	*	*	JIS K 6773
P25103	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	*	*	*	JIS K 6773
P25104	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm 厚5mm	m	*	*	*	JIS K 6773
P25105	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm 厚7mm	m	*	*	*	JIS K 6773
P25106	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm 厚7mm	m	*	*	*	JIS K 6773

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	備考
P25107	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm 厚5mm	m	*	*	*	JIS K 6773
P25108	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅200mm 厚5mm	m	*	*	*	JIS K 6773
P25109	25	66	止水板(ゴム製)	幅230mm 厚10mm φ35mm	m	*	*	*	
P25110	25	66	止水板(ゴム製)	幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m	*	*	*	
P25111	25	66	止水板(ゴム製)	幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m	-	-	-	
P25201	25	65	注入器	ゴム圧式	本	-	-	-	
P25202	25	65	注入材		kg	-	-	-	
P25203	25	65	シーリング材		kg	-	-	-	
P25204	25	65	充填材		kg	-	-	-	
P25205	25	65	プライマー	ひび割れ充填工用	kg	-	-	-	
P25206	25	65	接着材	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	
P25207	25	65	バックアップ材		kg	-	-	-	
P25208	25	65	プライマー	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	
P25209	25	65	シーリング材	成型ゴム目地用	L	-	-	-	
P25210	26	67	プライマー	充填目地用	L	-	-	-	
P25211	26	65	プライマー	水路断面修復・表面被覆用	kg	-	-	-	
P26001	26	67	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.0mm	m ²	*	*	*	
P26002	26	67	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.5mm	m ²	*	*	*	
P26101	26	68	吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	*	*	改	
P26102	26	68	土木安定用材(マット・シート類)		m ²	-	-	-	
P26103	26	68	吸出防止材		m ²	-	-	-	
P26104	26	68	ジオグリッド		m ²	-	-	-	
P26105	26	68	ジオグリッド接合材		m	-	-	-	
P26106	28	68	吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	*	*	*	
P26201	26	69	建築工用シート	ポリエステルJIS1類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚	*	*	*	
P26202	26	69	建築工用シート	ポリエステルJIS1類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚	*	*	*	
P26203	26	69	建築工用シート	ポリエステルJIS1類 幅1.8 長5.4 厚0.4	枚	*	*	*	
P26204	26	69	建築工用シート	ポリエステルJIS1類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚	*	*	*	
P26205	26	69	建築工用シート	ポリエステルJIS2類 幅1.8 長3.6 厚0.32	枚	*	*	*	
P26206	26	69	建築工用シート	ポリエステルJIS2類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚	*	*	*	
P26207	26	69	建築工用シート	ポリエステルJIS2類 幅1.8 長5.4 厚0.32	枚	*	*	*	
P26208	26	69	建築工用シート	ポリエステルJIS2類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚	*	*	*	
P26305	26	70	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m ²	*	*	*	
P26306	26	70	遮水シート		m ²	-	-	-	
P26307	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ80 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
P26308	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
P26309	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ125 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
P26310	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ150 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
P26311	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ200 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
P26312	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ250 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
P26313	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ300 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
P26314	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ350 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
P26315	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ400 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
P26316	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ450 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
P26317	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
P26318	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
P26319	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ700 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
P26320	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
P26321	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
P26322	26	70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ1000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	備考
P27817	27	75	ハンドホール(鉄蓋付)	1200×1200×1300	組	-	-	-	
P27818	27	75	避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV	個	-	-	-	
P27819	27	75	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個	-	-	-	
P27820	27	75	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*	*	
P27821	27	75	連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*	*	
P27822	27	75	接地銅板	リード付(テルミ2点溶接)1.5*900*900	枚	-	-	-	
P27823	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	
P27824	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	
P27825	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	
P27826	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	
P27827	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	
P27828	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	
P27829	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	
P27830	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	
P27831	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	
P27832	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	
P27833	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	
P27834	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	
P27835	27	75	高圧ピンがいし(大)	JIS C3821	個	-	-	-	
P27836	27	75	低圧ピンがいし(大)	JIS C3844	個	-	-	-	
P27837	27	75	高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	-	-	-	
P27838	27	75	電気材料及び機器		m	-	-	-	
P27839	27	75	電気材料及び機器		個	-	-	-	
P27840	27	75	電気材料及び機器		本	-	-	-	
P27841	27	75	電気材料及び機器		組	-	-	-	
P27901	27	76	自在アームバント	UABD-323	個	*	*	*	
P27902	27	76	アームタイル金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	-	-	
P28001	28	77	ストレートアスファルト	針入度60～80、80～100(ローリ扱)	ton	*	*	改	
P28002	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	ton	*	*	*	
P28003	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	*	*	*	
P28004	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	*	*	*	
P28005	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-1、2	ton	-	-	-	
P28006	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	-	-	-	
P28008	28	77	アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	-	-	-	
P28101	28	78	塩化カルシウム(防塵・融雪用)	25kg入/袋	ton	-	-	-	
P28201	28	79	路盤紙(クラフト紙)		m ²	*	*	*	
P28202	28	79	路盤紙(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m ²	-	-	-	
P29001	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	*	*	*	
P29002	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	*	*	*	
P29003	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²	*	*	*	
P29004	29	80	植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m ²	-	-	-	
P29005	29	80	暗渠排水管		m	-	-	-	
P29006	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	
P29007	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	
P29008	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	
P29009	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	-	-	-	
P29015	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径1,200mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	m	-	-	-	
P29101	29	81	粗朶	径20cm 長3.0m	束	-	-	-	
P29102	29	81	真竹	目通廻り6～9cm 長6.5m	本	-	-	-	
P29103	29	81	真竹	目通廻り20cm 長6.5m	本	-	-	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	備考
P33505	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	-	-	-	
P33506	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	-	-	-	
P33507	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚0.9cm 幅9cm	m3	*	*	*	
P33508	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚1.2cm 幅9cm	m3	78,000	←	←	県産品有
P33509	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	86,000	←	←	県産品有
P33510	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	-	-	-	
P33511	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	-	-	
P33512	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	-	-	-	
P33513	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	
P33514	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	-	-	-	
P33515	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	
P33516	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	
P33517	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	-	-	-	
P33518	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	
P33519	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	
P33520	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	
P33521	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	-	-	
P33522	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚1.5cm 幅15～20cm	m3	-	-	-	
P33523	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚3.0cm 幅15～20cm	m3	-	-	-	
P33524	33	94	小幅板 (杉特1等)	長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm	m3	-	-	-	
P33525	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	*	*	*	
P33526	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	*	*	*	
P33601	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33602	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33603	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33604	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33605	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33606	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33607	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33608	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33609	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33610	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33611	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33612	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33613	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33614	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33615	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33616	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33617	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33618	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33619	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33620	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33621	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33622	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33623	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33624	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33625	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P34001	34	95	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	*	改	改	
P34002	34	95	軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	146	145	147	
P34003	34	95	軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	141	140	142	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	備考
P34004	34	95	軽油	JIS1. 2号 ドラム	L	-	-	-	
P34006	34	95	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	-	-	-	
P34007	34	95	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	*	112	
P34008	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	
P34009	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	-	
P34010	34	95	ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	-	
P34011	34	95	ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	-	
P34012	34	95	ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	-	
P34013	34	95	タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	
P34014	34	95	タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	
P34015	34	95	マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	
P34016	34	95	マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	
P34017	34	95	マシン油	VG680	L	-	-	-	
P34018	34	95	グリス(転がり軸受用)	1種1号	kg	-	-	-	
P34019	34	95	モーター油	#30	L	-	-	-	
P34020	34	95	油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	-	-	
P34021	34	95	油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	-	
P34022	34	95	混合油	1:20程度	L	-	-	-	
P34023	34	95	酸素ガス	ボンベ	m3	*	*	*	
P34024	34	95	アセチレンガス	ボンベ	kg	*	*	*	
P34025	34	95	プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	*	*	*	
P34026	34	95	ウエス	白中級	kg	-	-	-	
P34027	34	95	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	*	*	*	
P34028	34	95	軽油	JIS1. 2号 スタンド	L	154	153	155	
P34029	34	95	軽油	ハトール給油	L	*	改	改	
P34030	34	95	練炭	高4号	個	-	-	-	
P34031	34	95	練炭	マッチ4号	個	*	*	*	
P34101	34	96	免税ガソリン(レギュラー)	スタンド	L	109	108	109	
P34102	34	96	免税軽油(1. 2号)	ローリー渡し	L	109	108	110	
P34103	34	96	免税軽油(1. 2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	
P34104	34	96	免税軽油(1. 2号)	小型ローリー渡し	L	114	113	115	
P35001	35	97	溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	-	-	
P35002	35	97	溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	-	-	
P35003	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*	*	JIS Z 3211
P35004	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	*	*	JIS Z 3211
P35005	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	*	*	JIS Z 3211
P35006	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	*	*	*	JIS Z 3221
P35007	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	*	*	*	JIS Z 3221
P35008	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	*	*	*	JIS Z 3221
P35009	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	-	-	-	
P35010	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	-	-	-	
P35011	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	-	-	-	
P35104	35	98	亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	-	-	
P35108	35	98	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	-	-	
P35114	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	-	
P35115	35	98	防水材(塗布用)		kg	-	-	-	
P35116	35	98	液状エポキシ樹脂塗料		kg	-	-	-	
P35117	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
P35118	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
P35119	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	備考
P41096	41	115	ウイングビット	径500mm	個	-	-	-	
P41097	41	115	ウイングビット	径550mm	個	-	-	-	
P41098	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径200mm	個	-	-	-	
P41099	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径250mm	個	-	-	-	
P41100	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径300mm	個	-	-	-	
P41101	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径350mm	個	-	-	-	
P41102	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径400mm	個	-	-	-	
P41103	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径450mm	個	-	-	-	
P41104	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径500mm	個	-	-	-	
P41105	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径550mm	個	-	-	-	
P41106	41	115	サブソケット	径200mm用	個	-	-	-	
P41107	41	115	サブソケット	径250mm用	個	-	-	-	
P41108	41	115	サブソケット	径300mm用	個	-	-	-	
P41109	41	115	サブソケット	径350mm用	個	-	-	-	
P41110	41	115	サブソケット	径400mm用	個	-	-	-	
P41111	41	115	サブソケット	径450mm用	個	-	-	-	
P41112	41	115	サブソケット	径500mm用	個	-	-	-	
P41113	41	115	サブソケット	径550mm用	個	-	-	-	
P41114	41	115	ドリルカラー	径200mm用 長1.0m	個	-	-	-	
P41115	41	115	ドリルカラー	径250mm用 長1.0m	個	-	-	-	
P41116	41	115	ドリルカラー	径300mm用 長1.0m	個	-	-	-	
P41117	41	115	ドリルカラー	径350mm用 長1.0m	個	-	-	-	
P41118	41	115	ドリルカラー	径400mm用 長1.0m	個	-	-	-	
P41119	41	115	ドリルカラー	径450mm用 長1.0m	個	-	-	-	
P41120	41	115	ドリルカラー	径500mm用 長1.0m	個	-	-	-	
P41121	41	115	ドリルカラー	径550mm用 長1.0m	個	-	-	-	
P41122	41	115	コアシェルカップリング	径46mm	個	-	-	-	
P41123	41	115	コアシェルカップリング	径66mm	個	-	-	-	
P41124	41	115	コアシェル	径46mm	個	-	-	-	
P41125	41	115	コアシェル	径66mm	個	-	-	-	
P41126	41	115	クリーニングアダプター		個	-	-	-	
P41127	41	115	打込アダプター		個	-	-	-	
P41128	41	115	エキステンションロッド		個	*	*	*	
P41129	41	115	リングビット		個	-	-	-	
P41130	41	115	インナービット		個	-	-	-	
P41131	41	115	ドリルパイプ	長1.5m	本	-	-	-	
P41132	41	115	ウォータスイベル		個	*	*	*	
P41133	41	115	二重管ボーリングロッド		m	*	*	*	
P41134	41	115	メタルクラウン	径41.0mm	個	*	*	*	
P41135	41	115	単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	*	*	
P41136	41	115	複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	*	*	
P41137	41	115	ケーシング	径96mm(カップリング付)	個	-	-	-	
P41138	41	115	ウォータスイベル	径96mm	個	-	-	-	
P41139	41	115	シャンクロッド		個	-	-	-	
P41140	41	115	シャンクロッド	径90mm用	個	*	改	改	
P41141	41	115	シャンクロッド	径115mm用	個	*	改	改	
P41142	41	115	シャンクロッド	径135mm用	個	*	改	改	
P41143	41	115	打込アダプター	径90mm用	個	*	改	改	
P41144	41	115	打込アダプター	径115mm用	個	*	改	改	
P41145	41	115	打込アダプター	径135mm用	個	*	改	改	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	備考
P41146	41	115	ドリルパイプ	径90mm用 長1.5m	本	*	改	改	
P41147	41	115	ドリルパイプ	径115mm用 長1.5m	本	*	改	改	
P41148	41	115	ドリルパイプ	径135mm用 長1.5m	本	*	改	改	
P41149	41	115	ドリルパイプ	径146mm用 長1.5m	本	*	改	改	
P41150	41	115	インナーロッド	径90mm用 長1.5m	本	*	改	改	
P41151	41	115	インナーロッド	径115mm用 長1.5m	本	*	改	改	
P41152	41	115	インナーロッド	径135mm用 長1.5m	本	*	改	改	
P41153	41	115	インナーロッド	径146mm用 長1.5m	本	*	改	改	
P41154	41	115	リングビット	径90mm用	個	*	改	改	
P41155	41	115	リングビット	径115mm用	個	*	改	改	
P41156	41	115	リングビット	径135mm用	個	*	改	改	
P41157	41	115	リングビット	径146mm用	個	*	改	改	
P41158	41	115	インナービット	径90mm用	個	*	改	改	
P41159	41	115	インナービット	径115mm用	個	*	改	改	
P41160	41	115	インナービット	径135mm用	個	*	改	改	
P41161	41	115	インナービット	径146mm用	個	*	改	改	
P41162	41	115	ドリルパイプ	径90mm用 長1.0m	本	*	改	改	
P41163	41	115	ドリルパイプ	径115mm用 長1.0m	本	*	改	改	
P41164	41	115	ドリルパイプ	径135mm用 長1.0m	本	*	改	改	
P41165	41	115	インナーロッド	径90mm用 長1.0m	本	*	改	改	
P41166	41	115	インナーロッド	径115mm用 長1.0m	本	*	改	改	
P41167	41	115	インナーロッド	径135mm用 長1.0m	本	*	改	改	
P41201	41	116	軟岩用トンネル掘進機用ビット		個	-	-	-	
P41202	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	*	*	*	
P41203	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ32mm	個	*	*	*	
P41204	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ34mm	個	*	*	*	
P41205	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ36mm	個	*	*	*	
P41206	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	-	-	-	
P41207	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	-	-	-	
P41208	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	-	-	-	
P41217	41	116	さく岩機用カービット	テーパ式 径19mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	*	*	*	
P41218	41	116	さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個	*	*	*	
P41219	41	116	さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm	個	*	*	*	
P41220	41	116	さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm	個	*	*	*	
P41221	41	116	さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	*	*	*	
P41222	41	116	さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	*	*	*	
P41223	41	116	さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	*	*	*	
P41224	41	116	さく岩機用テーパード	径22mm 長1.1m	個	*	*	*	
P41225	41	116	さく岩機用テーパード	径22mm 長1.4m	個	*	*	*	
P41226	41	116	さく岩機用テーパード	径22mm 長1.7m	個	*	*	*	
P41229	41	116	さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ65mm	個	-	-	-	
P41230	41	116	さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ70mm	個	-	-	-	
P41231	41	116	さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ13×22 ゲージ100mm	個	*	*	*	
P41233	41	116	さく岩機用テーパード	径22mm 長2.9m	個	-	-	-	
P41234	41	116	さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-32 長3.0m	個	*	*	*	
P41235	41	116	さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法ROUND-38 長3.0m	個	*	*	*	
P41236	41	116	さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-45 長6.0m	個	-	-	-	
P41237	41	116	さく岩機用シャンクロッド	径32mm用	個	-	-	-	
P41238	41	116	さく岩機用シャンクロッド	径38mm用	個	*	*	*	
P41239	41	116	さく岩機用シャンクロッド	径45mm用	個	*	*	*	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	7月1日 適用	備考
PF1617	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B3000	本	29,500	←	
PF1618	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B3500	本	32,600	←	
PF1619	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B4000	本	35,700	←	
PF1620	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B4500	本	-	-	
PF1621	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B5000	本	-	-	
PF1622	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×915	枚	1,800	←	
PF1623	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×1415	枚	2,640	←	
PF1624	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	250×50×1415	枚	3,180	←	
PF1625	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×915	枚	2,520	←	
PF1626	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×1415	枚	3,780	←	
PF1627	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×60×1415	枚	4,380	←	
PF1628	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×50×1415	枚	4,320	←	
PF1629	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×60×1415	枚	-	-	
PF1630	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×915	枚	3,240	←	
PF1631	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×1415	枚	4,860	←	
PF1632	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×60×1415	枚	5,640	←	
PF1633	F0	36	柵渠落差ソケットパネル(B型)	600/300×50×915	枚	7,120	←	
PF1701	F0	40	法止めブロック	500×120×550	個	-	-	
PF1702	F0	40	法止めブロック	800×120×1000	個	-	-	
PF1721	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	6cm×6cm×60cm コンクリート製	本	-	-	
PF1722	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	9cm×9cm×60cm コンクリート製	本	-	-	
PF1723	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	10cm×10cm×70cm コンクリート製	本	-	-	
PF1724	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	15cm×15cm×90cm コンクリート製	本	-	-	
PF1801	F0	42	防水空洞コンクリートブロック	100×190×390	個	-	-	
PF1901	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 200	個	29,800	←	
PF1902	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 250	個	58,500	←	
PF1903	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 300	個	92,700	←	
PF1904	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 350	個	112,000	←	
PF1905	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 400	個	160,000	←	
PF1906	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 450	個	237,000	←	
PF1907	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 250	個	36,200	←	
PF1908	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 300	個	50,600	←	
PF1909	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 350	個	68,900	←	
PF1910	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 400	個	101,000	←	
PF1911	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 450	個	127,000	←	
PF1912	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 500	個	152,000	←	
PF2101	F0	52	H型鋼(H型支保工) SS400	100×100×6×8	kg	*	*	
PF2102	F0	52	H型鋼(H型支保工) SS400	125×125×6.5×9	kg	*	*	
PF2103	F0	52	H型鋼(H型支保工) SS400	150×150×7×10	kg	*	*	
PF2104	F0	52	H形鋼 SS400	150×150×7.0×10	kg	*	改	
PF2105	F0	52	H形鋼 SS400	175×175×7.5×11	kg	*	改	
PF2106	F0	52	H形鋼 SS490	150×150×7.0×10	kg	-	-	
PF2107	F0	52	H形鋼 SS490	175×175×7.5×11	kg	-	-	
PF2108	F0	52	H形鋼 SS490	200×200×8.0×12	kg	-	-	
PF2109	F0	52	プレート孔あけ加工費		箇所	-	-	
PF2110	F0	52	曲げ加工費		kg	-	-	
PF2111	F0	52	平鋼(無規格品)	厚4.5mm 幅25~38mm	ton	-	-	
PF2112	F0	52	本体R止り	エキストラ(側壁傾斜型)	kg	-	-	
PF2113	F0	52	本体孔あけ加工費		箇所	*	*	
PF2114	F0	52	溶接加工費	100(H)	箇所	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	備考
PQ9236	45	140	含水率試験	自然	個	*	*	*	
PQ9237	45	140	岩石安定性試験		個	*	*	*	
PQ9238	45	140	ショア硬度試験		個	*	*	*	
PQ9239	45	140	岩石の吸水膨張試験		個	*	*	*	
PQ9240	45	140	X線回折試験	非定方位法	個	*	*	*	
PQ9241	45	140	X線回折試験	定方位法	個	*	*	*	
PQ9242	45	140	乾湿繰返し試験	繰返し 10回	個	*	*	*	
PQ9243	45	140	岩の破砕試験		個	*	*	*	
PQ9244	45	140	岩石の三軸圧縮強度試験	3供試体/試料	試料	*	*	*	
PQ9245	45	140	せん断強度試験	モール応力円法	個	*	*	*	
PQ9246	45	140	直接せん断試験	垂直荷重あり 3供試体/試料	試料	*	*	*	
PQ9247	45	140	直接せん断試験	垂直荷重なし 3供試体/試料	試料	*	*	*	
PQ9248	45	140	タンクリーチング試験		試料	*	*	*	
PQ9249	45	140	環境庁告示46号溶出試験(六価クロム溶出試験)		検体	*	*	改	
PQ9250	53	151	バリケード	A型 L1.2×H0.8	個	*	*	*	
PQ9251	53	151	セフティコーン	H=70cm 反射付	個	-	-	-	
PQ9252	53	151	立入り防止柵	L1.8×H1.8 鋼管製	個	6,500	←	←	
PQ9253	53	151	立入り防止柵(全面ネット)	L1.8×H1.8 鋼管製	個	7,390	←	←	
PQ9287	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×1.8m×50m ポリエチレン	本	5,940	←	←	
PQ9288	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×3.6m×50m ポリエチレン	本	11,800	←	←	
PQ9294	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (兵庫本土)	個	18,300	←	←	県産品有
PQ9295	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (淡路)	個	19,200	←	←	県産品有
PQ9296	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (兵庫本土)	個	30,500	←	←	県産品有
PQ9297	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (淡路)	個	32,000	←	←	県産品有
PQ9300	34	96	免税軽油(1, 2号)	ハトール給油	L	119	118	120	
PQ9304	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、亜鉛めっき	m	11,700	←	←	県産品有
PQ9305	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、塗装(白)	m	*	*	*	
PQ9306	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1、スパン3m、塗装(白)	m	*	*	*	
PQ9307	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1、スパン3m、亜鉛めっき	m	11,900	←	←	県産品有
PQ9308	22	63	格子ガードフェンス	H=1.1 W=1.0 片開き門扉	個	82,600	←	←	県産品有
PQ9309	7	16	高密度ポリエチレン管	φ50、波状管、シングル	m	-	-	-	
PQ9310	7	16	高密度ポリエチレン管	φ60、波状管、シングル	m	-	-	-	
PQ9311	7	16	高密度ポリエチレン管	φ65、波状管、シングル	m	-	-	-	
PQ9312	7	16	高密度ポリエチレン管	φ75、波状管、シングル	m	*	*	*	
PQ9313	7	16	高密度ポリエチレン管	φ100、波状管、シングル	m	*	*	*	
PQ9314	7	16	高密度ポリエチレン管	φ150、波状管、シングル	m	*	*	*	
PQ9315	7	16	高密度ポリエチレン管	φ200、波状管、シングル	m	*	*	*	
PQ9316	7	16	高密度ポリエチレン管	φ250、波状管、シングル	m	*	*	*	
PQ9317	7	16	高密度ポリエチレン管	φ300、波状管、シングル	m	*	*	*	
PQ9318	7	16	高密度ポリエチレン管	φ350、波状管、シングル	m	*	*	*	
PQ9319	7	16	高密度ポリエチレン管	φ400、波状管、シングル	m	*	*	*	
PQ9320	7	16	高密度ポリエチレン管	φ450、波状管、シングル	m	*	*	*	
PQ9321	7	16	高密度ポリエチレン管	φ500、波状管、シングル	m	*	*	*	
PQ9322	7	16	高密度ポリエチレン管	φ600、波状管、シングル	m	*	*	*	
PQ9323	7	16	高密度ポリエチレン管	φ700、波状管、シングル	m	*	*	*	
PQ9324	7	16	高密度ポリエチレン管	φ800、波状管、シングル	m	*	*	*	
PQ9325	7	16	高密度ポリエチレン管	φ900、波状管、シングル	m	*	*	*	
PQ9326	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1000、波状管、シングル	m	*	*	*	
PQ9327	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1100、波状管、シングル	m	-	-	-	
PQ9328	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1200、波状管、シングル	m	-	-	-	

コード	区分 1	区分 2	名 称	規 格	単位
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02018	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02019	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02020	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02021	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02022	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02023	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02024	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02025	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³

7月単価													コード	備 考
神戸	西宮	宝塚	加古川	加東	姫路	光都	龍野	豊岡	養父	新温泉	丹波	洲本		
12,300	12,300	12,300	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	14,000	13,400	15,000	12,800	13,700	J01001	
12,600	12,600	12,600	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	14,300	13,700	15,300	13,100	14,000	J01002	
12,600	12,600	12,600	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	14,300	13,700	15,300	13,100	14,000	J01003	
13,100	13,100	13,100	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	14,600	14,000	15,600	13,400	14,500	J01004	
14,500	14,500	14,500	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	16,200	15,600	17,200	15,000	15,900	J01005	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01006	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01007	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01008	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01009	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01010	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01011	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01012	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01013	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01014	
10,300	10,300	10,400	11,200	11,200	11,200	11,300	11,200	13,000	12,600	13,800	11,800	11,900	J01015	
10,600	10,600	10,700	11,500	11,500	11,500	11,600	11,500	13,300	12,900	14,100	12,100	12,200	J01016	
11,100	11,100	11,300	11,900	11,900	11,900	12,000	11,900	13,700	13,300	14,500	12,400	12,700	J01017	
10,000	10,000	10,100	10,900	10,900	10,900	11,000	10,900	12,700	12,300	13,500	11,500	11,600	J01018	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01019	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01020	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01021	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01022	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01023	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01024	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01025	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02001	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02002	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02003	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02004	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02005	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02006	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02007	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02008	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02009	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02010	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02011	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02012	
26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	25,900	21,000	26,500	20,600	26,300	J02013	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02014	
26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,100	21,200	26,500	20,600	26,300	J02015	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02016	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02017	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02018	JIS A 5308
26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	25,500	20,800	26,500	20,600	26,300	J02019	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02020	
26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	25,700	21,100	26,500	20,600	26,300	J02021	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02022	
26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	25,900	21,000	26,500	20,600	26,300	J02023	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02024	
26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,100	21,200	26,500	20,600	26,300	J02025	JIS A 5308

コード	区分 1	区分 2	名 称	規 格	単位
J02026	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
J02027	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
J02028	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
J02029	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
J02030	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
J02031	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
J02032	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
J02033	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
J02034	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
J02035	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
J02036	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
J02037	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
J02038	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
J02039	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
J02040	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
J02041	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
J02042	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
J02043	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
J02044	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
J02045	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
J02046	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
J02047	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
J02048	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
J02049	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
J02050	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
J02051	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
J02052	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
J02053	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3
J02054	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3
J02055	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3
J02056	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3
J02057	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3
J02058	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3
J02059	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3
J02060	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3
J02061	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3
J02062	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3
J02063	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3
J02064	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
J02065	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
J02066	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
J02067	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
J02068	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
J02069	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
J02070	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
J02071	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
J02072	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
J02073	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
J02074	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
J02075	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3

7月単価													コード	備 考
神戸	西宮	宝塚	加古川	加東	姫路	光都	龍野	豊岡	養父	新温泉	丹波	洲本		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02026	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02027	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02028	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02029	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02030	
26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	25,700	21,100	26,500	20,600	26,300	J02031	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02032	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02033	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02034	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02035	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02036	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02037	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02038	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02039	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02040	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02041	
26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,700	22,000	27,000	21,700	26,900	J02042	
26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	27,000	22,300	27,000	21,700	26,900	J02043	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02044	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02045	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02046	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02047	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02048	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02049	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02050	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02051	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02052	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02053	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,500	20,500	25,600	20,100	25,700	J02054	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02055	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	20,800	25,600	20,100	25,700	J02056	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02057	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02058	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	24,900	20,200	25,600	20,100	25,700	J02059	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,200	20,400	25,600	20,100	25,700	J02060	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02061	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,400	20,600	25,600	20,100	25,700	J02062	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02063	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02064	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,900	21,000	26,100	20,600	25,700	J02065	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02066	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	26,100	21,200	26,100	20,600	25,700	J02067	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02068	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02069	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,300	20,400	26,100	20,600	25,700	J02070	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,500	20,800	26,100	20,600	25,700	J02071	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02072	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02073	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02074	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,900	21,000	26,100	20,600	25,700	J02075	

コード	区分 1	区分 2	名 称	規 格	単位
J02076	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02077	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02078	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02079	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02080	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02081	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02082	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02083	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02084	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02085	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm ² 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02086	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02087	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02088	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02089	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm ² 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02090	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm ² 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02091	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02092	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm ² 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02093	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02094	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02095	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02096	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02097	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02098	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02099	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02100	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02101	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02102	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02103	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm ² 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02104	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02105	2	2	中詰材(コンクリート)		m ³
J02106	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02107	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02108	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02109	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02110	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02111	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02112	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02113	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02114	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02115	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02116	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02117	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02118	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02119	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02120	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02121	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02122	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02123	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02124	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02125	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³

7月単価													コード	備 考
神戸	西宮	宝塚	加古川	加東	姫路	光都	龍野	豊岡	養父	新温泉	丹波	洲本		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02076	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	26,100	21,200	26,100	20,600	25,700	J02077	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02078	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02079	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02080	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,500	20,800	26,100	20,600	25,700	J02081	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02082	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	21,100	26,100	20,600	25,700	J02083	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02084	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02085	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02086	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02087	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02088	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02089	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02090	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02091	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02092	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02093	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02094	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02095	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02096	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02097	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02098	
26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	21,700	27,000	21,700	26,900	J02099	
26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	27,200	22,000	27,500	23,800	26,900	J02100	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02101	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02102	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02103	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02104	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02105	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02106	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02107	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02108	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02109	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02110	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02111	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02112	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02113	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02114	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02115	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02116	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02117	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02118	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02119	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02120	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02121	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02122	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02123	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02124	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02125	

コード	区分 1	区分 2	名 称	規 格	単位
J02126	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02127	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02128	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³
J02129	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m ³
J02130	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³
J02201	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³
J02202	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 6.5cm 40mm	m ³
J02203	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 2.5cm 25(20)mm	m ³
J02204	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 6.5cm 25(20)mm	m ³
J02205	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³
J02206	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 6.5cm 40mm	m ³
J02301	2	4	生コンクリート(早強)	40N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02302	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02304	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02305	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02306	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm ² 25mm 12cm(W/C=55%以下)	m ³
J02401	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:2	m ³
J02402	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:3	m ³
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m ³
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m ³
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m ³
J03003	3	6	コンクリート用碎石	15～5mm	m ³
J03004	3	6	コンクリート用碎石	25～5mm	m ³
J03005	3	6	コンクリート用碎石	40～5mm	m ³
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m ³
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³
J03101	3	7	単粒度碎石	3号 40～30mm	m ³
J03102	3	7	単粒度碎石	4号 30～20mm	m ³
J03103	3	7	単粒度碎石	5号 20～13mm	m ³
J03104	3	7	単粒度碎石	6号 13～5mm	m ³
J03105	3	7	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m ³
J03106	3	7	クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m ³
J03107	3	7	クラッシュラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m ³
J03108	3	7	クラッシュラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m ³
J03109	3	7	クラッシュラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m ³
J03110	3	7	クラッシュラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m ³
J03111	3	7	クラッシュラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m ³
J03112	3	7	クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m ³
J03113	3	7	クラッシュラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m ³
J03114	3	7	クラッシュラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m ³
J03115	3	7	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m ³
J03116	3	7	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m ³
J03117	3	7	粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m ³
J03118	3	7	再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³
J03119	3	7	再生クラッシュラン	RC-30 30～0mm	m ³
J03120	3	7	再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m ³
J03121	3	7	再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m ³
J03122	3	7	再生クラッシュラン	RC-80 80～0mm	m ³
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³

7月単価													コード	備 考
神戸	西宮	宝塚	加古川	加東	姫路	光都	龍野	豊岡	養父	新温泉	丹波	洲本		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02126	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02127	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02128	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02129	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02130	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02201	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02202	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02203	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02204	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02205	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02206	
31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	30,900	25,900	33,800	26,700	31,100	J02301	
28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,200	23,300	29,300	23,200	28,700	J02302	
28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,500	23,600	29,800	23,200	28,700	J02304	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02305	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02306	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02401	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02402	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02403	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03001	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03002	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03003	JIS A 5005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03004	JIS A 5005
5,250	5,150	3,850	4,900	4,000	3,950	3,700	4,200	4,400	4,400	4,700	4,500	5,300	J03005	JIS A 5005
5,850	5,750	6,450	5,550	6,500	6,450	6,350	6,500	4,400	4,500	4,700	4,700	5,300	J03006	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03007	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03101	JIS A 5001
4,200	3,750	3,600	3,700	3,850	3,800	3,550	3,800	4,300	4,200	4,600	4,100	4,150	J03102	JIS A 5001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03103	JIS A 5001
4,200	3,750	3,600	3,700	3,850	3,800	3,550	3,800	4,300	4,200	4,600	4,100	4,150	J03104	JIS A 5001
4,200	3,750	3,600	3,700	3,850	3,800	3,550	3,800	4,300	4,200	4,600	4,100	4,150	J03105	JIS A 5001
3,100	2,900	2,600	3,000	2,950	3,200	2,900	2,900	4,000	4,100	4,200	3,500	3,250	J03106	JIS A 5001
3,100	2,900	2,600	3,000	2,950	3,200	2,900	2,900	4,000	4,100	4,200	3,500	3,250	J03107	JIS A 5001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03108	JIS A 5001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03109	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03110	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03111	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03112	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03113	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03114	
3,400	3,200	3,000	3,350	3,250	3,500	3,150	3,200	4,100	4,200	4,350	3,800	3,550	J03115	JIS A 5001
3,400	3,200	3,000	3,350	3,250	3,500	3,150	3,200	4,100	4,200	4,350	3,800	3,550	J03116	JIS A 5001
3,400	3,200	3,000	3,350	3,250	3,500	3,150	3,200	4,100	4,200	4,350	3,800	3,550	J03117	JIS A 5001
1,300	1,050	1,300	1,250	1,400	1,500	1,600	1,650	2,400	2,300	2,650	1,900	2,000	J03118	
1,300	1,050	1,300	1,250	1,400	1,500	1,600	1,650	2,400	2,300	2,650	1,900	2,000	J03119	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03120	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03121	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03122	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03201	

7月単価

コード	区分 1	区分 2	名 称	規 格	長 期 割引率	保証 日数	単位名	単価	備考
F03026	3	5	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]	吐出量10.5～11.0m3/min 0.7MPa	0.65	30	日	*	
F03027	3	5	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量14.2m3/min 0.7MPa	0.65	30	日	*	
F03028	3	5	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量17.0m3/min 0.7MPa	0.65	30	日	*	
F03029	3	5	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～低騒・排対(～3次)]	吐出量18.0～19.0m3/min 0.7MPa	0.65	30	日	*	
F03039	3	5	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～低騒・排対型(～3次)]	吐出量15m3/min 1.05MPa	0.65	30	日	*	
F03041	3	5	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量2.2m3/min	0.65	30	日	*	
F03042	3	5	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量3.7m3/min	0.65	30	日	*	
F03043	3	5	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量5.2m3/min	0.65	30	日	*	
F03044	3	5	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量6.0m3/min	0.65	30	日	*	
F03045	3	5	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量9.0m3/min	0.65	30	日	*	
F04021	4	6	振動ローラ[搭乗式・タンDEM型・～低騒・排対型(～2次)]	質量2.4～2.8t	0.65	30	日	*	
F04022	4	6	振動ローラ[搭乗式・タンDEM型・～低騒・排対型(～2次)]	質量3.0～5.0t	0.65	30	日	*	
F04061	4	6	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・排対型(1次・2次)]※	質量3.0～4.0t	0.65	30	日	*	
F04062	4	6	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	0.65	30	日	*	
F04080	4	6	振動ローラ[ハンドガイト式]	質量0.5～0.6t	0.65	30	日	*	
F04081	4	6	振動ローラ[ハンドガイト式]	質量0.8～1.1t	0.65	30	日	*	
F04082	4	6	振動ローラ[ハンドガイト式]	質量0.6～0.7t	0.65	30	日	*	
F04091	4	6	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(2014)]	質量11～12t	0.65	30	日	*	
F04101	4	6	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]	質量8～20t	0.65	30	日	*	
F04102	4	6	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]	質量3～4t	0.65	30	日	*	
F04103	4	6	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	質量13～14t	0.65	30	日	—	
F04201	4	6	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]	質量10 ¹ 12t	0.65	30	日	*	
F04501	4	6	アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	0.65	30	日	*	
F04505	4	6	アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	0.65	30	日	*	
F04801	4	6	モータグレーダ[土工用・排対型(～2014)]	プレート幅3.1m	0.65	30	日	*	
F05001	5	8	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 50mm 全揚程 10m	0.65	30	日	*	
F05002	5	8	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 50mm 全揚程 15m	0.65	30	日	*	
F05021	5	8	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程 10m	0.65	30	日	*	
F05022	5	8	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程 15m	0.65	30	日	*	
F05041	5	8	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程 10m	0.65	30	日	*	
F05042	5	8	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程 15m	0.65	30	日	*	
F05051	5	8	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程 10m	0.65	30	日	*	
F05052	5	8	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程 15m	0.65	30	日	*	
F06003	6	7	不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]	積載質量 1.7t 1t吊	0.65	30	日	*	
F06004	6	7	不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]	積載質量 2.0t 1t吊	0.65	30	日	*	
F06005	6	7	不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]	積載質量 2.5t 2t吊	0.65	30	日	*	
F06011	6	7	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンク式・排対型(2次)]	積載質量 2.0t	0.65	30	日	*	
F06012	6	7	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンク式・排対型(2次)]	積載質量 2.5t	0.65	30	日	*	
F06021	6	10	グラインダー	180mm	0.65	30	日	—	
F06022	6	11	パイプカッター		0.65	30	日	—	
F06041	6	12	ジェットヒータ	126MJ/h	0.65	30	日	*	
F06050	6	7	リフト台車	ハング式 6t 1脚	1		日	176,000	
F06051	6	7	リフト台車	ハング式 15t 1脚	1		日	200,000	
F06052	6	7	リフト台車	ハング式 15t 2脚	1		日	200,000	
F06053	6	7	リフト台車	ハング式 25t 2脚	1		日	218,000	
F06060	6	7	電気溶接機[ディーゼルエンジン付]	定格電流 300A			日	0	
F06103	6	7	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	0.65	30	日	*	
F06201	6	7	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)	幅広テッキタイプ 作業床高10～12m以下	0.65	30	日	*	
F07021	7	9	管継目試験器(FRPM管用)	900mm			日	—	
F07022	7	9	管継目試験器(FRPM管用)	1000mm			日	—	