

- ・農地整備課積算単価表(令和7年5月1日適用)の一部について改定します
※ 10月1日より適用

- ・改定した単価が掲載されている頁
※74,75,91,107,110,113,142,192,193,194,195,196,197

- ・なお、「*」「改」となっているものは、市販の図書に掲載されています
(「改」は今回単価改定があったもの)

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	9月1日 適用	10月1日 適用	備考
P18203	18	51	普通丸鋼	SR235 径13	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112
P18204	18	51	普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	-	-	-	-	-	
P18205	18	51	普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-	-	-	-	-	
P18206	18	51	普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	-	-	-	-	
P18207	18	51	普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	-	-	-	-	
P18208	18	51	異形棒鋼	SD295A D10	ton	-	-	-	-	-	-	
P18209	18	51	異形棒鋼	SD295A D13	ton	-	-	-	-	-	-	
P18210	18	51	異形棒鋼	SD295A D16	ton	-	-	-	-	-	-	
P18213	18	51	異形棒鋼	SD295A D25	ton	-	-	-	-	-	-	
P18229	18	51	異形棒鋼	SD345 D10	ton	-	-	-	-	-	-	
P18230	18	51	異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	改	*	*	改	改	
P18231	18	51	異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	改	*	*	改	改	
P18232	18	51	異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	改	*	*	改	改	
P18233	18	51	異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	改	*	*	改	改	
P18234	18	51	異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	改	*	*	改	改	
P18235	18	51	異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	改	*	*	改	改	
P18236	18	51	異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	改	*	*	改	改	
P18237	18	51	異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	改	*	*	改	改	
P18238	18	51	異形棒鋼	SD345 D38	ton	*	改	*	*	改	改	
P18239	18	51	異形棒鋼	SD345 D51	ton	-	-	-	-	-	-	
P18240	18	51	異形棒鋼		ton	-	-	-	-	-	-	
P18244	18	51	異形棒鋼	SD345 D41	ton	-	-	-	-	-	-	
P18245	18	51	異形棒鋼	SD295 D10	ton	*	改	改	*	改	改	
P18246	18	51	異形棒鋼	SD295 D13	ton	*	改	改	*	改	改	
P18247	18	51	異形棒鋼	SD295 D16	ton	*	改	改	*	改	改	
P18248	18	51	異形棒鋼	SD295 D19	ton	-	-	-	-	-	-	
P18249	18	51	異形棒鋼	SD295 D22	ton	-	-	-	-	-	-	
P18250	18	51	異形棒鋼	SD295 D25	ton	-	-	-	-	-	-	
P18251	18	51	異形棒鋼	SD295 D29	ton	-	-	-	-	-	-	
P18252	18	51	異形棒鋼	SD295 D32	ton	-	-	-	-	-	-	
P18253	18	51	異形棒鋼	SD295 D35	ton	-	-	-	-	-	-	
P18254	18	51	異形棒鋼	SD295 D38	ton	-	-	-	-	-	-	
P18255	18	51	異形棒鋼	SD295 D41	ton	-	-	-	-	-	-	
P18256	18	51	異形棒鋼	SD295 D51	ton	-	-	-	-	-	-	
P18402	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	-	-	-	-	-	-	
P18404	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	-	-	-	-	-	-	
P18406	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	-	-	-	-	-	-	
P18409	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	-	-	
P18411	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	-	-	
P18413	18	52	軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	*	*	*	*	*	*	
P18414	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚3.2×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	
P18415	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚4.5×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	
P18416	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚6×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	
P18417	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚9.12×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	
P18418	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚16,19,22,25×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	
P18419	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*	*	*	*	*	*	
P18420	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*	*	*	*	*	*	
P18421	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8	ton	*	*	*	*	*	*	
P18422	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6	ton	*	*	*	*	*	*	
P18423	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3	ton	*	*	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	9月1日 適用	10月1日 適用	備考
P18424	18	52	縞鋼板	厚3.2	ton	*	*	*	*	*	*	
P18425	18	52	縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	*	*	*	*	*	*	
P18426	18	52	縞鋼板	厚9.0	ton	*	*	*	*	*	*	
P18427	18	52	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	*	*	*	*	
P18428	18	52	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	*	*	*	*	
P18429	18	52	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*	*	*	
P18430	18	52	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*	*	*	
P18431	18	52	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*	*	*	
P18432	18	52	平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32～38	ton	*	*	*	改	改	改	
P18433	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅32～44	ton	*	*	*	改	改	改	
P18434	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅50～75	ton	*	*	*	改	*	改	
P18435	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅32～44	ton	*	*	*	改	改	改	
P18436	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅50～75	ton	*	*	*	改	*	改	
P18437	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅32～44	ton	*	*	*	改	改	改	
P18438	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅50～75	ton	*	*	*	改	*	改	
P18439	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅90～100	ton	*	*	改	改	改	改	
P18440	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	*	*	改	改	改	改	
P18441	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	*	*	改	改	改	改	
P18442	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	*	*	改	改	改	改	
P18443	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	*	改	改	改	改	*	
P18444	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	*	改	改	改	改	*	
P18445	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6～9 辺50～75	ton	*	*	改	改	改	改	
P18446	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺90～100	ton	*	改	改	改	改	*	
P18447	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90～100	ton	*	改	改	改	改	*	
P18448	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺130	ton	*	*	改	改	改	改	
P18449	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺150	ton	*	*	改	改	改	改	
P18450	18	52	溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40～50高75～100	ton	*	*	改	改	改	改	
P18451	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	*	*	改	改	改	改	
P18452	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	*	改	改	改	改	*	
P18453	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	*	改	改	改	改	*	
P18454	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	*	改	改	改	改	*	
P18455	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚10-12幅90 高300	ton	*	*	改	改	改	改	
P18457	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	*	改	改	改	改	*	
P18458	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺75 辺100～125	ton	*	*	*	改	*	*	
P18459	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚9～12 辺90 辺150	ton	*	*	*	改	*	*	
P18460	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	*	*	*	改	*	*	
P18461	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚7.5-10幅125高250	ton	*	*	*	改	*	*	
P18462	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚8幅150高300	ton	*	*	*	*	*	*	
P18463	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚10×150×300	ton	*	*	*	改	*	*	
P18464	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚9-12×150×350	ton	*	*	*	改	*	*	
P18466	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚11～13×175×450	ton	-	-	-	-	-	-	
P18601	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
P18602	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	-	-	-	-	-	-	
P18603	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
P18604	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
P18605	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
P18606	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
P18607	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
P18608	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
P18609	18	53	着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	9月1日適用	10月1日適用	備考
P24043	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	—	—	—	—	—	—	
P24044	24	57	鉄筋金網	D6×100×100	m ²	*	*	*	*	*	*	
P24045	24	57	エキスパンドメタル	XG-24	ton	—	—	—	—	—	—	
P24046	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm	m	50,000	←	←	←	←	←	
P24047	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513
P24048	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513
P24049	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513
P24050	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513
P24051	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513
P24052	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	—	—	—	—	—	—	
P24053	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	—	—	—	—	—	—	
P24054	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513
P24055	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513
P24056	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	—	—	—	—	—	—	
P24057	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	—	—	—	—	—	—	
P24058	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	—	—	—	—	—	—	
P24059	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	—	—	—	—	—	—	
P24060	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	*	*	*	
P24061	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*	*	*	*	*	
P24062	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*	*	*	*	*	
P24063	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	*	*	*	
P24064	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*	*	*	*	*	
P24065	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*	*	*	*	*	
P24066	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	*	*	*	
P24067	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*	*	*	*	*	
P24068	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*	*	*	*	*	
P24069	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	*	*	*	
P24070	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*	*	*	*	*	
P24071	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*	*	*	*	*	
P24072	24	57	円筒形じゃかご	GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	
P25001	25	65	目地板(遷青質板)	10mm	m ²	*	*	*	*	*	*	改
P25002	25	65	目地板(遷青質板)	20mm	m ²	*	*	*	*	*	*	改
P25003	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	*	*	*	*	*	*	改
P25004	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	m ²	*	*	*	*	*	*	改
P25005	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	*	*	*	*	*	*	改
P25006	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 20mm	m ²	—	—	—	—	—	—	
P25007	25	65	目地板(遷青繊維質板)	10mm	m ²	*	*	*	*	*	*	改
P25008	25	65	目地板(バックアップ材)	10mm 樹脂発泡体 倍率14	m ²	*	*	*	*	*	*	改
P25009	25	65	目地材(加熱注入式低弾性タイプ)		kg	*	改	改	*	*	*	
P25010	25	65	目地材(加熱注入式高弾性タイプ)		kg	—	—	—	—	—	—	
P25011	25	65	成型ゴム目地	30×30	m	4,800	←	←	←	←	←	
P25012	25	65	成型ゴム目地	50×50	m	5,600	←	←	←	←	←	
P25013	25	66	目地材(充填材)		L	—	—	—	—	—	—	
P25014	25	66	目地板(遷青繊維質板)	20mm	m ²	*	*	*	*	*	*	改
P25101	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6773
P25102	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6773
P25103	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6773
P25104	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6773
P25105	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm 厚7mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6773
P25106	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm 厚7mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6773

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	9月1日 適用	10月1日 適用	備考
P27817	27	75	ハンドホール(鉄蓋付)	1200×1200×1300	組	-	-	-	-	-	-	
P27818	27	75	避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV	個	-	-	-	-	-	-	
P27819	27	75	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個	-	-	-	-	-	-	
P27820	27	75	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*	*	*	*	*	
P27821	27	75	連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*	*	*	*	*	
P27822	27	75	接地銅板	リット付(テルミ2点溶接)1.5*900*900	枚	-	-	-	-	-	-	
P27823	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	
P27824	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	
P27825	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	
P27826	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	
P27827	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	
P27828	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	
P27829	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	
P27830	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	
P27831	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	
P27832	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	
P27833	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	
P27834	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	
P27835	27	75	高圧ビンがいし(大)	JIS C3821	個	-	-	-	-	-	-	
P27836	27	75	低圧ビンがいし(大)	JIS C3844	個	-	-	-	-	-	-	
P27837	27	75	高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	-	-	-	-	-	-	
P27838	27	75	電気材料及び機器		m	-	-	-	-	-	-	
P27839	27	75	電気材料及び機器		個	-	-	-	-	-	-	
P27840	27	75	電気材料及び機器		本	-	-	-	-	-	-	
P27841	27	75	電気材料及び機器		組	-	-	-	-	-	-	
P27901	27	76	自在アームバンド	UABD-323	個	*	*	*	*	*	*	
P27902	27	76	アームタイレス金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	-	-	-	-	-	
P28001	28	77	ストレートアスファルト	針入度60～80, 80～100(ローリ扱)	ton	*	*	改	改	改	改	
P28002	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	ton	*	*	*	*	*	*	
P28003	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	*	*	*	*	*	*	
P28004	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	*	*	*	*	*	*	
P28005	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-1、2	ton	-	-	-	-	-	-	
P28006	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	-	-	-	-	-	-	
P28008	28	77	アスファルトルーフィング	JISA6005 1500.1×16m	巻	-	-	-	-	-	-	
P28101	28	78	塩化カルシウム(防塵・融雪用)	25kg入/袋	ton	-	-	-	-	-	-	
P28201	28	79	路盤紙(クラフト紙)		m ²	*	*	*	*	*	*	
P28202	28	79	路盤紙(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m ²	-	-	-	-	-	-	
P29001	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	*	*	*	*	*	*	
P29002	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	*	*	*	*	*	*	
P29003	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²	*	*	*	*	*	*	
P29004	29	80	植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m ²	-	-	-	-	-	-	
P29005	29	80	暗渠排水管		m	-	-	-	-	-	-	
P29006	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	*	
P29007	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	*	
P29008	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	*	
P29009	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	-	-	-	-	-	-	
P29015	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径1,200mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	m	-	-	-	-	-	-	
P29101	29	81	粗朶	径20cm 長3.0m	束	-	-	-	-	-	-	
P29102	29	81	真竹	目通廻り6～9cm 長6.5m	本	-	-	-	-	-	-	
P29103	29	81	真竹	目通廻り20cm 長6.5m	本	-	-	-	-	-	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	9月1日 適用	10月1日 適用	備考
P33051	33	90	松杭丸太	長9m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
P33052	33	90	松杭丸太	長9m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
P33053	33	90	松杭丸太	長10m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
P33054	33	90	松杭丸太	長10m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
P33055	33	90	松丸太	長1.2m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
P33056	33	90	松丸太	長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	500	←	←	←	←	←	県産品有
P33057	33	90	松丸太	長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	840	←	←	←	←	←	県産品有
P33058	33	90	松丸太	長1.5m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
P33059	33	90	松丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	630	←	←	←	←	←	県産品有
P33060	33	90	松丸太	長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
P33061	33	90	松丸太	長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	1,650	←	←	←	←	←	県産品有
P33062	33	90	松杭丸太	長1.8m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
P33063	33	90	松杭丸太	長1.8m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
P33064	33	90	松杭丸太	長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
P33065	33	90	松杭丸太	長2.5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
P33066	33	90	松杭丸太	長2.6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
P33067	33	90	松杭丸太	長2.8m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
P33068	33	90	松杭丸太	長3m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
P33069	33	90	松杭丸太	長3.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
P33070	33	90	松杭丸太	長3.3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
P33071	33	90	松杭丸太	長3.7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
P33072	33	90	松杭丸太	長4m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
P33073	33	90	松杭丸太	長5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
P33074	33	90	松杭丸太	長5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
P33075	33	90	松杭丸太	長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
P33076	33	90	松杭丸太	長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
P33077	33	90	松杭丸太	長7m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
P33078	33	90	松杭丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	改	
P33100	33	90	木杭		本	-	-	-	-	-	-	
P33108	33	91	素材 杉丸太(1, 2等辺)	長3.6~4.0m 末口7.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33109	33	91	素材 杉丸太(1, 2等辺)	長3.6~4.0m 末口10~13cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33110	33	91	素材 杉丸太(1, 2等辺)	長3.6~4.0m 末口14~22cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33111	33	91	素材 杉丸太(1, 2等辺)	長3.6~4.0m 末口24~28cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33112	33	91	素材 杉丸太(1, 2等辺)	長3.6~4.0m 末口30cm以上	m3	-	-	-	-	-	-	
P33113	33	91	素材 杉丸太(1, 2等辺)	長6.0m 末口14~22cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33114	33	91	素材 杉丸太(1, 2等辺)	長7.0m 末口14~22cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33115	33	91	素材 松丸太(1, 2等辺)	長2.0m 末口7.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33116	33	91	素材 松丸太(1, 2等辺)	長3.0m 末口7.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33117	33	91	素材 松丸太(1, 2等辺)	長4.0m 末口7.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33118	33	91	素材 松丸太(1, 2等辺)	長2.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33119	33	91	素材 松丸太(1, 2等辺)	長3.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33120	33	91	素材 松丸太(1, 2等辺)	長4.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33121	33	91	素材 松丸太(1, 2等辺)	長5.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33122	33	91	素材 松丸太(1, 2等辺)	長6.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33123	33	91	素材 松丸太(1, 2等辺)	長2.0m 末口10~13cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33124	33	91	素材 松丸太(1, 2等辺)	長3.0m 末口10~13cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33125	33	91	素材 松丸太(1, 2等辺)	長4.0m 末口10~13cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33126	33	91	素材 松丸太(1, 2等辺)	長5.0m 末口10~13cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33127	33	91	素材 松丸太(1, 2等辺)	長6.0m 末口10~13cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33128	33	91	素材 松丸太(1, 2等辺)	長3.6~4.0m 末口14~22cm	m3	-	-	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	9月1日適用	10月1日適用	備考
P34004	34	95	軽油	JIS1. 2号 ドラム	L	-	-	-	-	-	-	
P34006	34	95	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	-	-	-	-	-	-	
P34007	34	95	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	*	*	改	改	改	
P34008	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	-	-	
P34009	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	-	-	-	-	
P34010	34	95	ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	-	-	-	-	
P34011	34	95	ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	-	-	-	-	
P34012	34	95	ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	-	-	-	-	
P34013	34	95	タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-	-	-	
P34014	34	95	タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-	-	-	
P34015	34	95	マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-	-	-	
P34016	34	95	マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-	-	-	
P34017	34	95	マシン油	VG680	L	-	-	-	-	-	-	
P34018	34	95	グリス(転がり軸受用)	1種1号	kg	-	-	-	-	-	-	
P34019	34	95	モーター油	#30	L	-	-	-	-	-	-	
P34020	34	95	油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	-	-	-	-	-	
P34021	34	95	油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	-	-	-	-	
P34022	34	95	混合油	1:20程度	L	-	-	-	-	-	-	
P34023	34	95	酸素ガス	ボンベ	m3	*	*	*	*	*	*	
P34024	34	95	アセチレンガス	ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	
P34025	34	95	プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	
P34026	34	95	ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	-	-	
P34027	34	95	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	
P34028	34	95	軽油	JIS1. 2号 スタンド	L	154	153	155	152	144 ←		
P34029	34	95	軽油	ハトール給油	L	*	改	改	改	改	*	
P34030	34	95	練炭	高4号	個	-	-	-	-	-	-	
P34031	34	95	練炭	マッチ4号	個	*	*	*	*	*	改	
P34101	34	96	免税ガソリン(レギュラー)	スタンド	L	109	108	109	108	98 ←		
P34102	34	96	免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	109	108	110	107	99 ←		
P34103	34	96	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	-	-	
P34104	34	96	免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	114	113	115	112	104 ←		
P35001	35	97	溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-	-	-	
P35002	35	97	溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-	-	-	
P35003	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35004	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35005	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35006	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35007	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35008	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35009	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	-	-	-	-	-	-	
P35010	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	
P35011	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	
P35104	35	98	亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	-	-	-	-	-	
P35108	35	98	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	-	-	-	-	-	
P35114	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	-	-	-	-	
P35115	35	98	防水材(塗布用)		kg	-	-	-	-	-	-	
P35116	35	98	液状エポキシ樹脂塗料		kg	-	-	-	-	-	-	
P35117	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
P35118	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
P35119	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	9月1日 適用	10月1日 適用	備考
PF1617	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B3000	本	29,500	←	←	←	←	
PF1618	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B3500	本	32,600	←	←	←	←	
PF1619	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B4000	本	35,700	←	←	←	←	
PF1620	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B4500	本	-	-	-	-	-	
PF1621	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B5000	本	-	-	-	-	-	
PF1622	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×915	枚	1,800	←	←	←	←	
PF1623	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×1415	枚	2,640	←	←	←	←	
PF1624	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	250×50×1415	枚	3,180	←	←	←	←	
PF1625	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×915	枚	2,520	←	←	←	←	
PF1626	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×1415	枚	3,780	←	←	←	←	
PF1627	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×60×1415	枚	4,380	←	←	←	←	
PF1628	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×50×1415	枚	4,320	←	←	←	←	
PF1629	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×60×1415	枚	-	-	-	-	-	
PF1630	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×915	枚	3,240	←	←	←	←	
PF1631	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×1415	枚	4,860	←	←	←	←	
PF1632	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×60×1415	枚	5,640	←	←	←	←	
PF1633	F0	36	柵渠落差ソケットパネル(B型)	600/300×50×915	枚	7,120	←	←	←	←	
PF1701	F0	40	法止めブロック	500×120×550	個	-	-	-	-	-	
PF1702	F0	40	法止めブロック	800×120×1000	個	-	-	-	-	-	
PF1721	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	6cm×6cm×60cm コンクリート製	本	-	-	-	-	-	
PF1722	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	9cm×9cm×60cm コンクリート製	本	-	-	-	-	-	
PF1723	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	10cm×10cm×70cm コンクリート製	本	-	-	-	-	-	
PF1724	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	15cm×15cm×90cm コンクリート製	本	-	-	-	-	-	
PF1801	F0	42	防水空洞コンクリートブロック	100×190×390	個	-	-	-	-	-	
PF1901	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 200	個	29,800	←	←	←	←	
PF1902	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 250	個	58,500	←	←	←	←	
PF1903	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 300	個	92,700	←	←	←	←	
PF1904	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 350	個	112,000	←	←	←	←	
PF1905	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 400	個	160,000	←	←	←	←	
PF1906	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 450	個	237,000	←	←	←	←	
PF1907	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 250	個	36,200	←	←	←	←	
PF1908	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 300	個	50,600	←	←	←	←	
PF1909	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 350	個	68,900	←	←	←	←	
PF1910	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 400	個	101,000	←	←	←	←	
PF1911	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 450	個	127,000	←	←	←	←	
PF1912	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 500	個	152,000	←	←	←	←	
PF2101	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	100×100×6×8	kg	*	*	*	*	*	
PF2102	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	125×125×6.5×9	kg	*	*	*	*	*	
PF2103	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	150×150×7×10	kg	*	*	*	*	*	
PF2104	F0	52	H形鋼 SS400	150×150×7.0×10	kg	*	改	改	改	改	
PF2105	F0	52	H形鋼 SS400	175×175×7.5×11	kg	*	改	改	改	改	
PF2106	F0	52	H形鋼 SS490	150×150×7.0×10	kg	-	-	-	-	-	
PF2107	F0	52	H形鋼 SS490	175×175×7.5×11	kg	-	-	-	-	-	
PF2108	F0	52	H形鋼 SS490	200×200×8.0×12	kg	-	-	-	-	-	
PF2109	F0	52	プレート孔あけ加工費		箇所	-	-	-	-	-	
PF2110	F0	52	曲げ加工費		kg	-	-	-	-	-	
PF2111	F0	52	平鋼(無規格品)	厚4.5mm 幅25～38mm	ton	-	-	-	-	-	
PF2112	F0	52	本体R止り	エキストラ(側壁傾斜型)	kg	-	-	-	-	-	
PF2113	F0	52	本体孔あけ加工費		箇所	*	*	*	*	*	
PF2114	F0	52	溶接加工費	100(H)	箇所	-	-	-	-	-	

コード	区分 1	区分 2	名 称	規 格	単位
J02076	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02077	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02078	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02079	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02080	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02081	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02082	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02083	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02084	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02085	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm ² 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02086	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02087	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02088	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02089	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm ² 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02090	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm ² 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02091	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02092	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm ² 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02093	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02094	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02095	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02096	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02097	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02098	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02099	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02100	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02101	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02102	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02103	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm ² 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02104	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02105	2	2	中詰材(コンクリート)		m ³
J02106	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02107	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02108	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02109	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02110	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02111	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02112	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02113	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02114	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02115	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02116	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02117	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02118	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02119	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02120	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02121	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02122	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02123	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02124	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02125	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³

10月単価													コード	備 考
神戸	西宮	宝塚	加古川	加東	姫路	光都	龍野	豊岡	養父	新温泉	丹波	洲本		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02076	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	26,100	21,200	26,100	20,600	25,700	J02077	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02078	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02079	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02080	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,500	20,800	26,100	20,600	25,700	J02081	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02082	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	21,100	26,100	20,600	25,700	J02083	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02084	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02085	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02086	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02087	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02088	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02089	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02090	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02091	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02092	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02093	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02094	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02095	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02096	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02097	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02098	
26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	21,700	27,000	21,700	26,900	J02099	
26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	27,200	22,000	27,500	23,800	26,900	J02100	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02101	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02102	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02103	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02104	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02105	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02106	
26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	25,900	21,000	26,500	20,600	26,300	J02107	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02108	
26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,100	21,200	26,500	20,600	26,300	J02109	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02110	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02111	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02112	
26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	25,500	20,800	26,500	20,600	26,300	J02113	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02114	
26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	25,700	21,100	26,500	20,600	26,300	J02115	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02116	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02117	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,900	21,000	26,100	20,600	25,700	J02118	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02119	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	26,100	21,200	26,100	20,600	25,700	J02120	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02121	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02122	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,300	20,400	26,100	20,600	25,700	J02123	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,500	20,800	26,100	20,600	25,700	J02124	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02125	

コード	区分 1	区分 2	名 称	規 格	単位
J02126	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02127	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02128	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³
J02129	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m ³
J02130	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³
J02201	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³
J02202	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 6.5cm 40mm	m ³
J02203	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 2.5cm 25(20)mm	m ³
J02204	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 6.5cm 25(20)mm	m ³
J02205	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³
J02206	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 6.5cm 40mm	m ³
J02301	2	4	生コンクリート(早強)	40N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02302	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02304	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02305	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02306	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm ² 25mm 12cm(W/C=55%以下)	m ³
J02401	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:2	m ³
J02402	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:3	m ³
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m ³
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m ³
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m ³
J03003	3	6	コンクリート用碎石	15～5mm	m ³
J03004	3	6	コンクリート用碎石	25～5mm	m ³
J03005	3	6	コンクリート用碎石	40～5mm	m ³
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m ³
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³
J03101	3	7	単粒度碎石	3号 40～30mm	m ³
J03102	3	7	単粒度碎石	4号 30～20mm	m ³
J03103	3	7	単粒度碎石	5号 20～13mm	m ³
J03104	3	7	単粒度碎石	6号 13～5mm	m ³
J03105	3	7	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m ³
J03106	3	7	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m ³
J03107	3	7	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m ³
J03108	3	7	クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m ³
J03109	3	7	クラッシャラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m ³
J03110	3	7	クラッシャラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m ³
J03111	3	7	クラッシャラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m ³
J03112	3	7	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m ³
J03113	3	7	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m ³
J03114	3	7	クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m ³
J03115	3	7	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m ³
J03116	3	7	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m ³
J03117	3	7	粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m ³
J03118	3	7	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m ³
J03119	3	7	再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m ³
J03120	3	7	再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m ³
J03121	3	7	再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m ³
J03122	3	7	再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m ³
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³

10月単価													コード	備 考
神戸	西宮	宝塚	加古川	加東	姫路	光都	龍野	豊岡	養父	新温泉	丹波	洲本		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02126	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02127	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,900	21,000	26,100	20,600	25,700	J02128	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,500	20,500	25,600	20,100	25,700	J02129	
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	26,100	21,200	26,100	20,600	25,700	J02130	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02201	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02202	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02203	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02204	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02205	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02206	
31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	30,900	25,900	33,800	26,700	31,100	J02301	
28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,200	23,300	29,300	23,200	28,700	J02302	
28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,500	23,600	29,800	23,200	28,700	J02304	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02305	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02306	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02401	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02402	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02403	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03001	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03002	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03003	JIS A 5005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03004	JIS A 5005
5,250	5,150	3,850	4,900	4,000	3,950	3,700	4,200	4,400	4,400	4,700	4,500	5,300	J03005	JIS A 5005
5,850	5,750	6,450	5,550	6,500	6,450	6,350	6,500	4,400	4,500	4,700	4,700	5,300	J03006	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03007	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03101	JIS A 5001
4,200	3,750	3,600	3,700	3,850	3,800	3,550	3,800	4,300	4,200	4,600	4,100	5,150	J03102	JIS A 5001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03103	JIS A 5001
4,200	3,750	3,600	3,700	3,850	3,800	3,550	3,800	4,300	4,200	4,600	4,100	5,150	J03104	JIS A 5001
4,200	3,750	3,600	3,700	3,850	3,800	3,550	3,800	4,300	4,200	4,600	4,100	5,150	J03105	JIS A 5001
3,100	2,900	2,600	3,000	2,950	3,200	2,900	2,900	4,000	4,100	4,200	3,500	3,250	J03106	JIS A 5001
3,100	2,900	2,600	3,000	2,950	3,200	2,900	2,900	4,000	4,100	4,200	3,500	3,250	J03107	JIS A 5001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03108	JIS A 5001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03109	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03110	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03111	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03112	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03113	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03114	
3,400	3,200	3,000	3,350	3,250	3,500	3,150	3,200	4,100	4,200	4,350	3,800	3,550	J03115	JIS A 5001
3,400	3,200	3,000	3,350	3,250	3,500	3,150	3,200	4,100	4,200	4,350	3,800	3,550	J03116	JIS A 5001
3,400	3,200	3,000	3,350	3,250	3,500	3,150	3,200	4,100	4,200	4,350	3,800	3,550	J03117	JIS A 5001
1,300	1,050	1,300	1,250	1,400	1,500	1,600	1,650	2,400	2,300	2,650	1,900	2,000	J03118	
1,300	1,050	1,300	1,250	1,400	1,500	1,600	1,650	2,400	2,300	2,650	1,900	2,000	J03119	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03120	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03121	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03122	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J03201	

