

- ・農地整備課積算単価表(令和7年5月1日適用)の一部について改定します
※ 6月1日より適用

- ・改定した単価が掲載されている頁
※74,75,91,112,113,120,121,178,180,205,206,209,212,213,214,215,216,217,
218,219,220,221,222,223

- ・なお、「*」「改」となっているものは、市販の図書に掲載されています
(「改」は今回単価改定があったもの)

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	備考
P18203	18	51	普通丸鋼	SR235 径13	ton	*	*	JIS G 3112
P18204	18	51	普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	-	
P18205	18	51	普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-	
P18206	18	51	普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	
P18207	18	51	普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	
P18208	18	51	異形棒鋼	SD295A D10	ton	-	-	
P18209	18	51	異形棒鋼	SD295A D13	ton	-	-	
P18210	18	51	異形棒鋼	SD295A D16	ton	-	-	
P18213	18	51	異形棒鋼	SD295A D25	ton	-	-	
P18229	18	51	異形棒鋼	SD345 D10	ton	-	-	
P18230	18	51	異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	改	
P18231	18	51	異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	改	
P18232	18	51	異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	改	
P18233	18	51	異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	改	
P18234	18	51	異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	改	
P18235	18	51	異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	改	
P18236	18	51	異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	改	
P18237	18	51	異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	改	
P18238	18	51	異形棒鋼	SD345 D38	ton	*	改	
P18239	18	51	異形棒鋼	SD345 D51	ton	-	-	
P18240	18	51	異形棒鋼		ton	-	-	
P18244	18	51	異形棒鋼	SD345 D41	ton	-	-	
P18245	18	51	異形棒鋼	SD295 D10	ton	*	改	
P18246	18	51	異形棒鋼	SD295 D13	ton	*	改	
P18247	18	51	異形棒鋼	SD295 D16	ton	*	改	
P18248	18	51	異形棒鋼	SD295 D19	ton	-	-	
P18249	18	51	異形棒鋼	SD295 D22	ton	-	-	
P18250	18	51	異形棒鋼	SD295 D25	ton	-	-	
P18251	18	51	異形棒鋼	SD295 D29	ton	-	-	
P18252	18	51	異形棒鋼	SD295 D32	ton	-	-	
P18253	18	51	異形棒鋼	SD295 D35	ton	-	-	
P18254	18	51	異形棒鋼	SD295 D38	ton	-	-	
P18255	18	51	異形棒鋼	SD295 D41	ton	-	-	
P18256	18	51	異形棒鋼	SD295 D51	ton	-	-	
P18402	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	-	-	
P18404	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	-	-	
P18406	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	-	-	
P18409	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	-	-	
P18411	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	-	-	
P18413	18	52	軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	*	*	
P18414	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚3.2 ×914×1829	ton	*	*	
P18415	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚4.5 ×914×1829	ton	*	*	
P18416	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚6 ×914×1829	ton	*	*	
P18417	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚9.12×914×1829	ton	*	*	
P18418	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚16,19,22,25×914×1829	ton	*	*	
P18419	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*	*	
P18420	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*	*	
P18421	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8	ton	*	*	
P18422	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6	ton	*	*	
P18423	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3	ton	*	*	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	備考
P18424	18	52	綯鋼板	厚3.2	ton	*	*	
P18425	18	52	綯鋼板	厚4.5～6.0	ton	*	*	
P18426	18	52	綯鋼板	厚9.0	ton	*	*	
P18427	18	52	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	
P18428	18	52	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	
P18429	18	52	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	
P18430	18	52	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	
P18431	18	52	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*	
P18432	18	52	平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32～38	ton	*	*	
P18433	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅32～44	ton	*	*	
P18434	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅50～75	ton	*	*	
P18435	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅32～44	ton	*	*	
P18436	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅50～75	ton	*	*	
P18437	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅32～44	ton	*	*	
P18438	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅50～75	ton	*	*	
P18439	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅90～100	ton	*	*	
P18440	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	*	*	
P18441	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	*	*	
P18442	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	*	*	
P18443	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	*	改	
P18444	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	*	改	
P18445	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6～9 辺50～75	ton	*	*	
P18446	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺90～100	ton	*	改	
P18447	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90～100	ton	*	改	
P18448	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺130	ton	*	*	
P18449	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺150	ton	*	*	
P18450	18	52	溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40～50高75～100	ton	*	*	
P18451	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚6～6.5幅65～75高125～150	ton	*	*	
P18452	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚7～9幅75～90高150～200	ton	*	改	
P18453	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	*	改	
P18454	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	*	改	
P18455	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚10～12幅90 高300	ton	*	*	
P18457	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	*	改	
P18458	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺75 辺100～125	ton	*	*	
P18459	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚9～12 辺90 辺150	ton	*	*	
P18460	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚5.5～7幅75～100高150～200	ton	*	*	
P18461	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚7.5～10幅125高250	ton	*	*	
P18462	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚8幅150高300	ton	*	*	
P18463	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚10×150×300	ton	*	*	
P18464	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚9～12×150×350	ton	*	*	
P18466	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚11～13×175×450	ton	—	—	
P18601	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	—	—	
P18602	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	—	—	
P18603	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	—	—	
P18604	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	—	—	
P18605	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	—	—	
P18606	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	—	—	
P18607	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	—	—	
P18608	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	—	—	
P18609	18	53	着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	—	—	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	備考
P24043	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	
P24044	24	57	鉄筋金網	D6×100×100	m ²	*	*	
P24045	24	57	エキスパンドメタル	XG-24	ton	-	-	
P24046	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm	m	50,000	←	
P24047	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	*	*	JIS A 5513
P24048	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	JIS A 5513
P24049	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	JIS A 5513
P24050	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	JIS A 5513
P24051	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	JIS A 5513
P24052	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	
P24053	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	
P24054	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	JIS A 5513
P24055	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	JIS A 5513
P24056	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	
P24057	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	
P24058	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	
P24059	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	
P24060	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	
P24061	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*	
P24062	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*	
P24063	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	
P24064	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*	
P24065	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*	
P24066	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	
P24067	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*	
P24068	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*	
P24069	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	
P24070	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*	
P24071	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*	
P24072	24	57	円筒形じゃかご	GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*	*	
P25001	25	65	目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	*	*	
P25002	25	65	目地板(瀝青質板)	20mm	m ²	*	*	
P25003	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	*	*	
P25004	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	m ²	*	*	
P25005	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	*	*	
P25006	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 20mm	m ²	-	-	
P25007	25	65	目地板(瀝青繊維質板)	10mm	m ²	*	*	
P25008	25	65	目地板(バックアップ材)	10mm 樹脂発泡体 倍率14	m ²	*	*	
P25009	25	65	目地材(加熱注入式低弾性タイプ)		kg	*	改	
P25010	25	65	目地材(加熱注入式高弾性タイプ)		kg	-	-	
P25011	25	65	成型ゴム目地	30×30	m	4,800	←	
P25012	25	65	成型ゴム目地	50×50	m	5,600	←	
P25013	25	66	目地材(充填材)		L	-	-	
P25014	25	66	目地板(瀝青繊維質板)	20mm	m ²	*	*	
P25101	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m	*	*	JIS K 6773
P25102	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm 厚5mm	m	*	*	JIS K 6773
P25103	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	*	*	JIS K 6773
P25104	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm 厚5mm	m	*	*	JIS K 6773
P25105	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm 厚7mm	m	*	*	JIS K 6773
P25106	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm 厚7mm	m	*	*	JIS K 6773

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	備考
P33505	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	-	-	
P33506	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	-	-	
P33507	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚0.9cm 幅9cm	m3	*	*	
P33508	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚1.2cm 幅9cm	m3	78,000	←	県産品有
P33509	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	86,000	←	県産品有
P33510	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	-	-	
P33511	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	-	
P33512	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	-	-	
P33513	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	-	-	
P33514	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	-	-	
P33515	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	-	-	
P33516	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	
P33517	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	-	-	
P33518	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	
P33519	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	
P33520	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	
P33521	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	-	
P33522	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚1.5cm 幅15～20cm	m3	-	-	
P33523	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚3.0cm 幅15～20cm	m3	-	-	
P33524	33	94	小幅板 (杉特1等)	長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm	m3	-	-	
P33525	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	*	*	
P33526	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	*	*	
P33601	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33602	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33603	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33604	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33605	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33606	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33607	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33608	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33609	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33610	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33611	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33612	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33613	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33614	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33615	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33616	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33617	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33618	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33619	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33620	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33621	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33622	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33623	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33624	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P33625	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
P34001	34	95	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	*	改	
P34002	34	95	軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	146	145	
P34003	34	95	軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	141	140	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	備考
P34004	34	95	軽油	JIS1. 2号 ドラム	L	-	-	
P34006	34	95	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	-	-	
P34007	34	95	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	*	
P34008	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	
P34009	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	
P34010	34	95	ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	
P34011	34	95	ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	
P34012	34	95	ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	
P34013	34	95	タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	
P34014	34	95	タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	
P34015	34	95	マシソ油	VG68 160マシソ油	L	-	-	
P34016	34	95	マシソ油	VG460 90シリソダー油	L	-	-	
P34017	34	95	マシソ油	VG680	L	-	-	
P34018	34	95	グリス(転がり軸受用)	1種1号	kg	-	-	
P34019	34	95	モーター油	#30	L	-	-	
P34020	34	95	油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	-	
P34021	34	95	油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	
P34022	34	95	混合油	1:20程度	L	-	-	
P34023	34	95	酸素ガス	ボンベ	m3	*	*	
P34024	34	95	アセチレンガス	ボンベ	kg	*	*	
P34025	34	95	プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	*	*	
P34026	34	95	ウエス	白中級	kg	-	-	
P34027	34	95	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	*	*	
P34028	34	95	軽油	JIS1. 2号 スタソ	L	154	153	
P34029	34	95	軽油	ハソール給油	L	*	改	
P34030	34	95	練炭	高4号	個	-	-	
P34031	34	95	練炭	マッチ4号	個	*	*	
P34101	34	96	免税ガソリン(レギュラー)	スタソ	L	109	108	
P34102	34	96	免税軽油(1. 2号)	ローリー渡し	L	109	108	
P34103	34	96	免税軽油(1. 2号)	ドラム渡し	L	-	-	
P34104	34	96	免税軽油(1. 2号)	小型ローリー渡し	L	114	113	
P35001	35	97	溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	-	
P35002	35	97	溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	-	
P35003	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*	JIS Z 3211
P35004	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	*	JIS Z 3211
P35005	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	*	JIS Z 3211
P35006	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	*	*	JIS Z 3221
P35007	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	*	*	JIS Z 3221
P35008	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	*	*	JIS Z 3221
P35009	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	-	-	
P35010	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	-	-	
P35011	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	-	-	
P35104	35	98	亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	-	
P35108	35	98	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	-	
P35114	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	
P35115	35	98	防水材(塗布用)		kg	-	-	
P35116	35	98	液状エポキシ樹脂塗料		kg	-	-	
P35117	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコソ	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
P35118	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコソ	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
P35119	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコソ	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	備考
P41096	41	115	ウイングビット	径500mm	個	-	-	
P41097	41	115	ウイングビット	径550mm	個	-	-	
P41098	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径200mm	個	-	-	
P41099	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径250mm	個	-	-	
P41100	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径300mm	個	-	-	
P41101	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径350mm	個	-	-	
P41102	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径400mm	個	-	-	
P41103	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径450mm	個	-	-	
P41104	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径500mm	個	-	-	
P41105	41	115	トリコンビット(ツースタイプ)	径550mm	個	-	-	
P41106	41	115	サブソケット	径200mm用	個	-	-	
P41107	41	115	サブソケット	径250mm用	個	-	-	
P41108	41	115	サブソケット	径300mm用	個	-	-	
P41109	41	115	サブソケット	径350mm用	個	-	-	
P41110	41	115	サブソケット	径400mm用	個	-	-	
P41111	41	115	サブソケット	径450mm用	個	-	-	
P41112	41	115	サブソケット	径500mm用	個	-	-	
P41113	41	115	サブソケット	径550mm用	個	-	-	
P41114	41	115	ドリルカラー	径200mm用 長1.0m	個	-	-	
P41115	41	115	ドリルカラー	径250mm用 長1.0m	個	-	-	
P41116	41	115	ドリルカラー	径300mm用 長1.0m	個	-	-	
P41117	41	115	ドリルカラー	径350mm用 長1.0m	個	-	-	
P41118	41	115	ドリルカラー	径400mm用 長1.0m	個	-	-	
P41119	41	115	ドリルカラー	径450mm用 長1.0m	個	-	-	
P41120	41	115	ドリルカラー	径500mm用 長1.0m	個	-	-	
P41121	41	115	ドリルカラー	径550mm用 長1.0m	個	-	-	
P41122	41	115	コアシェルカップリング	径46mm	個	-	-	
P41123	41	115	コアシェルカップリング	径66mm	個	-	-	
P41124	41	115	コアシェル	径46mm	個	-	-	
P41125	41	115	コアシェル	径66mm	個	-	-	
P41126	41	115	クリーニングアダプター		個	-	-	
P41127	41	115	打込アダプター		個	-	-	
P41128	41	115	エクステンションロッド		個	*	*	
P41129	41	115	リングビット		個	-	-	
P41130	41	115	インナービット		個	-	-	
P41131	41	115	ドリルパイプ	長1.5m	本	-	-	
P41132	41	115	ウォータスイベル		個	*	*	
P41133	41	115	二重管ボーリングロッド		m	*	*	
P41134	41	115	メタルクラウン	径41.0mm	個	*	*	
P41135	41	115	単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	*	
P41136	41	115	複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	*	
P41137	41	115	ケーシング	径96mm(カップリング付)	個	-	-	
P41138	41	115	ウォータスイベル	径96mm	個	-	-	
P41139	41	115	シャンクロッド		個	-	-	
P41140	41	115	シャンクロッド	径90mm用	個	*	改	
P41141	41	115	シャンクロッド	径115mm用	個	*	改	
P41142	41	115	シャンクロッド	径135mm用	個	*	改	
P41143	41	115	打込アダプター	径90mm用	個	*	改	
P41144	41	115	打込アダプター	径115mm用	個	*	改	
P41145	41	115	打込アダプター	径135mm用	個	*	改	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	備考
P41146	41	115	ドリルパイプ	径90mm用 長1.5m	本	*	改	
P41147	41	115	ドリルパイプ	径115mm用 長1.5m	本	*	改	
P41148	41	115	ドリルパイプ	径135mm用 長1.5m	本	*	改	
P41149	41	115	ドリルパイプ	径146mm用 長1.5m	本	*	改	
P41150	41	115	インナーロッド	径90mm用 長1.5m	本	*	改	
P41151	41	115	インナーロッド	径115mm用 長1.5m	本	*	改	
P41152	41	115	インナーロッド	径135mm用 長1.5m	本	*	改	
P41153	41	115	インナーロッド	径146mm用 長1.5m	本	*	改	
P41154	41	115	リングビット	径90mm用	個	*	改	
P41155	41	115	リングビット	径115mm用	個	*	改	
P41156	41	115	リングビット	径135mm用	個	*	改	
P41157	41	115	リングビット	径146mm用	個	*	改	
P41158	41	115	インナービット	径90mm用	個	*	改	
P41159	41	115	インナービット	径115mm用	個	*	改	
P41160	41	115	インナービット	径135mm用	個	*	改	
P41161	41	115	インナービット	径146mm用	個	*	改	
P41162	41	115	ドリルパイプ	径90mm用 長1.0m	本	*	改	
P41163	41	115	ドリルパイプ	径115mm用 長1.0m	本	*	改	
P41164	41	115	ドリルパイプ	径135mm用 長1.0m	本	*	改	
P41165	41	115	インナーロッド	径90mm用 長1.0m	本	*	改	
P41166	41	115	インナーロッド	径115mm用 長1.0m	本	*	改	
P41167	41	115	インナーロッド	径135mm用 長1.0m	本	*	改	
P41201	41	116	軟岩用トンネル掘進機用ビット		個	-	-	
P41202	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	*	*	
P41203	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ32mm	個	*	*	
P41204	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ34mm	個	*	*	
P41205	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ36mm	個	*	*	
P41206	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	-	-	
P41207	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	-	-	
P41208	41	116	さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	-	-	
P41217	41	116	さく岩機用カービット	テーパ式 径19mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	*	*	
P41218	41	116	さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個	*	*	
P41219	41	116	さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm	個	*	*	
P41220	41	116	さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm	個	*	*	
P41221	41	116	さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	*	*	
P41222	41	116	さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	*	*	
P41223	41	116	さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	*	*	
P41224	41	116	さく岩機用テーパード	径22mm 長1.1m	個	*	*	
P41225	41	116	さく岩機用テーパード	径22mm 長1.4m	個	*	*	
P41226	41	116	さく岩機用テーパード	径22mm 長1.7m	個	*	*	
P41229	41	116	さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ65mm	個	-	-	
P41230	41	116	さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ70mm	個	-	-	
P41231	41	116	さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ13×22 ゲージ100mm	個	*	*	
P41233	41	116	さく岩機用テーパード	径22mm 長2.9m	個	-	-	
P41234	41	116	さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-32 長3.0m	個	*	*	
P41235	41	116	さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法ROUND-38 長3.0m	個	*	*	
P41236	41	116	さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-45 長6.0m	個	-	-	
P41237	41	116	さく岩機用シャンクロッド	径32mm用	個	-	-	
P41238	41	116	さく岩機用シャンクロッド	径38mm用	個	*	*	
P41239	41	116	さく岩機用シャンクロッド	径45mm用	個	*	*	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	備考
PQ9035	13	34	RC暗渠フリューム用蓋	400×1000	個	12,400	←	
PQ9036	13	34	RC暗渠フリューム用蓋	450×1000	個	14,700	←	
PQ9037	13	34	RC暗渠フリューム用蓋	500×1000	個	16,300	←	
PQ9038	13	34	RC暗渠フリューム用蓋	560×1000	個	18,900	←	
PQ9039	13	34	RC暗渠フリューム用蓋	600×1000	個	21,000	←	
PQ9041	13	34	フリューム分水榼	200	個	16,400	←	
PQ9042	13	34	フリューム分水榼	250	個	19,300	←	
PQ9043	13	34	フリューム分水榼	300	個	23,400	←	
PQ9044	13	34	フリューム分水榼	350	個	27,000	←	
PQ9045	13	34	フリューム分水榼	400	個	30,400	←	
PQ9046	13	34	フリューム分水榼	450	個	40,400	←	
PQ9047	13	34	フリューム分水榼	500	個	43,700	←	
PQ9048	13	34	フリューム分水榼	560	個	43,000	←	
PQ9049	13	34	フリューム分水榼	600	個	74,200	←	
PQ9051	13	34	鏡壁側板	500×800	枚	-	-	県産品有
PQ9052	13	34	ヒューム管用鏡壁	φ 300 780×780	枚	-	-	県産品有
PQ9053	13	34	ヒューム管用鏡壁	φ 350 835×835	枚	-	-	県産品有
PQ9054	13	34	ヒューム管用鏡壁	φ 400 890×890	枚	-	-	県産品有
PQ9055	13	34	ヒューム管用鏡壁	φ 450 945×945	枚	-	-	県産品有
PQ9056	13	34	ヒューム管用鏡壁	φ 500 1000×1000	枚	-	-	県産品有
PQ9057	13	34	ヒューム管用鏡壁	φ 600 1120×1120	枚	-	-	県産品有
PQ9058	13	34	ヒューム管用鏡壁	φ 700 1250×1250	枚	-	-	県産品有
PQ9059	13	34	ヒューム管用鏡壁	φ 800 1370×1370	枚	-	-	県産品有
PQ9060	13	34	ヒューム管用鏡壁	φ 900 1490×1490	枚	-	-	県産品有
PQ9061	13	34	ヒューム管用鏡壁	φ 1000 1610×1610	枚	-	-	県産品有
PQ9071	9	25	仕切弁ボックス	32凸蓋付枠	個	38,200	←	
PQ9072	9	25	仕切弁ボックス	32C15型	個	5,910	←	
PQ9073	9	25	仕切弁ボックス	32C30型	個	7,290	←	
PQ9074	9	25	仕切弁ボックス	45C30型	個	11,800	←	
PQ9081	7	16	硬質ポリエチレン集水管	φ 50 有効長4.0m	本	*	*	
PQ9082	7	16	硬質ポリエチレン集水管	φ 60 有効長4.0m	本	*	*	
PQ9083	7	16	硬質ポリエチレン集水管	φ 65 有効長4.0m	本	1,420	←	
PQ9084	7	16	硬質ポリエチレン集水管	φ 75 有効長4.0m	本	*	*	
PQ9085	7	16	硬質ポリエチレン集水管	φ 100 有効長4.0m	本	*	*	
PQ9086	7	16	硬質ポリエチレン集水管	φ 125 有効長3.875m	本	*	*	
PQ9091	18	52	編鋼板	SS400 T=3.2～6mm 加工手間含	kg	*	改	
PQ9101	13	38	ボックスカルバート T-20	B500×H500×1000	個	-	-	
PQ9102	13	38	ボックスカルバート T-20	B500×H600×1000	個	-	-	
PQ9103	13	38	ボックスカルバート T-20	B600×H500×1000	個	-	-	
PQ9104	13	38	ボックスカルバート T-20	B600×H800×1000	個	-	-	
PQ9105	13	38	ボックスカルバート T-20	B600×H900×1000	個	-	-	
PQ9106	13	38	ボックスカルバート T-20	B800×H600×1000	個	-	-	
PQ9107	13	38	ボックスカルバート T-20	B900×H600×1000	個	-	-	
PQ9108	13	38	ボックスカルバート T-20	B900×H1200×1000	個	-	-	
PQ9109	13	38	ボックスカルバート T-20	B1200×H900×1000	個	-	-	
PQ9110	13	38	ボックスカルバート T-20	B1200×H1200×1000	個	-	-	
PQ9111	13	38	ボックスカルバート T-20	B1500×H900×1000	個	-	-	
PQ9112	13	38	ボックスカルバート T-20	B2000×H1000×1000	個	-	-	
PQ9113	13	38	ボックスカルバート T-20	B600×H900×2000	個	-	-	
PQ9114	13	38	ボックスカルバート T-20	B900×H600×2000	個	-	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	備考
PQ9236	45	140	含水率試験	自然	個	*	*	
PQ9237	45	140	岩石安定性試験		個	*	*	
PQ9238	45	140	ショア硬度試験		個	*	*	
PQ9239	45	140	岩石の吸水膨張試験		個	*	*	
PQ9240	45	140	X線回折試験	非定方位法	個	*	*	
PQ9241	45	140	X線回折試験	定方位法	個	*	*	
PQ9242	45	140	乾湿繰返し試験	繰返し 10回	個	*	*	
PQ9243	45	140	岩の破砕試験		個	*	*	
PQ9244	45	140	岩石の三軸圧縮強度試験	3供試体/試料	試料	*	*	
PQ9245	45	140	せん断強度試験	モール応力円法	個	*	*	
PQ9246	45	140	直接せん断試験	垂直荷重あり 3供試体/試料	試料	*	*	
PQ9247	45	140	直接せん断試験	垂直荷重なし 3供試体/試料	試料	*	*	
PQ9248	45	140	タンクリーチング試験		試料	*	*	
PQ9249	45	140	環境庁告示46号溶出試験(六価クロム溶出試験)		検体	*	*	
PQ9250	53	151	バリケード	A型 L1.2×H0.8	個	*	*	
PQ9251	53	151	セフティコーン	H=70cm 反射付	個	-	-	
PQ9252	53	151	立入り防止柵	L1.8×H1.8 鋼管製	個	6,500	←	
PQ9253	53	151	立入り防止柵(全面ネット)	L1.8×H1.8 鋼管製	個	7,390	←	
PQ9287	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×1.8m×50m ポリエチレン	本	5,940	←	
PQ9288	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×3.6m×50m ポリエチレン	本	11,800	←	
PQ9294	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (兵庫本土)	個	18,300	←	県産品有
PQ9295	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (淡路)	個	19,200	←	県産品有
PQ9296	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (兵庫本土)	個	30,500	←	県産品有
PQ9297	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (淡路)	個	32,000	←	県産品有
PQ9300	34	96	免税軽油(1, 2号)	ハトル給油	L	119	118	
PQ9304	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1, スパン3m, 亜鉛めっき	m	11,700	←	県産品有
PQ9305	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1, スパン3m, 塗装(白)	m	*	*	
PQ9306	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1, スパン3m, 塗装(白)	m	*	*	
PQ9307	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1, スパン3m, 亜鉛めっき	m	11,900	←	県産品有
PQ9308	22	63	格子ガードフェンス	H=1.1 W=1.0 片開き門扉	個	82,600	←	県産品有
PQ9309	7	16	高密度ポリエチレン管	φ50、波状管、シングル	m	-	-	
PQ9310	7	16	高密度ポリエチレン管	φ60、波状管、シングル	m	-	-	
PQ9311	7	16	高密度ポリエチレン管	φ65、波状管、シングル	m	-	-	
PQ9312	7	16	高密度ポリエチレン管	φ75、波状管、シングル	m	*	*	
PQ9313	7	16	高密度ポリエチレン管	φ100、波状管、シングル	m	*	*	
PQ9314	7	16	高密度ポリエチレン管	φ150、波状管、シングル	m	*	*	
PQ9315	7	16	高密度ポリエチレン管	φ200、波状管、シングル	m	*	*	
PQ9316	7	16	高密度ポリエチレン管	φ250、波状管、シングル	m	*	*	
PQ9317	7	16	高密度ポリエチレン管	φ300、波状管、シングル	m	*	*	
PQ9318	7	16	高密度ポリエチレン管	φ350、波状管、シングル	m	*	*	
PQ9319	7	16	高密度ポリエチレン管	φ400、波状管、シングル	m	*	*	
PQ9320	7	16	高密度ポリエチレン管	φ450、波状管、シングル	m	*	*	
PQ9321	7	16	高密度ポリエチレン管	φ500、波状管、シングル	m	*	*	
PQ9322	7	16	高密度ポリエチレン管	φ600、波状管、シングル	m	*	*	
PQ9323	7	16	高密度ポリエチレン管	φ700、波状管、シングル	m	*	*	
PQ9324	7	16	高密度ポリエチレン管	φ800、波状管、シングル	m	*	*	
PQ9325	7	16	高密度ポリエチレン管	φ900、波状管、シングル	m	*	*	
PQ9326	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1000、波状管、シングル	m	*	*	
PQ9327	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1100、波状管、シングル	m	-	-	
PQ9328	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1200、波状管、シングル	m	-	-	

コード	区分 1	区分 2	名 称	規 格	単 位	5月1日 適用	6月1日 適用	備考
A01001	1	1	鉄筋(一般構造物)		ton	*	*	
A01006	1	1	鉄筋(場所打杭用かご筋)	無溶接工法	ton	*	*	
A01022	1	2	鉄筋工(ガス圧接工)	D19+D19	箇所	*	*	
A01023	1	2	鉄筋工(ガス圧接工)	D22+D22	箇所	*	*	
A01024	1	2	鉄筋工(ガス圧接工)	D25+D25	箇所	*	*	
A01025	1	2	鉄筋工(ガス圧接工)	D29+D29	箇所	*	*	
A01026	1	2	鉄筋工(ガス圧接工)	D32+D32	箇所	*	*	
A01027	1	2	鉄筋工(ガス圧接工)	D35+D35	箇所	*	*	
A01028	1	2	鉄筋工(ガス圧接工)	D38+D38	箇所	*	*	
A01029	1	2	鉄筋工(ガス圧接工)	D41+D41	箇所	*	*	
A01030	1	2	鉄筋工(ガス圧接工)	D51+D51	箇所	*	*	
A02003	2	3	区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	実線・ゼブラ 幅30cm	m	-	-	
A02011	2	3	区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	ゼブラ 幅45cm	m	-	-	
A02062	2	3	区画線(溶剤型ペイント式)車載式	実線(常温式) 幅15cm	m	-	-	
A03001	3	5	ガードレール設置(土中建込)	塗装品(白色)B-4E	m	*	*	
A03002	3	5	ガードレール設置(土中建込)	塗装品(白色)C-4E	m	*	*	
A03003	3	5	ガードレール設置(土中建込)	メッキ品B-4E	m	*	*	
A03041	3	6	ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品(白色)B-2B	m	*	*	
A03042	3	6	ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品(白色)C-2B	m	*	*	
A03043	3	6	ガードレール設置(コンクリート建込)	メッキ品B-2B	m	*	*	
A03081	3	8	ガードレール撤去(土中)	A・B・C 4E	m	*	*	
A03082	3	8	ガードレール撤去(コンクリート)	A・B・C 2B	m	*	*	
A03101	3	9	ガードレール設置(曲げ支柱)加算額	B・C種(支柱間隔4m)	m	*	*	
A03102	3	9	ガードレール設置(曲げ支柱)加算額	B・C種(支柱間隔2m)	m	-	-	
A04001	4	10	横断・転落防止柵設置(土中)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	*	*	
A04021	4	10	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	*	*	
A04022	4	10	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック)	門型 支柱間隔3m	m	*	*	
A04041	4	10	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	*	*	
A04042	4	10	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)	門型 支柱間隔3m	m	*	*	
A04061	4	10	横断・転落防止柵設置(アンカー固定)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	*	*	
A04081	4	10	横断・転落防止柵設置(部材設置)	根巻きコンクリート(土中建込)	箇所	*	*	
A04101	4	11	横断・転落防止柵撤去(土中)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	*	*	
A04121	4	11	横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	*	*	
A04122	4	11	横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック)	門型 支柱間隔3m	m	*	*	
A04141	4	11	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	*	*	
A04142	4	11	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)	門型 支柱間隔3m	m	*	*	
A04161	4	11	横断・転落防止柵撤去(アンカー固定)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	*	*	
A04181	4	32	落石防護柵(中間支柱)	柵高 1.50m	本	*	改	
A04182	4	32	落石防護柵(中間支柱)	柵高 2.00m	本	*	改	
A04183	4	32	落石防護柵(中間支柱)	柵高 2.50m	本	*	改	
A04184	4	32	落石防護柵(中間支柱)	柵高 3.00m	本	*	改	
A04185	4	32	落石防護柵(中間支柱)	柵高 3.50m	本	*	改	
A04186	4	32	落石防護柵(中間支柱)	柵高 4.00m	本	*	改	
A04201	4	32	落石防護柵(末端支柱)	柵高 1.50m	本	*	改	
A04202	4	32	落石防護柵(末端支柱)	柵高 2.00m	本	*	改	
A04203	4	32	落石防護柵(末端支柱)	柵高 2.50m	本	*	改	
A04204	4	32	落石防護柵(末端支柱)	柵高 3.00m	本	*	改	
A04205	4	32	落石防護柵(末端支柱)	柵高 3.50m	本	*	改	
A04206	4	32	落石防護柵(末端支柱)	柵高 4.00m	本	*	改	
A04221	4	32	落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 1.50m ロープ5本	m	*	改	

コード	区分 1	区分 2	名 称	規 格	単 位	5月1日 適用	6月1日 適用	備考
A04222	4	32	落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 2.00m ロープ7本	m	*	改	
A04223	4	32	落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 2.50m ロープ8本	m	*	改	
A04224	4	32	落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 3.00m ロープ10本	m	*	改	
A04225	4	32	落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 3.50m ロープ12本	m	*	改	
A04226	4	32	落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 4.00m ロープ13本	m	*	改	
A04227	4	32	落石防護柵(ロープ・金網)	上弦材付 柵高1.50m ロープ5本	m	*	改	
A04228	4	32	落石防護柵(ロープ・金網)	上弦材付 柵高2.00m ロープ7本	m	*	改	
A04229	4	32	落石防護柵(ロープ・金網)	上弦材付 柵高2.50m ロープ8本	m	*	改	
A04230	4	32	落石防護柵(ロープ・金網)	上弦材付 柵高3.00m ロープ10本	m	*	改	
A04241	4	32	落石防護柵(ステーロープ)	岩盤用アンカー込み	本	*	改	
A04251	4	32	落石防護柵(曲げ支柱)加算額	柵高 3.5m以下	本	*	改	
A04252	4	32	落石防護柵(曲げ支柱)加算額	柵高 4.0m	本	*	改	
A04261	4	33	落石防止網(金網・ロープ)	亜鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4) 線径2.6mm	m ²	*	改	
A04262	4	33	落石防止網(金網・ロープ)	亜鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4) 線径3.2mm	m ²	*	改	
A04263	4	33	落石防止網(金網・ロープ)	亜鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4) 線径4.0mm	m ²	*	改	
A04264	4	33	落石防止網(金網・ロープ)	亜鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4) 線径5.0mm	m ²	*	改	
A04281	4	33	落石防止網(アンカー)岩盤用	D22mm×長1000mm	箇所	*	改	
A04282	4	33	落石防止網(アンカー)岩盤用	D25mm×長1000mm	箇所	*	改	
A04283	4	33	落石防止網(アンカー)岩盤用	D29mm×長1000mm	箇所	*	改	
A04284	4	33	落石防止網(アンカー)岩盤用	D32mm×長1000mm	箇所	*	改	
A04301	4	33	落石防止網(アンカー)土中用	羽付アンカー 径25mm×長1500mm	箇所	*	改	
A04302	4	33	落石防止網(アンカー)土中用	高耐力アンカー(プレート羽付) 有効長 1500mm	箇所	*	改	
A04303	4	33	落石防止網(アンカー)土中用	高耐力アンカー(プレート羽付) 有効長 2000mm	箇所	*	改	
A04304	4	33	落石防止網(アンカー)土中用	高耐力アンカー(溝形鋼羽付) 有効長 1500mm	箇所	*	改	
A04305	4	33	落石防止網(アンカー)土中用	高耐力アンカー(溝形鋼羽付) 有効長 2000mm	箇所	*	改	
A04321	4	33	落石防止網(ホケット支柱)	アンカー固定式 支柱高2.0m	箇所	*	改	
A04322	4	33	落石防止網(ホケット支柱)	アンカー固定式 支柱高2.5m	箇所	*	改	
A04323	4	33	落石防止網(ホケット支柱)	アンカー固定式 支柱高3.0m	箇所	*	改	
A04324	4	33	落石防止網(ホケット支柱)	アンカー固定式 支柱高3.5m	箇所	*	改	
A04325	4	33	落石防止網(ホケット支柱)	アンカー固定式 支柱高4.0m	箇所	*	改	
A04401	4	41	ガードパイプ設置(土中建込)	塗装品(白色) Gp-Bp-2E	m	*	*	
A04402	4	41	ガードパイプ設置(土中建込)	塗装品(白色) Gp-Cp-2E	m	*	*	
A04403	4	41	ガードパイプ設置(土中建込)	メッキ品 Gp-Bp-2E	m	*	*	
A04411	4	41	ガードパイプ設置(コンクリート建込)	塗装品(白色) Gp-Bp-2B	m	*	*	
A04412	4	41	ガードパイプ設置(コンクリート建込)	塗装品(白色) Gp-Cp-2B	m	*	*	
A04413	4	41	ガードパイプ設置(コンクリート建込)	メッキ品 Gp-Bp-2B	m	*	*	
A04421	4	41	部材(パイプのみ)設置	Bp-Cp種 支柱間隔2m	m	*	*	
A04431	4	42	ガードパイプ撤去(土中建込)	塗装・メッキ品 Gp-Bp-2E	m	*	*	
A04432	4	42	ガードパイプ撤去(土中建込)	塗装品 Gp-Cp-2E	m	*	*	
A04441	4	42	ガードパイプ撤去(コンクリート建込)	塗装・メッキ品 Gp-Bp-2B	m	*	*	
A04442	4	42	ガードパイプ撤去(コンクリート建込)	塗装品 Gp-Cp-2B	m	*	*	
A04451	4	42	部材(パイプのみ)撤去	Bp-Cp種 支柱間隔2m	m	*	*	
A04461	4	43	ガードパイプ支柱加算額(標準支柱より長い場合)	Bp-Cp種 支柱間隔2m	m	*	*	
A04462	4	43	ガードパイプ曲げ支柱加算額	Bp-Cp種 支柱間隔2m	m	*	*	
A05001	5	12	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ60.5	基	*	*	
A05002	5	12	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ76.3	基	*	*	
A05003	5	12	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ89.1	基	*	*	
A05004	5	12	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ101.6	基	*	*	
A05005	5	12	道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	*	*	
A05006	5	12	道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	*	*	

コード	区分 1	区分 2	名 称	規 格	単 位	5月1日 適用	6月1日 適用	備考
A07161	7	20	蓋版(コンクリート・鋼製)	40kg/枚以下	枚	-	-	
A07162	7	20	蓋版(コンクリート・鋼製)	40を超え170kg/枚以下	枚	-	-	
A08001	8	21	コンクリートブロック積工	ブロック積工	m ³	-	-	
A09001	9	22	モルタル吹付	厚5cm	m ²	*	改	
A09002	9	22	モルタル吹付	厚6cm	m ²	*	改	
A09003	9	22	モルタル吹付	厚7cm	m ²	*	改	
A09004	9	22	モルタル吹付	厚8cm	m ²	*	改	
A09005	9	22	モルタル吹付	厚9cm	m ²	*	改	
A09006	9	22	モルタル吹付	厚10cm	m ²	*	改	
A09041	9	23	コンクリート吹付	厚10cm	m ²	*	改	
A09042	9	23	コンクリート吹付	厚15cm	m ²	*	改	
A09043	9	23	コンクリート吹付	厚20cm	m ²	*	*	
A09081	9	24	植生基材吹付工	厚3cm	m ²	*	改	
A09082	9	24	植生基材吹付工	厚4cm	m ²	*	改	
A09083	9	24	植生基材吹付工	厚5cm	m ²	*	改	
A09084	9	24	植生基材吹付工	厚6cm	m ²	*	改	
A09085	9	24	植生基材吹付工	厚7cm	m ²	*	改	
A09086	9	24	植生基材吹付工	厚8cm	m ²	*	改	
A09087	9	24	植生基材吹付工	厚10cm	m ²	*	改	
A09101	9	25	客土吹付	厚1cm	m ²	*	*	
A09102	9	25	客土吹付	厚2cm	m ²	*	改	
A09103	9	25	客土吹付	厚3cm	m ²	*	改	
A09121	9	26	種子散布工		m ²	*	*	
A09141	9	27	繊維ネット工	肥料袋無し・一重ネット	m ²	*	改	
A09142	9	27	植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・標準品)	m ²	*	改	
A09143	9	27	繊維ネット工	肥料袋付・二重ネット	m ²	*	改	
A09144	9	27	植生マット工	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m ²	*	改	
A09145	9	27	植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・環境品)	m ²	*	*	
A09161	9	28	植生筋工	筋芝工 人工芝(種子帯)	m ²	*	改	
A09162	9	28	筋芝	筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	*	改	
A09163	9	28	張芝	張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m ²	*	改	
A09181	9	29	吹付砕工	梁断面 150×150	m	*	改	
A09182	9	29	吹付砕工	梁断面 200×200	m	*	改	
A09183	9	29	吹付砕工	梁断面 300×300	m	*	改	
A09184	9	29	吹付砕工	梁断面 400×400	m	*	改	
A09185	9	29	吹付砕工	梁断面 500×500	m	*	改	
A09186	9	29	吹付砕工	梁断面 600×600	m	*	改	
A09201	9	29	吹付砕工	法面清掃及びラス・アンカーピン設置	m ²	*	改	
A09202	9	29	吹付砕工(加算額)	水切りモルタル・コンクリート	m ³	*	改	
A09203	9	29	吹付砕工(加算額)	表面コテ仕上げ	m ²	*	改	
A09204	9	29	吹付砕工(加算額)	間詰モルタル・コンクリート	m ³	-	-	
A10001	10	30	構造物取壊し(無筋構造物)	機械施工	m ³	-	-	
A10002	10	30	構造物取壊し(無筋構造物)	人力施工	m ³	-	-	
A10003	10	30	構造物取壊し(鉄筋構造物)	機械施工	m ³	-	-	
A10004	10	30	構造物取壊し(鉄筋構造物)	人力施工	m ³	-	-	
A11001	11	31	サンドドレーン工	打設長10m未満	m	*	*	
A11002	11	31	サンドドレーン工	打設長10m以上20m未満	m	*	*	
A11003	11	31	サンドドレーン工	打設長20m以上35m未満	m	*	*	
A11021	11	31	サンドコンパクションパイル工	打設長10m未満	m	*	*	
A11022	11	31	サンドコンパクションパイル工	打設長10m以上20m未満	m	*	*	

コード	区分 1	区分 2	名 称	規 格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	備考
A30146	30	307	給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所	*	*	
A30153	30	308	資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	*	改	
A30155	30	308	断面図等の作成	一般調査業務費	業務	*	改	
A30164	30	308	既存資料の収集・現地調査<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	*	改	
A30165	30	308	資料整理とりまとめ<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	*	改	
A30166	30	308	断面図等作成<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	*	改	
A30167	30	308	総合解析とりまとめ<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	*	改	
A30171	30	309	地盤情報検定費	A検定	本	*	*	
A30172	30	309	地盤情報検定費	B検定	本	*	*	
A30201	30	305	現場内小運搬 人肩運搬	50m以下 総運搬距離	ton	*	*	
A30202	30	305	現場内小運搬 人肩運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	ton	*	*	
A30211	30	305	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	100m以下 総運搬距離	ton	*	*	
A30212	30	305	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	100m超～300m以下 総運搬距離	ton	*	*	
A30213	30	305	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	300m超～500m以下 総運搬距離	ton	*	*	
A30214	30	305	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	500m超～1000m以下 総運搬距離	ton	*	*	
A30221	30	305	現場内小運搬 モノレール運搬	50m以下 総運搬距離	ton	*	*	
A30222	30	305	現場内小運搬 モノレール運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	ton	*	*	
A30223	30	305	現場内小運搬 モノレール運搬	100m超～200m以下 総運搬距離	ton	*	*	
A30224	30	305	現場内小運搬 モノレール運搬	200m超～300m以下 総運搬距離	ton	*	*	
A30225	30	305	現場内小運搬 モノレール運搬	300m超～500m以下 総運搬距離	ton	*	*	
A30226	30	305	現場内小運搬 モノレール運搬	500m超～1000m以下 総運搬距離	ton	*	*	
A30231	30	305	現場内小運搬 索道運搬	100m以下 設置距離	ton	-	-	
A30232	30	305	現場内小運搬 索道運搬	100m超～500m以下 設置距離	ton	-	-	
A30233	30	305	現場内小運搬 索道運搬	500m超～1000m以下 設置距離	ton	-	-	
A30241	30	305	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	50m以下	箇所	*	*	
A30242	30	305	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	50m超～100m以下	箇所	*	*	
A30243	30	305	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	100m超～200m以下	箇所	*	*	
A30244	30	305	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	200m超～300m以下	箇所	*	*	
A30245	30	305	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	300m超～500m以下	箇所	*	*	
A30246	30	305	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	500m超～1000m以下	箇所	*	*	
A30251	30	305	現場内小運搬 索道架設・撤去	100m以下、吊下げ荷重1t	箇所	-	-	
A30252	30	305	現場内小運搬 索道架設・撤去	100m超～500m以下、吊下げ荷重1t	箇所	-	-	
A30253	30	305	現場内小運搬 索道架設・撤去	500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t	箇所	-	-	
A30301	30	305	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 50m以下	日	*	改	
A30302	30	305	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 50m超～100m以下	日	*	*	
A30303	30	305	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 100m超～200m以下	日	*	*	
A30304	30	305	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 200m超～300m以下	日	*	改	
A30305	30	305	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 300m超～500m以下	日	*	*	
A30306	30	305	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 500m超～1000m以下	日	*	*	
A30311	30	305	現場内小運搬 索道機械器具損料	100m以下、吊下げ荷重1t	日	-	-	
A30312	30	305	現場内小運搬 索道機械器具損料	100m超～500m以下、吊下げ荷重1t	日	-	-	
A30313	30	305	現場内小運搬 索道機械器具損料	500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t	日	-	-	
A66051	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	
A66052	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	
A66053	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	
A66054	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	
A66055	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	
A66056	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	
A66057	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	
A66058	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	

コード	区分 1	区分 2	名 称	規 格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	備考
A71456	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改	
A71457	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改	
A71458	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改	
A71459	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改	
A71501	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	改	
A71502	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	改	
A71503	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	改	
A71504	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	改	
A71505	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	改	
A71506	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	改	
A71551	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	改	
A71552	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	改	
A71553	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	改	
A71554	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	改	
A71555	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	改	
A71556	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	改	
A72501	54	1	コンクリートブロック積工	制約無 機労 昼間	m ³	*	改	
A72502	54	1	コンクリートブロック積工	制約受 機労 昼間	m ³	*	改	
A72503	54	1	コンクリートブロック積工	制約著受 機労 昼間	m ³	*	改	
A72504	54	1	コンクリートブロック積工	制約無 機労 夜間	m ³	*	改	
A72505	54	1	コンクリートブロック積工	制約受 機労 夜間	m ³	*	改	
A72506	54	1	コンクリートブロック積工	制約著受 機労 夜間	m ³	*	改	
A73501	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m ³	*	改	
A73502	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m ³	*	改	
A73503	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m ³	*	改	
A73504	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m ³	*	改	
A73505	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	*	改	
A73506	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	*	改	
A73511	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m ³	*	改	
A73512	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m ³	*	改	
A73513	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m ³	*	改	
A73514	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m ³	*	改	
A73515	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	*	改	
A73516	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	*	改	
A73521	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	m ³	*	改	
A73522	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	m ³	*	改	
A73523	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 夜間	m ³	*	改	
A73524	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	m ³	*	改	
A73525	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	m ³	*	改	
A73526	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	m ³	*	改	
A73531	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	m ³	*	改	
A73532	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	m ³	*	改	
A73533	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 夜間	m ³	*	改	
A73534	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	m ³	*	改	
A73535	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	m ³	*	改	
A73536	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	m ³	*	改	
A78101	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 昼 制約無	m ²	*	改	
A78102	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 昼 制約受	m ²	*	改	
A78103	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 昼 制約著受	m ²	*	改	
A78104	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 昼 制約無	m ²	*	改	

コード	区分 1	区分 2	名 称	規 格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	備考
A78105	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78106	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78107	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約無	m ²	*	改	
A78108	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約受	m ²	*	改	
A78109	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78111	58	1	橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78112	58	1	橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78113	58	1	橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78121	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78122	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78123	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78131	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78132	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78133	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78134	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78135	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78136	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78137	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78138	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78139	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78140	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78141	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78142	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78143	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78144	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78145	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78146	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78147	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78148	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78151	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78152	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78153	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78154	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78155	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78156	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78157	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78158	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78159	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78161	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78162	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78163	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78164	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78165	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78166	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78167	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78168	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78169	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78171	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78172	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78173	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	

コード	区分 1	区分 2	名 称	規 格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	備考
A78174	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78175	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78176	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78177	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78178	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78179	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78181	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78182	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78183	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78184	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78185	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78186	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78187	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78188	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78189	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78191	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 屋 制約無	m ²	*	改	
A78192	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 屋 制約受	m ²	*	改	
A78193	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78201	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78202	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78203	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78204	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 屋 制約無	m ²	*	改	
A78205	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 屋 制約受	m ²	*	改	
A78206	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78207	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78208	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78209	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78210	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78211	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78212	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78213	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78214	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78215	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78216	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 屋 制約無	m ²	*	改	
A78217	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 屋 制約受	m ²	*	改	
A78218	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78219	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約無	m ²	*	改	
A78220	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約受	m ²	*	改	
A78221	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78231	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78232	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78233	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78234	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78235	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78236	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78237	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78238	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78239	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78241	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78242	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	

コード	区分 1	区分 2	名 称	規 格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	備考
A78312	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78313	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78314	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78315	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78316	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78317	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78318	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78319	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78320	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78321	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78322	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78323	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78324	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78325	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78326	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	
A78327	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	
A78328	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	
A78331	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約無	m ²	*	改	
A78332	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約受	m ²	*	改	
A78333	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78334	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78335	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78336	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78337	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	m ²	*	改	
A78338	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	m ²	*	改	
A78339	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78341	58	1	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78342	58	1	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78343	58	1	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78351	58	1	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78352	58	1	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78353	58	1	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78354	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78355	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78356	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78357	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78358	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78359	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78360	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78361	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78362	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78363	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78364	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78365	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78371	58	1	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78372	58	1	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78373	58	1	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78381	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78382	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78383	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	

コード	区分 1	区分 2	名 称	規 格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	備考
A78391	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78392	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78393	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78394	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78395	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78396	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78397	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78398	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78399	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78401	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78402	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78403	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78404	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78405	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78406	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78407	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78408	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78409	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78411	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78412	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78413	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78414	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78415	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78416	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78417	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78418	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78419	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78421	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78422	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78423	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78424	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78425	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78426	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78427	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78428	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78429	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78431	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約無	m ²	*	改	
A78432	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約受	m ²	*	改	
A78433	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78441	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78442	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78443	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78444	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 夜 制約無	m ²	*	改	
A78445	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 夜 制約受	m ²	*	改	
A78446	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78447	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78448	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78449	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78450	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78451	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	

コード	区分 1	区分 2	名 称	規 格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	備考
A78452	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78453	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78454	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78455	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78456	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 夜 制約無	m ²	*	改	
A78457	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 夜 制約受	m ²	*	改	
A78458	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78459	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	m ²	*	改	
A78460	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	m ²	*	改	
A78461	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78471	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78472	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78473	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78474	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78475	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78476	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78477	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78478	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78479	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78481	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー-錆止	140×2層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78482	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー-錆止	140×2層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78483	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー-錆止	140×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78491	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78492	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78493	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78494	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78495	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78496	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78497	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78498	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78499	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78501	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78502	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78503	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78511	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78512	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78513	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78514	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78515	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78516	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78517	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78518	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78519	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78521	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78522	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78523	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78524	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	
A78525	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	
A78526	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	
A78527	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	

[illegible]