

【公表用】

・農地整備課積算単価表(令和8年5月1日適用)の一部について改定します

※ 10月1日より適用

・改定した単価が掲載されている頁

27,82,83,84,100,101,128,129,130,131,133,164,209

・なお、「*」「改」となっているものは、市販の図書に掲載されています

(「改」は今回単価改定があったもの)

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P01283	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01284	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01285	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01286	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01290	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01291	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01292	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01293	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01294	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01295	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01296	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01297	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01298	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01299	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01300	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01303	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01304	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01305	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01306	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01307	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01308	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01309	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01310	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01311	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01312	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01313	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01314	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-						
P01401	1	3	透水コンクリート管(ポラコン)	径100 厚30mm 長600mm	本	-	-	-	-	-	-						
P01402	1	3	透水コンクリート管(ポラコン)	径150 厚35mm 長600mm	本	-	-	-	-	-	-						
P02001	2	4	鋼管		本	-	-	-	-	-	-						
P02002	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-						
P02003	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-						
P02004	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-						
P02005	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本	*	*	改	*	*	改						JIS G 3452
P02006	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本	*	*	改	*	*	改						JIS G 3452
P02007	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本	*	*	改	*	*	改						JIS G 3452
P02008	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本	*	*	改	*	*	改						JIS G 3452
P02009	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本	*	*	改	*	*	改						JIS G 3452
P02010	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本	*	*	改	*	*	改						JIS G 3452
P02011	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*						JIS G 3452
P02012	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*						JIS G 3452
P02013	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*						JIS G 3452

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P18023	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算※	20m<L≤25m(トラック持込乗渡のみ)	ton	-	-	-	-	-	-						
P18024	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算※	25m超(トラック持込乗渡のみ)	ton	-	-	-	-	-	-						
P18025	18	48	鋼矢板形状エキストラ加算額	SYW295 U形(VL型,VIL型)	ton	-	-	-	-	-	-						
P18026	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	陸上渡し12m以下	ton	-	-	-	-	-	-						
P18027	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	陸上渡し12m超18m以下	ton	-	-	-	-	-	-						
P18028	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	陸上渡し18m超	ton	-	-	-	-	-	-						
P18029	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	海上渡し	ton	-	-	-	-	-	-						
P18031	18	49	H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	*	*	*	*	*	*						JIS A 5526
P18032	18	49	H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	*	*	*	*	*	*						JIS A 5526
P18033	18	49	H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*	*	*						JIS A 5526
P18034	18	49	H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*	*	*						JIS A 5526
P18035	18	49	H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*	*	*						JIS A 5526
P18036	18	49	H形鋼杭		本	-	-	-	-	-	-						
P18101	18	50	鋼管杭 (SKK—400)	各種	ton	-	-	-	-	-	-						
P18105	18	50	鋼管杭		本	-	-	-	-	-	-						
P18107	18	50	鋼管矢板継手	二港湾型L65*65*8T125*9 L-T型	ton	-	-	-	-	-	-						
P18201	18	51	普通丸鋼	SR235 径6	ton	-	-	-	-	-	-						
P18202	18	51	普通丸鋼	SR235 径9	ton	*	*	*	*	*	*						JIS G 3112
P18203	18	51	普通丸鋼	SR235 径13	ton	*	*	*	*	*	*						JIS G 3112
P18204	18	51	普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	-	-	-	-	-						
P18205	18	51	普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-	-	-	-	-						
P18206	18	51	普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	-	-	-	-						
P18207	18	51	普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	-	-	-	-						
P18208	18	51	異形棒鋼	SD295A D10	ton	-	-	-	-	-	-						
P18209	18	51	異形棒鋼	SD295A D13	ton	-	-	-	-	-	-						
P18210	18	51	異形棒鋼	SD295A D16	ton	-	-	-	-	-	-						
P18213	18	51	異形棒鋼	SD295A D25	ton	-	-	-	-	-	-						
P18229	18	51	異形棒鋼	SD345 D10	ton	-	-	-	-	-	-						
P18230	18	51	異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	改	改	改	改	改						
P18231	18	51	異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	改	改	改	改	改						
P18232	18	51	異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	改	改	改	改	改						
P18233	18	51	異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	改	改	改	改	改						
P18234	18	51	異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	改	改	改	改	改						
P18235	18	51	異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	改	改	改	改	改						
P18236	18	51	異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	改	改	改	改	改						
P18237	18	51	異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	*	*	改	改	改						
P18238	18	51	異形棒鋼	SD345 D38	ton	*	*	*	改	改	改						
P18239	18	51	異形棒鋼	SD345 D51	ton	-	-	-	-	-	-						
P18240	18	51	異形棒鋼		ton	-	-	-	-	-	-						
P18244	18	51	異形棒鋼	SD345 D41	ton	-	-	-	-	-	-						
P18245	18	51	異形棒鋼	SD295 D10	ton	*	改	改	改	改	改						
P18246	18	51	異形棒鋼	SD295 D13	ton	*	改	改	改	改	改						

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P18247	18	51	異形棒鋼	SD295 D16	ton	*	改	改	改	改	改						
P18248	18	51	異形棒鋼	SD295 D19	ton	-	-	-	-	-	-						
P18249	18	51	異形棒鋼	SD295 D22	ton	-	-	-	-	-	-						
P18250	18	51	異形棒鋼	SD295 D25	ton	-	-	-	-	-	-						
P18251	18	51	異形棒鋼	SD295 D29	ton	-	-	-	-	-	-						
P18252	18	51	異形棒鋼	SD295 D32	ton	-	-	-	-	-	-						
P18253	18	51	異形棒鋼	SD295 D35	ton	-	-	-	-	-	-						
P18254	18	51	異形棒鋼	SD295 D38	ton	-	-	-	-	-	-						
P18255	18	51	異形棒鋼	SD295 D41	ton	-	-	-	-	-	-						
P18256	18	51	異形棒鋼	SD295 D51	ton	-	-	-	-	-	-						
P18260	18	51	鉄筋継手		セット	-	-	-	-	-	-						
P18402	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	-	-	-	-	-	-						
P18404	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	-	-	-	-	-	-						
P18406	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	-	-	-	-	-	-						
P18409	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	-	-						
P18411	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	-	-						
P18413	18	52	軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	*	*	*	*	*	*						
P18414	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚3.2×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*						
P18415	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚4.5×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*						
P18416	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚6×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*						
P18417	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚9.12×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*						
P18418	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚16.19,22.25×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*						
P18419	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*	*	*	*	*	*						
P18420	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*	*	*	*	*	*						
P18421	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8	ton	*	*	*	*	*	*						
P18422	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6	ton	*	*	*	*	*	*						
P18423	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3	ton	*	*	*	*	*	*						
P18424	18	52	縞鋼板	厚3.2	ton	*	*	*	*	*	*						
P18425	18	52	縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	*	*	*	*	*	*						
P18426	18	52	縞鋼板	厚9.0	ton	*	*	*	*	*	*						
P18427	18	52	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	*	*	*	*						
P18428	18	52	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	*	*	*	*						
P18429	18	52	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*	*	*						
P18430	18	52	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*	*	*						
P18431	18	52	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*	*	*						
P18432	18	52	平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32～38	ton	*	*	改	*	*	*						
P18433	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅32～44	ton	*	*	改	*	*	*						
P18434	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅50～75	ton	*	*	改	*	*	改						
P18435	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅32～44	ton	*	*	改	*	*	*						
P18436	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅50～75	ton	*	*	改	*	*	改						
P18437	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅32～44	ton	*	*	改	*	*	*						
P18438	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅50～75	ton	*	*	改	*	*	改						

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P18439	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅90～100	ton	*	*	改	*	*	*						
P18440	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	*	*	改	改	改	改						
P18441	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	*	*	改	改	改	改						
P18442	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	*	*	改	改	改	改						
P18443	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	*	*	改	改	改	改						
P18444	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	*	*	改	改	改	改						
P18445	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6～9 辺50～75	ton	*	*	改	改	改	改						
P18446	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺90～100	ton	*	*	改	改	改	改						
P18447	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90～100	ton	*	*	改	改	改	改						
P18448	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺130	ton	*	*	改	改	改	改						
P18449	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺150	ton	*	*	改	改	改	改						
P18450	18	52	溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40～50高75～100	ton	*	*	改	改	改	改						
P18451	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	*	*	改	改	改	改						
P18452	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	*	*	改	改	改	改						
P18453	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	*	*	改	改	改	改						
P18454	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	*	*	改	改	改	改						
P18455	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚10-12幅90 高300	ton	*	*	改	改	改	改						
P18457	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	*	*	改	改	改	改						
P18458	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺75 辺100～125	ton	*	*	*	*	改	改						
P18459	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚9～12 辺90 辺150	ton	*	*	*	*	改	改						
P18460	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	*	*	*	*	改	改						
P18461	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚7.5-10幅125高250	ton	*	*	*	*	改	改						
P18462	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚8幅150高300	ton	*	*	*	*	*	*						
P18463	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚10×150×300	ton	*	*	*	*	改	改						
P18464	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚9-12×150×350	ton	*	*	*	*	改	改						
P18466	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚11～13×175×450	ton	-	-	-	-	-	-						
P18601	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-						
P18602	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	-	-	-	-	-	-						
P18603	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-						
P18604	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-						
P18605	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	-	-						
P18606	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	-	-						
P18607	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-						
P18608	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-						
P18609	18	53	着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	-	-						
P18610	18	53	弁操作用ロッド		m	-	-	-	-	-	-						
P18611	18	53	弁操作用振止め		個	-	-	-	-	-	-						
P19001	19	54	鋼製支保工		基	-	-	-	-	-	-						
P19101	19	55	普通鉄線	4.0mm(#8)	kg	-	-	-	-	-	-						
P19102	19	55	普通鉄線	3.2mm(#10)	kg	*	*	*	*	*	*						
P19103	19	55	普通鉄線	2.6mm(#12)	kg	-	-	-	-	-	-						
P19104	19	55	普通鉄線	2.0mm(#14)	kg	-	-	-	-	-	-						

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P23036	23	64	PC鋼棒工法用定着装置	径26mm（後付用）	組	-	-	-	-	-	-						
P23039	23	64	フレシナー工法用定着装置	緊張側 195・225T型 12T13M220 グラウトキャップ付	組	*	*	*	*	*	*						
P23040	23	64	PC鋼棒工法用カップラー	径17mm	個	-	-	-	-	-	-						
P23041	23	64	PC鋼棒工法用カップラー	径23mm	個	-	-	-	-	-	-						
P23042	23	64	PC鋼棒工法用カップラー	径26mm	個	-	-	-	-	-	-						
P23043	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-						
P23044	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-						
P23045	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-						
P23046	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-						
P23047	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-						
P23048	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径45mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-						
P23049	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径50mm 厚0.32mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-						
P23050	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	WS型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-						
P23051	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	WS型 径45mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-						
P23052	23	64	PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-						
P23053	23	64	PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-						
P23054	23	64	PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-						
P23055	23	64	PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-						
P23056	23	64	PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-						
P23057	23	64	PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-						
P23058	23	64	PC用シース(カップラーシース)	標準型 径17mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	-	-	-						
P23059	23	64	PC用シース(カップラーシース)	標準型 径23mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	-	-	-						
P23060	23	64	PC用シース(カップラーシース)	標準型 径26mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	-	-	-						
P23061	23	64	PC用シース(カップラーシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	-	-	-						
P23062	23	64	ビニルテープ	厚0.2mm 幅19mm 長20m JIS C 2336	巻	-	-	-	-	-	-						
P23063	23	64	PC鋼棒	径17mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23064	23	64	PC鋼棒	径23mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23065	23	64	PC鋼棒	径26mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23066	23	64	PC鋼棒	径32mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23067	23	64	PC鋼より線	7本より線 B種 径12.7mm	ton	*	*	*	*	*	改						
P23068	23	64	PC鋼より線	7本より線 B種 径15.2mm	ton	*	*	*	*	*	改						
P23069	23	64	PC鋼より線	19本より線 径17.8mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23070	23	64	PC鋼より線	19本より線 径19.3mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23071	23	64	PC鋼より線	19本より線 径21.8mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23072	23	64	PC鋼棒工法用定着装置	径32mm（後付用）	組	-	-	-	-	-	-						
P23077	23	64	グリット(PC鋼棒工法用)	径17mm用	組	-	-	-	-	-	-						
P23078	23	64	グリット(PC鋼棒工法用)	径23mm用	組	-	-	-	-	-	-						
P23079	23	64	グリット(PC鋼棒工法用)	径26mm用	組	-	-	-	-	-	-						
P23080	23	64	グリット(PC鋼棒工法用)	径32mm用	組	-	-	-	-	-	-						
P23081	23	64	グラウトホース	グレードホース φ12～18	m	-	-	-	-	-	-						
P23082	23	64	スぺーサブロック	PC鋼棒工法用	個	-	-	-	-	-	-						
P23083	23	64	シングルストランド工法用定着装置	20T型 1T12.7mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	*	*						

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P23084	23	64	シングルストランド工法用定着装置	30T型 1T15.2mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	*	*						
P23085	23	64	シングルストランド工法用定着装置	40T型 1T17.8mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	*	改						
P23086	23	64	シングルストランド工法用定着装置	50T型 1T19.3mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	*	改						
P23087	23	64	シングルストランド工法用定着装置	60T型 1T21.8mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	*	改						
P23088	23	64	グリット(シングルストランド工法用)	1T12.7mm用	組	-	-	-	-	-	-						
P23089	23	64	グリット(シングルストランド工法用)	1T15.2mm用	組	-	-	-	-	-	-						
P23090	23	64	グリット(シングルストランド工法用)	1T17.8mm用	組	-	-	-	-	-	-						
P23091	23	64	グリット(シングルストランド工法用)	1T19.3mm用	組	-	-	-	-	-	-						
P23092	23	64	グリット(シングルストランド工法用)	1T21.8mm用	組	-	-	-	-	-	-						
P23093	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径17mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23094	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径23mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23095	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径26mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23096	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径32mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23097	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	7本より線 B種 径12.7mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23098	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	7本より線 B種 径15.2mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23099	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径17.8mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23100	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径19.3mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23101	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径21.8mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23102	23	64	落橋防止装置(PC鋼棒)		組	-	-	-	-	-	-						
P23103	23	64	落橋防止装置(PCケーブル)		組	-	-	-	-	-	-						
P23104	23	64	PCケーブル	19本より線 径17.8mm	kg	*	*	*	*	*	*						JIS G 3536
P23105	23	64	PCケーブル	19本より線 径19.3mm	kg	*	*	*	*	*	*						JIS G 3536
P23106	23	64	PCケーブル	19本より線 径21.8mm	kg	*	*	*	*	*	*						JIS G 3536
P23107	23	64	PCケーブル定着装置	固定用	組	-	-	-	-	-	-						
P23108	23	64	PCケーブル定着装置	緊張用	組	-	-	-	-	-	-						
P23109	23	64	PC鋼棒	径36mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23110	23	64	PC鋼棒工法用定着装置	径36mm 緊張側(後付用)	組	-	-	-	-	-	-						
P23111	23	64	PC鋼より線	19本より線 径28.6mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23112	23	64	シングルストランド工法用定着装置	100T型 1T28.6mm用 緊張側(後付用)	組	-	-	-	-	-	-						
P23113	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径36mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23114	23	64	PCより線(アンボンド加算額)	19本より線 径28.6mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23115	23	64	切断加工費	7本より線	ton	-	-	-	-	-	-						
P23116	23	64	切断加工費	19本より線 径17.8mm～21.8mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P23117	23	64	切断加工費	19本より線 径28.6mm	ton	-	-	-	-	-	-						
P24001	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm	m	-	-	-	-	-	-						
P24002	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm	m	-	-	-	-	-	-						
P24003	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm	m	-	-	-	-	-	-						
P24004	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm	m	-	-	-	-	-	-						
P24005	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm	m	-	-	-	-	-	-						
P24006	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm	m	-	-	-	-	-	-						
P24007	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*	*	*	*	*	*						JIS A 5513
P24008	24	57	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*	*	*	*	*	*						JIS A 5513

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P33422	33	93	平割材（杉1等）	長4m 厚4.5cm 幅10.5cm	m3	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000						県産品有
P33501	33	94	足場板	カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	-	-	-	-	-	-						
P33502	33	94	足場板	杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	*	*	*	*	*	*						
P33503	33	94	コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	*	*	*	改	改	改						
P33504	33	94	コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×600×12	枚	*	*	*	*	*	*						
P33505	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	-	-	-	-	-	-						
P33506	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	-	-	-	-	-	-						
P33507	33	94	板材（杉1等）	長2m 厚0.9cm 幅9cm	m3	*	*	*	*	*	*						
P33508	33	94	板材（杉1等）	長2m 厚1.2cm 幅9cm	m3	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000						県産品有
P33509	33	94	板材（杉1等）	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000						県産品有
P33510	33	94	板材（杉1等）	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	-	-	-	-	-	-						
P33511	33	94	板材（杉1等）	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	-						
P33512	33	94	板材（杉1等）	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	-	-						
P33513	33	94	板材（杉1等）	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	-	-						
P33514	33	94	板材（杉1等）	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	-	-						
P33515	33	94	板材（杉1等）	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	-	-						
P33516	33	94	板材（杉1等）	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	-	-						
P33517	33	94	板材（杉特1等）	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	-	-	-	-	-	-						
P33518	33	94	板材（杉特1等）	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	-						
P33519	33	94	板材（松1等）	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	-	-						
P33520	33	94	板材（松1等）	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	-						
P33521	33	94	板材（松1等）	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	-						
P33522	33	94	板材（松特1等）	長4m 厚1.5cm 幅15～20cm	m3	-	-	-	-	-	-						
P33523	33	94	板材（松特1等）	長4m 厚3.0cm 幅15～20cm	m3	-	-	-	-	-	-						
P33524	33	94	小幅板（杉特1等）	長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm	m3	-	-	-	-	-	-						
P33525	33	94	ラワン合板（Ⅱ類 耐水ベニヤ）	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	*	*						
P33526	33	94	ラワン合板（Ⅱ類 耐水ベニヤ）	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	*	*						
P33601	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-						
P33602	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-						
P33603	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-						
P33604	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-						
P33605	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-						
P33606	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-						
P33607	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-						
P33608	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-						
P33609	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-						
P33610	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-						
P33611	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-						
P33612	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-						
P33613	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-						
P33614	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-						
P33615	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-						

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P33616	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P33617	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P33618	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P33619	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P33620	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P33621	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P33622	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P33623	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P33624	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P33625	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P34001	34	95	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	*	改	改	*	*	改						
P34002	34	95	軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	125	130	147	144	144	143						
P34003	34	95	軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	120	125	142	139	139	138						
P34004	34	95	軽油	JIS1. 2号 ドラム	L	-	-	-	-	-	-						
P34006	34	95	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	-	-	-	-	-	-						
P34007	34	95	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	改	改	*	改	改						
P34008	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	-	-						
P34009	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	-	-	-	-						
P34010	34	95	ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	-	-	-	-						
P34011	34	95	ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	-	-	-	-						
P34012	34	95	ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	-	-	-	-						
P34013	34	95	タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-	-	-						
P34014	34	95	タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-	-	-						
P34015	34	95	マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-	-	-						
P34016	34	95	マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-	-	-						
P34017	34	95	マシン油	VG680	L	-	-	-	-	-	-						
P34018	34	95	グリス(転がり軸受用)	1種1号	kg	-	-	-	-	-	-						
P34019	34	95	モーター油	#30	L	-	-	-	-	-	-						
P34020	34	95	油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	-	-	-	-	-						
P34021	34	95	油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	-	-	-	-						
P34022	34	95	混合油	1:20程度	L	-	-	-	-	-	-						
P34023	34	95	酸素ガス	ボンベ	m3	*	*	*	*	*	改						
P34024	34	95	アセチレンガス	ボンベ	kg	*	*	*	*	*	改						
P34025	34	95	プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	*	*	*	*	*	改						
P34026	34	95	ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	-	-						
P34027	34	95	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*						
P34028	34	95	軽油	JIS1. 2号 スタンド	L	133	138	155	152	152	151						
P34029	34	95	軽油	ハトール給油	L	*	改	改	改	*	改						
P34030	34	95	練炭	高4号	個	-	-	-	-	-	-						
P34031	34	95	練炭	マッチ4号	個	*	*	*	*	*	*						
P34101	34	96	免税ガソリン(レギュラー)	スタンド	L	107	110	121	121	121	120						
P34102	34	96	免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	88	93	127	124	124	123						

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P34103	34	96	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P34104	34	96	免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	93	98	132	129	129	128	-	-	-	-	-	
P35001	35	97	溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35002	35	97	溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35003	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	JIS Z 3211
P35004	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	JIS Z 3211
P35005	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	JIS Z 3211
P35006	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	JIS Z 3221
P35007	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	JIS Z 3221
P35008	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	JIS Z 3221
P35009	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35010	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35011	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35104	35	98	亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35108	35	98	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35114	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35115	35	98	防水材(塗布用)		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35116	35	98	液状エポキシ樹脂塗料		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35117	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35118	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35119	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35120	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	150A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35121	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35122	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	250A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35123	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	300A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35124	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35125	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	400A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35126	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	450A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35127	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35128	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35129	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	700A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35130	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	800A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35131	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35132	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35133	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35134	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35135	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35136	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35137	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35138	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1650A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35139	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1800A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35140	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P35141	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35142	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35143	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35144	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2300A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35145	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2400A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35146	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35147	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35148	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2700A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35149	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2800A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35150	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35151	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	3000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35152	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	3500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35201	35	99	鋼管塗装	3種ケレン	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35300	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	*	*	*	*	改	*						
P35301	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 黄	L	*	*	*	*	*	*						
P35302	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛・クロムフリー 黄	L	*	*	*	*	改	*						
P35303	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	*	*	*	改	改	*						
P35304	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 黄	L	*	*	*	*	*	*						
P35305	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛・クロムフリー 黄	L	*	*	*	改	改	*						
P35306	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白	kg	*	*	*	*	改	*						
P35307	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 黄	kg	*	*	*	*	*	*						
P35308	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 鉛・クロムフリー ガラスビーズ15～18% 黄	kg	*	*	*	*	改	*						
P35309	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種2号 ガラスビーズ20～23% 白	kg	*	*	*	*	*	*						
P35310	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種2号 ガラスビーズ20～23% 黄	kg	-	-	-	-	-	-						
P35311	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	*	*	*	改	改	改						
P35312	35	98	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	*	*	*	改	改	改						
P35313	35	98	ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	*	*	*	*	改	*						
P35314	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 白 比重1.5	L	*	*	*	*	改	*						
P35315	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 黄 比重1.5	L	*	*	*	*	*	*						
P35316	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 鉛・クロムフリー 黄	L	*	*	*	*	改	*						
P35317	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 白 比重1.7	L	*	*	*	*	改	*						
P35318	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 黄 比重1.7	L	*	*	*	*	*	*						
P35319	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 鉛・クロムフリー 黄	L	*	*	*	*	改	*						
P36001	36	100	ダイナマイト	2号榎 小口	kg	-	-	-	-	-	-						
P36002	36	100	ダイナマイト	2号榎 大口	kg	-	-	-	-	-	-						
P36003	36	100	ダイナマイト	3号桐 小口	kg	-	-	-	-	-	-						
P36004	36	100	ダイナマイト	3号桐 大口	kg	-	-	-	-	-	-						
P36008	36	100	硝安油剤爆薬	AN-FO(バラもの)大口	kg	-	-	-	-	-	-						
P36009	36	100	硝安油剤爆薬	AN-FO(ピース) 大口	kg	-	-	-	-	-	-						
P36010	36	100	含水爆薬	スラリー (坑外用) 小口	kg	-	-	-	-	-	-						
P36011	36	100	含水爆薬	スラリー (坑外用) 大口	kg	-	-	-	-	-	-						
P36012	36	100	含水爆薬	スラリー-200g (坑内用) 小口	kg	-	-	-	-	-	-						

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P36060	36	100	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 超大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P37001	37	101	土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚	*	*	*	*	*	改						
P37002	37	101	植生土のう(完成土のう)	幅40×60cm	袋	540	540	540	540	540	540						
P37003	37	101	大型土のう袋	1.0t用	枚	*	*	*	*	*	*						
P37004	37	101	植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚	*	*	*	*	*	*						
P37005	37	101	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×H110cm 1年対応	枚	*	*	*	*	*	*						
P37101	37	102	ポイントチゼル	油圧大型フレカ バケツ容量0.45m3 600～800kg級	本	-	-	-	-	-	-						
P37102	37	102	ポイントチゼル	油圧大型フレカ バケツ容量0.8m3 1300kg級	本	-	-	-	-	-	-						
P37201	37	103	コンクリートカッタ用ブレード	径300mm	枚	*	*	*	*	*	*						
P37202	37	103	コンクリートカッタ用ブレード	径400mm	枚	*	*	*	*	*	*						
P37203	37	103	コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	*	*	*	*	*	*						
P37204	37	103	コンクリートカッタ用ブレード	径650mm	枚	*	*	*	*	*	*						
P37205	37	103	コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	*	*	*	*	*	*						
P37206	37	103	コンクリートカッタ用ブレード	径1060mm	枚	*	*	*	*	*	*						
P37207	37	103	コンクリートカッタ用ブレード	径200mm	枚	*	*	*	*	*	*						
P37208	38	104	コンクリートカッタ用ブレード	径960mm	枚	*	*	*	*	*	*						
P37209	37	103	コンクリートカッタ用ブレード	径350mm	枚	*	*	*	*	*	*						
P37210	37	103	コンクリートカッタ用ブレード	径180mm	枚	*	*	*	*	*	*						
P37211	37	103	コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	*	*	*	*	*	*						
P38001	38	104	測量杭(杉)	3cm×3cm×30cm	本	*	*	*	*	*	*						
P38002	38	104	測量杭(杉)	3cm×3cm×45cm	本	*	*	*	*	*	*						
P38003	38	104	測量杭(杉)	4.5cm×4.5cm×45cm	本	*	*	*	*	*	*						
P38004	38	104	測量杭(杉)	3cm×3cm×50cm	本	*	*	*	*	*	*						
P38005	38	104	測量杭(杉)	3cm×3cm×60cm	本	*	*	*	*	*	*						
P38006	38	104	測量杭(杉)	4.5cm×4.5cm×60cm	本	*	*	*	*	*	*						
P38007	38	104	測量杭(杉)	6cm×6cm×60cm	本	*	*	*	*	*	*						
P38008	38	104	測量杭(杉)	9cm×9cm×60cm	本	*	*	*	*	*	*						
P38009	38	104	測量杭(杉)	7.5cm×7.5cm×75cm	本	*	*	*	*	*	*						
P38010	38	104	測量杭(杉)	9cm×9cm×75cm	本	*	*	*	*	*	*						
P38011	38	104	測量杭(杉)	6cm×6cm×90cm	本	*	*	*	*	*	*						
P38012	38	104	測量杭(杉)	7cm×7cm×90cm	本	-	-	-	-	-	-						
P38013	38	104	測量杭(杉)	9cm×9cm×90cm	本	*	*	*	*	*	*						
P38014	38	104	測量杭(杉)	15cm×15cm×90cm	本	-	-	-	-	-	-						
P38015	38	104	測量杭(杉)	9cm×9cm×120cm	本	-	-	-	-	-	-						
P38101	38	93	正割材(杉特1等)	長4m×厚7.5cm×幅7.5cm	本	-	-	-	-	-	-						
P38102	38	93	正割材(杉特1等)	長4m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	-	-	-	-						
P38103	38	93	正割材(杉特1等)	長2m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	-	-	-	-						
P38104	38	93	正割材(杉特1等)	長4m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	-	-	-	-	-	-						
P38105	38	93	正割材(杉特1等)	長3m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	-	-	-	-	-	-						
P38106	38	93	正割材(杉特1等)	長4m×厚9.0cm×幅9.0cm	本	-	-	-	-	-	-						
P38107	38	93	正割材(杉特1等)	長0.6m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	-	-	-	-						
P38404	38	107	地形図	1/25000	枚	-	-	-	-	-	-						

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
PF1621	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B5000	本	-	-	-	-	-	-						
PF1622	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×915	枚	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990						
PF1623	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×1415	枚	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920						
PF1624	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	250×50×1415	枚	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510						
PF1625	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×915	枚	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780						
PF1626	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×1415	枚	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180						
PF1627	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×60×1415	枚	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840						
PF1628	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×50×1415	枚	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780						
PF1629	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×60×1415	枚	-	-	-	-	-	-						
PF1630	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×915	枚	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580						
PF1631	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×1415	枚	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370						
PF1632	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×60×1415	枚	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240						
PF1633	F0	36	柵渠落差ソケットパネル(B型)	600/300×50×915	枚	7,880	7,880	7,880	7,880	7,880	7,880						
PF1701	F0	40	法止めブロック	500×120×550	個	-	-	-	-	-	-						
PF1702	F0	40	法止めブロック	800×120×1000	個	-	-	-	-	-	-						
PF1721	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	6cm×6cm×60cm コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-						
PF1722	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	9cm×9cm×60cm コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-						
PF1723	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	10cm×10cm×70cm コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-						
PF1724	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	15cm×15cm×90cm コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-						
PF1801	F0	42	防水空洞コンクリートブロック	100×190×390	個	-	-	-	-	-	-						
PF1901	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 200	個	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800						
PF1902	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 250	個	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500						
PF1903	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 300	個	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700						
PF1904	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 350	個	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000						
PF1905	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 400	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000						
PF1906	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 450	個	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000						
PF1907	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 250	個	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200						
PF1908	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 300	個	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600						
PF1909	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 350	個	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900						
PF1910	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 400	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000						
PF1911	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 450	個	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000						
PF1912	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 500	個	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000						
PF2101	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	100×100×6×8	kg	*	*	*	*	*	*						
PF2102	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	125×125×6.5×9	kg	*	*	*	*	*	*						
PF2103	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	150×150×7×10	kg	*	*	*	*	*	*						
PF2104	F0	52	H形鋼 SS400	150×150×7.0×10	kg	*	*	改	改	改	改						
PF2105	F0	52	H形鋼 SS400	175×175×7.5×11	kg	*	*	改	改	改	改						
PF2106	F0	52	H形鋼 SS490	150×150×7.0×10	kg	-	-	-	-	-	-						
PF2107	F0	52	H形鋼 SS490	175×175×7.5×11	kg	-	-	-	-	-	-						
PF2108	F0	52	H形鋼 SS490	200×200×8.0×12	kg	-	-	-	-	-	-						
PF2109	F0	52	プレート孔あけ加工費		箇所	-	-	-	-	-	-						
PF2110	F0	52	曲げ加工費		kg	-	-	-	-	-	-						

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
PQ9248	45	140	タンクリーチング試験		試料	*	*	*	*	*	*						
PQ9249	45	140	環境庁告示46号溶出試験(六価クロム溶出試験)		検体	*	*	*	*	*	*						
PQ9250	53	151	バリケード	A型 L1.2×H0.8	個	*	*	*	*	*	*						
PQ9251	53	151	セフティコーン	H=70cm 反射付	個	-	-	-	-	-	-						
PQ9252	53	151	立入り防止柵	L1.8×H1.8 鋼管製	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500						
PQ9253	53	151	立入り防止柵(全面ネット)	L1.8×H1.8 鋼管製	個	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390						
PQ9287	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×1.8m×50m ポリエチレン	本	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940						
PQ9288	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×3.6m×50m ポリエチレン	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800						
PQ9294	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (兵庫本土)	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300						県産品有
PQ9295	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (淡路)	個	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200						県産品有
PQ9296	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (兵庫本土)	個	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500						県産品有
PQ9297	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (淡路)	個	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000						県産品有
PQ9300	34	96	免税軽油(1, 2号)	ハトール給油	L	98	103	137	134	134	133						
PQ9304	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、亜鉛めっき	m	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700						県産品有
PQ9305	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、塗装(白)	m	*	*	*	*	*	*						
PQ9306	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1、スパン3m、塗装(白)	m	*	*	*	*	*	*						
PQ9307	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1、スパン3m、亜鉛めっき	m	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900						県産品有
PQ9308	22	63	格子ガードフェンス	H=1.1 W=1.0 片開き門扉	個	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600						県産品有
PQ9309	7	16	高密度ポリエチレン管	φ50、波状管、シングル	m	-	-	-	-	-	-						
PQ9310	7	16	高密度ポリエチレン管	φ60、波状管、シングル	m	-	-	-	-	-	-						
PQ9311	7	16	高密度ポリエチレン管	φ65、波状管、シングル	m	-	-	-	-	-	-						
PQ9312	7	16	高密度ポリエチレン管	φ75、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*						
PQ9313	7	16	高密度ポリエチレン管	φ100、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*						
PQ9314	7	16	高密度ポリエチレン管	φ150、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*						
PQ9315	7	16	高密度ポリエチレン管	φ200、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*						
PQ9316	7	16	高密度ポリエチレン管	φ250、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*						
PQ9317	7	16	高密度ポリエチレン管	φ300、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*						
PQ9318	7	16	高密度ポリエチレン管	φ350、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*						
PQ9319	7	16	高密度ポリエチレン管	φ400、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*						
PQ9320	7	16	高密度ポリエチレン管	φ450、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*						
PQ9321	7	16	高密度ポリエチレン管	φ500、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*						
PQ9322	7	16	高密度ポリエチレン管	φ600、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*						
PQ9323	7	16	高密度ポリエチレン管	φ700、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*						
PQ9324	7	16	高密度ポリエチレン管	φ800、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*						
PQ9325	7	16	高密度ポリエチレン管	φ900、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*						
PQ9326	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1000、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*						
PQ9327	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1100、波状管、シングル	m	-	-	-	-	-	-						
PQ9328	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1200、波状管、シングル	m	-	-	-	-	-	-						
PQ9329	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1350、波状管、シングル	m	-	-	-	-	-	-						
PQ9330	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1500、波状管、シングル	m	-	-	-	-	-	-						
PQ9331	12	33	階段ブロック	勾配2.0 W=1000	個	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000						県産品有
PQ9332	29	82	暗渠排水管	φ300、高密度ポリエチレン管(シングル)、波状管、有孔	m	*	*	*	*	*	*						