

【公表用】

・農地整備課積算単価表(令和8年5月1日適用)の一部について改定します

※ 7月1日より適用

・改定した単価が掲載されている頁

27,82,83,84,122,129,130,164,209,

・なお、「*」「改」となっているものは、市販の図書に掲載されています

(「改」は今回単価改定があったもの)

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P01283	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-									
P01284	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-									
P01285	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-									
P01286	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-									
P01290	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-									
P01291	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-									
P01292	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-									
P01293	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-									
P01294	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-									
P01295	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-									
P01296	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-									
P01297	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-									
P01298	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-									
P01299	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-									
P01300	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-									
P01303	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-									
P01304	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-									
P01305	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-									
P01306	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-									
P01307	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-									
P01308	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-									
P01309	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-									
P01310	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-									
P01311	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-									
P01312	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-									
P01313	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-									
P01314	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-									
P01401	1	3	透水コンクリート管(ポラコン)	径100 厚30mm 長600mm	本	-	-	-									
P01402	1	3	透水コンクリート管(ポラコン)	径150 厚35mm 長600mm	本	-	-	-									
P02001	2	4	鋼管		本	-	-	-									
P02002	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)15A 長5.5m	本	-	-	-									
P02003	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)20A 長5.5m	本	-	-	-									
P02004	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)25A 長5.5m	本	-	-	-									
P02005	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)32A 長5.5m	本	*	*	改									JIS G 3452
P02006	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)40A 長5.5m	本	*	*	改									JIS G 3452
P02007	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)50A 長5.5m	本	*	*	改									JIS G 3452
P02008	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)65A 長5.5m	本	*	*	改									JIS G 3452
P02009	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)80A 長5.5m	本	*	*	改									JIS G 3452
P02010	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本	*	*	改									JIS G 3452
P02011	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	*	*	*									JIS G 3452
P02012	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	*	*	*									JIS G 3452
P02013	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	*	*	*									JIS G 3452

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P18023	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算※	20m<L≦25m(トラック持込乗渡のみ)	ton	-	-	-									
P18024	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算※	25m超(トラック持込乗渡のみ)	ton	-	-	-									
P18025	18	48	鋼矢板形状エキストラ加算額	SYW295 U形(VL型,VIL型)	ton	-	-	-									
P18026	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	陸上渡し12m以下	ton	-	-	-									
P18027	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	陸上渡し12m超18m以下	ton	-	-	-									
P18028	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	陸上渡し18m超	ton	-	-	-									
P18029	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	海上渡し	ton	-	-	-									
P18031	18	49	H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	*	*	*									JIS A 5526
P18032	18	49	H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	*	*	*									JIS A 5526
P18033	18	49	H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	*	*	*									JIS A 5526
P18034	18	49	H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	*	*	*									JIS A 5526
P18035	18	49	H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	*	*	*									JIS A 5526
P18036	18	49	H形鋼杭		本	-	-	-									
P18101	18	50	鋼管杭 (SKK—400)	各種	ton	-	-	-									
P18105	18	50	鋼管杭		本	-	-	-									
P18107	18	50	鋼管矢板継手	二港湾型L65*65*8T125*9 L-T型	ton	-	-	-									
P18201	18	51	普通丸鋼	SR235 径6	ton	-	-	-									
P18202	18	51	普通丸鋼	SR235 径9	ton	*	*	*									JIS G 3112
P18203	18	51	普通丸鋼	SR235 径13	ton	*	*	*									JIS G 3112
P18204	18	51	普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	-	-									
P18205	18	51	普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-	-									
P18206	18	51	普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	-									
P18207	18	51	普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	-									
P18208	18	51	異形棒鋼	SD295A D10	ton	-	-	-									
P18209	18	51	異形棒鋼	SD295A D13	ton	-	-	-									
P18210	18	51	異形棒鋼	SD295A D16	ton	-	-	-									
P18213	18	51	異形棒鋼	SD295A D25	ton	-	-	-									
P18229	18	51	異形棒鋼	SD345 D10	ton	-	-	-									
P18230	18	51	異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	改	改									
P18231	18	51	異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	改	改									
P18232	18	51	異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	改	改									
P18233	18	51	異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	改	改									
P18234	18	51	異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	改	改									
P18235	18	51	異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	改	改									
P18236	18	51	異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	改	改									
P18237	18	51	異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	*	*									
P18238	18	51	異形棒鋼	SD345 D38	ton	*	*	*									
P18239	18	51	異形棒鋼	SD345 D51	ton	-	-	-									
P18240	18	51	異形棒鋼		ton	-	-	-									
P18244	18	51	異形棒鋼	SD345 D41	ton	-	-	-									
P18245	18	51	異形棒鋼	SD295 D10	ton	*	改	改									
P18246	18	51	異形棒鋼	SD295 D13	ton	*	改	改									

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P18247	18	51	異形棒鋼	SD295 D16	ton	*	改	改									
P18248	18	51	異形棒鋼	SD295 D19	ton	-	-	-									
P18249	18	51	異形棒鋼	SD295 D22	ton	-	-	-									
P18250	18	51	異形棒鋼	SD295 D25	ton	-	-	-									
P18251	18	51	異形棒鋼	SD295 D29	ton	-	-	-									
P18252	18	51	異形棒鋼	SD295 D32	ton	-	-	-									
P18253	18	51	異形棒鋼	SD295 D35	ton	-	-	-									
P18254	18	51	異形棒鋼	SD295 D38	ton	-	-	-									
P18255	18	51	異形棒鋼	SD295 D41	ton	-	-	-									
P18256	18	51	異形棒鋼	SD295 D51	ton	-	-	-									
P18260	18	51	鉄筋継手		セット	-	-	-									
P18402	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	-	-	-									
P18404	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	-	-	-									
P18406	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	-	-	-									
P18409	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	-	-	-									
P18411	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	-	-	-									
P18413	18	52	軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	*	*	*									
P18414	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚3.2×914×1829	ton	*	*	*									
P18415	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚4.5×914×1829	ton	*	*	*									
P18416	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚6×914×1829	ton	*	*	*									
P18417	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚9.12×914×1829	ton	*	*	*									
P18418	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚16,19,22,25×914×1829	ton	*	*	*									
P18419	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*	*	*									
P18420	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*	*	*									
P18421	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8	ton	*	*	*									
P18422	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6	ton	*	*	*									
P18423	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3	ton	*	*	*									
P18424	18	52	縞鋼板	厚3.2	ton	*	*	*									
P18425	18	52	縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	*	*	*									
P18426	18	52	縞鋼板	厚9.0	ton	*	*	*									
P18427	18	52	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	*									
P18428	18	52	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	*									
P18429	18	52	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	*									
P18430	18	52	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	*									
P18431	18	52	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*	*									
P18432	18	52	平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32～38	ton	*	*	改									
P18433	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅32～44	ton	*	*	改									
P18434	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅50～75	ton	*	*	改									
P18435	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅32～44	ton	*	*	改									
P18436	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅50～75	ton	*	*	改									
P18437	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅32～44	ton	*	*	改									
P18438	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅50～75	ton	*	*	改									

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P18439	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅90~100	ton	*	*	改									
P18440	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	*	*	改									
P18441	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	*	*	改									
P18442	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	*	*	改									
P18443	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	*	*	改									
P18444	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	*	*	改									
P18445	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6~9 辺50~75	ton	*	*	改									
P18446	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7~10 辺90~100	ton	*	*	改									
P18447	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90~100	ton	*	*	改									
P18448	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9~15 辺130	ton	*	*	改									
P18449	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9~15 辺150	ton	*	*	改									
P18450	18	52	溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40~50高75~100	ton	*	*	改									
P18451	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	*	*	改									
P18452	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	*	*	改									
P18453	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	*	*	改									
P18454	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	*	*	改									
P18455	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚10-12幅90 高300	ton	*	*	改									
P18457	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	*	*	改									
P18458	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7~10 辺75 辺100~125	ton	*	*	*									
P18459	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚9~12 辺90 辺150	ton	*	*	*									
P18460	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	*	*	*									
P18461	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚7.5-10幅125高250	ton	*	*	*									
P18462	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚8幅150高300	ton	*	*	*									
P18463	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚10×150×300	ton	*	*	*									
P18464	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚9-12×150×350	ton	*	*	*									
P18466	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚11~13×175×450	ton	-	-	-									
P18601	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-									
P18602	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	-	-	-									
P18603	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-									
P18604	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	-	-	-									
P18605	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-									
P18606	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	-	-	-									
P18607	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-									
P18608	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-									
P18609	18	53	着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-									
P18610	18	53	弁操作用口ツド		m	-	-	-									
P18611	18	53	弁操作用振止め		個	-	-	-									
P19001	19	54	鋼製支保工		基	-	-	-									
P19101	19	55	普通鉄線	4.0mm(#8)	kg	-	-	-									
P19102	19	55	普通鉄線	3.2mm(#10)	kg	*	*	*									
P19103	19	55	普通鉄線	2.6mm(#12)	kg	-	-	-									
P19104	19	55	普通鉄線	2.0mm(#14)	kg	-	-	-									

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P27818	27	75	避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV	個	-	-	-									
P27819	27	75	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個	-	-	-									
P27820	27	75	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*	*									
P27821	27	75	連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*	*									
P27822	27	75	接地銅板	リット付(テルミ2点溶接)1.5*900*900	枚	-	-	-									
P27823	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×1灯	台	-	-	-									
P27824	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×2灯	台	-	-	-									
P27825	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×1灯	台	-	-	-									
P27826	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×2灯	台	-	-	-									
P27827	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×1灯	台	-	-	-									
P27828	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×2灯	台	-	-	-									
P27829	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×1灯	台	-	-	-									
P27830	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×2灯	台	-	-	-									
P27831	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	-	-	-									
P27832	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	-	-	-									
P27833	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	-	-	-									
P27834	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	-	-	-									
P27835	27	75	高圧ピンがいし(大)	JIS C3821	個	-	-	-									
P27836	27	75	低圧ピンがいし(大)	JIS C3844	個	-	-	-									
P27837	27	75	高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	-	-	-									
P27838	27	75	電気材料及び機器		m	-	-	-									
P27839	27	75	電気材料及び機器		個	-	-	-									
P27840	27	75	電気材料及び機器		本	-	-	-									
P27841	27	75	電気材料及び機器		組	-	-	-									
P27901	27	76	自在アームバンド	UABD-323	個	*	*	*									
P27902	27	76	アームタイレス金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	-	-									
P28001	28	77	ストレートアスファルト	針入度60~80, 80~100(ローリ扱)	ton	*	改	改									
P28002	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1, 2	ton	*	*	*									
P28003	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	*	*	*									
P28004	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	*	*	*									
P28005	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-1, 2	ton	-	-	-									
P28006	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	-	-	-									
P28008	28	77	アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	-	-	-									
P28101	28	78	塩化カルシウム(防塵・融雪用)	25kg入/袋	ton	-	-	-									
P28201	28	79	路盤紙(クラフト紙)		m ²	*	*	*									
P28202	28	79	路盤紙(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m ²	-	-	-									
P29001	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	*	*	*									
P29002	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	*	*	*									
P29003	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²	*	*	*									
P29004	29	80	植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m ²	-	-	-									
P29005	29	80	暗渠排水管		m	-	-	-									
P29006	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*									

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P33616	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-									
P33617	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-									
P33618	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-									
P33619	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-									
P33620	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-									
P33621	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-									
P33622	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-									
P33623	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-									
P33624	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-									
P33625	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-									
P34001	34	95	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	*	改	改									
P34002	34	95	軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	125	130	147									
P34003	34	95	軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	120	125	142									
P34004	34	95	軽油	JIS1. 2号 ドラム	L	-	-	-									
P34006	34	95	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ハージ	L	-	-	-									
P34007	34	95	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	改	改									
P34008	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-									
P34009	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	-									
P34010	34	95	ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	-									
P34011	34	95	ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	-									
P34012	34	95	ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	-									
P34013	34	95	タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-									
P34014	34	95	タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-									
P34015	34	95	マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-									
P34016	34	95	マシン油	VG460 90シリンドー油	L	-	-	-									
P34017	34	95	マシン油	VG680	L	-	-	-									
P34018	34	95	グリス(転がり軸受用)	1種1号	kg	-	-	-									
P34019	34	95	モーター油	#30	L	-	-	-									
P34020	34	95	油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	-	-									
P34021	34	95	油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	-									
P34022	34	95	混合油	1:20程度	L	-	-	-									
P34023	34	95	酸素ガス	ボンベ	m3	*	*	*									
P34024	34	95	アセチレンガス	ボンベ	kg	*	*	*									
P34025	34	95	プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	*	*	*									
P34026	34	95	ウエス	白中級	kg	-	-	-									
P34027	34	95	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	*	*	*									
P34028	34	95	軽油	JIS1. 2号 スタンド	L	133	138	155									
P34029	34	95	軽油	ハトール給油	L	*	改	改									
P34030	34	95	練炭	高4号	個	-	-	-									
P34031	34	95	練炭	マッチ4号	個	*	*	*									
P34101	34	96	免税ガソリン(レギュラー)	スタンド	L	107	110	121									
P34102	34	96	免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	88	93	127									

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P34103	34	96	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	-	-	-									
P34104	34	96	免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	93	98	132									
P35001	35	97	溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	-	-									
P35002	35	97	溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	-	-									
P35003	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*	*									JIS Z 3211
P35004	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	*	*									JIS Z 3211
P35005	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	*	*									JIS Z 3211
P35006	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	*	*	*									JIS Z 3221
P35007	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	*	*	*									JIS Z 3221
P35008	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	*	*	*									JIS Z 3221
P35009	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	-	-	-									
P35010	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	-	-	-									
P35011	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	-	-	-									
P35104	35	98	亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	-	-									
P35108	35	98	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	-	-									
P35114	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	-									
P35115	35	98	防水材(塗布用)		kg	-	-	-									
P35116	35	98	液状エポキシ樹脂塗料		kg	-	-	-									
P35117	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35118	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35119	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35120	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	150A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35121	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35122	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	250A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35123	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	300A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35124	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35125	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	400A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35126	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	450A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35127	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35128	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35129	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	700A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35130	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	800A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35131	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35132	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35133	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35134	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35135	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35136	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35137	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35138	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1650A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35139	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1800A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									
P35140	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-									

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
PF1621	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B5000	本	-	-	-									
PF1622	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×915	枚	1,990	1,990	1,990									
PF1623	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×1415	枚	2,920	2,920	2,920									
PF1624	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	250×50×1415	枚	3,510	3,510	3,510									
PF1625	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×915	枚	2,780	2,780	2,780									
PF1626	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×1415	枚	4,180	4,180	4,180									
PF1627	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×60×1415	枚	4,840	4,840	4,840									
PF1628	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×50×1415	枚	4,780	4,780	4,780									
PF1629	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×60×1415	枚	-	-	-									
PF1630	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×915	枚	3,580	3,580	3,580									
PF1631	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×1415	枚	5,370	5,370	5,370									
PF1632	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×60×1415	枚	6,240	6,240	6,240									
PF1633	F0	36	柵渠落差ソケットパネル(B型)	600/300×50×915	枚	7,880	7,880	7,880									
PF1701	F0	40	法止めブロック	500×120×550	個	-	-	-									
PF1702	F0	40	法止めブロック	800×120×1000	個	-	-	-									
PF1721	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	6cm×6cm×60cm コンクリート製	本	-	-	-									
PF1722	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	9cm×9cm×60cm コンクリート製	本	-	-	-									
PF1723	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	10cm×10cm×70cm コンクリート製	本	-	-	-									
PF1724	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	15cm×15cm×90cm コンクリート製	本	-	-	-									
PF1801	F0	42	防水空洞コンクリートブロック	100×190×390	個	-	-	-									
PF1901	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 200	個	29,800	29,800	29,800									
PF1902	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 250	個	58,500	58,500	58,500									
PF1903	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 300	個	92,700	92,700	92,700									
PF1904	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 350	個	112,000	112,000	112,000									
PF1905	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 400	個	160,000	160,000	160,000									
PF1906	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 450	個	237,000	237,000	237,000									
PF1907	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 250	個	36,200	36,200	36,200									
PF1908	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 300	個	50,600	50,600	50,600									
PF1909	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 350	個	68,900	68,900	68,900									
PF1910	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 400	個	101,000	101,000	101,000									
PF1911	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 450	個	127,000	127,000	127,000									
PF1912	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 500	個	152,000	152,000	152,000									
PF2101	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	100×100×6×8	kg	*	*	*									
PF2102	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	125×125×6.5×9	kg	*	*	*									
PF2103	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	150×150×7×10	kg	*	*	*									
PF2104	F0	52	H形鋼 SS400	150×150×7.0×10	kg	*	*	改									
PF2105	F0	52	H形鋼 SS400	175×175×7.5×11	kg	*	*	改									
PF2106	F0	52	H形鋼 SS490	150×150×7.0×10	kg	-	-	-									
PF2107	F0	52	H形鋼 SS490	175×175×7.5×11	kg	-	-	-									
PF2108	F0	52	H形鋼 SS490	200×200×8.0×12	kg	-	-	-									
PF2109	F0	52	プレート孔あけ加工費		箇所	-	-	-									
PF2110	F0	52	曲げ加工費		kg	-	-	-									

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
PQ9248	45	140	タンクリーチング試験		試料	*	*	*									
PQ9249	45	140	環境庁告示46号溶出試験(六価クロム溶出試験)		検体	*	*	*									
PQ9250	53	151	バリケード	A型 L1.2×H0.8	個	*	*	*									
PQ9251	53	151	セフティコーン	H=70cm 反射付	個	-	-	-									
PQ9252	53	151	立入り防止柵	L1.8×H1.8 鋼管製	個	6,500	6,500	6,500									
PQ9253	53	151	立入り防止柵(全面ネット)	L1.8×H1.8 鋼管製	個	7,390	7,390	7,390									
PQ9287	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×1.8m×50m ポリエチレン	本	5,940	5,940	5,940									
PQ9288	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×3.6m×50m ポリエチレン	本	11,800	11,800	11,800									
PQ9294	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (兵庫本土)	個	18,300	18,300	18,300									県産品有
PQ9295	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (淡路)	個	19,200	19,200	19,200									県産品有
PQ9296	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (兵庫本土)	個	30,500	30,500	30,500									県産品有
PQ9297	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (淡路)	個	32,000	32,000	32,000									県産品有
PQ9300	34	96	免税軽油(1,2号)	ハトール給油	L	98	103	137									
PQ9304	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、垂鉛めっき	m	11,700	11,700	11,700									県産品有
PQ9305	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、塗装(白)	m	*	*	*									
PQ9306	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1、スパン3m、塗装(白)	m	*	*	*									
PQ9307	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1、スパン3m、垂鉛めっき	m	11,900	11,900	11,900									県産品有
PQ9308	22	63	格子ガードフェンス	H=1.1 W=1.0 片開き門扉	個	82,600	82,600	82,600									県産品有
PQ9309	7	16	高密度ポリエチレン管	φ50、波状管、シングル	m	-	-	-									
PQ9310	7	16	高密度ポリエチレン管	φ60、波状管、シングル	m	-	-	-									
PQ9311	7	16	高密度ポリエチレン管	φ65、波状管、シングル	m	-	-	-									
PQ9312	7	16	高密度ポリエチレン管	φ75、波状管、シングル	m	*	*	*									
PQ9313	7	16	高密度ポリエチレン管	φ100、波状管、シングル	m	*	*	*									
PQ9314	7	16	高密度ポリエチレン管	φ150、波状管、シングル	m	*	*	*									
PQ9315	7	16	高密度ポリエチレン管	φ200、波状管、シングル	m	*	*	*									
PQ9316	7	16	高密度ポリエチレン管	φ250、波状管、シングル	m	*	*	*									
PQ9317	7	16	高密度ポリエチレン管	φ300、波状管、シングル	m	*	*	*									
PQ9318	7	16	高密度ポリエチレン管	φ350、波状管、シングル	m	*	*	*									
PQ9319	7	16	高密度ポリエチレン管	φ400、波状管、シングル	m	*	*	*									
PQ9320	7	16	高密度ポリエチレン管	φ450、波状管、シングル	m	*	*	*									
PQ9321	7	16	高密度ポリエチレン管	φ500、波状管、シングル	m	*	*	*									
PQ9322	7	16	高密度ポリエチレン管	φ600、波状管、シングル	m	*	*	*									
PQ9323	7	16	高密度ポリエチレン管	φ700、波状管、シングル	m	*	*	*									
PQ9324	7	16	高密度ポリエチレン管	φ800、波状管、シングル	m	*	*	*									
PQ9325	7	16	高密度ポリエチレン管	φ900、波状管、シングル	m	*	*	*									
PQ9326	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1000、波状管、シングル	m	*	*	*									
PQ9327	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1100、波状管、シングル	m	-	-	-									
PQ9328	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1200、波状管、シングル	m	-	-	-									
PQ9329	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1350、波状管、シングル	m	-	-	-									
PQ9330	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1500、波状管、シングル	m	-	-	-									
PQ9331	12	33	階段ブロック	勾配2.0 W=1000	個	10,000	10,000	10,000									県産品有
PQ9332	29	82	暗渠排水管	φ300、高密度ポリエチレン管(シングル)、波状管、有孔	m	*	*	*									