

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	備考
P18035	18	49	H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*	JIS A 5526
P18036	18	49	H形鋼杭		本	-	-	-	-	
P18101	18	50	鋼管杭 (SKK—400)	各種	ton	-	-	-	-	
P18105	18	50	鋼管杭		本	-	-	-	-	
P18107	18	50	鋼管矢板継手	二港湾型L65*65*8T125*9 L-T型	ton	-	-	-	-	
P18201	18	51	普通丸鋼	SR235 径6	ton	-	-	-	-	
P18202	18	51	普通丸鋼	SR235 径9	ton	*	*	*	*	JIS G 3112
P18203	18	51	普通丸鋼	SR235 径13	ton	*	*	*	*	JIS G 3112
P18204	18	51	普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	-	-	-	
P18205	18	51	普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-	-	-	
P18206	18	51	普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	-	-	
P18207	18	51	普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	-	-	
P18208	18	51	異形棒鋼	SD295A D10	ton	-	-	-	-	
P18209	18	51	異形棒鋼	SD295A D13	ton	-	-	-	-	
P18210	18	51	異形棒鋼	SD295A D16	ton	-	-	-	-	
P18211	18	51	異形棒鋼	SD295A D19	ton	-	-	-	-	
P18212	18	51	異形棒鋼	SD295A D22	ton	-	-	-	-	
P18213	18	51	異形棒鋼	SD295A D25	ton	-	-	-	-	
P18214	18	51	異形棒鋼	SD295A D29	ton	-	-	-	-	
P18215	18	51	異形棒鋼	SD295A D32	ton	-	-	-	-	
P18216	18	51	異形棒鋼	SD295A D35	ton	-	-	-	-	
P18217	18	51	異形棒鋼	SD295A D38	ton	-	-	-	-	
P18218	18	51	異形棒鋼	SD295B D10	ton	-	-	-	-	
P18219	18	51	異形棒鋼	SD295B D13	ton	-	-	-	-	
P18220	18	51	異形棒鋼	SD295B D16	ton	-	-	-	-	
P18221	18	51	異形棒鋼	SD295B D19	ton	-	-	-	-	
P18222	18	51	異形棒鋼	SD295B D22	ton	-	-	-	-	
P18223	18	51	異形棒鋼	SD295B D25	ton	-	-	-	-	
P18224	18	51	異形棒鋼	SD295B D29	ton	-	-	-	-	
P18225	18	51	異形棒鋼	SD295B D32	ton	-	-	-	-	
P18226	18	51	異形棒鋼	SD295B D35	ton	-	-	-	-	
P18227	18	51	異形棒鋼	SD295B D38	ton	-	-	-	-	
P18228	18	51	異形棒鋼	SD295B D51	ton	-	-	-	-	
P18229	18	51	異形棒鋼	SD345 D10	ton	-	-	-	-	
P18230	18	51	異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	改	改	改	JIS G 3112
P18231	18	51	異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	改	改	改	JIS G 3112
P18232	18	51	異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	改	改	改	JIS G 3112
P18233	18	51	異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	改	改	改	JIS G 3112
P18234	18	51	異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	改	改	改	JIS G 3112
P18235	18	51	異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	改	改	改	JIS G 3112
P18236	18	51	異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	改	改	改	JIS G 3112
P18237	18	51	異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	改	改	改	JIS G 3112
P18238	18	51	異形棒鋼	SD345 D38	ton	*	改	改	改	JIS G 3112
P18239	18	51	異形棒鋼	SD345 D51	ton	-	-	-	-	JIS G 3112
P18240	18	51	異形棒鋼		ton	-	-	-	-	
P18242	18	51	異形棒鋼	SD295A D41	ton	-	-	-	-	
P18243	18	51	異形棒鋼	SD295B D41	ton	-	-	-	-	
P18244	18	51	異形棒鋼	SD345 D41	ton	-	-	-	-	
P18245	18	51	異形棒鋼	SD295 D10	ton	*	改	改	改	
P18246	18	51	異形棒鋼	SD295 D13	ton	*	改	改	改	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	備考
P18247	18	51	異形棒鋼	SD295 D16	ton	*	改	改	改	
P18248	18	51	異形棒鋼	SD295 D19	ton	*	改	改	改	
P18249	18	51	異形棒鋼	SD295 D22	ton	*	改	改	改	
P18250	18	51	異形棒鋼	SD295 D25	ton	*	改	改	改	
P18251	18	51	異形棒鋼	SD295 D29	ton	-	-	-	-	
P18252	18	51	異形棒鋼	SD295 D32	ton	-	-	-	-	
P18253	18	51	異形棒鋼	SD295 D35	ton	-	-	-	-	
P18254	18	51	異形棒鋼	SD295 D38	ton	-	-	-	-	
P18255	18	51	異形棒鋼	SD295 D41	ton	-	-	-	-	
P18256	18	51	異形棒鋼	SD295 D51	ton	-	-	-	-	
P18402	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	-	-	-	-	
P18404	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	-	-	-	-	
P18406	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	-	-	-	-	
P18409	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	
P18411	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	
P18413	18	52	軽みぞ形鋼	100~350×40~50×2.3~4.5	ton	*	*	*	*	
P18414	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚3.2×914×1829	ton	*	*	*	*	
P18415	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚4.5×914×1829	ton	*	*	*	*	
P18416	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚6×914×1829	ton	*	*	*	*	
P18417	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚9.12×914×1829	ton	*	*	*	*	
P18418	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚16.19,22,25×914×1829	ton	*	*	*	*	
P18419	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*	*	*	*	
P18420	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*	*	*	*	
P18421	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4~0.8	ton	*	*	*	*	
P18422	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9~1.6	ton	*	*	*	*	
P18423	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0~2.3	ton	*	*	*	*	
P18424	18	52	綑鋼板	厚3.2	ton	*	*	*	*	
P18425	18	52	綑鋼板	厚4.5~6.0	ton	*	*	*	*	
P18426	18	52	綑鋼板	厚9.0	ton	*	*	*	*	
P18427	18	52	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	*	*	
P18428	18	52	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	*	*	
P18429	18	52	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*	
P18430	18	52	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*	
P18431	18	52	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*	
P18432	18	52	平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32~38	ton	*	改	改	改	
P18433	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅32~44	ton	*	改	改	改	
P18434	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅50~75	ton	*	改	改	改	
P18435	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅32~44	ton	*	改	改	改	
P18436	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅50~75	ton	*	改	改	改	
P18437	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅32~44	ton	*	改	改	改	
P18438	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅50~75	ton	*	改	改	改	
P18439	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅90~100	ton	*	改	改	改	
P18440	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	*	改	改	改	
P18441	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	*	改	改	改	
P18442	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	*	改	改	改	
P18443	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	*	改	改	改	
P18444	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	*	改	改	改	
P18445	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6~9 辺50~75	ton	*	改	改	改	
P18446	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7~10 辺90~100	ton	*	改	改	改	
P18447	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90~100	ton	*	改	改	改	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	備考
P18448	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9~15 辺130	ton	*	改	改	改	
P18449	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9~15 辺150	ton	*	改	改	改	
P18450	18	52	溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40~50高75~100	ton	*	改	改	改	
P18451	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚6~6.5幅65~75高125~150	ton	*	改	改	改	
P18452	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚7~9幅75~90高150~200	ton	*	改	改	改	
P18453	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	*	改	改	改	
P18454	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	*	改	改	改	
P18455	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚10~12幅90 高300	ton	*	改	改	改	
P18457	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	*	改	改	改	
P18458	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7~10 辺75 辺100~125	ton	*	*	改	改	
P18459	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚9~12 辺90 辺150	ton	*	*	改	改	
P18460	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚5.5~7幅75~100高150~200	ton	*	*	改	改	
P18461	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚7.5~10幅125高250	ton	*	*	改	改	
P18462	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚8幅150高300	ton	*	*	*	*	
P18463	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚10×150×300	ton	*	*	改	改	
P18464	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚9~12×150×350	ton	*	*	改	改	
P18466	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚11~13×175×450	ton	*	*	改	改	
P18601	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3302
P18602	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	-	-	-	-	JIS G 3302
P18603	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3302
P18604	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3302
P18605	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3302
P18606	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3302
P18607	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3312
P18608	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3312
P18609	18	53	着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3312
P18610	18	53	弁操作用ロッド		m	-	-	-	-	
P18611	18	53	弁操作用振止め		個	-	-	-	-	
P19001	19	54	鋼製支保工		基	-	-	-	-	
P19101	19	55	普通鉄線	4.0mm(#8)	kg	-	-	-	-	JIS G 3532
P19102	19	55	普通鉄線	3.2mm(#10)	kg	*	改	改	改	JIS G 3532
P19103	19	55	普通鉄線	2.6mm(#12)	kg	-	-	-	-	
P19104	19	55	普通鉄線	2.0mm(#14)	kg	-	-	-	-	JIS G 3532
P19105	19	55	なまし鉄線	4.0mm(#8)	kg	*	改	改	改	JIS G 3532
P19106	19	55	なまし鉄線	3.2mm(#10)	kg	*	*	*	*	JIS G 3532
P19107	19	55	なまし鉄線	2.6mm(#12)	kg	-	-	-	-	
P19108	19	55	なまし鉄線	2.0mm(#14)	kg	-	-	-	-	
P19109	19	55	なまし鉄線	1.6mm(#16)	kg	-	-	-	-	
P19110	19	55	なまし鉄線	0.8mm(#21) 結束線	kg	-	-	-	-	
P19111	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 4.0mm(#8)	kg	-	-	-	-	
P19112	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 3.2mm(#10)	kg	-	-	-	-	
P19113	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 2.6mm(#12)	kg	-	-	-	-	
P19114	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 2.0mm(#14)	kg	-	-	-	-	
P19115	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 1.6mm(#16)	kg	-	-	-	-	
P19116	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 1.2mm(#18)	kg	-	-	-	-	
P19117	19	55	有刺鉄線	2.0mm(#14)	kg	-	-	-	-	
P19118	19	56	亜鉛アルミめっき鉄線	径6mm	ton	-	-	-	-	
P19119	19	56	亜鉛アルミめっき鉄線	径8mm	ton	-	-	-	-	
P19201	19	56	鉄丸くぎ	N32 長32 胴部径1.90	kg	*	*	*	*	JIS A 5508
P19202	19	56	鉄丸くぎ	N38 長38 胴部径2.15	kg	*	*	*	*	JIS A 5508

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	備考
P19357	19	56	ターンバックル		個	-	-	-	-	
P19402	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目50mm	m ²	*	*	*	*	JIS G 3552
P19403	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目56mm	m ²	*	*	*	*	JIS G 3552
P19404	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目40mm	m ²	-	-	-	-	
P19405	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目50mm	m ²	-	-	-	-	
P19406	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目56mm	m ²	-	-	-	-	
P19407	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目56mm	m ²	-	-	-	-	
P19408	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目63mm	m ²	-	-	-	-	
P19409	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目75mm	m ²	-	-	-	-	
P19410	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm 網目56mm	m ²	-	-	-	-	
P19411	19	57	溶接金網	線径3.2mm 網目100mm	m ²	*	*	改	改	JIS G 3551
P19412	19	57	溶接金網	線径3.2mm 網目150mm	m ²	-	-	-	-	
P19413	19	57	溶接金網	線径4.0mm 網目100mm	m ²	*	*	改	改	JIS G 3551
P19414	19	57	溶接金網	線径4.0mm 網目150mm	m ²	*	*	改	改	JIS G 3551
P19415	19	57	溶接金網	線径5.0mm 網目100mm	m ²	*	*	改	改	JIS G 3551
P19416	19	57	溶接金網	線径5.0mm 網目150mm	m ²	*	*	改	改	JIS G 3551
P19501	19	58	鉛板	200×150	枚	-	-	-	-	
P19601	19	59	ライナープレート		m	-	-	-	-	
P19611	19	56	連結金具(根固めブロック用)	φ16	個	1,330	←	←	←	
P19700	19	56	あと施工アンカー(電気亜鉛めっき)芯棒打込み式	M12×70	本	*	*	*	*	
P20001	20	60	高張力タイロッド	3種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-	-	-	
P20002	20	60	高張力タイロッド	3種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	-	-	-	
P20003	20	60	高張力タイロッド	3種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	-	-	-	
P20004	20	60	高張力タイロッド	3種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	-	-	-	
P20005	20	60	高張力タイロッド	3種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	-	-	-	
P20006	20	60	高張力タイロッド	3種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	-	-	-	
P20007	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-	-	-	
P20008	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	-	-	-	
P20009	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	-	-	-	
P20010	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	-	-	-	
P20011	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	-	-	-	
P20012	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	-	-	-	
P20013	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長15m	組	-	-	-	-	
P20014	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長15m	組	-	-	-	-	
P20015	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長15m	組	-	-	-	-	
P20016	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長15m	組	-	-	-	-	
P20017	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長15m	組	-	-	-	-	
P20018	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長15m	組	-	-	-	-	
P20019	20	60	タイロッド		ton	-	-	-	-	
P20101	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	150×150×1000mm	m	-	-	-	-	
P20102	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	200×200×1000mm	m	-	-	-	-	
P20103	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	300×300×1000mm	m	-	-	-	-	
P20104	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	400×400×1000mm	m	-	-	-	-	
P20105	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	500×500×1000mm	m	-	-	-	-	
P20106	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	600×600×1000mm	m	-	-	-	-	
P21001	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25	組	*	*	*	*	
P21002	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25	組	*	*	*	*	
P21003	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25	組	*	*	*	*	
P21004	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25	組	*	*	*	*	
P21005	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32	組	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	備考
P33404	33	93	バタ角 松	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	-	-	-	-	
P33405	33	93	桧木	3cm×6cm×4.0m	m3	-	-	-	-	
P33406	33	93	桧木	1.8cm×1.8cm×4.0m	m3	-	-	-	-	
P33407	33	93	正角材 (杉1等)	長3m 厚9cm 幅9cm	m3	80,000	←	←	←	県産品有
P33408	33	93	正角材 (杉1等)	長3m 厚12cm 幅12cm	m3	80,000	←	←	←	県産品有
P33409	33	93	正角材 (杉1等)	長4m 厚10cm 幅10cm	m3	-	-	-	-	
P33410	33	93	正角材 (杉1等)	長4m 厚12cm 幅12cm	m3	-	-	-	-	
P33411	33	93	正角材 (松1等)	長3m 厚10.5cm 幅10.5cm	m3	-	-	-	-	
P33412	33	93	正角材 (松1等)	長3m 幅15cm 厚10.5~12	m3	-	-	-	-	
P33413	33	93	正角材 (松1等)	長4m 幅15cm 厚10.5~12	m3	-	-	-	-	
P33414	33	93	正角材 (松1等)	長4m 幅18~24cm厚10.5cm	m3	-	-	-	-	
P33415	33	93	正割材 (杉1等)	長3m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	80,000	←	←	←	県産品有
P33416	33	93	正割材 (杉特1等)	長4m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	*	*	*	*	
P33417	33	93	正割材 (杉特1等)	長3m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	*	*	*	*	
P33418	33	93	正割材 (杉特1等)	長4m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	*	*	*	*	
P33419	33	93	平割材 (杉1等)	長3m 厚3.0cm 幅10.5cm	m3	80,000	←	←	←	県産品有
P33420	33	93	平割材 (杉1等)	長4m 厚3.3cm 幅4.0cm	m3	80,000	←	←	←	県産品有
P33421	33	93	平割材 (杉1等)	長4m 厚4.0cm 幅4.5cm	m3	80,000	←	←	←	県産品有
P33422	33	93	平割材 (杉1等)	長4m 厚4.5cm 幅10.5cm	m3	80,000	←	←	←	県産品有
P33501	33	94	足場板	カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	-	-	-	-	
P33502	33	94	足場板	杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	*	*	*	*	
P33503	33	94	コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	*	改	改	改	
P33504	33	94	コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×600×12	枚	*	*	*	*	
P33505	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	-	-	-	-	
P33506	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	-	-	-	-	
P33507	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚0.9cm 幅9cm	m3	*	*	*	*	
P33508	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚1.2cm 幅9cm	m3	85,000	←	←	←	県産品有
P33509	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	93,000	←	←	←	県産品有
P33510	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	-	-	-	-	
P33511	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	
P33512	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	
P33513	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	
P33514	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	
P33515	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	
P33516	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	
P33517	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	-	-	-	-	
P33518	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	
P33519	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	
P33520	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	
P33521	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	
P33522	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚1.5cm 幅15~20cm	m3	-	-	-	-	
P33523	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚3.0cm 幅15~20cm	m3	-	-	-	-	
P33524	33	94	小幅板 (杉特1等)	長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm	m3	-	-	-	-	
P33525	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	
P33526	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	
P33601	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33602	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33603	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33604	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33605	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	備考
P33606	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33607	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33608	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33609	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33610	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33611	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33612	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33613	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33614	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33615	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33616	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33617	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33618	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33619	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33620	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33621	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33622	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33623	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33624	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33625	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P34001	34	95	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	*	改	改	改	
P34002	34	95	軽油	JIS1.2号 小型ローリー	L	131	134	←	130	
P34003	34	95	軽油	JIS1.2号 ローリー	L	126	129	←	125	
P34004	34	95	軽油	JIS1.2号 ドラム	L	-	-	-	-	
P34006	34	95	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 パージ	L	-	-	-	-	
P34007	34	95	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	改	改	改	
P34008	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	
P34009	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	-	-	
P34010	34	95	ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	-	-	
P34011	34	95	ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	-	-	
P34012	34	95	ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	-	-	
P34013	34	95	タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-	
P34014	34	95	タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-	
P34015	34	95	マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-	
P34016	34	95	マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-	
P34017	34	95	マシン油	VG680	L	-	-	-	-	
P34018	34	95	グリス(転がり軸受用)	1種1号	kg	-	-	-	-	
P34019	34	95	モーター油	#30	L	-	-	-	-	
P34020	34	95	油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	-	-	-	
P34021	34	95	油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	-	-	
P34022	34	95	混合油	1:20程度	L	-	-	-	-	
P34023	34	95	酸素ガス	ポンベ	m3	*	*	*	改	
P34024	34	95	アセチレンガス	ポンベ	kg	*	*	*	改	
P34025	34	95	プロパンガス	工業用業務用 ポンベ	kg	*	*	*	改	
P34026	34	95	ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	
P34027	34	95	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ポンベ	kg	*	*	*	*	
P34028	34	95	軽油	JIS1.2号 スタンド	L	139	142	←	138	
P34029	34	95	軽油	ハトール給油	L	*	改	*	改	
P34030	34	95	練炭	高4号	個	-	-	-	-	
P34031	34	95	練炭	マッチ4号	個	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	備考
P34101	34	96	免税ガソリン(レギュラー)	スタンド	L	96	98	99	95	
P34102	34	96	免税軽油(1.2号)	ローリー渡し	L	94	97	←	93	
P34103	34	96	免税軽油(1.2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	
P34104	34	96	免税軽油(1.2号)	小型ローリー渡し	L	99	102	←	98	
P35001	35	97	溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-	
P35002	35	97	溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-	
P35003	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35004	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35005	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35006	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35007	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35008	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35009	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	-	-	-	-	
P35010	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	
P35011	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	-	-	-	-	
P35104	35	98	亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	-	-	-	
P35108	35	98	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	-	-	-	
P35114	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	-	-	
P35115	35	98	防水材(塗布用)		kg	-	-	-	-	
P35116	35	98	液状エポキシ樹脂塗料		kg	-	-	-	-	
P35117	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35118	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35119	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35120	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	150A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35121	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35122	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	250A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35123	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	300A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35124	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35125	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	400A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35126	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	450A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35127	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35128	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35129	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	700A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35130	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	800A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35131	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35132	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35133	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35134	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35135	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35136	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35137	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35138	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1650A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35139	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1800A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35140	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35141	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35142	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35143	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35144	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2300A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35145	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2400A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35146	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	備考
PF1617	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B3000	本	19,900	←	←	←	
PF1618	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B3500	本	21,900	←	←	←	
PF1619	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B4000	本	24,000	←	←	←	
PF1620	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B4500	本	-	-	-	-	
PF1621	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B5000	本	-	-	-	-	
PF1622	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×915	枚	1,280	←	←	←	
PF1623	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×1415	枚	1,870	←	←	←	
PF1624	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	250×50×1415	枚	2,250	←	←	←	
PF1625	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×915	枚	1,780	←	←	←	
PF1626	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×1415	枚	2,680	←	←	←	
PF1627	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×60×1415	枚	3,110	←	←	←	
PF1628	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×50×1415	枚	3,070	←	←	←	
PF1629	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×60×1415	枚	-	-	-	-	
PF1630	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×915	枚	2,300	←	←	←	
PF1631	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×1415	枚	3,450	←	←	←	
PF1632	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×60×1415	枚	4,010	←	←	←	
PF1633	F0	36	柵渠落差ソケットパネル(B型)	600/300×50×915	枚	5,050	←	←	←	
PF1701	F0	40	法止めブロック	500×120×550	個	-	-	-	-	
PF1702	F0	40	法止めブロック	800×120×1000	個	-	-	-	-	
PF1721	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	6cm×6cm×60cm コンクリート製	本	-	-	-	-	
PF1722	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	9cm×9cm×60cm コンクリート製	本	-	-	-	-	
PF1723	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	10cm×10cm×70cm コンクリート製	本	-	-	-	-	
PF1724	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	15cm×15cm×90cm コンクリート製	本	-	-	-	-	
PF1801	F0	42	防水空洞コンクリートブロック	100×190×390	個	-	-	-	-	
PF1901	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 200	個	22,500	←	←	←	
PF1902	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 250	個	43,800	←	←	←	
PF1903	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 300	個	69,500	←	←	←	
PF1904	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 350	個	83,600	←	←	←	
PF1905	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 400	個	120,000	←	←	←	
PF1906	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 450	個	177,000	←	←	←	
PF1907	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 250	個	29,900	←	←	←	
PF1908	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 300	個	41,800	←	←	←	
PF1909	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 350	個	57,000	←	←	←	
PF1910	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 400	個	83,600	←	←	←	
PF1911	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 450	個	104,000	←	←	←	
PF1912	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 500	個	125,000	←	←	←	
PF2101	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	100×100×6×8	kg	*	*	*	*	
PF2102	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	125×125×6.5×9	kg	*	*	*	*	
PF2103	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	150×150×7×10	kg	*	*	*	*	
PF2104	F0	52	H形鋼 SS400	150×150×7.0×10	kg	*	改	改	改	JISG3101
PF2105	F0	52	H形鋼 SS400	175×175×7.5×11	kg	*	改	改	改	JISG3101
PF2106	F0	52	H形鋼 SS490	150×150×7.0×10	kg	-	-	-	-	
PF2107	F0	52	H形鋼 SS490	175×175×7.5×11	kg	-	-	-	-	
PF2108	F0	52	H形鋼 SS490	200×200×8.0×12	kg	-	-	-	-	
PF2109	F0	52	プレート孔あけ加工費		箇所	-	-	-	-	
PF2110	F0	52	曲げ加工費		kg	-	-	-	-	
PF2111	F0	52	平鋼(無規格品)	厚4.5mm 幅25~38mm	ton	-	-	-	-	
PF2112	F0	52	本体R止り	エキストラ(側壁傾斜型)	kg	-	-	-	-	
PF2113	F0	52	本体孔あけ加工費		箇所	*	*	*	*	
PF2114	F0	52	溶接加工費	100(H)	箇所	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	備考
PQ7665	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 65×60×65	個	-	-	-	-	
PQ7666	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×50×50	個	-	-	-	-	
PQ7667	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×50×60	個	-	-	-	-	
PQ7668	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×50×75	個	930	←	←	←	
PQ7669	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×60×50	個	-	-	-	-	
PQ7670	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×60×60	個	-	-	-	-	
PQ7671	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×60×75	個	930	←	←	←	
PQ7672	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×65×65	個	-	-	-	-	
PQ7673	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×65×75	個	1,930	←	←	←	
PQ7674	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 100×50×100	個	1,690	←	←	←	
PQ7675	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 100×60×100	個	1,690	←	←	←	
PQ7676	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 100×65×100	個	1,690	←	←	←	
PQ7677	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 100×75×100	個	1,690	←	←	←	
PQ7680	29	82	暗きょ排水管用継手	十字管 50mm	個	2,270	←	←	←	
PQ7681	29	82	暗きょ排水管用継手	十字管 65mm	個	2,420	←	←	←	
PQ7682	29	82	暗きょ排水管用継手	十字管 75mm	個	2,560	←	←	←	
PQ7683	29	82	暗きょ排水管用継手	十字管 100mm	個	3,510	←	←	←	
PQ7690	29	82	暗きょ排水管用継手	Y字管(45°チース) 50mm	個	300	←	←	←	
PQ7691	29	82	暗きょ排水管用継手	Y字管(45°チース) 60mm	個	480	←	←	←	
PQ7692	29	82	暗きょ排水管用継手	Y字管(45°チース) 65mm	個	-	-	-	-	
PQ7693	29	82	暗きょ排水管用継手	Y字管(45°チース) 75mm	個	850	←	←	←	
PQ7694	29	82	暗きょ排水管用継手	Y字管(45°チース) 100mm	個	1,660	←	←	←	
PQ7700	29	82	暗きょ排水管用継手	キャップ 50mm	個	190	←	←	←	
PQ7701	29	82	暗きょ排水管用継手	キャップ 60mm	個	250	←	←	←	
PQ7702	29	82	暗きょ排水管用継手	キャップ 65mm	個	260	←	←	←	
PQ7703	29	82	暗きょ排水管用継手	キャップ 75mm	個	320	←	←	←	
PQ7704	29	82	暗きょ排水管用継手	キャップ 100mm	個	810	←	←	←	
PQ7710	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 50×50	個	290	←	←	←	
PQ7711	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 50×60	個	-	-	-	-	
PQ7712	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 50×65	個	-	-	-	-	
PQ7713	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 50×75	個	-	-	-	-	
PQ7714	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 60×60	個	-	-	-	-	
PQ7715	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 60×65	個	360	←	←	←	
PQ7716	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 60×75	個	-	-	-	-	
PQ7717	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 60×100	個	-	-	-	-	
PQ7718	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 65×65	個	-	-	-	-	
PQ7719	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 65×75	個	-	-	-	-	
PQ7720	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 65×100	個	-	-	-	-	
PQ7721	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 75×75	個	760	←	←	←	
PQ7722	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 75×100	個	-	-	-	-	
PQ7723	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 100×100	個	1,050	←	←	←	
PQ7750	29	83	暗渠排水用ねじ式水閘	径60mm	個	2,290	←	←	←	
PQ7800	F0	163	メドハギ		kg	-	-	-	-	
PQ7801	F0	163	ヨモギ		kg	-	-	-	-	
PQ7802	F0	163	エニシダ		kg	-	-	-	-	
PQ7803	F0	163	イタチハギ		kg	-	-	-	-	
PQ7804	F0	163	ヤマハギ		kg	-	-	-	-	
PQ8000	F0	53	ステンレス板 SUS304	t6mm	kg	*	*	*	*	
PQ8010	F0	53	ステンレス板 SUS403	t6mm	kg	-	-	-	-	
PQ8020	F0	52	溶接金網	線径6mm 網目150mm	m	*	*	改	改	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	備考
PQ9289	F0	151	石綿除去作業用シート	0.15mm×1.8m×50m ポリエチレン	本	-	-	-	-	
PQ9290	F0	151	石綿除去作業用シート	0.15mm×3.6m×50m ポリエチレン	本	-	-	-	-	
PQ9291	F0	151	石綿回収袋(黄)	0.15mm×850mm×1300mm ポリエチレン	枚	-	-	-	-	
PQ9292	F0	151	石綿回収袋(黄)	0.15mm×650mm×800mm ポリエチレン	枚	-	-	-	-	
PQ9293	F0	151	石綿回収袋(黄)	0.15mm×450mm×600mm ポリエチレン	枚	-	-	-	-	
PQ9294	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (兵庫本土)	個	10,900	←	←	←	県産品有
PQ9295	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (淡路)	個	11,500	←	←	←	県産品有
PQ9296	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (兵庫本土)	個	18,200	←	←	←	県産品有
PQ9297	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (淡路)	個	19,200	←	←	←	県産品有
PQ9300	34	96	免税軽油(1,2号)	ハトール給油	L	104	107	←	103	
PQ9304	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1, スパン3m, 垂鉛めっき	m	9,340	←	←	←	県産品有
PQ9305	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1, スパン3m, 塗装(白)	m	*	*	*	*	
PQ9306	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1, スパン3m, 塗装(白)	m	*	*	*	*	
PQ9307	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1, スパン3m, 垂鉛めっき	m	9,510	←	←	←	県産品有
PQ9308	22	63	格子ガードフェンス	H=1.1 W=1.0 片開き門扉	個	71,600	←	←	←	県産品有
PQ9309	7	16	高密度ポリエチレン管	φ50, 波状管, シングル	m	-	-	-	-	
PQ9310	7	16	高密度ポリエチレン管	φ60, 波状管, シングル	m	-	-	-	-	
PQ9311	7	16	高密度ポリエチレン管	φ65, 波状管, シングル	m	-	-	-	-	
PQ9312	7	16	高密度ポリエチレン管	φ75, 波状管, シングル	m	*	*	*	*	
PQ9313	7	16	高密度ポリエチレン管	φ100, 波状管, シングル	m	*	*	*	*	
PQ9314	7	16	高密度ポリエチレン管	φ150, 波状管, シングル	m	*	*	*	*	
PQ9315	7	16	高密度ポリエチレン管	φ200, 波状管, シングル	m	*	*	*	*	
PQ9316	7	16	高密度ポリエチレン管	φ250, 波状管, シングル	m	*	*	*	*	
PQ9317	7	16	高密度ポリエチレン管	φ300, 波状管, シングル	m	*	*	*	*	
PQ9318	7	16	高密度ポリエチレン管	φ350, 波状管, シングル	m	*	*	*	*	
PQ9319	7	16	高密度ポリエチレン管	φ400, 波状管, シングル	m	*	*	*	*	
PQ9320	7	16	高密度ポリエチレン管	φ450, 波状管, シングル	m	*	*	*	*	
PQ9321	7	16	高密度ポリエチレン管	φ500, 波状管, シングル	m	*	*	*	*	
PQ9322	7	16	高密度ポリエチレン管	φ600, 波状管, シングル	m	*	*	*	*	
PQ9323	7	16	高密度ポリエチレン管	φ700, 波状管, シングル	m	*	*	*	*	
PQ9324	7	16	高密度ポリエチレン管	φ800, 波状管, シングル	m	*	*	*	*	
PQ9325	7	16	高密度ポリエチレン管	φ900, 波状管, シングル	m	*	*	*	*	
PQ9326	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1000, 波状管, シングル	m	*	*	*	*	
PQ9327	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1100, 波状管, シングル	m	51,400	←	←	←	
PQ9328	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1200, 波状管, シングル	m	58,000	←	←	←	
PQ9329	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1350, 波状管, シングル	m	82,000	←	←	←	
PQ9330	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1500, 波状管, シングル	m	95,000	←	←	←	
PQ9331	12	33	階段ブロック	勾配2.0 W=1000	個	7,000	←	←	←	県産品有
PQ9332	29	82	暗渠排水管	φ300, 高密度ポリエチレン管(シングル), 波状管, 有孔	m	*	*	*	*	
PQ9333	25	65	シーリング材	目地補修用	L	-	-	-	-	
PQ9334	22	63	手摺	H=800 φ42.7 埋め込み式 スチール 傾斜角度0~45°	m	5,430	←	←	←	県産品有
PQ9335	32	87	表面被覆材モルタルセメント	t60 無機系	m ²	-	-	-	-	
PQ9336	32	87	表面被覆材モルタルセメント	t100 無機系	m ²	-	-	-	-	
PQ9337	32	87	表面被覆材モルタルセメント	t250 無機系	m ²	-	-	-	-	
PQ9338	13	34	集水フリューム	200	本	-	-	-	-	
PQ9339	13	34	集水フリューム	250	本	-	-	-	-	
PQ9340	13	34	集水フリューム	300	本	-	-	-	-	
PQ9341	13	34	集水フリューム	350	本	-	-	-	-	
PQ9342	13	34	集水フリューム	400	本	-	-	-	-	
PQ9343	13	34	集水フリューム	450	本	-	-	-	-	