

・農地整備課積算単価表(令和5年5月1日適用)の一部について改定します
※ 10月1日より適用

・改定した単価が掲載されている頁
※74,79,92,107,111,112,113,204,208

・なお、「*」「改」となっているものは、市販の図書に掲載されています
(「改」は今回単価改定があったもの)

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	9月1日適用	10月1日適用
P18205	18	51	普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-	-	-	-	-
P18206	18	51	普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	-	-	-	-
P18207	18	51	普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	-	-	-	-
P18208	18	51	異形棒鋼	SD295A D10	ton	-	-	-	-	-	-
P18209	18	51	異形棒鋼	SD295A D13	ton	-	-	-	-	-	-
P18210	18	51	異形棒鋼	SD295A D16	ton	-	-	-	-	-	-
P18213	18	51	異形棒鋼	SD295A D25	ton	-	-	-	-	-	-
P18229	18	51	異形棒鋼	SD345 D10	ton	-	-	-	-	-	-
P18230	18	51	異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	改	改	*	改	改
P18231	18	51	異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	改	改	*	改	改
P18232	18	51	異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	改	改	*	改	改
P18233	18	51	異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	改	改	*	改	改
P18234	18	51	異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	改	改	*	改	改
P18235	18	51	異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	改	改	*	改	改
P18236	18	51	異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	改	改	*	改	改
P18237	18	51	異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	改	改	*	改	改
P18238	18	51	異形棒鋼	SD345 D38	ton	*	改	改	*	改	改
P18239	18	51	異形棒鋼	SD345 D51	ton	-	-	-	-	-	-
P18240	18	51	異形棒鋼		ton	-	-	-	-	-	-
P18244	18	51	異形棒鋼	SD345 D41	ton	-	-	-	-	-	-
P18245	18	51	異形棒鋼	SD295 D10	ton	*	改	改	*	改	改
P18246	18	51	異形棒鋼	SD295 D13	ton	*	改	改	*	改	改
P18247	18	51	異形棒鋼	SD295 D16	ton	*	改	改	*	改	改
P18248	18	51	異形棒鋼	SD295 D19	ton	*	改	改	*	改	改
P18249	18	51	異形棒鋼	SD295 D22	ton	*	改	改	*	改	改
P18250	18	51	異形棒鋼	SD295 D25	ton	*	改	改	*	改	改
P18251	18	51	異形棒鋼	SD295 D29	ton	-	-	-	-	-	-
P18252	18	51	異形棒鋼	SD295 D32	ton	-	-	-	-	-	-
P18253	18	51	異形棒鋼	SD295 D35	ton	-	-	-	-	-	-
P18254	18	51	異形棒鋼	SD295 D38	ton	-	-	-	-	-	-
P18255	18	51	異形棒鋼	SD295 D41	ton	-	-	-	-	-	-
P18256	18	51	異形棒鋼	SD295 D51	ton	-	-	-	-	-	-
P18402	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	-	-	-	-	-	-
P18404	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	-	-	-	-	-	-
P18406	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	-	-	-	-	-	-
P18409	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	-	-
P18411	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	-	-
P18413	18	52	軽みぞ形鋼	100~350×40~50×2.3~4.5	ton	*	*	*	*	*	*
P18414	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚3.2×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*
P18415	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚4.5×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*
P18416	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚6×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*
P18417	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚9.12×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*
P18418	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚16.19,22,25×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*
P18419	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*	*	*	*	*	*
P18420	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*	*	*	*	*	*
P18421	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4~0.8	ton	*	*	*	*	*	*
P18422	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9~1.6	ton	*	*	*	*	*	*
P18423	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0~2.3	ton	*	*	*	*	*	*
P18424	18	52	綫鋼板	厚3.2	ton	*	*	*	*	*	*
P18425	18	52	綫鋼板	厚4.5~6.0	ton	*	*	*	*	*	*

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	9月1日適用	10月1日適用
P19333	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長85mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*
P19334	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長90mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*
P19335	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長95mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*
P19336	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長100mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*
P19337	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長60mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*
P19338	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長65mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*
P19339	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長70mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*
P19340	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長75mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*
P19341	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長80mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*
P19342	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長85mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*
P19343	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長90mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*
P19344	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長95mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*
P19345	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長100mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*
P19346	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長105mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*
P19347	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	角座金 M12 4.5×40	個	-	-	-	-	-	-
P19348	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ9mm	個	-	-	-	-	-	-
P19349	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ12mm	個	-	-	-	-	-	-
P19350	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ16mm	個	-	-	-	-	-	-
P19351	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ19mm	個	-	-	-	-	-	-
P19352	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ25mm	個	-	-	-	-	-	-
P19355	19	56	コンクリートアンカー		本	-	-	-	-	-	-
P19356	19	56	六角ボルト(中)	径M12 長300mm(黒皮)	本	-	-	-	-	-	-
P19357	19	56	ターンバックル		個	-	-	-	-	-	-
P19402	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目50mm	m ²	*	*	*	*	*	*
P19403	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目56mm	m ²	*	*	*	*	*	*
P19404	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目40mm	m ²	-	-	-	-	-	-
P19405	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目50mm	m ²	-	-	-	-	-	-
P19406	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目56mm	m ²	-	-	-	-	-	-
P19407	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目56mm	m ²	-	-	-	-	-	-
P19408	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目63mm	m ²	-	-	-	-	-	-
P19409	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目75mm	m ²	-	-	-	-	-	-
P19410	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm 網目56mm	m ²	-	-	-	-	-	-
P19411	19	57	溶接金網	線径3.2mm 網目100mm	m ²	*	*	*	*	*	改
P19412	19	57	溶接金網	線径3.2mm 網目150mm	m ²	-	-	-	-	-	-
P19413	19	57	溶接金網	線径4.0mm 網目100mm	m ²	*	*	*	*	*	改
P19414	19	57	溶接金網	線径4.0mm 網目150mm	m ²	*	*	*	*	*	改
P19415	19	57	溶接金網	線径5.0mm 網目100mm	m ²	*	*	*	*	*	改
P19416	19	57	溶接金網	線径5.0mm 網目150mm	m ²	*	*	*	*	*	改
P19501	19	58	銘板	200×150	枚	-	-	-	-	-	-
P19601	19	59	ライナープレート		m	-	-	-	-	-	-
P19611	19	56	連結金具(根固めブロック用)	φ16	個	1,420	←	←	←	←	←
P19700	19	56	あと施工アンカー(電気亜鉛めっき)芯棒打込み式	M12×70	本	*	*	*	*	*	*
P20001	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-
P20002	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-
P20003	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-
P20004	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-
P20005	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-
P20006	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-
P20007	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-
P20008	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	9月1日適用	10月1日適用
P25109	25	66	止水板(ゴム製)	幅230mm 厚10mm φ35mm	m	*	*	*	*	*	*
P25110	25	66	止水板(ゴム製)	幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m	*	*	*	*	*	*
P25111	25	66	止水板(ゴム製)	幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m	*	*	*	*	*	*
P25201	25	65	注入器	ゴム圧式	本	-	-	-	-	-	-
P25202	25	65	注入材		kg	-	-	-	-	-	-
P25203	25	65	シール材		kg	-	-	-	-	-	-
P25204	25	65	充填材		kg	-	-	-	-	-	-
P25205	25	65	プライマー	ひび割れ充填工用	kg	-	-	-	-	-	-
P25206	25	65	接着材	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	-	-	-
P25207	25	65	バックアップ材		kg	-	-	-	-	-	-
P25208	25	65	プライマー	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	-	-	-
P25209	25	65	シーリング材	成型ゴム目地用	L	-	-	-	-	-	-
P25210	26	67	プライマー	充填目地用	L	-	-	-	-	-	-
P25211	26	65	プライマー	水路断面修復・表面被覆用	kg	-	-	-	-	-	-
P26001	26	67	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.0mm	m ²	*	*	*	*	*	*
P26002	26	67	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.5mm	m ²	*	*	*	*	*	*
P26101	26	68	吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	*	*	*	*	*	改
P26102	26	68	土木安定用材(マット・シート類)		m ²	-	-	-	-	-	-
P26103	26	68	吸出防止材		m ²	-	-	-	-	-	-
P26104	26	68	ジオグリッド		m ²	-	-	-	-	-	-
P26105	26	68	ジオグリッド接合材		m	-	-	-	-	-	-
P26106	28	68	吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	*	*	*	*	*	*
P26201	26	69	建築工用シート	ポリエステルJIS1類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚	*	*	*	*	*	*
P26202	26	69	建築工用シート	ポリエステルJIS1類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚	*	*	*	*	*	*
P26203	26	69	建築工用シート	ポリエステルJIS1類 幅1.8 長5.4 厚0.4	枚	*	*	*	*	*	*
P26204	26	69	建築工用シート	ポリエステルJIS1類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚	*	*	*	*	*	*
P26205	26	69	建築工用シート	ポリエステルJIS2類 幅1.8 長3.6 厚0.32	枚	*	*	*	*	*	*
P26206	26	69	建築工用シート	ポリエステルJIS2類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚	*	*	*	*	*	*
P26207	26	69	建築工用シート	ポリエステルJIS2類 幅1.8 長5.4 厚0.32	枚	*	*	*	*	*	*
P26208	26	69	建築工用シート	ポリエステルJIS2類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚	*	*	*	*	*	*
P26305	26	70	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m ²	*	*	*	*	*	*
P26306	26	70	遮水シート		m ²	-	-	-	-	-	-
P26307	26	70	耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルA φ80 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-
P26308	26	70	耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルA φ100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-
P26309	26	70	耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルA φ125 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-
P26310	26	70	耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルA φ150 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-
P26311	26	70	耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルA φ200 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-
P26312	26	70	耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルA φ250 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-
P26313	26	70	耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルA φ300 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-
P26314	26	70	耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルA φ350 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-
P26315	26	70	耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルA φ400 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-
P26316	26	70	耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルA φ450 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-
P26317	26	70	耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルA φ500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-
P26318	26	70	耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルA φ600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-
P26319	26	70	耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルA φ700 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-
P26320	26	70	耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルA φ800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-
P26321	26	70	耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルA φ900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-
P26322	26	70	耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルA φ1000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-
P26323	26	70	耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルA φ1100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-
P26324	26	70	耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルA φ1200 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	9月1日 適用	10月1日 適用
P27819	27	75	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個	-	-	-	-	-	-
P27820	27	75	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*	*	*	*	*
P27821	27	75	連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*	*	*	*	*
P27822	27	75	接地銅板	リード付(テルミ2点溶接)1.5*900*900	枚	-	-	-	-	-	-
P27823	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-
P27824	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-
P27825	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-
P27826	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-
P27827	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-
P27828	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-
P27829	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-
P27830	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-
P27831	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-
P27832	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-
P27833	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-
P27834	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-
P27835	27	75	高圧ピンがし(大)	JIS C3821	個	-	-	-	-	-	-
P27836	27	75	低圧ピンがし(大)	JIS C3844	個	-	-	-	-	-	-
P27837	27	75	高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	-	-	-	-	-	-
P27838	27	75	電気材料及び機器		m	-	-	-	-	-	-
P27839	27	75	電気材料及び機器		個	-	-	-	-	-	-
P27840	27	75	電気材料及び機器		本	-	-	-	-	-	-
P27841	27	75	電気材料及び機器		組	-	-	-	-	-	-
P27901	27	76	自在アームバンド	UABD-323	個	*	*	*	*	*	*
P27902	27	76	アームタイラス金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	-	-	-	-	-
P28001	28	77	ストレートアスファルト	針入度60~80、80~100(ローリ抜)	ton	*	改	改	改	改	改
P28002	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	ton	*	*	*	*	*	*
P28003	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	*	*	*	*	*	*
P28004	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	*	*	*	*	*	*
P28005	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-1、2	ton	-	-	-	-	-	-
P28006	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	-	-	-	-	-	-
P28008	28	77	アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	-	-	-	-	-	-
P28101	28	78	塩化カルシウム(防塵・融雪用)	25kg入/袋	ton	-	-	-	-	-	-
P28201	28	79	路盤紙(クラフト紙)		m ²	*	*	*	*	*	*
P28202	28	79	路盤紙(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m ²	-	-	-	-	-	-
P29001	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	*	*	*	*	*	*
P29002	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	*	*	*	*	*	*
P29003	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²	*	*	*	*	*	*
P29004	29	80	植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m ²	-	-	-	-	-	-
P29005	29	80	暗渠排水管		m	-	-	-	-	-	-
P29006	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	*
P29007	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	*
P29008	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	*
P29101	29	81	粗朶	径20cm 長3.0m	束	-	-	-	-	-	-
P29102	29	81	真竹	目通り6~9cm 長6.5m	本	-	-	-	-	-	-
P29103	29	81	真竹	目通り20cm 長6.5m	本	-	-	-	-	-	-
P29104	29	81	もみから		m ³	-	-	-	-	-	-
P29105	29	81	暗渠排水用被覆材		m ³	-	-	-	-	-	-
P29201	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*
P29202	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	9月1日 適用	10月1日 適用
P33140	33	91	太鼓落し	松 長4m 厚12cm	本	-	-	-	-	-	-
P33141	33	91	太鼓落し	松 長4m 厚15cm	本	-	-	-	-	-	-
P33142	33	91	太鼓落し	松 長4m 厚18cm	本	-	-	-	-	-	-
P33143	33	91	太鼓落し	松 長4m 厚20cm	本	-	-	-	-	-	-
P33144	33	91	太鼓落し	松 長4m 厚30cm	本	-	-	-	-	-	-
P33145	33	91	足場丸太	長6.0m 目通9cm	本	-	-	-	-	-	-
P33146	33	91	足場丸太	長7.0m 目通10cm	本	-	-	-	-	-	-
P33147	33	91	足場丸太	長8.0m 目通9cm	本	-	-	-	-	-	-
P33148	33	91	足場丸太	長9.0m 目通9cm	本	-	-	-	-	-	-
P33149	33	91	切丸太	長2.0m 末口7.5cm	本	-	-	-	-	-	-
P33150	33	91	切丸太	長4.0m 末口6.0cm	本	-	-	-	-	-	-
P33301	33	92	松矢板	幅12cm 長2m 厚5.0~6.0cm	m3	*	*	*	*	*	*
P33302	33	92	松矢板	幅15cm 長3m 厚5.0~6.0cm	m3	*	*	*	*	*	*
P33303	33	92	松矢板	幅15cm 長4m 厚5.0~6.0cm	m3	*	*	*	*	*	*
P33304	33	92	松矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	m3	*	*	*	*	*	*
P33305	33	92	松矢板	幅15cm 長3m 厚3.0~4.5cm	m3	*	*	*	*	*	*
P33306	33	92	松矢板	幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm	m3	*	*	*	*	*	*
P33307	33	92	雑矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	m3	*	*	*	*	*	*
P33308	33	92	雑矢板	幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm	m3	*	*	*	*	*	*
P33401	33	93	尺角	米ツガ 6~8m×30.5cm×30.5cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33402	33	93	バタ角 杉	長4.0m×厚9cm×幅9cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33403	33	93	バタ角 米ツガ	長3.0m×厚9cm×幅9cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33404	33	93	バタ角 松	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33405	33	93	棧木	3cm×6cm×4.0m	m3	-	-	-	-	-	-
P33406	33	93	棧木	1.8cm×1.8cm×4.0m	m3	-	-	-	-	-	-
P33407	33	93	正角材 (杉1等)	長3m 厚9cm 幅9cm	m3	73,000	←	←	←	←	←
P33408	33	93	正角材 (杉1等)	長3m 厚12cm 幅12cm	m3	73,000	←	←	←	←	←
P33409	33	93	正角材 (杉1等)	長4m 厚10cm 幅10cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33410	33	93	正角材 (杉1等)	長4m 厚12cm 幅12cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33411	33	93	正角材 (松1等)	長3m 厚10.5cm 幅10.5cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33412	33	93	正角材 (松1等)	長3m 幅15cm 厚10.5~12	m3	-	-	-	-	-	-
P33413	33	93	正角材 (松1等)	長4m 幅15cm 厚10.5~12	m3	-	-	-	-	-	-
P33414	33	93	正角材 (松1等)	長4m 幅18~24cm厚10.5cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33415	33	93	正割材 (杉1等)	長3m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	73,000	←	←	←	←	←
P33416	33	93	正割材 (杉特1等)	長4m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	*	*	*	*	*	*
P33417	33	93	正割材 (杉特1等)	長3m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	*	*	*	*	*	*
P33418	33	93	正割材 (杉特1等)	長4m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	*	改	改	改	改	改
P33419	33	93	平割材 (杉1等)	長3m 厚3.0cm 幅10.5cm	m3	73,000	←	←	←	←	←
P33420	33	93	平割材 (杉1等)	長4m 厚3.3cm 幅4.0cm	m3	73,000	←	←	←	←	←
P33421	33	93	平割材 (杉1等)	長4m 厚4.0cm 幅4.5cm	m3	73,000	←	←	←	←	←
P33422	33	93	平割材 (杉1等)	長4m 厚4.5cm 幅10.5cm	m3	73,000	←	←	←	←	←
P33501	33	94	足場板	カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33502	33	94	足場板	杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	*	*	*	*	*	*
P33503	33	94	コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	*	改	改	改	改	改
P33504	33	94	コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×600×12	枚	*	*	*	*	*	*
P33505	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	-	-	-	-	-	-
P33506	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	-	-	-	-	-	-
P33507	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚0.9cm 幅9cm	m3	*	*	*	*	*	*
P33508	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚1.2cm 幅9cm	m3	78,000	←	←	←	←	←
P33509	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	86,000	←	←	←	←	←

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	9月1日 適用	10月1日 適用
P33510	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33511	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33512	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33513	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33514	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33515	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33516	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33517	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33518	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33519	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33520	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33521	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33522	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚1.5cm 幅15~20cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33523	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚3.0cm 幅15~20cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33524	33	94	小幅板 (杉特1等)	長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm	m3	-	-	-	-	-	-
P33525	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	*	*
P33526	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	*	*
P33601	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33602	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33603	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33604	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33605	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33606	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33607	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33608	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33609	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33610	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33611	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33612	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33613	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33614	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33615	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33616	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33617	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33618	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33619	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33620	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33621	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33622	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33623	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33624	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P33625	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-
P34001	34	95	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	*	改	改	*	改	改
P34002	34	95	軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	131	←	←	130	131	134
P34003	34	95	軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	126	←	←	125	126	129
P34004	34	95	軽油	JIS1. 2号 ドラム	L	-	-	-	-	-	-
P34006	34	95	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 パージ	L	-	-	-	-	-	-
P34007	34	95	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	改	改	改	改	改
P34008	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	-	-
P34009	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	-	-	-	-

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	9月1日 適用	10月1日 適用
P34010	34	95	ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	-	-	-	-
P34011	34	95	ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	-	-	-	-
P34012	34	95	ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	-	-	-	-
P34013	34	95	タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-	-	-
P34014	34	95	タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-	-	-
P34015	34	95	マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-	-	-
P34016	34	95	マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-	-	-
P34017	34	95	マシン油	VG680	L	-	-	-	-	-	-
P34018	34	95	그리스(転がり軸受用)	1種1号	kg	-	-	-	-	-	-
P34019	34	95	モーター油	#30	L	-	-	-	-	-	-
P34020	34	95	油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	-	-	-	-	-
P34021	34	95	油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	-	-	-	-
P34022	34	95	混合油	1:20程度	L	-	-	-	-	-	-
P34023	34	95	酸素ガス	ポンベ	m3	*	改	*	*	*	*
P34024	34	95	アセチレンガス	ポンベ	kg	*	*	*	*	*	*
P34025	34	95	プロパンガス	工業用業務用 ポンベ	kg	*	*	*	*	*	*
P34026	34	95	ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	-	-
P34027	34	95	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ポンベ	kg	*	*	*	*	*	*
P34028	34	95	軽油	JIS1, 2号 スタンド	L	139	←	←	138	139	142
P34029	34	95	軽油	パトロール給油	L	*	*	*	改	改	改
P34030	34	95	練炭	高4号	個	-	-	-	-	-	-
P34031	34	95	練炭	マッチ4号	個	*	*	*	*	*	*
P34101	34	96	免税ガソリン(レギュラー)	スタンド	L	91	←	90	←	91	94
P34102	34	96	免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	94	←	←	93	94	97
P34103	34	96	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	-	-
P34104	34	96	免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	99	←	←	98	99	102
P35001	35	97	溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-	-	-
P35002	35	97	溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-	-	-
P35003	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	*	*
P35004	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	*
P35005	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	*
P35006	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	*	*
P35007	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	*
P35008	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	*
P35009	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	-	-	-	-	-	-
P35010	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	-	-
P35011	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	-	-	-	-	-	-
P35104	35	98	亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	-	-	-	-	-
P35108	35	98	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	-	-	-	-	-
P35114	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	-	-	-	-
P35115	35	98	防水材(塗布用)		kg	-	-	-	-	-	-
P35116	35	98	液状エポキシ樹脂塗料		kg	-	-	-	-	-	-
P35117	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-
P35118	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-
P35119	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-
P35120	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	150A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-
P35121	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-
P35122	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	250A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-
P35123	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	300A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-
P35124	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	8月1日 適用	9月1日 適用	10月1日 適用
PQ7665	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 65×60×65	個	-	-	-	-	-
PQ7666	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×50×50	個	-	-	-	-	-
PQ7667	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×50×60	個	-	-	-	-	-
PQ7668	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×50×75	個	1,020	←	←	←	←
PQ7669	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×60×50	個	-	-	-	-	-
PQ7670	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×60×60	個	-	-	-	-	-
PQ7671	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×60×75	個	-	-	-	-	-
PQ7672	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×65×65	個	-	-	-	-	-
PQ7673	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×65×75	個	2,130	←	←	←	←
PQ7674	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 100×50×100	個	1,850	←	←	←	←
PQ7675	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 100×60×100	個	1,850	←	←	←	←
PQ7676	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 100×65×100	個	1,850	←	←	←	←
PQ7677	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 100×75×100	個	1,850	←	←	←	←
PQ7680	29	82	暗きよ排水管用継手	十字管 50mm	個	2,530	←	←	←	←
PQ7681	29	82	暗きよ排水管用継手	十字管 65mm	個	2,660	←	←	←	←
PQ7682	29	82	暗きよ排水管用継手	十字管 75mm	個	2,790	←	←	←	←
PQ7683	29	82	暗きよ排水管用継手	十字管 100mm	個	3,830	←	←	←	←
PQ7690	29	82	暗きよ排水管用継手	Y字管(45°チース) 50mm	個	330	←	←	←	←
PQ7691	29	82	暗きよ排水管用継手	Y字管(45°チース) 60mm	個	520	←	←	←	←
PQ7692	29	82	暗きよ排水管用継手	Y字管(45°チース) 65mm	個	-	-	-	-	-
PQ7693	29	82	暗きよ排水管用継手	Y字管(45°チース) 75mm	個	940	←	←	←	←
PQ7694	29	82	暗きよ排水管用継手	Y字管(45°チース) 100mm	個	1,830	←	←	←	←
PQ7700	29	82	暗きよ排水管用継手	キャップ 50mm	個	210	←	←	←	←
PQ7701	29	82	暗きよ排水管用継手	キャップ 60mm	個	270	←	←	←	←
PQ7702	29	82	暗きよ排水管用継手	キャップ 65mm	個	280	←	←	←	←
PQ7703	29	82	暗きよ排水管用継手	キャップ 75mm	個	350	←	←	←	←
PQ7704	29	82	暗きよ排水管用継手	キャップ 100mm	個	900	←	←	←	←
PQ7710	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 50×50	個	330	←	←	←	←
PQ7711	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 50×60	個	-	-	-	-	-
PQ7712	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 50×65	個	-	-	-	-	-
PQ7713	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 50×75	個	-	-	-	-	-
PQ7714	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 60×60	個	-	-	-	-	-
PQ7715	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 60×65	個	420	←	←	←	←
PQ7716	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 60×75	個	-	-	-	-	-
PQ7717	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 60×100	個	-	-	-	-	-
PQ7718	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 65×65	個	-	-	-	-	-
PQ7719	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 65×75	個	-	-	-	-	-
PQ7720	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 65×100	個	-	-	-	-	-
PQ7721	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 75×75	個	910	←	←	←	←
PQ7722	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 75×100	個	-	-	-	-	-
PQ7723	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 100×100	個	1,260	←	←	←	←
PQ7750	29	83	暗渠排水用ねじ式水閘	径60mm	個	2,730	←	←	←	←
PQ7800	F0	163	メドハギ		kg	-	-	-	-	-
PQ7801	F0	163	ヨモギ		kg	-	-	-	-	-
PQ7802	F0	163	エニシダ		kg	-	-	-	-	-
PQ7803	F0	163	イタチハギ		kg	-	-	-	-	-
PQ7804	F0	163	ヤマハギ		kg	-	-	-	-	-
PQ8000	F0	53	ステンレス板 SUS304	t6mm	kg	*	*	*	*	*
PQ8010	F0	53	ステンレス板 SUS403	t6mm	kg	-	-	-	-	-
PQ8020	F0	52	溶接金網	線径6mm 網目150mm	m ²	*	*	*	*	改

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	8月1日 適用	9月1日 適用	10月1日 適用
PQ9239	45	140	岩石の吸水膨張試験		個	*	*	*	*	*
PQ9240	45	140	X線回折試験	非定方位法	個	*	*	*	*	*
PQ9241	45	140	X線回折試験	定方位法	個	*	*	*	*	*
PQ9242	45	140	乾湿繰返し試験	繰返し 10回	個	*	*	*	*	*
PQ9243	45	140	岩の破砕試験		個	*	*	*	*	*
PQ9244	45	140	岩石の三軸圧縮強度試験	3供試体/試料	試料	*	*	*	*	*
PQ9245	45	140	せん断強度試験	モール応力円法	個	*	*	*	*	*
PQ9246	45	140	直接せん断試験	垂直荷重あり 3供試体/試料	試料	*	*	*	*	*
PQ9247	45	140	直接せん断試験	垂直荷重なし 3供試体/試料	試料	*	*	*	*	*
PQ9248	45	140	タンクリーテング試験		試料	*	*	*	*	*
PQ9249	45	140	環境庁告示46号溶出試験(六価クロム溶出試験)		検体	*	*	*	*	*
PQ9250	53	151	バリケード	A型 L1.2×H0.8	個	*	*	*	*	*
PQ9251	53	151	セフティコーン	H=70cm 反射付	個	-	-	-	-	-
PQ9252	53	151	立入り防止柵	L1.8×H1.8 鋼管製	個	5,520	←	←	←	←
PQ9253	53	151	立入り防止柵(全面ネット)	L1.8×H1.8 鋼管製	個	6,290	←	←	←	←
PQ9254	53	151	扉フェンス	L0.9×H1.8 溶融メッキ	個	-	-	-	-	-
PQ9255	53	151	コンクリートベース	円形φ300 厚100mm	個	-	-	-	-	-
PQ9256	53	151	H鋼ベース	パイプL=200mm 取付ベース	個	-	-	-	-	-
PQ9257	53	151	スタンドバリケード	φ46.8 500×900	個	-	-	-	-	-
PQ9258	53	151	単クランプ	スタンドバリケード用	個	-	-	-	-	-
PQ9259	53	151	単管	スタンドバリケード用	本	-	-	-	-	-
PQ9260	53	151	ロープ掛け支柱	φ52 H800	個	-	-	-	-	-
PQ9261	53	151	バリケードウェイト		個	-	-	-	-	-
PQ9262	53	151	ジャンボコーン	H=180cm	個	-	-	-	-	-
PQ9263	53	151	ラバーコーン	H=70cm 反射付	個	-	-	-	-	-
PQ9264	53	151	コーンウェイト	ゴム製	個	-	-	-	-	-
PQ9265	53	151	コーンバー	L=2.0m	本	-	-	-	-	-
PQ9266	53	151	ライトバー	L=1.6m	本	-	-	-	-	-
PQ9267	53	151	バリケード矢印板	板900×600 溶融メッキ	個	-	-	-	-	-
PQ9268	53	151	工事用立看板	全面反射式、塩ビ板、枠共	個	-	-	-	-	-
PQ9269	53	151	標示板用枠	900×1600	個	-	-	-	-	-
PQ9270	53	151	予告板用枠	900×1400	個	-	-	-	-	-
PQ9271	53	151	セフティガードマン		個	-	-	-	-	-
PQ9272	53	151	回転灯	AC100V	個	-	-	-	-	-
PQ9273	53	151	回転灯	DC12V	個	-	-	-	-	-
PQ9274	53	151	回転灯用三脚	H1200~2100mm	台	-	-	-	-	-
PQ9275	53	151	保安灯	H1000 ポール、グローブ	個	-	-	-	-	-
PQ9276	53	151	チューブ保安灯	φ22 L10m LED24個 コントローラ内蔵	本	-	-	-	-	-
PQ9277	53	151	チューブ灯コントローラ	150m以内に1箇所	個	-	-	-	-	-
PQ9278	53	151	投光器	300W AC100V	個	-	-	-	-	-
PQ9279	53	151	投光器	500W AC100V	個	-	-	-	-	-
PQ9280	53	151	投光器ポール台	H1800mmT型頭部、コン台	個	-	-	-	-	-
PQ9287	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×1.8m×50m ポリエチレン	本	5,510	←	←	←	←
PQ9288	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×3.6m×50m ポリエチレン	本	11,000	←	←	←	←
PQ9294	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (兵庫本土)	個	11,500	←	←	←	←
PQ9295	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (淡路)	個	12,100	←	←	←	←
PQ9296	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (兵庫本土)	個	19,200	←	←	←	←
PQ9297	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (淡路)	個	20,200	←	←	←	←
PQ9300	34	96	免税軽油(1,2号)	パトロール給油	L	104	←	103	104	107
PQ9304	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、垂鉛めっき	m	11,300	←	←	←	←