

・農地整備課積算単価表(令和5年5月1日適用)の一部について改定します  
※ 2月1日より適用

・改定した単価が掲載されている頁  
※80,81,82,83,88,107,112,113,208

・なお、「\*」「改」となっているものは、市販の図書に掲載されています  
(「改」は今回単価改定があったもの)

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用	11月1日適用	12月1日適用	1月1日適用	2月1日適用	備考
P20009	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	-	-	-	-	
P20010	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	-	-	-	-	
P20011	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	-	-	-	-	
P20012	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	-	-	-	-	
P20013	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長15m	組	-	-	-	-	-	
P20014	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長15m	組	-	-	-	-	-	
P20015	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長15m	組	-	-	-	-	-	
P20016	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長15m	組	-	-	-	-	-	
P20017	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長15m	組	-	-	-	-	-	
P20018	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長15m	組	-	-	-	-	-	
P20019	20	60	タイロッド		ton	-	-	-	-	-	
P20101	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	150×150×1000mm	m	-	-	-	-	-	
P20102	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	200×200×1000mm	m	-	-	-	-	-	
P20103	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	300×300×1000mm	m	-	-	-	-	-	
P20104	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	400×400×1000mm	m	-	-	-	-	-	
P20105	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	500×500×1000mm	m	-	-	-	-	-	
P20106	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	600×600×1000mm	m	-	-	-	-	-	
P21001	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25	組	*	改	*	*	改	
P21002	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25	組	*	改	*	*	改	
P21003	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25	組	*	改	*	*	改	
P21004	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25	組	*	改	*	*	改	
P21005	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32	組	*	改	*	*	改	
P21006	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×550×32	組	*	改	*	*	改	
P21007	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×600×32	組	*	改	*	*	改	
P21008	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×650×32	組	*	改	*	*	改	
P21009	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×700×38	組	*	改	*	*	改	
P21010	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×300×25	組	*	*	*	*	*	
P21011	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×350×32	組	*	*	*	*	*	
P21012	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×400×38	組	*	*	*	*	*	
P21013	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×450×44	組	*	*	*	*	*	
P21014	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×500×44	組	*	*	*	*	*	
P21015	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×550×50	組	*	*	*	*	*	
P21016	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×600×50	組	*	*	*	*	*	
P21017	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×650×50	組	*	*	*	*	*	
P21018	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×700×55	組	*	*	*	*	*	
P21019	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×300×32	組	*	*	*	*	*	
P21020	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×350×38	組	*	*	*	*	*	
P21021	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×400×44	組	*	*	*	*	*	
P21022	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×450×50	組	*	*	*	*	*	
P21023	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×500×50	組	*	*	*	*	*	
P21024	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×550×55	組	*	*	*	*	*	
P21025	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×600×60	組	*	*	*	*	*	
P21026	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×650×65	組	*	*	*	*	*	
P21027	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×700×75	組	*	*	*	*	*	
P21028	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×300×44	組	*	*	*	*	*	
P21029	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×350×44	組	*	*	*	*	*	
P21030	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×400×50	組	*	*	*	*	*	
P21031	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×450×55	組	*	*	*	*	*	
P21032	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×500×55	組	*	*	*	*	*	
P21033	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×550×65	組	*	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用	11月1日適用	12月1日適用	1月1日適用	2月1日適用	備考
P21034	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×600×75	組	*	*	*	*	*	
P21035	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×650×75	組	*	*	*	*	*	
P21036	21	62	鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×700×90	組	*	*	*	*	*	
P21037	21	62	鋼製グレーチング	横断T-2 995×300×25	組	*	改	*	*	改	
P21038	21	62	鋼製グレーチング	横断T-2 995×350×25	組	*	改	*	*	改	
P21039	21	62	鋼製グレーチング	横断T-2 995×400×32	組	*	改	*	*	改	
P21040	21	62	鋼製グレーチング	横断T-2 995×450×32	組	*	改	*	*	改	
P21041	21	62	鋼製グレーチング	横断T-2 995×500×38	組	*	改	*	*	改	
P21042	21	62	鋼製グレーチング	横断T-2 995×550×38	組	*	改	*	*	改	
P21043	21	62	鋼製グレーチング	横断T-2 995×600×44	組	*	改	*	*	改	
P21044	21	62	鋼製グレーチング	横断T-2 995×650×44	組	*	改	*	*	改	
P21045	21	62	鋼製グレーチング	横断T-2 995×700×44	組	*	改	*	*	改	
P21046	21	62	鋼製グレーチング	横断T-6 995×300×32	組	*	*	*	*	*	
P21047	21	62	鋼製グレーチング	横断T-6 995×350×38	組	*	*	*	*	*	
P21048	21	62	鋼製グレーチング	横断T-6 995×400×44	組	*	*	*	*	*	
P21049	21	62	鋼製グレーチング	横断T-6 995×450×44	組	*	*	*	*	*	
P21050	21	62	鋼製グレーチング	横断T-6 995×500×50	組	*	*	*	*	*	
P21051	21	62	鋼製グレーチング	横断T-6 995×550×50	組	*	*	*	*	*	
P21052	21	62	鋼製グレーチング	横断T-6 995×600×55	組	*	*	*	*	*	
P21053	21	62	鋼製グレーチング	横断T-6 995×650×55	組	*	*	*	*	*	
P21054	21	62	鋼製グレーチング	横断T-6 995×700×60	組	*	*	*	*	*	
P21055	21	62	鋼製グレーチング	横断T-14 995×300×32	組	*	*	*	*	*	
P21056	21	62	鋼製グレーチング	横断T-14 995×350×38	組	*	*	*	*	*	
P21057	21	62	鋼製グレーチング	横断T-14 995×400×44	組	*	*	*	*	*	
P21058	21	62	鋼製グレーチング	横断T-14 995×450×50	組	*	*	*	*	*	
P21059	21	62	鋼製グレーチング	横断T-14 995×500×50	組	*	*	*	*	*	
P21060	21	62	鋼製グレーチング	横断T-14 995×550×55	組	*	*	*	*	*	
P21061	21	62	鋼製グレーチング	横断T-14 995×600×55	組	*	*	*	*	*	
P21062	21	62	鋼製グレーチング	横断T-14 995×650×60	組	*	*	*	*	*	
P21063	21	62	鋼製グレーチング	横断T-14 995×700×65	組	*	*	*	*	*	
P21064	21	62	鋼製グレーチング	横断T-20 995×300×38	組	*	*	*	*	*	
P21065	21	62	鋼製グレーチング	横断T-20 995×350×44	組	*	*	*	*	*	
P21066	21	62	鋼製グレーチング	横断T-20 995×400×50	組	*	*	*	*	*	
P21067	21	62	鋼製グレーチング	横断T-20 995×450×55	組	*	*	*	*	*	
P21068	21	62	鋼製グレーチング	横断T-20 995×500×60	組	*	*	*	*	*	
P21069	21	62	鋼製グレーチング	横断T-20 995×550×65	組	*	*	*	*	*	
P21070	21	62	鋼製グレーチング	横断T-20 995×600×65	組	*	*	*	*	*	
P21071	21	62	鋼製グレーチング	横断T-20 995×650×75	組	*	*	*	*	*	
P21072	21	62	鋼製グレーチング	横断T-20 995×700×75	組	*	*	*	*	*	
P21073	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 300×500×32	組	7.050	←	←	←	←	
P21074	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 300×600×38	組	*	*	*	*	*	
P21075	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 300×700×38	組	*	*	*	*	*	
P21076	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 400×500×32	組	*	*	*	*	*	
P21077	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 400×600×38	組	*	*	*	*	*	
P21078	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 400×700×38	組	*	*	*	*	*	
P21079	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 500×500×32	組	*	*	*	*	*	
P21080	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 500×600×38	組	*	*	*	*	*	
P21081	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 500×700×38	組	*	*	*	*	*	
P21082	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 110°開閉 T-14, 6 300×500×44	組	*	*	*	*	*	
P21083	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 110°開閉 T-14, 6 300×600×50	組	*	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用	11月1日適用	12月1日適用	1月1日適用	2月1日適用	備考
P21084	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 110°開閉 T-14, 6 300 × 700 × 55	組	*	*	*	*	*	
P21085	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 110°開閉 T-14, 6 400 × 500 × 44	組	*	*	*	*	*	
P21086	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 110°開閉 T-14, 6 400 × 600 × 50	組	*	*	*	*	*	
P21087	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 110°開閉 T-14, 6 400 × 700 × 55	組	*	*	*	*	*	
P21088	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 110°開閉 T-14, 6 500 × 500 × 44	組	*	*	*	*	*	
P21089	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 110°開閉 T-14, 6 500 × 600 × 50	組	*	*	*	*	*	
P21090	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 110°開閉 T-14, 6 500 × 700 × 55	組	*	*	*	*	*	
P21100	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 T-20 110° 300 × 500 × 50	組	*	*	*	*	*	
P21101	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 T-20 110° 300 × 600 × 55	組	*	*	*	*	*	
P21102	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 T-20 110° 300 × 700 × 65	組	*	*	*	*	*	
P21103	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 T-20 110° 400 × 500 × 50	組	*	*	*	*	*	
P21104	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 T-20 110° 400 × 600 × 55	組	*	*	*	*	*	
P21105	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 T-20 110° 400 × 700 × 65	組	*	*	*	*	*	
P21106	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 T-20 110° 500 × 500 × 50	組	*	*	*	*	*	
P21107	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 T-20 110° 500 × 600 × 55	組	*	*	*	*	*	
P21108	21	62	鋼製グレーチング	樹蓋 T-20 110° 500 × 700 × 65	組	*	*	*	*	*	
P21109	21	62	鋼製グレーチング	U字T-2 995 × 210 × 25	枚	*	*	*	*	*	
P21110	21	62	鋼製グレーチング	U字T-2 995 × 240 × 25	枚	*	*	*	*	*	
P21111	21	62	鋼製グレーチング	U字T-2 995 × 300 × 25	枚	*	*	*	*	*	
P21112	21	62	鋼製グレーチング	U字T-2 995 × 360 × 25	枚	*	*	*	*	*	
P21113	21	62	鋼製グレーチング	U字T-2 995 × 340 × 32	枚	*	*	*	*	*	
P21114	21	62	鋼製グレーチング	U字T-2 995 × 510 × 32	枚	*	*	*	*	*	
P21115	21	62	鋼製グレーチング	U字T-6 995 × 210 × 25	枚	*	*	*	*	*	
P21116	21	62	鋼製グレーチング	U字T-6 995 × 240 × 25	枚	*	*	*	*	*	
P21117	21	62	鋼製グレーチング	U字T-6 995 × 300 × 32	枚	*	*	*	*	*	
P21118	21	62	鋼製グレーチング	U字T-6 995 × 360 × 38	枚	*	*	*	*	*	
P21119	21	62	鋼製グレーチング	U字T-6 995 × 435 × 44	枚	*	*	*	*	*	
P21120	21	62	鋼製グレーチング	U字T-6 995 × 525 × 50	枚	*	*	*	*	*	
P21121	21	62	鋼製グレーチング	U字T-14 995 × 210 × 25	枚	*	*	*	*	*	
P21122	21	62	鋼製グレーチング	U字T-14 995 × 240 × 25	枚	*	*	*	*	*	
P21123	21	62	鋼製グレーチング	U字T-14 995 × 300 × 32	枚	*	*	*	*	*	
P21124	21	62	鋼製グレーチング	U字T-14 995 × 375 × 44	枚	*	*	*	*	*	
P21125	21	62	鋼製グレーチング	U字T-14 995 × 435 × 50	枚	*	*	*	*	*	
P21126	21	62	鋼製グレーチング	U字T-14 995 × 547 × 55	枚	*	*	*	*	*	
P21127	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995 × 300 × 44	組	*	改	*	*	改	
P21128	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995 × 350 × 44	組	*	改	*	*	改	
P21129	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995 × 400 × 50	組	*	改	*	*	改	
P21130	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995 × 450 × 55	組	*	改	*	*	改	
P21131	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995 × 500 × 65	組	*	改	*	*	改	
P21132	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995 × 550 × 75	組	*	改	*	*	改	
P21133	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995 × 600 × 80	組	44,400	←	←	←	←	
P21134	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995 × 650 × 90	組	*	*	*	*	*	
P21135	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995 × 700 × 100	組	*	*	*	*	*	
P21136	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995 × 750 × 100	組	63,300	←	←	←	←	
P21137	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995 × 300 × 44	組	*	改	*	*	改	
P21138	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995 × 350 × 50	組	*	改	*	*	改	
P21139	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995 × 400 × 55	組	*	改	*	*	改	
P21140	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995 × 450 × 60	組	*	改	*	*	改	
P21141	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995 × 500 × 65	組	*	改	*	*	改	
P21142	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995 × 550 × 75	組	*	改	*	*	改	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用	11月1日適用	12月1日適用	1月1日適用	2月1日適用	備考
P21143	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×600×75	組	*	改	*	*	改	
P21144	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×650×80	組	*	*	*	*	*	
P21145	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×700×90	組	*	*	*	*	*	
P21146	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 300×500×55	組	*	改	*	*	改	
P21147	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 300×600×65	組	*	改	*	*	改	
P21148	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 300×700×75	組	*	*	*	*	*	
P21149	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 400×500×55	組	*	改	*	*	改	
P21150	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 400×600×65	組	*	改	*	*	改	
P21151	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 400×700×75	組	*	*	*	*	*	
P21152	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 500×500×55	組	*	*	*	*	*	
P21153	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 500×600×65	組	*	改	*	*	改	
P21154	21	62	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 500×700×75	組	*	*	*	*	*	
P21201	21	62	側溝用鋼製蓋板		枚	-	-	-	-	-	
P21210	21	62	マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	*	*	*	*	*	
P21220	21	62	単管足場類 自在ステップ	250×600mm	個	-	-	-	-	-	
P21221	21	62	ステップ		本	-	-	-	-	-	
P22001	22	63	ガードレール		m	-	-	-	-	-	
P22002	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4E	m	*	*	*	*	*	
P22003	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4ES(旧基準)	m	*	*	*	*	*	
P22004	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2B	m	*	*	*	*	*	
P22005	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2BS(旧基準)	m	*	*	*	*	*	
P22006	22	63	ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4E	m	*	*	*	*	*	
P22007	22	63	ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4ES(旧基準)	m	*	*	*	*	*	
P22008	22	63	ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2B	m	*	*	*	*	*	
P22009	22	63	ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2BS(旧基準)	m	*	*	*	*	*	
P22010	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PHL(旧基準)	m	*	*	*	*	*	
P22011	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-5	m	*	*	*	*	*	
P22012	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PL(旧基準)	m	*	*	*	*	*	
P22013	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-3	m	*	*	*	*	*	
P22014	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-4	m	*	*	*	*	*	
P22015	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4E	m	*	*	*	*	*	
P22016	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4ES(旧基準)	m	*	*	*	*	*	
P22017	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4E	m	*	*	*	*	*	
P22018	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4ES(旧基準)	m	*	*	*	*	*	
P22019	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2B	m	*	*	*	*	*	
P22020	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2BS(旧基準)	m	*	*	*	*	*	
P22021	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2B	m	*	*	*	*	*	
P22022	22	63	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2BS(旧基準)	m	*	*	*	*	*	
P22023	22	63	ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4E	m	*	*	*	*	*	
P22024	22	63	ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4ES(旧基準)	m	*	*	*	*	*	
P22025	22	63	ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2B	m	*	*	*	*	*	
P22026	22	63	ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2BS(旧基準)	m	*	*	*	*	*	
P22050	22	63	ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2E	m	-	-	-	-	-	
P22051	22	63	ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2B	m	-	-	-	-	-	
P22052	22	63	ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2E	m	-	-	-	-	-	
P22053	22	63	ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2B	m	-	-	-	-	-	
P22054	22	63	ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2E	m	-	-	-	-	-	
P22055	22	63	ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E	m	-	-	-	-	-	
P22056	22	63	ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2B	m	-	-	-	-	-	
P22057	22	63	ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2B	m	-	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用	11月1日適用	12月1日適用	1月1日適用	2月1日適用	備考
P22457	22	63	落石防止網 組立アンカー	φ25×1500mm	組	-	-	-	-	-	
P22458	22	63	落石防護柵 ステーパー	φ18 3×7G/O	m	-	-	-	-	-	
P22501	22	63	横断・転落防止柵		m	-	-	-	-	-	
P22502	22	63	防雪柵 吹溜式	仮設式	m	-	-	-	-	-	
P22503	22	63	防雪柵 吹溜式	固定式	m	-	-	-	-	-	
P22504	22	63	防雪柵 吹払式	仮設式	m	-	-	-	-	-	
P22505	22	63	防雪柵 吹払式	固定式	m	-	-	-	-	-	
P22510	22	63	防護柵支柱		本	-	-	-	-	-	
P22550	22	63	手摺		m	-	-	-	-	-	
P22601	22	63	高欄(橋梁用)		m	-	-	-	-	-	
P22700	22	63	橋梁用車両防護柵(鋼製)B種 丸ヒーム・縦棧型	ヒーム数3本 高さ1,000mm スパン2.0m めっき	m	-	-	-	-	-	
P23011	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長3m未満	kg	-	-	-	-	-	
P23012	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長3~4m未満	kg	-	-	-	-	-	
P23013	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長4~5m未満	kg	-	-	-	-	-	
P23014	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長5~8m未満	kg	-	-	-	-	-	
P23015	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長8m以上	kg	-	-	-	-	-	
P23016	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長3m未満	kg	-	-	-	-	-	
P23017	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長3~4m未満	kg	-	-	-	-	-	
P23018	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長4~5m未満	kg	-	-	-	-	-	
P23019	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長5~8m未満	kg	-	-	-	-	-	
P23020	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長8m以上	kg	-	-	-	-	-	
P23021	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長3m未満	kg	-	-	-	-	-	
P23022	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長3~4m未満	kg	-	-	-	-	-	
P23023	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長4~5m未満	kg	-	-	-	-	-	
P23024	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長5~8m未満	kg	-	-	-	-	-	
P23025	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長8m以上	kg	-	-	-	-	-	
P23026	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長3m未満	kg	-	-	-	-	-	
P23027	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長3~4m未満	kg	-	-	-	-	-	
P23028	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長4~5m未満	kg	-	-	-	-	-	
P23029	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長5~8m未満	kg	-	-	-	-	-	
P23030	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長8m以上	kg	-	-	-	-	-	
P23033	23	64	PC鋼より線	7本より線 A種 径12.4mm	kg	*	改	*	*	*	JIS G 3536
P23034	23	64	PC鋼棒工法用定着装置	径17mm (後付用)	組	-	-	-	-	-	
P23035	23	64	PC鋼棒工法用定着装置	径23mm (後付用)	組	-	-	-	-	-	
P23036	23	64	PC鋼棒工法用定着装置	径26mm (後付用)	組	-	-	-	-	-	
P23039	23	64	フレンシー工法用定着装置	緊張側 195・225T型 12T13M220 クラウキャップ付	組	*	*	*	*	改	
P23040	23	64	PC鋼棒工法用カップラー	径17mm	個	-	-	-	-	-	
P23041	23	64	PC鋼棒工法用カップラー	径23mm	個	-	-	-	-	-	
P23042	23	64	PC鋼棒工法用カップラー	径26mm	個	-	-	-	-	-	
P23043	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	
P23044	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	
P23045	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	
P23046	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	
P23047	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	-	
P23048	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径45mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	-	
P23049	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径50mm 厚0.32mm 長4m	m	-	-	-	-	-	
P23050	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	WS型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	
P23051	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	WS型 径45mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	
P23052	23	64	PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	
P23053	23	64	PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用	11月1日適用	12月1日適用	1月1日適用	2月1日適用	備考
P27819	27	75	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個	-	-	-	-	-	
P27820	27	75	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*	*	*	*	
P27821	27	75	連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*	*	*	*	
P27822	27	75	接地銅板	リード付(アルミ2点溶接)1.5*900*900	枚	-	-	-	-	-	
P27823	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	
P27824	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	
P27825	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	
P27826	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	
P27827	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	
P27828	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	
P27829	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	
P27830	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	
P27831	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	
P27832	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	
P27833	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	
P27834	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	
P27835	27	75	高圧ピンがいし(大)	JIS C3821	個	-	-	-	-	-	
P27836	27	75	低圧ピンがいし(大)	JIS C3844	個	-	-	-	-	-	
P27837	27	75	高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	-	-	-	-	-	
P27838	27	75	電気材料及び機器		m	-	-	-	-	-	
P27839	27	75	電気材料及び機器		個	-	-	-	-	-	
P27840	27	75	電気材料及び機器		本	-	-	-	-	-	
P27841	27	75	電気材料及び機器		組	-	-	-	-	-	
P27901	27	76	自在アームバンド	UABD-323	個	*	*	*	*	*	
P27902	27	76	アームタイレス金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	-	-	-	-	
P28001	28	77	ストレートアスファルト	針入度60~80 80~100(ローリ扱)	ton	改	改	改	改	改	
P28002	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	ton	*	*	*	*	*	JIS K 2208
P28003	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	*	*	*	*	*	JIS K 2208
P28004	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	*	*	*	*	*	JIS K 2208
P28005	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-1、2	ton	-	-	-	-	-	
P28006	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	-	-	-	-	-	
P28008	28	77	アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	-	-	-	-	-	
P28101	28	78	塩化カルシウム(防塵・融雪用)	25kg入/袋	ton	-	-	-	-	-	
P28201	28	79	路盤紙(クラフト紙)		m <sup>2</sup>	*	*	改	改	*	
P28202	28	79	路盤紙(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	
P29001	29	80	合成樹脂網	マルチタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	*	
P29002	29	80	合成樹脂網	マルチタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	*	
P29003	29	80	合成樹脂網	マルチタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	*	
P29004	29	80	植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	
P29005	29	80	暗渠排水管		m	-	-	-	-	-	
P29006	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	
P29007	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	
P29008	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	
P29101	29	81	粗朶	径20cm 長3.0m	束	-	-	-	-	-	
P29102	29	81	真竹	目通廻り6~9cm 長6.5m	本	-	-	-	-	-	
P29103	29	81	真竹	目通廻り20cm 長6.5m	本	-	-	-	-	-	
P29104	29	81	もみがら		m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	
P29105	29	81	暗渠排水用被覆材		m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	
P29201	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	*	*	*	*	*	
P29202	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	*	*	*	*	*	



コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	2月1日 適用	備考
P33510	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	-	-	-	-	-	
P33511	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	
P33512	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	-	
P33513	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	-	
P33514	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	-	
P33515	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	-	
P33516	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	-	
P33517	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	-	-	-	-	-	
P33518	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	
P33519	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	-	
P33520	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	
P33521	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	
P33522	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚1.5cm 幅15~20cm	m3	-	-	-	-	-	
P33523	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚3.0cm 幅15~20cm	m3	-	-	-	-	-	
P33524	33	94	小幅板 (杉特1等)	長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm	m3	-	-	-	-	-	
P33525	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	*	
P33526	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	*	
P33601	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33602	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33603	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33604	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33605	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33606	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33607	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33608	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33609	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33610	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33611	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33612	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33613	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33614	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33615	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33616	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33617	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33618	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33619	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33620	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33621	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33622	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33623	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33624	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33625	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P34001	34	95	ガンソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	改	改	改	改	改	
P34002	34	95	軽油	JIS1.2号 小型ローリー	L	134	140	143	137	130	
P34003	34	95	軽油	JIS1.2号 ローリー	L	129	135	138	132	125	
P34004	34	95	軽油	JIS1.2号 ドラム	L	-	-	-	-	-	
P34006	34	95	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	-	-	-	-	-	
P34007	34	95	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	改	改	改	改	改	
P34008	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	-	
P34009	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	-	-	-	



コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用	11月1日適用	12月1日適用	1月1日適用	2月1日適用	備考
P34010	34	95	ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	-	-	-	
P34011	34	95	ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	-	-	-	
P34012	34	95	ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	-	-	-	
P34013	34	95	タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-	-	
P34014	34	95	タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-	-	
P34015	34	95	マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-	-	
P34016	34	95	マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-	-	
P34017	34	95	マシン油	VG680	L	-	-	-	-	-	
P34018	34	95	グリス(転がり軸受用)	1種1号	kg	-	-	-	-	-	
P34019	34	95	モーター油	#30	L	-	-	-	-	-	
P34020	34	95	油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	-	-	-	-	
P34021	34	95	油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	-	-	-	
P34022	34	95	混合油	1.20程度	L	-	-	-	-	-	
P34023	34	95	酸素ガス	ポンベ	m3	*	改	*	*	*	
P34024	34	95	アセチレンガス	ポンベ	kg	*	改	*	*	*	
P34025	34	95	プロパンガス	工業用業務用 ポンベ	kg	*	改	*	*	*	
P34026	34	95	ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	-	
P34027	34	95	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ポンベ	kg	*	*	*	*	*	
P34028	34	95	軽油	JIS1.2号 スタンド	L	142	148	151	145	138	
P34029	34	95	軽油	ハトール給油	L	改	改	改	改	改	
P34030	34	95	練炭	高4号	個	-	-	-	-	-	
P34031	34	95	練炭	マッチ4号	個	*	*	*	*	*	
P34101	34	96	免税ガソリン(レギュラー)	スタンド	L	94	100	106	100	93	
P34102	34	96	免税軽油(1.2号)	ローリー渡し	L	97	103	106	100	93	
P34103	34	96	免税軽油(1.2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	-	
P34104	34	96	免税軽油(1.2号)	小型ローリー渡し	L	102	108	111	105	98	
P35001	35	97	溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-	-	
P35002	35	97	溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-	-	
P35003	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35004	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35005	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35006	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35007	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35008	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35009	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	-	-	-	-	-	
P35010	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	-	
P35011	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	-	-	-	-	-	
P35104	35	98	亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	-	-	-	-	
P35108	35	98	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	-	-	-	-	
P35114	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	-	-	-	
P35115	35	98	防水材(塗布用)		kg	-	-	-	-	-	
P35116	35	98	液状エポキシ樹脂塗料		kg	-	-	-	-	-	
P35117	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35118	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35119	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35120	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	150A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35121	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35122	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	250A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35123	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	300A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35124	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用	11月1日適用	12月1日適用	1月1日適用	2月1日適用	備考
PQ9239	45	140	岩石の吸水膨張試験		個	*	*	*	*	*	
PQ9240	45	140	X線回折試験	非定方位法	個	*	*	*	*	*	
PQ9241	45	140	X線回折試験	定方位法	個	*	*	*	*	*	
PQ9242	45	140	乾湿繰返し試験	繰返し 10回	個	*	*	*	*	*	
PQ9243	45	140	岩の破砕試験		個	*	*	*	*	*	
PQ9244	45	140	岩石の三軸圧縮強度試験	3供試体/試料	試料	*	*	*	*	*	
PQ9245	45	140	せん断強度試験	モール応力円法	個	*	*	*	*	*	
PQ9246	45	140	直接せん断試験	垂直荷重あり 3供試体/試料	試料	*	*	*	*	*	
PQ9247	45	140	直接せん断試験	垂直荷重なし 3供試体/試料	試料	*	*	*	*	*	
PQ9248	45	140	タンククリーニング試験		試料	*	*	*	*	*	
PQ9249	45	140	環境庁告示46号溶出試験(六価クロム溶出試験)		検体	*	*	*	*	*	
PQ9250	53	151	バリケード	A型 L1.2×H0.8	個	*	*	*	*	*	
PQ9251	53	151	セフティコーン	H=70cm 反射付	個	-	-	-	-	-	
PQ9252	53	151	立入り防止柵	L1.8×H1.8 鋼管製	個	5,520	←	←	←	←	
PQ9253	53	151	立入り防止柵(全面ネット)	L1.8×H1.8 鋼管製	個	6,290	←	←	←	←	
PQ9254	53	151	扉フェンス	L0.9×H1.8 溶融メッキ	個	-	-	-	-	-	
PQ9255	53	151	コンクリートベース	円形φ300 厚100mm	個	-	-	-	-	-	
PQ9256	53	151	H鋼ベース	パイプL=200mm 取付ベース	個	-	-	-	-	-	
PQ9257	53	151	スタンド/バリケード	φ46.8 500×900	個	-	-	-	-	-	
PQ9258	53	151	単クランプ	スタンド/バリケード用	個	-	-	-	-	-	
PQ9259	53	151	単管	スタンド/バリケード用	本	-	-	-	-	-	
PQ9260	53	151	ロープ掛け支柱	φ52 H800	個	-	-	-	-	-	
PQ9261	53	151	バリケードウェイト		個	-	-	-	-	-	
PQ9262	53	151	ジャンボコーン	H=180cm	個	-	-	-	-	-	
PQ9263	53	151	ラバーコーン	H=70cm 反射付	個	-	-	-	-	-	
PQ9264	53	151	コーンウェイト	ゴム製	個	-	-	-	-	-	
PQ9265	53	151	コーンバー	L=2.0m	本	-	-	-	-	-	
PQ9266	53	151	ライトバー	L=1.6m	本	-	-	-	-	-	
PQ9267	53	151	バリケード矢印板	板900×600 溶融メッキ	個	-	-	-	-	-	
PQ9268	53	151	工事用立看板	全面反射式、塩ビ板、枠共	個	-	-	-	-	-	
PQ9269	53	151	標示板用枠	900×1600	個	-	-	-	-	-	
PQ9270	53	151	予告板用枠	900×1400	個	-	-	-	-	-	
PQ9271	53	151	セフティガードマン		個	-	-	-	-	-	
PQ9272	53	151	回転灯	AC100V	個	-	-	-	-	-	
PQ9273	53	151	回転灯	DC12V	個	-	-	-	-	-	
PQ9274	53	151	回転灯用三脚	H1200~2100mm	台	-	-	-	-	-	
PQ9275	53	151	保安灯	H1000 ボール、グローブ	個	-	-	-	-	-	
PQ9276	53	151	チューブ保安灯	φ22 L10m LED24個 コントローラ内蔵	本	-	-	-	-	-	
PQ9277	53	151	チューブ灯コントローラ	150m以内に1箇所	個	-	-	-	-	-	
PQ9278	53	151	投光器	300W AC100V	個	-	-	-	-	-	
PQ9279	53	151	投光器	500W AC100V	個	-	-	-	-	-	
PQ9280	53	151	投光器ボール台	H1800mmT型頭部、コン台	個	-	-	-	-	-	
PQ9287	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×1.8m×50m ポリエチレン	本	5,510	←	←	←	←	
PQ9288	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×3.6m×50m ポリエチレン	本	11,000	←	←	←	←	
PQ9294	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (兵庫本土)	個	11,500	←	←	←	←	県産品有
PQ9295	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (淡路)	個	12,100	←	←	←	←	県産品有
PQ9296	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (兵庫本土)	個	19,200	←	←	←	←	県産品有
PQ9297	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (淡路)	個	20,200	←	←	←	←	県産品有
PQ9300	34	96	免税軽油(1.2号)	ハトル給油	L	107	113	116	110	103	
PQ9304	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、垂鉛めつき	m	11,300	←	←	←	←	県産品有