

【公表用】

・農地整備課積算単価表(令和8年5月1日適用)の一部について改定します

※ 9月1日より適用

・改定した単価が掲載されている頁

54,55,82,83,84,89,103,122,128,129,131,164,205,215,222,224,231,233,240,242,251,260,267,269,276,278,285,
287,296,305,314,321,323,330,338,339,340,341,342,343,344,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355

・なお、「*」「改」となっているものは、市販の図書に掲載されています

(「改」は今回単価改定があったもの)

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P04407	4	11	コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*							
P04408	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚1.6mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04409	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚2.0mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04410	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚2.7mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04411	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚1.6mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04412	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚2.0mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04413	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚2.7mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04414	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚3.2mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04415	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚4.0mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04416	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚1.6mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04417	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚2.0mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04418	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚2.7mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04419	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚3.2mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04420	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚4.0mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04421	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚1.6mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04422	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.0mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04423	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.7mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04424	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚3.2mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04425	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚4.0mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04426	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚1.6mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04427	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.0mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04428	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.7mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04429	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚3.2mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04430	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚4.0mm(めっき)	m	-	-	-	-	-							
P04431	4	11	コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*	*	*	*	*							
P04432	4	11	コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*	*	*	*	*							
P04433	4	11	コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*	*	*	*	*							
P04434	4	11	コルゲートフリューム		m	-	-	-	-	-							
P05001	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800							JIS K 6741
P05002	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500							JIS K 6741
P05003	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	94,700	94,700	94,700	94,700	94,700							JIS K 6741
P05004	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000							JIS K 6741
P05005	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径350長4.0m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600							JIS K 6741
P05006	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径400長4.0m	本	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800							JIS K 6741
P05007	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径450長4.0m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000							JIS K 6741
P05008	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径500長4.0m	本	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000							JIS K 6741
P05009	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径13 長4.0m	本	*	*	*	*	改							JIS K 6742
P05010	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径16 長4.0m	本	*	*	*	*	改							JIS K 6742
P05011	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径20 長4.0m	本	*	*	*	*	改							JIS K 6742
P05012	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径25 長4.0m	本	*	*	*	*	改							JIS K 6742
P05013	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径30 長4.0m	本	*	*	*	*	改							JIS K 6742
P05014	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径40 長5.0m	本	*	*	*	*	改							JIS K 6742

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P05015	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径50 長5.0m	本	*	*	*	*	改							JIS K 6742
P05016	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径75 長5.0m	本	*	*	*	*	改							JIS K 6742
P05017	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径100 長5.0m	本	-	-	-	-	-							
P05018	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径150 長5.0m	本	-	-	-	-	-							
P05019	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05020	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05021	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05022	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05023	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05024	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	*	*	*	*	改							JIS K 6741
P05025	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*	*	*	改							JIS K 6741
P05026	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*	*	*	改							JIS K 6741
P05027	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	改							JIS K 6741
P05028	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	改							JIS K 6741
P05029	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	改							JIS K 6741
P05030	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	改							JIS K 6741
P05031	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	改							JIS K 6741
P05032	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	改							JIS K 6741
P05033	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	改							JIS K 6741
P05034	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05035	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05036	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05037	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05038	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05039	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05040	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05041	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05042	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05043	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05044	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05045	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05046	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05047	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05048	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05049	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05050	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05051	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05052	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05053	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05054	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05055	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741
P05056	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*							JIS K 6741

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P18023	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算※	20m<L≤25m(トラック持込乗渡のみ)	ton	-	-	-	-	-							
P18024	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算※	25m超(トラック持込乗渡のみ)	ton	-	-	-	-	-							
P18025	18	48	鋼矢板形状エキストラ加算額	SYW295 U形(VL型,VIL型)	ton	-	-	-	-	-							
P18026	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	陸上渡し12m以下	ton	-	-	-	-	-							
P18027	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	陸上渡し12m超18m以下	ton	-	-	-	-	-							
P18028	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	陸上渡し18m超	ton	-	-	-	-	-							
P18029	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	海上渡し	ton	-	-	-	-	-							
P18031	18	49	H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	*	*	*	*	*							JIS A 5526
P18032	18	49	H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	*	*	*	*	*							JIS A 5526
P18033	18	49	H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*	*							JIS A 5526
P18034	18	49	H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*	*							JIS A 5526
P18035	18	49	H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*	*							JIS A 5526
P18036	18	49	H形鋼杭		本	-	-	-	-	-							
P18101	18	50	鋼管杭 (SKK—400)	各種	ton	-	-	-	-	-							
P18105	18	50	鋼管杭		本	-	-	-	-	-							
P18107	18	50	鋼管矢板継手	二港湾型L65*65*8T125*9 L-T型	ton	-	-	-	-	-							
P18201	18	51	普通丸鋼	SR235 径6	ton	-	-	-	-	-							
P18202	18	51	普通丸鋼	SR235 径9	ton	*	*	*	*	*							JIS G 3112
P18203	18	51	普通丸鋼	SR235 径13	ton	*	*	*	*	*							JIS G 3112
P18204	18	51	普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	-	-	-	-							
P18205	18	51	普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-	-	-	-							
P18206	18	51	普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	-	-	-							
P18207	18	51	普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	-	-	-							
P18208	18	51	異形棒鋼	SD295A D10	ton	-	-	-	-	-							
P18209	18	51	異形棒鋼	SD295A D13	ton	-	-	-	-	-							
P18210	18	51	異形棒鋼	SD295A D16	ton	-	-	-	-	-							
P18213	18	51	異形棒鋼	SD295A D25	ton	-	-	-	-	-							
P18229	18	51	異形棒鋼	SD345 D10	ton	-	-	-	-	-							
P18230	18	51	異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	改	改	改	改							
P18231	18	51	異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	改	改	改	改							
P18232	18	51	異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	改	改	改	改							
P18233	18	51	異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	改	改	改	改							
P18234	18	51	異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	改	改	改	改							
P18235	18	51	異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	改	改	改	改							
P18236	18	51	異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	改	改	改	改							
P18237	18	51	異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	*	*	改	改							
P18238	18	51	異形棒鋼	SD345 D38	ton	*	*	*	改	改							
P18239	18	51	異形棒鋼	SD345 D51	ton	-	-	-	-	-							
P18240	18	51	異形棒鋼		ton	-	-	-	-	-							
P18244	18	51	異形棒鋼	SD345 D41	ton	-	-	-	-	-							
P18245	18	51	異形棒鋼	SD295 D10	ton	*	改	改	改	改							
P18246	18	51	異形棒鋼	SD295 D13	ton	*	改	改	改	改							

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P18247	18	51	異形棒鋼	SD295 D16	ton	*	改	改	改	改							
P18248	18	51	異形棒鋼	SD295 D19	ton	-	-	-	-	-							
P18249	18	51	異形棒鋼	SD295 D22	ton	-	-	-	-	-							
P18250	18	51	異形棒鋼	SD295 D25	ton	-	-	-	-	-							
P18251	18	51	異形棒鋼	SD295 D29	ton	-	-	-	-	-							
P18252	18	51	異形棒鋼	SD295 D32	ton	-	-	-	-	-							
P18253	18	51	異形棒鋼	SD295 D35	ton	-	-	-	-	-							
P18254	18	51	異形棒鋼	SD295 D38	ton	-	-	-	-	-							
P18255	18	51	異形棒鋼	SD295 D41	ton	-	-	-	-	-							
P18256	18	51	異形棒鋼	SD295 D51	ton	-	-	-	-	-							
P18260	18	51	鉄筋継手		セット	-	-	-	-	-							
P18402	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	-	-	-	-	-							
P18404	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	-	-	-	-	-							
P18406	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	-	-	-	-	-							
P18409	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	-							
P18411	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	-							
P18413	18	52	軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	*	*	*	*	*							
P18414	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚3.2×914×1829	ton	*	*	*	*	*							
P18415	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚4.5×914×1829	ton	*	*	*	*	*							
P18416	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚6×914×1829	ton	*	*	*	*	*							
P18417	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚9.12×914×1829	ton	*	*	*	*	*							
P18418	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚16.19,22.25×914×1829	ton	*	*	*	*	*							
P18419	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*	*	*	*	*							
P18420	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*	*	*	*	*							
P18421	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8	ton	*	*	*	*	*							
P18422	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6	ton	*	*	*	*	*							
P18423	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3	ton	*	*	*	*	*							
P18424	18	52	縞鋼板	厚3.2	ton	*	*	*	*	*							
P18425	18	52	縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	*	*	*	*	*							
P18426	18	52	縞鋼板	厚9.0	ton	*	*	*	*	*							
P18427	18	52	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	*	*	*							
P18428	18	52	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	*	*	*							
P18429	18	52	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*	*							
P18430	18	52	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*	*							
P18431	18	52	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*	*							
P18432	18	52	平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32～38	ton	*	*	改	*	*							
P18433	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅32～44	ton	*	*	改	*	*							
P18434	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅50～75	ton	*	*	改	*	*							
P18435	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅32～44	ton	*	*	改	*	*							
P18436	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅50～75	ton	*	*	改	*	*							
P18437	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅32～44	ton	*	*	改	*	*							
P18438	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅50～75	ton	*	*	改	*	*							

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P18439	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅90～100	ton	*	*	改	*	*							
P18440	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	*	*	改	改	改							
P18441	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	*	*	改	改	改							
P18442	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	*	*	改	改	改							
P18443	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	*	*	改	改	改							
P18444	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	*	*	改	改	改							
P18445	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6～9 辺50～75	ton	*	*	改	改	改							
P18446	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺90～100	ton	*	*	改	改	改							
P18447	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90～100	ton	*	*	改	改	改							
P18448	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺130	ton	*	*	改	改	改							
P18449	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺150	ton	*	*	改	改	改							
P18450	18	52	溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40～50高75～100	ton	*	*	改	改	改							
P18451	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	*	*	改	改	改							
P18452	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	*	*	改	改	改							
P18453	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	*	*	改	改	改							
P18454	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	*	*	改	改	改							
P18455	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚10-12幅90 高300	ton	*	*	改	改	改							
P18457	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	*	*	改	改	改							
P18458	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺75 辺100～125	ton	*	*	*	*	改							
P18459	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚9～12 辺90 辺150	ton	*	*	*	*	改							
P18460	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	*	*	*	*	改							
P18461	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚7.5-10幅125高250	ton	*	*	*	*	改							
P18462	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚8幅150高300	ton	*	*	*	*	*							
P18463	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚10×150×300	ton	*	*	*	*	改							
P18464	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚9-12×150×350	ton	*	*	*	*	改							
P18466	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚11～13×175×450	ton	-	-	-	-	-							
P18601	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-							
P18602	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	-	-	-	-	-							
P18603	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-							
P18604	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-							
P18605	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	-							
P18606	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	-							
P18607	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-							
P18608	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-							
P18609	18	53	着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	-							
P18610	18	53	弁操作用ロッド		m	-	-	-	-	-							
P18611	18	53	弁操作用振止め		個	-	-	-	-	-							
P19001	19	54	鋼製支保工		基	-	-	-	-	-							
P19101	19	55	普通鉄線	4.0mm(#8)	kg	-	-	-	-	-							
P19102	19	55	普通鉄線	3.2mm(#10)	kg	*	*	*	*	*							
P19103	19	55	普通鉄線	2.6mm(#12)	kg	-	-	-	-	-							
P19104	19	55	普通鉄線	2.0mm(#14)	kg	-	-	-	-	-							

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P19402	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目50mm	m ²	*	*	*	*	*							JIS G 3552
P19403	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目56mm	m ²	*	*	*	*	*							JIS G 3552
P19404	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目40mm	m ²	-	-	-	-	-							
P19405	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目50mm	m ²	-	-	-	-	-							
P19406	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目56mm	m ²	-	-	-	-	-							
P19407	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目56mm	m ²	-	-	-	-	-							
P19408	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目63mm	m ²	-	-	-	-	-							
P19409	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目75mm	m ²	-	-	-	-	-							
P19410	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm 網目56mm	m ²	-	-	-	-	-							
P19411	19	57	溶接金網	線径3.2mm 網目100mm	m ²	*	*	*	*	改							JIS G 3551
P19412	19	57	溶接金網	線径3.2mm 網目150mm	m ²	-	-	-	-	-							
P19413	19	57	溶接金網	線径4.0mm 網目100mm	m ²	*	*	*	*	改							JIS G 3551
P19414	19	57	溶接金網	線径4.0mm 網目150mm	m ²	*	*	*	*	改							JIS G 3551
P19415	19	57	溶接金網	線径5.0mm 網目100mm	m ²	*	*	*	*	改							JIS G 3551
P19416	19	57	溶接金網	線径5.0mm 網目150mm	m ²	*	*	*	*	改							JIS G 3551
P19501	19	58	銘板	200×150	枚	-	-	-	-	-							
P19601	19	59	ライナープレート		m	-	-	-	-	-							
P19611	19	56	連結金具(根固めブロック用)	φ16	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680							
P19700	19	56	あと施工アンカー(電気亜鉛めっき)芯棒打込み式	M12×70	本	*	*	*	*	*							
P20001	20	60	高張力タイロッド	3種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-	-	-	-							
P20002	20	60	高張力タイロッド	3種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	-	-	-	-							
P20003	20	60	高張力タイロッド	3種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	-	-	-	-							
P20004	20	60	高張力タイロッド	3種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	-	-	-	-							
P20005	20	60	高張力タイロッド	3種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	-	-	-	-							
P20006	20	60	高張力タイロッド	3種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	-	-	-	-							
P20007	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-	-	-	-							
P20008	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	-	-	-	-							
P20009	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	-	-	-	-							
P20010	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	-	-	-	-							
P20011	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	-	-	-	-							
P20012	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	-	-	-	-							
P20013	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長15m	組	-	-	-	-	-							
P20014	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長15m	組	-	-	-	-	-							
P20015	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長15m	組	-	-	-	-	-							
P20016	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長15m	組	-	-	-	-	-							
P20017	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長15m	組	-	-	-	-	-							
P20018	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長15m	組	-	-	-	-	-							
P20019	20	60	タイロッド		ton	-	-	-	-	-							
P20101	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	150×150×1000mm	m	-	-	-	-	-							
P20102	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	200×200×1000mm	m	-	-	-	-	-							
P20103	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	300×300×1000mm	m	-	-	-	-	-							
P20104	20	61	コンクリート製法枠用型枠材	400×400×1000mm	m	-	-	-	-	-							

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P24055	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	*	*	*							JIS A 5513
P24056	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-							
P24057	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-							
P24058	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-							
P24059	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-							
P24060	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	*	*							
P24061	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*	*	*	*							
P24062	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*	*	*	*							
P24063	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	*	*							
P24064	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*	*	*	*							
P24065	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*	*	*	*							
P24066	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	*	*							
P24067	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*	*	*	*							
P24068	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*	*	*	*							
P24069	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	*	*							
P24070	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*	*	*	*							
P24071	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*	*	*	*							
P24072	24	57	円筒形じゃかご	GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*	*	*	*	*							
P25001	25	65	目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	*	*	*	*	*							
P25002	25	65	目地板(瀝青質板)	20mm	m ²	*	*	*	*	*							
P25003	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	*	*	*	*	*							
P25004	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	m ²	*	*	*	*	*							
P25005	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	*	*	*	*	*							
P25006	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 20mm	m ²	-	-	-	-	-							
P25007	25	65	目地板(瀝青繊維質板)	10mm	m ²	*	*	*	*	*							
P25008	25	65	目地板(バックアップ材)	10mm 樹脂発泡体 倍率14	m ²	*	*	*	*	*							
P25009	25	65	目地材(加熱注入式低弾性タイプ)		kg	*	*	*	*	改							
P25010	25	65	目地材(加熱注入式高弾性タイプ)		kg	-	-	-	-	-							
P25011	25	65	成型ゴム目地	30×30	m	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800							
P25012	25	65	成型ゴム目地	50×50	m	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600							
P25013	25	66	目地材(充填材)		L	-	-	-	-	-							
P25014	25	66	目地板(瀝青繊維質板)	20mm	m ²	*	*	*	*	*							
P25101	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*							JIS K 6773
P25102	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*							JIS K 6773
P25103	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*							JIS K 6773
P25104	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*							JIS K 6773
P25105	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm 厚7mm	m	*	*	*	*	*							JIS K 6773
P25106	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm 厚7mm	m	*	*	*	*	*							JIS K 6773
P25107	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*							JIS K 6773
P25108	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅200mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*							JIS K 6773
P25109	25	66	止水板(ゴム製)	幅230mm 厚10mm φ35mm	m	*	*	*	*	*							
P25110	25	66	止水板(ゴム製)	幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m	*	*	*	*	*							

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P27818	27	75	避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV	個	-	-	-	-	-							
P27819	27	75	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個	-	-	-	-	-							
P27820	27	75	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*	*	*	*							
P27821	27	75	連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*	*	*	*							
P27822	27	75	接地銅板	リート付(テルミ2点溶接)1.5*900*900	枚	-	-	-	-	-							
P27823	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-							
P27824	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-							
P27825	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-							
P27826	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-							
P27827	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-							
P27828	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-							
P27829	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-							
P27830	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-							
P27831	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-							
P27832	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-							
P27833	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-							
P27834	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-							
P27835	27	75	高圧ピンがいし(大)	JIS C3821	個	-	-	-	-	-							
P27836	27	75	低圧ピンがいし(大)	JIS C3844	個	-	-	-	-	-							
P27837	27	75	高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	-	-	-	-	-							
P27838	27	75	電気材料及び機器		m	-	-	-	-	-							
P27839	27	75	電気材料及び機器		個	-	-	-	-	-							
P27840	27	75	電気材料及び機器		本	-	-	-	-	-							
P27841	27	75	電気材料及び機器		組	-	-	-	-	-							
P27901	27	76	自在アームハット	UABD-323	個	*	*	*	*	*							
P27902	27	76	アームタイレス金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	-	-	-	-							
P28001	28	77	ストレートアスファルト	針入度60~80, 80~100(ローリ扱)	ton	*	改	改	*	*							
P28002	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	ton	*	*	*	改	改							
P28003	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	*	*	*	改	改							
P28004	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	*	*	*	改	改							
P28005	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-1、2	ton	-	-	-	-	-							
P28006	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	-	-	-	-	-							
P28008	28	77	アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	-	-	-	-	-							
P28101	28	78	塩化カルシウム(防塵・融雪用)	25kg入/袋	ton	-	-	-	-	-							
P28201	28	79	路盤紙(クラフト紙)		m ²	*	*	*	*	*							
P28202	28	79	路盤紙(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m ²	-	-	-	-	-							
P29001	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	*	*	*	*	*							
P29002	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	*	*	*	*	*							
P29003	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²	*	*	*	*	*							
P29004	29	80	植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m ²	-	-	-	-	-							
P29005	29	80	暗渠排水管		m	-	-	-	-	-							
P29006	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*							

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P33422	33	93	平割材（杉1等）	長4m 厚4.5cm 幅10.5cm	m3	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000							県産品有
P33501	33	94	足場板	カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	-	-	-	-	-							
P33502	33	94	足場板	杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	*	*	*	*	*							
P33503	33	94	コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	*	*	*	改	改							
P33504	33	94	コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×600×12	枚	*	*	*	*	*							
P33505	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	-	-	-	-	-							
P33506	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	-	-	-	-	-							
P33507	33	94	板材（杉1等）	長2m 厚0.9cm 幅9cm	m3	*	*	*	*	*							
P33508	33	94	板材（杉1等）	長2m 厚1.2cm 幅9cm	m3	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000							県産品有
P33509	33	94	板材（杉1等）	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000							県産品有
P33510	33	94	板材（杉1等）	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	-	-	-	-	-							
P33511	33	94	板材（杉1等）	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-							
P33512	33	94	板材（杉1等）	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	-							
P33513	33	94	板材（杉1等）	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	-							
P33514	33	94	板材（杉1等）	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	-							
P33515	33	94	板材（杉1等）	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	-							
P33516	33	94	板材（杉1等）	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	-							
P33517	33	94	板材（杉特1等）	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	-	-	-	-	-							
P33518	33	94	板材（杉特1等）	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-							
P33519	33	94	板材（松1等）	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	-							
P33520	33	94	板材（松1等）	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-							
P33521	33	94	板材（松1等）	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-							
P33522	33	94	板材（松特1等）	長4m 厚1.5cm 幅15～20cm	m3	-	-	-	-	-							
P33523	33	94	板材（松特1等）	長4m 厚3.0cm 幅15～20cm	m3	-	-	-	-	-							
P33524	33	94	小幅板（杉特1等）	長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm	m3	-	-	-	-	-							
P33525	33	94	ラワン合板（Ⅱ類 耐水ベニヤ）	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	*							
P33526	33	94	ラワン合板（Ⅱ類 耐水ベニヤ）	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	*							
P33601	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33602	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33603	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33604	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33605	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33606	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33607	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33608	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33609	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33610	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33611	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33612	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33613	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33614	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33615	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P33616	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33617	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33618	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33619	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33620	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33621	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33622	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33623	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33624	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P33625	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-							
P34001	34	95	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	*	改	改	*	*							
P34002	34	95	軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	125	130	147	144	144							
P34003	34	95	軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	120	125	142	139	139							
P34004	34	95	軽油	JIS1. 2号 ドラム	L	-	-	-	-	-							
P34006	34	95	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	-	-	-	-	-							
P34007	34	95	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	改	改	*	改							
P34008	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	-							
P34009	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	-	-	-							
P34010	34	95	ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	-	-	-							
P34011	34	95	ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	-	-	-							
P34012	34	95	ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	-	-	-							
P34013	34	95	タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-	-							
P34014	34	95	タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-	-							
P34015	34	95	マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-	-							
P34016	34	95	マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-	-							
P34017	34	95	マシン油	VG680	L	-	-	-	-	-							
P34018	34	95	グリス(転がり軸受用)	1種1号	kg	-	-	-	-	-							
P34019	34	95	モーター油	#30	L	-	-	-	-	-							
P34020	34	95	油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	-	-	-	-							
P34021	34	95	油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	-	-	-							
P34022	34	95	混合油	1:20程度	L	-	-	-	-	-							
P34023	34	95	酸素ガス	ボンベ	m3	*	*	*	*	*							
P34024	34	95	アセチレンガス	ボンベ	kg	*	*	*	*	*							
P34025	34	95	プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	*	*	*	*	*							
P34026	34	95	ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	-							
P34027	34	95	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	*	*	*	*	*							
P34028	34	95	軽油	JIS1. 2号 スタンド	L	133	138	155	152	152							
P34029	34	95	軽油	ハトール給油	L	*	改	改	改	*							
P34030	34	95	練炭	高4号	個	-	-	-	-	-							
P34031	34	95	練炭	マッチ4号	個	*	*	*	*	*							
P34101	34	96	免税ガソリン(レギュラー)	スタンド	L	107	110	121	121	121							
P34102	34	96	免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	88	93	127	124	124							

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P35141	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-							
P35142	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-							
P35143	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-							
P35144	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2300A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-							
P35145	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2400A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-							
P35146	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-							
P35147	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-							
P35148	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2700A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-							
P35149	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2800A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-							
P35150	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-							
P35151	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	3000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-							
P35152	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	3500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-							
P35201	35	99	鋼管塗装	3種ケレン	m	-	-	-	-	-							
P35300	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	*	*	*	*	改							
P35301	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 黄	L	*	*	*	*	*							
P35302	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛・クロムフリー 黄	L	*	*	*	*	改							
P35303	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	*	*	*	改	改							
P35304	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 黄	L	*	*	*	*	*							
P35305	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛・クロムフリー 黄	L	*	*	*	改	改							
P35306	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白	kg	*	*	*	*	改							
P35307	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 黄	kg	*	*	*	*	*							
P35308	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 鉛・クロムフリー ガラスビーズ15～18% 黄	kg	*	*	*	*	改							
P35309	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種2号 ガラスビーズ20～23% 白	kg	*	*	*	*	*							
P35310	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種2号 ガラスビーズ20～23% 黄	kg	-	-	-	-	-							
P35311	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	*	*	*	改	改							
P35312	35	98	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	*	*	*	改	改							
P35313	35	98	ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	*	*	*	*	改							
P35314	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 白 比重1.5	L	*	*	*	*	改							
P35315	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 黄 比重1.5	L	*	*	*	*	*							
P35316	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 鉛・クロムフリー 黄	L	*	*	*	*	改							
P35317	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 白 比重1.7	L	*	*	*	*	改							
P35318	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 黄 比重1.7	L	*	*	*	*	*							
P35319	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 鉛・クロムフリー 黄	L	*	*	*	*	改							
P36001	36	100	ダイナマイト	2号榎 小口	kg	-	-	-	-	-							
P36002	36	100	ダイナマイト	2号榎 大口	kg	-	-	-	-	-							
P36003	36	100	ダイナマイト	3号桐 小口	kg	-	-	-	-	-							
P36004	36	100	ダイナマイト	3号桐 大口	kg	-	-	-	-	-							
P36008	36	100	硝安油剤爆薬	AN-FO(バラもの)大口	kg	-	-	-	-	-							
P36009	36	100	硝安油剤爆薬	AN-FO(ピース) 大口	kg	-	-	-	-	-							
P36010	36	100	含水爆薬	スリ- (坑外用) 小口	kg	-	-	-	-	-							
P36011	36	100	含水爆薬	スリ- (坑外用) 大口	kg	-	-	-	-	-							
P36012	36	100	含水爆薬	スリ-200g (坑内用) 小口	kg	-	-	-	-	-							

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
PF1621	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B5000	本	-	-	-	-	-							
PF1622	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×915	枚	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990							
PF1623	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×1415	枚	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920							
PF1624	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	250×50×1415	枚	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510							
PF1625	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×915	枚	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780							
PF1626	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×1415	枚	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180							
PF1627	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×60×1415	枚	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840							
PF1628	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×50×1415	枚	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780							
PF1629	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×60×1415	枚	-	-	-	-	-							
PF1630	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×915	枚	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580							
PF1631	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×1415	枚	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370							
PF1632	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×60×1415	枚	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240							
PF1633	F0	36	柵渠落差ソケットパネル(B型)	600／300×50×915	枚	7,880	7,880	7,880	7,880	7,880							
PF1701	F0	40	法止めブロック	500×120×550	個	-	-	-	-	-							
PF1702	F0	40	法止めブロック	800×120×1000	個	-	-	-	-	-							
PF1721	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	6cm×6cm×60cm コンクリート製	本	-	-	-	-	-							
PF1722	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	9cm×9cm×60cm コンクリート製	本	-	-	-	-	-							
PF1723	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	10cm×10cm×70cm コンクリート製	本	-	-	-	-	-							
PF1724	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	15cm×15cm×90cm コンクリート製	本	-	-	-	-	-							
PF1801	F0	42	防水空洞コンクリートブロック	100×190×390	個	-	-	-	-	-							
PF1901	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 200	個	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800							
PF1902	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 250	個	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500							
PF1903	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 300	個	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700							
PF1904	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 350	個	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000							
PF1905	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 400	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000							
PF1906	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 450	個	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000							
PF1907	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 250	個	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200							
PF1908	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 300	個	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600							
PF1909	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 350	個	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900							
PF1910	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 400	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000							
PF1911	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 450	個	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000							
PF1912	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 500	個	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000							
PF2101	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	100×100×6×8	kg	*	*	*	*	*							
PF2102	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	125×125×6.5×9	kg	*	*	*	*	*							
PF2103	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	150×150×7×10	kg	*	*	*	*	*							
PF2104	F0	52	H形鋼 SS400	150×150×7.0×10	kg	*	*	改	改	改							
PF2105	F0	52	H形鋼 SS400	175×175×7.5×11	kg	*	*	改	改	改							
PF2106	F0	52	H形鋼 SS490	150×150×7.0×10	kg	-	-	-	-	-							
PF2107	F0	52	H形鋼 SS490	175×175×7.5×11	kg	-	-	-	-	-							
PF2108	F0	52	H形鋼 SS490	200×200×8.0×12	kg	-	-	-	-	-							
PF2109	F0	52	プレート孔あけ加工費		箇所	-	-	-	-	-							
PF2110	F0	52	曲げ加工費		kg	-	-	-	-	-							

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
PQ7681	29	82	暗きょ排水管用継手	十字管 65mm	個	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920							
PQ7682	29	82	暗きょ排水管用継手	十字管 75mm	個	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410							
PQ7683	29	82	暗きょ排水管用継手	十字管 100mm	個	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840							
PQ7690	29	82	暗きょ排水管用継手	Y字管(45° チース) 50mm	個	740	740	740	740	740							
PQ7691	29	82	暗きょ排水管用継手	Y字管(45° チース) 60mm	個	900	900	900	900	900							
PQ7692	29	82	暗きょ排水管用継手	Y字管(45° チース) 65mm	個	-	-	-	-	-							
PQ7693	29	82	暗きょ排水管用継手	Y字管(45° チース) 75mm	個	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480							
PQ7694	29	82	暗きょ排水管用継手	Y字管(45° チース) 100mm	個	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610							
PQ7700	29	82	暗きょ排水管用継手	キャップ 50mm	個	230	230	230	230	230							
PQ7701	29	82	暗きょ排水管用継手	キャップ 60mm	個	300	300	300	300	300							
PQ7702	29	82	暗きょ排水管用継手	キャップ 65mm	個	320	320	320	320	320							
PQ7703	29	82	暗きょ排水管用継手	キャップ 75mm	個	420	420	420	420	420							
PQ7704	29	82	暗きょ排水管用継手	キャップ 100mm	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020							
PQ7710	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 50×50	個	550	550	550	550	550							
PQ7711	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 50×60	個	-	-	-	-	-							
PQ7712	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 50×65	個	-	-	-	-	-							
PQ7713	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 50×75	個	-	-	-	-	-							
PQ7714	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 60×60	個	-	-	-	-	-							
PQ7715	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 60×65	個	660	660	660	660	660							
PQ7716	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 60×75	個	-	-	-	-	-							
PQ7717	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 60×100	個	-	-	-	-	-							
PQ7718	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 65×65	個	-	-	-	-	-							
PQ7719	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 65×75	個	-	-	-	-	-							
PQ7720	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 65×100	個	-	-	-	-	-							
PQ7721	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 75×75	個	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150							
PQ7722	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 75×100	個	-	-	-	-	-							
PQ7723	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 100×100	個	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260							
PQ7750	29	83	暗渠排水用ねじ式水閘	径60mm	個	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200							
PQ8000	F0	53	ステンレス板 SUS304	t6mm	kg	*	*	*	*	*							
PQ8010	F0	53	ステンレス板 SUS403	t6mm	kg	-	-	-	-	-							
PQ8020	F0	52	溶接金網	線径6mm 網目150mm	m ²	*	*	*	*	改							
PQ9001	13	34	高強度フリューム	600×600 L=2000	個	-	-	-	-	-							
PQ9002	13	34	高強度フリューム	800×800 L=2000	個	-	-	-	-	-							
PQ9003	13	34	高強度フリューム	900×900 L=2000	個	-	-	-	-	-							
PQ9004	13	34	高強度フリューム	1000×1000 L=2000	個	-	-	-	-	-							
PQ9005	13	34	高強度フリューム	1100×1100 L=2000	個	-	-	-	-	-							
PQ9006	13	34	高強度フリューム	1200×1200 L=2000	個	-	-	-	-	-							
PQ9007	13	34	高強度フリューム	1400×1400 L=2000	個	-	-	-	-	-							
PQ9011	13	34	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2型 200 長2.0m	個	*	*	*	*	*							
PQ9012	13	34	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2型 250 長2.0m	個	*	*	*	*	*							
PQ9013	13	34	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2型 300 長2.0m	個	*	*	*	*	*							
PQ9014	13	34	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2型 350 長2.0m	個	*	*	*	*	*							

神戸土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改	改							
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改	改							
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-							
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-							
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-							
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800	31,800							JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800	31,800							JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							

神戸土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400	32,400	32,400	32,400							
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400	33,400	33,400	33,400							JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-	-							
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-	-							
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-	-							
JF0281	F0	8	マサ土		m3	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420							
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-	-							
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改	改							
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-	-	-	-							
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760							
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-	-							

西宮土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改	改							
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改	改							
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-							
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-							
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-							
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800	31,800							JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800	31,800							JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							

西宮土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400	32,400	32,400	32,400							
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400	33,400	33,400	33,400							JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-	-							
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-	-							
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-	-							
JF0281	F0	8	マサ土		m3	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380							
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-	-							
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改	改							
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-	-	-	-							
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160							
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-	-							

宝塚土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改	改							
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改	改							
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-							
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-							
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-							
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800	31,800							JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800	31,800							JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							

宝塚土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400	32,400	32,400	32,400							
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400	33,400	33,400	33,400							JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-	-							
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-	-							
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-	-							
JF0281	F0	8	マサ土		m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500							
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-	-							
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改	改							
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-	-	-	-							
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800							
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-	-							

加古川土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改	*							
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	*							
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	*							
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改	*							
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-							
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-							
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-							
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800	31,800							JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800	31,800							JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							

加東土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改	*							
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	*							
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	*							
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改	*							
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-							
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-							
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-							
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800	31,800							JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800	31,800							JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							

姫路土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改	*							
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	*							
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	*							
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改	*							
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-							
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-							
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-							
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800	31,800							JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800	31,800							JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							

姫路土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400	32,400	32,400	32,400							
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400	33,400	33,400	33,400							JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-	-							
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-	-							
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-	-							
JF0281	F0	8	マサ土		m3	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460							
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-	-							
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改	*							
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	11,300	11,300	11,300	11,300	14,600							
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640							
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-	-							

光都土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改	*							
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	*							
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	*							
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改	*							
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-							
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-							
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-							
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800	31,800							JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800	31,800							JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							

光都土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400	32,400	32,400	32,400							
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400	33,400	33,400	33,400							JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-	-							
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-	-							
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-	-							
JF0281	F0	8	マサ土		m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500							
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-	-							
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改	*							
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	11,300	11,300	11,300	11,300	15,000							
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280							
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-	-							

龍野土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改	*							
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	*							
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	*							
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改	*							
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-							
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-							
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-							
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800	31,800							JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800	31,800							JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							

龍野土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400	32,400	32,400	32,400							
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400	33,400	33,400	33,400							JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-	-							
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-	-							
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-	-							
JF0281	F0	8	マサ土		m3	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220							
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-	-							
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改	*							
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	11,300	11,300	11,300	11,300	14,600							
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400							
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-	-							

豊岡土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改	*							
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	*							
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	*							
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改	*							
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-							
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-							
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-							
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900							JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100							JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							

養父土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改	*							
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	*							
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	*							
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改	*							
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-							
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-							
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-							
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000							JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200							JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							

新潟県土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改	*							
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	*							
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	*							
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改	*							
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-							
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-							
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-							
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600							JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600							JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							

丹波土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改	改							
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改	改							
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-							
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-							
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-							
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300							JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300							JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							

丹波土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700							
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700							JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-	-							
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-	-							
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-	-							
JF0281	F0	8	マサ土		m3	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620							
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-	-							
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改	改							
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-	-	-	-							
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-	-							

洲本土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-							
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-							
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改	改							
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改	改							
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改	改							
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-							
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-							
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-							
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-							
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-							
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-							
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800	31,800							JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800	31,800							JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-							

洲本土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-	-							
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-	-							
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400	32,400	32,400	32,400							
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400	33,400	33,400	33,400							JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-	-							
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-	-							
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-	-							
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-	-							
JF0281	F0	8	マサ土		m3	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480							
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-	-							
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改	改							
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-	-	-	-							
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640							
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-	-							

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A09042	9	23	コンクリート吹付	厚15cm	m ²	*	改	*	*	*							
A09043	9	23	コンクリート吹付	厚20cm	m ²	*	改	*	*	*							
A09081	9	24	植生基材吹付工	厚3cm	m ²	*	改	*	*	*							
A09082	9	24	植生基材吹付工	厚4cm	m ²	*	改	*	*	*							
A09083	9	24	植生基材吹付工	厚5cm	m ²	*	改	*	*	*							
A09084	9	24	植生基材吹付工	厚6cm	m ²	*	改	*	*	*							
A09085	9	24	植生基材吹付工	厚7cm	m ²	*	改	*	*	*							
A09086	9	24	植生基材吹付工	厚8cm	m ²	*	改	*	*	*							
A09087	9	24	植生基材吹付工	厚10cm	m ²	*	改	*	*	*							
A09101	9	25	客土吹付	厚1cm	m ²	*	改	*	*	*							
A09102	9	25	客土吹付	厚2cm	m ²	*	改	*	*	*							
A09103	9	25	客土吹付	厚3cm	m ²	*	改	*	*	*							
A09121	9	26	種子散布工		m ²	*	改	*	*	*							
A09141	9	27	繊維ネット工	肥料袋無・一重ネット	m ²	*	改	*	*	*							
A09142	9	27	植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・標準品)	m ²	*	改	*	*	*							
A09143	9	27	繊維ネット工	肥料袋付・二重ネット	m ²	*	改	*	*	*							
A09144	9	27	植生マット工	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m ²	*	改	*	*	*							
A09145	9	27	植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・環境品)	m ²	*	改	*	*	*							
A09161	9	28	植生筋工	筋芝工 人工芝(種子帯)	m ²	*	改	*	*	*							
A09162	9	28	筋芝	筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	*	改	*	*	*							
A09163	9	28	張芝	張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m ²	*	改	*	*	*							
A09181	9	29	吹付枠工	梁断面 150×150	m	*	改	*	*	*							
A09182	9	29	吹付枠工	梁断面 200×200	m	*	改	*	*	*							
A09183	9	29	吹付枠工	梁断面 300×300	m	*	改	*	*	*							
A09184	9	29	吹付枠工	梁断面 400×400	m	*	改	*	*	*							
A09185	9	29	吹付枠工	梁断面 500×500	m	*	改	*	*	*							
A09186	9	29	吹付枠工	梁断面 600×600	m	*	改	*	*	*							
A09201	9	29	吹付枠工	法面清掃及びラス・アンカー・ピン設置	m ²	*	改	*	*	*							
A09202	9	29	吹付枠工(加算額)	水切りモルタル・コンクリート	m ³	*	改	*	*	*							
A09203	9	29	吹付枠工(加算額)	表面コテ仕上げ	m ²	*	改	*	*	*							
A09204	9	29	吹付枠工(加算額)	間詰モルタル・コンクリート	m ³	*	*	*	*	*							
A10001	10	30	構造物取壊し(無筋構造物)	機械施工	m ³	*	*	*	*	*							
A10002	10	30	構造物取壊し(無筋構造物)	人力施工	m ³	*	*	*	*	*							
A10003	10	30	構造物取壊し(鉄筋構造物)	機械施工	m ³	*	*	*	*	*							
A10004	10	30	構造物取壊し(鉄筋構造物)	人力施工	m ³	*	*	*	*	*							
A11001	11	31	サンドドレーン工	打設長10m未満	m	*	*	*	*	*							
A11002	11	31	サンドドレーン工	打設長10m以上20m未満	m	*	*	*	*	*							
A11003	11	31	サンドドレーン工	打設長20m以上35m未満	m	*	*	*	*	*							
A11021	11	31	サンドコンパクションパイル工	打設長10m未満	m	*	*	*	*	*							
A11022	11	31	サンドコンパクションパイル工	打設長10m以上20m未満	m	*	*	*	*	*							
A11023	11	31	サンドコンパクションパイル工	打設長20m以上35m未満	m	*	*	*	*	*							
A22001	22	211	橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型 1.8m当たり50kg未満	m	*	*	*	*	改							

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A22003	22	211	橋梁用伸縮継手(新設)	普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下	m	*	*	*	*	改							
A22021	22	212	橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・1車線相当	m	*	改	*	*	改							
A22022	22	212	橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・2車線相当	m	*	改	*	*	改							
A22023	22	212	橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・1車線相当	m	*	改	*	*	改							
A22024	22	212	橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・2車線相当	m	*	改	*	*	改							
A23001	23	213	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	舗装厚内型・後付工法	m	*	*	*	*	*							
A23002	23	213	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱拔型・先付工法	m	*	*	*	*	*							
A23003	23	213	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱拔型・後付工法	m	*	*	*	*	*							
A23021	23	214	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・1車線相当	m	*	*	*	*	*							
A23022	23	214	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・2車線相当	m	*	*	*	*	*							
A23023	23	214	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱拔型・1車線相当	m	*	*	*	*	*							
A23024	23	214	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱拔型・2車線相当	m	*	*	*	*	*							
A24001	24	215	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	舗装厚内型	m3	*	*	*	*	*							
A24002	24	215	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱拔型・特殊合材費	m3	*	*	*	*	*							
A24003	24	215	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱拔型・伸縮金物費	m	*	*	*	*	*							
A25001	25	216	シート系防水(アスファルト系)	新設	m ²	*	*	*	*	改							
A25002	25	216	シート系防水(アスファルト系)	補修	m ²	*	*	*	*	改							
A25003	25	216	塗膜系防水(アスファルト系)	新設	m ²	*	*	*	*	改							
A25004	25	216	塗膜系防水(アスファルト系)	補修	m ²	*	*	*	*	改							
A30001	30	301	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30002	30	301	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30003	30	301	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30004	30	301	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30005	30	301	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30006	30	301	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30007	30	301	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30008	30	301	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30009	30	301	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30010	30	301	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30011	30	301	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30012	30	301	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30013	30	301	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30014	30	301	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30015	30	301	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30021	30	302	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 軟岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30022	30	302	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 中硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30023	30	302	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30024	30	302	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 極硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30025	30	302	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 破碎帯 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30026	30	302	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 軟岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30027	30	302	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 中硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30028	30	302	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A30029	30	302	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 極硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30030	30	302	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 破砕帯 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30031	30	302	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 軟岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30032	30	302	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 中硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30041	30	303	シンウォールサンプリング	粘性土	本	*	*	*	*	改							
A30042	30	303	デニソンサンプリング	粘性土	本	*	*	*	*	改							
A30043	30	303	トリプルサンプリング	砂質土	本	*	*	*	*	改							
A30051	30	304	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	*	*	*	*	改							
A30052	30	304	標準貫入試験	砂・砂質土	回	*	*	*	*	改							
A30053	30	304	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	*	*	*	*	改							
A30054	30	304	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	*	*	*	*	改							
A30055	30	304	標準貫入試験	軟岩	回	*	*	*	*	改							
A30056	30	304	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	*	*	*	*	改							
A30061	30	304	孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/㎡以下) GL-50m以内	回	*	*	*	*	改							
A30062	30	304	孔内水平載荷試験	中圧載荷(2.5~10MN/㎡) GL-50m以内	回	*	*	*	*	改							
A30063	30	304	孔内水平載荷試験	高圧載荷(10~20MN/㎡) GL-50m以内	回	*	*	*	*	改							
A30071	30	304	現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	回	*	*	*	*	改							
A30072	30	304	現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内	回	*	*	*	*	改							
A30073	30	304	現場透水試験	一重管式 GL-20m以内	回	*	*	*	*	改							
A30074	30	304	現場透水試験	二重管式 GL-20m以内	回	*	*	*	*	改							
A30075	30	304	現場透水試験	揚水法 GL-20m以内	回	*	*	*	*	改							
A30081	30	304	スウェーデン式サウンディング	GL-10m以内、N値4以内	m	*	*	*	*	改							
A30082	30	304	オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN GL-30m以内	m	*	*	*	*	改							
A30083	30	304	オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN GL-30m以内	m	*	*	*	*	改							
A30084	30	304	ポータブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	m	*	*	*	*	改							
A30085	30	304	ポータブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	m	*	*	*	*	改							
A30086	30	301	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30087	30	301	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30088	30	301	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30089	30	301	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30090	30	301	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30091	30	301	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30092	30	301	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30093	30	301	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30094	30	301	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30095	30	301	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30096	30	301	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30097	30	301	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30098	30	301	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30099	30	301	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30100	30	301	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*	*	改							
A30103	30	305	特装車運搬(クローラ)	100m以下 総運搬距離	ton	-	-	-	-	-							

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A30130	30	306	平坦地足場	板材足場(0.3m以下)	箇所	*	*	*	*	改							
A30131	30	306	平坦地足場	嵩上げ足場(0.3m超)	箇所	*	*	*	*	改							
A30132	30	306	湿地足場	50m以下	箇所	*	*	*	*	改							
A30133	30	306	傾斜地足場	地形傾斜 15～30° 50m以下	箇所	*	*	*	*	改							
A30134	30	306	傾斜地足場	地形傾斜 30～45° 50m以下	箇所	*	*	*	*	改							
A30135	30	306	傾斜地足場	地形傾斜 45～60° 50m以下	箇所	*	*	*	*	改							
A30136	30	306	水上足場	水深1m以下 50m以下	箇所	*	*	*	*	改							
A30137	30	306	水上足場	水深3m以下 50m以下	箇所	*	*	*	*	改							
A30138	30	306	水上足場	水深5m以下 50m以下	箇所	*	*	*	*	改							
A30139	30	306	水上足場	水深10m以下 50m以下	箇所	－	－	－	－	－							
A30141	30	307	準備及び跡片付け		業務	*	*	*	*	改							
A30142	30	307	搬入路伐採等		m	*	*	*	*	改							
A30143	30	307	環境保全	仮囲い	箇所	*	*	*	*	改							
A30144	30	307	調査孔閉塞		箇所	*	*	*	*	改							
A30146	30	307	給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所	*	*	*	*	改							
A30153	30	308	資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	*	改	*	*	*							
A30155	30	308	断面図等の作成	一般調査業務費	業務	*	改	*	*	*							
A30164	30	308	既存資料の収集・現地調査<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	*	改	*	*	*							
A30165	30	308	資料整理とりまとめ<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	*	改	*	*	*							
A30166	30	308	断面図等作成<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	*	改	*	*	*							
A30167	30	308	総合解析とりまとめ<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	*	改	*	*	*							
A30171	30	309	地盤情報検定費	A検定	本	*	*	*	*	*							
A30172	30	309	地盤情報検定費	B検定	本	*	*	*	*	*							
A30201	30	305	現場内小運搬 人肩運搬	50m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	改							
A30202	30	305	現場内小運搬 人肩運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	改							
A30211	30	305	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	100m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	改							
A30212	30	305	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	100m超～300m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	改							
A30213	30	305	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	300m超～500m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	改							
A30214	30	305	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	500m超～1000m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	改							
A30221	30	305	現場内小運搬 モノレール運搬	50m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	改							
A30222	30	305	現場内小運搬 モノレール運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	改							
A30223	30	305	現場内小運搬 モノレール運搬	100m超～200m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	改							
A30224	30	305	現場内小運搬 モノレール運搬	200m超～300m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	改							
A30225	30	305	現場内小運搬 モノレール運搬	300m超～500m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	改							
A30226	30	305	現場内小運搬 モノレール運搬	500m超～1000m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	改							
A30231	30	305	現場内小運搬 索道運搬	100m以下 設置距離	ton	－	－	－	－	－							
A30232	30	305	現場内小運搬 索道運搬	100m超～500m以下 設置距離	ton	－	－	－	－	－							
A30233	30	305	現場内小運搬 索道運搬	500m超～1000m以下 設置距離	ton	－	－	－	－	－							
A30241	30	305	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	50m以下	箇所	*	*	*	*	改							
A30242	30	305	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	50m超～100m以下	箇所	*	*	*	*	改							
A30243	30	305	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	100m超～200m以下	箇所	*	*	*	*	改							
A30244	30	305	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	200m超～300m以下	箇所	*	*	*	*	改							

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A30245	30	305	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	300m超～500m以下	箇所	*	*	*	*	改							
A30246	30	305	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	500m超～1000m以下	箇所	*	*	*	*	改							
A30251	30	305	現場内小運搬 索道架設・撤去	100m以下、吊下げ荷重1t	箇所	-	-	-	-	-							
A30252	30	305	現場内小運搬 索道架設・撤去	100m超～500m以下、吊下げ荷重1t	箇所	-	-	-	-	-							
A30253	30	305	現場内小運搬 索道架設・撤去	500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t	箇所	-	-	-	-	-							
A30301	30	305	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 50m以下	日	*	改	*	*	*							
A30302	30	305	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 50m超～100m以下	日	*	改	*	*	*							
A30303	30	305	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 100m超～200m以下	日	*	改	*	*	*							
A30304	30	305	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 200m超～300m以下	日	*	改	*	*	*							
A30305	30	305	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 300m超～500m以下	日	*	改	*	*	*							
A30306	30	305	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 500m超～1000m以下	日	*	改	*	*	*							
A30311	30	305	現場内小運搬 索道機械器具損料	100m以下、吊下げ荷重1t	日	-	-	-	-	-							
A30312	30	305	現場内小運搬 索道機械器具損料	100m超～500m以下、吊下げ荷重1t	日	-	-	-	-	-							
A30313	30	305	現場内小運搬 索道機械器具損料	500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t	日	-	-	-	-	-							
A66051	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66052	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66053	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66054	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66055	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66056	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66057	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66058	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66059	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66060	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66061	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66062	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66063	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66064	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66065	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66066	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66067	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66068	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66069	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66070	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66071	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66072	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66073	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66074	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66075	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66076	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66077	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66078	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A66079	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セフラ20cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66080	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セフラ20cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66081	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セフラ30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66082	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セフラ30cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66083	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セフラ30cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66084	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セフラ45cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66085	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セフラ45cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66086	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セフラ45cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66087	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66088	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66089	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66101	50	1	区画線設置 ヘィト式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66102	50	1	区画線設置 ヘィト式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66103	50	1	区画線設置 ヘィト式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66104	50	1	区画線設置 ヘィト式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66105	50	1	区画線設置 ヘィト式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66106	50	1	区画線設置 ヘィト式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66107	50	1	区画線設置 ヘィト式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66108	50	1	区画線設置 ヘィト式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66109	50	1	区画線設置 ヘィト式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66151	50	2	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間の制約 無 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66152	50	2	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間の制約 受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66153	50	2	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間の制約 著受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	改							
A66154	50	2	区画線消去 WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	*							
A66155	50	2	区画線消去 WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	*							
A66156	50	2	区画線消去 WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	*							
A66157	50	2	区画線消去 WJ式 ヘィト式を消去	15cm換算 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	*							
A66158	50	2	区画線消去 WJ式 ヘィト式を消去	15cm換算 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	*							
A66159	50	2	区画線消去 WJ式 ヘィト式を消去	15cm換算 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改	*	*	*							
A66201	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	改							
A66202	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	改							
A66203	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	改							
A66204	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	改							
A66205	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	改							
A66206	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	改							
A66207	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	改							
A66208	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	改							
A66209	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	改							
A66210	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	改							
A66211	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	改							
A66212	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	改							
A66213	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	改							

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A71452	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	*							
A71453	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	*							
A71454	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	*							
A71455	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	*							
A71456	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	*							
A71457	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	*							
A71458	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	*							
A71459	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改	*	*	*							
A71501	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	改	*	*	*							
A71502	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	改	*	*	*							
A71503	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	改	*	*	*							
A71504	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	改	*	*	*							
A71505	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	改	*	*	*							
A71506	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	改	*	*	*							
A71551	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	改	*	*	*							
A71552	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	改	*	*	*							
A71553	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	改	*	*	*							
A71554	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	改	*	*	*							
A71555	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	改	*	*	*							
A71556	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	改	*	*	*							
A72501	54	1	コンクリートブロック積工	制約無 機労 昼間	m ²	*	改	*	*	改							
A72502	54	1	コンクリートブロック積工	制約受 機労 昼間	m ²	*	改	*	*	改							
A72503	54	1	コンクリートブロック積工	制約著受 機労 昼間	m ²	*	改	*	*	改							
A72504	54	1	コンクリートブロック積工	制約無 機労 夜間	m ²	*	改	*	*	改							
A72505	54	1	コンクリートブロック積工	制約受 機労 夜間	m ²	*	改	*	*	改							
A72506	54	1	コンクリートブロック積工	制約著受 機労 夜間	m ²	*	改	*	*	改							
A73501	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m3	*	改	*	*	改							
A73502	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m3	*	改	*	*	改							
A73503	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m3	*	改	*	*	改							
A73504	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m3	*	改	*	*	改							
A73505	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m3	*	改	*	*	改							
A73506	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m3	*	改	*	*	改							
A73511	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m3	*	改	*	*	改							
A73512	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m3	*	改	*	*	改							
A73513	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m3	*	改	*	*	改							
A73514	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m3	*	改	*	*	改							
A73515	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m3	*	改	*	*	改							
A73516	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m3	*	改	*	*	改							
A73521	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	m3	*	改	*	*	改							
A73522	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	m3	*	改	*	*	改							
A73523	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 夜間	m3	*	改	*	*	改							
A73524	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	m3	*	改	*	*	改							

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A73525	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	m3	*	改	*	*	改							
A73526	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	m3	*	改	*	*	改							
A73531	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	m3	*	改	*	*	改							
A73532	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	m3	*	改	*	*	改							
A73533	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 夜間	m3	*	改	*	*	改							
A73534	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	m3	*	改	*	*	改							
A73535	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	m3	*	改	*	*	改							
A73536	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	m3	*	改	*	*	改							
A78101	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	*							
A78102	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	*							
A78103	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	*							
A78104	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78105	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78106	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78107	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78108	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78109	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78111	58	1	橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	*							
A78112	58	1	橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	*							
A78113	58	1	橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	*							
A78121	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78122	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78123	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78131	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78132	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78133	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78134	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78135	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78136	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78137	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78138	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78139	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78140	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78141	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78142	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78143	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78144	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78145	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78146	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78147	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78148	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78151	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A78152	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78153	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78154	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78155	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78156	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78157	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78158	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78159	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78161	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78162	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78163	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78164	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78165	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78166	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78167	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78168	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78169	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78171	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78172	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78173	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78174	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78175	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78176	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78177	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78178	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78179	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78181	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78182	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78183	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78184	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78185	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78186	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78187	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78188	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78189	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78191	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	*							
A78192	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	*							
A78193	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	*							
A78201	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78202	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78203	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78204	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	*							

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A78205	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	*							
A78206	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	*							
A78207	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	*							
A78208	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	*							
A78209	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	*							
A78210	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	*							
A78211	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	*							
A78212	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	*							
A78213	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	*							
A78214	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	*							
A78215	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	*							
A78216	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	*							
A78217	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	*							
A78218	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	*							
A78219	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78220	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78221	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78231	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78232	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78233	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78234	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78235	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78236	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78237	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78238	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78239	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78241	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78242	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78243	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78251	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78252	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78253	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78254	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78255	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78256	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78257	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78258	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78259	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78261	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78262	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78263	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78271	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A78272	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78273	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78274	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78275	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78276	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78277	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78278	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78279	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78281	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78282	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78283	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78284	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78285	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78286	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78287	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78288	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78289	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78290	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78291	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78292	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78293	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78294	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78295	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78296	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78297	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78298	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78301	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78302	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78303	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78304	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78305	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78306	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78307	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78308	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78309	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78311	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78312	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78313	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78314	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78315	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78316	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78317	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改	*	*	改							

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A78318	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78319	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78320	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78321	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78322	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78323	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78324	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約受	m ²	*	改	*	*	*							
A78325	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78326	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78327	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78328	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78331	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	*							
A78332	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	*							
A78333	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	*							
A78334	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78335	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78336	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78337	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78338	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78339	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78341	58	1	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	*							
A78342	58	1	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	*							
A78343	58	1	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	*							
A78351	58	1	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78352	58	1	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78353	58	1	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78354	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78355	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78356	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78357	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78358	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78359	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78360	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78361	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78362	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78363	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78364	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78365	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78371	58	1	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78372	58	1	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78373	58	1	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78381	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A78382	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78383	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78391	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78392	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78393	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78394	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78395	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78396	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78397	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78398	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78399	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78401	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78402	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78403	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78404	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78405	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78406	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78407	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78408	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78409	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78411	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78412	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78413	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78414	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78415	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78416	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78417	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78418	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78419	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78421	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78422	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78423	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78424	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78425	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78426	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78427	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78428	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78429	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78431	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	*							
A78432	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	*							
A78433	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	*							
A78441	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A78442	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78443	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78444	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	*							
A78445	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	*							
A78446	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	*							
A78447	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	*							
A78448	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	*							
A78449	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	*							
A78450	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	*							
A78451	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	*							
A78452	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	*							
A78453	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	*							
A78454	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	*							
A78455	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	*							
A78456	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	*							
A78457	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	*							
A78458	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	*							
A78459	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78460	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78461	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78471	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78472	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78473	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78474	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78475	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78476	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78477	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78478	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78479	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78481	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78482	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78483	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78491	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78492	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78493	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78494	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78495	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78496	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78497	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							
A78498	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改	*	*	改							
A78499	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改	*	*	改							
A78501	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改	*	*	改							

[illegible]