



1:5,000 地形図



記

	建 物	△ 37.2	三 角 形
	堅ろう建物	8 12.04	水 草
		14.8	多角形及び のある図表
		25.6	幾石のな 高
	無 壁 窓	18.7	因化機測

[illegible]

田	田	その他の樹木	荒地
畑	畑	芝地	はい松地
さとう畑	さとう畑	広葉樹林	落葉地
桑畑	桑畑	針葉樹林	針葉樹林
茶畑	茶畑	竹林	(雑) 塩田
果樹園	果樹園	園庭	(道) 湿地

座標系は昭和43年建設省告示第3059号の規定による第Ⅴ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は1.0キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面

平成5年測量

1.平成4年11月撮影空中写真
2.平成5年1月測図(ステレオプロッターA8、アビオマップA、M、H)

本図は、縮尺1:2,500図を縮小編集したものである。

この図面は、津名町の承認を得て、同町作成の
5,000分の1 地形図を複製したものです。
(承認番号)平成7年10月26日 津開第 471号



兵一庫 県

1:5,000

この測量成果は、建設省国土地理院長の承認及び助言を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。
(承認番号) 平4、近公第 178 号

計画機関 津 名 町
作業機関 株 式 会 社 サ ン ヨ

1:5,000 地形図




記 号

	建	物	△ 37.2	三角点
	堅ろう	建物	□ 12.04	水準点
	無壁	舎	○ 14.8	多角点及び のある図最 良石の点 ・ 25.6
			・ 18.7	三 角化測 定に 用いた 標高

[illegible]

—	国 境 路	—	普通 鉄道
—	国 境 路	—	特 快 軌 道
—	直 通 路	—	プランドホーム及び乗降場
—	車 道	—	バス
—	国境中の通車 歩道・分岐車	—	駅舎及び ゆきめの駅
—	普通 多 歩 道	—	保留所及び 安全 地 帯
—	普通 2 歩 道	—	送 電 線
—	水	—	区 域 界
—	切通 路・土 路	—	界 界
—	土 境	—	地 界
(K) (S)		—	郡・市・町・区界
—	郡・市・界	—	町・村界
—	土 境 界 界	—	

	田	○	その他の 樹木 畑	畑	荒地
日		●	芝地	↓	はいが池
▽	畑	●	広葉 雑草	↑	荻 池
▽	さとう び根	○	針 葉 林	↑	しょう科 樹 林
▽	桑 畑	△	竹林	(道)	塩 田
▽	茶 畑	▽		(道)	湿 地
●	果樹園	○	圃底		



座標系は昭和43年建設省告示第3059号の規定
による第Ⅴ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は1.0キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線間隔は2メートル

- 1.平成4年11月撮影空中写真
- 2.平成5年1月測図(ステレオプロ

本図は、縮尺1:2,500図を縮小編集したものである。

この図面は、津名町の承認を得て、同町作成の
5,000分の1 地形図を複製したものです。
(承認番号) 平成7年10月26日 津開第 471号



兵 庫 県

1:5,000

この測量成果は、建設省国土地理院長の承認及び助言を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。
(承認番号)平4.近公第 178 号

計画機関 津 名 町
作業機関 株 式 会 社 サ ン ヨ ー

1:5,000 地形図



記

	建 物	△ 37.2	水 角
	壁ろう建物	□ 12.04	三 角
		○ 14.8	多角点及び
		・ 25.6	のある図形
			掘石のな
			土質
			固化機油
			による腐
			腐蝕
			腐蝕
			腐蝕
			腐蝕
			腐蝕
			腐蝕
			腐蝕
			腐蝕
			腐蝕
			腐蝕
			腐蝕
			腐蝕
			腐蝕
			腐蝕

門	門
電	電
油	油
立	立
動	動
起	起
水	水
タ	タ
(空)	(空)
陸	陸
陸	陸
洞	洞
溝	溝
道	道
材	材
石	石

[illegible]

〇	田	〇	その他の樹木	山	荒
〇	畑	〇	芝	地	いは
〇	さとうきび畑	〇	広葉樹	森林	笹
〇	桑、畑	△	針葉樹	森林	シラカシ
〇	茶畑	△	竹	林	塩
〇	果樹園	△	園	庭	池

Diagram illustrating the coastal defense system (海岸防衛) and water management (水管理) for the area around the port (港). The diagram shows the relationship between the sea (海), beach (砂灘), dune (砂丘), and the port area. Key features include:

- Water Management:** Water intake (取水口), water gate (水門), and water flow (水流).
- Coastal Defense:** Beach (砂灘), dune (砂丘), and the port area (港).
- Infrastructure:** Road (道路), railway (鉄道), and various structures (構造物).
- Other Labels:** 堤防 (Levee), 防波堤 (Breakwater), 防波堤 (Breakwater), 防波堤 (Breakwater).

Topographic map of the area around Lake Biwa, showing contour lines, elevation markers (e.g., 250, 280, 300), and place names like 大津, 草津, and 近江.

座標系は昭和43年建設省告示第3059号の規定による第Ⅴ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は1.0キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線間隔は2メートル

平成5年測量
平成25年度修正

1.平成4年11月撮影空中写真
2.平成5年1月測図(ステレオプロッターA8, アビオマップA.M.H)

本図は、縮尺1:2,500図を縮小編集したものである。

この図面は、津名町の承認を得て、同町作成の
5,000分の1 地形図を複製したものです。
(承認番号) 平成7年10月26日 津開第 471号

兵 庫 県

1:5,000

この測量成果は、建設省国土地理院長の承認及び助官を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。
(承認番号) 平 4. 近公第 178 号

計画機関 津 名 町
作業機関 株式会社 サンヨー