

森林整備事業関係実施単価表

(公表用)

(令和8年5月1日以降適用)

R8.5.1 版

兵庫県農林水産部治山課

留意事項

本表は、兵庫県農林水産部が発注する森林土木工事の積算に用いる単価を掲載したものである。

本表の全部または一部を、転載・販売することを禁止する。

資材等単価は、市場の取引の実態を調査した結果を反映したものであり、価格を拘束するものではない。

本表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切責任を負わない。

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
1	TWA007	ヤマモモ	ポット苗・苗長40cm	本	930	県内産品:○	
2	TWA008	クスギ	ポット苗・苗長60cm	本	1,000	県内産品:○	
3	TWA009	ケヤキ	ポット苗・苗長60cm	本	1,000	県内産品:○	
4	TWA010	コナラ	ポット苗・苗長40cm	本	930	県内産品:○	
5	TWA011	ミズナラ	ポット苗・苗長60cm	本	1,250	県内産品:○	
6	TWA012	スギ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長35~60cm 大	本	180	県内産品:○	
7	TWA013	スギ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長30cm 小	本	160	県内産品:○	
8	TWA014	スギ	兵庫県産品 山行苗 苗令3 苗長45~70cm 大	本	200	県内産品:○	
9	TWA015	スギ	兵庫県産品 山行苗 苗令3 苗長35cm 小	本	180	県内産品:○	
10	TWA016	ヒノキ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長35cm 大	本	190	県内産品:○	
11	TWA017	ヒノキ	兵庫県産品 山行苗 苗令3 苗長45cm 大	本	220	県内産品:○	
12	TWA018	ヒノキ	兵庫県産品 山行苗 苗令3 苗長35cm 小	本	190	県内産品:○	
13	TWA019	ヒノキ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長30cm 小	本	160	県内産品:○	
14	TWA021	クロマツ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長25cm 大	本	140	県内産品:○	
15	TWA022	クロマツ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長20cm 小	本	130	県内産品:○	
16	TWA023	クスギ	1年生・山行苗・苗長40cm	本	260	県内産品:○	
17	TWA024	コナラ	1年生・山行苗・苗長40cm	本	290	県内産品:○	
18	TWA034	固形肥料	N-P-K:6-4-3	kg	210	県内産品:×	

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
19	TWA035	固形肥料	N-P-K:3-6-4	kg	221	県内産品:×	
20	TWA036	固形肥料	N-P-K:12-8-6	kg	268	県内産品:×	
21	TWA038	粒状固形肥料	N-P-K:6-4-3	kg	226	県内産品:×	
22	TWA039	粒状固形肥料	N-P-K:3-6-4	kg	233	県内産品:×	
23	TWA040	コナラ	兵庫県産品 山行苗 苗長100cm	本	570	県内産品:○	
24	TWA041	ケヤキ	兵庫県産品 山行苗・苗長100cm	本	500	県内産品:○	
25	TWA042	ヤマザクラ	兵庫県産品 山行苗 苗長100cm	本	800	県内産品:○	
26	TWA043	イロハモミジ	兵庫県産品 山行苗 苗長100cm	本	800	県内産品:○	
27	TWA044	シバグサ	ポット苗・苗長60cm	本	1,040	県内産品:○	
28	TWA045	スギ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	260	県内産品:○	
29	TWA047	スギ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令3 150cc	本	310	県内産品:○	
30	TWA049	ヒノキ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	260	県内産品:○	
31	TWA051	ヒノキ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令3 150cc	本	310	県内産品:○	
32	TWA053	コナラ	ポット苗・苗長100cm	本	1,660	県内産品:○	
33	TWA054	ケヤキ	ポット苗・苗長100cm	本	1,660	県内産品:○	
34	TWA055	ヤマザクラ	ポット苗・苗長100cm	本	1,660	県内産品:○	
35	TWA056	イロハモミジ	ポット苗・苗長100cm	本	1,660	県内産品:○	
36	TWA058	シバグサ	兵庫県産品 山行苗 苗長80cm	本	450	県内産品:○	

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
37	TWA059	ヤマザクラ	兵庫県産品 山行苗 苗長60cm	本	450	県内産品:○	
38	TWA060	シバグリ	兵庫県産品 山行苗 苗長100cm	本	540	県内産品:○	
39	TWA061	クスギ	山行苗・苗長100cm	本	500	県内産品:○	
40	TWA071	アカマツ	兵庫県産品 抵抗性アカマツ コンテナ苗 苗令2 150cc 苗長20cm	本	280	県内産品:○	
41	TWA072	クロマツ	兵庫県産品 抵抗性クロマツ コンテナ苗 苗令2 150cc 苗長20cm	本	280	県内産品:○	
42	TWA073	ケヤキ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	430	県内産品:○	
43	TWA074	クスギ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	430	県内産品:○	
44	TWA075	コナラ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	430	県内産品:○	
45	TWA076	シバグリ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	430	県内産品:○	
46	TWA077	ヤマザクラ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	430	県内産品:○	
47	TWA078	ウリハダカエデ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	580	県内産品:○	
48	TWA079	オオバアサガラ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	570	県内産品:○	
49	TWA080	ヤマモミジ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	430	県内産品:○	
50	TWA231	会所柵(蓋) Con	600 82kg	組	4,680	県内産品:○	2枚/組
51	TWA232	会所柵(蓋) Con	800 190kg	組	13,900	県内産品:○	2枚/組
52	TWA233	会所柵(蓋) Con	1000 266kg	組	22,700	県内産品:○	2枚/組
53	TWA236	岩用特殊セメントアンカー-A	φ 25 * 1000mm	本	9,850	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
54	TWA237	岩用特殊セメントアンカー-A	φ 25 * 1500mm	本	13,200	県内産品:×	現場持込(車上渡し)

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
55	TWA238	岩用特殊セメントアンカーA	φ22*1500mm	本	10,400	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
56	TWA239	岩用特殊セメントアンカーB	φ25*1000mm	本	9,410	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
57	TWA240	岩用特殊セメントアンカーB	φ25*1500mm	本	13,000	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
58	TWA241	岩用特殊セメントアンカーB	φ22*1000mm	本	7,210	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
59	TWA242	岩用特殊セメントアンカーB	φ22*1500mm	本	10,200	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
60	TWA24303	土砂部用クロスイングアンカーA	φ114.3×4.5×1630 4PL-4.5×200×400	本	35,600	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
61	TWA24304	土砂部用クロスイングアンカーB	φ114.3×4.5×1630 4PL-4.5×200×400	本	36,400	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
62	TWA24305	土砂部用クロスイングアンカーA	φ114.3×4.5×2130 4PL-4.5×200×400	本	40,800	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
63	TWA24306	土砂部用クロスイングアンカーB	φ114.3×4.5×2130 4PL-4.5×200×400	本	41,500	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
64	TWA24307	端末用巻付けクリップ	φ14用-1100	本	2,610	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
65	TWA24308	パイプアンカー用巻付けクリップ	φ14用-1280	本	2,950	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
66	TWA24309	十字クリップ	70×102	個	3,740	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
67	TWA24310	十字アンカークリップ	70×102	個	3,500	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
68	TWA24311	ターンバックル取付金具	岩部用アンカー用	個	2,560	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
69	TWA244	ピンアンカー	φ13 L=300	本	640	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
70	TWA245	ピンアンカー	φ13 L=500	本	850	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
71	TWA247	パイプアンカー用巻付けクリップ	ロープネット用品 φ12×975	個	2,780	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
72	TWA248	ピンアンカー	φ13 L=700	本	1,100	県内産品:×	現場持込(車上渡し)

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
73	TWA24901	土被り部用セメントアンカーA	D22×1500 φ310×430 スイング・ガイト付き	本	30,800	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
74	TWA24902	土被り部用セメントアンカーB	D22×1500 φ310×430 スイング・ガイト付き	本	30,700	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
75	TWA24903	土被り部用セメントアンカーA	D25×1500 φ380×430 スイング・ガイト付き	本	36,700	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
76	TWA24904	土被り部用セメントアンカーB	D25×1500 φ380×430 スイング・ガイト付き	本	36,500	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
77	TWA25001	SDハンマービットスパイク	(無足場削孔2重管 φ90mm) 二重管用	個	367,000	県内産品:×	
78	TWA25002	SDインナーロッド	(無足場削孔2重管 φ90mm) 1m継	本	60,000	県内産品:×	
79	TWA25003	SDリングビット	(無足場削孔2重管 φ90mm)	個	87,000	県内産品:×	
80	TWA25004	SDドリルパイプ	(無足場削孔2重管 φ90mm) 1m継	本	56,000	県内産品:×	
81	TWA25005	SDダウンザホールハンマー	(無足場削孔2重管 φ90mm) 二重管用	台	777,000	県内産品:×	
82	TWA25006	SDロッド	(無足場削孔単管 φ65mm) 1m継	本	47,000	県内産品:×	
83	TWA25007	SDビット	(無足場削孔単管 φ65mm)	個	52,000	県内産品:×	
84	TWA25008	SDシャンクスロッドスイベル	(無足場削孔単管 φ65mm)	本	137,000	県内産品:×	
85	TWA25009	SDスリーブ	(無足場削孔単管 φ65mm)	個	25,000	県内産品:×	
86	TWA25021	岩用特殊TSKセメントアンカーB	D25 (M24) × 1000 Znメッキ	本	10,100	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
87	TWA25022	土被り部用TSKブレイクアンカー35	114.3 × 4.5-1100、D22 (M20) × 1000 Znメッキ	本	50,600	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
88	TWA25023	土砂部用TSKブレイクアンカー35	114.3 × 4.5-1600、D22 (M20) × 1000 Znメッキ	本	55,100	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
89	TWA25024	岩用特殊TSKセメントアンカー	D22 (M20) × 1000 Znメッキ	本	7,790	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
90	TWA25025	土被り部用TSKブレイクアンカー25	114.3 × 4.5-1100、D22 (M20) × 750 Znメッキ	本	47,400	県内産品:×	現場持込(車上渡し)

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
91	TWA25026	土砂部用TSKブレイクアンカー25	114.3×4.5-1400、D22(M20)×750 Znメッキ	本	50,900	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
92	TWA25031	岩盤用(落石防止網)アンカー	径29mm×1500	本	15,300	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
93	TWA25032	岩盤用(落石防止網)アンカー	径32mm×1500	本	17,800	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
94	TWA25033	岩盤用(落石防止網)アンカー	径38mm×1200	本	29,500	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
95	TWA251	堤名板	アルミニウム軽合金鋳造 550×400×12mm	枚	58,000	県内産品:×	
96	TWA2510	山腹工堤名板	400×550 t=12mm 鋼管ポール 支柱取付金具付	組	71,000	県内産品:×	
97	TWA252	落石防護壁緩衝材	FRP製 L=1.99m W=1.10m D=0.245m	m2	62,300	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
98	TWA253	落石防護壁緩衝材	FRP製 L=1.99m W=1.40m D=0.245m	m2	64,800	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
99	TWA255	林道標柱	1500×100×100mm (合成樹脂製)	本	26,300	県内産品:×	
100	TWA256	木製林道標柱	H=1.5m W=0.15m 兵庫県産材使用	個	42,000	県内産品:○	
101	TWA257	獣害防止用金網	h=0.95m 網目100～150mm×152mm 亜鉛メッキ	m	292	県内産品:○	
102	TWA258	獣害防止用支柱	L型鋼 40×3×2500mm、加工済 亜鉛メッキ	本	2,090	県内産品:×	
103	TWA25801	獣害防止用支柱	C型支柱, 40×25×2500 (亜鉛メッキ)	本	1,530	県内産品:○	
104	TWA259	獣害防止用底止用アンカー	鉄製、板羽根付、9mm×44cm	本	198	県内産品:×	
105	TWA261	簡易横断溝	Aタイプ200型 木製 ナイロン芯材有	組	19,200	県内産品:○	
106	TWA262	簡易横断溝	Aタイプ300型 木製 ナイロン芯材有	組	25,800	県内産品:○	
107	TWA263	簡易横断溝	Aタイプ400型 木製 ナイロン芯材有	組	32,300	県内産品:○	
108	TWA264	チェーンオイル	#65(#80同等品)	L	520	県内産品:×	

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
109	TWA26401	チェーンオイル	生分解性 植物油オイル	L	580	県内産品:×	
110	TWA265	会所樹(蓋は除く)	600 265kg	個	20,900	県内産品:○	
111	TWA266	会所樹(蓋は除く)	800 561kg	個	46,200	県内産品:○	
112	TWA267	会所樹(蓋は除く)	1000 1026kg	個	85,500	県内産品:○	
113	TWA268	獣害防止用金網	h=1.2m 網目75mm*150mm 亜鉛メッキ	m	576	県内産品:○	
114	TWA269	獣害防止柵用扉	H=1.9m×W=0.9m、φ5.0mm100mm目ワイヤメッシュメッキ品、留 め具、蝶番用金具込み(支柱除く)【材のみ価格】	基	26,200	県内産品:×	
115	TWA271	植生袋	3層等 0.1×0.5m	枚	198	県内産品:×	
116	TWA273	獣害防止網状ネット(単木用)	網状ネット、支柱、留め具一式 L=1.7m	セット	720	県内産品:×	
117	TWA275	獣害防止網状ネット(単木用)	網状ネット、支柱、留め具一式 L=1.7m 生分解性素材	セット	1,170	県内産品:×	
118	TWA276	止め釘(ブラワッシャ付)	φ5mm、150mm	本	17	県内産品:×	
119	TWA277	アンカーピン	φ13mm、400mm	本	159	県内産品:×	
120	TWA278	アンカーピン	φ13mm、600mm	本	236	県内産品:×	
121	TWA279	アラミド繊維	NAF6	kg	11,300	県内産品:×	
122	TWA279002	止杭	D10 L=450	本	108	県内産品:×	
123	TWA287	張りロープ	10mm φ * 55m ポリエチレン製	巻	3,460	県内産品:×	
124	TWA288	押えロープ	8mm φ * 55m ポリエチレン製	巻	2,370	県内産品:×	
125	TWA289	ポール	φ33mm L=2.4m キャップ付き	本	1,510	県内産品:×	
126	TWA290	ブラアンカー	L=400mm	本	157	県内産品:×	

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
127	TWA29000	枠シート(簡易吹付法枠工)	枠規格 1300mm×1300mm用	枚	210	県内産品:×	シート寸法:900mm×900mm
128	TWA29001	枠シート(簡易吹付法枠工)	枠規格 1500mm×1500mm用	枚	250	県内産品:×	シート寸法:1100mm×1100mm
129	TWA29002	竹目串	10mm×H250mm	本	17	県内産品:×	
130	TWA29003	獣害防止柵用スカートネット 資材一式	H=600mm、50mm目 (かがりロープ、アンカー含む)	m	360	県内産品:×	
131	TWA29004	ミキガード	MY-2 H=1.8m	本	690	県内産品:×	
132	TWA29005	くわんたい	くわんたいL L=1.9m ホール ガラス繊維強化プラスチック等L=2.4m	セット	960	県内産品:×	
133	TWA29006	ブッシュシールド	1.0m×1.0m	枚	1,080	県内産品:×	
134	TWA29007	ブッシュシールド	1.5m×1.5m	枚	2,400	県内産品:×	
135	TWA29008	固定ピンU型	L250 400本/箱 φ4mm	箱	22,000	県内産品:×	
136	TWA29009	接着テープ	10cm*50m	巻	16,000	県内産品:×	
137	TWA29012	枠シート(簡易吹付法枠工)	枠規格 1300mm×1300mm用	枚	220	県内産品:×	シート寸法:950mm×950mm
138	TWA29013	筒号(通常アンカーピン仕様)	H=1.7m、アンカーピンL=200mm	本	800	県内産品:×	
139	TWA29014	筒号(軟弱地盤用アンカーピン仕様)	H=1.7m、アンカーピンL=250mm	本	1,050	県内産品:×	
140	TWA291	獣害防止用ネット	H=1.8m 網目100mm(上部0.9m)、50mm(下部0.9m) 一卷50m	m	1,680	県内産品:×	
141	TWA29401	案内板	盤面960*690 県産材使用	基	297,000	県内産品:○	
142	TWA296	FRP支柱	誤伐防止目印用 ダンボールR マル45 H 1.5m	本	80	県内産品:×	
143	TWA297	混合油	1:25(チェンソー・草刈り機に使用)	L	142	県内産品:×	
144	TWA298	会所枺(蓋) 鋼製グレーチング	600 35.1kg	個	21,700	県内産品:×	

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
145	TWA299	会所柵(蓋) 鋼製グレーチング	800 59.7kg	個	35,800	県内産品:×	
146	TWA300	会所柵(蓋) 鋼製グレーチング	1000 106.7kg	個	60,700	県内産品:×	
147	TWA30001	分水柵	600型 (標準質量 245kg)	個	26,900	県内産品:○	
148	TWA30002	分水柵	900型 (標準質量 710kg)	個	73,700	県内産品:○	
149	TWA30003	分水柵	1050型 (標準質量 1205kg)	個	126,000	県内産品:○	
150	TWA307	ダイヤルゲージ	測定範囲100mm 製品価格	個	57,500	県内産品:×	
151	TWA308	ダイヤルゲージ用マグネットベース	測定範囲100mm 製品価格	個	10,500	県内産品:×	
152	TWA319	ダイヤモンドビット	116mm シングル34ctの単価	個	360,000	県内産品:×	
153	TWA320	ダイヤモンドビット	116mm シングル34ctの加工料	個	53,100	県内産品:×	
154	TWA324	ダイヤモンドリーマー	116mm シングル10ctの加工料	個	55,700	県内産品:×	
155	TWA331	立入防護柵	L=1.8m H=1.6m 支柱(アルミ)φ80×3t×1,600 ビームパイプ(アルミ)φ50×2t×1,800 看板(アルミ)400×300(立入禁止 兵庫県 と記載)	式	67,200	県内産品:×	
156	TWA333	立入防護柵	片開き門扉(w=1.0 H=1.1 支柱φ76.3)付 W=3.0 H=1.1 支柱φ76.3*3.2 ビームφ21.7*1.9	式	121,000	県内産品:○	
157	TWA334	立入防護柵資材(ビームパイプ)	φ50*2t*1800	本	8,880	県内産品:×	
158	TWA33401	強化糸トラロープ	強化糸PE(黄・黒)φ6mm×55m	巻	1,680	県内産品:×	
159	TWA335	看板	アルミ製400*300 (立入禁止 兵庫県と記載) バンド含む	枚	9,440	県内産品:×	
160	TWA337	治山ダム設置看板	ステップ表示板(600×300) アルミ複合板3t、インクジェット出力 アルミパイプ φ60×2t×1600L取付金具含む	式	20,200	県内産品:×	
161	TWA338	治山ダム設置看板	堰堤取付用立入禁止看板管理番号(600×450) アルミ複合板3t、インクジェット出力 アルミパイプ φ60×2t×1600L取付金具含む	式	25,200	県内産品:×	
162	TWA339	治山ダム設置看板	立入防止標識(きけん!!はいらないで!)(900×600) アルミ複合板3t、インクジェット出力 アルミパイプ φ60×2t×1600L取付金具含む	式	38,700	県内産品:×	

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
163	TWA340	治山ダム設置看板	立入防止標識(きけん!!はいらないで!)(400×300) アルミ複合板2t、インクジェット出力 アルミパイプ φ60×2t×1600L取付金具含む	式	17,500	県内産品:×	
164	TWA342	ワイヤーロープ*	6*7 G/O 12mm	m	468	県内産品:○	
165	TWA345	ワイヤーロープ*	6*7 G/O 24mm	m	1,480	県内産品:○	
166	TWA346	ワイヤーロープ*	6*7 G/O 26mm	m	1,750	県内産品:○	
167	TWA347	ワイヤーロープ*	6*7 G/O 32mm	m	2,810	県内産品:○	
168	TWA348	ワイヤーロープ*	6*19 G/O 6mm	m	276	県内産品:○	
169	TWA349	ワイヤーロープ*	6*19 G/O 8mm	m	326	県内産品:○	
170	TWA353	ワイヤーモック	1.5m角・15cm目、径12mm	枚	24,500	県内産品:×	
171	TWA354	ワイヤーモック	2.0m角・15cm目、径12mm	枚	33,600	県内産品:×	
172	TWA355	ワイヤーモック	2.7m角・15cm目、径12mm	枚	54,600	県内産品:×	
173	TWA420	U型鉄筋コンクリート側溝	U型ロング 300×300×2,000mm 上ふた式 JIS A5372推奨仕様5-1	本	8,400	県内産品:○	264kg
174	TWA421	板筋工	1,000mm×330mm	個	3,150	県内産品:○	
175	TWA422	落石防護壁緩衝材	丸太(皮剥ぎ) 樹種指定なし 末口径7~12cm L=2.6m 末口二乗法により算出	m3	74,200	県内産品:○	
176	TWA431	板柵工資材	スギ板 200cm×15cm×2.0cm	枚	580	県内産品:○	
177	TWA432	視線誘導標	丸棒加工杭木(防腐処理なし) 樹種指定なし φ10cm L=1.50m 反射トラテープW=90mm付	本	2,660	県内産品:○	
178	TWA433	視線誘導標(改良型)	丸棒加工杭木(ACQ防腐処理:保存処理K4) φ10cm、L=1.0m 上部2面カット加工 孔加工(φ21mm、L=0.35) 反射板 30×100mm 2箇所(カット面へ接着)反射トラテープ W=90mm付	本	6,000	県内産品:○	
179	TWA440	視線誘導標(改良型)	丸棒加工杭木(ACQ防腐処理:保存処理K4) 樹種指定なし φ10cm、L=1.5m 反射トラテープ W=90mm付	本	3,860	県内産品:○	
180	TWA441	ひょうご元気松	兵庫県産品 抵抗性アカマツ 山行苗 苗令2 苗長25cm 大	本	152	県内産品:○	

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
181	TWA442	ひょうご元気松	兵庫県産品 抵抗性アカマツ 山行苗 苗令2 苗長20cm 小	本	147	県内産品:○	
182	TWA443	ひょうご元気松	兵庫県産品 抵抗性アカマツ ポット苗 苗令2 苗長20cm	本	304	県内産品:○	
183	TWA44301	マツガードクイック	40ml 松枯れ防止樹幹注入剤	本	2,470	県内産品:×	
184	TWA44302	マツガードクイック	120ml 松枯れ防止樹幹注入剤	本	7,410	県内産品:×	
185	TWA44303	グリーンガード・NEO	90ml 松枯れ防止樹幹注入剤	本	2,300	県内産品:×	
186	TWA44304	ウッドキングDASH	50ml ナラ枯れ予防用樹幹注入剤	本	39,800	県内産品:×	
187	TWA44501	丸太柵工	横木 たいこ挽き丸太(防腐処理なし) 樹種指定なし 厚70mm 挽き幅70mm L=1.00m 削穴(φ30mm×4穴)×1本	式	2,420	県内産品:○	
188	TWA44502	丸太柵工	横木 たいこ挽き丸太(防腐処理なし) 樹種指定なし 厚70mm 挽き幅100mm L=1.00m 削穴(φ30mm×2穴)×1本	式	2,240	県内産品:○	
189	TWA44503	丸太柵工	控木 たいこ挽き丸太(防腐処理なし) 樹種指定なし 厚70mm 挽き幅100mm L=0.5m 削穴(φ30mm×2穴)×2本	式	2,640	県内産品:○	
190	TWA44504	丸太柵工	背面横木 たいこ挽き丸太(防腐処理なし) 樹種指定なし 厚70mm 挽き幅70mm L=0.80m 削穴(φ30mm×2穴)×1本 木製ダボ(丸棒φ30)L=0.21m×2本、 木製ダボ(丸棒φ30)L=0.1m×6本	式	3,800	県内産品:○	
191	TWA447	スギ板	厚2.2cm 幅21cm L=3.0m	枚	950	県内産品:○	
192	TWA450	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU234(横断用)水路幅300mm H=550mm(水路高H=290mm) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	117,000	県内産品:○	986kg
193	TWA451	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU235(横断用)水路幅300mm H=650mm(水路高H=390mm) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	126,000	県内産品:○	1136kg
194	TWA452	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU236(横断用)水路幅300mm H=750mm(水路高H=490mm) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	136,000	県内産品:○	1276kg
195	TWA453	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU244(横断用)水路幅400mm H=550mm(水路高H=280mm) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	133,000	県内産品:○	1053kg
196	TWA454	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU245(横断用)水路幅400mm H=650mm(水路高H=380mm) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	140,000	県内産品:○	1202kg

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
197	TWA455	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU246(横断用) 水路幅400mm H=750mm(水路高さH=480) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	146,000	県内産品:○	1349kg
198	TWA456	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU247(横断用) 水路幅400mm H=850mm(水路高さH=580) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	152,000	県内産品:○	1482kg
199	TWA457	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU255(横断用) 水路幅500mm H=650mm(水路高H=370mm) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	146,000	県内産品:○	1264kg
200	TWA458	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU256(横断用) 水路幅500mm H=750mm(水路高H=470mm) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	153,000	県内産品:○	1411kg
201	TWA459	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU257(横断用) 水路幅500mm H=850mm(水路高さH=570) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	158,000	県内産品:○	1557kg
202	TWA460	スロープ付き集水樹(林道用)	省スペース 横断溝300用 462kg スロープ付集水樹600型	個	65,800	県内産品:○	
203	TWA461	スロープ付き集水樹(林道用)	省スペース 横断溝400用 1054kg スロープ付集水樹800型	個	105,000	県内産品:×	
204	TWA462	スロープ付き集水樹(林道用)	省スペース 横断溝500用 1274kg スロープ付集水樹1000型	個	112,000	県内産品:×	
205	TWA471	ケヤキ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長100cm～ 大	本	510	県内産品:○	
206	TWA472	ケヤキ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長80cm～ 中	本	360	県内産品:○	
207	TWA473	ケヤキ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長60cm～ 小	本	330	県内産品:○	
208	TWA474	コナラ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長60cm～ 大	本	360	県内産品:○	
209	TWA475	コナラ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長40cm～ 小	本	320	県内産品:○	
210	TWA476	クスギ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長100cm～ 大	本	510	県内産品:○	
211	TWA477	クスギ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長60cm～ 中	本	320	県内産品:○	
212	TWA478	クスギ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長40cm～ 小	本	280	県内産品:○	
213	TWA479	シバグリ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長60cm～ 大	本	380	県内産品:○	
214	TWA480	シバグリ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長40cm～ 小	本	320	県内産品:○	

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
215	TWA490	スギ角材(県内産材)	90mm×90mm×2000mm	本	1,430	県内産品:○	
216	TWA491	スギ角材(県内産材)	90mm×90mm×3000mm	本	2,270	県内産品:○	
217	TWA492	スギ端部材(県内産材)	90mm×38mm×1500mm	本	800	県内産品:○	
218	TWA493	木製横断溝	L=1.2m 兵庫県産材,防腐処理方法(ACO)性能区分「保存処理K4」,ボルト 類:亜鉛溶解メッキ,アングル:防錆塗装	基	26,100	県内産品:○	
219	TWA494	木製横断溝	L=1.8m 兵庫県産材,防腐処理方法(ACO)性能区分「保存処理K4」,ボルト 類:亜鉛溶解メッキ,アングル:防錆塗装	基	33,300	県内産品:○	
220	TWA495	木製横断溝	L=2.4m 兵庫県産材,防腐処理方法(ACO)性能区分「保存処理K4」,ボルト 類:亜鉛溶解メッキ,アングル:防錆塗装	基	41,400	県内産品:○	
221	TWA507	壁面材(シ'オテキスタイル)	H=0.6m 勾配1:0.00~1:0.30 (接続部を含む)【緑化なし】	m2	12,200	県内産品:×	
222	TWA508	コーチスクリューボルト	3分× 胴17 L=100	本	29	県内産品:×	
223	TWA509	コーチスクリューボルト	3分× 胴17 L=125	本	48	県内産品:×	
224	TWA510	コーチスクリューボルト	3分× 胴17 L=150	本	68	県内産品:×	
225	TWA511	ステンレスボルト・ナット	M10 L=300mm	組	475	県内産品:×	
226	TWA512	シール材	シーラゴムチューブ (孔内傾斜計(地質調査))	m	280	県内産品:×	
227	TWA513	ポリホース	径20mm (孔内傾斜計(地質調査))	m	176	県内産品:×	
228	TWA514	シームレスパッカー(地すべり調査)	φ120→φmax160 一重仕様 水位専用孔	m	1,530	県内産品:×	
229	TWA516	伸縮計用インバー線	スーパーインバー線(30m/1巻)	m	170	県内産品:×	
230	TWA520	ソケット	VP40	個	408	県内産品:×	
231	TWA521	歪計用中継パイプ	VP40	本	816	県内産品:×	
232	TWA52101	硬質塩化ビニル管用部材	φ75用 マルチエルボ	個	980	県内産品:×	

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
233	TWA52102	硬質塩化ビニル管用部材	φ75用 ネジ式水甲栓	個	1,790	県内産品:×	
234	TWA523	土砂部用ねじりアンカー	t6×16×500 亜鉛メッキ	本	1,040	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
235	TWA524	壁面材(ジオテキスタイル)	H=0.6m 勾配1:0.00~1:0.30 (壁面緑化材、接続部品を含む)	m2	13,800	県内産品:×	
236	TWA526	有孔コルゲートパイプ作成費	半割有孔管 φ400 t=1.6加工費(集水孔φ13削孔) 鉄筋井桁材料及び加工費は含まない	m	5,720	県内産品:×	
237	TWA528	ユニットネット	SWRH62A 亜鉛アルミ合金メッキ φ7.8mm	m2	8,550	県内産品:×	
238	TWA52901	ユニットネット円形支圧板セット	SS400 亜鉛メッキ φ300-9mm	組	17,800	県内産品:×	CSナット用(HRⅡ型)
239	TWA52902	RR併用法 ユニット関連資材	CSナット D22用 Φ58×152	個	4,460	県内産品:×	
240	TWA52911	RR併用法 MPネット関連資材	アルミキャップ 100Φ×150	個	5,700	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
241	TWA52912	RR併用法 MPネット関連資材	支圧板(固定板、ナット、ワッシャーセット) 300×300×9、150×150×9	組	29,800	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
242	TWA52913	RR併用法 MPネット関連資材	交点グリップ 12Φ用-600 亜鉛メッキ	本	2,780	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
243	TWA52914	RR併用法 MPネット関連資材	ワイヤグリップ F-12	個	640	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
244	TWA52915	RR併用法 ESネット関連資材	ESプレートセット 9×300×300	セット	26,200	県内産品:○	現場持込(車上渡し)
245	TWA52916	RR併用法 ESネット関連資材	頭部キャップ	個	3,330	県内産品:○	現場持込(車上渡し)
246	TWA52917	RR併用法 ESネット関連資材	球面ナット	個	560	県内産品:○	現場持込(車上渡し)
247	TWA52918	RR併用法 ESネット関連資材	ESワッシャー	個	2,500	県内産品:○	現場持込(車上渡し)
248	TWA52919	RR併用法 ESネット関連資材	ゴムシース	本	810	県内産品:○	現場持込(車上渡し)
249	TWA52920	RR併用法 ESネット関連資材	SKクロスクリップ 小	個	1,040	県内産品:○	現場持込(車上渡し)
250	TWA52921	RR併用法 ESネット関連資材	端末キャップ Φ14×1×30	個	230	県内産品:○	現場持込(車上渡し)

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
251	TWA52922	RR併用工法 ESネット関連資材	結合コイル Φ3.2×50×300	個	330	県内産品:○	現場持込(車上渡し)
252	TWA52923	RR併用工法 ESネット関連資材	SKピンアンカー D13×500mm	本	970	県内産品:○	現場持込(車上渡し)
253	TWA531	緑化テールアルメ用 壁面緑化マット	林道事業配合種子	m2	3,040	県内産品:×	
254	TWA53300	巻付けグリップ	φ2.8×5×690(亜鉛アルミ合金メッキ)	本	1,480	県内産品:×	
255	TWA53301	外周鋼より線	φ7.8(亜鉛アルミ合金メッキ)	m	640	県内産品:×	
256	TWA53302	結合コイル	φ2.6×570(亜鉛アルミ合金メッキ)	個	380	県内産品:×	
257	TWA53303	CSナット	FCD450-10 D19用 亜鉛メッキ	個	4,460	県内産品:×	
258	TWA534	オーバースリーブ	OS-8A(8mm)アルミ	個	251	県内産品:×	
259	TWA541	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	500	県内産品:○	
260	TWA542	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	730	県内産品:○	
261	TWA543	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	840	県内産品:○	
262	TWA544	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	710	県内産品:○	
263	TWA545	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	1,100	県内産品:○	
264	TWA546	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	1,310	県内産品:○	
265	TWA547	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	700	県内産品:○	
266	TWA548	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径6cm、L=2.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	1,360	県内産品:○	
267	TWA549	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径6cm、L=3.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	1,950	県内産品:○	
268	TWA550	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	1,420	県内産品:○	

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
269	TWA551	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	3,390	県内産品:○	
270	TWA552	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=3.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	4,000	県内産品:○	
271	TWA553	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	2,160	県内産品:○	
272	TWA554	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	3,160	県内産品:○	
273	TWA555	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	4,140	県内産品:○	
274	TWA556	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	5,100	県内産品:○	
275	TWA557	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=3.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	5,950	県内産品:○	
276	TWA55700	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.8m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	1,680	県内産品:○	
277	TWA558	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	2,010	県内産品:○	
278	TWA559	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	2,890	県内産品:○	
279	TWA560	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	3,780	県内産品:○	
280	TWA561	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	4,670	県内産品:○	
281	TWA562	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=3.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	5,610	県内産品:○	
282	TWA563	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	1,530	県内産品:○	
283	TWA564	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	1,060	県内産品:○	
284	TWA565	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	1,260	県内産品:○	
285	TWA566	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	2,250	県内産品:○	
286	TWA567	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	3,230	県内産品:○	

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
287	TWA568	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	4,170	県内産品:○	
288	TWA569	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	680	県内産品:○	
289	TWA570	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	890	県内産品:○	
290	TWA571	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	2,120	県内産品:○	
291	TWA572	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	3,130	県内産品:○	
292	TWA573	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	3,990	県内産品:○	
293	TWA574	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	1,010	県内産品:○	
294	TWA575	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	850	県内産品:○	
295	TWA576	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	1,270	県内産品:○	
296	TWA577	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	1,440	県内産品:○	
297	TWA578	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	850	県内産品:○	
298	TWA579	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	1,190	県内産品:○	
299	TWA580	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	1,400	県内産品:○	
300	TWA581	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径6.0cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	500	県内産品:○	
301	TWA600	小型不整地運搬車 賃料	クローラ型・油圧ダンプ式 積載質量 0.5t (排出ガス対策型含む) 機関出力 4.0 kw(5.5 PS)	日	5,100	県内産品:×	
302	TWA603	木材破砕チップパーシュレッダー 賃料	クローラ自走式、機関出力22.3kw(30.3PS)、 最大処理径180mm	日	26,100	県内産品:×	
303	TWA604	地盤支持力試験費	エレフット使用	箇所	19,100		箇所:10 諸経費含まず
304	TWA605	地盤支持力試験費	キャスボル使用	箇所	53,200		箇所:5 諸経費含まず

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
305	TWA611	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.3m	本	760	県内産品:○	
306	TWA612	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.3m	本	850	県内産品:○	
307	TWA613	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.3m	本	700	県内産品:○	
308	TWA614	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.3m	本	780	県内産品:○	
309	TWA615	杭木(AAC処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.3m	本	930	県内産品:○	
310	TWA616	杭木(AAC処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.3m	本	1,000	県内産品:○	
311	TWA617	杭木(ACQ処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.3m	本	830	県内産品:○	
312	TWA618	杭木(ACQ処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.3m	本	890	県内産品:○	
313	TWA620	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,230	県内産品:○	
314	TWA621	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,440	県内産品:○	
315	TWA622	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,290	県内産品:○	
316	TWA623	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,270	県内産品:○	
317	TWA624	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,550	県内産品:○	
318	TWA625	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,360	県内産品:○	
319	TWA626	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,530	県内産品:○	
320	TWA627	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,490	県内産品:○	
321	TWA628	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,740	県内産品:○	
322	TWA629	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,930	県内産品:○	

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
323	TWA630	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,140	県内産品:○	
324	TWA631	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,360	県内産品:○	
325	TWA632	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,190	県内産品:○	
326	TWA633	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,010	県内産品:○	
327	TWA634	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,090	県内産品:○	
328	TWA635	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,260	県内産品:○	
329	TWA636	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,480	県内産品:○	
330	TWA637	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,420	県内産品:○	
331	TWA638	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,550	県内産品:○	
332	TWA639	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,630	県内産品:○	
333	TWA640	杭木(AAC処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,270	県内産品:○	
334	TWA641	杭木(AAC処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,530	県内産品:○	
335	TWA642	杭木(AAC処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,410	県内産品:○	
336	TWA643	杭木(AAC処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,380	県内産品:○	
337	TWA644	杭木(AAC処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,370	県内産品:○	
338	TWA645	杭木(AAC処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,360	県内産品:○	
339	TWA646	杭木(AAC処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,610	県内産品:○	
340	TWA647	杭木(AAC処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,550	県内産品:○	

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
341	TWA648	杭木(AAC処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,740	県内産品:○	
342	TWA649	杭木(AAC処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,800	県内産品:○	
343	TWA650	杭木(ACQ処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,230	県内産品:○	
344	TWA651	杭木(ACQ処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,360	県内産品:○	
345	TWA652	杭木(ACQ処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,150	県内産品:○	
346	TWA653	杭木(ACQ処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,090	県内産品:○	
347	TWA654	杭木(ACQ処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,050	県内産品:○	
348	TWA655	杭木(ACQ処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,400	県内産品:○	
349	TWA656	杭木(ACQ処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,570	県内産品:○	
350	TWA657	杭木(ACQ処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,380	県内産品:○	
351	TWA658	杭木(ACQ処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,510	県内産品:○	
352	TWA659	杭木(ACQ処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,650	県内産品:○	
353	TWA664	ダイヤモンドビット	66mm シングル18ct の単価	個	189,000	県内産品:×	
354	TWA665	ダイヤモンドビット	66mm シングル18ct の加工料	個	27,400	県内産品:×	
355	TWA677	ダイヤモンドリーマー	66mm シングル6ct の加工料	個	29,300	県内産品:×	
356	TWA697	自然石固着金網	標準タイプ200型、製品重量200kg/m2以上、 幅2,000×長さ2,000、石材φ200内外	m2	23,100	県内産品:×	
357	TWA698	自然石固着金網	標準タイプ300型、製品重量300kg/m2以上、 幅2,000×長さ2,000、石材φ300内外	m2	24,200	県内産品:×	
358	TWA699	自然石固着金網	標準タイプ350型、製品重量350kg/m2以上、 幅2,000×長さ2,000、石材φ350内外	m2	25,000	県内産品:×	

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
359	TWA69901	自然石固着金網	セービングタイプ200型、製品重量100kg/m2以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ200内外	m2	16,200	県内産品：×	
360	TWA69902	自然石固着金網	セービングタイプ300型、製品重量150kg/m2以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ300内外	m2	17,900	県内産品：×	
361	TWA69903	自然石固着金網	セービングタイプ350型、製品重量175kg/m2以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ350内外	m2	18,900	県内産品：×	
362	TWA700	自然石固着金網用連結金具		個	390	県内産品：×	
363	TWA701	ロングU型側溝(林道横断用)	KLU300(勾配型) 水路幅300mm H=310～710(水路高さH=200～600) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	202,000	県内産品：○	1048kg
364	TWA702	ロングU型側溝(林道横断用)	KLU400(勾配型) 水路幅400mm H=320～720(水路高さH=200～600) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	233,000	県内産品：○	1121kg
365	TWA703	ロングU型側溝(林道横断用)	KLU500(勾配型) 水路幅500mm H=330～730(水路高さH=200～600) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	239,000	県内産品：○	1236kg
366	TWA704	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=2.5 塗装品	枚	19,800	県内産品：×	現場持込(車上渡し)
367	TWA705	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=1.5 塗装品	枚	11,900	県内産品：×	現場持込(車上渡し)
368	TWA70501	かご枠 上蓋(連結コイル含む)	W=0.8 L=1.0 メッキ品	枚	3,690	県内産品：×	現場持込(車上渡し)
369	TWA70502	かご枠 上蓋(連結コイル含む)	W=0.8 L=2.0 メッキ品	枚	5,620	県内産品：×	現場持込(車上渡し)
370	TWA70503	かご枠 上蓋(連結コイル含む)	W=1.2 L=1.0 メッキ品	枚	4,920	県内産品：×	現場持込(車上渡し)
371	TWA70504	かご枠 上蓋(連結コイル含む)	W=1.2 L=2.0 メッキ品	枚	7,620	県内産品：×	現場持込(車上渡し)
372	TWA70505	カゴ枠 小段用上蓋	L2000*B500 メッキ品	枚	4,080	県内産品：×	現場持込(車上渡し)
373	TWA70506	カゴ枠 小段用上蓋	L2000*B500 メッキ品	枚	4,880	県内産品：×	現場持込(車上渡し)
374	TWA70507	カゴ枠 小段用上蓋	L1000*B500 メッキ品	枚	2,070	県内産品：×	現場持込(車上渡し)
375	TWA70508	カゴ枠 小段用上蓋	L1000*B500 メッキ品	枚	3,320	県内産品：×	現場持込(車上渡し)
376	TWA70509	カゴ枠 端部材 側面網	H500*B800 メッキ品	枚	2,400	県内産品：×	現場持込(車上渡し)

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
377	TWA70510	カゴ枠 端部材 側面網	H500*B1200 メッキ品	枚	3,440	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
378	TWA706	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=2.0 塗装品	枚	15,100	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
379	TWA707	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=1.5 メッキ品	枚	14,300	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
380	TWA708	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=2.0 メッキ品	枚	18,400	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
381	TWA7081	大型カゴ枠 上蓋	L1000*B1500 メッキ品	枚	9,100	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
382	TWA7082	大型かご枠 上蓋	L1000×B2000	枚	12,600	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
383	TWA7083	大型かご枠小段用上蓋(上蓋を代用)	L1000×B1200	枚	7,390	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
384	TWA7084	大型かご枠小段用上蓋	L1000×B1000	枚	7,080	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
385	TWA709	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=1000mm	m	19,800	県内産品:×	
386	TWA710	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=1500mm	m	30,600	県内産品:×	
387	TWA711	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=2000mm	m	43,200	県内産品:×	
388	TWA712	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=2500mm	m	58,300	県内産品:×	
389	TWA713	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=3000mm	m	73,900	県内産品:×	
390	TWA714	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=3500mm	m	87,300	県内産品:×	
391	TWA715	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=4000mm	m	103,000	県内産品:×	
392	TWA716	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=4500mm	m	121,000	県内産品:×	
393	TWA717	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=5000mm	m	139,000	県内産品:×	
394	TWA718	SBポストアンカー	建込型・設置型	組	31,200	県内産品:×	

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
395	TWA719	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=2.5 メッキ品	枚	25,400	県内産品:×	現場持込(車上渡し)
396	TWA720	丸太、素材	杉 末口径12cm皮付き 長さ1.8m	本	2,350	県内産品:○	
397	TWA721	丸太、素材	杉 末口径12cm皮付き 長さ3.0m	本	2,980	県内産品:○	
398	TWA722	丸太、素材	杉 末口径18cm皮付き 長さ3.0m	本	6,330	県内産品:○	
399	TWA723	丸太、素材	杉 末口径20cm皮付き 長さ3.0m	本	8,020	県内産品:○	
400	TWA724	丸太、素材	杉 末口径24cm皮付き 長さ2.0m	本	7,150	県内産品:○	
401	TWA725	エキスパンドメタル柵工材	Dタイプ H=0.5 φ25 亜鉛メッキ仕上げ 植生マットなし	m	5,410	県内産品:×	
402	TWA73001	ロングU型側溝用盗難防止Zアングル	トライアングルナット	個	640	県内産品:×	
403	TWA73002	ロングU型側溝用専用工具(盗難防止用)		本	4,720	県内産品:×	
404	TWA731	横断ロングU用ボルト固定グレーチング	Zアングル 300用 T-25 L=1m 普通目	枚	37,800	県内産品:×	
405	TWA732	横断ロングU用ボルト固定グレーチング	Zアングル 400用 T-25 L=1m 普通目	枚	40,500	県内産品:×	
406	TWA733	横断ロングU用ボルト固定グレーチング	Zアングル 500用 T-25 L=1m 普通目	枚	62,000	県内産品:×	
407	TWA734	林道用警戒標識板	耐食アルミ板全面反射シート貼付製(1.2×400×600mm) φ60.5×2,700mmアルミカラーポール、取付金具込み	本	33,100	県内産品:×	
408	TWA735	林道里程標識板	耐食全面白色反射シート貼付製(1.2×φ400mm) 補助標識板(1.2×400×220mm) 60.5×2,700mmアルミカラーポール、 取付金具込み フリネット加工付き	本	34,000	県内産品:×	
409	TWA736	林道路線名標識板	耐食アルミ板白色カルシート貼付製(変形2.0×300×700mm) φ60.5×2,700mmアルミカラーポール、取付金具込み	本	35,700	県内産品:×	
410	TWA73601	距離標	20m/Pタイプ・土中式 2面	本	21,300	県内産品:×	
411	TWA73602	距離標	20m/Pタイプ・バンド式 2面	本	22,700	県内産品:×	
412	TWA73603	1本支柱 案内板	盤面500*400 1本支柱 県産材使用	基	138,000	県内産品:○	

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
413	TWA73604	案内板(1本脚タイプ)	H=1.65m、W=0.99、□0.12、盤面800*700	基	193,000	県内産品:○	
414	TWA739	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマSP 宍粟市	m3	2,600	県内産品:○	
415	TWA7390	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマSP 神河町	m3	2,600	県内産品:○	
416	TWA7391	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマSP 福崎町	m3	2,200	県内産品:○	
417	TWA7393	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマSP 多可町	m3	2,400	県内産品:○	
418	TWA7394	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマSP 加西市	m3	2,200	県内産品:○	
419	TWA740	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマSP 市川町	m3	2,400	県内産品:○	
420	TWA749	自由勾配側溝	VS横断 T-25 300×1100×2,000mm	本	90,400	県内産品:○	1359kg
421	TWA757	自由勾配側溝	VS横断 T-25 400×1100×2,000mm	本	98,200	県内産品:○	1477kg
422	TWA758	自由勾配側溝	VS横断 T-25 400×1200×2,000mm	本	105,000	県内産品:○	1584kg
423	TWA766	自由勾配側溝	VS横断 T-25 500×1100×2,000mm	本	103,000	県内産品:○	1536kg
424	TWA767	自由勾配側溝	VS横断 T-25 500×1200×2,000mm	本	118,000	県内産品:○	1783kg
425	TWA768	自由勾配側溝	VS横断 T-25 500×1300×2,000mm	本	126,000	県内産品:○	1899kg
426	TWA769	自由勾配側溝	VS横断 T-25 500×1400×2,000mm	本	134,000	県内産品:○	2015kg
427	TWA770	VS横断300用グレーチング	L=1,000mm T-25 普通目ボルト固定	枚	20,000	県内産品:×	
428	TWA771	VS横断400用グレーチング	L=1,000mm T-25 普通目ボルト固定	枚	26,500	県内産品:×	
429	TWA772	VS横断500用グレーチング	L=1,000mm T-25 普通目ボルト固定	枚	32,100	県内産品:×	
430	TWA782	Sカンフック	ステンレス製 5mm	個	560	県内産品:×	

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
431	TWA783	クサリ	ステンレス製 5mm	m	1,120	県内産品:×	
432	TWA802	コンクリート用型枠合板	県内産合板 900×1800	枚	3,600	県内産品:○	
433	TWA80201	コンクリートスパーサー	50mm×60mm×70mm	個	22	県内産品:×	
434	TWA951	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 1ヶ月間賃料	台・月	990,000	県内産品:×	
435	TWA952	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 2ヶ月間賃料	台・月	945,000	県内産品:×	
436	TWA953	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 3ヶ月間賃料	台・月	891,000	県内産品:×	
437	TWA954	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 4ヶ月間賃料	台・月	864,000	県内産品:×	
438	TWA955	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 5ヶ月間賃料	台・月	765,000	県内産品:×	
439	TWA956	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 6ヶ月間賃料	台・月	765,000	県内産品:×	
440	TWA957	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 7ヶ月間賃料	台・月	900,000	県内産品:×	
441	TWA958	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 8ヶ月間賃料	台・月	855,000	県内産品:×	
442	TWA959	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 9ヶ月間賃料	台・月	855,000	県内産品:×	
443	TWA961	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 1ヶ月間	式	637,000	県内産品:×	
444	TWA962	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 2ヶ月間	式	765,000	県内産品:×	
445	TWA963	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 3ヶ月間	式	892,000	県内産品:×	
446	TWA964	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 4ヶ月間	式	1,060,000	県内産品:×	
447	TWA965	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 5ヶ月間	式	1,100,000	県内産品:×	
448	TWA966	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 6ヶ月間	式	1,100,000	県内産品:×	

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
449	TWA967	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイジーセルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 7ヶ月間	式	1,140,000	県内産品: ×	
450	TWA968	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイジーセルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 8ヶ月間	式	1,140,000	県内産品: ×	
451	TWA969	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイジーセルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 9ヶ月間	式	1,140,000	県内産品: ×	
452	TWA971	コンクリートバケツ 賃料	0.5m3	日	1,100	県内産品: ×	
453	TWA983	ウインチ(賃料)	2t	基・月	90,000	県内産品: ×	
454	TWA984	ウインチ(賃料)	3t	基・月	105,000	県内産品: ×	
455	TWA985	ウインチ(賃料)	4t	基・月	180,000	県内産品: ×	
456	TWA986	ウインチ(賃料)	5t	基・月	250,000	県内産品: ×	
457	TWA987	支柱(賃料)	ユニット柱, 2m 700×2,000(mm)	基・月	8,000	県内産品: ×	
458	TWA988	支柱(賃料)	ユニット柱, 3m 700×3,000(mm)	基・月	11,000	県内産品: ×	
459	TWA989	収納筐体	ORB20-45	台	42,700	県内産品: ×	
460	TWA990	警報ユニット	AL-TypeC	基	90,200	県内産品: ×	
461	TWA991	回転灯	DC12V	基	52,200	県内産品: ×	
462	TWA992	電子ホーン	DC12V	基	52,200	県内産品: ×	
463	MWA00700	小型バックホウ 損料	クローラ型、山積0.022m3(平積0.015m3)	時間	438	県内産品: ×	
464	MWA10710	小型バックホウ 損料	クローラ型、排ガス(1次)、山積0.044m3(平積0.03m3)	時間	636	県内産品: ×	
465	MWA10720	小型バックホウ 損料	クローラ型、排ガス(1次)、山積0.055m3(平積0.04m3)	時間	810	県内産品: ×	
466	MWA10730	小型バックホウ 損料	クローラ型、排ガス(1次)、山積0.08m3(平積0.06m3)	時間	1,050	県内産品: ×	

1. 表1 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
467	MWA10740	小型バックホウ 損料	クローラ型、排ガス(1次)、山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	時間	1,180	県内産品: ×	
468	MWA10750	小型バックホウ 損料	クローラ型、排ガス(1次)、山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	時間	1,360	県内産品: ×	
469	MWA10760	小型バックホウ 損料	クローラ型、排ガス(1次)、山積0.16m ³ (平積0.11m ³)	時間	1,480	県内産品: ×	
470	MWA20730	小型バックホウ 損料	クローラ型、排ガス(2次)、山積0.08m ³ (平積0.06m ³)	時間	1,090	県内産品: ×	
471	MWA20740	小型バックホウ 損料	クローラ型、排ガス(2次)、山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	時間	1,270	県内産品: ×	
472	MWA20750	小型バックホウ 損料	クローラ型、排ガス(2次)、山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	時間	1,450	県内産品: ×	
473	MWA20760	小型バックホウ 損料	クローラ型、排ガス(2次)、山積0.16m ³ (平積0.11m ³)	時間	1,580	県内産品: ×	