

1. 表1 山間奥地地区

注1.

品 目		規 格				単位	割増価格(円)			備 考
		呼び強度	スランプ	粗骨材	セメント 種類		A地区注2.	B地区注2.	C地区注2.	
生コンクリート		18	8	40	BB	m3	見積対応			
		18	12	20	BB	m3				
		21	8	20	BB	m3				
		24	8	20	BB	m3				
		30	8	20	BB	m3				
骨 材	クラッシュラン	0～30mm				m3	見積対応			
		0～40mm				m3				
	粒調碎石	0～25mm				m3				
		0～30mm				m3				
		0～40mm				m3				
	割栗石	5～15cm				m3				
	割詰石	20cm内外				m3				
コンクリートブロック		積みブロック 控35cm				m2	-	-	-	
アスファルト合材		細粒度アスコン(再生材) 最大径13mm 突固め回数50回 等				t	見積対応			

注) 1. 山間奥地地区とは、既設林道の距離がおおむね10km以上ある箇所。

既設林道と接続した町道等で整備(舗装等)されていない部分は含むものとする。

ただし、既設林道で公道と接続して、整備されている部分は除く。

2. A地区は、姫路土木事務所管内(姫路市、神河町、市川町、福崎町)の山間奥地地区価格である。

B地区は、豊岡土木事務所管内(豊岡市)の山間奥地地区価格である。

C地区は、新温泉土木事務所管内(香美町、新温泉町)の山間奥地地区価格である。

2. 表2 条件不利地区

注)1.

品目		規格				単位	割増価格(円)		備考
		呼び強度	スランプ	粗骨材	セメント種類		A地区 ^{注)2.}	B地区 ^{注)2.}	
生コンクリート		18	8	40	BB	m3	見積対応		
		18	12	20	BB	m3			
		21	8	20	BB	m3			
		24	8	20	BB	m3			
		30	8	20	BB	m3			
骨 材	クラッシュラン	0～30mm				m3	見積対応		
		0～40mm				m3			
	粒調砕石	0～25mm				m3			
		0～30mm				m3			
		0～40mm				m3			
	割栗石	5～15cm				m3			
	割詰石	20cm内外				m3			
コンクリートブロック		積みブロック 控35cm				m2	-	-	
アスファルト合材		細粒度アスコン(再生材) 最大径13mm突固め回数50回 等				t	見積対応		

注)1. 条件不利地区とは六甲地区のうち、道路勾配が急峻等により、明らかに市街地周辺の条件と相違し、地区の生コン協会等により特別に割増加算されている地区であり、概ね以下の範囲である。

- | | |
|---------------------------|------------------|
| ① 県道奥山精道線のみどり橋以北 | ⑩ 県道山口住吉線住吉台集落以北 |
| ② 表六甲ドライブウェイの六甲新大橋以北 | ⑪ 住吉霊園以北 |
| ③ 再度ドライブウェイカーブNo.10以北 | |
| ④ 西六甲ドライブウェイ五辻以東 | |
| ⑤ 裏六甲ドライブウェイ料金所以南 | |
| ⑥ 六甲有馬ロープウェイ有馬駅以南 | |
| ⑦ 芦有ドライブウェイ有馬料金所以南 | |
| ⑧ 盤滝口バス停以西 | |
| ⑨ 主要地方道大沢西宮線の西宮北有料道路北入口以南 | |

2. A地区は、神戸土木事務所管内(神戸市)の条件不利地区価格である。

B地区は、西宮土木事務所管内(西宮市、芦屋市)の条件不利地区価格である。

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
1	TWA007	ヤマモモ	ポット苗・苗長40cm	本	850	県内産品：○	
2	TWA008	クヌギ	ポット苗・苗長60cm	本	950	県内産品：○	
3	TWA009	ケヤキ	ポット苗・苗長60cm	本	950	県内産品：○	
4	TWA010	コナラ	ポット苗・苗長40cm	本	850	県内産品：○	
5	TWA011	ミズナラ	ポット苗・苗長60cm	本	1,150	県内産品：○	
6	TWA012	スギ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長35～60cm 大	本	170	県内産品：○	
7	TWA013	スギ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長30cm 小	本	150	県内産品：○	
8	TWA014	スギ	兵庫県産品 山行苗 苗令3 苗長45～70cm 大	本	190	県内産品：○	
9	TWA015	スギ	兵庫県産品 山行苗 苗令3 苗長35cm 小	本	170	県内産品：○	
10	TWA016	ヒノキ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長35cm 大	本	180	県内産品：○	
11	TWA017	ヒノキ	兵庫県産品 山行苗 苗令3 苗長45cm 大	本	200	県内産品：○	
12	TWA018	ヒノキ	兵庫県産品 山行苗 苗令3 苗長35cm 小	本	180	県内産品：○	
13	TWA019	ヒノキ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長30cm 小	本	160	県内産品：○	
14	TWA021	クロマツ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長25cm 大	本	130	県内産品：○	
15	TWA022	クロマツ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長20cm 小	本	120	県内産品：○	
16	TWA023	クヌギ	1年生・山行苗・苗長40cm	本	250	県内産品：○	
17	TWA024	コナラ	1年生・山行苗・苗長40cm	本	290	県内産品：○	
18	TWA034	固形肥料	N・P・K：6-4-3	kg	201	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
19	TWA035	固形肥料	N-P-K：3-6-4	kg	212	県内産品：×	
20	TWA036	固形肥料	N-P-K：12-8-6	kg	259	県内産品：×	
21	TWA038	粒状固形肥料	N-P-K：6-4-3	kg	218	県内産品：×	
22	TWA039	粒状固形肥料	N-P-K：3-6-4	kg	224	県内産品：×	
23	TWA040	コナラ	兵庫県産品 山行苗 苗長100cm	本	540	県内産品：○	
24	TWA041	ケヤキ	兵庫県産品 山行苗・苗長100cm	本	490	県内産品：○	
25	TWA042	ヤマザクラ	兵庫県産品 山行苗 苗長100cm	本	770	県内産品：○	
26	TWA043	イロハモミジ	兵庫県産品 山行苗 苗長100cm	本	770	県内産品：○	
27	TWA044	シバヅクリ	ポット苗・苗長60cm	本	950	県内産品：○	
28	TWA045	スギ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	260	県内産品：○	
29	TWA047	スギ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令3 150cc	本	300	県内産品：○	
30	TWA049	ヒノキ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	260	県内産品：○	
31	TWA051	ヒノキ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令3 150cc	本	300	県内産品：○	
32	TWA053	コナラ	ポット苗・苗長100cm	本	1,560	県内産品：○	
33	TWA054	ケヤキ	ポット苗・苗長100cm	本	1,560	県内産品：○	
34	TWA055	ヤマザクラ	ポット苗・苗長100cm	本	1,560	県内産品：○	
35	TWA056	イロハモミジ	ポット苗・苗長100cm	本	1,560	県内産品：○	
36	TWA058	シバヅクリ	兵庫県産品 山行苗 苗長80cm	本	430	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
37	TWA059	ヤマザクラ	兵庫県産品 山行苗 苗長60cm	本	440	県内産品：○	
38	TWA060	シバグリ	兵庫県産品 山行苗 苗長100cm	本	540	県内産品：○	
39	TWA061	クヌギ	山行苗・苗長100cm	本	490	県内産品：○	
40	TWA071	アカマツ	兵庫県産品 抵抗性アカマツ コンテナ苗 苗令2 150cc 苗長20cm	本	260	県内産品：○	
41	TWA072	クロマツ	兵庫県産品 抵抗性アカマツ コンテナ苗 苗令2 150cc 苗長20cm	本	260	県内産品：○	
42	TWA073	ケヤキ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	410	県内産品：○	
43	TWA074	クヌギ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	410	県内産品：○	
44	TWA075	コナラ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	410	県内産品：○	
45	TWA076	シバグリ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	410	県内産品：○	
46	TWA077	ヤマザクラ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	410	県内産品：○	
47	TWA078	ウリハダカエデ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	570	県内産品：○	
48	TWA079	オオバアサガラ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	520	県内産品：○	
49	TWA080	ヤマモミジ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	410	県内産品：○	
50	TWA231	会所樹（蓋） Con	600 82kg	組	4,640	県内産品：○	2枚/組
51	TWA232	会所樹（蓋） Con	800 190kg	組	13,800	県内産品：○	2枚/組
52	TWA233	会所樹（蓋） Con	1000 266kg	組	22,500	県内産品：○	2枚/組
53	TWA236	岩用特殊セメントアンカー A	φ 2 5 * 1 0 0 0 mm	本	9,850	県内産品：×	
54	TWA237	岩用特殊セメントアンカー A	φ 2 5 * 1 5 0 0 mm	本	13,200	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
55	TWA238	岩用特殊セメントアンカー A	φ 2 2 * 1 5 0 0 mm	本	10,400	県内産品：×	
56	TWA239	岩用特殊セメントアンカー B	φ 2 5 * 1 0 0 0 mm	本	9,410	県内産品：×	
57	TWA240	岩用特殊セメントアンカー B	φ 2 5 * 1 5 0 0 mm	本	13,000	県内産品：×	
58	TWA241	岩用特殊セメントアンカー B	φ 2 2 * 1 0 0 0 mm	本	7,210	県内産品：×	
59	TWA242	岩用特殊セメントアンカー B	φ 2 2 * 1 5 0 0 mm	本	10,200	県内産品：×	
60	TWA24303	土砂部用クロスライニング アンカーA	φ 114.3×4.5×1630 4PL-4.5×200×400	本	35,600	県内産品：×	
61	TWA24304	土砂部用クロスライニング アンカーB	φ 114.3×4.5×1630 4PL-4.5×200×400	本	36,400	県内産品：×	
62	TWA24305	土砂部用クロスライニング アンカーA	φ 114.3×4.5×2130 4PL-4.5×200×400	本	40,800	県内産品：×	
63	TWA24306	土砂部用クロスライニング アンカーB	φ 114.3×4.5×2130 4PL-4.5×200×400	本	41,500	県内産品：×	
64	TWA24307	端未用巻付けゲ リップ	φ 14用-1100	本	2,610	県内産品：×	
65	TWA24308	ハ イ ア ンカー用巻付けゲ リップ	φ 14用-1280	本	2,950	県内産品：×	
66	TWA24309	十字ゲ リップ	70×102	個	3,740	県内産品：×	
67	TWA24310	十字アンカーゲ リップ	70×102	個	3,500	県内産品：×	
68	TWA24311	ターンバックル取付金具	岩部用アンカー用	個	2,560	県内産品：×	
69	TWA244	ピンアンカー	φ 1 3 L = 3 0 0	本	640	県内産品：×	
70	TWA245	ピンアンカー	φ 1 3 L = 5 0 0	本	850	県内産品：×	
71	TWA247	ハ イ ア ンカー用巻付クリップ	ロープネット用品 φ 1 2 × 9 7 5	個	2,780	県内産品：×	
72	TWA248	ピンアンカー	φ 1 3 L = 7 0 0	本	1,100	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
73	TWA24901	土被り部用セメントアンカー A	D22×1500 φ310×430 スイング・ガイト付き	本	30,800	県内産品：×	
74	TWA24902	土被り部用セメントアンカー B	D22×1500 φ310×430 スイング・ガイト付き	本	30,700	県内産品：×	
75	TWA24903	土被り部用セメントアンカー A	D25×1500 φ380×430 スイング・ガイト付き	本	36,700	県内産品：×	
76	TWA24904	土被り部用セメントアンカー B	D25×1500 φ380×430 スイング・ガイト付き	本	36,500	県内産品：×	
77	TWA25001	SDハンマービットスパイク	(無足場削孔2重管φ90mm) 二重管用	個	367,000	県内産品：×	
78	TWA25002	SDインナーロッド	(無足場削孔2重管φ90mm) 1m継	本	60,000	県内産品：×	
79	TWA25003	S D リングビット	(無足場削孔2重管φ90mm)	個	87,000	県内産品：×	
80	TWA25004	S D ドリルパイプ	(無足場削孔2重管φ90mm) 1m継	本	56,000	県内産品：×	
81	TWA25005	S D ダウンザホールハンマー	(無足場削孔2重管φ90mm) 二重管用	台	777,000	県内産品：×	
82	TWA25006	S D ロッド	(無足場削孔単管φ65mm) 1m継	本	47,000	県内産品：×	
83	TWA25007	S D ビット	(無足場削孔単管φ65mm)	個	52,000	県内産品：×	
84	TWA25008	S D シャンクスロッドスイベル	(無足場削孔単管φ65mm)	本	137,000	県内産品：×	
85	TWA25009	S D スリーブ	(無足場削孔単管φ65mm)	個	25,000	県内産品：×	
86	TWA25021	岩用特殊 T S K セメントアンカーB	D25 (M24)×1000 Znメッキ	本	10,100	県内産品：×	
87	TWA25022	土被り部用TSKブレイクアンカー35	114.3×4.5-1100、D22 (M20) ×1000 Znメッキ	本	50,600	県内産品：×	
88	TWA25023	土砂部用TSKブレイクアンカー35	114.3×4.5-1600、D22 (M20) ×1000 Znメッキ	本	55,100	県内産品：×	
89	TWA25024	岩用特殊 T S K セメントアンカー	D22 (M20)×1000 Znメッキ	本	7,790	県内産品：×	
90	TWA25025	土被り部用TSKブレイクアンカー25	114.3×4.5-1100、D22 (M20) ×750 Znメッキ	本	47,400	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
91	TWA25026	土砂部用TSKブレイクアンカー25	114.3×4.5-1400、D22（M20）×750 Znメッキ	本	50,900	県内産品：×	
92	TWA25031	岩盤用（落石防止網）アンカー	径29mm×1500	本	15,300	県内産品：×	
93	TWA25032	岩盤用（落石防止網）アンカー	径32mm×1500	本	17,800	県内産品：×	
94	TWA25033	岩盤用（落石防止網）アンカー	径38mm×1200	本	29,500	県内産品：×	
95	TWA251	堤名板	アルミニウム軽合金鋳造 550×400×12mm	枚	58,000	県内産品：×	
96	TWA2510	山腹工堤名板	400×550 t=12mm 鋼管ポール 支柱取付金具付	組	71,000	県内産品：×	
97	TWA252	落石防護壁緩衝材	FRP製 L=1.99m W=1.10m D=0.245m	m2	59,800	県内産品：×	
98	TWA253	落石防護壁緩衝材	FRP製 L=1.99m W=1.40m D=0.245m	m2	62,200	県内産品：×	
99	TWA255	林道標柱	1500×100×100mm （合成樹脂製）	本	23,800	県内産品：×	
100	TWA256	木製林道標柱	H=1.5m W=0.15m 兵庫県産材使用	個	42,000	県内産品：○	
101	TWA257	獣害防止用金網	h=0.95m 網目100～150mm×152mm 亜鉛メッキ	m	276	県内産品：○	
102	TWA258	獣害防止用支柱	L型鋼 40×3×2500mm、加工済 亜鉛メッキ	本	1,990	県内産品：×	
103	TWA25801	獣害防止用支柱	C型支柱、40×25×2500 （亜鉛メッキ）	本	1,440	県内産品：○	
104	TWA259	獣害防止用底止用アンカー	鉄製、板羽根付、9mm×44cm	本	187	県内産品：×	
105	TWA261	簡易横断溝	Aタイプ200型 木製 ナイロン芯材有	組	19,200	県内産品：○	
106	TWA262	簡易横断溝	Aタイプ300型 木製 ナイロン芯材有	組	25,800	県内産品：○	
107	TWA263	簡易横断溝	Aタイプ400型 木製 ナイロン芯材有	組	32,300	県内産品：○	
108	TWA264	チェーンオイル	#65（#80同等品）	L	520	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
109	TWA26401	チェーンオイル	生分解性 植物油オイル	L	550	県内産品：×	
110	TWA265	会所樹（蓋は除く）	600 265kg	個	20,700	県内産品：○	
111	TWA266	会所樹（蓋は除く）	800 561kg	個	45,800	県内産品：○	
112	TWA267	会所樹（蓋は除く）	1000 1026kg	個	84,800	県内産品：○	
113	TWA268	獣害防止用金網	h＝1. 2m 網目7 5 mm＊1 5 0 mm 亜鉛メッキ	m	544	県内産品：○	
114	TWA269	獣害防止柵用扉	H＝1.9m×W＝0.9m、φ5.0mm100mm目ワイヤメッシュメッキ品、留め具、蝶番用金具込み（支柱除く）【材のみ価格】	基	26,200	県内産品：×	
115	TWA271	植生袋	3層等 0.1×0. 5 m	枚	180	県内産品：×	
116	TWA273	獣害防止網状ネット（単木用）	網状ネット、支柱、留め具一式 L＝1.7m	セット	720	県内産品：×	
117	TWA275	獣害防止網状ネット（単木用）	網状ネット、支柱、留め具一式 L＝1.7m 生分解性素材	セット	1,170	県内産品：×	
118	TWA276	止め釘(ブラワッシャ付)	φ 5 mm、1 5 0 mm	本	17	県内産品：×	
119	TWA277	アンカーピン	φ 1 3 mm、4 0 0 mm	本	159	県内産品：×	
120	TWA278	アンカーピン	φ 1 3 mm、6 0 0 mm	本	236	県内産品：×	
121	TWA279	アラミド繊維	NAF6	kg	11,300	県内産品：×	
122	TWA279002	止杭	D10 L＝450	本	108	県内産品：×	
123	TWA287	張りロープ	10mmφ＊5 5 m ポリエチレン製	巻	3,460	県内産品：×	
124	TWA288	押えロープ	8mmφ＊5 5 m ポリエチレン製	巻	2,370	県内産品：×	
125	TWA289	ポール	φ33mm L＝2.4m キャップ付き	本	1,450	県内産品：×	
126	TWA290	プラアンカー	L＝400mm	本	157	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
127	TWA29000	桢シート（簡易吹付法桢工）	桢規格 1300mm×1300mm用	枚	210	県内産品：×	シート寸法：900mm×900mm
128	TWA29001	桢シート（簡易吹付法桢工）	桢規格 1500mm×1500mm用	枚	250	県内産品：×	シート寸法：1100mm×1100mm
129	TWA29002	竹目串	10mm×H250mm	本	17	県内産品：×	
130	TWA29003	獣害防止柵用スカートネット 資材一式	H=600mm、50mm目 (かがりロープ、アンカー含む)	m	344	県内産品：×	
131	TWA29004	ミキガード	MY-2 H=1.8m	本	632	県内産品：×	
132	TWA29005	くわんたい	くわんたいL L=1.9m ポール ガラス繊維強化プラスチック等L=2.4m	セット	935	県内産品：×	
133	TWA29006	プッシュシールド	1.0m×1.0m	枚	1,080	県内産品：×	
134	TWA29007	プッシュシールド	1.5m×1.5m	枚	2,400	県内産品：×	
135	TWA29008	固定ピンU型	L 250 400本/箱 φ4mm	箱	22,000	県内産品：×	
136	TWA29009	接着テープ	10cm×50m	巻	16,000	県内産品：×	
137	TWA29010	土壌浸食防止マット	W=1.0m L=50m 生分解性資材 種子なし エコマット-SP相当品	m2	1,010	県内産品：×	
138	TWA29012	桢シート（簡易吹付法桢工）	桢規格 1300mm×1300mm用	枚	220	県内産品：×	シート寸法：950mm×950mm
139	TWA291	獣害防止用ネット	H=1.8m 網目100mm（上部0.9m）、50mm（下部0.9m） 一巻50m	m	1,680	県内産品：×	
140	TWA29401	案内板	盤面960*690 県産材使用	基	297,000	県内産品：○	
141	TWA296	FRP支柱	誤伐防止目印用 ダンポールR マル45 H1.5m	本	71	県内産品：×	
142	TWA297	混合油	1：25(チェーンソー・草刈り機に使用)	L	178	県内産品：×	
143	TWA298	会所柵（蓋） 鋼製ゲーティング	600 35.1kg	個	21,700	県内産品：×	
144	TWA299	会所柵（蓋） 鋼製ゲーティング	800 59.7kg	個	35,800	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
145	TWA300	会所枡（蓋） 銅製ゲレーチング	1 0 0 0 106.7kg	個	60,700	県内産品：×	
146	TWA30001	分水樹	600型 （標準質量 245kg）	個	26,900	県内産品：○	
147	TWA30002	分水樹	900型 （標準質量 710kg）	個	73,700	県内産品：○	
148	TWA30003	分水樹	1050型 （標準質量 1205kg）	個	126,000	県内産品：○	
149	TWA307	ダイヤルゲージ	測定範囲 1 0 0 mm 製品価格	個	50,800	県内産品：×	
150	TWA308	ダイヤルゲージ用マグネットベース	測定範囲 1 0 0 mm 製品価格	個	10,000	県内産品：×	
151	TWA319	ダイヤモンドビット	1 1 6 mm シングル 3 4 ct の単価	個	360,000	県内産品：×	
152	TWA320	ダイヤモンドビット	1 1 6 mm シングル 3 4 ct の加工料	個	53,100	県内産品：×	
153	TWA324	ダイヤモンドリーマー	1 1 6 mm シングル 1 0 ct の加工料	個	55,700	県内産品：×	
154	TWA331	立入防護柵	L=1.8m H=1.6m 支柱（アルミ）φ80×3t×1,600 ビームパイプ（アルミ）φ50×2t×1,800 看板（アルミ）400×300（立入禁止 兵庫県 と記載）	式	67,200	県内産品：×	
155	TWA333	立入防護柵	片開き門扉（w=1.0 H=1.1 支柱φ76.3）付 W=3.0 H=1.1 支柱φ76.3*3.2 ビームφ21.7*1.9	式	108,000	県内産品：○	
156	TWA334	立入防護柵資材(ビームパイプ)	φ50*2 t *1800	本	8,880	県内産品：×	
157	TWA33401	強化糸トラロープ	強化糸PE（黄・黒）φ6mm×55m	巻	1,620	県内産品：×	
158	TWA335	看板	アルミ製400*300 （立入禁止 兵庫県 と記載） バンド含む	枚	9,440	県内産品：×	
159	TWA337	治山ダム設置看板	ステップ表示板（600×300） アルミ複合板3 t、インクジェット出力 アルミパイプ φ60×2 t ×1600L取付金具含む	式	20,200	県内産品：×	
160	TWA338	治山ダム設置看板	堰堤取付用立入禁止看板管理番号（600×450） アルミ複合板3 t、インクジェット出力 アルミパイプ φ60×2 t ×1600L取付金具含む	式	25,200	県内産品：×	
161	TWA339	治山ダム設置看板	立入防止標識（きけん！！はいらないで！！）（900×600） アルミ複合板3 t、インクジェット出力 アルミパイプ φ60×2 t ×1600L取付金具含む	式	38,700	県内産品：×	
162	TWA340	治山ダム設置看板	立入防止標識（きけん！！はいらないで！！）（400×300） アルミ複合板2 t、インクジェット出力 アルミパイプ φ60×2 t ×1600L取付金具含む	式	17,500	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
163	TWA342	ワイローブ	6＊7 G/O 12mm	m	468	県内産品：○	
164	TWA345	ワイローブ	6＊7 G/O 24mm	m	1,480	県内産品：○	
165	TWA346	ワイローブ	6＊7 G/O 26mm	m	1,750	県内産品：○	
166	TWA347	ワイローブ	6＊7 G/O 32mm	m	2,810	県内産品：○	
167	TWA348	ワイローブ	6＊19 G/O 6mm	m	276	県内産品：○	
168	TWA349	ワイローブ	6＊19 G/O 8mm	m	326	県内産品：○	
169	TWA353	ワイモッコ	1.5m角・15cm目、径12mm	枚	24,500	県内産品：×	
170	TWA354	ワイモッコ	2.0m角・15cm目、径12mm	枚	33,600	県内産品：×	
171	TWA355	ワイモッコ	2.7m角・15cm目、径12mm	枚	54,600	県内産品：×	
172	TWA420	U型鉄筋コンクリート側溝	U型ロング 300×300×2,000mm 上ふた式 JIS A5372推奨仕様5-1	本	7,600	県内産品：○	264kg
173	TWA421	板筋工	1,000mm×330mm	個	3,150	県内産品：○	
174	TWA422	落石防護壁緩衝材	丸太(皮剥ぎ) 樹種指定なし 末口径7～12cm L=2.6m 末口二乗法により算出	m3	74,200	県内産品：○	
175	TWA431	板柵工資材	スギ板 200cm×15cm×2.0cm	枚	550	県内産品：○	
176	TWA432	視線誘導標	丸棒加工杭木(防腐処理なし) 樹種指定なし φ10cm L=1.50m 反射トラーフ W=90mm付	本	2,660	県内産品：○	
177	TWA433	視線誘導標 (改良型)	丸棒加工杭木(ACQ防腐処理：保存処理K4) φ10cm、L=1.0m 上部2面カット加工 孔加工 (φ21mm,L=0.35)) 反射板 30×100mm 2箇所 (カット面へ接着) 反射トラーフ W=90mm付	本	6,000	県内産品：○	
178	TWA440	視線誘導標 (改良型)	丸棒加工杭木(ACQ防腐処理：保存処理K4) 樹種指定なし φ10cm、L=1.5m 反射トラーフ W=90mm付	本	3,860	県内産品：○	
179	TWA441	ひょうご元気松	兵庫県産品 抵抗性ｱﾏﾂ 山行苗 苗令2 苗長25cm 大	本	140	県内産品：○	
180	TWA442	ひょうご元気松	兵庫県産品 抵抗性ｱﾏﾂ 山行苗 苗令2 苗長20cm 小	本	140	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
181	TWA443	ひょうご元気松	兵庫県産品 抵抗性アカマツ ポット苗 苗令2 苗長20cm	本	290	県内産品：○	
182	TWA44301	マツガードクイック	40ml 松枯れ防止樹幹注入剤	本	2,470	県内産品：×	
183	TWA44302	マツガードクイック	120ml 松枯れ防止樹幹注入剤	本	7,410	県内産品：×	
184	TWA44303	グリーンガード・NEO	90m l 松枯れ防止樹幹注入剤	本	2,300	県内産品：×	
185	TWA44304	ウッドキングDASH	50m l ナラ枯れ予防防庁樹幹注入剤	本	39,800	県内産品：×	
186	TWA44501	丸太柵工	横木 たいこ挽き丸太（防腐処理なし） 樹種指定なし 厚70mm 挽き幅70mm L=1.00m 削穴(φ 30mm×4穴)×1本	式	2,420	県内産品：○	
187	TWA44502	丸太柵工	横木 たいこ挽き丸太（防腐処理なし） 樹種指定なし 厚70mm 挽き幅100mm L=1.00m 削穴(φ 30mm×2穴)×1本	式	2,240	県内産品：○	
188	TWA44503	丸太柵工	控木 たいこ挽き丸太（防腐処理なし） 樹種指定なし 厚70mm 挽き幅100mm L=0.5m 削穴(φ 30mm×2穴)×2本	式	2,640	県内産品：○	
189	TWA44504	丸太柵工	背面横木 たいこ挽き丸太（防腐処理なし） 樹種指定なし 厚70mm 挽き幅70mm L=0.80m 削穴(φ 30mm×2穴)×1本 木製ダボ（丸棒φ 30）L=0.21m×2本、 木製ダボ（丸棒φ 30）L=0.1m×6本	式	3,800	県内産品：○	
190	TWA44505	仮設防護柵用資材丸太（皮付）	樹種指定無し 防腐処理なし φ 12cm・L=2.0m	本	2,440	県内産品：○	
191	TWA44506	仮設防護柵用資材丸太（皮付）	樹種指定無し 防腐処理なし φ 9cm・L=4.0m	本	2,490	県内産品：○	
192	TWA44507	仮設防護柵用資材丸太（皮付）	樹種指定無し 防腐処理なし φ 12cm・L=4.0m	本	4,370	県内産品：○	
193	TWA44508	仮設防護柵用資材丸太（皮付）	樹種指定無し 防腐処理なし φ 12cm・L=2.5m	本	2,770	県内産品：○	
194	TWA44509	仮設防護柵用資材丸太杭（皮付）	樹種指定無し 防腐処理なし φ 12cm・L=1.0m	本	1,340	県内産品：○	
195	TWA44510	仮設防護柵用資材丸太杭（皮付）	樹種指定無し 防腐処理なし φ 12cm・L=1.5m	本	1,950	県内産品：○	
196	TWA447	スギ板	厚2.2cm 幅21cm L=3.0m	枚	950	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
197	TWA450	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU234 (横断用) 水路幅300mm H=550mm (水路高H=290mm) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	114,000	県内産品：○	986kg
198	TWA451	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU235 (横断用) 水路幅300mm H=650mm (水路高H=390mm) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	123,000	県内産品：○	1136kg
199	TWA452	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU236 (横断用) 水路幅300mm H=750mm (水路高H=490mm) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	132,000	県内産品：○	1276kg
200	TWA453	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU244 (横断用) 水路幅400mm H=550mm (水路高H=280mm) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	129,000	県内産品：○	1053kg
201	TWA454	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU245 (横断用) 水路幅400mm H=650mm (水路高H=380mm) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	136,000	県内産品：○	1202kg
202	TWA455	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU246 (横断用) 水路幅400mm H=750mm (水路高さH=480) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	142,000	県内産品：○	1349kg
203	TWA456	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU247 (横断用) 水路幅400mm H=850mm (水路高さH=580) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	147,000	県内産品：○	1482kg
204	TWA457	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU255 (横断用) 水路幅500mm H=650mm (水路高H=370mm) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	142,000	県内産品：○	1264kg
205	TWA458	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU256 (横断用) 水路幅500mm H=750mm (水路高H=470mm) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	149,000	県内産品：○	1411kg
206	TWA459	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU257 (横断用) 水路幅500mm H=850mm (水路高さH=570) L=2.0m 盗難防止Zアングル付	本	153,000	県内産品：○	1557kg
207	TWA460	スロープ付き集水樹 (林道用)	省スペース 横断溝300用 462kg スロープ付集水樹600型	個	65,800	県内産品：○	
208	TWA461	スロープ付き集水樹 (林道用)	省スペース 横断溝400用 1054kg スロープ付集水樹800型	個	105,000	県内産品：×	
209	TWA462	スロープ付き集水樹 (林道用)	省スペース 横断溝500用 1274kg スロープ付集水樹1000型	個	112,000	県内産品：×	
210	TWA471	ケヤキ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長100cm～ 大	本	490	県内産品：○	
211	TWA472	ケヤキ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長80cm～ 中	本	340	県内産品：○	
212	TWA473	ケヤキ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長60cm～ 小	本	310	県内産品：○	
213	TWA474	コナラ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長60cm～ 大	本	340	県内産品：○	
214	TWA475	コナラ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長40cm～ 小	本	300	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
215	TWA476	クヌギ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長100cm～ 大	本	490	県内産品：○	
216	TWA477	クヌギ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長60cm～ 中	本	300	県内産品：○	
217	TWA478	クヌギ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長40cm～ 小	本	260	県内産品：○	
218	TWA479	シバグリ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長60cm～ 大	本	360	県内産品：○	
219	TWA480	シバグリ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長40cm～ 小	本	300	県内産品：○	
220	TWA490	スギ角材（県内産材）	90mm×90mm×2000mm	本	1,430	県内産品：○	
221	TWA491	スギ角材（県内産材）	90mm×90mm×3000mm	本	2,270	県内産品：○	
222	TWA492	スギ端部材（県内産材）	90mm×38mm×1500mm	本	800	県内産品：○	
223	TWA493	木製横断溝	L=1.2m 兵庫県産材,防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」,ボルト類：亜鉛溶解メッキ,アングル：防錆塗装	基	26,100	県内産品：○	
224	TWA494	木製横断溝	L=1.8m 兵庫県産材,防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」,ボルト類：亜鉛溶解メッキ,アングル：防錆塗装	基	33,300	県内産品：○	
225	TWA495	木製横断溝	L=2.4m 兵庫県産材,防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」,ボルト類：亜鉛溶解メッキ,アングル：防錆塗装	基	41,400	県内産品：○	
226	TWA507	壁面材(ジ オキスタイル)	H=0.6m 勾配1:0.00～1:0.30 (接続部品を含む) 【緑化なし】	m2	12,200	県内産品：×	
227	TWA508	コーチスクリューボルト	3分×胴17 L=100	本	29	県内産品：×	
228	TWA509	コーチスクリューボルト	3分×胴17 L=125	本	48	県内産品：×	
229	TWA510	コーチスクリューボルト	3分×胴17 L=150	本	68	県内産品：×	
230	TWA511	ステンレスボルト・ナット	M10 L=300mm	組	475	県内産品：×	
231	TWA512	シール材	シーラゴムチューブ (孔内傾斜計（地質調査）)	m	280	県内産品：×	
232	TWA513	ポリホース	径20mm (孔内傾斜計（地質調査）)	m	158	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
233	TWA514	シールドパッカー（地すべり調査）	φ120→φmax160 一重仕様 水位専用孔	m	1,440	県内産品：×	
234	TWA516	伸縮計用インバー線	スパンインバー線（30m/1巻）	m	170	県内産品：×	
235	TWA517	傾斜計用ガラス板	400mm×400mm×5mm	枚	3,120	県内産品：×	
236	TWA520	ソケット	VP40	個	408	県内産品：×	
237	TWA521	歪計用中継パイプ	VP40	本	816	県内産品：×	
238	TWA52101	硬質塩化ビニル管用部材	φ75用 マルチエルボ	個	889	県内産品：×	
239	TWA52102	硬質塩化ビニル管用部材	φ75用 ネジ式水甲栓	個	1,790	県内産品：×	
240	TWA523	土砂部用ねじりアンカー	t6×16×500 亜鉛メッキ	本	1,040	県内産品：×	
241	TWA524	壁面材(ジオキスタイル)	H=0.6m 勾配1:0.00～1:0.30 (壁面緑化材、接続部品を含む)	m2	13,800	県内産品：×	
242	TWA526	有孔コルゲートパイプ 作成費	半割有孔管 φ400 t=1.6加工費（集水孔 φ13削孔） 鉄筋井桁材料及び加工費は含めない	m	5,720	県内産品：×	
243	TWA528	ユニットネット	SWRH62A 亜鉛アルミ合金メッキ φ7.8mm	m2	8,220	県内産品：×	
244	TWA52901	ユニット円形支圧板セット	SS400 亜鉛メッキ φ300-9mm	組	17,800	県内産品：×	CSカット用（HRⅡ型）
245	TWA52902	RR併用工法 ユニット関連資材	C S ナット D22用 Φ58×152	個	4,320	県内産品：×	
246	TWA52911	RR併用工法 MPネット関連資材	アルミキャップ 100Φ×150	個	5,700	県内産品：×	
247	TWA52912	RR併用工法 MPネット関連資材	支圧板（固定板、ナット、ワッシャセット） 300×300×9、150×150×9	組	29,800	県内産品：×	
248	TWA52913	RR併用工法 MPネット関連資材	交点グリップ 12Φ用-600 亜鉛メッキ	本	2,780	県内産品：×	
249	TWA52914	RR併用工法 MPネット関連資材	ワイヤグリップ F-12	個	640	県内産品：×	
250	TWA52915	RR併用工法 E S ネット関連資材	E S プレートセット 9×300×300	セット	26,200	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
251	TWA52916	RR併用工法 E S ネット関連資材	頭部キャップ	個	3,330	県内産品：○	
252	TWA52917	RR併用工法 E S ネット関連資材	球面ナット	個	540	県内産品：○	
253	TWA52918	RR併用工法 E S ネット関連資材	E S ワッシャー	個	2,750	県内産品：○	
254	TWA52919	RR併用工法 E S ネット関連資材	ゴムシース	本	810	県内産品：○	
255	TWA52920	RR併用工法 E S ネット関連資材	S K クロスクリップ 小	個	1,040	県内産品：○	
256	TWA52921	RR併用工法 E S ネット関連資材	端末キャップ Φ14×1×30	個	260	県内産品：○	
257	TWA52922	RR併用工法 E S ネット関連資材	結合コイル Φ3.2×50×300	個	380	県内産品：○	
258	TWA52923	RR併用工法 E S ネット関連資材	S K ピンアンカー D13×500mm	本	920	県内産品：○	
259	TWA531	緑化パネル用 アルミ 壁面緑化マット	林道事業配合種子	m2	2,880	県内産品：×	
260	TWA53300	巻付けグリップ	φ2.8×5×690（亜鉛アルミ合金メッキ）	本	1,480	県内産品：×	
261	TWA53301	外周鋼より線	φ7.8（亜鉛アルミ合金メッキ）	m	617	県内産品：×	
262	TWA53302	結合コイル	φ2.6×570（亜鉛アルミ合金メッキ）	個	389	県内産品：×	
263	TWA53303	CSナット	FCD450-10 D19用 亜鉛メッキ	個	4,320	県内産品：×	
264	TWA534	オーバースリーブ	OS-8A(8mm)アルミ	個	251	県内産品：×	
265	TWA541	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=0.3m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（防腐処理なし）	本	500	県内産品：○	
266	TWA542	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=0.5m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（防腐処理なし）	本	730	県内産品：○	
267	TWA543	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=0.6m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（防腐処理なし）	本	840	県内産品：○	
268	TWA544	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=0.3m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（AAC）性能区分「保存処理K4」	本	710	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
269	TWA545	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=0.5m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法 （AAC）性能区分「保存処理K4」	本	1,100	県内産品：○	
270	TWA546	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=0.6m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法 （AAC）性能区分「保存処理K4」	本	1,310	県内産品：○	
271	TWA547	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=0.3m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法 （A C Q）性能区分「保存処理K4」	本	700	県内産品：○	
272	TWA548	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径 6cm、L=2.0m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（防腐処理なし）	本	1,360	県内産品：○	
273	TWA549	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径 6cm、L=3.0m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（防腐処理なし）	本	1,950	県内産品：○	
274	TWA550	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=1.0m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（防腐処理なし）	本	1,420	県内産品：○	
275	TWA551	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=2.5m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（防腐処理なし）	本	3,390	県内産品：○	
276	TWA552	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=3.0m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（防腐処理なし）	本	4,000	県内産品：○	
277	TWA553	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=1.0m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法 （AAC）性能区分「保存処理K4」	本	2,160	県内産品：○	
278	TWA554	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=1.5 m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法 （AAC）性能区分「保存処理K4」	本	3,160	県内産品：○	
279	TWA555	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=2.0m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法 （AAC）性能区分「保存処理K4」	本	4,140	県内産品：○	
280	TWA556	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=2.5m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法 （AAC）性能区分「保存処理K4」	本	5,100	県内産品：○	
281	TWA557	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=3.0m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法 （AAC）性能区分「保存処理K4」	本	5,950	県内産品：○	
282	TWA55700	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=0.8m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法 （A C Q）性能区分「保存処理K4」	本	1,680	県内産品：○	
283	TWA558	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L= 1.0 m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法 （A C Q）性能区分「保存処理K4」	本	2,010	県内産品：○	
284	TWA559	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L= 1.5 m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法 （A C Q）性能区分「保存処理K4」	本	2,890	県内産品：○	
285	TWA560	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=2.0m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法 （A C Q）性能区分「保存処理K4」	本	3,780	県内産品：○	
286	TWA561	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=2.5m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法 （A C Q）性能区分「保存処理K4」	本	4,670	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
287	TWA562	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=3.0m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法 （ＡＣＱ） 性能区分「保存処理K4」	本	5,610	県内産品：○	
288	TWA563	丸棒加工杭	樹種指定無し、未口径10cm、L= 1.0 m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（防腐処理なし）	本	1,530	県内産品：○	
289	TWA564	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=0.5m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法 （ＡＣＱ） 性能区分「保存処理K4」	本	1,060	県内産品：○	
290	TWA565	丸棒加工丸太	樹種指定無し、未口径10cm、L=0.6m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法 （ＡＣＱ） 性能区分「保存処理K4」	本	1,260	県内産品：○	
291	TWA566	丸棒加工杭	樹種指定無し、未口径10cm、L= 1.0 m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（ＡＡＣ） 性能区分「保存処理K4」	本	2,250	県内産品：○	
292	TWA567	丸棒加工杭	樹種指定無し、未口径10cm、L= 1.5 m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（ＡＡＣ） 性能区分「保存処理K4」	本	3,230	県内産品：○	
293	TWA568	丸棒加工杭	樹種指定無し、未口径10cm、L= 2.0 m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（ＡＡＣ） 性能区分「保存処理K4」	本	4,170	県内産品：○	
294	TWA569	丸棒加工杭	樹種指定無し、未口径10cm、L=0.3m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（防腐処理なし）	本	680	県内産品：○	
295	TWA570	丸棒加工杭	樹種指定無し、未口径10cm、L=0.5m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（防腐処理なし）	本	890	県内産品：○	
296	TWA571	丸棒加工杭	樹種指定無し、未口径10cm、L= 1.0 m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（ACQ） 性能区分「保存処理K4」	本	2,120	県内産品：○	
297	TWA572	丸棒加工杭	樹種指定無し、未口径10cm、L= 1.5 m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（ACQ） 性能区分「保存処理K4」	本	3,130	県内産品：○	
298	TWA573	丸棒加工杭	樹種指定無し、未口径10cm、L= 2.0 m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（ACQ） 性能区分「保存処理K4」	本	3,990	県内産品：○	
299	TWA574	丸棒加工杭	樹種指定無し、未口径10cm、L=0.6m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（防腐処理なし）	本	1,010	県内産品：○	
300	TWA575	丸棒加工杭	樹種指定無し、未口径10cm、L=0.3m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（ＡＡＣ） 性能区分「保存処理K4」	本	850	県内産品：○	
301	TWA576	丸棒加工杭	樹種指定無し、未口径10cm、L=0.5m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（ＡＡＣ） 性能区分「保存処理K4」	本	1,270	県内産品：○	
302	TWA577	丸棒加工杭	樹種指定無し、未口径10cm、L=0.6m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（ＡＡＣ） 性能区分「保存処理K4」	本	1,440	県内産品：○	
303	TWA578	丸棒加工杭	樹種指定無し、未口径10cm、L=0.3m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（ACQ） 性能区分「保存処理K4」	本	850	県内産品：○	
304	TWA579	丸棒加工杭	樹種指定無し、未口径10cm、L=0.5m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（ACQ） 性能区分「保存処理K4」	本	1,190	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
305	TWA580	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（ACQ）性能区分「保存処理K4」	本	1,400	県内産品：○	
306	TWA581	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径6.0cm、L =0.6m ロータリー材（丸棒加工）、面取りなし・ 防腐処理方法（防腐処理なし）	本	500	県内産品：○	
307	TWA58100	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.5m ロ-ｸﾘ-材面取なし防腐 処理方法（防腐処理なし）	本	2,100	県内産品：○	
308	TWA58101	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.0m ロ-ｸﾘ-材面取なし防腐 処理方法（防腐処理なし）	本	2,730	県内産品：○	
309	TWA58102	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L= 1.5 m ロ-ｸﾘ-材面取なし防 腐処理方法（防腐処理なし）	本	2,240	県内産品：○	
310	TWA58103	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L= 2.0 m ロ-ｸﾘ-材面取なし防 腐処理方法（防腐処理なし）	本	2,880	県内産品：○	
311	TWA600	小型不整地運搬車 賃料	クローラ型・油圧ダンプ式 積載質量 0.5 t （排出ガス対策型含む） 機関出力 4.0 kw (5.5 PS)	日	4,200	県内産品：×	
312	TWA603	木材破砕チップーシュレッダー 賃料	クローラ自走式、機関出力22.3kw（30.3PS）、 最大処理径180mm	日	23,000	県内産品：×	
313	TWA604	地盤支持力試験費	エレフット使用	箇所	17,000		箇所：10 諸経費含まず
314	TWA605	地盤支持力試験費	キャスボル使用	箇所	50,400		箇所：5 諸経費含まず
315	TWA611	丸太(ＡＡＣ処理)「保存処理K4」	杉 末口径１０cm 長さ０.３m	本	760	県内産品：○	
316	TWA612	丸太(ＡＡＣ処理)「保存処理K4」	檜 末口径１０cm 長さ０.３m	本	850	県内産品：○	
317	TWA613	丸太（ＡＣＱ処理）「保存処理K4」	杉 末口径１０cm 長さ０.３m	本	700	県内産品：○	
318	TWA614	丸太（ＡＣＱ処理）「保存処理K4」	檜 末口径１０cm 長さ０.３m	本	780	県内産品：○	
319	TWA615	杭木（ＡＡＣ処理）「保存処理K4」	杉 末口径１０cm 長さ０.３m	本	930	県内産品：○	
320	TWA616	杭木（ＡＡＣ処理）「保存処理K4」	檜 末口径１０cm 長さ０.３m	本	1,000	県内産品：○	
321	TWA617	杭木（ＡＣＱ処理）「保存処理K4」	杉 末口径１０cm 長さ０.３m	本	830	県内産品：○	
322	TWA618	杭木（ＡＣＱ処理）「保存処理K4」	檜 末口径１０cm 長さ０.３m	本	890	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
323	TWA620	丸太(A A C 処理) 「保存処理K4」	杉 末口径 1 0 cm 長さ 0.5 m	本	1,230	県内産品：○	
324	TWA621	丸太(A A C 処理) 「保存処理K4」	杉 末口径 1 0 cm 長さ 0.6 m	本	1,440	県内産品：○	
325	TWA622	丸太(A A C 処理) 「保存処理K4」	杉 末口径 1 0 cm 長さ 1.0 m	本	2,290	県内産品：○	
326	TWA623	丸太(A A C 処理) 「保存処理K4」	杉 末口径 1 0 cm 長さ 1.5 m	本	3,270	県内産品：○	
327	TWA624	丸太(A A C 処理) 「保存処理K4」	杉 末口径 1 0 cm 長さ 2.0 m	本	4,550	県内産品：○	
328	TWA625	丸太(A A C 処理) 「保存処理K4」	檜 末口径 1 0 cm 長さ 0.5 m	本	1,360	県内産品：○	
329	TWA626	丸太(A A C 処理) 「保存処理K4」	檜 末口径 1 0 cm 長さ 0.6 m	本	1,530	県内産品：○	
330	TWA627	丸太(A A C 処理) 「保存処理K4」	檜 末口径 1 0 cm 長さ 1.0 m	本	2,490	県内産品：○	
331	TWA628	丸太(A A C 処理) 「保存処理K4」	檜 末口径 1 0 cm 長さ 1.5 m	本	3,740	県内産品：○	
332	TWA629	丸太(A A C 処理) 「保存処理K4」	檜 末口径 1 0 cm 長さ 2.0 m	本	4,930	県内産品：○	
333	TWA630	丸太 (A C Q 処理) 「保存処理K4」	杉 末口径 1 0 cm 長さ 0.5 m	本	1,140	県内産品：○	
334	TWA631	丸太 (A C Q 処理) 「保存処理K4」	杉 末口径 1 0 cm 長さ 0.6 m	本	1,360	県内産品：○	
335	TWA632	丸太 (A C Q 処理) 「保存処理K4」	杉 末口径 1 0 cm 長さ 1.0 m	本	2,190	県内産品：○	
336	TWA633	丸太 (A C Q 処理) 「保存処理K4」	杉 末口径 1 0 cm 長さ 1.5 m	本	3,010	県内産品：○	
337	TWA634	丸太 (A C Q 処理) 「保存処理K4」	杉 末口径 1 0 cm 長さ 2.0 m	本	4,090	県内産品：○	
338	TWA635	丸太 (A C Q 処理) 「保存処理K4」	檜 末口径 1 0 cm 長さ 0.5 m	本	1,260	県内産品：○	
339	TWA636	丸太 (A C Q 処理) 「保存処理K4」	檜 末口径 1 0 cm 長さ 0.6 m	本	1,480	県内産品：○	
340	TWA637	丸太 (A C Q 処理) 「保存処理K4」	檜 末口径 1 0 cm 長さ 1.0 m	本	2,420	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
341	TWA638	丸太（A C Q 処理）「保存処理K4」	檜 末口径1 0 cm 長さ1.5 m	本	3,550	県内産品：○	
342	TWA639	丸太（A C Q 処理）「保存処理K4」	檜 末口径1 0 cm 長さ2.0 m	本	4,630	県内産品：○	
343	TWA640	杭木（A A C 処理）「保存処理K4」	杉 末口径1 0 cm 長さ0.5 m	本	1,270	県内産品：○	
344	TWA641	杭木（A A C 処理）「保存処理K4」	杉 末口径1 0 cm 長さ0.6 m	本	1,530	県内産品：○	
345	TWA642	杭木（A A C 処理）「保存処理K4」	杉 末口径1 0 cm 長さ1.0 m	本	2,410	県内産品：○	
346	TWA643	杭木（A A C 処理）「保存処理K4」	杉 末口径1 0 cm 長さ1.5 m	本	3,380	県内産品：○	
347	TWA644	杭木（A A C 処理）「保存処理K4」	杉 末口径1 0 cm 長さ2.0 m	本	4,370	県内産品：○	
348	TWA645	杭木（A A C 処理）「保存処理K4」	檜 末口径1 0 cm 長さ0.5 m	本	1,360	県内産品：○	
349	TWA646	杭木（A A C 処理）「保存処理K4」	檜 末口径1 0 cm 長さ0.6 m	本	1,610	県内産品：○	
350	TWA647	杭木（A A C 処理）「保存処理K4」	檜 末口径1 0 cm 長さ1.0 m	本	2,550	県内産品：○	
351	TWA648	杭木（A A C 処理）「保存処理K4」	檜 末口径1 0 cm 長さ1.5 m	本	3,740	県内産品：○	
352	TWA649	杭木（A A C 処理）「保存処理K4」	檜 末口径1 0 cm 長さ2.0 m	本	4,800	県内産品：○	
353	TWA650	杭木（A C Q 処理）「保存処理K4」	杉 末口径1 0 cm 長さ0.5 m	本	1,230	県内産品：○	
354	TWA651	杭木（A C Q 処理）「保存処理K4」	杉 末口径1 0 cm 長さ0.6 m	本	1,360	県内産品：○	
355	TWA652	杭木（A C Q 処理）「保存処理K4」	杉 末口径1 0 cm 長さ1.0 m	本	2,150	県内産品：○	
356	TWA653	杭木（A C Q 処理）「保存処理K4」	杉 末口径1 0 cm 長さ1.5 m	本	3,090	県内産品：○	
357	TWA654	杭木（A C Q 処理）「保存処理K4」	杉 末口径1 0 cm 長さ2.0 m	本	4,050	県内産品：○	
358	TWA655	杭木（A C Q 処理）「保存処理K4」	檜 末口径1 0 cm 長さ0.5 m	本	1,400	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
359	TWA656	杭木（ＡＣＱ処理）「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,570	県内産品：○	
360	TWA657	杭木（ＡＣＱ処理）「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,380	県内産品：○	
361	TWA658	杭木（ＡＣＱ処理）「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,510	県内産品：○	
362	TWA659	杭木（ＡＣＱ処理）「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,650	県内産品：○	
363	TWA664	ダイヤモンドビット	6mm シングル18ct の単価	個	189,000	県内産品：×	
364	TWA665	ダイヤモンドビット	6mm シングル18ct の加工料	個	27,400	県内産品：×	
365	TWA677	ダイヤモンドリーマー	6mm シングル6ct の加工料	個	29,300	県内産品：×	
366	TWA697	自然石固着金網	標準タイプ200型、製品重量200kg/m2以上、 幅2,000×長さ2,000、石材φ200内外	m2	22,000	県内産品：×	
367	TWA698	自然石固着金網	標準タイプ300型、製品重量300kg/m2以上、 幅2,000×長さ2,000、石材φ300内外	m2	23,000	県内産品：×	
368	TWA699	自然石固着金網	標準タイプ350型、製品重量350kg/m2以上、 幅2,000×長さ2,000、石材φ350内外	m2	23,800	県内産品：×	
369	TWA69901	自然石固着金網	セービングタイプ200型、製品重量100kg/m2以上、 幅2,000×長さ2,000、石材φ200内外	m2	15,400	県内産品：×	
370	TWA69902	自然石固着金網	セービングタイプ300型、製品重量150kg/m2以上、 幅2,000×長さ2,000、石材φ300内外	m2	17,000	県内産品：×	
371	TWA69903	自然石固着金網	セービングタイプ350型、製品重量175kg/m2以上、 幅2,000×長さ2,000、石材φ350内外	m2	18,000	県内産品：×	
372	TWA700	自然石固着金網用連結金具		個	390	県内産品：×	
373	TWA701	ロングU型側溝（林道横断用）	KLU300(勾配型) 水路幅300mm H=310～710(水路高さH=200～600) L=2.0m 盗難防止Zアング付	本	196,000	県内産品：○	1048kg
374	TWA702	ロングU型側溝（林道横断用）	KLU400(勾配型) 水路幅400mm H=320～720(水路高さH=200～600) L=2.0m 盗難防止Zアング付	本	227,000	県内産品：○	1121kg
375	TWA703	ロングU型側溝（林道横断用）	KLU500(勾配型) 水路幅500mm H=330～730(水路高さH=200～600) L=2.0m 盗難防止Zアング付	本	232,000	県内産品：○	1236kg
376	TWA704	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=2.5 塗装品	枚	19,800	県内産品：×	JFE建材㈱ 現場持込（車上渡し）

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
377	TWA705	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=1.5 塗装品	枚	11,900	県内産品：×	JFE建材㈱ 現場持込（車上渡し）
378	TWA70501	かご枠 上蓋（連結コイル含む）	W=0.8 L=1.0 メッキ品	枚	3,690	県内産品：×	共和ハーモテック㈱ 現場持込（車上渡し）
379	TWA70502	かご枠 上蓋（連結コイル含む）	W=0.8 L=2.0 メッキ品	枚	5,620	県内産品：×	共和ハーモテック㈱ 現場持込（車上渡し）
380	TWA70503	かご枠 上蓋（連結コイル含む）	W=1.2 L=1.0 メッキ品	枚	4,920	県内産品：×	共和ハーモテック㈱ 現場持込（車上渡し）
381	TWA70504	かご枠 上蓋（連結コイル含む）	W=1.2 L=2.0 メッキ品	枚	7,620	県内産品：×	共和ハーモテック㈱ 現場持込（車上渡し）
382	TWA70505	カゴ枠 小段用上蓋	L 2000* B 500 メッキ品	枚	4,080	県内産品：×	㈱小財スチール 現場持込（車上渡し）
383	TWA70506	カゴ枠 小段用上蓋	L 2000* B 500 メッキ品	枚	4,880	県内産品：×	小岩金網㈱ 現場持込（車上渡し）
384	TWA70507	カゴ枠 小段用上蓋	L 1000* B 500 メッキ品	枚	2,070	県内産品：×	㈱小財スチール 現場持込（車上渡し）
385	TWA70508	カゴ枠 小段用上蓋	L 1000* B 500 メッキ品	枚	3,320	県内産品：×	小岩金網㈱ 現場持込（車上渡し）
386	TWA70509	カゴ枠 端部材 側面網	H 500* B 800 メッキ品	枚	2,400	県内産品：×	松井金網工業㈱ 現場持込（車上渡し）
387	TWA70510	カゴ枠 端部材 側面網	H 500* B 1200 メッキ品	枚	3,440	県内産品：×	松井金網工業㈱ 現場持込（車上渡し）
388	TWA706	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=2.0 塗装品	枚	15,100	県内産品：×	JFE建材㈱ 現場持込（車上渡し）
389	TWA707	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=1.5 メッキ品	枚	14,300	県内産品：×	JFE建材㈱ 現場持込（車上渡し）
390	TWA708	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=2.0 メッキ品	枚	18,400	県内産品：×	JFE建材㈱ 現場持込（車上渡し）
391	TWA7081	大型カゴ枠 上蓋	L 1000* B 1500 メッキ品	枚	9,100	県内産品：×	JFE建材㈱ 現場持込（車上渡し）
392	TWA7082	大型かご枠 上蓋	L1000×B2000	枚	12,600	県内産品：×	日鐵建材、J F E 建材、共和 ハーモテック 現場持込（車上渡し）
393	TWA7083	大型かご枠小段用上蓋（上蓋を代用）	L1000×B1200	枚	7,390	県内産品：×	日鐵建材 現場持込（車上渡し）
394	TWA7084	大型かご枠小段用上蓋	L1000×B1000	枚	7,080	県内産品：×	J F E 建材、共和ハーモテック 現場持込（車上渡し）

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
395	TWA709	鋼製 L 型擁壁	斜め控えアンカー式 H=1 0 0 0 mm	m	19,100	県内産品：×	
396	TWA710	鋼製 L 型擁壁	斜め控えアンカー式 H=1 5 0 0 mm	m	29,500	県内産品：×	
397	TWA711	鋼製 L 型擁壁	斜め控えアンカー式 H=2 0 0 0 mm	m	41,500	県内産品：×	
398	TWA712	鋼製 L 型擁壁	斜め控えアンカー式 H=2 5 0 0 mm	m	56,000	県内産品：×	
399	TWA713	鋼製 L 型擁壁	斜め控えアンカー式 H=3 0 0 0 mm	m	71,100	県内産品：×	
400	TWA714	鋼製 L 型擁壁	斜め控えアンカー式 H=3 5 0 0 mm	m	84,000	県内産品：×	
401	TWA715	鋼製 L 型擁壁	斜め控えアンカー式 H=4 0 0 0 mm	m	100,000	県内産品：×	
402	TWA716	鋼製 L 型擁壁	斜め控えアンカー式 H=4 5 0 0 mm	m	117,000	県内産品：×	
403	TWA717	鋼製 L 型擁壁	斜め控えアンカー式 H=5 0 0 0 mm	m	134,000	県内産品：×	
404	TWA718	SBポストアンカー	建込型・設置型	組	30,000	県内産品：×	
405	TWA719	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=2.5 メッキ品	枚	25,400	県内産品：×	JFE建材㈱ 現場持込（車上渡し）
406	TWA720	丸太、素材	杉 末口径12 c m皮付き 長さ1.8m	本	2,350	県内産品：○	
407	TWA721	丸太、素材	杉 末口径12 c m皮付き 長さ3.0m	本	2,980	県内産品：○	
408	TWA722	丸太、素材	杉 末口径18 c m皮付き 長さ3.0m	本	6,330	県内産品：○	
409	TWA723	丸太、素材	杉 末口径20 c m皮付き 長さ3.0m	本	8,020	県内産品：○	
410	TWA724	丸太、素材	杉 末口径24 c m皮付き 長さ2.0m	本	7,150	県内産品：○	
411	TWA72400	丸太、素材	スギ 末口径10cm皮付き 長さ0.3 m	本	390	県内産品：○	
412	TWA72401	丸太、素材	ヒノキ 末口径10cm皮付き 長さ0.3 m	本	430	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
413	TWA72402	丸太、素材	ｽｷﾞ 末口径10cm皮剥 長さ0.3m	本	430	県内産品：○	
414	TWA72403	丸太、素材	ﾋﾉｷ 末口径10cm皮剥 長さ0.3m	本	520	県内産品：○	
415	TWA72404	丸太、素材	ｽｷﾞ 末口径10cm皮付き 長さ0.5m	本	560	県内産品：○	
416	TWA72405	丸太、素材	ｽｷﾞ 末口径10cm皮付き 長さ0.6m	本	600	県内産品：○	
417	TWA72406	丸太、素材	ｽｷﾞ 末口径10cm皮付き 長さ1.0m	本	700	県内産品：○	
418	TWA72407	丸太、素材	ｽｷﾞ 末口径10cm皮付き 長さ1.5m	本	820	県内産品：○	
419	TWA72408	丸太、素材	ｽｷﾞ 末口径10cm皮付き 長さ2.0m	本	1,130	県内産品：○	
420	TWA72409	丸太、素材	ｽｷﾞ 末口径10cm皮付き 長さ3.0m	本	2,060	県内産品：○	
421	TWA72410	丸太、素材	ﾋﾉｷ 末口径10cm皮付き 長さ0.5m	本	590	県内産品：○	
422	TWA72411	丸太、素材	ﾋﾉｷ 末口径10cm皮付き 長さ0.6m	本	720	県内産品：○	
423	TWA72412	丸太、素材	ﾋﾉｷ 末口径10cm皮付き 長さ1.0m	本	760	県内産品：○	
424	TWA72413	丸太、素材	ﾋﾉｷ 末口径10cm皮付き 長さ1.5m	本	900	県内産品：○	
425	TWA72414	丸太、素材	ﾋﾉｷ 末口径10cm皮付き 長さ2.0m	本	1,290	県内産品：○	
426	TWA72415	丸太、素材	ﾋﾉｷ 末口径10cm皮付き 長さ3.0m	本	2,190	県内産品：○	
427	TWA72416	丸太、素材	ｽｷﾞ 末口径10cm皮剥 長さ0.5m	本	610	県内産品：○	
428	TWA72417	丸太、素材	ｽｷﾞ 末口径10cm皮剥 長さ0.6m	本	680	県内産品：○	
429	TWA72418	丸太、素材	ｽｷﾞ 末口径10cm皮剥 長さ1.0m	本	860	県内産品：○	
430	TWA72419	丸太、素材	ｽｷﾞ 末口径10cm皮剥 長さ1.5m	本	1,220	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
431	TWA72420	丸太、素材	ｽｷﾞ 末口径10cm皮剥 長さ2.0m	本	1,650	県内産品：○	
432	TWA72421	丸太、素材	ｽｷﾞ 末口径10cm皮剥 長さ3.0m	本	2,630	県内産品：○	
433	TWA72422	丸太、素材	ﾋﾉｷ 末口径10cm皮剥 長さ0.5m	本	720	県内産品：○	
434	TWA72423	丸太、素材	ﾋﾉｷ 末口径10cm皮剥 長さ0.6m	本	760	県内産品：○	
435	TWA72424	丸太、素材	ﾋﾉｷ 末口径10cm皮剥 長さ1.0m	本	890	県内産品：○	
436	TWA72425	丸太、素材	ﾋﾉｷ 末口径10cm皮剥 長さ1.5m	本	1,220	県内産品：○	
437	TWA72426	丸太、素材	ﾋﾉｷ 末口径10cm皮剥 長さ2.0m	本	1,750	県内産品：○	
438	TWA72427	丸太、素材	ﾋﾉｷ 末口径10cm皮剥 長さ3.0m	本	2,840	県内産品：○	
439	TWA725	エキスパンドメタル柵工材	Dタイプ H=0.5 φ25 亜鉛メッキ仕上げ 植生マットなし	m	5,320	県内産品：×	
440	TWA73001	ロングU型側溝用盗難防止Zアングル	トライアングルナット	個	640	県内産品：×	
441	TWA73002	ロングU型側溝用専用工具（盗難防止用）		本	4,720	県内産品：×	
442	TWA731	横断ﾛｯｸﾞ U用ﾌﾞﾛｯｸ固定ｸﾞﾚｰﾅﾞﾝｸﾞ	Zアングル 300用 T-25 L≒1m 普通目	枚	36,700	県内産品：×	
443	TWA732	横断ﾛｯｸﾞ U用ﾌﾞﾛｯｸ固定ｸﾞﾚｰﾅﾞﾝｸﾞ	Zアングル 400用 T-25 L≒1m 普通目	枚	39,300	県内産品：×	
444	TWA733	横断ﾛｯｸﾞ U用ﾌﾞﾛｯｸ固定ｸﾞﾚｰﾅﾞﾝｸﾞ	Zアングル 500用 T-25 L≒1m 普通目	枚	60,200	県内産品：×	
445	TWA734	林道用警戒標識板	耐食ｱﾙﾐﾎﾟｰﾙ全面反射ｼｰﾄ貼付製(1.2×400×600mm) φ60.5×2,700mmｱﾙﾐﾎﾟｰﾙ、取付金具込み	本	31,400	県内産品：×	
446	TWA735	林道里程標識板	耐食全面白色反射ｼｰﾄ貼付製(1.2×φ400mm) 補助標識板 (1.2×400×220mm) 60.5×2,700mmｱﾙﾐﾎﾟｰﾙ、 取付金具込み ﾏﾞﾗﾝﾄﾞ加工付き	本	32,300	県内産品：×	
447	TWA736	林道路線名標識板	耐食ｱﾙﾐﾎﾟｰﾙ白色ｶﾚｰﾄ貼付製(変形2.0×300×700mm) φ60.5×2,700mmｱﾙﾐﾎﾟｰﾙ、取付金具込み	本	33,100	県内産品：×	
448	TWA73601	距離標	20m/Pタイプ・土中式 2面	本	20,100	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
449	TWA73602	距離標	20m/Pタイプ・バンド式 2面	本	21,300	県内産品：×	
450	TWA73603	1本支柱 案内板	盤面500*400 1本支柱 県産材使用	基	138,000	県内産品：○	株式会社木原木材店、有限会社くがい林業、西播磨木材株式会社
451	TWA73604	案内板（1本脚タイプ）	H=1.65m、W=0.99、□0.12、盤面800*700	基	193,000	県内産品：○	株式会社木原木材店、有限会社くがい林業、西播磨木材株式会社
452	TWA739	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマSP 穴栗市	m3	2,200	県内産品：○	
453	TWA7390	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマSP 神河町	m3	2,200	県内産品：○	
454	TWA7391	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマSP 福崎町	m3	1,800	県内産品：○	
455	TWA7392	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマSP 姫路市	m3	1,500	県内産品：○	
456	TWA7393	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマSP 多可町	m3	2,000	県内産品：○	
457	TWA7394	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマSP 加西市	m3	1,800	県内産品：○	
458	TWA740	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマSP 市川町	m3	2,000	県内産品：○	
459	TWA749	自由勾配側溝	VS横断 T-25 300×1100×2,000mm	本	90,400	県内産品：○	1359kg
460	TWA757	自由勾配側溝	VS横断 T-25 400×1100×2,000mm	本	98,200	県内産品：○	1477kg
461	TWA758	自由勾配側溝	VS横断 T-25 400×1200×2,000mm	本	105,000	県内産品：○	1584kg
462	TWA766	自由勾配側溝	VS横断 T-25 500×1100×2,000mm	本	103,000	県内産品：○	1536kg
463	TWA767	自由勾配側溝	VS横断 T-25 500×1200×2,000mm	本	118,000	県内産品：○	1783kg
464	TWA768	自由勾配側溝	VS横断 T-25 500×1300×2,000mm	本	126,000	県内産品：○	1899kg
465	TWA769	自由勾配側溝	VS横断 T-25 500×1400×2,000mm	本	134,000	県内産品：○	2015kg
466	TWA770	VS横断300用グレーチング	L=1,000mm T-25 普通目ボルト固定	枚	20,000	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
467	TWA771	VS横断400用グレーチング	L=1,000mm T-25 普通目ボルト固定	枚	26,500	県内産品：×	
468	TWA772	VS横断500用グレーチング	L=1,000mm T-25 普通目ボルト固定	枚	32,100	県内産品：×	
469	TWA782	Sカンフック	ステンレス製 5mm	個	560	県内産品：×	
470	TWA783	クサリ	ステンレス製 5mm	m	1,120	県内産品：×	
471	TWA802	コンクリート用型枠合板	県内産合板 900×1800	枚	3,600	県内産品：○	
472	TWA951	定置式ポンプ（賃料）	コンクリートポンプ（定置式） 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 1ヶ月間賃料	台・月	935,000	県内産品：×	
473	TWA952	定置式ポンプ（賃料）	コンクリートポンプ（定置式） 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 2ヶ月間賃料	台・月	892,000	県内産品：×	
474	TWA953	定置式ポンプ（賃料）	コンクリートポンプ（定置式） 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 3ヶ月間賃料	台・月	841,000	県内産品：×	
475	TWA954	定置式ポンプ（賃料）	コンクリートポンプ（定置式） 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 4ヶ月間賃料	台・月	765,000	県内産品：×	
476	TWA955	定置式ポンプ（賃料）	コンクリートポンプ（定置式） 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 5ヶ月間賃料	台・月	731,000	県内産品：×	
477	TWA956	定置式ポンプ（賃料）	コンクリートポンプ（定置式） 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 6ヶ月間賃料	台・月	722,000	県内産品：×	
478	TWA957	定置式ポンプ（賃料）	コンクリートポンプ（定置式） 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 7ヶ月間賃料	台・月	850,000	県内産品：×	
479	TWA958	定置式ポンプ（賃料）	コンクリートポンプ（定置式） 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 8ヶ月間賃料	台・月	807,000	県内産品：×	
480	TWA959	定置式ポンプ（賃料）	コンクリートポンプ（定置式） 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 9ヶ月間賃料	台・月	807,000	県内産品：×	
481	TWA961	定置式ポンプ（賃料）	コンクリートポンプ（定置式） 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 1ヶ月間	式	637,000	県内産品：×	
482	TWA962	定置式ポンプ（賃料）	コンクリートポンプ（定置式） 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 2ヶ月間	式	765,000	県内産品：×	
483	TWA963	定置式ポンプ（賃料）	コンクリートポンプ（定置式） 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 3ヶ月間	式	892,000	県内産品：×	
484	TWA964	定置式ポンプ（賃料）	コンクリートポンプ（定置式） 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 4ヶ月間	式	1,060,000	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
485	TWA965	定置式ポンプ（賃料）	コンクリートポンプ（定置式） 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 5ヶ月間	式	1,100,000	県内産品：×	
486	TWA966	定置式ポンプ（賃料）	コンクリートポンプ（定置式） 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 6ヶ月間	式	1,100,000	県内産品：×	
487	TWA967	定置式ポンプ（賃料）	コンクリートポンプ（定置式） 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 7ヶ月間	式	1,140,000	県内産品：×	
488	TWA968	定置式ポンプ（賃料）	コンクリートポンプ（定置式） 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 8ヶ月間	式	1,140,000	県内産品：×	
489	TWA969	定置式ポンプ（賃料）	コンクリートポンプ（定置式） 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 9ヶ月間	式	1,140,000	県内産品：×	
490	TWA971	コンクリートパケット 賃料	0.5 m3	日	1,050	県内産品：×	
491	TWA982	土留板	スチール 200cm×15cm×3.6cm	枚	1,050	県内産品：○	
492	TWA983	ウインチ（賃料）	2t	基・月	90,000	県内産品：×	
493	TWA984	ウインチ（賃料）	3t	基・月	105,000	県内産品：×	
494	TWA985	ウインチ（賃料）	4t	基・月	160,000	県内産品：×	
495	TWA986	ウインチ（賃料）	5t	基・月	200,000	県内産品：×	
496	TWA987	支柱（賃料）	ユニット柱, 2m 700×2,000(mm)	基・月	8,000	県内産品：×	
497	TWA988	支柱（賃料）	ユニット柱, 3m 700×3,000(mm)	基・月	11,000	県内産品：×	
498	TWA989	収納筐体	ORB20-45	台	39,100	県内産品：×	
499	TWA990	警報ユニット	AL-TypeC	基	85,500	県内産品：×	
500	TWA991	回転灯	DC12V	基	47,500	県内産品：×	
501	TWA992	電子ホーン	DC12V	基	47,500	県内産品：×	
502	MWA00700	小型バックホウ 損料	加圧型、山積0.022m3（平積0.015m3）	時間	438	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

No.	発注品目 コード	品名	規格1 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	県内産品	備考
503	MWA10710	小型ﾊﾞｯｸﾙ 損料	ｸﾚｰﾀ型、排ガス(1次)、山積0.044m3（平積0.03m3）	時間	636	県内産品：×	
504	MWA10720	小型ﾊﾞｯｸﾙ 損料	ｸﾚｰﾀ型、排ガス(1次)、山積0.055m3（平積0.04m3）	時間	810	県内産品：×	
505	MWA10730	小型ﾊﾞｯｸﾙ 損料	ｸﾚｰﾀ型、排ガス(1次)、山積0.08m3（平積0.06m3）	時間	1,050	県内産品：×	
506	MWA10740	小型ﾊﾞｯｸﾙ 損料	ｸﾚｰﾀ型、排ガス(1次)、山積0.11m3（平積0.08m3）	時間	1,180	県内産品：×	
507	MWA10750	小型ﾊﾞｯｸﾙ 損料	ｸﾚｰﾀ型、排ガス(1次)、山積0.13m3（平積0.10m3）	時間	1,360	県内産品：×	
508	MWA10760	小型ﾊﾞｯｸﾙ 損料	ｸﾚｰﾀ型、排ガス(1次)、山積0.16m3（平積0.11m3）	時間	1,480	県内産品：×	
509	MWA20730	小型ﾊﾞｯｸﾙ 損料	ｸﾚｰﾀ型、排ガス(2次)、山積0.08m3（平積0.06m3）	時間	1,090	県内産品：×	
510	MWA20740	小型ﾊﾞｯｸﾙ 損料	ｸﾚｰﾀ型、排ガス(2次)、山積0.11m3（平積0.08m3）	時間	1,270	県内産品：×	
511	MWA20750	小型ﾊﾞｯｸﾙ 損料	ｸﾚｰﾀ型、排ガス(2次)、山積0.13m3（平積0.10m3）	時間	1,450	県内産品：×	
512	MWA20760	小型ﾊﾞｯｸﾙ 損料	ｸﾚｰﾀ型、排ガス(2次)、山積0.16m3（平積0.11m3）	時間	1,580	県内産品：×	