

HIDWR

Hyogo Infectious Diseases Weekly Report

兵庫県感染症発生動向調査週報(速報) 2026 年第 32 週 (8 月 3 日～8 月 9 日) 兵庫県感染症対策センター (兵庫県立健康科学研究所)

全国の情報は国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトホームページにてご覧ください。 <https://id-info.jihs.go.jp/>

定点把握感染症 (指定された医療機関から報告を求める感染症です)

手足口病に関する情報

定点あたり患者数は今週 **3.66 人** (先週 5.19 人) と減少しました。地域的には、神戸市、尼崎市、西宮市、明石市、伊丹、加古川、加東、赤穂、福崎及び豊岡の県内 10 保健所管内で、定点あたり患者数が警報レベルとなっています。

直近の 5 週間に県内の定点医療機関から報告された患者 3,424 人 (累計) の年齢分布では、1 歳 46%、2 歳 24%、6～11 ヶ月 10% の順で多く、0～4 歳が全体の 93% を占めています。

主要な原因ウイルスはエンテロウイルスで、年により、流行する型に変動が見られます。

感染経路は飛沫感染、接触感染、糞口感染などです。保育園や幼稚園などの乳幼児施設では、手洗いの励行と排泄物の適正処理が感染予防の基本です。

COVID-19 (新型コロナウイルス感染症) に関する情報

定点あたり患者数は今週 **1.81 人** (先週 1.60 人) となり、増加しました。

地域別では加東保健所管内が 3.50 人と最も多く、朝来保健所管内 3.00 人、宝塚保健所管内 2.80 人となっており、年齢別では 1～4 歳が 41%、5～9 歳が 22%、10～19 歳が 15% となっています。

社会福祉施設等においては、今週 1 件 (先週 0 件) の集団発生が報告されています。

県民の皆様には、手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着用といった基本的な感染症対策をお願いします。

その他の定点把握感染症

水痘

定点あたり患者数は今週 **0.41 人** (先週 0.36 人) と増加しました。

地域的には、加古川保健所管内で注意報レベルとなっています。

基幹定点把握対象感染症の罹患数 (※括弧内は定点あたりの患者数)

無菌性髄膜炎 8 人 (0.57 人)、マイコプラズマ肺炎 4 人 (0.29 人)、クラミジア肺炎 (オウム病を除く) 1 人 (0.07 人)

※ 2025 年 4 月 7 日 (第 15 週) より、定点数が変更となりました。

※ 2025 年 4 月 7 日から、急性呼吸器感染症が追加になりました。詳しくは厚生労働省ホームページ (急性呼吸器感染症(ARI)) をご覧ください。

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/ari.html>

全数把握感染症

1 類感染症	報告はありません。
2 類感染症	結核 11 人 （保健所：神戸市 4 人、姫路市 1 人、西宮市 1 人、明石市 2 人、加東管内 1 人、朝来管内 1 人、洲本管内 1 人）
3 類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 5 人 （①神戸市；無症状病原体保有者；女性 10 歳代；O157 VT2；感染地域：兵庫県；感染経路：不明、②姫路市；有症者；男性 10 歳代；O157 VT1VT2；感染地域：不明；感染経路：不明、③姫路市；有症者；男性 10 歳代；O157 VT1VT2；感染地域：兵庫県；感染経路：不明、④伊丹保健所管内；無症状病原体保有者；男性 30 歳代；O 不明 VT1；感染地域：不明；感染経路：不明、⑤龍野保健所管内；無症状病原体保有者；女性 70 歳代；O168 VT2；感染地域：不明；感染経路：不明）（累積報告数 53 人；有症者 31 人、HUS 0 人）
4 類感染症	重症熱性血小板減少症候群（SFTS） 2 人 （①加古川保健所管内；男性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：動物・蚊・昆虫等からの感染、②朝来保健所管内；男性 50 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：動物・蚊・昆虫等からの感染） 日本紅斑熱 1 人 （西宮市；女性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：動物・蚊・昆虫等からの感染） レジオネラ症 2 人 （①神戸市；肺炎型；男性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明、②丹波保健所管内；肺炎型；男性 80 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明）
5 類感染症	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1 人 （加東保健所管内；男性 70 歳代； <i>Klebsiella pneumoniae</i> ；感染地域：兵庫県；感染経路：以前からの保菌） 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1 人 （尼崎市；男性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：その他） 後天性免疫不全症候群（HIV 感染症を含む） 1 人 （AIDS；感染地域：ベトナム；感染経路：不明） 多剤耐性緑膿菌感染症 1 人 （神戸市；男性 3 歳；感染地域：不明；感染経路：以前からの保菌） 梅毒 8 人 （①神戸市；早期顕症梅毒Ⅱ期；男性 70 歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、②神戸市；早期顕症梅毒Ⅱ期；男性 20 歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間同性間性的接触、③神戸市；無症状病原体保有者；女性 20 歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、④尼崎市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性 20 歳代；感染地域：不明；感染経路：その他、⑤西宮市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、⑥西宮市；早期顕症梅毒Ⅱ期；女性 20 歳代；感染地域：国内；感染経路：不明、⑦宝塚保健所管内；晩期顕症梅毒；男性 50 歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、⑧龍野保健所管内；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性 40 歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触） 百日咳 3 人 （①神戸市；男性 60 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：不明、②神戸市；女性 80 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：不明、③赤穂保健所管内；女性 7 歳；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：4 回有）
2026 年 31 週までに診断されたものの報告遅れ	梅毒 2 人 （①西宮市；早期顕症梅毒Ⅱ期；女性 20 歳代；感染地域：不明；感染経路：性的接触、②西宮市；無症状病原体保有者；女性 20 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触）

ダニ媒介感染症（重症熱性血小板減少症候群・日本紅斑熱）

重症熱性血小板減少症候群（SFTS） の報告が今週は **2 人**あり、今年の累積患者数は 7 人となりました。また、**日本紅斑熱**は今週 **1 人**、今年の累積患者数は 8 人となっています。

これらは主に病原体（ウイルスやリケッチア）を保有するマダニに咬まれることで感染します。

SFTS は SFTS ウイルスを病原とし、主な症状は原因不明の発熱、嘔吐・下痢などの消化器症状、血小板減少、白血球減少などが認められ、重症化すると死に至ることもあります。潜伏期間は

6～14 日です。一方、日本紅斑熱はリケッチア・ジャポニカを病原とし、主な症状は発熱、発疹、刺し口が赤く腫れ中心部がかさぶたになるのが特徴です。潜伏期間は 2～8 日で、治療にはテトラサイクリン系の抗菌薬等が投与されます。

マダニの活動が活発となる春から秋にかけて、ハイキングや草むらに入る場合は、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用して肌の露出を少なくする、虫よけスプレーを活用する、帰宅後すぐに入浴し着替えるなどの予防対策が必要です。また、山野へ入った 2 週間以内に発熱や発疹が出た時はすぐに受診し、その時の行動を伝えることが重要です。

腸管出血性大腸菌感染症

今週 5 人の報告があり、今年の累積患者数は 53 人となりました。

※2026 年 4 月 6 日から、多剤耐性緑膿菌感染症が、全数把握対象感染症に追加になりました。

この週報はホームページ (https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphs01/kansensho_jyoho/infectdis.html) にも掲載しています。

2026 年 3 月 24 日から H P が新しくなりました。旧 H P は、一部を除き、閲覧出来なくなりましたのでご注意ください。

また <https://id-info.jihs.go.jp/> から国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトの週報 (IDWR) がダウンロードできます。