

# うっしっしいー情報2024

7月市



豊岡農業改良普及センター

7月10日に行われましたセリ市全体の平均価格は、去勢が90万4千円、雌が78万3千円でした。

普及センター調べ（税込価格）  
（雄を除くため、JA公表数値とは異なります）

地域	去勢			雌			総計	
	頭数	DG	平均価格	頭数	DG	平均価格	頭数	平均価格
赤佐	6	1.018	941,233	3	0.872	801,900	9	894,789
丹波篠山	2	1.012	857,450	5	0.844	819,500	7	830,343
丹波	28	1.007	931,661	15	0.894	778,433	43	878,209
朝来	13	0.990	966,646	4	0.902	853,050	17	939,918
播磨	25	0.925	828,212	12	0.841	737,642	37	798,838
美方郡	38	0.962	895,863	34	0.879	856,156	72	877,113
豊岡	20	0.981	908,105	10	0.807	653,400	30	823,203
養父	15	0.965	905,813	9	0.869	884,033	24	897,646
摂津・神戸	24	0.938	919,646	19	0.841	678,526	43	813,105
県北C	10	0.998	896,060	-	-	-	10	896,060
市場全体	181	0.969	903,562	111	0.862	783,200	292	857,808

# 7月市種雄牛ランキング

順位	種雄牛	去勢			雌			総計	
		頭数	平均DG	平均価格	頭数	平均DG	平均価格	頭数	平均価格
1	丸若土井	26	0.984	976,123	13	0.854	810,446	39	920,897
2	山伸土井	33	1.005	950,267	18	0.908	814,611	51	902,388
3	丸池土井	16	0.961	942,081	15	0.878	777,407	31	862,400
	総計	181	0.969	903,562	111	0.862	783,200	292	857,808
4	丸彩土井	7	0.967	828,929	4	0.871	879,175	11	847,200
5	照和土井	14	0.969	850,221	5	0.901	829,180	19	844,684
6	忠味土井	14	0.929	871,121	12	0.837	813,542	26	844,546
7	丸春土井	17	0.982	928,012	14	0.842	723,879	31	835,823
8	藤彦土井	13	0.949	870,777	8	0.830	757,213	21	827,514

価格は税込み (10頭以上の出荷があった種雄牛のみ記載)

## ランキング種雄牛の育種価

	種雄牛	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留	脂肪交雑
1	丸若土井	B	A+	A++	A+	A++	A+
2	山伸土井	A+ → A	A++	D	A+	A+	A
3	丸池土井	C	A++	D	B	A++ → A+	A++
4	丸彩土井	B	B	A++	C	A	C
5	照和土井	A++	A	B	B	B	A → B
6	忠味土井	B	A+	A	C	A → A+	A+
7	丸春土井	C	B	C	B	B	A+
8	藤彦土井	A+	A	C	D	D	A → B



バックナンバー  
← はこちらから

北部農業技術センター提供 (育種価評価は令和6年2月現在)

# 良い子牛を育てるためのポイントは…？

## ～いま一度牛床環境を見直そう！～

子牛を大きく育てるためには、発育ステージに応じた栄養管理が重要ですが、それと同時に、子牛が病気になりにくい環境や、エサをしっかりと食べられる環境など、飼養環境を整えてあげることも非常に重要です。特別なことを行うのではなく、皆さんが日々行われている飼養管理が子牛を大きく育てるための第一歩です。そこで、子牛の飼養管理の中で注意すべきポイントについて、今回は牛床環境を中心に今一度チェックしてみましょう。

### <今月のチェックポイント ～牛床環境編～ >

#### □ 牛床の状態

- ・牛床は乾燥し、清潔に保たれていることが重要です。
- ・牛床は牛が座って休む場所であり、牛床が汚れ、ゆっくり休むことができなければ、牛にとってはストレスであり、病気の原因になります。特に、牛床がふん尿などで汚れ、湿った状態だと子牛がお腹を冷やして下痢の発生につながります。
- ・また、汚れて湿った環境は病原体が増加しやすいです。特に梅雨に入り、じめじめとした気候が続いているため、季節的にも病原体が増加しやすい時期です。いつもより念入りに乾燥し、清潔な環境を整えましょう。

#### <牛床の掃除の順番に注意！>

①除ふん → ②水洗い → ③乾燥 → ④消毒 → (⑤乾燥 ※④で消毒液を使用した場合) → ⑥敷料

※湿った牛床は病原体が増加しやすいため、しっかりと乾燥させてから消毒や敷料を敷くことが重要です。

#### □ 牛舎内のおい

- ・牛舎に入ったときに鼻がツンとする臭い（アンモニア臭）はしませんか？ 特に、牛が座った高さで臭いがしないか確認しましょう。
- ・牛床がふん尿などで汚れているとアンモニアが蓄積されやすいです。  
アンモニアは気管粘膜を傷つけ、肺炎など呼吸器疾患の原因になるので注意が必要です。
- ・そのため、牛床を清潔に保つ、換気を十分に行い、牛舎内にアンモニアが蓄積されないようにしましょう。

#### □ 牛体の清潔さ

- ・牛体がふん尿などで汚れていませんか？ 牛体の汚れは、牛床が汚れているサインかもしれません。
- ・ヨロイは代謝を阻害するもとです。
- ・また、牛が母牛からお乳をもらっている場合は、乳頭が汚れていないか注意して見てください。  
子牛は無菌状態で生まれるため、乳頭が汚れていると、お乳と一緒に汚れを口にし、病原体が体に侵入してしまいます。  
その結果、下痢など病気のリスクが高まるため、より一層、牛床を清潔に保つよう心がけましょう。

#### □ 除ふんの実施

- ・皆さんはどれくらいの頻度で除ふんを行っていますか？
- ・「1日に1回」、「2日に1回」、「なかなかできていない…」など、様々な声を聞きますが、除ふんをしっかりと行っている農場では病気の発生は少ないです。
- ・牛床を清潔に保つことが、病気を防ぎ、子牛を健康に大きく育てることにつながるため、こまめに除ふんを行いましょう。

#### □ 敷料の利用

- ・敷料を敷くことで、ふん尿などの汚れから牛体を守る、ふかふかで暖かい寝床になるなど快適性の確保につながります。
- ・ただし、汚れた敷料を敷いたままにすると病気の原因になるため、汚れた部分を中心に敷料を交換しましょう。
- ・また、敷料が細かく舞うようなものは、呼吸器疾患につながることもあるので、人も牛も注意して利用しましょう。