

ヒノキ球プールの組み立て 手順について

●各種部品一覧

プレーンフェンス(9個)




オプションゲームボード2種類



パズルマット



小物収納ボックス(取付ネジ・六角レンチ入れ)




下部接続パーツ(9個)

取付ネジ
(計34本)

六角レンチ
(計10本)

ネジ袋
(4本入り)

上部接続パーツ(9個)



ヒノキ玉3種類



手順Ⅰ パズルマットの設置（床が傷つく恐れがある場合）



パズルマットは縦7枚×横7枚敷いてください。設置した時の広さは写真の通りです。

手順Ⅱ フェンスを上から下部接続パーツに取り付ける



下部接続パーツ




下部連結完了



この作業の一連をすべてのフェンスで行い、大きな円形の土台作りをします。




手順Ⅲ フェンスに上部接続パーツをネジで締めて、取り付ける



この作業の一連をすべてのフェンスで行い、プールの全形が完成します。

手順Ⅳ フェンスにオプションゲームボードをネジで取り付ける

オプションゲームボードは2種類



2種類のゲームボードの底には4箇所ネジ穴があります。



フェンスの外側・内側にも計4箇所のネジ穴があります。



4箇所のネジ穴を合わせて置き、下からネジで止めます。



IKONIHの絵柄側が外側になります。



ネジ

六角レンチ

次のページに続きます





オプションゲームボード設置完了
(内側からの様子)



オプションゲームボード設置完了
(外側からの様子)

★ I ・ II ・ III ・ IV 手順を完了したときの様子



■補足

- 床が傷つく恐れがある場合は、パズルマットをご使用ください。
- 収納ボックスに入れている桶・ちりとりはヒノキ玉回収の時にご使用ください。